

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Прайс от 30.11.2021

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"

ул. Ласьвинская, 37
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 270-12-04

САДОВЫЙ

ТЦ "Карнавал"

ул. Уинская, 8а
тел. 2-700-704
Рязанская, 103
тел. 256-23-00

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	30.11.2021	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	16.11.2021	
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	10.09.2021	
4	Бронелента	19.10.2020	
5	ШТАКЕТНИК Квин	19.10.2021	
6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	16.07.2021	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	20.07.2021	
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	28.10.2021	
9	ЗАБОР	09.06.2021	
10	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	22.04.2021	
11	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	23.09.2021	Новинка
12	КОЗЫРЬКИ	03.06.2021	
13	Водосточная система КВИН	15.10.2021	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	17.06.2021	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	21.09.2021	Новинка
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	25.06.2021	
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВАУFORT	11.09.2019	Акция
18	Водосточная система STANDART Дёке	03.06.2021	
19	Водосточная система PREMIUM Дёке	03.06.2021	
20	Водосточная система LUX Дёке	03.06.2021	
21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	09.11.2021	
22	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	09.11.2021	
23	САМОРЕЗЫ	09.08.2021	
24	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	26.07.2021	
25	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTO	17.08.2021	Новинка
26	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	29.04.2021	
27	СТЕЛЛАЖИ	09.06.2021	
28	ДЫМОХОДЫ-МОНО	28.05.2021	
29	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	28.05.2021	
30	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	28.05.2021	
31	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	17.08.2021	
32	Плётки СОФИТЦЕНТР	29.07.2021	
33	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	03.06.2021	
34	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	03.06.2021	
35	УСЛУГИ И УПАКОВКА	24.11.2021	
36	ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ (дуги, грядки)	09.06.2021	
37	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	26.01.2021	
38	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	01.05.2021	
39	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
40	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2020	
41	СЕТКА РАБИЦА	26.04.2021	

-50%

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
ТЦ «Карина», ул. Уинстон, 3а
Тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
Тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК
ТЦ «Строймастер», ул. Лесвиной, 37
Тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
Тел./факс: +7(342)270-12-04

ОФИС
Писарева, 25, 2 этаж
Тел./факс: +7(342)203-50-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
Тел.: +7(342)203-00-14

МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
Тел.: +7(342)258-23-00



АКЦИЯ!
ПРОФНАСТИЛ С-10
0,4 КРАСКА 436 р/м.п.
0,5 КРАСКА 555 р/м.п.

АКЦИЯ!
Металлочерепица
по цене профнастила

Розничный прайс лист от 30.11.2021

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	353	290	353	290	353	307	353	307	353	307	353	336	-	-	-	-	-	-	-	-	353	283
0,35*	363	298	363	298	363	316	363	316	363	316	363	346	-	-	-	-	-	-	-	-	363	291
0,4	373	306	373	306	373	325	373	325	373	325	373	355	-	-	-	-	-	-	-	-	373	299
0,45	450	369	450	369	450	391	450	392	450	392	450	429	450	425	-	-	-	-	-	-	450	360
0,5	495	406	495	406	495	431	495	431	495	431	495	471	495	467	495	473	-	-	-	-	495	396
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
0,55	505	414	505	414	505	439	505	440	505	440	505	481	505	477	505	483	505	560	505	632	505	404
0,6	639	524	639	524	639	556	639	556	639	556	639	608	639	603	639	611	639	709	639	799	639	512
0,65	694	569	694	569	694	603	694	604	694	604	694	661	694	655	694	663	694	770	694	868	694	556
0,7	731	600	731	600	731	636	731	636	731	636	731	696	731	690	731	699	731	811	731	914	731	585
0,75	790	648	790	648	790	687	790	687	790	687	790	752	790	746	790	755	790	876	790	968	790	632
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	854	806	854	816	854	947	854	1068	854	684
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890	840	890	851	890	967	890	1113	890	712
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	937	980	1087	980	1225	980	784
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1098	1373	-	1098	879
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1319	1056
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1621	1297

0,7 AISI 304 2B (нержавеющее матовое покрытие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3580	3378	3580	3420	3580	3969	3580	4475	-	-
Алюминий АМ2 1,2 *	1 800	1476	1 800	1476	1 800	1564	1 800	1566	1 800	1566	1 800	1713	1 800	1699	1 800	1720	1 800	1996	1 800	2250	1 800	1440

Поиммерное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	444	364	436	358	444	386	463	403	463	403	463	441	-	-	-	-	-	-	-	-	463	371
0,45 SP RAL	533	437	533	437	533	464	533	464	533	464	533	508	533	503	-	-	-	-	-	-	533	448
0,45 SP RAL 3003	543	446	543	446	543	472	543	473	543	473	543	517	543	513	-	-	-	-	-	-	543	435
0,45 SP RAL 1018	553	454	553	454	553	481	553	481	553	481	553	527	553	522	-	-	-	-	-	-	553	443
0,5 SP RAL	564	463	555	455	564	491	564	491	564	491	564	537	564	533	564	539	-	-	-	-	564	466
0,5 SP RAL 8017 Normal / Гарантия 20 лет !	760	623	760	623	760	661	760	661	760	661	760	724	760	717	760	726	-	-	-	-	760	608
0,55 SP RAL 8017	765	628	765	628	765	665	765	665	765	665	765	726	765	722	765	731	765	849	765	957	765	612
0,7 SP RAL	803	659	803	659	803	698	803	699	803	699	803	765	803	758	803	767	803	891	803	1004	803	677
0,45 DP двухсторонний	609	500	609	500	609	530	609	530	609	530	609	580	609	575	-	-	-	-	-	-	609	488
0,5 MPE Texture	707	580	707	580	707	615	707	615	707	615	707	673	707	667	707	676	-	-	-	-	707	566
SteelArt	880	722	880	722	880	765	880	766	880	766	880	838	880	831	-	-	-	-	-	-	880	704

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р/по.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	462	389	477	401
0,45 SP RAL	552	464	567	477
0,45 SP RAL 3003	562	473	577	485
0,45 SP RAL 1018	572	481	587	494
0,5 SP RAL	587	494	602	506
0,5 SP RAL 8017 Normal FOCT / Гарантия 20 лет !	790	664	805	677
0,55 SP RAL 8017	795	669	810	681
0,5 MPE Texture	755	635	770	648
SteelArt	915	769	930	782

Гладкий лист/Рулоны из нержавеющей стали

Наименование	Покрытие	Общая ширина, мм	Макс. Длина	Цена руб/пог.м	Цена за лист 1000*2000мм,руб.
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 000	до 6 м	1 545	3 090
0,5 AISI 304 BA+PE	Зеркало	1 000		1 670	3 340
0,5 AISI 430 2B	Матовое	1 000		884	1 768
0,5 AISI 430 BA+PE	Зеркало	1 000		957	1 914

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Лист профилированный 2 сорт	350	
Лист гладкий 2 сорт	350	
Профнастил С8 (шир.915) неаминация	360	389
Двухсторонний профнастил С8 SP RAL 8017 зеркало	444	384
П/н С8 SP RAL 3003 красное вино 2 сорт	444	364
П/н С8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт	353	289
П/н НС10 ОЦ (шир.1151мм) 2 сорт	353	307
П/н С8 ОЦ (шир.915мм) 2 сорт	360	369

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Финишная кровля Faiz Lock, штапельник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Коралловая доска" и "Блок-жаз"; лицевые панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили

Примечания:

- *Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
- **Запасено выставить упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
- *Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
- *Перед заказом в работу профнастила из алюминия АМ2 проводится пробное изготовление первого листа
- ** В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.
- *Профнастил НС10, С21, НС35, С44, Н60, Н75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил С8 производится длиной до 6 м.
- *Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3 м и при отпуске обязательна поддон.
- *Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4, оф.203
тел.: +7(343)384-55-13

г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, 19
тел.: +7(342)270-10-15



Прайс лист от 16.11.2021

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		
Максимальная длина, м	6		12		9		9		12		12		12		12		12		
Марка стали	AISI 304 2В (матовое)																		
Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		
	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	
0,4 (сырьё в наличии)	2190	1795	2190	1903	2190	1904	2190	1904	2190	2084	2190	2066							
0,5	2750	2254	2750	2389	2750	2391	2750	2391	2750	2617	2750	2594	2750	2627	2750	3049	2750	3438	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3210	2791	3210	2791	3210	3054	3210	3028	3210	3066	3210	3559	3210	4013	
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3 580	3378	3 580	3420	3 580	3969	3 580	4475	
0,8 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4 090	4535	4090	5113
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4760	5950	
Марка стали	AISI 430 2В (матовое)																		
Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		
	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	
0,4	1460	1197	1460	1268	1460	1270	1460	1270	1460	1389	1460	1377							
0,5	1750	1434	1750	1520	1750	1522	1750	1522	1750	1665	1750	1651	1750	1671	1750	1940	1750	2188	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2060	1791	2060	1791	2060	1960	2060	1943	2060	1968	2060	2284	2060	2575	
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2400	2264	2400	2292	2400	2661	2400	3000	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2740	3243	2740	3425
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3050	3813	
Марка стали	AISI 316L 2В (матовое)																		
Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		
	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	толщ. пр.	пог.м	кв.м	
0,4	2930	2402	2930	2546	2930	2548	2930	2548	2930	2788	2930	2764							
0,5	3430	2811	3430	2980	3430	2983	3430	2983	3430	3264	3430	3236	3430	3276	3430	3803	3430	4288	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4050	3522	4050	3522	4050	3853	4050	3821	4050	3868	4050	4490	4050	5063	
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						4720	4508	4720	5233	4720	5900			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				5400	5987	5400	6750
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				5820	7275	

Алюминиевое покрытие

Наименование	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМг2М)	1 800	1476	1 800	1564	1 800	1566	1 800	1566	1 800	1713	1 800	1699	1 800	1720	1 800	1996	1 800	2250

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Также изготавливаем ПРОФНАСТИЛ/ ГЛАДКИЙ ЛИСТ/ ШТРИПС/ ЛЕНТУ из этих и других марок стали и толщин по запросу клиента, не только из нашего сырья, но и из сырья заказчика (услуга по переработке давальческого сырья).

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАНВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 10.09.2021 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный		Полиэстер				Normal		MPE Texture		АКЦИЯ !!! MPE Texture 7024				
		Толщина продукции				0,5		0,7		0,5		0,5				
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м			
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая		496	915	700	1292	510	941	770	1421	551	1017	531	980	510	941
	Общая ширина	542мм														
	Рабочая ширина	510мм														
	Длина	от 0,9м до 6м														
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**		331	979	467	1382	340	1006	514	1521	368	1089	355	1050	340	1006
	Общая ширина	338мм														
	Рабочая ширина	302мм														
	Длина	от 0,9м до 6м														
Высота замка перекрытия	25мм															
Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 7024															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая		496	915	700	1292	510	941	770	1421	551	1017	531	980	510	941
	Общая ширина	542мм														
	Рабочая ширина	510мм														
	Длина	от 0,9м до 6м														
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**		331	979	467	1382	340	1006	514	1521	368	1089	355	1050	340	1006
	Общая ширина	338мм														
	Рабочая ширина	302мм														
	Длина	от 0,9м до 6м														
Высота замка перекрытия	25мм															
Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 7024															

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли							
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/Normal
	560	610	740		475	515	625
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/Normal
	700	760	920		140	175	200
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal
	290	310	380			20	

Упаковка для фальцевых панелей					
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кольцо панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кольцо панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кольцо панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс
Цены с учётом НДС от 19.10.20**

г. Пермь

**Лента стальная горячекатаная
оцинкованная
группы А (Апр2 и Апл2)**

толщина	класс цинкового покрытия	ширина	цена, руб/тн
0,2	2	от 10 мм	106 500
0,25	2	от 10 мм	95 000
0,3	2	от 10 мм	86 100
0,45	2	от 10 мм	71 400
0,5	2	от 10 мм	69 300

**Лента стальная без покрытия
группы Б (БР2)**

толщина	ширина	цена, руб/тн
0,25	от 10 мм	70 400
0,45	от 10 мм	61 800

Лента нержавеющая

толщина	марка	ширина	цена, руб/тн
0,4	AISI 304 2B	от 10 мм	297 600


Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

Минимальная партия 0,5 тн

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90


Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАНБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 19.10.2021г.

Штагетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный руб./п.м	Полиэстер Стандарт руб./п.м	Полиэстер Нестандарт руб./п.м	Двусторонний полиэстер руб./п.м	SteelArt руб./п.м
	Штагетник металлический Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	55	72	80	94	
	Штагетник (евроштагетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006	73	90	98	112	
	Штагетник (евроштагетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	75	92	100	114	
	Штагетник (евроштагетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006	63	80	88	102	
	Штагетник (евроштагетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	65	82	90	104	

Упаковка*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание
	Поддон для штагетника 870x1200	440	Максимальное кол-во малых палет** на поддоне: - штагетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штагетника 870x1600	470	- штагетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штагетника 870x2150	550		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штагетника 560x1200	340	Максимальное кол-во малых палет** на поддоне: - штагетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штагетника 560x1600	370	- штагетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штагетника 560x2150	460		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штагетника 390x1200	235	Максимальное кол-во малых палет** на поддоне: - штагетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штагетника 390x1600	265	- штагетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штагетника 390x2150	325		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

*Штагетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
 **Весь штагетник выпускается в защитной ламинированной пленке
 *При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04
 ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИДЖА
 ул. Разанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА
 ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на доборные элементы №1 от 16.07.2021 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture/SP RAL 8017 Normal
Конек круглый			-	970	1210	1120
Конек фигурный		162x40x162	850	1020	1280	1170
Конек плоский		150x150	710	800	1100	1000
		190x190	850	1020	1280	1170
Эндова нижняя		290x290 длина 2 м	1345	1590	2050	1790
		290x290 длина 2,5м	1681			
Эндова верхняя		88x80x85	680	790	1020	895
Угол внутренний		30x30	200	235	300	270
		40x40	250	295	380	340
		50x50	300	350	460	400
		75x75	380	450	580	520
		100x100	540	630	820	710
Угол наружный		30x30	200	235	300	270
		40x40	250	295	380	340
		50x50	300	350	460	400
		75x75	380	450	580	520
		100x100	540	630	820	710
Околооконная планка		16x75x150	645	700	930	855
		16x75x180	855	925	1235	1130
		16x75x250	941	1018	1359	1243

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture/SP RAL 8017 Normal
Ветровая планка		100x88	540	610	800	710
Карнизная планка 90 градусов		88x88	470	510	700	640
Планка завершающая			190	220	320	290
Планка начальная			190	220	320	290
Планка примыкания верхняя			900	1020	1300	1180
Планка крепежная		65x18x25	260	290	380	350
Нащельник		10x60x10	190	220	320	290
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	690	690	690
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	645	700	930	855
		28x75x180	855	925	1235	1130
		28x75x250	941	1018	1359	1243

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture/SP RAL 8017 Normal	
Планка примыкания нижняя			900	1020	1300	1180
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			470	510	700	640
Планка стыковая			450	520	680	600
Угол наружный сложный			680	780	1010	910
Угол внутренний сложный			450	520	680	600
Отливы произвольной ширины L (мм)						
L≤100		430	470	620	570	
100<L≤180		640	695	925	850	
180<L≤300		850	925	1230	1130	
L>300*		1280	1390	1850	1695	
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		400	400	400		
Заглушка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами					200	
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)					550	
Заглушка конусная конька круглого					400	
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл	Цена, руб./шт.			
СТАНДАРТ		520	299			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	139			

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
 *При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
 *Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
 *Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шафвы, оголовки и пр.) - ±5мм
 *Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15
ПРОДАЖА И МОНТАЖ
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8А ТЦ «Строймастер», ул. Давыдовская, 37 ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04
СЛУЖБА ПОМОЩИ
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00
 ГАИРА ПЕРМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 20.07.2021 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	370		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	605		Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Заглушка 20x40	16				
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1,3				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8,1				
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25x40	10				
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	505				Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	550				
Снеговой барьер окрашенный (МРЕ Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	670				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	350				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	490		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	12				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	860				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			260	290	340	370
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			230	260	310	340
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			260	290	340	370
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			860	930	1130	1250
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	650	710	860	950
		140x140	860	930	1130	1250
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1600	1840	2240	2440
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			800	920	1120	1220
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	550	630	700	770
		D 100 мм	570	650	730	800
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3580	4810	5190
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	500	560	710	780
		D 115 мм	510	570	720	790
		D 120 мм	520	580	730	800
		D 130 мм	530	590	750	810
		D 150 мм	570	630	770	850
		D 180 мм	590	650	790	870
		D 200 мм	620	680	830	900
D 250 мм	670	730	880	950		

* При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производителем.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложные конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласынская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАМБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Элементы безопасности кровли Руфсистемс
Розничный прайс от 23.09.2021**

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегодержатель ТЕКТА d-25 (круг)	5005, 8017	3 м	EURO 4 опоры	1480 <small>цена на товар из наличия на складе</small>	комплект	
Снегодержатели ECONOM						
Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры	RAL RR	1 м	NEXT	1000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			м/ч	1050	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 3 опоры		3 м	NEXT фальц	1500	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	1800	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры		3 м	м/ч	1850	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2400	3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
	NEXT		2150	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
	м/ч		2200	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
NEXT фальц	2850	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
Комплекующие к снегодержателям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	1 м			700	2 трубы	
	3 м			1350	2 трубы	
Упаковка опор (2 шт) снегодержателя ECONOM			NEXT	700	2 опоры, комплект крепежа	
			м/ч	750	2 опоры, комплект крепежа	
Упаковка опор (3 шт) снегодержателя ECONOM			NEXT фальц	850	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	900	3 опоры, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегодержателя ECONOM			м/ч	950	3 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1150	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
	NEXT		1200	4 опоры, комплект крепежа		
	м/ч		1250	4 опоры, комплект крепежа		
NEXT фальц	1450	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа				
Снегодержатели ELITE						
Снегодержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL RR	1,2 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1500	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегодержатель ELITE 40*20 (овал) 3 Опоры		3 м	NEXT	2100	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2750	3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегодержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3350	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплекующие к снегодержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	1,2 м			850	2 трубы	
	3 м			1650	2 трубы	
Упаковка опор (2 шт) снегодержателя ELITE	RAL RR		NEXT	900	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (3 шт) снегодержателя ELITE			NEXT	1250	3 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1650	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегодержателя ELITE			NEXT	1400	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1850	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)	40 мм	универ	200	шт		
	80 мм	фальц	300	шт		
Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом		NEXT фальц	200		планка, комплект крепежа	
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL RR	1,2 м	NEXT	3750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	7200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	7450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	2950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900	3 м	универ	3800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200			4050			
Комплекующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE	RAL RR	0,6 м		2300	1 полотно	
		1,2 м		3000		
		2,5 м		6100		
Упаковка усилителей полотна ELITE мостика кровельного					700	2 шт, комплект крепежа
Упаковка усилителей полотна ELITE ступени кровельного					800	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2350	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	1,2 м	NEXT фальц	2800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	2,5 м	NEXT	3500	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	2,5 м	NEXT фальц	4100	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа		
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				600	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE		универ		1300	3 шт, комплект крепежа	

Лестницы ELITE							
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	универ	3450	4 крепления, полотно, комплект крепежа		
			фальц	4100	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа		
Лестница стеновая ELITE 400			универ	5800	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа		
Комплектующие к лестницам ELITE							
Упаковка полотна лестницы ELITE	RAL RR	1,8 м		2500	1 полотно		
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1750	4 удлинителя		
		нестандарт		2300			
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE		универ		1350	4 крепления, комплект крепежа		
		фальц		2550	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц	фальц		1350	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб	универ		2100	4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа			
Система кровельных ограждений ТЕКТА							
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	7004	3 м	универ	2450 <small>цена на товар из наличия на складе</small>	комплект		
Система кровельных ограждений ECONOM							
Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (овал)	3005, 6005	3 м	универ	2600 <small>цена на товар из наличия на складе</small>	комплект		
Ограждение ECONOM (круг) Н-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	универ	3000	3 опоры, 3 кронштейна, 3 угосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			фальц	3300	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 угосины, 2 трубы, комплект крепежа		
универ			3200	3 опоры, 3 кронштейна, 3 угосины, 2 трубы, комплект крепежа			
фальц			3600	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 угосины, 2 трубы, комплект крепежа			
универ			3600	3 опоры, 3 кронштейна, 3 угосины, 2 трубы, комплект крепежа			
фальц			3800	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 угосины, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT			4400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 угосины, 4 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			4600	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 угосины, 4 трубы, комплект крепежа			
NEXT			4700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 угосины, 4 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			5000	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 угосины, 4 трубы, комплект крепежа			
Ограждение ECONOM (круг) Н-900 (4 трубы)	NEXT	4900	3 опоры, 3 кронштейна, 3 угосины, 4 трубы, комплект крепежа				
			NEXT фальц	5300	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 угосины, 4 трубы, комплект крепежа		
Комплектующие к ограждениям серия ECONOM							
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL RR	3 м	универ	1350	2 трубы		
Упаковка опор ограждения ECONOM			фальц	900	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT	1100	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
			NEXT фальц	950	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1150	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600				2300	3 кронштейна		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900				2500			
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick Н-1200				2850			
Упаковка угосин ограждения ECONOM L-500				1450	3 угосины		
Упаковка угосин ограждения ECONOM L-700				1600	3 угосины		
Угловое соединение труб ограждения ECONOM с крепежом		250	шт				
Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009							
Ограждение ELITE Н-600/3,0м (2 трубы)			NEXT	3950	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT фальц	4300	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
NEXT			4750	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
NEXT фальц			5150	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
NEXT			6250	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
NEXT фальц			6850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-600/3,0м (2 трубы)			парапет			4150	3 крепления, 3 стойки, 3 угосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
						5100	3 крепления, 3 стойки, 3 угосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-900/3,0м (3 трубы)			парапет			6000	3 крепления, 3 стойки, 3 угосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
						650	шт, комплект крепежа
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE			универ	250	шт		
Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009							
Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к	RAL RR	3 м		1650	2 трубы		
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1150	3 опоры		
			NEXT фальц	1600	3 опоры, 3 планки		
Упаковка стоек ограждения Н-600 ELITE				2400	3 стойки		
Упаковка стоек ограждения Н-900 ELITE				2700			
Упаковка стоек ограждения Н-1200 ELITE				3500			
Упаковка Угосин ограждения ELITE L-500				1350	3 угосины		
Упаковка Угосин ограждения ELITE L-800				1450			
Упаковка Креплений к парапету ELITE			Парапет	1750	3 крепления		
Опора-переходник ELITE			1,05 м	универ		1600	шт, комплект крепежа
					6 хомутов	450	6 хомутов
					9 хомутов	700	9 хомутов
Упаковка хомутов ограждения ELITE				универ	12 хомутов	1000	12 хомутов
						450	шт, комплект крепежа
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ						1350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ							

Планка-переходник ELITE

Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация
C-44	RAL RR	35 мм	№3	350	шт
		100 мм	№5	650	шт
		122 мм	№5	700	шт
H-60		50 мм	№2	400	шт
H-75		92 мм	№4	550	шт
HC-35		50 мм	№2	400	шт
		70 мм	№4	550	шт

Снегозадержатели PRESTIGE

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	универ	3500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			CLICK Фальц	4250	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT Фальц	4600	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
			Фальц	4250	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			SINGLE Фальц	3200	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
			Фальц-америка (1,5")	4350	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)
			композит	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			натур	4350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn		универ	3350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			CLICK Фальц	4050	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT Фальц	4400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
			Фальц	4050	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			SINGLE Фальц	3100	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
			Фальц-америка (1,5")	4150	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)
			композит	4050	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			натур	4150	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL RR	1,2 м	универ	1700	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	1800	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			CLICK Фальц	2150	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT Фальц	2300	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
			Фальц	2150	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			SINGLE Фальц	1700	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
			Фальц-америка (1,5")	2150	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)
			композит	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			натур	2150	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn		универ	1650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	1750	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			CLICK Фальц	2000	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT Фальц	2200	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
			Фальц	2000	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			SINGLE Фальц	1600	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
			Фальц-америка (1,5")	2050	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)
			композит	2050	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			натур	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL RR	2,5 м	универ	4750	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			Фальц	5000	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			CLICK Фальц	4950	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			композит	5500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			натур	5600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			Zn	универ	4500
	Фальц			4750	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
	CLICK Фальц			4700	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
	композит			5250	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
	натур			5350	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа

Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE

Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL RR	3 м		2200	2 трубы
	ZN			2100	
	RAL RR	1,2 м		1100	
	ZN			1000	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL RR		универ	1800	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1700	
	RAL RR		NEXT	1900	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1800	
	RAL RR		CLICK Фальц	2500	4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа
	ZN			2400	
	RAL RR		NEXT Фальц	2700	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
	ZN			2600	
	RAL RR		Фальц/SINGLE Фальц	2750	4 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			2600	
	RAL RR		Фальц-америка (1,5")	2850	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			2700	
	RAL RR		композит	3000	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			2850	
	RAL RR		натур	3150	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			3000	

Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL RR		универ	950	2 опоры, комплект крепежа		
	ZN			900			
	RAL RR		NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа		
	ZN			950			
	RAL RR		CLICK Фальц	1300	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа		
	ZN			1250			
	RAL RR		NEXT Фальц	1350	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
	ZN			1300			
	RAL RR		Фальц/SINGLE Фальц	1350	2 опоры-фальц, комплект крепежа		
	ZN			1300			
	RAL RR		Фальц-америка (1,5")	1500	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)		
	ZN			1450			
	RAL RR		композит	1550	2 опоры, комплект крепежа		
	ZN			1500			
RAL RR		натур	1600	2 опоры, комплект крепежа			
ZN			1500				
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL RR		NEXT Фальц	400	шт, комплект крепежа		
	ZN			350			
Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц	RAL RR		CLICK Фальц	850	3 зажима , комплект крепежа		
	ZN			800			
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	RAL RR	2,5 м	универ	3200	1 полотно		
	ZN			3050			
	RAL RR		NEXT Фальц/CLICK Фальц	3600			
	ZN			3450			
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя	RAL RR		универ	350	шт, комплект крепежа		
	ZN			300			
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	RAL RR		универ	2350	4 опоры, 4 кронштейна, крепления, комплект крепежа		
	ZN			2250			
	RAL RR		композит	3000			
	ZN			2850			
	RAL RR		натур	3150			
	ZN			3000			
	RAL RR		CLICK Фальц	2750	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, комплект крепежа		
	ZN			2650			
	RAL RR		Фальц	3000	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, комплект крепежа		
	ZN			2900			
Айсостойлер, снегоостопоры PRESTIGE							
Айсостойлеры PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм	RAL RR		универ	250	шт		
Айсостойлеры PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм			фальц	400	шт		
Айсостойлеры PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм	ZN		универ	200	шт		
Айсостойлеры PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм			фальц	350	шт		
Снегоостопор PRESTIGE ZN	RAL RR		универ	90	шт		
	ZN			70			
	RAL RR		натур	105			
	ZN			95			
Крюк безопасности PRESTIGE	RAL RR		универ	1500	шт		
			фальц	1600	шт		
	ZN		универ	1400	шт		
			фальц	1500	шт		
Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019							
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL RR	1,2 м	NEXT	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
		2,5 м		7850	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
	ZN	1,2 м		4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
		2,5 м		7550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
	RAL RR	1,2 м	CLICK Фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа		
				2,5 м	8250	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		ZN		1,2 м	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа	
	2,5 м			7950	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа		
	RAL RR	1,2 м		NEXT Фальц	5050	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
					2,5 м	8550	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
	2,5 м		8200		3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа		
	RAL RR	1,2 м	Фальц		4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
					2,5 м	8450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		ZN		1,2 м	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
	2,5 м			8150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа		
	RAL RR	1,2 м		композит	4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
					2,5 м	8950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		ZN	1,2 м		4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			2,5 м		8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		RAL RR	1,2 м		натур	5050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
						2,5 м	9150
	ZN	1,2 м	4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа			
		2,5 м	8800	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа			

Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м	NEXT	3600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3450	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL RR		CLICK Фальц	3750	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL RR		NEXT Фальц	3950	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL RR		композит	3850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL RR		натур	4050	2 опоры низ, 2 опоры верх, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3900	2 опоры низ, 2 опоры верх, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL RR	3 м	универ	4950	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN			4750	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL RR	3 м	универ	5600	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN			5400	
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE					
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL RR	1,2 м		3400	1 полотно
		2,5 м		6500	
	ZN	1,2 м		3300	
		2,5 м		6250	
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м		2250	
	ZN			2150	
Упаковка усилителей полотна PRESTIGE ZN мостика кровельного	RAL RR			850	2 шт, комплект крепежа
	ZN			800	
Упаковка усилителей полотна PRESTIGE ZN ступени кровельной	RAL RR			950	
	ZN			900	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	NEXT	2700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		3950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		3800	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RAL RR	1,2 м	CLICK Фальц	2750	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4150	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2650	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4000	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	RAL RR	1,2 м	Фальц	3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2950	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RAL RR	1,2 м	NEXT Фальц	2900	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4300	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4150	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	RAL RR	1,2 м	композит	3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2950	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RAL RR	1,2 м	натур	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL RR		универ	850	2 шт, комплект крепежа
	ZN			800	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL RR		универ	1750	3 шт, комплект крепежа
	ZN			1700	
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	универ	5800	шт
	ZN			5550	шт
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL RR		универ	1600	шт
	ZN			1550	шт
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR		универ	1600	шт
	ZN			1550	шт
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR		универ	850	шт
	ZN			800	шт
Каретка PRESTIGE ZN	ZN		универ	2300	шт

Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	универ	3250	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4050		
		3 м		5950		
		1,2 м	фальц	универ	3600	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			4600	
		3 м			6600	
		1,2 м	NEXT фальц	универ	4400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5500	
		3 м			6700	
		1,2 м	композит	универ	4500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5400	
		3 м			7950	
	1,2 м	натур	универ	4600	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м			5500		
	3 м			8450		
	ZN	универ	1,2 м	3100	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	3900		
			3 м	5700		
		фальц	1,2 м	3450	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	4450		
			3 м	6350		
		NEXT фальц	1,2 м	4200	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	5300		
			3 м	6450		
композит		1,2 м	4350	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	5200			
		3 м	7550			
натур	1,2 м	4450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м	5300				
	3 м	8100				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом	RAL RR	0,15 м	универ	3250	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа	
	ZN			3100		
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м	универ	3450	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4600		
		3 м		6450		
		1,2 м	фальц	универ	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			4650	
		3 м			6900	
		1,2 м	NEXT фальц	универ	4600	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			6000	
		3 м			7700	
		1,2 м	композит	универ	4900	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5950	
		3 м			9150	
1,2 м	натур	универ	5000	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м			6050			
3 м			9150			
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	ZN	1,2 м	универ	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4400		
		3 м		6150		
		1,2 м	фальц	универ	3800	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			4450	
		3 м			6550	
		1,2 м	NEXT фальц	универ	4400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5750	
		3 м			7400	
		1,2 м	композит	универ	4650	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5650	
		3 м			8700	
1,2 м	натур	универ	4750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м			5750			
3 м			8700			
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом	RAL RR	0,15 м	универ	3700	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа	
	ZN			3550		
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	универ	6000	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		7500		
		3 м		10000		
	ZN	1,2 м		5400		
		1,8 м		6750		
		3 м		9400		

Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м	универ	6450	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		8100					
		3 м		12250					
	ZN	1,2 м		6050					
		1,8 м		7600					
		3 м		11500					
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL RR		универ	3750	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа				
	ZN			3500					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,5 м	универ	23750	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа				
	ZN			22350					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05	универ	8700	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
	ZN			8200					
	RAL RR	2,45	универ	14000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
	ZN			13150					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL RR	1,05	универ	14400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа				
	ZN			13500					
	RAL RR	2,45	универ	24500	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа				
	ZN			23000					
Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	универ	26000	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа				
		1,15 м		32000					
		1,5 м		39000					
	ZN	0,8 м		24450					
		1,15 м		30750					
		1,5 м		37450					
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL RR	0,2м	универ	3800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа				
		0,3м		4050					
		0,4м		4250					
		0,5м		4500					
		0,6м		4750					
		0,2м		3650					
	ZN	0,3м		3900					
		0,4м		4100					
		0,5м		4300					
		0,6м		4550					
		Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485		RAL RR		1,2 м	NEXT	7050	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
				ZN				6700	
RAL RR	NEXT фальц		9750	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа					
ZN			9200						
RAL RR	композит		9300	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа					
ZN			8850						
RAL RR	натур	9500							
ZN		9050							
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	RAL RR	1,2 м	NEXT	9150	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			8700					
	RAL RR	1,2 м	NEXT фальц	12450	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			11850					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	RAL RR	1,2 м	NEXT	12450	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			11850					
	RAL RR	1,2 м	NEXT фальц	15050	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			14300					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RAL RR	1,2 м	NEXT	13800	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			13100					
	RAL RR	1,2 м	NEXT фальц	15450	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			14700					
Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200	RAL RR		NEXT	1650	1 крепление ограждения, 2 краб-боковой, 1 крепление-краб, 1 труба, комплект крепежа				
	ZN			1550					
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		фальц	7000	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа				
	ZN			6700					
	RAL RR		парапет	7050	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа				
	ZN			6750					
Упаковка Опор пожарной площадки PRESTIGE	RAL RR		NEXT	1000	2 опоры				
	ZN			950					
Комплекующие к лестницам PRESTIGE									
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	RAL RR	1,2 м		2700	1 полотно				
		1,8 м		4200					
		3 м		6450					
	ZN	1,2 м		2600					
		1,8 м		4000					
		3 м		6150					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600	RAL RR	1,2 м		2950	1 полотно				
		1,8 м		4600					
		3 м		7000					
	ZN	1,2 м		2800					
		1,8 м		4450					
		3 м		6650					

Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		универ	2300	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2800	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3400	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3250	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3850	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	4950	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
			натур	5250		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7150	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
			натур	7300		
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE				универ	600	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE					3850	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового			0,9 м		1900	4 удлинителя
		нестандарт		2900		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	ZN		универ	2200	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	2900	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2700	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3250	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3100	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3650	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	1900	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	4700	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
			натур	5000		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	6800	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
			натур	6950		
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE				универ	550	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE					3650	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового			0,9 м		1800	4 шт
		нестандарт		2750	4 шт	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485	RAL RR		NEXT	4200	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			4000		
	RAL RR		NEXT фальц	3500		
	ZN			3350		
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660	RAL RR		NEXT	6700	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			6400		
	RAL RR		NEXT фальц	6100		
	ZN			5800		
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800	RAL RR		NEXT	9400	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			8950		
	RAL RR		NEXT фальц	9150		
	ZN			8700		
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000	RAL RR		NEXT	9850	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			9400		
	RAL RR		NEXT фальц	9400		
	ZN			8950		
Упаковка крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN фальц	RAL RR		NEXT фальц	4050	8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
	ZN			3850		
Упаковка полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL RR		NEXT	4800	2 полотна	
	ZN			4550		
Упаковка Опор PRESTIGE низкой	RAL RR		композит	3800	4 опоры низкой, комплект крепежа	
	ZN			3600		
	RAL RR		натур	4000		
	ZN			3800		
Опора-переходник PRESTIGE	RAL RR	1,05 м	универ	1650	шт, комплект крепежа	
	ZN			1550		
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR	0,4 м	универ	3500	2 удлинителя	
	ZN			3350		
	RAL RR	0,6 м	универ	4500		
	ZN			4300		
	RAL RR	0,7 м	универ	4700		
	ZN			4450		
	RAL RR	0,8 м	универ	5000		
	ZN			4750		
RAL RR	0,9 м	универ	5200			
ZN			4950			
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ	RAL RR		универ	1350	8 фланцев	
	ZN			1200		
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RAL RR	2 хомута	универ	750	2 хомута	
	ZN			700		
	RAL RR	4 хомута		1300	4 хомута	
	ZN			1200		

Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RAL RR		универ	1300	4 соединителя
	ZN			1200	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м	RAL RR		универ	3000	2 тетивы, комплект крепежа
	ZN			2850	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м	RAL RR		универ	6400	
	ZN			6100	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м	RAL RR		универ	2500	5 вертикалей
	ZN			2400	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м	RAL RR		универ	5500	
	ZN			5100	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR	3 дуги	универ	4000	3 дуги
	ZN			3700	
	RAL RR	5 дуг		6600	5 дуг
	ZN			6500	
Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800	RAL RR	1 дуга	универ	1300	1 дуга
	ZN			1200	
	RAL RR	2 угла дуги		300	2 угла дуги
	ZN			250	
Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800	RAL RR	6 угла дуги	универ	1000	6 угла дуги
	ZN			950	
	RAL RR	10 угла дуги		1700	10 угла дуги
	ZN			1600	
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RAL RR		универ	4100	2 поперечины
	ZN			3900	
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL RR		универ	6100	3 поперечины
	ZN			5800	
Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340	RAL RR	0,8м	универ	3700	полотно трапа
	ZN			3500	
Упаковка стоек пожарной площадки	RAL RR		универ	8300	4 стойки
	ZN			7900	
Упаковка ступеней ГОСТ 800	RAL RR		универ	1600	1 ступень
	ZN			1500	
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL RR		универ	900	2 удлинителя
	ZN			850	
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RAL RR		универ	1200	
	ZN			1100	
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360	RAL RR		универ	1600	
	ZN			1500	
Упаковка отбойников пожарной площадки 680	RAL RR		универ	2800	2 отбойника
	ZN			2700	
Упаковка отбойников пожарной площадки 1020	RAL RR		универ	4050	
	ZN			3950	
Упаковка отбойников пожарной площадки 1360	RAL RR		универ	5550	
	ZN			5400	
Упаковка направляющей площадки 680	RAL RR		универ	4850	2 направляющих
	ZN			4600	
Упаковка направляющей площадки 1020	RAL RR		универ	6000	
	ZN			5700	
Упаковка направляющей площадки 1360	RAL RR		универ	7800	
	ZN			7400	
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		универ	2400	шт
	ZN			2300	
Упаковка Регулирующей колонны боковой PRESTIGE	RAL RR	0,5 м	универ	2900	2 колонны
	ZN			2750	
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 795	RAL RR		универ	550	2 трубы
	ZN			500	
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1145	RAL RR		универ	650	
	ZN			600	
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1495	RAL RR		универ	750	
	ZN			700	
Упаковка упорного профиля 844	RAL RR		универ	3000	профиль упорный, комплект крепежа
	ZN			2850	
Упаковка профиля доборного ZN	RAL RR	0,2м	универ	1200	2 профиля доборных
		0,3м		1350	
		0,4м		1500	
		0,5м		1750	
	ZN	0,6м		2100	
		0,2м		1100	
		0,3м		1250	
		0,4м		1400	
		0,5м		1650	
		0,6м		2000	

Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009

Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	CLICK фальц	6350	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	6800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	композит	7650	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	натур	8400		
	ZN	3 м	NEXT	5600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	CLICK фальц	6000	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	6450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	композит	7250	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	натур	7950		
Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	7700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	CLICK фальц	8300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	8450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	композит	9000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	натур	9900		
	ZN	3 м	NEXT	7300	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	CLICK фальц	7850	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	8000	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	композит	8550	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
		3 м	натур	9400		
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	9000	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	CLICK фальц	9600	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	9750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	композит	10300	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	натур	11150		
	ZN	3 м	NEXT	8550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	CLICK фальц	9100	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	9250	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	композит	9750	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
		3 м	натур	10550		
Ограждение на парапет PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	парапет	5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
ZN	5400					
Ограждение на парапет PRESTIGE H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR	3 м	парапет	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
	ZN			6650		
Ограждение на парапет PRESTIGE H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR	3 м	парапет	8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
	ZN			8150		
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN	RAL RR			800	шт, комплект крепежа	
	ZN			750		
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом	RAL RR	3 м	Универ	350	шт	
	ZN			300		
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE						
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL RR		NEXT	1500	3 опоры	
	ZN			1400		
	RAL RR		CLICK фальц	2000	3 опоры, 9 зажимов	
	ZN			1900		
	RAL RR		NEXT фальц	2100	3 опоры, 3 планки	
	ZN			2000		
RAL RR		композит	3500	6 опор		
ZN			3300			
RAL RR		натур	4000	6 опор		
ZN			3800			
Упаковка креплений к парапету PRESTIGE	RAL RR		парапет	2100	3 крепления	
	ZN			2000		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600	RAL RR			2350	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2850		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3400		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500				1600		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800	Универ			1900	3 укосины	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600				2200		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2700		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3200		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500	ZN			1500	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800				1800		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600				550		6 хомутов
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				850		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200			1150			
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500			500			
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800			800	9 хомутов		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600			1100			
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900			1100			
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200			1100			
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ГОСТ	RAL RR		Универ	2100	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
	ZN			2000		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR		фальц	550	шт, комплект крепежа	
	ZN			500		

Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE	RAL RR		фальц	250	шт, комплект крепежа	
	ZN			200		
Опора-переходник PRESTIGE	RAL RR	0,55 м	фальц	1350	шт, комплект крепежа	
	ZN			1300		
	RAL RR			1400		
	ZN	0,6 м	1300			
	RAL RR		1650	шт, комплект крепежа		
	ZN	1,05 м	1550			
Опорная пластина под ПВХ-мембану 450x450	ZN		Универ	0,1 м	опорная пластина, комплект крепежа	
				0,15 м		2300
				0,2 м		2500
Опорная шляпный профиль ПВХ-мембану	ZN		Универ	0,2 м	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
				0,1 м		3000
				0,15 м		2500
				0,2 м		3000
Планка-переходник PRESTIGE						
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация	
С-44	RAL RR	35 мм	№3	400	1 планка, комплект крепежа	
		100 мм	№5	750		
		122 мм	№5	750		
Н-60		50 мм	№2	500		
		92 мм	№4	650		
Н-75		50 мм	№2	500		
НС-35	70 мм	№4	650			
Сэндвич-панель	по чертежу СП	№1	350			
С-44	ZN	35 мм	№3	350		
		100 мм	№5	700		
		122 мм	№5	700		
Н-60		50 мм	№2	450		
		92 мм	№4	600		
Н-75		50 мм	№2	450		
НС-35	70 мм	№4	600			
Сэндвич-панель	по чертежу СП	№1	300			
Планка-переходник КВИН						
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL RR			370	шт	
	ZN			340		
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				70	комплект	

* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15 тел./ факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 28.10.2021 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 40%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	110	120	170	24,0
ПП 60х27 (3м)	12	432	175	190	270	38,0
ПН 50х40 (3м)	12	288	175	190	270	38,0
ПН 75х40 (3м)	12	240	215	230	330	46,0
ПН 100х40 (3м)	8	144	250	270	385	54,0
ПС 50х50 (3м)	12	288	230	250	355	50,0
ПС 50х75 (3м)	12	180	270	290	415	58,0
ПС 100х50 (3м)	8	144	310	330	470	66,0

Комплекующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	11,5
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	55
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	70
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	80
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	100
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	100
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	40
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	25
Тяга к подвесу (800 мм)	50	3,2
Соединитель двухуровневый для ПП60х27	50	8

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГЛАВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены козырьки от 03.06.2021

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 440
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 410
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 290
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 400

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 15.10.2021 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	820	890	1 024	1050	1155
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	260				286
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	160		210		231
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	170		210		231
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	670		800		880
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	680	720	828	940	1034
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	260				286
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	210				231
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	160	210	-	210	231
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	680	810	-	810	891
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	820	890	1 024	1040	1144
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	360				396
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	230	270	-	270	297
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	770	1 020	-	1 020	1122

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	483	580	638
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	715	840	966	1180	1298
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	790	930	1 070	1160	1276
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	470	500	575	610	671
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	860	920	1 058	1110	1221
6	Держатель трубы D90	шт.	180				198
7	Колено трубы D90 45°	шт.	320	340	391	460	506
8	Колено трубы D90 60°	шт.	330	350	403	470	517
9	Колено трубы сливное D90	шт.	350	370	426	490	539

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	410	430	495	600	660
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	840	980	1 127	1330	1463
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	990	1 060	1 219	1440	1584
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	990	1 060	1 219	1440	1584
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	600	640	736	760	836
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 120	1 210	1 392	1400	1540
7	Держатель трубы D100	шт.	190				209
8	Колено трубы D100 45°	шт.	370	390	449	510	561
9	Колено трубы D100 60°	шт.	380	400	460	520	572
10	Колено трубы сливное D100	шт.	400	420	483	540	594

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	800	870	1 001	1260	1386
2	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 010	1 160	1 334	1720	1892
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	880	950	1 093	1090	1199
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 670	1 800	2 070	2060	2266
5	Держатель трубы D150	шт.	210				231
6	Колено трубы D150 45°	шт.	410	440	506	670	737
7	Колено трубы D150 60°	шт.	420	450	518	680	748
8	Колено трубы сливное D150	шт.	440	470	541	700	770

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 500				
---	---	-----	-------	--	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект.75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 17.06.2021 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	296	

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 21.09.2021



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	802
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	158
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	102
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	522
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	302
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	143
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	901
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	296
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	273
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	289
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	143
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	102

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИЖА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 11.09.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	-50%	шт.	1100 550	1134 567	
	Соединитель желоба	-50%	шт.	237 119	244 122	
	Заглушка желоба универсальная	-50%	шт.	199 100	205 103	
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	-50%	шт.	1004 502	1035 518	
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	-50%	шт.	1546 773	1594 797	
	Воронка желоба выпускная	-50%	шт.	459 230	473 237	
	Кронштейн желоба 140мм	-50%	шт.	170 85	170 85	
	Кронштейн желоба 320мм	-50%	шт.	218 109	218 109	
	Труба круглая 3м	-50%	шт.	1486 743	1532 766	
	Труба соединительная 1м	-50%	шт.	524 262	540 270	
	Угловое колено 60°	-50%	шт.	469 235	483 242	
	Сливное колено	-50%	шт.	504 252	520 260	
	Кронштейн трубы на кирпич	-50%	шт.	294 147	303 152	
	Кронштейн трубы на дерево	-50%	шт.	201 101	207 104	

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU


Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 25.06.2021 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрывтие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ТЦ «Карнавал»- ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04

ОФИС
 ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК
 ТЦ «Гудин»- ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11


МОТОВИЛИКА
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Розничный прайс от 09.11.2021
 Цены указаны с НДС



Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена					
		Полиэстер				SteelArt	
		Цвета RAL		RAL 1018			
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2		
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. SteelArt: античный дуб 3D, дикий камень, золотой орех 3D	178	685	193	742	241	927
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014. SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D	260	695	290	775	370	989
	Софит металлический Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	157	762	182	883	222	1078

Цвет Ral 9002
 77 р/м.п
 Цвет под "Дикий камень"
 110 р/м.п.

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	235/350/450	340/460/580	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	235/350/450	340/460/580	Планка начальная (планка стартовая)	220	320
Нашельник (планка соединительная)	220	320	Планка стыковая (планка соединительная сложная)	520	680	Планка крепежная (планка финишная сложная)	290	380
Угол наружный сложный	780	1010	Угол внутренний сложный	520	680	Планка завершающая (планка финишная)	220	320

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75)	350/450	460/580	Планка стартово-финишная	185	250	Угол наружный сложный	940	1250
Нашельник (планка соединительная)	220	320	Планка стыковая	560	740	Угол внутренний сложный	580	770
J-профиль	345	455						

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке
 *Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.
 *При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.
 *Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м!
 *упаковка на поддон/в ящик обязательна.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ТЦ «Карнавал», ул. Уиньская, 5а ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)209-00-11 тел./факс: +7(342)270-12-03
 САДОВЫЙ ЗАКАМСК МОТОВИЛИКА
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-23-00 тел.: +7(342)270-12-04
 ГАИВА ТИЖИЯ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



WWW.KVIN.RU

АКЦИЯ!
-50%
 на
Линейные панели
 и **Софиты!**

Изготовление
линейных панелей по
ВашиМ размерам!

Розничный прайс
 Цены указаны с НДС действуют с 09.11.2021 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена							
		Полиэстер			SteelArt				
		Толщина продукции		0,7 мм					
0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм	руб./п.м	руб./м2		
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	130	793	150	915	225	1372	185	1128
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	155	752	180	874	270	1311	220	1068
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D	195	725	225	838	335	1248	275	1024
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	157	762	182	883	272	1320	222	1078

Доборные элементы для линейных панелей и софита

Наименование	Покрытие полиэстер диня 2 м	Покрытие SteelArt диня 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер диня 2 м	Покрытие SteelArt диня 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер диня 2 м	Покрытие SteelArt диня 2 м
	235/350/450	340/460/580		235/350/450	340/460/580		185	250
	220	320		520	680		260	345
	780	1010		520	680		295/770	390/1015

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 990мм)	420 / 515 / 610 / 700	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

- *Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.
- *упаковка на поддон/в ящик обязательна
- *все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке
- *все доборные элементы выпускаются в защитной пленке
- *При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.
- *Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15		ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		ЗАКАМСК	
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер», ул. Асывинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04	
САДОВЫЙ	ЗАКАМСК	МОТОВИЛИКА	
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Разанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00	
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н	



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 09.08.2021 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	4,30	
	4,8x35	4,40	
	4,8x50	5,50	
	4,8x70	6,20	
Оцинкованный	4,8x29	3,60	
	4,8x35	3,70	
	4,8x50	5,00	
	4,8x70	5,90	

Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	4,20	
	4,8x35	3,90	
	4,8x50	5,00	
	4,8x70	6,00	
Оцинкованный	4,8x28	2,50	
	4,8x35	2,90	
	4,8x50	3,90	
	4,8x70	4,80	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	4,90	
Оцинкованный	4,8x19	3,20	
	5,5x19	4,10	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,30	
	5,5x19	4,50	
Оцинкованный	4,8x19	2,90	
	5,5x19	3,00	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	2,30	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,80	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	2,20	
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,66	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	1,50	
Ал./ст.	4,8x8	2,20	

Крепеж для стелажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,5
Гайка М5	1,10

* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

* Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gullebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gullebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gullebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gullebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

** Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

*** Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2021 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение		
			неокрашен.	окрашен.			
КАЛИТКА							
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830			
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190			
Каркас калитки			1850	1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком					7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²					10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²					10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²					11070	11420	
БОРОТА							
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).		
	1750		5750	6060			
	2000		6230	6540			
	1500	1850	5900	-			
	1750		6500	-			
	2000		6870	-			
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.		
Профлист С8, НС10, С21 ¹		Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР							
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.		
Паралет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.		
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА							
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³		Длина, м		Цена	Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила		
-Профильная труба 60x40x2		3		1440			
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1		1468			
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1		1224			
Лага из профильной трубы		Длина, м		Цена	Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.		
-Профильная труба 40x20x1,5		3		640			
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40		16			
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60		30			
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50		30			
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60		33			
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80		53			
Заглушка для труб НКТ 73				51			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ							
			Цена				
			неокрашен.	окрашен.			
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			110	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.		
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА							
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴				580	Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.		
Нижняя часть шарнира двойного ⁴				670	Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).		
Комплект для крепления нижней части шарнира				26	Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.		
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот				480	Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона		
САМОРЕЗЫ							
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.		



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

³Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁵Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 01.07.2021 г

Компания "КВИН" предлагает КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
		длина	0,45 мм	0,5 мм
Профильная труба 60x40x2	2000		1200	
Профильная труба 60x40x2	2300		1716	
Профильная труба 60x40x2	2500		1738	
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000		1440	
Ламель 120x1000	1000	205	220	305
Ламель 120x1500	1500	300	315	450
Ламель 120x2000	2000	390	415	590
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	300	315	450
Планка боковая 60x35	1800	355	375	535
Планка боковая 60x35	2000	390	415	590
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	240	255	350
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	345	365	515
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	450	480	680
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)			30	
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			1,95	
Заклёпка 3,2x8 окр.			1,40	

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС







ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 28.05.2021 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	1410	1470	1530	1640	1880	2230	2460	3050	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	760	790	820	880	1000	1180	1290	1590		
	Труба 0,5 м	нерж.316	750	800	810	870	990	1160	1300	1590		
		нерж.430	430	440	460	490	550	650	710	870		
	Отвод 45°	нерж.316	985	1040	1100	1140	1230	1350	1525	1885		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	680	690	710	750	804	880	950	1100		
	Отвод 87°	нерж.316	1450	1490	1520	1590	1710	1830	2040	2310		
		нерж.430	815	830	840	890	915	1040	1150	1280		
	Тройник	нерж.316	1290	1330	1380	1460	1600	2010	2200	2610	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	820	850	880	930	1010	1170	1230	1710		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1225	1260	1285	1405	1525	1825	2005	2545		
		нерж.430	800	850	900	950	1000	1090	1170	1390		
	Зонт для трубы	нерж.430	850	860	870	880	910	960	990	1140		Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1200	1320	1440	1560	1800	2160	2520	3240		Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D	110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.		
		нерж.316	-	915	930	975	1035	1215	1335			1460
	нерж.430	-	650	675	735	792	860	975	1100			
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D	110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250		Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
нерж.316		-	915	930	975	1035	1215	1335	1460			
нерж.430	-	650	675	735	792	860	975	1100				

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./ факс: +7(342)270-10-15 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
 тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 28.05.2021 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения		
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260			
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 240	3 400	3 480	3 570	4 050	4 740	5 010	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.		
		нерж.316/оцинк.	2 370	2 460	2 640	3 210	3 800	4 020	4 260			
		нерж.430/нерж.430	2 220	2 250	2 290	2 560	2 880	3 350	3 500			
		нерж.430/оцинк.	1 910	1 950	2 000	2 450	2 580	2 810	2 960			
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 245	2 295	2 340	2 460	2 810	3 230	3 420			
		нерж.316/оцинк.	1 680	1 800	1 860	2 420	2 520	2 820	2 940			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 580	2 640	2 700	2 880	3 210	3 780	3 925		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	2 160	2 220	2 280	2 460	2 700	3 180	3 480			
		нерж.430/нерж.430	1 660	1 720	1 780	1 840	2 080	2 260	2 580			
		нерж.430/оцинк.	1 360	1 420	1 470	1 480	1 600	1 840	2 020			
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 000	3 060	3 180	3 330	3 660	4 200	4 440			
		нерж.316/оцинк.	2 520	2 620	2 640	2 840	3 150	3 745	4 105			
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.430/нерж.430	2 220	2 280	2 340	2 400	2 700	3 000	3 300	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.		
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 860	1 920	1 980	2 220	2 400	2 760			
		Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 840	3 960	4 020	4 320	4 800	5 760			6 360
			нерж.316/оцинк.	3 180	3 240	3 300	3 660	4 020	4 800			5 280
	нерж.430/нерж.430		2 460	2 520	2 580	2 820	3 120	3 720	4 080			
	нерж.430/оцинк.		2 160	2 220	2 280	2 520	2 760	3 360	3 720			
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 760	2 820	3 000	3 360	3 840	4 200		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неиспользуемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 160	2 340	2 400	2 700	3 540	3 780			
		нерж.430/нерж.430	1 620	1 660	1 680	1 740	1 920	2 400	2 640			
		нерж.430/оцинк.	1 260	1 300	1 320	1 380	1 500	1 680	1 800			
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 320	1 360	1 380	1 430	1 500	1 620	1 670			Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 980	2 040	2 160	2 220	2 520	2 880	3 120	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.		
		нерж.316/оцинк.	1 560	1 620	1 680	1 800	1 980	2 640	2 760			
		нерж.430/нерж.430	1 120	1 180	1 230	1 240	1 420	1 600	1 720			
		нерж.430/оцинк.	860	890	930	940	1 060	1 180	1 240			
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	620	620	620	680	740	860	860	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.		
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 020	2 080	2 200	2 260	2 560	2 920	3 160	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.		
		нерж.316/оцинк.	1 600	1 660	1 720	1 840	2 020	2 680	2 800			
		нерж.430/нерж.430	1 120	1 180	1 230	1 240	1 420	1 660	1 780			
		нерж.430/оцинк.	860	890	930	940	1 060	1 180	1 240			

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙДА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 28.05.2021 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430	250	260	270	280	310	370	410	450	520	550	Закрывающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	1 980	2 100	2 220	2 340	2 580	2 820	2 940	3 300	3 540	3 660	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формирует с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	2 080	2 200	2 320	2 440	2 680	2 920	3 040	3 400	3 640	3 760	
			20-35°	2 180	2 300	2 420	2 540	2 780	3 020	3 140	3 500	3 740	3 860	
			35-45°	2 280	2 400	2 520	2 640	2 880	3 120	3 240	3 600	3 840	3 960	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	350	370	390	420	440	480	530	600	720	770	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	480	490	510	560	610	680	750	820	900	960	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	140	150	160	170	180	210	220	240	270	280	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	780	800	840	900	1 000	1 120	1 260	1 320	1 560	1 680	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 П. «Навигатор»-ул. Адышева, 9 мп. А
 тел./факс: +7(342)270-10-10 тел./факс: +7(342)270-10-10
 П. «Карьеры»-ул. Уткина, 5а П. «Строитель»-ул. Аскариева, 27 П. «Дачки»-ул. Урицкого, 63 м. 2
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-13-03 тел./факс: +7(342)270-18-04
САДОВЫЙ ЗАКАСЫ МОТОВИЛКА
 ул. Вокзальная, 25-2 мп. Коммунальные предприятия 75 ул. Рабочая, 103
 тел./факс: +7(342)209-80-90 тел./факс: +7(342)209-00-11 тел./факс: +7(342)258-23-00
ГАИПА КИПОВЫЕ КОТЛЫ **ВЕНЕЦИАНСКИЙ СТОК** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИР**

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Рабочий график: от 03.06.2021

Внешний сайдинг Доски PREMIUM_STANDARD



Наименование	Кол-во, шт	Цвет							Размер, мм	Полная площадь, м ²	Цена руб/шт	Цена руб/м ²
		Белая	Кедр	Караиба	Леска	Полубер	Слива	Малина				
Доска STANDARD Сайдинг	шт											
Сайдинг Коробчатый брус D4D Рабочая ширина 203 мм	20								3000	0,61	По запросу	
Сайдинг Елочка D5C Рабочая ширина 258 мм,	20								3000	0,77	По запросу	
Доска STANDARD Софиты	шт											
Софит (Полубер) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3000	0,92	По запросу	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3000	0,92		
Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3000	0,92		
Доска PREMIUM Сайдинг	шт											
Сайдинг Коробчатый брус D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20								3600	0,84	По запросу	
Доска PREMIUM Сайдинг	шт											
Сайдинг Блок Хаус D4.7T Рабочая ширина 243 мм	20								3600	0,87	По запросу	
Доска PREMIUM Сайдинг	шт											
Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм	16								3600	1,08	По запросу	
Доска PREMIUM Софиты	шт											
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16								3000	0,92	По запросу	
Доска PREMIUM Софиты	шт											
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16								3000	0,92	По запросу	
Доска PREMIUM Универсальные аксессуары												
Опалочный профиль, (Полубер)	38								3000	-		
Опалочный профиль (Полубер) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12								3600	-		
ВИНМАЙЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!! Опалочный профиль (Слива, Креп-Бриле, Банан, Кармель, Каштан, Малина!!!) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12								3600	-		
Опалочный профиль, (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12								3600	-		
Финишный профиль, (Полубер)	60								3000	-		
Финишный профиль, (Полубер, Голубика, Халва, Фисташка, Слива, Креп-Бриле, Леска, Перси, Банан, Кедр, Слива, Кармель, Каштан, Малина!!!)	60								3000	-		
ВИНМАЙЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль, (Шоколад, Каштан, Графит)	60								3000	-		

И-профиль (Пломбир)	43								3000	-
И-профиль (Голубиза, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Ликон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калучино, Манго!!!)	43								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! И-профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	43								3000	-
Стартовый профиль (Пломбир)	58								3000	-
Внешний угол 75 мм (Пломбир)	12								3000	-
Внешний угол 75мм (Голубиза, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Ликон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калучино, Манго!!!)	12								3000	-
Внешний угол 75мм (Шоколад)	12								3000	-
Внутренний угол (Пломбир)	22								3000	-
Внутренний угол (Голубиза, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Ликон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калучино, Манго!!!)	22								3000	-
Внутренний угол (Шоколад)	22								3000	-
Налечки 75 мм (Пломбир)	30								3600	-
Налечки 75 мм (Шоколад)	30								3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Налечки 89 мм (Пломбир)	22								3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Налечки 89 мм (Шоколад)	22								3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир)	12								3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад)	12								3600	-
J-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! J-фаска (Шоколад, Каштан, Графит) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-
J-профиль (Пломбир)	66								3000	-
J-профиль (Голубиза, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Ликон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калучино)	66								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! J-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино)	66								3000	-
Молдине (Пломбир)	50								3000	-
Молдине (Шоколад)	50								3000	-
Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40								3000	-
Гибкий J-профиль (Пломбир)	5								3600	-
Гибкий J-профиль (Шоколад)	5								3600	-

По запросу

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 12 Т1-Челябинск-ул. Асадова, 9 м.А
 тел./факс: +7(342)270-140-14 тел./факс: +7(342)270-140-14
 Центральный офис Екатеринбург-ул. Асадова, 9 м.А
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03
 Южноуральский филиал Челябинск-ул. Асадова, 9 м.А
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03
 Пермский филиал Пермь-ул. Дзержинского, 12
 тел./факс: +7(342)270-140-14 тел./факс: +7(342)270-12-04
 Екатеринбургский филиал Екатеринбург-ул. Асадова, 9 м.А
 тел./факс: +7(342)270-140-14 тел./факс: +7(342)270-12-04
 Челябинский филиал Челябинск-ул. Асадова, 9 м.А
 тел./факс: +7(342)270-140-14 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ООО «Пермский завод профнастила» ИНН 59-07-00001
 ООО «Южноуральский филиал» ИНН 54-07-00001
 ООО «Пермский филиал» ИНН 59-07-00001
 ООО «Екатеринбургский филиал» ИНН 54-07-00001
 ООО «Челябинский филиал» ИНН 54-07-00001

сайт: www.pzpp.ru



Размещенный прайс: от 03.06.2021

Вителювый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Размер листа	Полезная площадь, м2/шт	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		Рибана	Керр	Орех	Канадская береза	Зеленый каштан	Медаль				
Döcke LUX Сайдинг	шт										
БЛОК KAYC DALT Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 240 мм	20								3 000	0,87	По запросу
Брус DSG Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 200 мм	16								3 000	1,08	По запросу
Döcke LUX Софиты	шт	Рибана	Керр	Орех	Канадская береза	Зеленый каштан	Медаль	Фундук			
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (по заказу)! Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 300 мм	16								3 000	0,92	По запросу
Döcke LUX Ассансуры	шт	Рибана	Керр	Орех	Канадская береза	Зеленый каштан	Медаль	Фундук			
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (по заказу)! Н-профиль	43								3 000	-	По запросу
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (по заказу)! Д-профиль	66								3 000	-	
Внешний угол	12							НЕТ	3 000	-	
Внутренний угол	22							НЕТ	3 000	-	
Резиновый профиль	60							НЕТ	3 000	-	
Döcke LUX Сайдинг BERGART Нормал	шт	Каше	Пекан	Колес	Коричневый орех						
Сайдинг BERGART Нормалит Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 250 мм	14								1 800	0,92	По запросу
Döcke LUX Ассансуры BERGART	шт										
Д-профиль 30 мм BERGART (Пломбир)	20								3 000	-	По запросу
Д-профиль 30 мм BERGART (Дюссель)	20								3 000	-	
Внешний угол 30 мм BERGART (Пломбир)	8								3 000	-	
Внешний угол 30 мм BERGART (Дюссель)	8								3 000	-	
Наличник 30мм / 30мм BERGART (Пломбир)	14								3 000	-	
Наличник 30мм / 30мм BERGART (Дюссель)	14								3 000	-	
Оконочный профиль 30мм BERGART (Пломбир)	10								3 000	-	
Оконочный профиль 30мм BERGART (Дюссель)	10								3 000	-	
Стартовый металлический профиль BERGART	60								2 000	-	

* ПОД ЗАКАЗ с отрыванием профиля до 3-х месяцев
 * Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставлены услуги по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15		ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		ЗАКАМСК	
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04	
САДОВЫЙ	ЗАКАМСК	МОТОВЕЛИКА	
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00	
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н	



Розничный прайс от 17.08.2021 г
Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение		
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад			
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже	1390			
	с универсальным проходным элементом	2990			
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад			
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже	2190			
	с универсальным проходным элементом	3390			
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				2990	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		3890			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		утепленная		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					3190
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	4290				
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	800		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 26.07.2021 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	500*595	1760	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	525*525	1250	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	840	
			№7 d152-279	380*380	1330	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ТЦ «Навигатор» ул. Лодыгина, 9 кит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ЗАКАМСК
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04
 ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ ЗАКАМСК МОТОВИЛИКА
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-30-90
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА ТИЖИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Розничный прайс от 17.08.2021г

Цены указаны с учетом НДС

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб			
											рул	м2		
Урал-Изоляция Proff B	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	50	90	55	3500		1,6	70	894	13		
	Стандарт									35	533	16		
СпаниЗол STANDART B	Стандарт			30-35	128	104	1000	2-4 мес	1,6	70	962	14		
СпаниЗол ECO B	Эконом			25-27	110	90	1000	2-4 мес	1,6	70	715	11		
Оптимa Д (с клеевой полосой)	Стандарт			Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1666	24
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт											70	1308	19
СпаниЗол STANDART D	Стандарт	55-60	1068			890	1000	3-4 мес	1,6	70	1209	18		
СпаниЗол ECO D	Эконом	48-50	880			640	1000	3-4 мес	1,6	70	1066	14		
СпаниЗол STANDART C	Стандарт	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	35-43	197	119	1000	3-4 мес	1,6	70	1196	18		
СпаниЗол ECO C	Эконом												30-37	150
Скиптон D Лайт	Эконом	Паро/гидроизоляция	Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги	60	460	385	2000	3-4 мес	1,5	70	979	14		

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость / кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
СпаниЗол STANDART A	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.		25-30	177	129		3-4 мес	1,6	70	1196	17
СпаниЗол ECO A	Эконом												

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумозолирующая лента под фальш 150x5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	24	573
					1145

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	220
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	290
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	200

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Пленки СофитЦентр
Розничный прайс от 29.07.2021
Цены указаны с НДС

Наименование	Цена
Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 18м.кв.	257
Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 35м.кв.	459
Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 70м.кв.	851
Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 18м.кв.	245
Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 35м.кв.	428
Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 70м.кв.	798
Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 18м.кв.	297
Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 35м.кв.	536
Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 70м.кв.	1008
Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 18м.кв.	383
Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 35м.кв.	723
Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 70м.кв.	1359
Sofit-izol A (влаго-ветроизоляция)1,6м, 18м.кв.	323
Sofit-izol A (влаго-ветроизоляция)1,6м, 35м.кв.	531
Sofit-izol A (влаго-ветроизоляция)1,6м, 70м.кв.	1010
Sofit-izol B (пароизоляция)1,6м, 18м.кв.	315
Sofit-izol B (пароизоляция)1,6м, 35м.кв.	558
Sofit-izol B (пароизоляция)1,6м, 70м.кв.	1071
Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 18м.кв.	356
Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 35м.кв.	642
Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 70м.кв.	1233
Sofit-izol D (гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 18м.кв.	383
Sofit-izol D (гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 35м.кв.	723
Sofit-izol D (гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 70м.кв.	1359
Sofit-Premium A (влаго-ветроизоляция) 1,6м, 18 м.кв.	539
Sofit-Premium A (влаго-ветроизоляция) 1,6м, 35 м.кв.	1004
Sofit-Premium A (влаго-ветроизоляция) 1,6м, 70 м.кв.	1938
Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 18 м.кв.	383
Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 35 м.кв.	695
Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 70 м.кв.	1304
Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 18 м.кв.	440
Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 35 м.кв.	813
Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 70 м.кв.	1581
Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 18 м.кв.	413
Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 35м.кв.	741
Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 70м.кв.	1452
Sofit GEO 80 1,6 40 м.кв.	885
Sofit GEO 80 1,6 80 м.кв.	1706
Sofit GEO 100 1,6 40 м.кв.	1179
Sofit GEO 100 1,6 80 м.кв.	2322
Sofit GEO 120 1,6 40 м.кв.	1461
Sofit GEO 120 1,6 80 м.кв.	2853
Sofit FB (фольга на крафт бумаге 120гр/м2)	519
Фольга алюминиевая 50мкм (10м2)	753
Sofit-Premium AM (супердиффузионная двухслойная мембрана) 1,6 м 70м.кв.	4233

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2020 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04**ЗАКАМСК**ТЦ «Строймастер»-ул. Ласынская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙБА****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 24.11.2021
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуга по резке профнастила и металлочерепицы	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.	Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75. Данным вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7..1,5 мм		Услуга по отмотке рулона на втулку ⁸	600 руб/шт
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.	Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
Гладкий лист окрашенный		Резка гладкого листа "гилютиной" (поперечный рез)	200 руб.
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа	Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга		
Металлический сайдинг	1 руб/пог.м		
Упаковка			
Пленки			
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			70 руб/п.м
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x750 (для сайдинга)			18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций⁶			
Упаковка профнастила С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35.		стандартная	80
		в пленку	100
		усиленная	110
		усиленная в пленку	130
Упаковка профнастила С44 ; Н60 ; Н75.		стандартная	30
		в пленку	50
		усиленная	50
		усиленная в пленку	70
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция		в пленку	100
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		усиленная в пленку	120
		на поддон (поддон)	50
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)		стандартная	50
		в пленку	90
		на поддон (поддон)	90
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная		на поддон (поддон)	150
Упаковка складских позиций⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			300 руб./упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			30
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			90
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента			0/100
Поддоны			
Наименование		Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа			
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,0 тн)		1400	
Поддоны для профилированного листа			
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200		300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200		500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200		700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200		900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200		1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200		1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300		1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650		1350	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000		1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350		1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050		1850	
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	305/ 355/ 410 / 460	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО			
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)		1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)		900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.

Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	2500	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУ/КУдействуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙДА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



"Огород без хлопот"

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 09.06.2021 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	129,00	154,00	199,00
Бордюры из профнастила высотой 200 мм	0,2	по прайсу*		
Бордюры из профнастила высотой 300 мм	0,3	по прайсу*		
Колышек бордюра		25,00	25,00	25,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			2,20	
Заклёпка 3,2x8 окр.			1,50	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	385,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	1050,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	1250,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	150,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	960,00	160	65,00	70,00

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 09.06.2021 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			200
Стойка ST 160	1600			305
Стойка ST 185	1850			330
Стойка ST 200	2000			345
Стойка ST 220	2200			365
Полка ST 70x30		700	295	490
Полка ST 70x40		700	400	590
Полка ST 70x45		700	440	885
Полка ST 70x60		700	565	1405
Полка ST 100x30		1000	295	657
Полка ST 100x40		1000	400	883
Полка ST 100x45		1000	440	888
Полка ST 100x60		1000	565	1408
Полка ST 119x30		1190	295	658
Полка ST 119x40		1190	400	884
Полка ST 119x45		1190	440	889
Полка ST 119x60		1190	565	1410
Полка ST угловая 50x30		500	300	613

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	11	8
Заклёпка 4,8x8	2,2	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	11	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,5	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1,1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00





Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 01.05.2021

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 01.05.2021

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	8 900
Корпус Ш-2 1600x500x300	8 200
Корпус Ш-3 1700x700x400	9 900
Планка для крепления аппаратуры 480x80	131
Планка для крепления аппаратуры 680x80	172
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	290
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	405
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	325
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	440
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	320
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	420
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	370
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	470

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	6 800
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	6 500
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	7 500
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	7 200
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	8 600
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	8 300
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 700
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Шакирова Олеся

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 26.01.2021 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	14000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	11700
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	9200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н








09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ****ЗАКАМСК****МОТОВИЛКА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н****БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА**

Цены с учётом НДС действуют с 03.06.2021 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	1200 цена на товар из наличия на складе
	40x40	1,6	1,5 * 10	1516 цена на товар из наличия на складе
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	1500 цена на товар из наличия на складе
	40x40	1,6	1,5 * 10	2072 цена на товар из наличия на складе



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	84 цена на товар из наличия на складе
----------------------------	---	---

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС **ЗАКАМСК**
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а ТЦ «Строймастер», ул. Лесвинская, 37 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ **ЗАКАМСК** **МОТОВИЛИКА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА **ТИХИЙ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 29.04.2021 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		21 630
Корзина для дров		1120
Корзина для дров со съемной ручкой	НОВИНКА! 	1120
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Табурет (500/750)		950 / 1040
Лопата - движок		1220
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1560
НОВИНКА! Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3000

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 03.06.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		белый 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	Цена по запросу	
Желоб водосточный 2000мм	10		
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 2000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	36		
Муфта соединительная	90		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11		
Заглушка желоба	99		
Кронштейн желоба	90		
Воронка	12		
Колено 45 гр.	24		
Хомут универсальный	180		
Наконечник	22		
Кронштейн желоба металлический 300мм	40		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
 ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15
 ТЦ «Строймастер», ул. Ласынская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11
ЗАКАМСК

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ул. Разванская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
МОТОВИЛИКА


ГАЙВА **ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ P-N**



Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
 Цены указаны с НДС, действуют с 03.06.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019 , графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	Цена по запросу	
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	25		
Муфта соединительная	63		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15		
Угловой элемент желоба 135 гр.	9		
Заглушка желоба	60		
Заглушка воронки	72		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60		
Кронштейн желоба	100		
Воронка	16		
Колено 45 гр.	26		
Колено 72 гр.	20		
Хомут универсальный	100		
Наконечник	23		
Сетка защитная	100		
Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Лазовинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 03.06.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	Цена по запросу	
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5		
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5		
LUX Воронка	8		
LUX Соединитель желобов	30		
LUX Заглушка желоба	66		
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8		
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10		
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10		
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60		
LUX Хомут универсальный	100		
LUX Колено 45 гр.	14		
LUX Колено 72 гр.	12		
LUX Наконечник	12		
LUX Муфта соединительная	33		
LUX Колектор	6		
LUX Тройник 45 гр.	6		
LUX/PREMIUM Переходник	55		
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой