



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 209-80-80



profit@kvin.ru
www.kvin.ru

Прайс от 21.08.2017

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43
тел. 209-80-80

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"
ул. Ласьвинская, 37
тел. 214-44-29

МОТОВИЛИХА

ТЦ "Гудвин"
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 209-80-90

ГАЙВА

ул. Писарева, 25
тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75
тел. 209-00-10

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	21.08.2017	
2	ГЧ Дёке	05.07.2017	
3	ГЧ Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	13.04.2017	
4	ШИФЕР	21.03.2017	
5	ЗАБОР	02.08.2017	
6	ШТАКЕТНИК	14.07.2017	Новинка
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	14.07.2017	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	14.07.2017	
9	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	11.07.2017	
10	КОЗЫРЬКИ	12.03.2017	
11	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	20.02.2015	
12	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	11.07.2017	Новинка
13	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	19.07.2016	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE Распродажа Алюмоцинк	12.04.2016	Акция
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GrandSystem	26.08.2016	
16	Водосточная система Standoff Дёке	21.04.2017	
17	Водосточная система LUX Дёке	21.04.2017	
18	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	14.07.2017	
19	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	09.12.2016	
20	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	28.06.2016	
21	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	06.10.2016	
22	САМОРЕЗЫ	11.07.2017	
23	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	24.06.2016	
24	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2017	
25	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2017	
26	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2017	
27	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	11.07.2017	Новинка
28	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie Дёке	21.04.2017	
29	ПРОХОДКИ, УПЛОТНИТЕЛЬ + АКЦИЯ из наличия	11.05.2016	Акция
30	Фасадные панели "Дёке"	18.06.2016	
31	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	08.07.2016	
32	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Дёке"	21.04.2017	
33	УСЛУГИ И УПАКОВКА	12.10.2016	
34	ФЛЮГЕРА Распродажа из наличия	20.05.2015	Акция
35	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	06.06.2016	
36	МАНСАРНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	18.03.2016	
37	МАНСАРНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "FAKRO"	21.04.2017	
38	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	28.04.2016	
39	СТЕЛЛАЖИ	11.07.2017	
40	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	09.01.2017	
41	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2017	
42	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	25.11.2016	
43	СЕТКА РАБИЦА	01.03.2017	

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС





Розничный прайс
Цены указаны с НДС действит. с 21.08.2017г.

Наименование	Ширина листа, мм		Толщина, мм	Оцинкованный		Профнастил								Макс. длина, м	
						Полимерное покрытие									
						SP (Двухсторонний полиэстер)		DF (Двухсторонний полиэстер)		SteelArt (СтекАрт) под «дуб 3Д», «орех», «каштан орех 3Д», «сливый каштан»		MPE Texture			
Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м								
С8	1220	1166	0,3	190	156										3*
			0,35	213	175										
			0,4	231	190	270	222								
			0,45	248	204	315	259	370	304	535	439				
			0,5	271	223	325	267					400	328		
			0,55	311	255										
			0,6	345	283										
			0,65	386	317	479	393								
			0,7	412	338	494	405								
			0,75	412	338										
НС10	1151	1080	0,3	190	166										3*
			0,35	213	186										
			0,4	231	201	270	235								
			0,45	248	216	315	274	370	322	535	465				
			0,5	271	236	325	283					400	348		
			0,55	311	271										
			0,6	345	300										
			0,65	386	336	479	417								
			0,7	412	358	494	430								
			0,75	412	358										
Н20	1150	1100	0,3	190	166										3*
			0,35	213	186										
			0,4	231	201	275	240								
			0,45	248	216	315	274	370	322	535	466				
			0,5	271	236	325	283					400	348		
			0,55	311	271										
			0,6	345	300										
			0,65	386	336	479	417								
			0,7	412	359	494	430								
			0,75	412	359										
С20	1150	1100	0,3	190	166										3*
			0,35	213	186										
			0,4	231	201	275	240								
			0,45	248	216	315	274	370	322	535	466				
			0,5	271	236	325	283					400	348		
			0,55	311	271										
			0,6	345	300										
			0,65	386	336	479	417								
			0,7	412	359	494	430								
			0,75	412	359										
С21	1051	1000	0,3	190	181										3*
			0,35	213	203										
			0,4	231	220	275	262								
			0,45	248	236	315	300	370	353	535	510				
			0,5	271	258	325	310					400	381		
			0,55	311	296										
			0,6	345	329										
			0,65	386	368	479	456								
			0,7	412	393	494	471								
			0,75	412	393										
НС35	1060	1000	0,3	190	166										3*
			0,35	213	186										
			0,4	231	201	275	240								
			0,45	248	216	315	274	370	350	535	505				
			0,5	271	236	325	283					400	378		
			0,55	311	294										
			0,6	345	326										
			0,65	386	365	479	452								
			0,7	412	389	494	467								
			0,75	412	389										
С44	1047	1000	0,3	190	181										3*
			0,35	213	203										
			0,4	231	220	275	262								
			0,45	248	236	315	300	370	353	535	510				
			0,5	271	258	325	310					400	381		
			0,55	311	296										
			0,6	345	329										
			0,65	386	368	479	456								
			0,7	412	393	494	471								
			0,75	412	393										
Н60	902	845	0,3	190	166										3*
			0,35	213	186										
			0,4	231	201	275	240								
			0,45	248	216	315	274	370	350	535	505				
			0,5	271	236	325	283					400	378		
			0,55	311	294										
			0,6	345	326										
			0,65	386	365	479	452								
			0,7	412	389	494	467								
			0,75	412	389										
Н75	800	750	0,3	190	181										3*
			0,35	213	203										
			0,4	231	220	275	262								
			0,45	248	236	315	300	370	353	535	510				
			0,5	271	258	325	310					400	381		
			0,55	311	296										
			0,6	345	329										
			0,65	386	368	479	456								
			0,7	412	393	494	471								
			0,75	412	393										
Синус профиль	1159	1090	0,3	190	152										3*
			0,35	213	171										
			0,4	231	185	275	220								
			0,45	248	199	326	261	370	296	535	428				
			0,5	271	217	341	273					400	320		
			0,55	311	249										
			0,6	345	276										
			0,65	386	309	488	391								
			0,7	412	330	503	403								
			0,75	412	330										
Гладкий лист*	1250		0,3	190	152										6**
			0,35	213	171										
			0,4	231	185	275	220								
			0,45	248	199	326	261	370	296	535	428				
			0,5	271	217	341	273					400	320		
			0,55	311	249										
			0,6	345	276										
			0,65	386	309	488	391								
			0,7	412	330	503	403								
			0,75	412	330										

* Покрытие гладкого листа защитной пленкой + 16 руб./м.

Металлочерепица

Наименование	Ширина листа, мм		Толщина, мм	Полимерное покрытие								Максимальная длина, м
				SP (Двухсторонний полиэстер)								
				MPE Texture RAL		SteelArt (СтекАрт) под «дуб 3Д», «орех», «каштан орех 3Д», «сливый каштан»						
Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м	Руб./м					
Монтеррей (правый рез)	1190	1100	0,4	296	249							6,05
			0,45	335	282					551	464	
			0,50	343	289	420	353					
Супер Монтеррей (правый рез)	1190	1100	0,4	306	258							6,05
			0,45	345	290					561	472	
			0,50	353	297	430	362					
Венеция	1159	1090	0,4	485	396							6,05
			0,45	495	406					579	500	
			0,50	590	472							



Лист профилированный/гладкий 2 сорт		
Наименование	Руб./м	Руб./м
Лист профилированный 2 сорт	180	40 500
Лист гладкий 2 сорт	180	40 500

Гарантия на продукцию составляет 24 месяца при соблюдении следующих условий перевозки, хранения и монтажа примененных к данному виду товара.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 05.07.2017

Цены указаны с НДС



Наименование		Ед. изм.	Цвет	Изображение	Кол-во упаковок на паллете, шт.	Цена за уп., руб.	Цена за м2, руб.	
Черепица Döcke PIE, серия SIMPLE	PIE SIMPLE / COTA (3м2)	уп. (3м2)	зелёный, коричневый, красный, серый		42	906	302	
	PIE SIMPLE / ТЕТРИС (3м2)		красный, коричневый, зелёный		42	933	311	
	PIE SIMPLE / КОЛЬЧУГА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зелёный, красный, коричневый		42	1 079	348	
	PIE SIMPLE / КРОНА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зелёный, серый, коричневый		42	1 172	378	
	PIE SIMPLE Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зелёный, коричневый, красный, серый		42 (возможна отарузка от 1 уп.)	2 294		
Черепица Döcke PIE, серия GOLD	PIE GOLD / КЁЛЬН (3м2)	уп. (3м2)	имбирь, корица, мята, чернослие		42	1 305	435	
	PIE GOLD / ШЕФФИЛД (3м2)		бисквит, кофе, миндаль, клубника		42	1 344	448	
	PIE GOLD / ГРАНАДА (3м2)		какао, кофе, кунжут, инжир		42	1 344	448	
	PIE GOLD / ГЕНУЯ (3м2)		амаретто, трюфель, канюли, мускат		42	1 344	448	
	PIE GOLD / НИЦЦА (2,9м2)	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, щербет		42	1 148	396	
	PIE GOLD / ЛЬЕЖ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арьяж, ирис, барбарис, изюм		42	1 553	501	
	PIE GOLD / ЦЮРИХ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арахис, кофе, чили, фладен, изюм		42	1 553	501	
	PIE GOLD / ЖЕНЕВА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арахис, кофе, чили, фладен, изюм		42	1 686	544	
	PIE GOLD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета		42 (возможна отарузка от 1 уп.)	2 840		
Комплекующие к черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.	коричневый, зелёный, красный		2м	294*		
	Карнизная планка, 2м			2м	220*			
	Прстенная планка, 2м			2м	180*			
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД	шт.			90 (возможна отарузка от 1 шт.)	41		
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)			24 (возможна отарузка от 1 шт.)	158			
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)			120 (возможна отарузка от 1 шт.)	854			
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)			50 (возможна отарузка от 1 шт.)	1 845			
	Газоди кровельные оцинкованные, ершённые (5кг)				200 (возможна отарузка от 1 уп.)	750		
	Подкладочный ковер D-Basis Standart 1x15м	уп.			15 м2	28 (возможна отарузка от 1 шт.)	1 055	70
	Подкладочный ковер D-Basis Standart PLUS 1x15м				15 м2	29 (возможна отарузка от 1 шт.)	1 112	74
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м				30 м2		2 742	91
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м				15 м2		1 371	91
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м				40 м2		4 446	111
Ендовый ковер 1x10м (10м2)					коричневый, красный, медный, зелёный, графит, синий		25 (возможна отарузка от 1 рулона)	3 246
Коньковый азартор, 1м	шт.				438			
Фильтр для конькового азартора, 2м					72			

Отарузки осуществляются кратно упаковкам
* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Розничный прайс, цены действуют с 13.04.2017г.

Цены указаны с НДС

Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма черепицы	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена за упаковку, руб.	Цена за м ² , руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	сопана	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	735	245
	аккора	1000*317	красный, серый, коричневый		3	м2	735	245
КЛАССИК								
Кадриль Сопана	сопана	1000*317	агат, гранит, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1119	373
Румба	аккора	1000*317	арахис, мушкет, фэндуке		3	м2	1119	373
Фламенко	трио	1000*317	полоса, граната, валескин, драгон		3	м2	1251	417
Твист	трио	1000*317	коричневый, агитс (красный, зеленый под закат)		3	м2	1251	417
Танго	бобровый хвост	1000*317	красный, зеленый, панговый, осенний		3	м2	1251	417
Модерн	бобровый хвост	1000*333	золотая лава, пасечное пламя, красный крабстер, горный ледник		3	м2	1107	369
УЛЬТРА								
Самба	сопана	1000*317	красный, зеленый, коричневый (серый, агитс под закат)		3	м2	1356	452
Джайв	аккора	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	1545	515
Фокстрот	аккора	1000*317	миндаль, сандал, олива, перо		3	м2	1590	530
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1,5	м2	2342	1561
Вестер (2х-слойная)	сопана	1000*318	Клондайк, Нагара, Френч, Каптон		1,5	м2	1638	1092
Джаз (2х-слойная)	драконовый зуб	1000*335	Аризона, Барселона, Иезуито, Каспийск, Корина, Сепея, Терра, Техас		2	м2	1222	611
Кантри (2х-слойная)	драконовый зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атагант, Мичиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта		2,6	м2	1076	414
Ранчо (2х-слойная)	драконовый зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	556	278
ПЛИТКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Ковшки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольные с перфорацией	все цвета	упак. - 5 м2 = 12 п.м ковышка или 20 п.м карниза		м2	2275	455	
Ковшки/Карнизы		синий	упак. - 3 м2 = 8 п.м ковышка или 12 п.м карниза			2675	535	
Ковшки/Карнизы		все цвета	упак. - 3 м2 = 8 п.м ковышка или 12 п.м карниза			1365	455	
ЩЕДОВЫЙ И ПОДСЛАДОЧНЫЙ КОВЕР								
Едкова (10 п.м)	рулон		красный, коричневый, зеленый, серый, агитс, темно-серый, темно-зеленый, темно-коричневый	рулон = 10м ²	м2	3850	385	
Едкова (10 п.м)			синий			5170	517	
Подсладоочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклеявая)	рулон			рулон = 15м ²	м2	2655	177	
Подсладоочный ковер ANDEREP BARRIER (самоклеявая)						рулон = 20м ²	3260	163
Подсладоочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон			рулон = 40м ²	м2	4080	102	
Подсладоочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)						рулон = 15м ²	1155	77
Подсладоочный ковер для Гибкой черепицы (XM O.B)	рулон			рулон = 15м ²	м2	750	50	
Подсладоочный ковер Унифлекс Л ЭММ						рулон = 25м ²	3425	137

Отгрузка осуществляется согласно упаковке
* За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам

Прходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.		
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		311		
Аэратор PLOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2058		
Аэратор PLOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110						
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1266		
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишков влаги под кровлей с покрытием из битума.			511		
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		158		
Вентиль SKAT кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1812		
Вентиль SKAT Монтегеу кровельный						
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения – канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запаха.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		2643		
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1525		
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 H=700 мм				3372		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходах, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		490		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				797		
Прходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		822		
Прходной элемент SKAT Монтегеу кровельный				902		
Прходной элемент SKAT Монтегеу кровельный						
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1125		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1217		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ						
Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена за упаковку, руб.	Цена за м ² , руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Финсер)	ведро 3,6кг		банка	кг	616	171
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Финсер)	ведро 12 кг		банка	кг	1956	163
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Финсер)	картридж 310 мл,шт		шт		118	
Гвоздь винтовой кровельный ТехноНИКОЛЬ	коробка 5 кг, цена за кг		5 кг в упаковке	кг	670	134
Гвоздь винтовой кровельный ТехноНИКОЛЬ	ведро 1 кг, цена за кг		ведро 1 кг	кг	155	155
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм,кг, цена за кг			кг	145	145
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм,кг, цена за кг			кг	145	145
Панель карнизная 100*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	250	250
Панель торцевая 100*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	350	350
Панель примыкания 20*45*15*10 мм	2000 мм			шт		174
Снегодержатель для мягкой кровли, коричневый, серый, Снегодержатель для мягкой кровли, красный, зеленый	2000 мм		60 шт. в упаковке	шт	3000	50
			шт		50	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90



Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11





ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС







Базовые цены на доборные элементы №1 от 14.07.17 г

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
 Конек круглый			615	825	640
 Конек фигурный (162x40x162)	375	515	460	770	505
 Конек плоский (150x150)/(190x190)	430	550	515	825	605
 Ендова нижняя (290x290)	570	770	770	1100	780
 Ендова верхняя (85x80x85)	295	395	505	595	515
 Угол внутренний (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)	75/100/ 120/155/230	110/130/ 155/200/305	120/135/ 200/240/320	200/220/ 265/350/485	155/180/ 232/320/365
 Угол наружный (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)	75/100/ 120/155/230	110/130/ 155/200/305	120/135/ 200/240/320	200/220/ 265/350/485	155/180/ 232/320/365
 Оцинкованная планка (16x75x150)/(16x75x180)/(16x75x250)	265/330/350	365/440/460	375/480/490	550/715/740	430/540/560

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
 Ветровая планка (100x88)	240	330	375	485	385
 Кривая планка 90 градусов (88x88)	200	270	310	430	330
 Планка выравнивающая	100	140	135	220	150
 Планка начальная	100	140	135	220	150
 Планка прикрывающая верхняя	375	515	505	770	520
 Планка крепежная (65x18x25)	145	205	200	295	275
 Нащельник (10x6x10)	110	165	130	210	150
 Тройник конька круглого (длина 500 мм)	385			505 с ПК	
 Оцинкованная планка для блок-хауса (28x75x150)/(28x75x180)/(28x75x250)	265/330/350	365/440/460	375/480/490	550/715/740	430/540/560

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture	
 Планка прикрывающая нижняя	375	515	505	770	520	
 Кривая планка 135 градусов (88x88)	220	290	330	450	350	
 Панель стеклопластик	255	365	350	505	460	
 Угол наружный сложенный	305	400	395	530	485	
 Угол внутренний сложенный	265	375	365	495	465	
Отлива произвольной ширины L (мм)						
	L ≤ 100	240	330	300	420	340
	100 < L ≤ 180	310	420	380	530	420
	180 < L ≤ 300	405	550	505	705	560
	L > 300*	595	805	740	1020	825
 Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)			210		275	
 Защитная конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами			80		100	
 Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)			440		595	
 Защитная конусная конька круглого				350		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ						
		Объём, мл	Цена, руб/шт.			
СТАНДАРТ		520	250			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	100			
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)		520	200			

Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЗ-Строймастер-ул. Лазькинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЦЗ-Гудинь-ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАБАЙКА

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Ковелевский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙБА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛЕКС




WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 14.07.17 г

Базовые цены на доборные элементы №2.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.
Трубчатый снегозадержатель	
Снегозадержатель "Рудисистем" PRESTIGE ZN 45*25 (овал) EURO (3 м) 3005, 6005, 8017 комплект**	2090
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233
Заглушка 20x20	5,0
Шпилька 4x50	1,5
Соединитель трубы снегозадержателя промехуточным зевом в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	70
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила С8, НС10, НС20, С21 в комплекте	200
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила НС35, С44, Н60 в комплекте	
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Н75 в комплекте	
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Монтеррей, Венеция в комплекте	
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы СуперМонтеррей в комплекте	
Планка снегозадержателя	
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	290
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	370
Снеговой барьер окрашенный (MPE Textile, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	500
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	280
Ограждение кровельное	
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233
Заглушка 20x20	5,0
Соединитель ограждения (служит промехуточным зевом в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	70
Стойка ограждения окрашенная	460



Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.

Трубу ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.

В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.

Снегозадержатель представляет собой снег и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель, более экономичный вариант - планка

В комплект стоек снегозадержателя входит две резиновые прокладки.

**Снегозадержатели серии PRESTIGE изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Длина снегозадержателя 3 метра.

**В комплект снегозадержателя серии PRESTIGE входит: труба 45*25 (овал) ZN - 2 шт., опоры PRESTIGE EURO - 4 шт., саморез 8*50 глухарь - 8 шт., болт 8*40 с полной резьбой - 2 шт., гайка самоотвертывающаяся М8 - 2 шт., шайба М8 - 2 шт., прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 8 шт., втулка пластиковая - 4 шт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтелАрт)	
Паралет для профнастила С-21 	195	230	305	265	305	
Паралет для профнастила НС-10 	175	210	200	265	275	
Паралет для шпакетника 	150	165	160	220	260	
П-образный паралет на ограждения 	440	540	495	585	705	
Втулка для забора 	295/495	485/615	430/550	530/630	615/790	
ОГоловок квадратный на столбе 	1450	1450	1650	2050	2200	
ОГоловок квадратный на столбе малый 	440	440	550	660	830	
ОГоловок на столбе круглый 	D 90 мм	430	430	500	570	640
	D 100 мм	450	450	520	600	670
ОГоловок квадратный на печную трубу 	2970	2970	3520	4730	5100	
ОГоловок круглый на печную трубу 	D 110 мм	460	460	520	670	740
	D 115 мм	470	470	530	680	750
	D 120 мм	480	480	540	690	760
	D 130 мм	500	500	550	700	770
	D 150 мм	510	510	560	710	780
	D 180 мм	520	520	570	720	790
	D 200 мм	530	530	580	740	800
D 250 мм	540	540	590	750	820	

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством. Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска"). Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шпалы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Асьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

e-mail: profil@kvin.ru



Розничный прайс
Цены указаны с НДС действующим с 10.07.2017г.

Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комплектация
Снегозадержатели							
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/мн	компл.	1430		Изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1,2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа
			3 опоры	компл.	1270		
			фальц	компл.	2100		
Комплектующие к снегозадержанию ECONOM							
Труба d-25 (овал) x/х	RAL/RR			шт.	по запросу		
Опора ECONOM	RAL/RR		EURO/мн	шт.	по запросу		
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1650		Изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа
			фальц	компл.	2150		
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	2090		Изготавливается из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм Zn), комплект крепежа
			фальц	компл.	2680		
			натур/композит	компл.	3600		
	ZN	3 м	EURO	компл.	1820		
			фальц	компл.	2420		
натур/композит	компл.	3170					
Кровельные ограждения							
Ограждение ECONOM H-680 d-25 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3190		2 трубы 3 м (X/K диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
Ограждение ELITE H-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500		2 трубы 3 м (X/K 40x20), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4020		
Ограждение ELITE H-1200 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	5060		
		3 м	фальц	компл.	4840		
Ограждение PRESTIGE ZN H-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4740		2 трубы 3 м (X/K 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
			фальц	компл.	5250		
			EURO	компл.	4350		
	ZN	3 м	фальц	компл.	4850		
			EURO	компл.	4740		
Ограждение PRESTIGE ZN H-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5250		
			фальц	компл.	4350		
			EURO	компл.	4850		
	ZN	3 м	фальц	компл.	5250		
			EURO	компл.	4850		
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5250		
			фальц	компл.	5840		
			EURO	компл.	4850		
ZN	3 м	фальц	компл.	5400			
		EURO	компл.	5400			

Дополнительные комплекты к ограждениям PRESTIGE

Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу
Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	ZN	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу


наименование	покрытие	ширина полки	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	X/K RAL	100	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-60	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-75	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила НС-35	X/K RAL	70	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу

На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.
Если сумма заказа больше 30 тыс. руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс. руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходит к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласкинской, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМКА

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Урамская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА

e-mail: profil@kvin.ru



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 10.07.2017г.

Кровельные мостики					
Мостик кровельный ELITE 340	RAL/RR	1 м	универ	компл.	2400
			фальц	компл.	2700
Мостик кровельный PRESTIGE RS ZN 360	RAL/RR	1,2 м	EURO	компл.	3260
		2,5 м	EURO	компл.	6800
	ZN	1,2 м	EURO	компл.	2960
		2,5 м	EURO	компл.	6150
	RAL/RR	1,2 м	фальц	компл.	3420
		2,5 м	фальц	компл.	7120
	ZN	1,2 м	фальц	компл.	3080
		2,5 м	фальц	компл.	6400
	RAL/RR	1,2 м	композит/натур	компл.	3760
		2,5 м	композит/натур	компл.	7850
	ZN	1,2 м	композит/натур	компл.	3400
		2,5 м	композит/натур	компл.	7060
Лестницы					
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	2810
Лестница стеновая ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	5370
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2850
		1,8 м	универ	компл.	3380
		3 м	универ	компл.	5260
		1,2 м	фальц	компл.	4280
		1,8 м	фальц	компл.	5820
		3 м	фальц	компл.	8920
	ZN	1,2 м	универ	компл.	2550
		1,8 м	универ	компл.	3040
		3 м	универ	компл.	4730
		1,2 м	фальц	компл.	3850
		1,8 м	фальц	компл.	5240
		3 м	фальц	компл.	8030
Лестница стеновая PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м		компл.	5060
		1,8 м		компл.	6600
		3 м		компл.	10090
	ZN	1,2 м		компл.	4550
		1,8 м		компл.	5970
		3 м		компл.	9280
Поручень дуговой PRESTIGE ZN	RAL/RR			компл.	2970
	ZN			компл.	2670
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	4440
		1,2 м	фальц	компл.	4760
	ZN	1,2 м	универ	компл.	3990
		1,2 м	фальц	компл.	4300
Комплекующие для лестниц PRESTIGE ZN					
Экран пожарной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		под заказ	мп	9300



Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мостику (X/K 2 мм), 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.

Полотно мостика 1,2 м (ZN), 2 опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.

Полотно мостика 2,5 м (ZN), 3 опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.

Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений.

Полотно лестницы 1,2/1,8 м (ZN 45x25), 4 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.

Полотно лестницы 3 м (ZN 45x25), 6 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.

Полотно лестницы 1,2/1,8/3 м (ZN 45x25), 2 крепл. лестницы к карнизу (ZN 2 мм), 4 крепл. лестницы к стене (ZN 2мм), 4 удлинителя стеновых (ZN 45x25), 4 крепл. "крас" стеновых (ZN 2 мм), комплект крепежа.

2 поручня дуговых (ZN 45x25), 2 крепл. поручня на кровлю (ZN 2 мм), комплект крепежа.

На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.
Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.
Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходит к профнастилу до 44 профиля включительно, ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./ факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./ факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС







WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 12 марта 2017 г.

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11


ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Цены указаны с НДС действуют с 20.02.15 г

**Базовые цены на водосточную систему
производства ООО "Квин"**



Цена в рублях (включая НДС)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Оцинкованная	Покрытие - полиэстер	Покрытие - PUR RAL	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Труба водосточная D-100x2000*	шт.	495	590	708	690	759
2	Труба водосточная D-100x1000*	шт.	260	325	390	400	440
3	Колено трубы 45° D-100	шт.	185	220	264	300	330
4	Колено трубы 90° D-100	шт.	195	230	276	310	341
5	Желоб водосточный 95x90x95 (2,5 м)	шт.	500	450	540	570	627
6	Колено трубы сливное	шт.	220	245	294	345	380
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	330	385	462	460	506
8	Кронштейн для желоба	шт.	135			145	160
9	Держатель трубы	шт.	118			130	143
10	Воронка выпускная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
11	Воронка водосборная D100x290	шт.	450	560	672	770	847
12	Воронка водосборная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
13	Воронка водосборная скошенная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
14	Комплект заглушки для желоба	шт.	70		84	120	132
15	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	70		84	120	132
16	Кронштейн ЭКОНОМ 60*110*336	шт.	70			120	132

* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x16 мм.

Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x16 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05


МОТОВИЛИХА



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 11.07.2017 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний	Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний
	Желоб полукруглый 3м	шт.	692	865
	Соединитель желоба	шт.	147	184
	Заглушка желоба универсальная	шт.	123	154
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	626	782
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	962	1203
	Воронка желоба выпускная	шт.	286	357
	Воронка водосборная	шт.	1028	1285
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	128	128
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	164	164
	Труба круглая 3м	шт.	925	1156
	Труба соединительная 1м	шт.	326	407
	Угловое колено 60°	шт.	292	365
	Сливное колено	шт.	314	392
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	182	228
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	124	155

Водосток с двусторонним полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003; односторонний в цвете 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГЛАВА


ТИХИЙ КОМПРОС



Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 19.07.2016 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	685	961
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	127	204
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	109	171
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	614	868
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	981	1336
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	262	396
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1125	1427
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	144	182
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	109	142
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	856	1284
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	301	452
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	248	405
	Колено стока GL 90 мм	шт.	262	435
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	144	253
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	109	172

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гуджин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11


ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС



Розничный прайс, цены указаны с НДС действуют с 12.04.2016 г

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с покрытием Aluzinc.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	659	593
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	122	110
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	105	95
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	590	531
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	943	849
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	252	227
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1082	974
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	138	124
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	105	95
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	823	741
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	289	260
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	238	214
	Колено стока GL 90 мм	шт.	252	227
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	138	124
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	105	95

Гальваническое покрытие Aluzinc®. Не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии, имеет тонкое органическое покрытие Easyfilm S (Antifinger), на котором не остаются отпечатки пальцев и которое защищает изделие во время транспортировки и монтажа. Aluzinc® обеспечивает высочайшие показатели по стойкости к воздействию агрессивной среды. Температура эксплуатации от -60 до +315°С.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Лисарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11


ТИХИЙ КОМПРОС

МОТОВИЛИКА



Розничный прайс, цены указаны с НДС действуют с 26.08.2016 г

Водосточная система GrandSystem круглого сечения 125/90, изготовлена из оцинкованной стали с покрытием Colorcoat®.



1. Держатель желоба профилированный
длина обода 270 мм / длина ребра 195 мм / ширина 25 мм / толщина 4 мм
2. Держатель желоба профилированный карнизный
длина обода 145 мм / длина ребра 80 мм / ширина 25 мм / толщина 4 мм
3. Заглушка желоба
диаметр сечения 125 мм
4. Угол желоба наружный
угол поворота 90°
5. Угол желоба внутренний
угол поворота 90°
6. Желоб
диаметр сечения 125 мм / длина 3000 мм
7. Соединитель желоба
шагочка 60 мм
8. Воронка выпускная
диаметр сечения желоба 125 мм, крыш 90 мм
9. Колено трубы
угол поворота 60°
10. Колено сливное
угол поворота 90°
11. Труба соединительная
диаметр сечения 90 мм / длина 1000 мм
12. Труба водосточная 2 м, 3 м
диаметр сечения 90 мм / длина 2000 мм, 3000 мм
13. Держатель трубы (на дерево)
диаметр сечения 90 мм
14. Держатель трубы (на кирпич)
диаметр сечения 90 мм / длина бокта 150 мм

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
		GrandSystem 125/90 мм
Желоб водосточный D125x3000 GS	шт.	894
Держатель желоба профилированный D125x270 GS	шт.	169
Держатель желоба проф. карнизный D125x145 GS	шт.	132
Заглушка желоба D125 GS	шт.	159
Соединитель желоба D125 GS	шт.	190
Угол желоба наружный D125x90 градусов GS	шт.	807
Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS	шт.	807
Воронка выпускная D125/90 GS	шт.	368
Труба водосточная D90x3000 GS	шт.	1194
Труба водосточная D90x2000 GS	шт.	841
Труба соединительная D90x1000 GS	шт.	420
Держатель трубы D90 (на дерево) GS	шт.	160
Держатель трубы D90 (на кирпич) GS	шт.	235
Колено сливное D90x60 градусов GS	шт.	405
Колено трубы D90x60 градусов GS	шт.	377

*Стандартные цвета: RAL 9010 - белый, RAL 8017 - коричневый



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Изготовление сайдинга по Вашим размерам!

Розничный прайс
Цены указаны с НДС (действуют с 14.07.2017 г.)

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*			
		Полюстер		SteelArt	
		мб.м	мб.м2	мб.м	мб.м2
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D	87	335	134	515
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017***. Стандартные цвета SteelArt: дуб 3D, орех, золотой орех 3D	133	356	192	513
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинарированной пленке

** Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***На цвета, которые не являются стандартными, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (56x50/75x75)	120/200/265	200/265/350	Угол внутренний (56x50/56x50/75x75)	120/200/265	200/265/350	Панель начальная (панель стартовая)	130	220
Нанесение: планка соединительная	130	210	Панель стыковая (панель соединительная сложная)	350	505	Панель крепежная (панель финишная сложная)	200	295
Угол наружный сложный	395	530	Угол внутренний сложный	365	495	Панель завершающая (панель финишная)	135	220

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

Угол наружный (56x50/75x75)	200/265	265/350	Панель стартовая-финишная	130	220	Угол наружный сложный	460	660
Нанесение: планка соединительная	130	210	Панель стыковая	350	505	Угол внутренний сложный	385	530

*****все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	300 / 350 / 400 / 450	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	350 / 450 / 500 / 600	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	600 / 800 / 1000 / 1200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 5 паллет - 150 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	800 / 1000 / 1200 / 1400	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1800 / 2400 / 3000 / 3600	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Металлический сайдинг "Корабельная доска" упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	600 / 750 / 900 / 1000	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 столы по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1700 / 2000 / 2400 / 2800	

*****упаковка на поддон/е ящик обязательна.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиль для металлической обрешетки (ПП160x27, ПС50x50 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер»-ул. Лесенкина, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 а.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗ

ПОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙНА

ТИКИЙ КОМПРОС

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс
Цены указаны с НДС действует с 14.07.2017г.

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена*			
		Полистер		SteelArt	
		мб.м.м	мб.м.т	мб.м.м	мб.м.т
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017, 9003***.	59	358	100	610
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610
	Линейная панель (0,2685 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D***	91	338	164	610
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610

Доборные элементы для линейных панелей**

Наименование	Покрытие полистер, лист 2 м	Покрытие SteelArt, лист 2 м
Угол наружный (38x30/58x50/75x75)	120/200/265	200/265/350
Нащельник (плата соединительная)	130	210
Угол наружный сложный	395	530

Наименование	Покрытие полистер, лист 2 м	Покрытие SteelArt, лист 2 м
Угол внутренний (38x30/58x50/75x75)	120/200/265	200/265/350
Плата стыковая (плата соединительная сложная)	350	505
Угол внутренний сложный	365	495

Цена и наименование

Наименование	Покрытие полистер, лист 2 м	Покрытие SteelArt, лист 2 м
Плата стартовой-финишная	130	220
Ларифакт	180	255
Линейка	205	275

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*****

Схема	Наименование	Рубл.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 950мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 50 паллеты (5 рядов по 10 паллет - 500 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 570мм)	550 / 670 / 770 / 880	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 920мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 40 паллет (4 ряда по 10 паллет - 400 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1/2/3/4/5/6м (ширина - 470мм)	285 / 375 / 460 / 560 / 660 / 760	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 690мм)	590 / 730 / 850 / 980	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 950мм)	490 / 590 / 690 / 790	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 880мм)	700 / 870 / 1050 / 1200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1180 / 1280 / 1560 / 1750	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1450 / 1550 / 1860 / 2100	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1330 / 1540 / 1750 / 1960	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1280 / 1340 / 1640 / 1840	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1500 / 1600 / 2000 / 2200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1/2/3/4/5/6м (ширина - 570мм)	780 / 1020 / 1240 / 1540 / 1830 / 2140	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 790мм)	1610 / 1940 / 2300 / 2690	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 670мм)	1420 / 1750 / 2100 / 2420	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 690мм)	1370 / 1660 / 1970 / 2280	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 980мм)	1670 / 2060 / 2450 / 2840	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

*****упаковка на поддон/ящик **обязательна!**

*все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

**все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***На цвета, которые не являются стандартными, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИКА



WWW.KVIN.RU

Шифер

Цены с учётом НДС действуют с 21.03.17 г

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	347	180
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	438	228
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	296	150
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	10	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./ факс: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./ факс: +7(342)**209-00-11**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 28.06.16 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10x100 +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	20
Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12
Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм)		шт.	17
Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм)		шт.	21
Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм)		шт.	25
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	168
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	п.м.	88
Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	6

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по **ДОСТАВКЕ**.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 06.10.2016 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1160,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажтоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d75-160	254*254	680,0	
			№7 d152-280	364*364	1100,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11**ГАЙКА****ТИХИЙ КОМПРОС**

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 11.07.2017 г

Саморезы кровельные, GUNNEBO, INFO-GLOBAL (Европа)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x35	4,60
	4,8x50	5,70
	4,8x70	6,60
Оцинкованный	4,8x35	4,10
	4,8x50	4,90
	4,8x70	6,00

**Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x35	1,90
	4,8x50	2,10
	4,8x70	2,70
Оцинкованный	4,8x35	1,50
	4,8x50	2,00
	4,8x70	2,60

**Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ПРЕМИУМ**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	4,30
Оцинкованный	4,8x19	3,70

**Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,10
	5,5x19	2,40
Оцинкованный	4,8x19	1,40
	5,5x19	1,60

**Саморезы для монтажа сайдинга**

Саморез сверлоконечный по металлу оцинк.	4,2x25	0,75
--	--------	------

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез острый по дереву оцинк.	4,2x25	0,70
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,28

**Заклепки**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	3,2x8	0,80
Ал./ст.	4,8x8	1,30

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,1
Гайка М5	0,90

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunnebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Опах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Опах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Опах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙДА


ТИХИЙ КОМПРОС



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 02.08.2017 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки		1450	2500	2800	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			4000	4300	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5000	5300	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5100	5400	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	5400	5700	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки			2800	3100	
Каркас калитки с замком			4300	4600	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5500	5800	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5600	5900	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			6000	6300	
ВОРОТА²					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2600	2900	Распашные ворота, открываемые ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		2800	3100	
	2000		3000	3300	
	1500	1850	2900		
	1750		3100		
	2000		3300		
Закладная			100	110	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательно ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила
-Профильная труба 60x40x2	3		558		
-Профильная труба 60x40x3	3		1050		
-Труба НКТ 73x5,5	3		476		
-Труба НКТ 73x5,5	2,5		396		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил
-Профильная труба 40x20x1,5	3		240		
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		14		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		25		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			50		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			55	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			50	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			350		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепится на разные опорные столбы). Исполнение выполняется по типу калитки и ворот.
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			390		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепится на один опорный столб).
Комплект для крепления втулки			25		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоки) калитки и ворот			300		Приспособление позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.
³Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.
⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.
⁵Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!
 Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850x1500 и 1450x2000 мм



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	900	950	990	1 050	1 150	1 400	1 430	1 800	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	480	520	550	600	680	750	850	1 100		
	Труба 0,5 м	нерж.316	620	700	700	750	800	950	1 000	1 300		
		нерж.430	310	320	350	370	400	430	480	600		
	Отвод 45°	нерж.316	800	850	890	930	1 000	1 100	1 250	1 550		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	550	565	580	610	660	720	780	900		
	Отвод 87°	нерж.316	1 200	1 230	1 250	1 300	1 400	1 500	1 680	1 900		
		нерж.430	670	680	690	730	750	850	950	1 050		
	Тройник	нерж.316	1 000	1 050	1 080	1 140	1 300	1 550	1 700	2 150	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	650	680	700	750	820	950	1 000	1 400		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 000	1 030	1 050	1 150	1 250	1 500	1 650	2 100	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	600	650	700	750	800	850	950	1 100		
	Зонт для трубы	нерж.430	410	440	460	500	560	650	720	900	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Mono-Mono	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	750	780	800	850	1000	1100	1200		
		нерж.430	-	530	550	600	650	700	800	900		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 650	2 780	2 850	2 920	3 320	3 900	4 120	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	1 900	2 000	2 150	2 250	2 600	3 300	3 500	
		нерж.430/нерж.430	1 520	1 560	1 590	1 650	1 830	2 200	2 390	
		нерж.430/оцинк.	1 150	1 200	1 250	1 280	1 440	1 590	1 710	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 820	1 860	1 900	2 000	2 290	2 640	2 800	
		нерж.316/оцинк.	1 350	1 450	1 500	1 555	1 750	2 300	2 400	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 100	2 150	2 200	2 350	2 620	3 100	3 220	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 400	1 450	1 500	1 700	1 850	2 100	
		нерж.430/оцинк.	1 100	1 150	1 190	1 200	1 300	1 500	1 650	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 450	2 500	2 600	2 720	3 000	3 400	3 650	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420	
		нерж.430/нерж.430	1 800	1 850	1 900	1 950	2 200	2 450	2 700	
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400	
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400	
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500	
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 050	1 080	1 100	1 140	1 200	1 280	1 310	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 300	1 400	
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	500	500	500	550	600	700	700	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 350	1 450	
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьминская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430	190	200	210	220	240	260	280	310	350	370	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	1 600	1 700	1 800	1 900	2 100	2 300	2 400	2 700	2 900	3 000	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	1 700	1 800	1 900	2 000	2 200	2 400	2 500	2 800	3 000	3 100	
			20-35°	1 800	1 900	2 000	2 100	2 300	2 500	2 600	2 900	3 100	3 200	
			35-45°	1 900	2 000	2 100	2 200	2 400	2 600	2 700	3 000	3 200	3 300	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	280	300	320	340	360	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	390	400	420	460	500	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	110	115	120	130	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЗ «Строймастер», ул. Лазыкинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЦЗ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п. 2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский протект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс от 11.07.2017 г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли плоти. 28 (Эковер Лайт Универсал 28 (1000x600x50) 12n/0,36 куб.м)	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	482	1339
Теплоизоляция для скатной кровли плоти. 35-40 (Эковер Лайт 35 (1000x600x50) 12n/0,36 куб.м)	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	537	1492
Теплоизоляция для скатной кровли плоти. 45 (Эковер Лайт 45 (1000x600x50) 12n/0,36 куб.м)	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	660	1833
Теплоизоляция для фасадов и кровли плоти. 50 (Эковер стандарт 50 (1000x600x50) 12n/0,36 куб.м)	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	744	2067

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб./рул.
Паро/гидроизоляция (Наноизол D)	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 233
Пароизоляция (Изоспан В)	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	1,6	70	1 326
Пароизоляция (Наноизол В)	Премиум	Пароизоляция		1,6	70	811
Гидропароизоляция (Наноизол С)	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 233
Паро/гидроизоляция (Изоспан Д)	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	1,6	70	1 879
Пароизоляция (Наноизол Лайт В)	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	1,6	70	587
Гидропароизоляция (Наноизол Лайт С)	Стандарт	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	833
Паро/гидроизоляция (Оптим Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 118
Паро/гидроизоляция (Наноизол Лайт Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 092
Паро/гидроизоляция (Наноизол Лайт Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	35	546

Крепёжные элементы

Наименование товара	Область применения	Цена, руб/шт
Дюбель для изоляции IZO 10*90	предназначен для крепления утеплителя к бетонной кладке, пенобетону, полнотелому кирпичу.	3
Дюбель для изоляции IZO 10*100		3,2
Дюбель для изоляции IZO 10*120		3,7
Дюбель для изоляции IZO 10*160		4



Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб./рул.
Ветрозащита (Изоспан А)	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	1,6	70	1 859
Ветрозащита (Наноизол А)	Премиум					1 233
Ветрозащита (Оптим А)	Стандарт					1 092
Ветрозащита (Наноизол Лайт А)	Стандарт					833

Сопутствующий товар к плёнкам

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Цена, руб./рул.
Изоспан SL	Стандарт	Сопутствующие товары	Служит для соединения пленок, устранения мелких повреждений на пленках	22,5	308

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлоочерепа и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб/шт.
Уплотнитель профильный				
*Монтеррей (кошка/обратный)	200/250	20	1,1	92
НС 20 (кошка/обратный)	300/500	20	1,1	92
НС 21 (кошка/обратный)	400	20	1	92
НС 35 (кошка/обратный)	250	20	1	92
С 44 (кошка/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	92
Н 60 (кошка/обратный)	100/150	30	0,85	92
Н 75 (кошка/обратный)	90/150	30	0,75	92
Уплотнитель универс.ОПГУ клевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОПГУ клевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	173
Уплотнитель универс.ЗПГУ клевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	83
Уплотнитель универс.ЗПГУ клевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	89

*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017

Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ				
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	1336	18
BR+ D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3868	52
ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ				
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3938	53
A 100 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	1856	62
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	5766	77
A 150 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	2335	78
ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ МЕМБРАНЫ				
		Гидро-ветрозащитные трехслойные мембраны для скатных крыш. Эффективно отводят пар, не пропускают воду и не продуваются ветром.		
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ				
BOND D-Folie	Универсальная лента, полипропилен, 15 мм	рулон (50 пог.м.)	423	8
BOND R D-Folie	Алюминиевый скотч, полипропилен + алюминий, 50 мм	рулон (50 пог.м.)	375	8

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Дасынинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

УТХИЙ КОМПЛЕКС



Базовые цены действительны от 11.05.2016 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	
KTV - Кровельные вентили			
CLASSIC - KTV - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2000	
	кирпичный	2540	
	синий	3470	
PELTI - KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	7 000	
	баклажан, шоколадный, бордо	7 500	
MUOTOKATE - KTV - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	2 110	
	синий	2 540	
	баклажан, шоколадный, бордо	3 470	
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм (черный, цветной)		2 400	
Проходные элементы для труб ø 110-160 мм			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	1 125	
	кирпичный, синий, светло-серый	1 500	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Monttegeu и Элит. Устанавливается на готовую кровлю (черный, коричневый, зеленый, серый, красный).	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 310	
	синий, баклажан, шоколадный, бордо	2 070	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапецевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала (черный, цветной).	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый	4 000	
	синий, баклажан, шоколадный, бордо	4 730	
Вентиляционные выходы канализационных стояков			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 130	
	синий, светло-серый	1 700	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний ø 160 мм.	черный	3 000	
	цветной		
Колпак-VILPE-110 - для труб ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	520	
	синий, светло-серый	1 320	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	970	
	синий, светло-серый	1 930	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).		2 050	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода ø 110 мм, внешний ø 160 мм (черный, цветной).		2 200	
Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 700	
	синий, светло-серый	6 300	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	3 400	
	баклажан, шоколадный, бордо, светло-серый	4 130	
	синий	4 700	
160/225/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак (черный, цветной)		9 700	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной).		9 700	
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала (черный, цветной)		1750	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала (черный, цветной)		2750	



*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.
** За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будеино», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Grand Line ®



Розничные цены действуют с 08.07.16

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,226	205	252
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		232	285
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		тёмный дуб		330	406
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	134	220
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		170	279
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		тёмный дуб		280	460
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2)		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	245	335
		карамельный, темно-бежевый		255	348
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		тёмный дуб		374	511
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2		крымский сланец, антарный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL America T4		белый	3,0 х 0,305	330	361
		коричневый		405	443
H-профиль соединительный GL		белый, шпатель	3,00	395	
		карманный, темно-бежевый		465	
		коричневый		495	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
J-профиль		белый, шпатель	3,00	190	
		карманный, темно-бежевый		212	
		коричневый		235	
		тёмный дуб NEW Акриловый		262	
Планка финишная GL		белый, шпатель	3,00	166	
		карманный, темно-бежевый		190	
		коричневый		215	
		тёмный дуб NEW Акриловый		217	
Планка стартовая GL		белый	3,00	135	
Угол наружный GL		белый, шпатель	3,00	450	
		карманный, темно-бежевый		505	
		коричневый		560	
		тёмный дуб NEW Акриловый		734	
Угол внутренний GL		белый, шпатель	3,00	395	
		карманный, темно-бежевый		440	
		коричневый		485	
		тёмный дуб NEW Акриловый		654	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	527	
		коричневый		660	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	478	
		коричневый		590	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
Планка околооконная GL		белый	3,05	450	
		коричневый		560	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
Молдинг GL		белый	3,00	360	
		коричневый		456	
		тёмный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного ула GL				235	
Планка радиусная для составного ула GL		белый, бежевый, ваниль, карамельный	3,00	257	
J-профиль GL универсальный 7/8"				137	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profnast@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласывинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

Сайдинг виниловый "ДЁКЕ" Германия

Прайс от 21.04.2017 г., цены указаны с НДС



Наименование	цена за м2			цена за шт.			размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	изображение
	пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад и гранат	шоколад, гранат	пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад и гранат	шоколад, гранат			
Сайдинг D4,SD (0,85 м2)	249	249	х	212	212	х	3660	20	
Blockhaus Döcke (0,88 м2)	288	288	х	253	253	х	3660	20	
Сайдинг D5C (0,78 м2)	231	231	х	180	180	х	3050	20	
Сайдинг S7 (вертикальный) (0,55 м2)	271	271	х	149	149	х	3050	16	
Соффит Т4 (сплошной, с центральной перфорацией, перфорированный) (0,93 м2) 0,305х3,05	398	х	513	370	х	477	3050	16	
Окантовочный профиль				362	х	х	3050	38	
Околооконный профиль				729	729	х	3660	12	
Финишный профиль				174	174	227	3050	60	
Н-профиль				461	542	705	3050	45	
Внешний угол				490	600	787	3050	12	
Внутренний угол				421	495	645	3050	22	
J-профиль				191	191	250	3050	66	
Отлив				270	х	х	3050	40	
Молдинг				373	х	488	3050	50	
J-фаска				571	х	747	3050	20	
Наличник 75 мм				504	х	х	3660	30	
Наличник 89 мм				504	х	649	3660	22	
Откос 254 мм				536	х	689	3660	12	
Стартовый профиль				140	х	х	3050	50	
Гибкий J-профиль				1556	х	1556*	3800	5	

* только цвет "Шоколад"

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА



Цены действительны с 08.11.2016 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованных изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Давыдовского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАЛСЬК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудинь», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛКА



Цены действительны с 12.10.2016 г

Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погружке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	

Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.

Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
---	---------

Упаковка

Пленки		
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500	70 руб/п.м	
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x750 (для сайдинга)	18 руб/п.м	
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная в пленку	120 пог.м
	стандартная	50 шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	стандартная	100 шт.
	в пленку	150 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
	стандартная	100 шт.
	в пленку	150 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)	200 руб./пачка	
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе)	300 руб/упак.	
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон	30 шт.	
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²	90 шт.	
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента	100 шт.	

Поддоны

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6650	1350	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.

Поддоны для рулонной стали

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 3 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА



Флюгера и указатели ветра

Прайс от 20.05.2015



Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------	-----------	----------------

Флюгер большой

	001	Флюгер большой "Боевые петухи"	510x420x16	2,8	2 100,00
	002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	2,8	2 400,00
	011	Флюгер большой "Конь"	510x420x16	2,8	1 200,00
	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	2,8	2 400,00
	022	Флюгер большой "Трубочист"	510x420x16	2,8	2 400,00
	027	Флюгер большой "Кошка"	510x420x16	2,8	2 400,00
	029	Флюгер большой "Корабль"	510x420x16	2,8	2 400,00

Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------	-----------	----------------

Указатель ветра "большой"

	209	Указатель ветра большой "Корабль"	750x400x16	2,8	1 900,00
	233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	2,8	1 900,00

Указатель ветра "малый"

	300	Указатель ветра малый "Аист"	450x250x12	1,15	900,00
	321	Указатель ветра малый "Трубочист"	450x250x12	1,15	800,00
	385	Указатель ветра малый "Сова"	450x250x12	1,15	900,00

Флюгер малый

	116	Флюгер малый "Петушок"	350x250x12	1,2	1 250,00
	135	Флюгер малый "Кот"	350x250x12	1,2	1 100,00
	146	Флюгер малый "Георгий Победоносец"	350x250x12	1,2	1 250,00
	105	Флюгер малый "Корабль"	350x250x12	1,2	1 250,00

Крепления

	-	Крепление (кронштейн) универсальное	140x470x2	0,6	500,00
	-	Кронштейн фронтальный	-	-	260,00

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПЛОС



Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 06.06.2016

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Серия Standart			
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7000
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			8500
Серия Comfort			
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9000
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			9500

Параметры

	Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort
Высота потолка, см	280	280	280	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120
Размер крыши люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115
Высота короба, см	14			
Состав пирога люка и его толщина.	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм			
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску	ДВП беж. под покраску	Окраш. ДВП белый	Окраш. ДВП белый
Длина ступени, см	34	44	34	44
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2	2,2	2	2,2
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	160			

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 18.03.2016

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	10 400	13 200	13 200	14 050	15 500	-	-	17 300	-
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	14 700	18 600	18 600	19 800	21 800	24 600	24 800	24 400	27 100
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	18 600	23 000	22 500	24 500	26 200	30 300	30 600	30 100	33 500
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	23 600	29 200	28 550	31 000	33 200	38 500	38 800	38 200	42 500
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	35 700	35 000	38 000	40 600	47 100	47 500	46 700	52 000
GGL INTEGRA 307021 с дистанционным управлением, дерево	Датчик дождя. Сенсорный пульт дистанционного управления. Автоматические п	58 500	62 900	62 400	64 300	66 100	70 200	70 400	70 000	73 400
GGU INTEGRA 007021 с дистанционным управлением, полиуретан		63 450	69 000	68 400	70 900	73 100	78 300	78 600	78 000	82 400

Изоляционные оклады

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	10 250	11 100	11 100	11 410	11 880	12 700	12 800	12 700	13 250
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	5 660	6 500	6 500	6 810	7 250	7 950	8 100	8 080	8 540
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	4 340	4 940	4 940	5 200	5 530	6 090	6 170	6 140	6 500

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	4280
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	1710
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	2700

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	5 860	7 100	7 100	7 100	8 010	8 010	9 400	9 250	10 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	2 950	3 450	3 850	3 850	3 850	3 850	4 510	5 020	5 020
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см									1570
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна									2210

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и вст	16 700
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлен	41 800
GTL 3070 Аварийный выход 78x140		48 900
GTL 3070 Аварийный выход 114x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически	62 650

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лосыньская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙДА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛЕКС



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 21.04.2017

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности

Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см	55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,94	1,16	0,91
FTS-V U2 Факро Стандарт	10 400	11 900	12 500	13 200	13 200	14 000	15 300	17 700	16 400	17 200	17 200	19 700	19 700
FTF-V U3 Факро Профи	14 000	15 100	17 200	17 200	17 200	19 300	21 600	24 100	22 500	24 100	24 100	26 500	24 100
PTP U3 Факро Пластик	14 900	16 100	17 300	18 300	18 300	20 500	22 900	25 600	23 800	25 600	25 600	28 100	25 600
FPF Факро PreSelect	-	-	-	24 200	-	26 300	28 400	33 700	29 400	31 300	31 300	35 200	33 700

Изоляционные оклады

ESV	Для установки окна в плоскую кровлю	3 100	3 300	3 500	3 700	3 700	3 900	4 100	4 700	4 200	4 400	4 600	4 700	4 600
EZV-P	Для установки окна в профилированную кровлю	4 200	4 500	4 800	5 000	5 000	5 400	5 500	6 400	5 800	5 900	6 100	6 400	6 100
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад	2 300												
XDS	Внутренний пароизоляционный оклад	1 450												

Аксессуары окон

Москитная сетка AMS	Цвет серый	5 800	5 800	6 600	6 700	6 900	7 100	7 300	7 100	7 400	7 700	8 200	8 300	9 000
Универсальная наружная маркиза AMZ	Для всех окон FT и FPP группа I (10 % светопропускание)	3 350	3 350	3 700	4 150	4 350	4 550	4 700	5 650	5 250	5 650	6 100	6 700	6 600
ZST	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон - 119-218 см	2 000												
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2 100												

Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)

FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	Окно распашное, термоизоляционное.	19 500	19 500	19 500	21 200	23 500	26 000	36 400	41 600	29 300	40 900	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	Окно распашное, термоизоляционное.	19 500	19 500	19 500	21 200	23 500	26 000	36 400	41 600	29 300	40 900	-	-	-
Оклад EZV-P	Для распашного окна. Для профилированной кровли	4 150	4 450	4 800	5 000	5 000	5 350	5 750	6 350	5 750	5 900	-	-	-

Окно-лок для выхода на крышу (для нежилых помещений)

WSZ	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см.	10 400											
	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 66x86 см.	13 300											
WGI	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см.	7 100											
	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см.	8 000											

Лестницы

Наименование / Размер проема в потолке (см)	60x94		60x120		70x94		70x120		60x130		60x140		70x130		70x140		60x120		70x120		70x130	
	Высота потолка (см)																					
LWS Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета. Лестница LWS Plus по сравнению с LWS обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.																					
LWK Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Лестница укомплектована поручнем. Лестница LWK Plus в отличие от модели LWK монтируется со стороны помещения.																					
LTK THERMO	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка, толщиной 66 мм, облицована ДВП белого цвета. Лестница укомплектована поручнем и наконечниками на ножки.																					
LWT	Трёхсекционная лестница оборудована суперэнергоберегающей крышкой белого цвета и коробом с тремя контурами уплотнения. Комплектуется удобным поручнем и гласисовыми наконечниками на ножки.																					
LMS	Чердачная лестница LDK представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка лок и контур уплотнения, установленный по его периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.																					

Наименование / Размер проема в потолке (см)	50x70		50x80		60x90		60x120		70x80		70x110		70x120	
	Высота потолка (см)													
LSF	Огнестойкая металлическая конструкция с локом. Изготовлена из оцинкованной стали и обладает высоким показателем огнестойкости (15 минут). По периметру коробки лок, изготовленного из огнеупорного негорючего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.													
LST	Металлическая лестница имеет "ножничную" систему складывания, оснащена энергоберегающей термоизоляционной крышкой лок белого цвета. По периметру крышки лок установлен контур уплотнения. Благодаря "ножничной" системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки лок. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.													

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛАe-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ГЛАВА**ТИХИЙ КОМПРОС**WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на дуги из профильной трубы от 28 апреля 2016 г.
Цены указаны с НДС**

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900х750 мм 15х15х1,5	2000	Профильная труба 15х15	1,5	470
Дуга 3000х2080 мм 20х20х1,5	6000	Профильная труба 20х20	1,5	596
Дуга 3000х2080 мм 25х25х1,5	6000	Профильная труба 25х25	1,5	710

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10х10 до 40х40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.

150

150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20х20х1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20х20х1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 11.07.2017 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø **Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.**
- Ø **Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.**
- Ø **Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая палитра красок и текстур)**
- Ø **Нагрузка на полку до 100 кг.**
- Ø **Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.**
- Ø **Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.**
- Ø **Реализация продукции как оптом, так и в розницу.**
- Ø **У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.**



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			80
Стойка ST 160	1600			120
Стойка ST 185	1850			135
Стойка ST 200	2000			145
Стойка ST 220	2200			165
Полка ST 70x30		700	295	238
Полка ST 70x40		700	400	295
Полка ST 70x45		700	440	312
Полка ST 70x60		700	565	419
Полка ST 100x30		1000	295	288
Полка ST 100x40		1000	400	357
Полка ST 100x45		1000	440	453
Полка ST 100x60		1000	565	514
Полка ST 119x30		1190	295	453
Полка ST 119x40		1190	400	561
Полка ST 119x45		1190	440	702
Полка ST 119x60		1190	565	793

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5	8
Заклёпка 4,8x8	1,3	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5	8
Винт мебельный	2,1	24
Гайка М5	0,9	24

Стоимость сборки 300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2017 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	оцинк. 0,5 мм	6400
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	---------------	-------------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	оцинк. 0,5 мм	5500
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	4500



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры. Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с п

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Лазьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА





WWW.KVIN.RU

09.01.2017 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА




WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 01.03.2017 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,8	1,5 * 10	1018
	50x50	1,6	1,5 * 10	910
	40x40	1,8	1,5 * 10	1308
	40x40	1,6	1,5 * 10	1056
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,8	1,5 * 10	1361
	50x50	1,6	1,5 * 10	1188
	40x40	1,8	1,5 * 10	1772
	40x40	1,6	1,5 * 10	1512



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	53
----------------------------	---	-----------

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА



Изделия из металла

Прайс действует от 24.06.2016 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
<p>ХИТ СЕЗОНА!</p> <p>Мангал многофункциональный 660x740 КВИН</p>		13 000
<p>Корзина для дров</p>		850
<p>НОВИНКА</p> <p>Стеллаж для вин 850x1060 КВИН</p>		4 300
<p>Ваза металлическая</p>		300
<p>Табурет (500/750)</p>		550 / 600
<p>Лопата - движок</p>		1200
<p>Мангал 500x300x190 (2-ое дно)</p>		650

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лесозинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ЗАКАРСК:

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ГАЙЛА

ТИХИЙ КОМПРС



Фасадные панели Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 18.06.2016



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель BERG (0,44 м2)	1,008*0,434	шт.	523	1189	
Панель STEIN (0,44м2)	1,098*0,400	шт.	580	1318	
Панель BURG (0,42м2)	0,946*0,445	шт.	564	1343	
Панель FELS (0,45 м2)	1,05*0,425	шт.	580	1289	
Панель EDEL (0,37 м2)	1,007*0,425	шт.	404	1092	
Угол наружный BERG	0,434	шт.	409		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	448		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	448		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	448		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	389		
Стартовый металлический профиль	2,00	шт.	161		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	64		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	225		
Фасадный J-профиль 30 мм Цвет: Желтый	3,05	шт.	320		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	285		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	19		
Базовая планка	2,00	шт.	122		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	267		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	501		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	275		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	375		
Фасадный окошковый профиль 230 мм	3,66	шт.	725		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАНВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 л.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке Standart

Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранит
Желоб водосточный 3000мм	10	522	574
Труба водосточная 3000мм	5	630	694
Соединитель желобов	25	183	191
Муфта соединительная	63	110	115
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	284	298
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	971	1020
Заглушка желоба	60	87	92
Заглушка воронки	72	87	92
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	212	223
Кронштейн желоба	100	59	63
Воронка	16	329	345
Колено 45 гр.	26	205	218
Колено 72 гр.	20	205	218
Хомут универсальный	100	82	86
Наконечник	23	193	204
Сетка защитная	100	70	73
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	150	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	130	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	613	643
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	728	763
LUX Воронка	8	440	462
LUX Соединитель желобов	30	169	178
LUX Заглушка желоба	66	99	105
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	305	322
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	827	869
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	78	81
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	171	179
LUX Хомут универсальный	100	104	109
LUX Колено 45 гр.	14	237	251
LUX Колено 72 гр.	12	237	251
LUX Наконечник	12	265	280
LUX Муфта соединительная	33	147	155
LUX Коллектор	6	615	643
LUX Тройник 45 гр.	6	627	659
LUX/Standart Переходник	55	357	377
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	199	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	130	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой