



КВИН
ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.:209-80-80

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 30.08.2019

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского,43
тел. 209-80-80

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"
ул. Ласьвинская,37
тел. 270-12-03

МОТОВИЛИХА

ТЦ "Гудвин"
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 270-12-04

ГАЙВА

ул. Писарева, 25
тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект,75
тел. 209-00-10

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Рязанская, 103
тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	29.08.2019	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ, ГЛ.ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	10.10.2018	Новинка
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	20.05.2019	Новинка
4	Бронелента	18.04.2019	
5	ГЛАДКИЙ ЛИСТ В ТН	21.05.2019	
6	ШТАКЕТНИК Квин	25.06.2019	Новинка
7	ШТАКЕТНИК	05.07.2019	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	09.01.2019	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	09.01.2019	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	23.01.2019	
11	ЗАБОР	16.07.2019	
12	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС и Optima	29.08.2019	Новинка
13	КОЗЫРЬКИ	14.01.2019	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Квин	15.05.2019	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	27.05.2019	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Optima	10.01.2019	Новинка
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	30.08.2019	Акция
18	Водосточная система STANDART Дёке	30.04.2019	
19	Водосточная система PREMIUM Дёке	01.04.2019	
20	Водосточная система LUX Дёке	01.04.2019	
21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	06.08.2019	
22	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	14.03.2019	
23	САМОРЕЗЫ	13.03.2019	
24	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	07.06.2019	
25	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	15.05.2019	
26	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	26.12.2018	Новинка
27	ПРОХОДКИ VIPRE	07.06.2019	
28	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	30.05.2019	
29	СТЕЛЛАЖИ	09.01.2019	
30	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2019	
31	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2019	
32	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2019	
33	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	25.06.2019	
34	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	16.05.2019	Акция
35	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ" PREMIUM	10.06.2019	
36	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ" LUX, STANDART	31.07.2019	
37	УСЛУГИ И УПАКОВКА	15.07.2019	
38	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	17.06.2019	
39	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	10.07.2019	
40	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ "FAKRO"	16.02.2019	Акция
41	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	14.01.2019	
42	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	17.04.2019	
43	Электрошкафы,телекоммуникационные шкафы	30.04.2019	
44	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
45	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2019	
46	СЕТКА РАБИЦА	02.04.2019	
47	Гибкая черепица Дёке	07.06.2019	
48	Гибкая черепица Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	30.04.2019	
49	ШИФЕР	09.01.2019	
50	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie ДЁКЕ	26.02.2019	
51	Фасадные панели "ДЁКЕ"	31.07.2019	



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс-лист от 29.08.2019

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Синус		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1159		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1090			
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	240	197	240	197	240	209	240	209	240	209	240	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	192
0,35*	261	214	261	214	261	227	261	227	261	227	261	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	209
0,4	271	223	271	223	271	236	276	240	276	240	276	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	221
0,45	290	238	290	238	290	252	290	253	290	253	290	276	290	274	-	-	-	-	-	-	-	-	290	232
0,5	300	246	300	246	300	261	300	261	300	261	300	286	306	289	306	293	-	-	-	-	-	-	306	245
0,55	358	294	358	294	358	312	358	312	358	312	358	341	358	338	358	342	358	397	358	448	-	-	358	287
0,6	388	319	388	319	388	338	388	338	388	338	388	370	388	367	388	371	388	431	388	485	-	-	388	311
0,65	400	328	400	328	400	348	400	348	400	348	400	381	400	378	400	383	400	444	400	500	-	-	400	320
0,7	406	333	406	333	406	353	406	354	406	354	406	387	406	384	406	388	406	451	406	508	-	-	428	343
0,7 AISI 304 2B (нержавеющее матовое покрытие)													1950	1840	1950	1863	1950	2162	1950	2438			1950	1560
0,75	497	408	497	408	497	432	497	433	497	433	497	473	497	469	497	475	497	551	497	622	-	-	497	398
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	502	532	509	532	590	532	665	-	-	532	426
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	524	555	531	555	616	555	694	-	-	555	444
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596	570	596	661	596	745	-	-	596	477
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670	838	-	-	670	536
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	640
Алюминий AM2 1,2 *	-	-	-	-	1 190	1034	1190	1035	1190	1035	1190	1133	1190	1123	1190	1137	1190	1320	1190	1488	-	-	1190	952
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960	768

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Синус		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1159		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1090			
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 3005,6005,8017 АКЦИЯ	275	226	275	226	275	239	275	240	275	240	275	262	275	260	-	-	-	-	-	-	-	-	275	220
0,4 SP RAL	317	260	317	260	317	276	323	281	323	281	323	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	259
0,45 SP RAL 8017, 9003 АКЦИЯ	330	271	330	271	330	287	330	287	330	287	330	314	330	312	-	-	-	-	-	-	-	-	330	264
0,45 SP RAL	351	288	351	288	351	305	351	306	351	306	351	334	351	332	-	-	-	-	-	-	-	-	351	291
0,45 SP RAL 1018	381	313	381	313	381	332	381	332	381	332	381	363	381	360	-	-	-	-	-	-	-	-	381	305
0,5 SP RAL	364	299	364	299	364	317	364	317	364	317	364	347	364	344	364	348	-	-	-	-	364	315	373	299
0,7 SP RAL	535	439	535	439	535	465	535	466	535	466	535	510	535	505	535	511	535	594	535	669	-	-	535	428
0,45 DP двухсторонний	420	345	420	345	420	365	420	366	420	366	420	400	420	397	-	-	-	-	-	-	-	-	420	336
0,5 MPE Texture	443	364	443	364	443	385	443	386	443	386	443	422	443	418	443	424	-	-	-	-	-	-	443	355
SteelArt	508	417	508	417	508	442	508	442	508	442	508	484	508	480	-	-	-	-	-	-	-	-	508	407

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р./пог.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"		Металлочерепица "Венеция"	
Общая ширина, мм	1190		1190		1159	
Рабочая ширина, мм	1100		1100		1090	
Максимальная длина, м	6,05		6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	339	285	349	294	-	-
0,45 SP RAL 8017, 9003 АКЦИЯ	342	288	352	296	-	-
0,45 SP RAL	380	320	390	328	-	-
0,45 SP RAL 1018	395	332	405	341	-	-
0,5 SP RAL	385	324	395	332	404	349
0,5 SP RAL 8017 ГОСТ*	480	404	490	412	504	435
0,5 MPE Texture	456	384	466	392	479	414
SteelArt	523	440	533	449	549	474

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб./пог.м	Руб./тн
Лист профилированный 2 сорт	183	41 189
Лист гладкий 2 сорт	183	41 189
	Руб./пог.м	Руб./кв.м
Профнастил C8 2 сорт RAL 8017	285	234
Данный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад	290	238
П/н C8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт	229	188
П/н C8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт	199	204

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Фольцевая кровля Falz Lock, штапелитик металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; имитационные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ПВХ печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; мансардные окна, Velux, Fakro; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходы, вентиляционные элементы

Примечание:

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится

*Перед запуском в работу профнастила из алюминия AM/2 проводится пробное изготовление первого листа

*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.

*Профнастил HC20, C21, HC35, C44, H60, H75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 мм), профнастил C8 производится длиной до 6 м.

*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3 м и при отгрузке обязательен паллет.

*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательен паллет.

*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 10.10.2018

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75***		Гладкий лист	
																				
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12			
Марка стали	AISI 430																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	775	636	775	674	775	674	775	674	775	738	775	732	775	741	775	860	775	969	775	620
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 057	1010	1 057	1172	1 057	1322	1 057	846
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 169	1462	1 169	936
Марка стали	AISI 304																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	1 268	1040	-	-	1 268	1103	1 268	1103	1 268	1207	1 268	1197	1 268	1212	1 268	1406	1 268	1585	1 268	1015
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 748	1670	1 748	1938	1 748	2185	1 748	1399
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 916	1533
Марка стали	AISI 316L																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 816	2690	2 816	3122	2 816	3520	2 816	2253
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204	4005	3 204	2564

Цены действительны от 20 тн.*

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
																				
Общая ширина, мм	1174		1090		1100		1104		998		1011		995		857		751		1200	
Рабочая ширина, мм	1059		996		825		962		900		800		800		633		562			
Максимальная длина, м	6		12		7.6		7.6		12		12		12		12		12			
Марка стали	АД1Н																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	511	436	511	469	511	465	511	463	511	513	511	506	511	514	511	597	511	681	511	426
0,8	815	695	815	748	815	741	815	739	815	817	815	807	815	820	815	951	815	1086	815	680

Цены действительны от 1,5 тн.**

Примечание:

*При покупке объема менее 20 тонн цены узнавать у менеджера

**При покупке объема менее 1,5 тонн цены узнавать у менеджера

***ПО СОГЛАСОВАНИЮ (согласовывать с клиентами отрихтовывание волны на профнастил H75 из 0,5 мм толщины продукции, есть фото)

Заказы на т/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 20.05.2019 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрывающихся при монтаже следующей панели.

Изображение	Описание	Покрывтие		Оцинкованный				Полиэстер				MPE Texture		Медь***			
		Толщина продукции		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,55		0,6	
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая																
	Общая ширина	542мм															
	Рабочая ширина	510мм															
	Длина	от 0,9м до 6м															
	Высота замка перекрытия	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк															
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																
	Общая ширина	338мм															
	Рабочая ширина	302мм															
	Длина	от 0,9м до 6м															
	Высота замка перекрытия	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая																
	Общая ширина	542мм															
	Рабочая ширина	510мм															
	Длина	от 0,9м до 6м															
	Высота замка перекрытия	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																
	Общая ширина	338мм															
	Рабочая ширина	302мм															
	Длина	от 0,9м до 6м															
	Высота замка перекрытия	25мм															
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк															

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Заказы на фальцевую кровлю из меди принимаются от 500 п.м.!

*** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли									
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	275	356	407	по запросу		239	305	341	по запросу
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	331	427	488	по запросу		137			по запросу
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	147	188	208	по запросу		8,2			по запросу

Упаковка для фальцевых панелей					
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: proflik@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс Цены с учётом НДС от 18.04.19

г. Пермь

Лента стальная горячекатаная оцинкованная группы А (Апр2 и Апл2)

толщина	класс цинкового покрытия	ширина	цена, руб/тн
0,25		от 10 мм	87 500
0,3		от 10 мм	86 500
0,45		от 10 мм	72 200
0,5		от 10 мм	70 400
0,45	1	от 10 мм	76 700

Лента стальная без покрытия группы Б (БР2)

толщина	ширина	цена, руб/тн
0,25	от 10 мм	64 300
0,45	от 10 мм	58 600

Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


Минимальная партия 0,5 тн

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**e-mail: profit@kvin.ruг. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90****ГАЙВА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03****ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11****УЖИЙ КОМПРОС**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****МОТОВИЛИЖА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**WWW.KVIN.RU

город:

склад:

Пермь, Регион

Пермь

Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам об изменении цен на гладкие листы в тоннаже с 21 мая

Цены указаны за тонну

Цены указаны с НДС, действуют с **21.05.2019**

Наименование	цена за тн	цена за м2
Лист алюминиевый 1,2 АМг2 - под размер заказчика, ширина 1250	265 300	863
Лист нержавеющей 0,7 AISI 304 2В (матовый) - под размер заказчика, ширина 1250	229 200	1 267
Лист нержавеющей 0,5 AISI 430 (зеркальный) - размер 1000x2000	199 800	784
Лист нержавеющей 0,5 AISI 316 (матовый) - размер 1000x2000	333 100	1 324
	от 0,5 тн	
Лист холоднокатаный 0,8	56 300	
	от 0,5 тн	
Лист оцинкованный 0,5	65 800	
Лист оцинкованный 0,55	64 850	
Лист оцинкованный 0,6	64 800	
Лист оцинкованный 0,65	65 300	
Лист оцинкованный 0,7	64 300	
Лист оцинкованный 0,75	64 300	
Лист оцинкованный 0,8	63 100	
Лист оцинкованный 0,85	63 100	
Лист оцинкованный 1,0	62 800	
Лист оцинкованный 1,2	61 750	
Лист оцинкованный 1,5	60 850	

Предложение не является публичной офертой, цены могут быть изменены



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРЕСС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Цены указаны с НДС, действуют с 25.06.2019 г.

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU




Розничный прайс Штапелник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный	Полимер Стандарт	Полимер Стандарт	Двухсторонний полимер	SteelArt
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штапелник металлический узкий	31	52	60	85	
	Длина - 0,2 - 2м					
	Общая ширина - 85 мм					
	без заводского					
	Стандартные цвета	31	52	60	85	
	Оцинкованный					
	RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017					
	DP RAL: 6005, 8017					
	Цвета, изготавливаемые от 700 п.м	31	52	60	85	
	RAL: 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006					
	Цвета по акции, скидка 30% (количество ограничено, акция действует на отрезки не менее 10 м)					
	RAL: 3003, 6029, 7004 Printech: светлое дерево SteelArt: орех, дуб, золотой орех, дуб 3D					
	Штапелник (вершоталетник) металлический полукруглый широкий	37	71	85	103	
	Длина - 0,2 - 2м					
	Общая ширина - 105 мм					
	без заводского					
	Стандартные цвета	37	71	85	103	
	RAL: 3005, 6005, 8017					
	DP RAL: 8017					
	SteelArt: антикварный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D					
	Цвета, изготавливаемые от 550 п.м	37	71	85	103	
	RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006					
	DP RAL: 8017					
	Оцинкованный					
	Штапелник (вершоталетник) металлический полукруглый широкий	39	73	87	105	
	Длина - 0,2 - 2м					
	Общая ширина - 105 мм					
	окрашен заводским					
	Стандартные цвета	39	73	87	105	
	RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017					
	RAL: 6005, 8017					
	дуб 3D, золотой орех 3D					
	Цвета, изготавливаемые от 500 п.м	39	73	87	105	
	RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006					
	Оцинкованный					
	SteelArt: антикварный					
	Штапелник (вершоталетник) металлический П-образный широкий	37	71	85	103	
	Длина - 0,2 - 2м					
	Общая ширина - 105 мм					
	без заводского					
	Стандартные цвета	37	71	85	103	
	RAL: 3005, 6005, 8017					
	DP RAL: 8017					
	SteelArt: антикварный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D					
	Цвета, изготавливаемые от 550 п.м	37	71	85	103	
	RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006					
	DP RAL: 8017					
	Оцинкованный					
	Штапелник (вершоталетник) металлический П-образный широкий	39	73	87	105	
	Длина - 0,2 - 2м					
	Общая ширина - 105 мм					
	окрашен заводским					
	Стандартные цвета	39	73	87	105	
	RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017					
	6005, 8017					
	SteelArt: антикварный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D					
	Цвета, изготавливаемые от 500 п.м	39	73	87	105	
	RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006					
	Оцинкованный					
	SteelArt: антикварный					

* весь штапелник выкатывается в защитной алюминиевой пленке

При заказе менее 50 п.м. (стандартные цвета RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



Упаковка*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Высота упаковки	Примечание
	Поддон для штапелника 70x1200	440	Максимальное количество мешков не более:	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штапелника 70x1600	470	штапелника 80мм - 120 шт. Максимальное количество штапелника 80мм - 1200 шт.	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штапелника 70x2150	550	штапелника 100мм - 120 шт. Максимальное количество штапелника 100мм - 1200 шт.	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штапелника 56x1200	340	Максимальное количество мешков не более:	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штапелника 56x1600	370	штапелника 80мм - 48 шт. Максимальное количество штапелника 80мм - 480 шт.	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штапелника 56x2150	460	штапелника 100мм - 40 шт. Максимальное количество штапелника 100мм - 400 шт.	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штапелника 39x1200	235	Максимальное количество мешков не более:	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штапелника 39x1600	265	штапелника 80мм - 24 шт. Максимальное количество штапелника 80мм - 240 шт.	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штапелника 39x2150	325	штапелника 100мм - 18 шт. Максимальное количество штапелника 100мм - 180 шт.	Максимальная длина продукции (штапелника), которую можно уложить на данный поддон, 2050 мм

* Штапелник упаковывается в мешки по 30 штук.

Сопутствующие товары и продукция для заказа из металлического штапелника:

- Поддон для штапелника (см. прайс ДЗ №2)
- Табля поперечная 60x40 40x20 (см. прайс Забор)
- Кронштейны прямые, торцевые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. прайс Саморезы)
- Профили для металлической обрешетки (ПР60x27, ПС50x30 и др.)



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 2/5, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙГА
ТТХ «Строймашер»-ул. Аасьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
ул. Рыбинская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс
Штакетник

Снимок	Наименование	Цена*				SteelArt		
		Оригиналы в	Покрытие Грунт	Покрытие Металл	Деревянный штакетник			
	Штакетник металлический узкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм без замка Стандартные цвета Синий/зеленый RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: анкерный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цена, изготавливаемые от 700 кв.м RAL: 1018, 3009, 3009, 5005, 6002, 6026, 7004, 9002, 9003, 9006	31	52	60	85			
	Характеристики штакетника П-образного узкого: Размещаемое количество: 6 шт. на 1 см забора Ребра жесткости: 14 шт. Высота профиля: 11 мм Ширина: 85 мм (скрытая замковая) Длина: по размерам заказчика от 0,5 м до 3 м Штакетник (пероштакетник) П-образный узкий 85 мм*** (14 ребра жесткости, скрытая замковая) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 85 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006, 9021, 9022, 9024 Непостоянные цвета DP RAL: 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 5020, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Ритмич: дуб, каштан, Тенное дерево 3D, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камель, Камель, прокрашенный, Кирпич, Кирпич золотой Специальный барьер: 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 9005 Ритмич 2-сторонний: Каштан, Каштан красный, Золотое дерево 3D, Орех 3D, Светлое дерево 3D, Тенное дерево 3D Оцинкованный	34	59	68	71	75	102	125
	Характеристики штакетника фигурного полуциркульного: Размещаемое количество: 6 шт. на 1 см забора Ребра жесткости: 13 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая замковая) Штакетник (пероштакетник) Фигурный полуциркульный 110 мм*** (33 ребра жесткости, скрытая замковая) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 110 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006, 9021, 9022, 9024 Непостоянные цвета DP RAL: 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 5020, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Ритмич: дуб, каштан, Тенное дерево 3D, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камель, Камель, прокрашенный, Кирпич, Кирпич золотой Специальный барьер: 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 9005 Ритмич 2-сторонний: Каштан, Каштан красный, Золотое дерево 3D, Орех 3D, Светлое дерево 3D, Тенное дерево 3D Оцинкованный	40	77	87	92	94	130	160
	Характеристики: Размещаемое количество: 6-7 шт. на 1 см забора Ребра жесткости: 15 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая замковая) Штакетник металлический полуциркульный 110 мм*** (15 ребра жесткости, замковые края) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 110 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006, 9021, 9022, 9024 Непостоянные цвета DP RAL: 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 5020, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Ритмич: дуб, каштан, Тенное дерево 3D, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камель, Камель, прокрашенный, Кирпич, Кирпич золотой Специальный барьер: 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 9005 Ритмич 2-сторонний: Каштан, Каштан красный, Золотое дерево 3D, Орех 3D, Светлое дерево 3D, Тенное дерево 3D Оцинкованный	40	77	87	92	94	130	160
	Характеристики: Размещаемое количество: 6 шт. на 1 см забора Ребра жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая замковая) Длина: по размерам заказчика от 0,5 м до 3 м Штакетник (пероштакетник) П-образный широкий 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая замковая) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 115 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006, 9021, 9022, 9024 Непостоянные цвета DP RAL: 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 5020, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Ритмич: дуб, каштан, Тенное дерево 3D, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камель, Камель, прокрашенный, Кирпич, Кирпич золотой Специальный барьер: 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 9005 Ритмич 2-сторонний: Каштан, Каштан красный, Золотое дерево 3D, Орех 3D, Светлое дерево 3D, Тенное дерево 3D Оцинкованный	46	82	93	99	102	140	172
	Характеристики: Размещаемое количество: 6 шт. на 1 см забора Ребра жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая замковая) Длина: по размерам заказчика от 0,5 м до 3 м Штакетник (пероштакетник) Асимметричная планка 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая замковая) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 115 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006, 9021, 9022, 9024 Непостоянные цвета DP RAL: 1018, 2004, 2010, 3003, 3020, 4005, 4006, 5020, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Ритмич: дуб, каштан, Тенное дерево 3D, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камель, Камель, прокрашенный, Кирпич, Кирпич золотой Специальный барьер: 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, 9005 Ритмич 2-сторонний: Каштан, Каштан красный, Золотое дерево 3D, Орех 3D, Светлое дерево 3D, Тенное дерево 3D Оцинкованный	46	82	93	99	102	140	172

*весь штакетник выпускается в защитной ламинационной пленке
**На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 кв.м!
*** Под заказ
Пол заказа менее 50 кв.м. стандартных цветов RAL DP RAL SteelArt - наценка 500 руб.



Упаковка*

Сним	Наименование	Руб./шт.	Вместимость упаковки	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	440		Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 1500 шт.
	Поддон для штакетника 870x1600	470	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетников - 1500 шт.)	Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 1500 шт.
	Поддон для штакетника 870x2150	550		Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 2050 шт.
	Поддон для штакетника 900x1200	340		Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 1500 шт.
	Поддон для штакетника 900x1600	370	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 48 шт. (максимальное количество штакетников - 480 шт.)	Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 1500 шт.
	Поддон для штакетника 900x2150	460		Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 2050 шт.
	Поддон для штакетника 900x1200	235		Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 1500 шт.
	Поддон для штакетника 900x1600	265	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетников - 240 шт.)	Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 1500 шт.
	Поддон для штакетника 900x2150	325		Максимальное количество штакетников, которое можно уложить на данный поддон: 2050 шт.

*Штакетник упаковывается в малые пакеты по 20 шт.

Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штакетника:

- Панели для штакетника (см. прайс ДЗ №2)
- Труба профильная (60x40, 60x20 мм, труба Забор)
- Концевые планки, топовые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. прайс Саморезы)
- Профиля для металлической обрешетки (П760x27, П1050x30 и др.)

Информация о продукции и услугах по ГОСТ 30.001
Информация о продукции и услугах по ГОСТ 30.001



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 09.01.2019 г

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
Конек круглый			625	839	651
Конек фигурный (162x40x162)	381	524	468	783	514
Конек плоский (150x150)/(190x190)	437	559	524	839	615
Ендова нижняя (290x290)	580	783	783	1119	793
Ендова верхняя (85x80x85)	300	402	514	605	524
Угол внутренний (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75) (100x100)	76/102/122/158/234	112/132/158/203/310	122/137/203/244/325	203/224/270/356/493	158/183/236/325/371
Угол наружный (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75) (100x100)	76/102/122/158/234	112/132/158/203/310	122/137/203/244/325	203/224/270/356/493	158/183/236/325/371
Оцинкованная планка (16x75x150)/(16x75x180)/(16x75x250)	270/336/356	371/447/468	381/488/498	559/727/753	437/549/570

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
Ветровая планка (100x88)	244	336	381	493	392
Карнизная планка 90 градусов (88x88)	203	275	315	437	336
Планка завершающая	102	142	137	224	153
Планка начальная	102	142	135	224	153
Планка примыкания верхняя	381	524	514	783	529
Планка крепежная (65x18x25)	147	208	203	300	280
Нащельник (16x66x10)	112	168	132	214	153
Тройник конька круглого (длина 500 мм)	392		514 с ПК		
Оцинкованная планка для блок-хауса (28x75x150)/(28x75x180)/(28x75x250)	270/336/356	371/447/468	381/488/498	559/727/753	437/549/570

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м				
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture		
Планка примыкания нижняя	381	524	514	783	529		
Карнизная планка 135 градусов (88x88)	224	295	336	458	356		
Планка стыковая	259	371	356	514	468		
Угол наружный сложенный	310	407	402	539	493		
Угол внутренний сложенный	270	381	371	503	473		
Отливы произвольной ширины L (мм)							
	L ≤ 100	244	336	305	427	346	
	100 < L ≤ 180	315	427	386	539	427	
	180 < L ≤ 300	412	559	514	717	570	
L > 300 *	605	819	753	1037	839		
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)			214	280			
Защитная конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами			81	102			
Торцевой элемент конька круглого с конусной защитной (длина 400 мм)			447	605			
Защитная конусная конька круглого			356				
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ							
			Объём, мл		Цена, руб/шт.		
СТАНДАРТ			520		250		
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)			15		100		
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)			520		200		

Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс. руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс. руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложные конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.









Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание	
Трубчатый снегодержатель ПРЕМИУМ				
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	203		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегодержателя применяют трубчатый снегодержатель	
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44				
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75				
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция				
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей				
Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегодержателем (2 метра) :				
Труба снегодержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	305	Стойка снегодержателя	3шт	Трубу снегодержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.
Заглушка 20x40	22	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт	
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1	Саморез с шестигранной головкой 8x50	6шт	
		Заглушка 20x40	4шт	
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8	Резиновая подкладка 25x40	6шт	
		На каждые последующие 2 метра снегодержателя		
Соединитель трубы снегодержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	31	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт	
		Стойка снегодержателя	2шт	
Резиновая подкладка 25x40	5	Соединитель трубы снегодержателя	2шт	
		Саморез с шестигранной головкой 8x50	4шт	
		Саморез с пресс шайбой острый 4,2x16	8шт	
		Резиновая прокладка 25x40	4шт	
Панка снегодержателя				
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	295		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегодержателя (снеговой барьер).	
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	376			
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	509			
Панка снегодержателя усиленная (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	285			
Ограждение кровельное				
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	237		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.	
Заглушка 20x20	5			
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	71		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.	
Стойка ограждения окрашенная	468			

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтилАрт)
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			198	234	214	270	310
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			178	214	203	270	280
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			153	168	163	224	264
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			447	549	503	595	717
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА			300/503	493/625	437/559	539/641	625/803
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1475	1475	1678	2085	2237
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			447	447	559	671	844
ОГОЛОВЕК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	437	437	509	580	651
		D 100 мм	458	458	529	610	681
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3020	3580	4810	5187
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	468	468	530	681	753
		D 115 мм	478	478	540	692	763
		D 120 мм	488	488	550	702	773
		D 130 мм	509	509	560	712	783
		D 150 мм	519	519	570	722	793
		D 180 мм	529	529	580	732	803
		D 200 мм	539	539	590	753	814
		D 250 мм	549	549	600	763	834

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 23.01.2019 г.

Розничный прайс

Наименование	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ПП 60x27 (3м)	12	432	99,7	113,9	149	18,7
ППН 27x28 (3м)	24	720	62	70,2	99	11,5
ПС 50x50 (3м)	12	288	131,2	141,4	199	23,2
ПС 50x75 (3м)	12	180	152,6	192,2	229	31,5
ПС 100x50 (3м)	8	144	171,9	202,4	269	33,2
ПН 50x40 (3м)	12	288	99,7	113,9	155	18,7
ПН 75x40 (3м)	12	240	121	151,5	179	24,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	143,4	170,9	219	28

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280	300	6
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	12
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	25
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	30
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	35
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	48
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	44
Соединитель двухуровневый для ПП60x27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	6,5
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тэл./факс: +7(342)209-60-80
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ул. Пискарева, 25, 2 этаж
тэл./факс: +7(342)209-60-90
ГЛАВКА

ПЗ «Стройматериалы» ул. Архангельская, 31
тэл./факс: +7(342)270-12-03
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Камовский район, 75
тэл./факс: +7(342)209-60-11
ГЛАВКА

ТЗ «Стройматериалы» ул. Удальцова, 63 в. 2
тэл./факс: +7(342)270-12-04
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ул. Рыбинская, 103
тэл./факс: +7(342)258-23-00
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

е-mail: profit@kvm.ru



WWW.KVM.RU

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 29.08.2019г.

Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комплектация					
Снегозадержатели												
Снегозадержатель ECONOM LIGHT d-25 (круг) 3 опоры	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1200		Труба для снегозадержателя используется d-25 3 м - 2 шт толщиной 1.1 мм (без покраски). Опора толщиной металла 1.2 мм (без покраски). Кронштейн снегозадержателя универсальный с окраской в цвета RAL - 4 шт. Комплект крепежа					
			фальц	компл.	1350							
Снегозадержатель ECONOM LIGHT d-25 (круг) 4 опоры	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1440		Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 3 м - 2 шт. Кронштейн снегозадержателя универсальный с окраской в цвета RAL - 4 шт. Комплект крепежа					
			фальц	компл.	1860							
Снегозадержатель Optima d-25 (круг), 4 опоры Zn	RAL	3 м	универ мч и пн до Н75 включительно*	компл.	1440		Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL d-25 3 м - 2 шт. Кронштейн снегозадержателя универсальный с окраской в цвета RAL - 4 шт. Комплект крепежа					
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/мч 4 опоры	компл.	1480		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1.5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1.2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1.5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа					
			EURO/мч 3 опоры	компл.	1320							
			фальц 4 опоры	компл.	1900							
			фальц 3 опоры	компл.	1650							
Снегозадержатель PROMO 40x20 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO/мч	компл.	1480		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1.5 мм и овальной трубы 40x20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1.5 мм), 2 трубы (40x20 мм), комплект крепежа					
Комплектующие к снегозадержателю ECONOM LIGHT												
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к				компл.	900		Труба 2 шт					
Упаковка опор ECONOM LIGHT	RAL/RR	3 м	универ 3 опоры	компл.	600							
Планка фальц с крепежом ECONOM LIGHT			универ 4 опоры	компл.	700							
Комплектующие к снегозадержателю ТЕКТА												
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/RR	3 м		компл.	900		Труба 2 шт					
Упаковка опор снегозадержателя ТЕКТА	RAL/RR		фальц 2 опоры	компл.	450							
			фальц 3 опоры	компл.	800							
Упаковка опор снегозадержателя ТЕКТА	RAL/RR		фальц 4 опоры	компл.	700		2 опоры, комплект крепежа 4 опоры, комплект крепежа 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа 2 опоры, 3 планки, комплект крепежа 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа 2шт. комплект крепежа 3шт. комплект крепежа 4шт. комплект крепежа					
			фальц 5 опоры	компл.	1100							
			фальц 6 опоры	компл.	1350							
			фальц 7 опоры	компл.	300							
			фальц 8 опоры	компл.	430							
			фальц 9 опоры	компл.	580							
			Снегозадержатели ELITE									
			Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м			универ	компл.	1700		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа
фальц	компл.	2250										
1.2 м	универ	компл.			800							
	фальц	компл.			1000							
Снегозадержатель ELITE LIGHT 40x20 (овал), 3 опоры	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1450		Опоры изготавливаются из металла толщиной 1.4 мм (без покраски) и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм (без покраски). Комплект: 4 опоры, 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа					
			фальц	компл.	1600							
Снегозадержатель ELITE LIGHT 40x20 (овал), 4 опоры	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1660		Опоры изготавливаются из металла толщиной 1.4 мм (без покраски) и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм (без покраски). Комплект: 4 опоры, 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа					
			фальц	компл.	2200							
Комплектующие к снегозадержателю ELITE												
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR	3 м		шт.	1050		2шт. комплект крепежа					
Упаковка опор снегозадержателя ELITE	RAL/RR		универ 4 опоры	компл.	1080							
Упаковка опор снегозадержателя ELITE	RAL/RR		фальц	4 шт	1640							
Планка фальц с крепежом ELITE	RAL/RR		фальц	шт.	150		2шт. комплект крепежа					
Комплектующие к снегозадержателю ELITE LIGHT												
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR	3 м		шт.	1050		2шт. комплект крепежа					
Упаковка опор снегозадержателя ELITE LIGHT	RAL/RR		универ 4 опоры	компл.	850							
Планка фальц с крепежом ELITE LIGHT	RAL/RR		универ 4 опоры	компл.	950							
			фальц	шт	100							
Снегозадержатели PRESTIGE ZN												
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	2300		Изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм Zn), комплект крепежа					
			фальц	компл.	2680							
			натур/композит	компл.	3600							
		3 м	EURO	компл.	2000							
			фальц	компл.	2420							
			натур/композит	компл.	3170							
	RAL/RR	1.2 м	EURO	компл.	950							
			фальц	компл.	1500							
			натур/композит	компл.	1600							
		1.2 м	EURO	компл.	870							
			фальц	компл.	1400							
			натур/композит	компл.	1500							
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL/RR	2.5 м	универ	компл.	3800		Изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм Zn), комплект крепежа					
			фальц	компл.	4100							
			натур/композит	компл.	3500							
			фальц	компл.	3800							
Комплектующие к снегозадержателю PRESTIGE												
Упаковка трубы 45*25 (овал) Zn	RAL/RR	3 м		2 шт.	1400		2шт. комплект крепежа					
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ 4 шт	компл.	1250							
	RAL/RR		фальц	4 шт	1350							
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR		фальц	4 шт	1950		2шт. комплект крепежа					
			фальц	4 шт	1800							
			композит/натур	4 шт	2300							
			фальц	4 шт	2100							
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL/RR		фальц	шт	240		2шт. комплект крепежа					
			фальц	шт	220							
Упаковка зажимов PRESTIGE CLICK фальц	RAL/RR		CLICK фальц	3 шт	650							
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	RAL/RR	2.5 м	универ	шт	600		2шт. комплект крепежа					
			фальц	шт	2500							
			фальц	шт	2300							
			фальц	шт	2600							
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	RAL/RR		универ	компл.	1800		2шт. комплект крепежа					
			фальц	компл.	1650							
			фальц	компл.	2000							
			фальц	компл.	1900							

* На позиции, которые не являются складскими заявка принимается с открытым сроком поставки.
* Если сумма заказа больше 30 тысяч руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тысяч руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.
* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателя Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.
* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно. ELITE до 35 профиля включительно.
* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Давыдовская, 43 тел./факс: +7(342)209-80-80	ТЭ-Стройматериалы, Пермь, ул. Космонавтов, 37 тел./факс: +7(342)270-42-03	ТЭ-Гидро, г. Уфа, ул. Салавата, 83 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
деловая линия: +7(342)209-80-80	САЛОВАТ	МОТОВЫЙ РАУЛ
ул. Восточная, 15, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-80	Кемеровский проспект, 15 тел.: +7(342)209-00-11	м. Рязанская, 303 тел.: +7(342)268-23-00
ТАВРА	ПРОФИНАСТИЛ	ПРОФИСТЕК

www.profnastila.ru



Резиновый прайс

Цены указаны с НДС действуют с 29.08.2019г.

Кровельные ограждения ТЕКТА					
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2400
			фальц	компл.	2700
			EURO(со снегозад)	компл.	3200
			EURO фальц (с планкой для снегозад)	компл.	3500
Ограждение ТЕКТА Н-900 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	по запросу
			фальц	компл.	по запросу
			EURO(со снегозад)	компл.	по запросу
			EURO фальц (с планкой для снегозад)	компл.	по запросу
Ограждение ТЕКТА Н-1200 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2750
			фальц	компл.	3000
			EURO(со снегозад или по ГОСТ)	компл.	3550
			EURO фальц (с планкой для снегозад)	компл.	3800
Комплектующие к кровельным ограждениям ТЕКТА					
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/RR	3 м		компл.	900
Упаковка опор ограждения ТЕКТА	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1000
			фальц	компл.	1420
			EURO(со снегозад или по ГОСТ)	компл.	1250
			EURO фальц (с планкой для снегозад)	компл.	1670
Упаковка кронштейнов ограждения ТЕКТА Н-600мм	RAL/RR	3 м		компл.	2000
Упаковка кронштейнов ограждения ТЕКТА Н-900мм	RAL/RR	3 м		компл.	2150
Упаковка кронштейнов ограждения ТЕКТА Н-1200мм	RAL/RR	3 м		компл.	2300
Упаковка укосин ограждения ТЕКТА	RAL/RR	3 м		компл.	1200
Кровельные ограждения ELITE					
Ограждение ELITE Н-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500
		3 м	фальц	компл.	4020
Ограждение ELITE Н-800 40*20 (овал)		3 м	универ	компл.	3300
3 м		фальц	компл.	3800	
Ограждение ELITE Н-900 40*20 (овал)		3 м	универ	компл.	3450
3 м		фальц	компл.	4000	
Ограждение ELITE Н-1000 40*20 (овал)	3 м	универ	компл.	3700	
3 м	фальц	компл.	4200		
Ограждение ELITE Н-1200 40*20 (овал)	3 м	универ	компл.	5060	
	3 м	фальц	компл.	4840	
Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE					
Ограждение на паралет ELITE Н-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м		компл.	3600
Ограждение на паралет ELITE Н-1000 40*20 (овал)				компл.	4000
Ограждение на паралет ELITE Н-1200 40*20 (овал)				компл.	4200
Крепление-крab (угловое соединение трубоограждения) ELITE с крепежом			универ	шт	180
Упаковка опор ограждения ELITE			универ	компл.	950
Упаковка опор ограждения с планкой ELITE д/креп фальц			фальц	компл.	1350
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE Н-680	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2100
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE Н-800			универ	компл.	2200
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE Н-900			универ	компл.	2350
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE Н-1000			универ	компл.	2600
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE Н-1200			универ	компл.	3050
Упаковка укосин ограждения ELITE			универ	компл.	1250
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN					
Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4840
		3 м	фальц	компл.	5280
		3 м	EURO	компл.	4510
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	фальц	компл.	4950
		3 м	EURO	компл.	4850
		3 м	фальц	компл.	5300
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4450
		3 м	фальц	компл.	4950
		3 м	EURO	компл.	5370
Ограждение на паралет PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	фальц	компл.	5950
		3 м	EURO	компл.	4960
		3 м	фальц	компл.	5510
Ограждение на паралет PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м		компл.	4300
		3 м		компл.	3950
Ограждение на паралет PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	паралет	компл.	4750
		3 м		компл.	4400
Ограждение на паралет PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м		компл.	4950
		3 м		компл.	4750
Крепление-крab (угловое соединение трубоограждения) PRESTIGE ZN с крепежом	RAL/RR	3 м		шт.	250
		3 м		шт.	210
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR	ZN	NEXT	3 шт	1150
			NEXT	3 шт	1050
			NEXT фальц	3 шт	1300
			NEXT	3 шт	1200
			фальц	3 шт	1600
			фальц	3 шт	1500
			композит/натур	3 шт	1750
			композит/натур	3 шт	1600
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE Н-600	RAL/RR	ZN		шт.	1850
				шт.	1700
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE Н-1000	RAL/RR	ZN		шт.	3200
				шт.	2900
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE Н-1200	RAL/RR	ZN		шт.	3500
				шт.	3150
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE	RAL/RR	ZN		шт.	1700
				шт.	1600
Упаковка распорок ограждения PRESTIGE	RAL/RR	ZN		шт.	1200
	RAL/RR	ZN		шт.	1050
Угол соединения для труб ограждения PRESTIGE	RAL/RR	ZN		шт.	620
Заклибы фальц (для укосин ограждения) PRESTIGE с крепежом	RAL/RR	ZN	фальц	шт.	150
			фальц	шт.	130



2 трубы 3 м (Х/К диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.



3 шт, комплект крепежа
3 опоры, 3 планки, комплект крепежа



3шт, комплект крепежа

3шт, комплект крепежа

3шт, комплект крепежа

3 шт в комплекте



2 трубы 3 м (Х/К 40х20), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.



2 трубы 3 м (ZN 45х25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.

* На позиции, которые не являются складскими заявка принимается с открытым сроком поставки.
* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа меньше 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.
* Помимо стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 9005, 9005.
* Помимо стандартных цветов по Палитре-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текста и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.
* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.
* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
e-mail: info@kvin.ru

ТЭЦ-Среднеусть-Иж. Асфальтовая, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03
e-mail: info@kvin.ru

ТЭЦ-Гудвин, ул. Удальцова, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
e-mail: info@kvin.ru

Кирово-Малышевский пр-д, 15
тел./факс: +7(342)209-00-11
e-mail: info@kvin.ru

www.kvin.ru

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 29.08.2019г.

наименование	покрытие	ширина в полюс	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	RAL/RR	35	шт.	270
		100		490
	ZN	35		240
Планка-переходник для профнастила НС-35	RAL/RR	70	шт.	430
		100		370
	ZN	70		330
Планка-переходник для профнастила Н60 и Н75	X/K RAL	51	шт.	300
				280
	ОЦ			280



новинка

Планки-переходники для крышного стока
снегозадерживающей Тонка и Простек на профнастиле
цены 1800 и 875

Кровельные мостики ELITE					
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1.2 м	универ	компл.	2470
			фальц	компл.	2750
		2.5 м	универ	компл.	4650
			фальц	компл.	5050
Кровельная ступень ELITE 330	RAL/RR	0.6	универ	компл.	2200
	ZN		фальц	компл.	2450
Перила к мостику кровельному ELITE H-680	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2500
Перила к мостику кровельному ELITE H-900			универ	компл.	2600
Перила к мостику кровельному ELITE H-1000			универ	компл.	2700
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200			универ	компл.	2800
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE	RAL/RR	1.2 м		шт.	1500
		2.5 м		шт.	3000
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	RAL/RR	1.2 м	универ	компл.	1550
		1.2 м	фальц	компл.	1850
		2.5 м	универ	компл.	2300
		2.5 м	фальц	компл.	2700
Упаковка соединителей трапа ELITE к мостику кровельному	RAL/RR			шт.	470
Кровельные мостики PRESTIGE ZN					
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1.2 м	EURO	компл.	3300
		2.5 м	EURO	компл.	6820
	ZN	1.2 м	EURO	компл.	2980
		2.5 м	EURO	компл.	6190
	RAL/RR	1.2 м	фальц	компл.	3460
		2.5 м	фальц	компл.	7150
	ZN	1.2 м	фальц	компл.	3090
		2.5 м	фальц	компл.	6400
	RAL/RR	1.2 м	композит/нагтур	компл.	3770
		2.5 м	композит/нагтур	компл.	7880
	ZN	1.2 м	композит/нагтур	компл.	3400
		2.5 м	композит/нагтур	компл.	7090
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN	RAL/RR	1.2		шт.	3000
		2.5		шт.	6000
	ZN	1.2		шт.	2900
		2.5		шт.	5200
	RAL/RR	1.2	NEXT	компл.	2100
		2.5		компл.	3150
		2.5		компл.	2800
		1.2		компл.	1900
	ZN	1.2	фальц	компл.	2800
		2.5		компл.	2200
	RAL/RR	2.5	фальц	компл.	3300
		1.2		компл.	1950
	ZN	2.5	композит/нагтур	компл.	2950
		1.2		компл.	2500
		2.5		компл.	3750
		1.2		компл.	2200
Упаковка соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL/RR			шт.	650
	ZN			шт.	600
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м		шт.	6000
	ZN			шт.	5500
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL/RR			шт.	1600
	ZN			шт.	1500
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL/RR			шт.	1600
	ZN			шт.	1500
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL/RR			шт.	800
	ZN			шт.	700
Каретка PRESTIGE ZN	RAL/RR			шт.	2300
	ZN			шт.	2300
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-600	RAL/RR	3 м		компл.	3000
	ZN			компл.	2750
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000	RAL/RR	3 м		компл.	3200
	ZN			компл.	3000
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL/RR	3 м		компл.	3500
	ZN			компл.	3200



Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх, 1 мостик (X/K 2 мм), 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.



Полотно мостика 1.2 м (ZN), 2 опоры верх, к мостику (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.



Полотно мостика 2.5 м (ZN), 3 опоры верх, к мостику (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.





Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры
верх. к мостику (X/K 2 мм, 2 опоры
нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.



Полотно мостика 1.2 м (ZN), 2 опоры верх
к мостику (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2
мм), комплект крепежа.



Полотно мостика 2.5 м (ZN), 3 опоры верх
к мостику (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2
мм), комплект крепежа.



* На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.
* Если сумма заказа больше 30 тыс. руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс. руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.
* Палитра стандартных цветов по Понсе-королевскому для крепления стока снегозадерживающей Тонка и Простек на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.
* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.
* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Орбита на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342) 209-80-80	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342) 270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342) 270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС	ЗАКАМСК	МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342) 209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342) 209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342) 258-23-00
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены козырьки от 14.01.2019

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены указаны с НДС действуют с 15.05.2019 г

Базовые цены на водосточную систему производства ООО "Квин"



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.						
			D 90					D 150	
			Цинк	RAL	Покрытие - МРЕ	Покрытие -		Цинк	RAL
						RAL	Антик		
1	Труба водосточная 2000*	шт.	503	600	690	702	772	690	800
2	Труба водосточная 1000*	шт.	264	331	381	407	448	355	430
3	Колено трубы 45°	шт.	188	224	258	305	336	240	270
4	Колено трубы 60°	шт.	198	234	269	315	347	250	280
5	Желоб водосточный 95x90x95x2000	шт.	397	458	527	580	638	-	-
6	Колено трубы сливное	шт.	224	249	286	351	386	235	270
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	336	392	451	468	515	-	-
8	Кронштейн для желоба	шт.	137			147	162	-	-
9	Держатель трубы	шт.	120			132	145	-	150
10	Воронка выпускная 90x240	шт.	458	570	656	783	861	-	-
11	Воронка водосборная (90x200/150x320)	шт.	458	570	656	783	861	702	863
12	Комплект заглушки для желоба	шт.	71		82	122	134	-	-
13	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	71		82	122	134	-	-

* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6х20, 1 гайка М6.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 27.05.2019 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1134
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		244
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		205
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1035
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		1594
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		473
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		1702
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		218
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		170
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		1532
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		540
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		483
	Колено стока GL 90 мм	шт.		520
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		303
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		207

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 10.01.2019 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрывтие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 30.08.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний	Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	1134
	Соединитель желоба	шт.	237	244
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	205
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	1035
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	1594
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	473
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	170
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	218
	Труба круглая 3м	шт.	1486	1532
	Труба соединительная 1м	шт.	524	540
	Угловое колено 60°	шт.	469	483
	Сливное колено	шт.	504	520
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	303
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	207

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003
Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТАЖИЯ КОМПРОС

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profit@kvin.ru



Изготавливаем сайдинги
любого размера!

Цены указаны с НДС действуют с 6.08.2019 г

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*			
		Полимер		SteelArt	
		Цена, кромеRAL 1018	Цена, кромеRAL 1018	Цена, кромеRAL 1018	Цена, кромеRAL 1018
руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв
	Сайдинг металлический "Карабульная доска"	97	373	103	396
	Длина - 0,2 - 6м				
	Общая ширина - 260 мм				
	Рабочая ширина - 233 мм				
	Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8037, 9003***				
	Сайдинг металлический "Блок-хауз"	144	385	156	417
	Длина - 0,2 - 6м				
	Общая ширина - 374 мм				
	Рабочая ширина - 352 мм				
	Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8037, 9003***				
	Сайдинг металлический "Евро-брус"	150	418	167	465
	Длина - 0,1 - 6м				
	Общая ширина - 289 мм				
	Рабочая ширина - 240 мм				
	Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 1016, 3005, 3006, 5005, 5006, 5015, 5021, 6002, 6005, 6006, 6009, 7004, 7004, 8017, 9003, 9006				
	Софит металлический перфорированный	86	417	94	456
	Длина - 0,2 - 6м				
	Общая ширина - 206 мм				
	Рабочая ширина - 180 мм				
	Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8037, 9003***				

*все сайдинги выпускаются в защитной ламинационной пленке

** упаковка в вертикально-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

При заказе менее 50 м.п. (стандартный цвет) - наценка 500 руб.

***Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказ в производство принимается от 300 м.п.

Доборные элементы для металлического сайдинга "Карабульная доска"****

Наименование	Полная ширина, длина 2 м	Полная ширина, длина 2 м
Угол наружный (карниз) (RAL1018/1016)	122/203/244	203/270/356
Полосы (планка соединительная)	132	214
Угол наружный скользящий	402	599

Наименование	Полная ширина, длина 2 м	Полная ширина, длина 2 м
Угол наружный (карниз) (RAL1018/1016)	122/203/244	203/270/356
Полосы (планка соединительная)	356	514
Угол наружный скользящий	371	503

Наименование	Полная ширина, длина 2 м	Полная ширина, длина 2 м
Полосы (планка соединительная)	132	214
Угол наружный скользящий	402	599

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хауз"*****

Наименование	Полная ширина, длина 2 м	Полная ширина, длина 2 м
Угол наружный (карниз) (RAL1018/1016)	203/244	270/356
Полосы (планка соединительная)	132	214
Угол наружный скользящий	198	286

Наименование	Полная ширина, длина 2 м	Полная ширина, длина 2 м
Угол наружный (карниз) (RAL1018/1016)	132	224
Полосы (планка соединительная)	356	514

Наименование	Полная ширина, длина 2 м	Полная ширина, длина 2 м
Угол наружный скользящий	468	671
Угол внутренний скользящий	392	539

****все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Карабульная доска"*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	305 / 355 / 410 / 460	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество паллет до 40 штук
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество паллет от 40 до 120 штук
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество паллет от 120 до 210 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество паллет до 40 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество паллет от 40 до 120 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество паллет от 120 до 210 штук

Металлический сайдинг "Карабульная доска" упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хауз"*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/шт.м	Максимальное количество паллет - 40 штук (1 стопа по 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020	Максимальное количество паллет - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/шт.м	Максимальное количество паллет - 50 штук (1 стопа по 50 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850	Максимальное количество паллет - 80 штук (2 стопы по 40 штук)

*****Упаковка на поддоне/в ящике обязательна.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профили для металлической обрешетки (ПВХ 60x27, ПСД 50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
По желанию клиента оформим.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 14.03.2019 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена *							
		Полиэстер						SteelArt	
		Толщина продукции							
		0,45 мм		0,5 мм***		0,7 мм			
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2		
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9003***.	69	421	75	457	96	585	102	622
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	81	393	91	442	115	558	128	621
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D***	107	398	117	436	144	536	167	622
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	86	417	94	456	120	583	128	621

Доборные элементы для линейных панелей и софита**

на за штуку изделия

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30/30)/(50/50)/(75/75)	122/203/244	203/270/356
Надплик (планка соединительная)	132	214
Угол наружный сложный	402	539

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (30/30)/(50/50)/(75/75)	122/203/244	203/270/356
Планка стыковая (планка соединительная сложная)	356	514
Угол внутренний сложный	371	503

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панель стартовая-финишная	135	224
Панель промежуточная	183	259
Панель торцевая	208/458	280/600

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм) Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 620мм) Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм) Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм) Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	420 / 515 / 610 / 700 560 / 680 / 785 / 895 785 / 985 / 1170 / 1373 290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770 600 / 740 / 865 / 995 500 / 600 / 700 / 805 715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 40 паллет (4 ряда по 10 паллет - 400 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Рящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ Рящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ Рящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ Рящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ Рящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780 1475 / 1580 / 1890 / 2135 1350 / 1570 / 1780 / 2000 1300 / 1360 / 1670 / 1870 1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Рящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) Рящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) Рящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) Рящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) Рящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180 1640 / 1975 / 2340 / 2735 1445 / 1780 / 2135 / 2460 1395 / 1690 / 2000 / 2320 1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

*****упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

*все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

**все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60х27, ПС50х50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.



Изготовление линейных панелей по Вашим размерам!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 13.03.2019 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x29	2,75
	4,8x35	2,75
	4,8x50	3,45
	4,8x70	4,30
Оцинкованный	4,8x29	2,65
	4,8x35	2,65
	4,8x50	3,40
	4,8x70	3,95



Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x28	2,50
	4,8x35	2,50
	4,8x50	3,00
	4,8x70	3,45
Оцинкованный	4,8x28	1,95
	4,8x35	1,95
	4,8x50	2,40
	4,8x70	2,85



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,65
	5,5x19	2,70
Оцинкованный	4,8x19	2,30
	5,5x19	2,50



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,30
	5,5x19	2,80
Оцинкованный	4,8x19	1,80
	5,5x19	2,00



Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	1,30
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,40



Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	1,20
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,50



Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	3,2x8	1,00
Ал./ст.	4,8x8	1,80



Крепеж для стемажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,2
Гайка М5	1,00

* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

* Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunpebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

** Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

*** Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 16.07.2019 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	2540	2850	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			4070	4350	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5090	5350	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5190	5450	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		5500	5750	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки		2850	3150		В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком		4380	4650	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²		5600	5850		Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²		5700	5950		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		6100	6350		
ВОРОТА ²					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2640	2950	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		2850	3150	
	2000		3050	3360	
	1500	1850	2950		
	1750		3150		
	2000		3360		
Закладная			102	112	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЗ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила
-Профильная труба 60х40х2	3		560		
-Труба НКТ 73х5,5	3 ± 0,1		662		
-Труба НКТ 73х5,5	2,5 ± 0,1		552		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил
-Профильная труба 40х20х1,5	3		276		
Заглушка (пластмассовая черная)	20х40		13		
Заглушка (пластмассовая черная)	40х60		22		
Заглушка для труб НКТ 73			45		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			56	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			62	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			64	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			56	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			356		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			397		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления втулки			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоен) калитки и ворот			305		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8х19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ					

БЕЗ
СВАРОЧНЫХ
РАБОТ



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

³Для калитки используется профнастил C8, HC10, C21.

⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850×1500 и 1450×2000 мм



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342) **209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342) **270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342) **270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС









ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г.

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	950	1 000	1 040	1 110	1 270	1 500	1 660	2 060	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	510	540	580	630	720	790	900	1 160	
	Труба 0,5 м	нерж.316	650	730	740	780	840	990	1 060	1 380	
		нерж.430	330	340	370	390	420	460	510	630	
	Отвод 45°	нерж.316	820	870	910	950	1 020	1 120	1 270	1 570	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	560	575	590	620	670	730	790	910	
	Отвод 87°	нерж.316	1 210	1 240	1 260	1 320	1 420	1 520	1 700	1 920	
		нерж.430	680	690	700	740	760	860	960	1 060	
	Тройник	нерж.316	1 020	1 070	1 100	1 160	1 320	1 570	1 720	2 170	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	670	700	720	770	840	970	1 020	1 420	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 020	1 050	1 070	1 170	1 270	1 520	1 670	2 120	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	610	660	710	760	810	860	970	1 120	
	Зонт для трубы	нерж.430	510	540	560	600	660	710	760	950	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210	
		нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210	
		нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 830	2 900	2 970	3 370	3 950	4 170	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	1 950	2 050	2 200	2 300	2 650	3 350	3 550	
		нерж.430/нерж.430	1 570	1 610	1 640	1 700	1 880	2 250	2 440	
		нерж.430/оцинк.	1 200	1 250	1 300	1 330	1 490	1 640	1 760	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 870	1 910	1 950	2 050	2 340	2 690	2 850	
		нерж.316/оцинк.	1 400	1 500	1 550	1 700	1 800	2 350	2 450	
		нерж.430/нерж.430	1 000	1 050	1 090	1 110	1 250	1 350	1 450	
		нерж.430/оцинк.	780	800	830	920	960	1 050	1 100	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 150	2 200	2 250	2 400	2 670	3 150	3 270	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900	
		нерж.430/нерж.430	1 380	1 430	1 480	1 530	1 730	1 880	2 150	
		нерж.430/оцинк.	1 130	1 180	1 220	1 230	1 330	1 530	1 680	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 500	2 550	2 650	2 770	3 050	3 500	3 700	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420	
		нерж.430/нерж.430	1 850	1 900	1 950	2 000	2 250	2 500	2 750	
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400	
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400	
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 100	1 130	1 150	1 190	1 250	1 330	1 360	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 330	1 430	
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	510	510	510	560	610	710	710	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 680	1 730	1 830	1 880	2 130	2 430	2 630	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1 330	1 380	1 430	1 530	1 680	2 230	2 330	
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 380	1 480	
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ruг. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	200	210	220	230	240	270	290	320	360	380	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	1 650	1 750	1 850	1 950	2 150	2 350	2 450	2 750	2 950	3 050	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			1 750	1 850	1 950	2 050	2 250	2 450	2 550	2 850	3 050	3 150	
			1 850	1 950	2 050	2 150	2 350	2 550	2 650	2 950	3 150	3 250	
			1 950	2 050	2 150	2 250	2 450	2 650	2 750	3 050	3 250	3 350	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	285	305	325	345	365	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	395	405	425	465	505	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	115	120	125	135	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны крепиться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙКА

ТЦ «Строймастер», ул. Леснинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛЕКС

Виниловый сайдинг Döcke

ТЦ «Будини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-К

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU



Сайдинг Döcke LUX, STANDART

Розничный прайс от 31.07.2019

Наименование	Кол-во в упаковке	Вид сайдинга						Размер, мм	Полезная площадь, м2/шт	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		сливки	крем-бр	киви	банан	пломбир					
Döcke STANDARD D4D Рабочая ширина 203 мм	20							3000	0,62	139,00	224
Döcke STANDARD D5C (ЕЛОЧКА) Рабочая ширина 255,75 мм	20							3000	0,78	175,00	224
Софиты	шт										
Софит Döcke STANDARD с центральной перфорацией (школад, графит) Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,93	397,00	427
Софит Döcke STANDARD с центральной перфорацией (пломбир) Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,93	320,00	344

Сайдинг Döcke PREMIUM Акриловый

Акриловый сайдинг	шт	Палине		Ирис							
Döcke PREMIUM A Сайдинг D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20							3 600	0,85	253,00	298

Сайдинг LUX	Кол-во в упаковке	Рябина	Кедр	Орех	Яблоня						
БЛОК XAUC D4,7T Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 240 мм	20							3 600	0,88	388,00	441
Брус D6S Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм	16							3 600	1,10	485,00	441
Сайдинг D4.5D Рябина, Кедр, Орех, Яблоня Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм	20							3 600	0,85	374,00	440

Döcke LUX Софиты	Кол-во в упаковке	Орех	Рябина	Кедр	Миндаль	Фундук					
Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3 000	0,93	652,00	701

Аксессуары LUX	Кол-во в упаковке	Кедр	Орех	Рябина	Яблоня	Миндаль	Фундук				
Döcke LUX Внутренний угол	22					нет	нет	3 000		541,00	
Döcke LUX H-профиль	45							3 000		551,00	
Döcke LUX J-профиль	66							3 000		218,00	
Döcke LUX Внешний угол	12					нет	нет	3 000		691,00	
Döcke LUX Финишный	60					нет	нет	3 000		200,00	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-80

ГАББА

ТЦ «Строймастер», ул. Ахматовская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАЗЫ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЭЖИВ ЖЕЛПРОС

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Разинская, 103
тел.: +7(342)298-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Döcke

Розничный прайс от 10.06.2019



Виниловый сайдинг DÖCKE PREMIUM

Наименование	Кол-во в упаковке	Вид сайдинга						Размер, мм	Полезная площадь, м2	Цена руб/шт	Цена руб/м2
Виниловый сайдинг	шт	Банан	Капучино	Карамель	Киви	Крем-брюле	Лимон				
Döcke PREMIUM Сайдинг D4.5D(все цвета) Рабочая ширина 232 мм	20	Персик	Пломбир	Сливки	Фисташки	Халва	Слива	3600	0,85	205,00	241
Döcke PREMIUM БлокХаус(все цвета) ширина 240 мм	20	Банан	Карамель	Лимон	Персик	Сливки	Фисташки	3600	0,93	243,00	261
Соффиты	шт	пломбир									
Döcke PREMIUM Соффит сплошной/ перфорированный/ с центральной перфорацией (Пломбир) Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,93	380,00	409
Döcke PREMIUM Соффит сплошной/ перфорированный/ с центральной перфорацией (Шоколад, Гранат, Графит, Каштан) Рабочая ширина 305 мм	16	шоколад	гранат	графит	каштан			3000	0,93	499,00	537
Универсальные аксессуары											
Döcke PREMIUM Окантовочный профиль (Пломбир)	38							3000		419	
Döcke PREMIUM Околооконный профиль. Пломбир Рабочая ширина 200 мм	12							3600		674	
Döcke PREMIUM Околооконный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино) Рабочая ширина 200 мм	12							3600			
Döcke PREMIUM Околооконный профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине) Рабочая ширина 200 мм	12							3600		942	
Döcke PREMIUM Финишный профиль (Пломбир)	60							3000		169	
Döcke PREMIUM Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	60							3000		207	
Döcke PREMIUM Финишный профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	60							3000		247	
Döcke PREMIUM Н-профиль. Пломбир	45							3000		419	
Döcke PREMIUM Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	45							3000		460	
Döcke PREMIUM Н-профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	45							3000		643	
Döcke PREMIUM Стартовый профиль (Пломбир)	50							3000		132	
Döcke PREMIUM Внешний угол. Пломбир	12							3000		514	
Döcke PREMIUM Внешний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	12							3000			
Döcke PREMIUM Внешний угол (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	12							3000		733	
Döcke PREMIUM Внутренний угол. Пломбир	22							3000		395	
Döcke PREMIUM Внутренний угол Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино	22							3000		434	
Döcke PREMIUM Внутренний угол (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	22							3000		631	
Döcke PREMIUM Наличник 75 мм. (Пломбир)	30							3600		516	
Döcke PREMIUM Наличник 75 мм. (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	30							3600		754	
Döcke PREMIUM Наличник 89 мм (Пломбир)	22							3600		432	
Döcke PREMIUM Наличник 89 мм (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	22							3600		700	
Döcke PREMIUM Откос 254 мм. (Пломбир)	12							3600		609	
Döcke PREMIUM Откос 254 мм. (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	12							3600		826	
Döcke PREMIUM J-фаска (Пломбир) Рабочая ширина 203,2 мм	20							3000		528	
Döcke PREMIUM J-фаска (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине) Рабочая ширина 203,2 мм	20							3000		861	

Döcke PREMIUM J-профиль (Пломбир)	66						3000	169
Döcke PREMIUM J-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	66						3000	207
Döcke PREMIUM J-профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	66						3000	269
Döcke PREMIUM Молдинг (Пломбир)	50						3000	377
Döcke PREMIUM Молдинг (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	50						3000	512
Döcke PREMIUM Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40						3000	304
Döcke PREMIUM Гибкий J-профиль (Пломбир)	5						3810	1989
Döcke PREMIUM Гибкий J-профиль(Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	5						3810	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГЛИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Grand Line ®

GRAND LINE®
долговечный профиль

Розничные цены действуют с 16.05.2019

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,224	190	234
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		224	275
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		тёмный дуб		250	307
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2) NEW!		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	144	236
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		176	289
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		тёмный дуб		187	307
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2) NEW!		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	200	273
		карманный, темно-бежевый		244	333
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2) NEW!		тёмный дуб		230	314
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2) NEW!		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-Фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2 NEW!		крымский сланец, антарный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL America T4		белый	3,0 х 0,305	399	436
		коричневый		460	503
Н-профиль соединительный GL		белый, цветные	3,00	467	
		карманный, темно-бежевый		533	
		коричневый		500	
		тёмный дуб NEW Акриловый		617	
J-профиль		белый, цветные	3,00	190	
		карманный, темно-бежевый		214	
		коричневый		220	
		тёмный дуб NEW Акриловый		239	
Планка финишная GL		белый, цветные	3,00	175	
		карманный, темно-бежевый		190	
		коричневый		200	
		тёмный дуб NEW Акриловый		200	
Планка стартовая GL		белый	3,00	157	
Угол наружный GL		белый, цветные	3,00	520	
		карманный, темно-бежевый		595	
		коричневый		540	
		тёмный дуб NEW Акриловый		671	
Угол внутренний GL		белый, цветные	3,00	452	
		карманный, темно-бежевый		516	
		коричневый		493	
		тёмный дуб NEW Акриловый		520	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	549	
		коричневый		587	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	467	
		коричневый		500	
		тёмный дуб NEW Акриловый		580	
Планка окошкоконная GL		белый	3,05	484	
		коричневый		519	
		тёмный дуб NEW Акриловый		617	
Молдинг GL		белый	3,00	399	
		коричневый		420	
		тёмный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного угла GL		белый, бежевый, ваниль, карамельный	3,00	260	
Планка радиусная для составного угла GL				400	
J-профиль GL универсальный 7/8"				155	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 15.05.2019 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/коричневый	№1 d75-200	500*595	1365,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/коричневый	№4 d76-178	273*273	755,0	
			№7 d152-279	380*380	1220,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.12.2018 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение		
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.						
Вентилятор подкровельный - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1631		
Вентилятор подкровельный - кровельный вентиль для металлочерепицы.	для металлочерепицы					
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.						
Выход вентиляции канализации - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1529		
Выход вентиляции канализации - кровельный вентиль для металлочерепицы.	для металлочерепицы				Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.						
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2447		
Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	2753			
Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Комплектующие						
Проходной элемент	для готовой мягкой и фальцевой кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	713	1733		
	для металлочерепицы					
Труба вентиляционная d-110	не утепленная					1835
	утепленная					713
Выход вентиляции						50
Комплект крепежа						

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 07.06.2019 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
KTV - Кровельные вентили			
CLASSIC - KTV - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2100	
	кирпичный	2700	
	синий	3700	
PELTI - KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5 700	
	баклажан, шоколадный, бордо	6 300	
MUOTOKATE - KTV - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	2 350	
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм	черный, цветной	2 650	
Проходные элементы для труб ø 110-160 мм			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зелёный, серый, красный, кирпичный	1 320	
	шоколадный, синий, светло-серый	1 730	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Monterrey и Элит. Устанавливается на готовую кровлю	шоколадный, бордо,зеленый,серый,красный,коричневый,кирпичный,черный	1 460	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапецевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,	2 730	
Вентиляционные выходы канализационных стояков			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	1 260	
	синий, светло-серый	1 800	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний ø 160 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	2 550	
Колпак-VILPE-110 - для труб ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	630	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	990	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).	черный	1 785	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода ø 110 мм; внешний ø 160 мм (черный, цветной).	черный, цветной	2 000	
Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 200	
	синий, светло-серый	5 700	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	3 800	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	8 700	
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	1500	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	2500	

*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

** За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Шифер

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	по запросу	
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	по запросу	
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	по запросу	
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	по запросу	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2019 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10х100 +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	20
Крепежный кронштейн КК 50х50х50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12
Крепежный кронштейн КК 100х50х50 (2мм)		шт.	17
Крепежный кронштейн КК 150х50х50 (2мм)		шт.	21
Крепежный кронштейн КК 200х50х50 (2мм)		шт.	25
Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	176
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20х22х65х3000х1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	шт.	298
Уплотнитель паронитовый 50х50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	6

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 25.06.2019 г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт Универсал 28 плотн. 28	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	614	1706
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 35 плотн. 35-40	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	694	1928
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 45 плотн. 45	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	805	2236
Теплоизоляция для фасадов и кровли Эковер стандарт 50 плотн. 50	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	875	2431

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.стоба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
Наноизол В	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	75	135	110	1000	2 мес	1,6	70	826	12
Урал-Изоляция Proff В	Стандарт			50	90	55	3500		1,6	70	606	9
Наноизол D	Премиум	Паро/гидро изоляция высокой прочностью	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	98	1100	870	1000	3-4 мес	1,6	70	1 206	18
Оптим Д	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1 196	18
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт			65	605	537	7000		1,5	70	1 124	17
Наноизол С	Премиум	Паро/гидро изоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	100	195	120	1000	3-4 мес	1,6	70	1 254	18
Урал-Изоляция Proff C	Стандарт			65	113	55	5000		1,6	70	882	13

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г./кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.стоба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
Наноизол А	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	3500	100	187	136	350	3-4 мес	1,6	70	1 206	17
Оптим А	Стандарт			3000	100	181	131		2 мес			1 079	15
Урал-Изоляция Proff А	Стандарт			4013	60	103	82	200				749	11

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницаемого фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	160
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	80
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	105

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 26.02.2019



Наименование	Назначение		Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ					
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м ²		рулон (75 кв.м.)	1265	17
BR+ D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м ²		рулон (75 кв.м.)	3580	48
ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ					
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м ²	Гидро-ветрозащитные трехслойные мембраны для скатных крыш. Эффективно отводят пар, не пропускают воду и не продуваются ветром.	рулон (75 кв.м.)	3670	49
A 100 D-Folie, 30 м2			рулон (30 кв.м.)	1710	57
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м ²		рулон (75 кв.м.)	5430	72
A 150 D-Folie, 30 м2			рулон (30 кв.м.)	2138	71
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ					
Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм			рулон (50 пог.м.)	380	8
Лента тканевая 25м*50мм			рулон (25 пог.м.)	295	12

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2019 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазыпинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будалин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 15.07.2019 г

Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погрузке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм	6 руб./п.м.
Металлочерепица, профнастил окрашенный	
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	

Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.

Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
---	---------

Упаковка

Пленки		
Плёнка воздушно-пузырьковая ² 0,75x1500		70 руб/п.м
Плёнка воздушно-пузырьковая ² 0,75x750 (для сайдинга)		18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная в пленку	120 пог.м
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	50 шт.
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	стандартная	50 шт.
	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	стандартная	50 шт.
	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	стандартная	50 шт.
	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе)		300 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		30 шт.
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²		90 шт.
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		100 шт.

Поддоны

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)	550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,0 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650	1350	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	

Поддоны для рулонной стали

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)	400	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/ч, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАНГА

ТЦ «Строймастер», ул. Альсидовская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСЬЕ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Разнокая, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 17.06.2019

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	6700
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			6950
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	8550
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			8750
Чердачная лестница 60*120*300 см (крышка люка под покраску) серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7750
Чердачная лестница 70*120*300 см (крышка люка под покраску) серия Standart			7930
Чердачная лестница 60*120*300 см (крышка люка белого цвета + поручень+насадки на ножки) серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9900
Чердачная лестница 70*120*300 см (крышка люка белого цвета + поручень+насадки на ножки) серия Comfort			10800
Чердачная лестница Dacha 60*120*280 см		Экономичный вариант, сочетающий в себе конструктивные особенности лестниц STANDARD, PREMIUM и LUX и ряд собственных решений. Крышка люка под покраску.	5850
Чердачная лестница 60*120*300 см серия Standart		Классический вариант чердачной лестницы. Оптимальное соотношение цены и качества. Утепленная крышка люка ламинирована пленкой белого цвета с двух сторон.	7000
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Premium		Ширина лестницы этой модели увеличена более чем на 30 процентов, что увеличивает безопасность и повышает комфорт при её эксплуатации. Утепленная крышка люка ламинирована пленкой белого цвета с двух сторон.	7770
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Lux		Дополнительно утепленная крышка люка этой модели сохраняет тепло даже при сильных морозах. Остальные характеристики аналогичны модели PREMIUM.	17700
Аксессуары к чердачным лестницам			
Наконечники, компл.		2шт	442
Поручень		1шт	1630

Параметры								
	Чердачная лестница DSS 60*120*280 Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 Comfort	Чердачная лестница LUX 70*120*300	Чердачная лестница PREMIUM 70*120*300	Чердачная лестница STANDART 60*120*300	Чердачная лестница DACHA 60*120*280
Высота потолка, см	280	280	280	280	300	300	300	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120	70*120	70*120	60*120	60*120
Размер крышки люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115	65*115	65*115	55*115	55*115
Высота короба, см	14				12			
Состав люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм							
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм				74 мм плита	30 мм		нет
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску				Окраш. ДВП белый			МДФ
Длина ступени, см	34	44	34		44		34	
Ширина ступени, см	8							
Толщина ступени, см	2	2,2	2	2,2				
Расстояние между ступенями, см	25							
Порода дерева ступени и направляющих	Сосна							
Максимальная нагрузка, кг	160				170			150

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 10.07.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	12 100	15 370	15 370	16 360	17 820	-	20 460	20 130	22 390
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	19 380	24 610	24 610	31 950	28 570	32 490	32 770	32 200	35 880
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	22 900	29 040	29 040	30 880	33 660	37 870	38 615	38 000	42 290
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	29 750	36 780	36 020	39 140	41 870	48 520	48 940	48 140	53 610
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	45 080	45 080	47 950	52 290	59 460	59 970	58 980	65 730

Изоляционные оклады

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	12 400	13 440	13 440	13 910	14 430	15 370	15 560	15 470	16 078
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	6 840	7 830	7 830	8 250	8 770	9 670	9 800	9 760	10 330
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2х8).	5 230	5 990	5 990	6 320	6 700	7 400	7 500	7 450	7 920

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	5140								
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	2080								
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	3250								

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	7 070	10 330	10 330	10 330	9 570	9 570	11 220	10 370	12 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	3 540	4 150	4 620	4 620	4 620	4 620	5 470	6 040	6 040
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см	1790								
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2400								

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и встроенный оклад 54x83 см	20 280								
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.	50 780								
GTL 3070 Аварийный выход 78x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами. Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания - 67 градусов. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.	59 500								
GTL 3070 Аварийный выход 114x140		76 150								

Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазынской, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**
МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 16.02.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности														
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12	
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см	55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98	
Площадь остекления, м	0.22	0.29	0.38	0.47	0.47	0.59	0.72	0.84	0.75	0.92	0.94	1.16	0.91	
FTS U2 Факро Стандарт	Окно для крыши со среднечеловоротным открыванием из высококачественной древесины сосны. Серо-коричневый окрашенный внешний алюминиевый профиль, вентпалан, стеклопакет 4Н - 16 - 4Т,сопротивление теплопередаче R=0,73. Модель "эконом" класса.	11 600	13 200	14 000	14 600	14 600	15 800	17 200	20 500	18 200	19 700	19 700	21 900	20 500
FTP-V U3 Факро Профи	Окно для крыши со среднечеловоротным открыванием из высококачественной древесины сосны. Серо-коричневый окрашенный внешний алюминиевый профиль, антиконденсатная система вентляции с автоматическим клапаном, стеклопакет 4Н - 16 - 4Т, сопротивление теплопередаче R=0,76. Модель "комфорт" класса.	17 800	19 800	20 900	21 900	21 900	24 500	27 400	31 100	28 600	30 700	30 700	33 700	31 800
PTP U3 Факро Пластик	Окно для крыши со среднечеловоротным открыванием, изготовленное из многомерного профиля ПВХ белого цвета.	19 200	20 700	22 100	23 500	23 500	26 400	29 300	32 900	30 500	32 900	32 900	36 000	32 900
FPP Факро PreSelect	Модель с двумя типами открывания.	-	30 000	30 000	32 000	32 000	34 700	37 600	44 400	38 900	41 200	41 200	46 400	44 400
Изоляционные оклады														
ESV	Для установки окна в плоскую кровлю	3 900	4 100	4 400	4 600	4 600	4 800	5 100	5 800	5 300	5 400	5 600	5 800	4 640
EZV-P	Для установки окна в профилированную кровлю	5 100	5 600	6 000	6 100	6 100	6 800	6 900	8 000	7 200	7 300	7 500	8 000	6 240
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад							2 450						
XDS	Внутренний парозоляционный оклад							2 300						
Аксессуары окон														
Москитная сетка AMS	Цвет серый	7 300	7 600	7 900	8 200	8 600	8 900	8 900	9 200	9 500	9 900	10 200	11 000	
Универсальная наружная маркиза AMZ	Для всех окон FT и FPP группа I (10 % светопропускание)	3 950	3 950	4 450	5 100	5 300	5 500	5 700	6 700	6 250	6 700	7 300	7 900	7 700
ZST	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон. 119- 218 см													2 400
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна													2 400
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)														
FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	Окно распашное, теплоизоляционное.	25 000	25 000	25 000	27 200	30 200	33 400	46 600	53 300	37 600	52 500	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	Окно распашное, теплоизоляционное.	25 000	25 000	25 000	27 200	30 200	33 400	46 600	53 300	37 600	52 500	-	-	-
Оклад EZW-P	Для распашного окна. Для профилировки	5 050	5 600	6 050	6 300	6 300	6 700	7 000	8 000	7 200	7 300	-	-	-
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)														
WSZ	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см. Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86x86 см.	11 500 15 100												
WGI	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см. Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см.	8 800 9 700												
Лестницы														
Наименование / Размер проема в потолке (см)		60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130		
Высота потолка (см)		H280смH305смH335см												
LWS Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета. Лестница LWS Plus по сравнению с LWS обладают упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.	9 900	7 000	10 100	7 800	9 400	-	9 500	10 100	13 100	13 400	-		
LWK Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Лестница укомплектована поручнем. Лестница LWK Plus в отличие от модели LWK монтируется со стороны помещения.	10 900	8 900	11 200	9 800	12 000	13 800	13 100	13 800	14 800	15 200	15 400		
LTK THERMO	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка, толщиной 66 мм, облицована ДВП белого цвета. Лестница укомплектована поручнем и наконечниками на ножки.	-	12 900	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-		
LWT	Трёхсекционная лестница оборудована суперэнергоберегающей крышкой белого цвета и коробом с тремя контурами уплотнения. Комплектуется удобным поручнем и гласисовыми наконечниками на ножки.	-	19 300	-	20 100	22 400	-	22 900	-	-	-	-		
LMS	Чердачная лестница LDK представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по её периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.	-	13 500	-	13 400	-	-	-	-	-	-	-		
Наименование / Размер проема в потолке (см)														
		50x70	50x80	60x90		60x120		70x80		70x110		70x120		
Высота потолка (см)		H280-300см												
LSF	Огнестойкая металлическая конструкция с люком. Изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негорючего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.	45 800		45 800		45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800		
Наименование / Размер проема в потолке (см)														
		50x80			60x90		60x120		70x80		70x120			
Высота потолка (см)		H260-280см												
LST	Металлическая лестница имеет "ножничную" систему складывания, оснащена энергоберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря "ножничной" системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.	20 400			21 200			22 000		21 200		22 800		

Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на дуги из профильной трубы от 14.01.2019 г.

Цены указаны с НДС

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	478
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	606
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	722

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10x10 до 40x40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.

150

150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20x20x1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20x20x1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая полнота красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			81
Стойка ST 160	1600			122
Стойка ST 185	1850			137
Стойка ST 200	2000			147
Стойка ST 220	2200			168
Полка ST 70x30		700	295	242
Полка ST 70x40		700	400	300
Полка ST 70x45		700	440	370
Полка ST 70x60		700	565	571
Полка ST 100x30		1000	295	293
Полка ST 100x40		1000	400	369
Полка ST 100x45		1000	440	461
Полка ST 100x60		1000	565	573
Полка ST 119x30		1190	295	461
Полка ST 119x40		1190	400	571
Полка ST 119x45		1190	440	714
Полка ST 119x60		1190	565	806
Полка ST угловая 50x30		500	300	305

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5,1	8
Заклёпка 4,8x8	1,8	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5,1	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,2	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Строймастер», ул. Азалинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудини», ул. Удальцова, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Пискарева, 25, 2 этаж

тел.: +7(342)209-80-80

ЗАКАЗС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ГАРБА**ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ Р-Н**

WWW.KVIN.RU



Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие.

Розничный прайс от 30.04.2019

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 22.04.2019

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	6 000
Корпус Ш-2 1600x500x300	5 300
Корпус Ш-3 1700x700x400	6 600
Планка для крепления аппаратуры 480x80	79
Планка для крепления аппаратуры 680x80	105
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	167
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	220
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	182
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	235
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	182
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	227
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	205
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	250

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекают тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.

- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	4 700
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	4 400
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	5 200
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	4 900
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	5 700
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	5 200
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x450	Длина, мм	450	750
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Девятериков Денис

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)209-80-80 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17

(342) 246-20-62 доб. 2714



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 17.04.2019 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	9000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	8000
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	6000



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Азсывинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 02.04.2019 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	822
	40x40	1,6	1,5 * 10	1068
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	1079
	40x40	1,6	1,5 * 10	1398



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	67
---------------------	---	-----------

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 30.05.2019 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
НОВИНКА Опора для гамака		7000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		13 220
Корзина для дров		865
НОВИНКА Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		4 380
Ваза металлическая		305
Табурет (500/750)		560 / 610
Лопата - движок		1220
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		660

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

с. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОФИС

ПЗ «Стройасти»-ул. Алабинская, 37
тел./факс: +7(342)70-12-03
ЗАКАЗ

ПЗ «Грунт»-ул. Крайняя, 63 в.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
МОНТАЖ

ул. Баскина, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
КАБИН

Волжский проезд, 15
тел.: +7(342)209-00-11
УПРАВЛЕНИЕ

ул. Родников, 183
тел.: +7(342)258-23-00
ПРОЕКТИРОВАНИЕ Р/П

www.kvin.ru

Фасадные панели Дёке Цены указаны с НДС, действуют с 31.07.2019



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель FLEMISH (0,46 м2)	1,095*0,420	шт.	382	830	
Панель SLATE (0,38 м2)	0,930*0,406	шт.	475	1250	
Панель KLINKER (0,41 м2)	0,998*0,406	шт.	570	1390	
Панель BERG (0,44 м2)	1,008*0,434	шт.	537	1220	
Панель STEIN (0,44м2)	1,098*0,400	шт.	597	1357	
Панель BURG (0,42м2)	0,946*0,445	шт.	567	1350	
Панель FELS (0,45 м2)	1,05*0,425	шт.	597	1327	
Панель EDEL (0,37 м2)	1,007*0,425	шт.	398	1076	
Панель STERN (0,46 м2)	1,073*0,427	шт.	565	1228	
Угол наружный FLEMISH	0,420	шт.	375		
Угол наружный SLATE	0,406	шт.	482		
Угол наружный KLINKER	0,406	шт.	482		
Угол наружный BERG	0,434	шт.	482		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	482		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	482		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	482		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	458		
Угол наружный STERN	0,425	шт.	482		
Стартовый металлический профиль	2,00	шт.	200		
Стартовый угол FLEMISH ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол SLATE ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол KLINKER ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол STERN ПВХ	-	шт.	74		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	297		
Фасадный J-профиль 30 мм (Дымчатый)	3,05	шт.	336		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	264		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	19		
Базовая планка	2,00	шт.	115		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	252		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	473		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	260		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	354		
Фасадный окошечный профиль 230 мм	3,66	шт.	684		

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 30.04.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	красный, зеленый, шоколад
Желоб водосточный 3000мм	10	395	435
Желоб водосточный 2000мм	10	264	290
Труба водосточная 3000мм	5	479	527
Труба водосточная 2000мм	5	319	351
Труба водосточная 1000мм	5	183	202
Соединитель желобов	36	138	145
Муфта соединительная	90	83	87
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	11	215	226
Заглушка желоба	99	66	69
Кронштейн желоба	90	45	47
Воронка	12	249	262
Колено 45 гр.	24	155	163
Хомут универсальный	180	62	65
Наконечник	22	147	154
Кронштейн желоба металлический 300мм	40	144	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 01.04.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранат, графит, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	495	545
Труба водосточная 3000мм	5	600	660
Труба водосточная 1000мм	5	230	253
Соединитель желобов	25	173	181
Муфта соединительная	63	104	109
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	269	283
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	923	969
Заглушка желоба	60	83	87
Заглушка воронки	72	83	87
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	201	211
Кронштейн желоба	100	56	59
Воронка	16	312	328
Колено 45 гр.	26	194	204
Колено 72 гр.	20	194	204
Хомут универсальный	100	78	82
Наконечник	23	184	193
Сетка защитная	100	65	68
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	180	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	160	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 01.04.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	703	738
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	835	876
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5	320	336
LUX Воронка	8	503	528
LUX Соединитель желобов	30	193	203
LUX Заглушка желоба	66	114	120
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	351	369
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	988	1038
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	89	92
LUX Хомут универсальный	100	117	123
LUX Колено 45 гр.	14	272	286
LUX Колено 72 гр.	12	272	286
LUX Наконечник	12	305	320
LUX Муфта соединительная	33	169	177
LUX Колектор	6	703	738
LUX Тройник 45 гр.	6	720	756
LUX/Standart Переходник	55	410	431
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	321	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	157	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАМБА

ТЦ «Строймастер»-ул. Асеевская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТЯЖИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА
 ул. Резанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 07.06.2019



Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Цена за кв. м, руб.	Цена за кв. м, руб.
Черепиша Döcke PLE серия EUROPA	уп. (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		897	299
		коричневый, красный, зеленый		897	299
	уп. (3,1м2)	зеленый, коричневый, красный		1 066	344
Черепиша Döcke PLE серия STANDARD	уп. (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		1 296	432
		красный, коричневый, зеленый		1 335	445
	уп. (3,1м2)	зеленый, красный, коричневый		1 541	497
	уп. (3,1м2)	зеленый, серый, коричневый		1 674	540
	уп. (22 шт.)	зеленый, коричневый, красный, серый		3 279	
Черепиша Döcke PLE серия PREMIUM	уп. (3м2)	либери, корица, мят, черносмол		1 752	584
		бисмит, кофе, миндаля, клубника		1 797	599
		какао, кофе, мускат, инжир		1 797	599
		амаретто, трюфель, каннон, мускат		1 797	599
	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, шербет		1 447	499
	уп. (3,1м2)	грильяж, криз, барбарис, изюм		2 083	672
	уп. (3,1м2)	аракис, кофе, чили, фаладен, изюм		2 167	699
	уп. (3,1м2)	аракис, кофе, чили, фаладен, изюм		2 263	730
	уп. (2,4м2)	вагаси, кофе, мускат, смыва		2 062	859
	уп. (22 шт.)	все цвета		3 811	
Комплектующие к черепише Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.		360*	
	Карнизная планка, 2м			270*	
	Пристенная планка, 2м			220*	
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД	шт.		48	
	Мастика для гибкой черепицы 0,29м (0,35кг)			163	
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)			998	
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)			1 937	
	Гвозди кровельные оцинкованные, ершковые (5шт)	шт.		1 048	
	Подкладочный ковер D-Basis Standard PLUS 1x15м			1 276	85
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м			3 147	105
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м			1 573	105
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м			5 101	128
	Подкладочный ковер RIX GLASS (SBS) 1x30м			5 104	170
	Ендовый ковер 1x10м (10м2)	шт.		5 124	512
	Коньковый аэратор, 1м			571	
	Фильтр для конькового аэратора, 2м			93	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

Отгрузки осуществляются кратко упаковкам

* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU



Розничный прайс, цены действуют с 30.04.2019г
Цены указаны с НДС

Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма нарезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	816	272
	аккорд	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	816	272
КЛАССИК								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1398	466
Румба	аккорд	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1398	466
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранада, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1542	514
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговыи		3	м2	1542	514
Модерн	бобровый хвост	1000*333	дюна, плато, мрамор, ледник		3	м2	1410	470
УЛЬТРА								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, янтарь		3	м2	1590	530
Фокстрот	аккорд	1000*317	терн, кедр, тополь, дуб, эфкантит, рубина, миндаль, сандал		3	м2	1869	623
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1.5	м2	3435	2290
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Кюндайк, Ниагара, Прерия, Каньон		1.5	м2	2378	1585
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Амиканте, Барселона, Индиго, Кастиния, Коррида, Севилья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1734	867
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Минчиган, Огайо, Онгарио, Техас, Юта, Индиана		2.6	м2	1500	577
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	740	370
ПЛАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС		упак.-5 м2 - 12 п.м конька или 20 п.м карниза	м2		2955	591
Коньки/Карнизы		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (Для Финской черепицы и ГЧ Ранчо)		упак.-3 м2 - 8 п.м конька или 12 п.м карниза			1773	591
ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР								
Ендова (10 п.м)	рулон	все цвета			рулон = 17м*3	м2	5120	512
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклейка)	рулон				рулон = 15м2	м2	2910	194
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон = 40м2	м2	5120	128
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)					рулон = 15м2	м2	1305	87
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)	рулон				рулон = 15м2	м2	960	64

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

* Отгрузки осуществляются кратно упаковкам

* За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Проходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображени е	Цена, руб./шт.		
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		344		
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2551		
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110						
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1252		
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			564		
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		191		
Вентиль SKAT кровельный Вентиль SKAT Montetey кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1981		
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения – канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запахов.			3202		
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1848		
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 H=700 мм		красный, зеленый, коричневый, серый, черный		4086		
Компакт ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		524		
Компакт ТехноНИКОЛЬ D160				966		
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		948		
Проходной элемент SKAT кровельный Проходной элемент SKAT Montetey кровельный				957		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1527		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1604		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ						
Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведро 3,6кг		банка	кг		цена по запросу
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведро 12 кг		банка	кг		
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	картридж 310 мл,шт			шт		171
Ершечные гребни окрашенные Шинглас	30*3,5 мм,кг; цена за кг			кг	171	
Ершечные гребни окрашенные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм,кг; цена за кг			кг	171	171
Панка карнизная 95*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	233	233
Панка торцевая 95*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	362	362
Панка прижимная 20*45*15*10 мм	2000 мм			шт		149
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	2280	38
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый				шт		38