



КВИН
ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.



Дзержинского, 43.
тел.: 209-80-80

profit@kvin.ru
www.kvin.ru

Прайс от 19.10.2017

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43
тел. 209-80-80

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"
ул. Ласьвинская, 37
тел. 214-44-29

МОТОВИЛИХА

ТЦ "Гудвин"
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 214-45-05

ГАЙВА

ул. Писарева, 25
тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75
тел. 209-00-10

Не является публичной офертой.
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	04.10.2017	Акция
2	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	16.10.2017	Новинка
3	ГЧ Дёке	05.07.2017	
4	ГЧ Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	08.09.2017	
5	ШИФЕР	21.03.2017	
6	ЗАБОР	08.09.2017	
7	ШТАКЕТНИК	14.07.2017	Новинка
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	14.07.2017	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	12.10.2017	
10	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	11.07.2017	
11	КОЗЫРЬКИ	12.03.2017	
12	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	20.02.2015	
13	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	11.07.2017	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	19.07.2016	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE Распродажа Алюмошпик	12.04.2016	Акция
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GrandSystem	26.08.2016	
17	Водосточная система Standart Дёке	21.04.2017	
18	Водосточная система LUX Дёке	21.04.2017	
19	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	14.07.2017	
20	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	09.12.2016	
21	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	28.06.2016	
22	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	06.10.2016	
23	САМОРЕЗЫ	19.10.2017	Акция
24	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	24.06.2016	
25	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2017	
26	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2017	
27	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2017	
28	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	12.10.2017	Новинка
29	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie ДЁКЕ	21.04.2017	
30	ПРОХОДКИ, УПЛОТНИТЕЛЬ + АКЦИЯ из наличия	11.05.2016	Акция
31	Фасадные панели "ДЁКЕ"	18.06.2016	
32	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	08.07.2016	
33	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ"	21.04.2017	
34	УСЛУГИ И УПАКОВКА	12.10.2016	
35	ФЛЮГЕРА Распродажа из наличия	20.05.2015	Акция
36	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	06.06.2016	
37	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	18.03.2016	
38	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "FAKRO"	21.04.2017	
39	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	28.04.2016	
40	СТЕЛЛАЖИ	11.07.2017	
41	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	09.01.2017	
42	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2017	
43	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	25.11.2016	
44	СЕТКА РАБИЦА	01.03.2017	

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./ факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./ факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА



АКЦИЯ!
MPE Texture
RAL 3005
по цене обычного
полиэстера

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действует с 04.10.2017.

гипернатяг													Макс. длина, м	
Наименование	Ширина листа, мм		Толщина, мм	Оцинкованный		Полимерное покрытие						Макс. длина, м		
						SP (Односторонний полиэстер)		DP (Двухсторонний полиэстер)		SteelArt (СтальАрт) пок «суб 3D», «орех», «золотой орех 3D», «двойная кашемир»			MPE Texture	
	Общая	Рабочая		Руб/м	Руб/м	Руб/м	Руб/м	Руб/м	Руб/м	Руб/м	Руб/м		Руб/м	Руб/м
С8	1220	1166	0,3	190	156								3*	
			0,35	213	175									
			0,35 8017			250	205							
			0,4	231	190	270	222							
			0,45	248	204	311	255	370	304	535	439			
			0,5	262	215	323	265					400	328	
			0,55	311	255									
			0,6	345	283									
			0,65			479	393							
			0,7	386	317	494	405							
			0,75	412	338									
HC10	1151	1080	0,3	190	166								3*	
			0,35	213	186								6*	
			0,35 8017			250								
			0,4	231	201	270	235							
			0,45	248	216	311	271	370	322	535	465			
			0,5	262	228	323	281					400	348	
			0,55	311	271									
			0,6	345	300									
			0,65			479	417							
			0,7	386	336	494	430							
			0,75	412	358									
H20	1150	1100	0,3	190	166								3*	
			0,35	213	186								6*	
			0,35 8017			250	218							
			0,4	231	201	275	240							
			0,45	248	216	307	267	370	322					
			0,5	262	228	320	279			535	466	400	348	
			0,55	311	271									
			0,6	345	300									
			0,65			479	417							
			0,7	386	336	494	430							
			0,75	412	359									
C20	1150	1100	0,3	190	166								3*	
			0,35	213	186								6*	
			0,35 8017			250	218							
			0,4	231	201	275	240							
			0,45	248	216	307	267	370	322	535	466			
			0,5	262	228	320	279					400	348	
			0,55	311	271									
			0,6	345	300									
			0,65			479	417							
			0,7	386	336	494	430							
			0,75	412	359									
C21	1051	1000	0,3	190	181								3*	
			0,35	213	203								6*	
			0,35 8017			250	238							
			0,4	231	220	275	262							
			0,45	248	236	307	293	370	353	535	510			
			0,5	262	250	320	305					400	381	
			0,55	311	296									
			0,6	345	329									
			0,65			479	456							
			0,7	386	368	494	471							
			0,75	412	393									
HC35	1060	1000	0,3	190	181								3*	
			0,35	213	203								6*	
			0,35 8017			250	238							
			0,4	231	220	275	262							
			0,45	248	234	315	298	370	350	535	505			
			0,5	262	248	325	307					400	378	
			0,55	311	294									
			0,6	345	326									
			0,65			479	452							
			0,7	386	365	494	467							
			0,75	412	389									
C44	1047	1000	0,8	434	410									
			0,85	462	436									
			0,9	485	464									
			0,95	495	473									
			0,55	311	345									
			0,6	345	383									
			0,65			479	532							
			0,7	386	428	494	548							
			0,75	412	457									
			0,8	434	482									
			H60	902	845	0,85	462	513						
0,9	485	538												
0,95	495	549												
0,65						479	599							
0,7	386	483				494	610							
0,75	412	515												
0,8	434	543												
0,85	462	578												
0,9	485	607												
0,95	495	619												
H75	800	750				1,1	590	738						
			0,45							535	462			6
			0,3	190	152	325	281					400	346	3*
			0,35	213	171									
			0,35 8017			250	200							
			0,4	231	185	275	220							
			0,45	248	199	325	260	370	296	535	428			
			0,5	294	210	341	273					400	320	
			0,55	311	249									
			0,6	345	276									
			Гладкий лист*	1250		0,65			488	391				
0,7	386	309				393	483							
0,75	412	330												
0,8	434	348												
0,85	462	370												
0,9	485	388												
0,95	495	396												
1,1	590	472												
1,2	648	519												
1,5	890	717												



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА





WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2017 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покровие Толщина продукции	Оцинкованный				Полиэстер				MPE Texture		
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		
	Описание	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая		144	266	209	386	196	362	266	491	216	399
	Общая ширина	542mm										
	Рабочая ширина	510mm										
	Длина	от 0,9mm до 6м										
	Высота замка перекрытия	25mm										
	Стандартные цвета	RAL 6005										
	Цвета от 100 пог.м	RAL 3005, 5002, 5005, 6002, 8017, 9003 оцинк										
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая		96	284	139	411	130	385	177	524	144	426
	Общая ширина	338mm										
	Рабочая ширина	302mm										
Длина	от 0,9mm до 6м											
Высота замка перекрытия	25mm											
Цвета от 150 пог.м	RAL 3005, 5002, 5005, 6002, 8017, 9003 оцинк											
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая		144	266	209	386	196	362	266	491	216	399
	Общая ширина	542mm										
	Рабочая ширина	510mm										
	Длина	от 0,9mm до 6м										
	Высота замка перекрытия	25mm										
	Стандартные цвета	RAL 6005										
	Цвета от 100 пог.м	RAL 3005, 5002, 5005, 6002, 8017, 9003 оцинк										
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая		96	284	139	411	130	385	177	524	144	426
	Общая ширина	338mm										
	Рабочая ширина	302mm										
Длина	от 0,9mm до 6м											
Высота замка перекрытия	25mm											
Цвета от 150 пог.м	RAL 3005, 5002, 5005, 6002, 8017, 9003 оцинк											

Доборные элементы для фальцевой кровли							
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture
	270	350	400		235	300	335
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture		Оцинкованный		
	145	185	205		135		
Ветровая планка для фальцевой кровли с размером В по заказу покупателя 2м	Цена руб/шт			Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture		Оцинкованный		
	По заросу				8		

Упаковки для фальцевых панелей			
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	170		500
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - 40шт.		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - 40шт.	



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 05.07.2017

Цены указаны с НДС



Наименование		Ед. изм.	Цвет	Изображение	Кол-во упаковок на паллете, шт.	Цена за уп., руб.	Цена за м2, руб.
Черепица Döcke PIE, серия SIMPLE	PIE SIMPLE / COTA (3м2)	уп. (3м2)	зелёный, коричневый, красный, серый		42	906	302
	PIE SIMPLE / ТЕТРИС (3м2)		красный, коричневый, зелёный		42	933	311
	PIE SIMPLE / КОЛЬЧУГА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зелёный, красный, коричневый		42	1 079	348
	PIE SIMPLE / КРОНА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зелёный, серый, коричневый		42	1 172	378
	PIE SIMPLE Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зелёный, коричневый, красный, серый		42 (возможна отгрузка от 1 уп.)	2 294	
Черепица Döcke PIE, серия GOLD	PIE GOLD / КЁЛЬН (3м2)	уп. (3м2)	имбирь, корица, мята, чернослив		42	1 305	435
	PIE GOLD / ШЕФФИЛД (3м2)		бисквит, кофе, миндаль, клубника		42	1 344	448
	PIE GOLD / ГРАНАДА (3м2)		какао, кофе, кунжут, инжир		42	1 344	448
	PIE GOLD / ГЕНУЯ (3м2)		амаретто, трюфель, каннели, мускат		42	1 344	448
	PIE GOLD / НИЦЦА (2,9м2)	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, щебёк		42	1 148	396
	PIE GOLD / ЛЬБЕЖ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	аршьяж, ирис, барбарис, изюм		42	1 553	501
	PIE GOLD / ЦЮРИХ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арахис, кофе, чили, фладен, изюм		42	1 553	501
	PIE GOLD / ЖЕНЕВА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арахис, кофе, чили, фладен, изюм		42	1 686	544
	PIE GOLD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета		42 (возможна отгрузка от 1 уп.)	2 840	
Комплектующие к черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.	коричневый, зелёный, красный		2м	294*	
	Карнизная планка, 2м				2м	220*	
	Прстенная планка, 2м				2м	180*	
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД	шт.			90 (возможна отгрузка от 1 шт.)	41	
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)				24 (возможна отгрузка от 1 шт.)	158	
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)				120 (возможна отгрузка от 1 шт.)	854	
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)				50 (возможна отгрузка от 1 шт.)	1 845	
	Геозли кровельные оцинкованные, ершённые (5кг)				200 (возможна отгрузка от 1 уп.)	750	
	Подкладочный ковер D-Basis Standard 1x15м	уп.			28 (возможна отгрузка от 1 рулона)	1 055	70
	Подкладочный ковер D-Basis Standard PLUS 1x15м				29 (возможна отгрузка от 1 рулона)	1 112	74
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м					2 742	91
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м					1 371	91
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м				23 (возможна отгрузка от 1 рулона)	4 446	111
	Ендовый ковер 1x10м (10м2)		коричневый, красный, медный, зелёный, графит, синий		25 (возможна отгрузка от 1 рулона)	3 246	325
	Коньковый азатор, 1м	шт.				438	
	Фильтр для конькового азатора, 2м					72	

Отгрузки осуществляются кратпо упаковкам

* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Аасьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

Розничный прайс, цены действуют с 08.09.2017г
Цены указаны с НДС



Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма нарезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	780	260
	аккорда	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	780	260
КЛАССИК								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1143	381
Румба	аккорда	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1143	381
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранада, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1260	420
Твист	трио	1000*317	коричневый, антик, (красный, зеленый под заказ!)		3	м2	1260	420
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговый		3	м2	1260	420
Модерн	бобровый хвост	1000*333	дюна, плато, мрамор, ледник		3	м2	1152	384
УЛЬТРА								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, янтарь		3	м2	1299	433
Фокстрот	аккорда	1000*317	терн, кедр, тополь, дуб, эфкангит, рябина, миндаля, сандал		3	м2	1527	509
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1,5	м2	2733	1822
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Клондайк, Ниагара, Прерия, Каньон		1,5	м2	1892	1261
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Амиканте, Барселона, Индиго, Кастилия, Коррида, Севилья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1418	709
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Мичиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта, Индиана		2,6	м2	1225	471
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	588	294
ПАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС		упак.-5 м2 - 12 п.м конька или 20 п.м карниза	м2		2535	507
Коньки/Карнизы		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (Для Финской черепицы и ГЧ Ранчо)		упак.-3 м2 - 8 п.м конька или 12 п.м карниза			1521	507
ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР								
Ендова (10 п.м)	рулон		все цвета		рулон = 10м2	м2	4280	428
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самомклеяка)	рулон				рулон = 15м2	м2	2715	181
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон = 40м2	м2	4360	109
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)					рулон = 15м2	м2	1155	77
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)	рулон				рулон = 15м2	м2	825	55

Отгрузки осуществляются кратно упаковкам

* За дополнительной информацией обращаться к менеджеру

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Проходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображени е	Цена, руб./шт.
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		321
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2199
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110				
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1114
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			486
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		165
Вентиль SKAT кровельный Вентиль SKAT Monterrey кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1708
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения – канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запаха.		красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный	
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110		1594		
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 Н=700 мм		3524		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		452
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160			833	
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		817
Проходной элемент SKAT кровельный Проходной элемент SKAT Monterrey кровельный			825	
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1317
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1383

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведро 3,6кг		банка	кг	799	222
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведро 12 кг		банка	кг	2544	212
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	картридж 310 мл,шт			шт		154
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм,кг, цена за кг			кг	154	154
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм,кг, цена за кг			кг	154	154
Панка карнизная 100*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	224	224
Панка торцевая 100*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	315	315
Панка примыкания 20*45*15*10 мм	2000 мм			шт		129
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	2820	47
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый				шт		47



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342) **209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342) **209-80-90**

ГАНБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвинская, 37
тел./факс: +7(342) **214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

Цены указаны с НДС, действуют с 14.07.2017 г.

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342) **214-45-05**

МОТОВИЛИХА

© 2010 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.



WWW.KVIN.RU

**Изменение
матрицы по Ве-
раш-Грам?**

Розничный прайс

Штакетник


Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный	Полимер	Двухсторонний полимер	SteelArt	
	Штатник металлический Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt дуб 3D, орех, золотой орех 3D	-	43	50	72	
Printech						
	Характеристика штатника фигурного полукруглого: Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 кв.забор Рёбер жесткости: 33 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	Штатник (евроштатник) Фигурный полукруглый 110 мм*** (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 110 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Ивен, Камени, Камень природный, Киригн Оцинкованный	35	63	77	115
	Характеристики: Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 кв.забор Рёбер жесткости: 15 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	Штатник металлический полукруглый 110мм*** (15 ребер жесткости, завальцованные края) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 110 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Ивен, Камени, Камень природный, Киригн Оцинкованный	37	66	80	120
	Характеристики : Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 кв.забор Рёбер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м	Штатник (евроштатник) П-образный широкий 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 115 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Ивен, Камени, Камень природный, Киригн Оцинкованный	39	71	86	129
	Характеристики: Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 кв.забор Рёбер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м	Штатник (евроштатник) Австрийская планетка 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 115 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Ивен, Камени, Камень природный, Киригн Оцинкованный	39	71	86	129
	штрипы, нестандартных цветов, которые имеются в наличии (уточнить у производителя) Длина 0,2 - 2,0м		33			

*весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

****На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 п.м.!**

*** Под заказ

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



Упаковка*

Описание	Назначение	Ру/шт.	Вместимость упаковки	Примечания
	Поддон для штабелинга 870х1200	430	Максимальное количество малых паллет* на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штаблени - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штаблени), которую можно уложить на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штабелинга 870х1600	460		Максимальная длина продукции (штаблени), которую можно уложить на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штабелинга 870х1150	540		Максимальная длина продукции (штаблени), которую можно уложить на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штабелинга 390х1200	230	Максимальное количество малых паллет* на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штаблени - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штаблени), которую можно уложить на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штабелинга 390х1600	260		Максимальная длина продукции (штаблени), которую можно уложить на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штабелинга 390х1150	320		Максимальная длина продукции (штаблени), которую можно уложить на данный поддон, 2050 мм

*Штукетник упаковывается в малые пакеты по 10 штук.

Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штакетника:

- Паралет для штакетника (см. прайс ДЗ №2)
- Труба профильная 60х40, 40х20 (см. прайс Забор)
- Кронштейны прямые, торцевые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. прайс Саморезы)
- Профиль для металлической обрешетки (ПП60х27, ПС50х50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС




ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05





МОТОВИЛИХА



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 14.07.17 г

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
			615	825	640
	375	515	460	770	505
	430	550	515	825	605
	570	770	770	1100	780
	295	395	505	595	515
	75/100/ 120/155/230	110/130/ 155/200/305	120/135/ 200/240/320	200/220/ 265/350/485	155/180/ 232/320/365
	75/100/ 120/155/230	110/130/ 155/200/305	120/135/ 200/240/320	200/220/ 265/350/485	155/180/ 232/320/365
	265/330/350	365/440/460	375/480/490	550/715/740	430/540/560

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
	240	330	375	485	385
	200	270	310	430	330
	100	140	135	220	150
	100	140	135	220	150
	375	515	505	770	520
	145	205	200	295	275
	110	165	130	210	150
	385	505 с ПК			
	265/330/350	365/440/460	375/480/490	550/715/740	430/540/560

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СталАрт)	MPE Texture
Плинка примыкания нахлест					

Изготовление фронтовых изданий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс. руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс. руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазынской, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комовомский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВНИКОВ

e-mail: prof@kvin.ru




WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 12.10.2017 г

Базовые цены на доборные элементы №2.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.
Трубчатый снегозадержатель	
Снегозадержатель "Рудсистемс" PRESTIGE ZN 45*25 (овал) EURO (3 м) 3005, 6005, 8017 комплект*	2090
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233
Заглушка 20х20	5,0
Шпилька 4х50	3,5
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	70
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила С8, НС10, НС20, С21 в комплекте	200
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила НС35, С44, Н60 в комплекте	
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Н75 в комплекте	
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Монтеррей, Венеция в комплекте	
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы СуперМонтеррей в комплекте	
Панка снегозадержателя	
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	290
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	370
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	500
Панка снегозадержателя усовивающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	280
Ограждение кровельное	
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233
Заглушка 20х20	5,0
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	70
Стойка ограждения окрашенная	460



Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.

Трубу ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.

В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.

Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель, более экономичный вариант - планка

В комплект стойки снегозадержателя входят две резиновые прокладки.

**Снегозадержатели серии PRESTIGE изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Длина снегозадержателя 3 метра.

**В комплект снегозадержателя серии PRESTIGE входит: труба 45*25 (овал) ZN - 2 шт., опора PRESTIGE EURO - 4 шт., саморез 8*50 глухарь - 8 шт., болт 8*40 с полной резьбой - 2 шт., гайка самостопорящая М8 - 2 шт., шайба М8 - 2 шт., прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 8 шт., втулка пластиковая - 4 шт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за шт. изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтелАрт)
Парапет для профнастила С-21	195	230	210	265	305
Парапет для профнастила НС-10	175	210	200	265	275
Парапет для штакетника	150	165	160	220	260
П-образный парапет на ограждения	440	540	495	585	705
Клиши для забора	295/495	485/615	430/550	530/630	615/790
ОГОВОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ	1450	1450	1650	2050	2200
ОГОВОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ	440	440	550	660	830
ОГОВОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ	D 90 мм	430	430	500	570
	D 100 мм	450	450	520	600
ОГОВОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧУЮ ТРУБУ	2970	2970	3520	4730	5100
ОГОВОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧУЮ ТРУБУ	D 110 мм	460	460	520	670
	D 115 мм	470	470	530	680
	D 120 мм	480	480	540	690
	D 130 мм	500	500	550	700
	D 150 мм	510	510	560	710
	D 160 мм	520	520	570	720
	D 200 мм	530	530	580	740
	D 250 мм	540	540	590	750

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производителем. Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Асымская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

e-mail: profit@kvin.ru



www.kvin.ru

Розничный прайс Цены указаны с НДС действуют с 10.07.2017г.

Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комплектация
Снегозадержатели							
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/мч	компл.	1430		Изготавливаются из неокрашенного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1,2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа
			3 опоры	компл.	1270		
			фальц	компл.	2100		
Комплектующие к снегозадержанию ECONOM							
Труба d-25 (круг) х/х	RAL/RR			шт.	по запросу		Изготавливаются из неокрашенного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа
Опора ECONOM	RAL/RR		EURO/мч	шт.	по запросу		
			фальц	шт.	по запросу		
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1650		Изготавливаются из неокрашенного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа
			фальц	компл.	2150		
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	2090		Изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм Zn), комплект крепежа
			фальц	компл.	2680		
			натур/композит	компл.	3600		
	ZN	3 м	EURO	компл.	1820		
			фальц	компл.	2420		
			натур/композит	компл.	3170		
Кровельные ограждения							
Ограждение ECONOM H-680 d-25 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3190		2 трубы 3 м (Х/К диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.
Ограждение ELITE H-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500		2 трубы 3 м (Х/К 40x20), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4020		
Ограждение ELITE H-1200 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	5060		2 трубы 3 м (Х/К 40x20), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4840		
Ограждение PRESTIGE ZN H-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4740		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5250		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4350		
		3 м	фальц	компл.	4850		
Ограждение PRESTIGE ZN H-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4740		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5250		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4350		
		3 м	фальц	компл.	4850		
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5250		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5840		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4850		
		3 м	фальц	компл.	5400		

Дополнительные комплекты к ограждениям PRESTIGE

Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу
Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	ZN	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу

наименование	покрытие	ширина полки	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	Х/К RAL	100	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-60	Х/К RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-75	Х/К RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила НС-35	Х/К RAL	70	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу

На позиции, которые не являются складскими заявка принимается с открытым сроком поставки.


Если сумма заказа больше 30 тыс. руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс. руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.

Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Пешакова, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Асканианская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАЗЫ
Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТЦ «Газдан» ул. Урицкого, 63 в.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОЦИКЛЫ
тел./факс: +7(342)209-00-11

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 10.07.2017г.

Кровельные мостики					
Мостик кровельный ELITE 340	RAL/RR	1 м	универ	компл.	2400
			фальц	компл.	2700
Мостик кровельный PRESTIGE RS ZN 360	RAL/RR	1,2 м	EURO	компл.	3260
		2,5 м	EURO	компл.	6800
	ZN	1,2 м	EURO	компл.	2960
		2,5 м	EURO	компл.	6150
	RAL/RR	1,2 м	фальц	компл.	3420
		2,5 м	фальц	компл.	7120
	ZN	1,2 м	фальц	компл.	3080
		2,5 м	фальц	компл.	6400
	RAL/RR	1,2 м	композит/натур	компл.	3760
		2,5 м	композит/натур	компл.	7850
	ZN	1,2 м	композит/натур	компл.	3400
		2,5 м	композит/натур	компл.	7060
Лестницы					
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	2810
Лестница стеновая ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	5370
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2850
		1,8 м	универ	компл.	3380
		3 м	универ	компл.	5260
		1,2 м	фальц	компл.	4280
		1,8 м	фальц	компл.	5820
	ZN	3 м	фальц	компл.	8920
		1,2 м	универ	компл.	2550
		1,8 м	универ	компл.	3040
		3 м	универ	компл.	4730
		1,2 м	фальц	компл.	3850
		1,8 м	фальц	компл.	5240
		3 м	фальц	компл.	8030
Лестница стеновая PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м		компл.	5060
		1,8 м		компл.	6600
		3 м		компл.	10090
	ZN	1,2 м		компл.	4550
		1,8 м		компл.	5970
Поручень дуговой PRESTIGE ZN	RAL/RR			компл.	9280
	ZN			компл.	2970
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2м	универ	компл.	2670
		1,2м	фальц	компл.	4440
	ZN	1,2м	универ	компл.	4760
		1,2м	фальц	компл.	3990
Комплекующие для лестниц PRESTIGE ZN					
Экран пожарной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		под заказ	мп	4300
					9300

На позиции, которые не являются складскими заявка принимается с открытым сроком поставки.

Если сумма заказа больше 30 тыс. руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс. руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходит к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мосту (X/K 2 мм), 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.

Полотно мостика 1,2 м (ZN), 2 опоры верх. к мосту (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.

Полотно мостика 2,5 м (ZN), 3 опоры верх. к мосту (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.

Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступеней используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений.

Полотно лестницы 1,2/1,8 м (ZN 45x25), 4 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.

Полотно лестницы 3 м (ZN 45x25), 6 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.

Полотно лестницы 1,2/1,8/3 м (ZN 45x25), 2 крепл. лестницы к карнизу (ZN 2 мм), 4 крепл. лестницы к стене (ZN 2мм), 4 удлинителя стеновых (ZN 45x25), 4 крепл. "кранб" стеновых (ZN 2 мм), комплект крепежа.

2 поручня дуговых (ZN 45x25), 2 крепл. поручня на кровлю (ZN 2 мм), комплект крепежа.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



[WWW.KVIN.RU](http://www.kvin.ru)

Базовые цены козырьки от 12 марта 2017 г.

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

Цены указаны с НДС действуют с 20.02.15 г

Базовые цены на водосточную систему производства ООО "Квин"



Цена в рублях (включая НДС)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Оцинкованная	Покрытие - полиэстер	Покрытие - PUR RAL	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Труба водосточная D-100x2000*	шт.	495	590	708	690	759
2	Труба водосточная D-100x1000*	шт.	260	325	390	400	440
3	Колено трубы 45° D-100	шт.	185	220	264	300	330
4	Колено трубы 90° D-100	шт.	195	230	276	310	341
5	Желоб водосточный 95x90x95 (2,5 м)	шт.	500	450	540	570	627
6	Колено трубы сливное	шт.	220	245	294	345	380
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	330	385	462	460	506
8	Кронштейн для желоба	шт.	135			145	160
9	Держатель трубы	шт.	118			130	143
10	Воронка выпускная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
11	Воронка водосборная D100x290	шт.	450	560	672	770	847
12	Воронка водосборная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
13	Воронка водосборная скошенная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
14	Комплект заглушки для желоба	шт.	70			84	120
15	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	70			84	120
16	Кронштейн ЭКОНОМ 60*110*336	шт.	70			120	132

* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x16 мм.

Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x16 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05


МОТОВИЛИХА



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 11.07.2017 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний	Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний
	Желоб полукруглый 3м	шт.	692	865
	Соединитель желоба	шт.	147	184
	Заглушка желоба универсальная	шт.	123	154
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	626	782
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	962	1203
	Воронка желоба выпускная	шт.	286	357
	Воронка водосборная	шт.	1028	1285
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	128	128
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	164	164
	Труба круглая 3м	шт.	925	1156
	Труба соединительная 1м	шт.	326	407
	Угловое колено 60°	шт.	292	365
	Сливное колено	шт.	314	392
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	182	228
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	124	155

Водосток с двусторонним полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003; односторонний в цвете 3005. Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 19.07.2016 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	685	961
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	127	204
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	109	171
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	614	868
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	981	1336
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	262	396
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1125	1427
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	144	182
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	109	142
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	856	1284
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	301	452
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	248	405
	Колено стока GL 90 мм	шт.	262	435
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	144	253
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	109	172

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж

тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьвинская, 37

тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75

тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2



тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА



Розничный прайс, цены указаны с НДС действуют с 12.04.2016 г

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с покрытием Aluzinc.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	659	593
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	122	110
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	105	95
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	590	531
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	943	849
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	252	227
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1082	974
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	138	124
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	105	95
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	823	741
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	289	260
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	238	214
	Колено стока GL 90 мм	шт.	252	227
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	138	124
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	105	95

Гальваническое покрытие Aluzinc®. Не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии, имеет тонкое органическое покрытие Easyfilm S (Antifinger), на котором не остаются отпечатки пальцев и которое защищает изделие во время транспортировки и монтажа. Aluzinc® обеспечивает высочайшие показатели по стойкости к воздействию агрессивной среды. Температура эксплуатации от -60 до +315°С.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05


МОТОВИЛИКА



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс, цены указаны с НДС действуют с 26.08.2016 г

Водосточная система GrandSystem круглого сечения 125/90, изготовлена из оцинкованной стали с покрытием Colorcoat®.



1. Держатель желоба профилированный
длина общая 270 мм, длина рабочая 195 мм, ширина 25 мм, толщина 4 мм
2. Держатель желоба профилированный карнизный
длина общая 145 мм, длина рабочая 80 мм, ширина 25 мм, толщина 4 мм
3. Заглушка желоба
диаметр сечения 125 мм
4. Угол желоба наружный
угол поворота 90°
5. Угол желоба внутренний
угол поворота 90°
6. Желоб
диаметр сечения 125 мм, длина 3000 мм
7. Соединитель желоба
ширина 60 мм
8. Воронка выпускная
диаметр сечения желоба 125 мм, диаметр 90 мм
9. Колено трубы
угол поворота 60°
10. Колено сливное
угол поворота 90°
11. Труба соединительная
диаметр сечения 90 мм, длина 1000 мм
12. Труба водосточная 2 м, 3 м
диаметр сечения 90 мм, длина 2000 мм, 3000 мм
13. Держатель трубы (на дерево)
диаметр сечения 90 мм
14. Держатель трубы (на кирпич)
диаметр сечения 90 мм, длина бокс 150 мм

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
		GrandSystem 125/90 мм
Желоб водосточный D125x3000 GS	шт.	894
Держатель желоба профилированный D125x270 GS	шт.	169
Держатель желоба проф. карнизный D125x145 GS	шт.	132
Заглушка желоба D125 GS	шт.	159
Соединитель желоба D125 GS	шт.	190
Угол желоба наружный D125x90 градусов GS	шт.	807
Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS	шт.	807
Воронка выпускная D125/90 GS	шт.	368
Труба водосточная D90x3000 GS	шт.	1194
Труба водосточная D90x2000 GS	шт.	841
Труба соединительная D90x1000 GS	шт.	420
Держатель трубы D90 (на дерево) GS	шт.	160
Держатель трубы D90 (на кирпич) GS	шт.	235
Колено сливное D90x60 градусов GS	шт.	405
Колено трубы D90x60 градусов GS	шт.	377

*Стандартные цвета: RAL 9010 - белый, RAL 8017 - коричневый

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Азсывинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС



Изготовление сайдинга по Вашим размерам!

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2017 г.

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*			
		Полюстер		SteelArt	
м.б.м.	м.б.м.	м.б.м.	м.б.м.	м.б.м.	м.б.м.
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D	87	335	134	515
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017***. Стандартные цвета SteelArt: дуб 3D, орех, золотой орех 3D	133	356	192	513
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинационной пленке

** Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***На цвета, которые не являются стандартными, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****


Наименование	Покрытие полюстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м	Наименование	Покрытие полюстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м	Наименование	Покрытие полюстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (50х50/75х75)	120/200/265	200/265/350	Угол внутренний (50х50/50х50/75х75)	120/200/265	200/265/350	Панель стартовая (панель стартовая)	130	220
Панель стыковая (панель стыковая)	130	210	Панель стыковая (панель стыковая)	350	505	Панель крепежная (панель крепежная)	200	295
Угол наружный сложный	395	530	Угол внутренний сложный	365	495	Панель завершающая (панель завершающая)	135	220

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

Угол наружный/внутренний (50х50/75х75)	200/265	265/350	Панель стартовая-финишная	130	220	Угол наружный сложный	460	660
Панель стыковая (панель стыковая)	130	210	Панель стыковая	350	505	Угол внутренний сложный	385	530

*****доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	300 / 350 / 400 / 450	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	350 / 450 / 500 / 600	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	600 / 800 / 1000 / 1200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 5 паллет - 150 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	800 / 1000 / 1200 / 1400	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1800 / 2400 / 3000 / 3600	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Металлический сайдинг "Корабельная доска" упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	600 / 750 / 900 / 1000	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 столы по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1700 / 2000 / 2400 / 2800	

*****упаковка на поддон/е ящик обязательна.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП160х27, ПС50х50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж

тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37

тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75

тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действующим с 14.07.2017 г.

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2

тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

e-mail: profil@kvin.ru



НОВИНКА!

Схема	Наименование	Цена*			
		Полиэстер		SteelArt	
		мб.м.м	мб.м.м	мб.м.м	мб.м.м
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017, 9003***.	59	358	100	610
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610
	Линейная панель (0,2685 м) Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D***.	91	338	164	610
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610

Доборные элементы для линейных панелей**

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (38x39/58x59/75x75)	120/200/265	200/265/350
Нащельник (планка соединительная)	130	210
Угол наружный сложный	395	530

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (38x39/58x59/75x75)	120/200/265	200/265/350
Планка стыковая (планка соединительная сложная)	350	505
Угол внутренний сложный	365	495

Цена за штуку, мм/мм

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Планка стартовая-финишная	130	220
Ларофакт	180	255
Ларофакт	205	275

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 950мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 50 паллеты (5 рядов по 10 паллет - 500 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 570мм)	550 / 670 / 770 / 880	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 920мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 40 паллет (4 ряда по 10 паллет - 400 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1/2/3/4/5/6м (ширина - 470мм)	285 / 375 / 460 / 560 / 660 / 760	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 690мм)	590 / 730 / 850 / 980	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 980мм)	490 / 590 / 690 / 790	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 880мм)	700 / 870 / 1050 / 1280	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1180 / 1280 / 1560 / 1750	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1450 / 1550 / 1860 / 2100	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1330 / 1540 / 1750 / 1960	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1280 / 1340 / 1640 / 1840	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1500 / 1600 / 2000 / 2200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1/2/3/4/5/6м (ширина - 570мм)	780 / 1020 / 1240 / 1540 / 1830 / 2140	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 790мм)	1610 / 1940 / 2300 / 2690	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3/4/5/6м (ширина - 670мм)	1420 / 1750 / 2100 / 2420	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 690мм)	1370 / 1660 / 1970 / 2280	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3/4/5/6м (ширина - 980мм)	1670 / 2060 / 2450 / 2840	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

*****упаковка на поддон/ящик обязательна.

*все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

**все доборные элементы выпускаются в защитной пленке


При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***На цвета, которые не являются стандартными, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП160x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**


МОТОВИЛИКА



[WWW.KVIN.RU](http://www.kvin.ru)

Шифер

Цены с учётом НДС действуют с 21.03.17 г

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	347	180
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	438	228
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	296	150
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	10	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА



Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 28.06.16 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10х100 +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	20
Крепежный кронштейн КК 50х50х50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12
Крепежный кронштейн КК 100х50х50 (2мм)		шт.	17
Крепежный кронштейн КК 150х50х50 (2мм)		шт.	21
Крепежный кронштейн КК 200х50х50 (2мм)		шт.	25
Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	168
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20х22х65х3000х1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	п.м.	88
Уплотнитель паронитовый 50х50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	6

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по **ДОСТАВКЕ**.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЗБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 06.10.2016 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/коричневый	№1 d75-200	500*595	1160,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/коричневый	№4 d75-160	254*254	680,0	
			№7 d152-280	364*364	1100,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА



Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 19.10.2017 г

РАСПРОДАЖА
САМОРЕЗОВ ПРЕМИУМ

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x35	2,40
	4,8x50	3,10
	4,8x70	3,50
Оцинкованный	4,8x35	1,90
	4,8x50	2,70
	4,8x70	3,10



Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x35	1,90
	4,8x50	2,10
	4,8x70	2,70
Оцинкованный	4,8x35	1,50
	4,8x50	2,00
	4,8x70	2,60



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,50
Оцинкованный	4,8x19	1,90



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,10
	5,5x19	2,40
Оцинкованный	4,8x19	1,40
	5,5x19	1,60



Саморезы для монтажа сайдинга

Саморез сверлоконечный по металлу оцинк.	4,2x25	0,90
--	--------	------



Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез острый по дереву оцинк.	4,2x25	0,80
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,28



Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	3,2x8	0,80
Ал./ст.	4,8x8	1,60



Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,1
Гайка М5	0,90

РАСПРОДАЖА

Саморезы кровельные ПРЕМИУМ (GUNNEBO)

Цвет	Размер, мм	руб./шт.
RAL 6007	4,8x35	1,00
RAL 3011	4,8x50	1,60
RAL 3011	4,8x70	1,20
RAL 3020	4,8x70	1,80
RAL 6020	4,8x70	1,20

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunnebo - по 250 шт.
Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Опах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 250 шт.
Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Опах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.
Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Опах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.
Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.
Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Асеевская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛКА




Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 08.09.2017 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	2500	2800	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			4000	4300	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5000	5300	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5100	5400	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	5400	5700	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки			2800	3100	
Каркас калитки с замком			4300	4600	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5500	5800	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5600	5900	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			6000	6300	
ВОРОТА ²					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2600	2900	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		2800	3100	
	2000		3000	3300	
	1500	1850	2900		
	1750		3100		
2000	3300				
Закладная			100	110	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЗ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила
-Профильная труба 60х40х2	3		558		
-Труба НКТ 73х5,5	3		504		
-Труба НКТ 73х5,5	2,5		420		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил
-Профильная труба 40х20х1,5	3		240		
Заглушка (пластмассовая черная)	20х40		14		
Заглушка (пластмассовая черная)	40х60		25		
Заглушка для труб НКТ 73			50		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			55	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			50	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			350		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			390		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления втулки			25		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоки) калитки и ворот			300		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8х19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.
ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ					

БЕЗ
СВАРОЧНЫХ
РАБОТ



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

³Для калитки используется профнастил C8, HC10, C21.

⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!
Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850x1500 и 1450x2000 мм



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИКИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	900	950	990	1 050	1 150	1 400	1 430	1 800	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	480	520	550	600	680	750	850	1 100	
	Труба 0,5 м	нерж.316	620	700	700	750	800	950	1 000	1 300	
		нерж.430	310	320	350	370	400	430	480	600	
	Отвод 45°	нерж.316	800	850	890	930	1 000	1 100	1 250	1 550	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	550	565	580	610	660	720	780	900	
	Отвод 87°	нерж.316	1 200	1 230	1 250	1 300	1 400	1 500	1 680	1 900	
		нерж.430	670	680	690	730	750	850	950	1 050	
	Тройник	нерж.316	1 000	1 050	1 080	1 140	1 300	1 550	1 700	2 150	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	650	680	700	750	820	950	1 000	1 400	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 000	1 030	1 050	1 150	1 250	1 500	1 650	2 100	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	600	650	700	750	800	850	950	1 100	
	Зонт для трубы	нерж.430	410	440	460	500	560	650	720	900	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Mono-Моно	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	750	780	800	850	1000	1100	1200	
		нерж.430	-	530	550	600	650	700	800	900	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 650	2 780	2 850	2 920	3 320	3 900	4 120	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	1 900	2 000	2 150	2 250	2 600	3 300	3 500	
		нерж.430/нерж.430	1 520	1 560	1 590	1 650	1 830	2 200	2 390	
		нерж.430/оцинк.	1 150	1 200	1 250	1 280	1 440	1 590	1 710	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 820	1 860	1 900	2 000	2 290	2 640	2 800	
		нерж.316/оцинк.	1 350	1 450	1 500	1 555	1 750	2 300	2 400	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 100	2 150	2 200	2 350	2 620	3 100	3 220	Используется для обгибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 400	1 450	1 500	1 700	1 850	2 100	
		нерж.430/оцинк.	1 100	1 150	1 190	1 200	1 300	1 500	1 650	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 450	2 500	2 600	2 720	3 000	3 400	3 650	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	2 450	2 500	2 600	2 720	3 000	3 400	3 650	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420	
		нерж.430/нерж.430	1 800	1 850	1 900	1 950	2 200	2 450	2 700	
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100	
		нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500	
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500	
	Конус	нерж.430/нерж.430	1 050	1 080	1 100	1 140	1 200	1 280	1 310	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 140	1 200	1 280	1 310	
		нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 300	1 400	
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 300	1 400	
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	500	500	500	550	600	700	700	
		нерж.430	500	500	500	550	600	700	700	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	190	200	210	220	240	260	280	310	350	370	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	1 600	1 700	1 800	1 900	2 100	2 300	2 400	2 700	2 900	3 000	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			1 700	1 800	1 900	2 000	2 200	2 400	2 500	2 800	3 000	3 100	
			1 800	1 900	2 000	2 100	2 300	2 500	2 600	2 900	3 100	3 200	
			1 900	2 000	2 100	2 200	2 400	2 600	2 700	3 000	3 200	3 300	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	280	300	320	340	360	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	390	400	420	460	500	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	110	115	120	130	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лазыбинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будинг», ул. Урицкого, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗЫ

МОТОВЕЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАМБА

ТИКИН КОМПРОС

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 12.10.2017 г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли плотн. 28 (Эковер Лайт Универсал 28 (1000х600х50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	482	1339
Теплоизоляция для скатной кровли плотн. 35-40 (Эковер Лайт 35 (1000х600х50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	537	1492
Теплоизоляция для скатной кровли плотн. 45 (Эковер Лайт 45 (1000х600х50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	660	1833
Теплоизоляция для фасадов и кровли плотн. 50 (Эковер стандарт 50 (1000х600х50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	744	2067

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб./рул.
Паро/гидроизоляция (Наноизол D)	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 233
Пароизоляция (Изоспан В)	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	1,6	70	1 326
Пароизоляция (Наноизол В)	Премиум	Пароизоляция		1,6	70	811
Гидропароизоляция (Наноизол С)	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 233
Паро/гидроизоляция (Изоспан Д)	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	1,6	70	1 879
Пароизоляция (Наноизол Лайт В)	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	1,6	70	587
Гидропароизоляция (Наноизол Лайт С)	Стандарт	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	833
Паро/гидроизоляция (Оптима Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 118
Паро/гидроизоляция (Наноизол Лайт Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 092
Паро/гидроизоляция (Наноизол Лайт Д)	Стандарт		Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	35	546

Крепёжные элементы

Наименование товара	Область применения	Цена, руб/шт
Дюбель для изоляции IZO 10*90	предназначен для крепления утеплителя к бетонной кладке, пенобетону, полнотелому кирпичу.	3
Дюбель для изоляции IZO 10*100		3,2
Дюбель для изоляции IZO 10*120		3,7
Дюбель для изоляции IZO 10*160		4



Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб./рул.
Ветрозащита (Изоспан А)	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	1,6	70	1 859
Ветрозащита (Наноизол А)	Премиум					1 233
Ветрозащита (Оптима А)	Стандарт					1 092
Ветрозащита (Наноизол Лайт А)	Стандарт					833

Сопутствующий товар к плёнкам

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Цена, руб./рул.
Изоспан SL	Стандарт	Сопутствующие товары	Служит для соединения пленок, устранения мелких повреждений на пленках	22,5	308

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлоочерепы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб/шт.
Уплотнитель профильный				
*Монтеррей (конька/обратный)	200/250	20	1,1	92
НС 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	92
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	92
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	92
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	92
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	92
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	92
Уплотнитель универс.ОГПУ клевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	150
Уплотнитель универс.ОГПУ клевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	173
Уплотнитель универс.ЗГПУ клевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	85
Уплотнитель универс.ЗГПУ клевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	92

*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА



Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017

Наименование		Назначение	Единица измерения	Цена	
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ					
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м ²		рулон (75 кв.м.)	1336	18
BR+ D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м ²		рулон (75 кв.м.)	3868	52
ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ					
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м ²	Гидро-ветрозащитные трехслойные мембраны для скатных крыш. Эффективно отводят пар, не пропускают воду и не продуваются ветром.	рулон (75 кв.м.)	3938	53
A 100 D-Folie, 30 м2			рулон (30 кв.м.)	1856	62
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м ²		рулон (75 кв.м.)	5766	77
A 150 D-Folie, 30 м2			рулон (30 кв.м.)	2335	78
Наименование	Назначение		Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за пог.м., руб.
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ					
BOND D-Folie	Универсальная лента, полипропилен, 15 мм		рулон (50 пог.м.)	423	8
BOND R D-Folie	Алюминиевый скотч, полипропилен + алюминий, 50 мм		рулон (50 пог.м.)	375	8

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАННА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласькинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05


МОУОМЛИКА



Базовые цены действительны от 11.05.2016 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение
KTV - Кровельные вентили			
CLASSIC - KTV - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2000	
	кирпичный	2540	
	синий	3470	
PELTI - KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	7 000	
	баклажан, шоколадный, бордо	7 500	
MUOTOKATE - KTV - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	2 110	
	синий	2 540	
	баклажан, шоколадный, бордо	3 470	
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм (черный, цветной)		2 400	
Проходные элементы для труб ø 110-160 мм			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	1 125	
	кирпичный, синий, светло-серый	1 500	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Montleguy и Элит. Устанавливается на готовую кровлю (черный, коричневый, зеленый, серый, красный).	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 310	
	синий, баклажан, шоколадный, бордо	2 070	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала (черный, цветной).	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый	4 000	
	синий, баклажан, шоколадный, бордо	4 730	
Вентиляционные выходы канализационных стояков			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 130	
	синий, светло-серый	1 700	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний ø 160 мм.	черный	3 000	
	цветной		
Колпак-VILPE-110 - для труб ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	520	
	синий, светло-серый	1 320	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	970	
	синий, светло-серый	1 930	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).		2 050	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода ø 110 мм; внешний ø 160 мм (черный, цветной).		2 200	
Вентиляционные выходы Ø - 600 м3/ч			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 700	
	синий, светло-серый	6 300	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	3 400	
	баклажан, шоколадный, бордо, светло-серый	4 130	
	синий	4 700	
160/225/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак (черный, цветной)		9 700	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной).		9 700	
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала (черный, цветной)		1750	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала (черный, цветной)		2750	



*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

** За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМКА

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Grand Line ®

GRAND LINE®
долговечный профиль

Розничные цены действуют с 08.07.16

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, виниловый, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,226	205	252
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		232	285
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		тёмный дуб		330	406
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2) NEW!		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, виниловый, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	134	220
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		170	279
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		тёмный дуб		280	460
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2) NEW!		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	245	335
		карманный, темно-бежевый		255	348
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2) NEW!		тёмный дуб		374	511
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2) NEW!		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2 NEW!		крымский сланец, антарный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL America T4		белый	3,0 х 0,305	330	361
		коричневый		405	443
Н-профиль соединительный GL		белый, цветные	3,00	395	
		карманный, темно-бежевый		465	
		коричневый		495	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
J-профиль		белый, цветные	3,00	190	
		карманный, темно-бежевый		212	
		коричневый		235	
		тёмный дуб NEW Акриловый		262	
Планка финишная GL		белый, цветные	3,00	166	
		карманный, темно-бежевый		190	
		коричневый		215	
		тёмный дуб NEW Акриловый		217	
Планка стартовая GL		белый	3,00	135	
Угол наружный GL		белый, цветные	3,00	450	
		карманный, темно-бежевый		505	
		коричневый		560	
		тёмный дуб NEW Акриловый		734	
Угол внутренний GL		белый, цветные	3,00	395	
		карманный, темно-бежевый		440	
		коричневый		485	
		тёмный дуб NEW Акриловый		654	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	527	
		коричневый		660	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	478	
		коричневый		590	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
Планка окошкоконная GL		белый	3,05	450	
		коричневый		560	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
Молдинг GL		белый	3,00	360	
		коричневый		456	
		тёмный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного угла GL		белый, бежевый, ваниль, карманный	3,00	235	
Планка радиусная для составного угла GL				257	
J-профиль GL универсальный 7/8"				137	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Сайдинг виниловый "ДЁКЕ" Германия

Прайс от 21.04.2017 г., цены указаны с НДС

Наименование	цена за м2			цена за шт.			размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	изображение
	пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад и гранат	шоколад, гранат	пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад и гранат	шоколад, гранат			
Сайдинг D4,SD (0,85 м2)	249	249	x	212	212	x	3660	20	
Blockhaus Döcke (0,88 м2)	288	288	x	253	253	x	3660	20	
Сайдинг D5C (0,78 м2)	231	231	x	180	180	x	3050	20	
Сайдинг S7 (вертикальный) (0,55 м2)	271	271	x	149	149	x	3050	16	
Соффит Т4 (сплошной, с центральной перфорацией, перфорированный) (0,93 м2) 0,305x3,05	398	x	513	370	x	477	3050	16	
Окантовочный профиль				362	x	x	3050	38	
Околооконный профиль				729	729	x	3660	12	
Финишный профиль				174	174	227	3050	60	
Н-профиль				461	542	705	3050	45	
Внешний угол				490	600	787	3050	12	
Внутренний угол				421	495	645	3050	22	
J-профиль				191	191	250	3050	66	
Отлив				270	x	x	3050	40	
Молдинг				373	x	488	3050	50	
J-фаска				571	x	747	3050	20	
Наличник 75 мм				504	x	x	3660	30	
Наличник 89 мм				504	x	649	3660	22	
Откос 254 мм				536	x	689	3660	12	
Стартовый профиль				140	x	x	3050	50	
Гибкий J-профиль				1556	x	1556*	3800	5	

* только цвет "Шоколад"

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 08.11.2016 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ТЦ «Строймастер», ул. Асмановская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИКИЙ КОМПРЕСС

ТЦ «Пудинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛКА



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 12.10.2016 г

Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погрузке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб./п.м. с 3 до 6 м - 8 руб./п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм	6 руб./п.м.
Металлочерепица, профнастил окрашенный	
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	

Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.

Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
---	---------

Упаковка

Пленки		
Плёнка воздушно-пузырьковая ² 0,75x1500		70 руб/п.м
Плёнка воздушно-пузырьковая ² 0,75x750 (для сайдинга)		18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная в пленку	120 пог.м
	стандартная	50 шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	стандартная	100 шт.
	в пленку (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
	стандартная	100 шт.
	в пленку	150 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе)		300 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		30 шт.
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²		90 шт.
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		100 шт.

Поддоны

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650	1350	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	

Поддоны для рулонной стали

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 3 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

Флюгера и указатели ветра

Прайс от 20.05.2015

**РАСПРОДАЖА!!! из
наличия**

Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------------	--------------	-------------------

Флюгер большой

	001	Флюгер большой "Боевые петухи"	510x420x16	2,8	2 100,00
	002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	2,8	2 400,00
	011	Флюгер большой "Конь"	510x420x16	2,8	1 200,00
	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	2,8	2 400,00
	022	Флюгер большой "Трубочист"	510x420x16	2,8	2 400,00
	027	Флюгер большой "Кошка"	510x420x16	2,8	2 400,00
	029	Флюгер большой "Корабль"	510x420x16	2,8	2 400,00

Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------------	--------------	-------------------

Указатель ветра "большой"

	209	Указатель ветра большой "Корабль"	750x400x16	2,8	1 900,00
	233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	2,8	1 900,00

Указатель ветра "малый"

	300	Указатель ветра малый "Аист"	450x250x12	1,15	900,00
	321	Указатель ветра малый "Трубочист"	450x250x12	1,15	800,00
	385	Указатель ветра малый "Сова"	450x250x12	1,15	900,00

Флюгер малый

	116	Флюгер малый "Петушок"	350x250x12	1,2	1 250,00
	135	Флюгер малый "Кот"	350x250x12	1,2	1 100,00
	146	Флюгер малый "Георгий Победоносец"	350x250x12	1,2	1 250,00
	105	Флюгер малый "Корабль"	350x250x12	1,2	1 250,00

Крепления

	-	Крепление (кронштейн) универсальное	140x470x2	0,6	500,00
	-	Кронштейн фронтальный	-	-	260,00

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 06.06.2016

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Серия Standart			
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7000
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			8500
Серия Comfort			
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9000
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			9500

Параметры

	Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort
Высота потолка, см	280	280	280	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120
Размер крышки люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115
Высота короба, см	14			
Состав пирога люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм			
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску	ДВП беж. под покраску	Окраш. ДВП белый	Окраш. ДВП белый
Длина ступени, см	34	44	34	44
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2	2,2	2	2,2
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	160			

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 18.03.2016

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	10 400	13 200	13 200	14 050	15 500	-	-	17 300	-
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	14 700	18 600	18 600	19 800	21 800	24 600	24 800	24 400	27 100
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	18 600	23 000	22 500	24 500	26 200	30 300	30 600	30 100	33 500
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	23 600	29 200	28 550	31 000	33 200	38 500	38 800	38 200	42 500
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	35 700	35 000	38 000	40 600	47 100	47 500	46 700	52 000
GGL INTEGRA 307021 с дистанционным управлением, дерево	Датчик дождя. Сенсорный пульт дистанционного управления. Автоматические п	58 500	62 900	62 400	64 300	66 100	70 200	70 400	70 000	73 400
GGU INTEGRA 007021 с дистанционным управлением, полиуретан		63 450	69 000	68 400	70 900	73 100	78 300	78 600	78 000	82 400

Изоляционные оклады

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	10 250	11 100	11 100	11 410	11 880	12 700	12 800	12 700	13 250
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	5 660	6 500	6 500	6 810	7 250	7 950	8 100	8 080	8 540
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2х8).	4 340	4 940	4 940	5 200	5 530	6 090	6 170	6 140	6 500

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	4280
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	1710
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	2700

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	5 860	7 100	7 100	7 100	8 010	8 010	9 400	9 250	10 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	2 950	3 450	3 850	3 850	3 850	3 850	4 510	5 020	5 020
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см									1570
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна									2210

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и вст	16 700
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлен	41 800
GTL 3070 Аварийный выход 78x140		48 900
GTL 3070 Аварийный выход 114x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически	62 650

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ахуннинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАДАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАИГА

ТИКИМ КОМПРОС



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 21.04.2017

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности

Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см	55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,94	1,16	0,91
FTS-V U2 Факро Стандарт	10 400	11 900	12 500	13 200	13 200	14 000	15 300	17 700	16 400	17 200	17 200	19 700	19 700
FTF-V U3 Факро Профи	14 000	15 100	17 200	17 200	17 200	19 300	21 600	24 100	22 500	24 100	24 100	26 500	24 100
PTP U3 Факро Пластик	14 900	16 100	17 300	18 300	18 300	20 500	22 900	25 600	23 800	25 600	25 600	28 100	25 600
FPF Факро PreSelect	-	-	-	24 200	-	26 300	28 400	33 700	29 400	31 300	31 300	35 200	33 700

Изоляционные оклады

ESV	Для установки окна в плоскую кровлю	3 100	3 300	3 500	3 700	3 700	3 900	4 100	4 700	4 200	4 400	4 600	4 700	4 600
EZV-P	Для установки окна в профилированную кровлю	4 200	4 500	4 800	5 000	5 000	5 400	5 500	6 400	5 800	5 900	6 100	6 400	6 100
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад	2 300												
XDS	Внутренний пароизоляционный оклад	1 450												

Аксессуары окон

Москитная сетка AMS	Цвет серый	5 800	5 800	6 600	6 700	6 900	7 100	7 300	7 100	7 400	7 700	8 200	8 300	9 000
Универсальная наружная маркиза AMZ	Для всех окон FT и FPP группа I (10 % светопропускание)	3 350	3 350	3 700	4 150	4 350	4 550	4 700	5 650	5 250	5 650	6 100	6 700	6 600
ZST	Телескопический стержень для отщипывания высокорасположенных окон - 119-218 см	2 000												
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2 100												

Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)

FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	Окно распашное, теплоизоляционное.	19 500	19 500	19 500	21 200	23 500	26 000	36 400	41 600	29 300	40 900	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	Окно распашное, теплоизоляционное.	19 500	19 500	19 500	21 200	23 500	26 000	36 400	41 600	29 300	40 900	-	-	-
Оклад EZV-P	Для распашного окна. Для профилировки	4 150	4 450	4 800	5 000	5 000	5 350	5 750	6 350	5 750	5 900	-	-	-

Окно-лок для выхода на крышу (для нежилых помещений)

WSZ	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см.	10 400												
	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 66x86 см.	13 300												
WGI	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см.	7 100												
	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см.	8 000												

Лестницы

Наименование / Размер проема в потолке (см)		60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130
Высота потолка (см)		H280cm				H305cm				H335cm		
LWS Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета. Лестницы LWS Plus по сравнению с LWS обладают упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъёма на чердак.	9 150	7 600	9 350	7 800	9 150	-	9 350	9 000	12 700	13 100	-
LWK Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Лестница укомплектована поручнем. Лестница LWK Plus в отличие от модели LWK монтируется со стороны помещения.	10 200	3 700	10 500	9 800	11 650	12 700	12 700	12 200	14 350	14 600	13 950
LTK THERMO	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка, толщиной 66 мм, облицована ДВП белого цвета. Лестница укомплектована поручнем и наконечниками на ножки.	-	12 000	-	12 200	-	-	-	-	-	-	-
LWT	Трёхсекционная лестница оборудована суперэнергоберегающей крышкой белого цвета и коробом с тремя контурами уплотнения. Комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки.	-	17 600	-	18 300	20 300	-	20 800	-	-	-	-
LMS	Чердачная лестница LDK представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки лока бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утеплённая крышка лока и контур уплотнения, установленный по её периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.	-	14 000	-	13 950	-	-	-	-	-	-	-

Наименование / Размер проема в потолке (см)	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)							
H280-300см							
LSF	Огнестойкая металлическая конструкция с люком. Изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негорючего материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.	40 700		40 700	40 700	40 700	40 700
Наименование / Размер проема в потолке (см)							
Высота потолка (см)							
H260-280см							
LST	Металлическая лестница имеет "ножничную" систему складывания, оснащена энергоберегающей термоизоляционной крышкой лока белого цвета. По периметру крышки лока установлен контур уплотнения. Благодаря "ножничной" системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки лока. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.	21 100		21 900	22 700	21 900	23 600

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342) **209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342) **214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342) **214-45-05**

МОТОВИЛИХА



[WWW.KVIN.RU](http://www.kvin.ru)

Базовые цены на дуги из профильной трубы от 28 апреля 2016 г.

Цены указаны с НДС

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900х750 мм 15х15х1,5	2000	Профильная труба 15х15	1,5	470
Дуга 3000х2080 мм 20х20х1,5	6000	Профильная труба 20х20	1,5	596
Дуга 3000х2080 мм 25х25х1,5	6000	Профильная труба 25х25	1,5	710

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10х10 до 40х40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.

150

150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20х20х1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20х20х1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342) **209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342) **214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 11.07.2017 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			80
Стойка ST 160	1600			120
Стойка ST 185	1850			135
Стойка ST 200	2000			145
Стойка ST 220	2200			165
Полка ST 70x30		700	295	238
Полка ST 70x40		700	400	295
Полка ST 70x45		700	440	312
Полка ST 70x60		700	565	419
Полка ST 100x30		1000	295	288
Полка ST 100x40		1000	400	357
Полка ST 100x45		1000	440	453
Полка ST 100x60		1000	565	514
Полка ST 119x30		1190	295	453
Полка ST 119x40		1190	400	561
Полка ST 119x45		1190	440	702
Полка ST 119x60		1190	565	793

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5	8
Заклёпка 4,8x8	1,3	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок		
	5	8
Винт мебельный	2,1	24
Гайка М5	0,9	24

Стоимость сборки 300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342) **209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342) **214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342) **214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342) **209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342) **209-00-11**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2017 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	оцинк. 0,5 мм	6400
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	---------------	-------------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	оцинк. 0,5 мм	5500
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	4500



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры. Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с п

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profsil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИКА





WWW.KVIN.RU

09.01.2017 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

*1 руб.**

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 01.03.2017 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,8	1,5 * 10	1018
	50x50	1,6	1,5 * 10	910
	40x40	1,8	1,5 * 10	1308
	40x40	1,6	1,5 * 10	1056
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,8	1,5 * 10	1361
	50x50	1,6	1,5 * 10	1188
	40x40	1,8	1,5 * 10	1772
	40x40	1,6	1,5 * 10	1512



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	53
----------------------------	---	-----------

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА



Изделия из металла

Прайс действует от 24.06.2016 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		13 000
Корзина для дров		850
НОВИНКА Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		4 300
Ваза металлическая		300
Табурет (500/750)		550 / 600
Лопата - движок		1200
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		650

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЛЕРЕЯ

ТЦ «Строймастер», ул. Лесовинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПЛОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Фасадные панели Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 18.06.2016



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель BERG (0,44 м2)	1,008*0,434	шт.	523	1189	
Панель STEIN (0,44м2)	1,098*0,400	шт.	580	1318	
Панель BURG (0,42м2)	0,946*0,445	шт.	564	1343	
Панель FELS (0,45 м2)	1,05*0,425	шт.	580	1289	
Панель EDEL (0,37 м2)	1,007*0,425	шт.	404	1092	
Угол наружный BERG	0,434	шт.	409		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	448		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	448		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	448		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	389		
Стартовый металлический профиль	2,00	шт.	161		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	64		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	225		
Фасадный J-профиль 30 мм Цвет: Желтый	3,05	шт.	320		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	285		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	19		
Базовая планка	2,00	шт.	122		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	267		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	501		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	275		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	375		
Фасадный окошковый профиль 230 мм	3,66	шт.	725		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГЛАВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05


МОТОВИЛИХА



Базовые цены на водосточную систему Дёке Standart

Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранит
Желоб водосточный 3000мм	10	522	574
Труба водосточная 3000мм	5	630	694
Соединитель желобов	25	183	191
Муфта соединительная	63	110	115
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	284	298
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	971	1020
Заглушка желоба	60	87	92
Заглушка воронки	72	87	92
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	212	223
Кронштейн желоба	100	59	63
Воронка	16	329	345
Колено 45 гр.	26	205	218
Колено 72 гр.	20	205	218
Хомут универсальный	100	82	86
Наконечник	23	193	204
Сетка защитная	100	70	73
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	150	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	130	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	613	643
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	728	763
LUX Воронка	8	440	462
LUX Соединитель желобов	30	169	178
LUX Заглушка желоба	66	99	105
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	305	322
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	827	869
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	78	81
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	171	179
LUX Хомут универсальный	100	104	109
LUX Колено 45 гр.	14	237	251
LUX Колено 72 гр.	12	237	251
LUX Наконечник	12	265	280
LUX Муфта соединительная	33	147	155
LUX Коллектор	6	615	643
LUX Тройник 45 гр.	6	627	659
LUX/Standart Переходник	55	357	377
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	199	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	130	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой