



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 209-80-80

profit@kvin.ru
www.kvin.ru

Прайс от 17.05.2017

Не является публичной офертой.
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ и МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	24.04.2017	
2	ГЧ Дёке	27.04.2017	
3	ГЧ Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	13.04.2017	
4	ШИФЕР	21.03.2017	
5	ЗАБОР	17.05.2017	
6	ШТАКЕТНИК	16.05.2016	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	11.11.2016	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	28.06.2016	
9	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	26.10.2016	
10	КОЗЫРЬКИ	12.03.2014	
11	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	20.02.2015	
12	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	15.02.2017	Новинка
13	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	19.07.2016	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE Распродажа Алюмоцинк	12.04.2016	Акция
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GrandSystem	26.08.2016	
16	Водосточная система Standort Дёке	21.04.2017	
17	Водосточная система LUX Дёке	21.04.2017	
18	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	09.12.2016	
19	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	09.12.2016	
20	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	28.06.2016	
21	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	06.10.2016	
22	САМОРЕЗЫ	24.08.2016	
23	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	24.06.2016	
24	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2014	
25	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2014	
26	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2014	
27	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	04.05.2017	Новинка
28	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie Дёке	21.04.2017	
29	ПРОХОДКИ, УПЛОТНИТЕЛЬ + АКЦИЯ из наличия	11.05.2016	Акция
30	Фасадные панели "Дёке"	18.06.2016	
31	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	08.07.2016	
32	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Дёке"	21.04.2017	
33	УСЛУГИ И УПАКОВКА	12.10.2016	
34	ФЛЮГЕРА Распродажа из наличия	20.05.2015	Акция
35	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	06.06.2016	
36	МАНСАРНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	18.03.2016	
37	МАНСАРНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "FAKRO"	21.04.2017	
38	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	28.04.2016	
39	СТЕЛЛАЖИ	09.01.2014	
40	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	09.01.2014	
41	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2014	
42	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	25.11.2014	
43	СЕТКА РАБИЦА	01.03.2017	



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru; web-site: www.kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс.: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63, п2
тел./ факс.: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

Розничный прайс Цены указаны с НДС действуют с 24.04.2017г.

Профнастил

Наименование	Ширина листа, мм		Толщина, мм	Оцинкованный		Полимерное покрытие						Макс. длина, м		
	Общая	Рабочая		SP (Односторонний полиэстер)		DP (Двусторонний полиэстер)		SteelArt (СтялАрт) под «дуб», «орех», «золотой орех»		MPE Texture				
				Руб/м	Руб/кв.м	Руб/м	Руб/кв.м	Руб/м	Руб/кв.м	Руб/м	Руб/кв.м			
С8	1220	1166	0,35	213	175								6	
			0,4	224	184	267	219							
			0,45	248	204	312	256	355	291	535	439			
			0,5	265	218	325	267					394		323
			0,55	311	255									
			0,6	345	283									
			0,7	378	310	479	393							
			0,75	412	338									
			0,35	213	186									
			0,4	224	195	267	232							
0,45	248	216	312	272	355	309	535	465						
0,5	265	231	325	283					394	343				
0,55	311	271												
0,6	345	300												
0,7	378	329	479	417										
0,75	412	358												
0,35	213	186												
0,4	227	198	275	240										
0,45	248	216	312	272	355	309								
0,5	265	231	325	283			535	466	394	343				
0,55	311	271												
0,6	345	300												
0,7	378	329	479	417										
0,75	412	359												
0,35	213	186												
0,4	227	198	275	240										
0,45	248	216	312	272	355	309	535	466						
0,5	265	231	325	283					394	343				
0,55	311	271												
0,6	345	300												
0,7	378	329	479	417										
0,75	412	359												
0,35	213	203												
0,4	227	216	275	262										
0,45	248	236	312	297	355	338	535	510						
0,5	265	253	325	310					394	375				
0,55	311	296												
0,6	345	329												
0,7	378	360	479	456										
0,75	412	393												
0,45	248	234	312	295	355	335	535	505						
0,5	268	253	328	310					394	372				
0,55	311	294												
0,6	345	326												
0,7	378	357	479	452										
0,75	412	389												
0,8	434	410												
0,85	462	436												
0,5	268	256	328	314					394	377				
0,55	311	298												
0,6	345	330												
0,7	378	362	479	458										
0,75	412	394												
0,8	434	415												
0,85	462	442												
0,9	485	464												
0,95	495	473												
0,55	311	345												
0,6	345	385												
0,7	378	420	479	532										
0,75	412	457												
0,8	434	415												
0,85	462	442												
0,9	485	464												
0,95	495	473												
0,55	311	345												
0,6	345	385												
0,7	378	420	479	532										
0,75	412	457												
0,8	434	415												
0,85	462	442												
0,9	485	464												
0,95	495	473												
0,55	311	345												
0,6	345	385												
0,7	378	420	479	532										
0,75	412	457												
0,8	434	415												
0,85	462	442												
0,9	485	464												
0,95	495	473												
1,1	590	738												
0,45	296	171						535	462	394	340	6		
0,5	311	182	328	284										
0,35	213	171										6**		
0,4	227	182	275	220										
0,45	248	199	326	261	355	284	535	428						
0,5	268	215	341	273					394	316				
0,55	311	249												
0,6	345	276												
0,7	386	309	503	403										
0,75	412	330												
0,8	434	348												
0,85	462	370												
0,9	485	388												
0,95	495	396												
1,1	590	472												
1,2	648	519												
1,5	890	712												

* Покрытие гладкого листа защитной пленкой + 16 руб/м.

Металлочерепица

Наименование	Ширина листа, мм		Толщина, мм	Полимерное покрытие						Максимальная длина, м	
	Общая	Рабочая		SP (Односторонний полиэстер)		MPE Texture RAL		SteelArt (СтялАрт) под «дуб», «орех», «золотой орех»			
				Руб/м	Руб/кв.м	Руб/м	Руб/кв.м	Руб/м	Руб/кв.м		
Монтеррей (прямой рез)	1190	1100	0,4	296	249						6,05
			0,45	335	282			551	464		
			0,50	339	285	406	342				
			0,4	306	258						
Супер Монтеррей (прямой рез)	1190	1100	0,45	345	290			561	472		6,05
			0,50	349	294	416	350				
			0,45	356	308	426	368	579	500		
			0,50	356	308	426	368				

Лист профилированный/гладкий 2 сорт

Наименование	Руб/м.	Руб/кв.
Лист профилированный 2 сорт	180	40 500
Лист гладкий 2 сорт	180	40 500

Гарантия на продукцию составляет 24 месяца при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа примененных к данным видам товаров.

Добрые элементы: водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический факт; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; мансардные окна; Уэльс, Fakro; тепло-, паро-, гидроизоляция; проемы, вентиляционные элементы

Примечание:

В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценки.

*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательен подгон.

**Профнастил толщиной 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанием приложения к договору, в котором перечислены перечень возможных дефектов.

***Стоимость гладких листов длиной до 50 см. рассчитывается индивидуально.

**Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м. изготавливается только с ламинацией.

***Для гладкого листа длиной более 3м. обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс утиловка)

Заказ на п.м. м.л. (лист принимается длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на м.л.)

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.


На изготовление заказов позиций, существует система наценок подобно информации о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 5285-010-26611310-2015.

Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru; web-site: www.kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 27.04.2017



Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Кол-во упаковок на паллете, шт.	Цена за уп., руб.	Цена за м2, руб.		
Черепица Döcke PIE, серия SIMPLE	PIE SIMPLE / СОТА (3м2)	уп. (3м2)	зелёный, коричневый, красный, серый		42	951	317	
	PIE SIMPLE / ТЕТРИС (3м2)		красный, коричневый		42	978	326	
	PIE SIMPLE / КОЛЬЧУГА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зелёный, красный, коричневый		42	1 128	364	
	PIE SIMPLE / КРОНА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зелёный, серый, коричневый		42	1 228	396	
	PIE SIMPLE Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зелёный, коричневый, красный, серый		42 (возможна отарузка от 1 уп.)	2 400		
Черепица Döcke PIE, серия GOLD	PIE GOLD / КЕЛЬН (3м2)	уп. (3м2)	имбирь, корица, мята, чернослив		42	1 368	456	
	PIE GOLD / ШЕФФИЛД (3м2)		бисквит, кофе, миндаль, клубника		42	1 407	469	
	PIE GOLD / ГРАНАДА (3м2)		какао, кофе, кунжут, инжир		42	1 407	469	
	PIE GOLD / ГЕНУЯ (3м2)		амаретто, трюфель, ванили, мускат		42	1 407	469	
	PIE GOLD / НИЦЦА (2,9м2)	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, шербет		42	1 256	433	
	PIE GOLD / ЛЬЕЖ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арльях, ирис, барбарис, изюм		42	1 624	524	
	PIE GOLD / ЦЮРИХ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арахис, кофе, чили, фладен, изюм		42	1 628	525	
	PIE GOLD / ЖЕНЕВА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	арахис, кофе, чили, фладен, изюм		42	1 764	569	
	PIE GOLD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета		42 (возможна отарузка от 1 уп.)	2 973		
Комплектующие к черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.	коричневый, белый, зелёный, красный		2м	294*		
	Карнизная планка, 2м			2м	220*			
	Пристенная планка, 2м			2м	180*			
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД	шт.			90 (возможна отарузка от 1 шт.)	43		
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)			24 (возможна отарузка от 1 шт.)	165			
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)			120 (возможна отарузка от 1 шт.)	998			
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)			50 (возможна отарузка от 1 шт.)	1 932			
	Гвозди кровельные оцинкованные, ершённые (5кг)			200 (возможна отарузка от 1 уп.)	780			
	Подкладочный ковер D-Basis Standart 1x15м	уп.			15 м2	28 (возможна отарузка от 1 шт.)	1 290	86
	Подкладочный ковер D-Basis Standart PLUS 1x15м				15 м2	29 (возможна отарузка от 1 шт.)	1 350	90
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м				30 м2		3 480	116
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м				15 м2		1 770	118
Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м	40 м2				23 (возможна отарузка от 1 шт.)	5 960	149	
Ендовый ковер 1x10м (10м2)	коричневый, красный, медный, зелёный, графит, синий				25 (возможна отарузка от 1 рулона)	3 397	340	
Коньковый аэратор, 1м	шт.				548			
Фильтр для конькового аэратора, 2м					82			

Отарузки осуществляются кратко упаковкам
* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru; web-site:www.kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ГАЙВА

Розничные прайсы, цены действуют с 13.04.2017г.
Цены указаны с НДС

Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма перегиба	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	софита	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	735	245
	аккора	1000*317	красный, серый, коричневый		3	м2	735	245
КЛАССИК								
Кадриль Софита	софита	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, шиха		3	м2	1119	373
Рубча	аккора	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1119	373
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранда, валесия, арагон		3	м2	1251	417
Твинг	трио	1000*317	коричневый, антик, (красный, зеленый под заказ)		3	м2	1251	417
Танго	бобровый хвост	1000*317	красный, зеленый, пангови, осенний		3	м2	1251	417
Модерн	бобровый хвост	1000*333	зеленая дова, песчаное пятно, красный мрамор, горный осланик		3	м2	1107	369
УЛЬТРА								
Самба	софита	1000*317	красный, зеленый, коричневый (серый, антик под заказ)		3	м2	1356	452
Джайв	аккора	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	1545	515
Фокстрот	аккора	1000*317	миндаль, сандал, олива, перо		3	м2	1590	530
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (2х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1,5	м2	2342	1561
Вестерн (2х-слойная)	софита	1000*318	Клюндайс, Ниагара, Прерия, Каньон		1,5	м2	1638	1092
Джаз (2х-слойная)	драконов зуб	1000*335	Альпакте, Барселона, Индиго, Кастилия, Коррица, Сенселя, Гора, Тезалла		2	м2	1222	611
Кантри (2х-слойная)	драконов зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Миниган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта		2,6	м2	1076	414
Ранчо (2х-слойная)	драконов зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	556	278
ПАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Кобылки/Карины (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией		все цвета		упак.=5 м2 = 12 п.м ковылка или 20 п.м карины	м2	2275	455
Кобылки/Карины			сизый				2675	535
Кобылки/Карины			все цвета				упак.=3 м2 = 8 п.м ковылка или 12 п.м карины	1365
ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДочный КОВЕР								
Ендова (10 п.м)	рулон		красный, коричневый, зеленый, серый, антик, темно-серый, темно-зеленый, темно-коричневый		рулон = 10м2	м2	3850	385
Ендова (10 п.м)			сизый				5170	517
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самосклеив.)	рулон				рулон = 15м2	м2	2655	177
Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER (самосклеив.)							рулон = 20м2	м2
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (глин. и гипсовый)	рулон				рулон = 40м2	м2	4080	102
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. склеивание)							рулон = 15м2	м2
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ О.В.)	рулон				рулон = 15м2	м2	750	50
Подкладочный ковер Унифлекс Л ЭММ							рулон = 25м2	м2

Проходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.
Аэратор козырьковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		311
Аэратор РПОТ скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует козырь крыши.			2058
Аэратор РПОТ козырьковый ТехноНИКОЛЬ D 110				
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует козырь крыши	красный, зеленый, коричневый, серый, синий/черный		1266
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			511
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		158
Вентиль SKAT кровельный	Применяется на скатные кровли с углом от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1812
Вентиль SKAT Montepneu кровельный				
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения – канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запахов.			2643
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1525
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 Н=700 мм				3372
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		490
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				797
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		822
Проходной элемент SKAT кровельный				
Проходной элемент SKAT Montepneu кровельный				902
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1125
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1217

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кв./шт., руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Финксер)	ведро 3,6кг		банка	кг	616	171
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Финксер)	ведро 12 кг		банка	кг	1956	163
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Финксер)	картридж 310 мл/шт		шт			118
Гвоздь винтовой кровельный ТехноНИКОЛЬ	коробка 5 кг, цена за кг		5 кг в упак	кг	670	134
Гвоздь винтовой кровельный ТехноНИКОЛЬ	ведро 1 кг, цена за кг		ведро 1 кг	кг	155	155
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм,кг, цена за кг			кг	145	145
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм,кг, цена за кг			кг	145	145
Панель карнизная 100*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	250	250
Панель торцевая 100*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	350	350
Панель примыкания 20*45*15*10 мм	2000 мм			шт		174
Снегодержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	3000	50
Снегодержатель для мягкой кровли, красный, зеленый				шт		50

Отгрузки осуществляются крапиво упаковкам
* За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой


**Розничный прайс
Штакетник**


Схема	Наименование	Цена *		
		Полмэстер руб./п.м	Двусторонний полмэстер руб./п.м	SteelArt руб./п.м
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt дуб, орех, золотой орех	39	45	65
	Штакетник металлический полукруглый 110мм*** (10 ребер жесткости, заваляцованные края) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 110 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Клен, Камень, Камень природный, Кирпич	63	77	115
	Штакетник металлический полукруглый 110мм*** (15 ребер жесткости, заваляцованные края) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 110 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Клен, Камень, Камень природный, Кирпич	66	80	120
	Штакетник металлический широкий 115мм*** (18 ребер жесткости, заваляцованные края) Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 115 мм RAL: 1014, 1015, 1018, 2010, 3003, 3005, 3011, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 8017 Printech: Дуб, Каштан, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, светлое дерево, Клен, Камень, Камень природный, Кирпич	71	86	129

*весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

**На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 п.м.!

*** Под заказ

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



Упаковка*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддона	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	430	Максимальное количество малых палет* на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетин - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	460		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x2150	540		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	230	Максимальное количество малых палет* на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетин - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	260		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x2150	320		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штакетника:

- Паралет для штакетника (см. прайс ДЭ №2)
- Труба профильная 60x40, 40x20 (см. прайс Забор)
- Кронштейны прямые, торцевые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. прайс Саморезы)
- Профиль для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ГАЙВА

Базовые цены на доборные элементы №1 от 11.11.16 г

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтeelArt)	MPE Texture
<i>Конек круглый</i> 			560	750	580
<i>Конек фигурный (162x40x162)</i> 	340	470	420	700	460
<i>Конек плоский (150x150)/(190x190)</i> 	390	500	470	750	550
<i>Ендова нижняя (290x290)</i> 	520	700	700	1000	710
<i>Ендова верхняя (85x80x85)</i> 	270	360	460	540	470
<i>Угол внутренний (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75) (100x100)</i> 	70/90/ 110/140/210	100/120/ 140/180/275	106/120/ 180/240/320	170/200/ 240/320/440	140/162/ 213/290/330
<i>Угол наружный (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)</i> 	70/90/ 110/140/210	100/120/ 140/180/275	106/120/ 180/240/320	170/200/ 240/320/440	140/162/ 213/290/330
<i>Оцинкованная планка (16x75x150)/(16x75x180)/(16x75x250)</i> 	240/300/320	330/400/420	340/435/445	499/650/670	387/490/510

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтeelArt)	MPE Texture
<i>Ветровая планка (100x88)</i> 	220	300	340	440	350
<i>Карнизная планка 90 градусов (88x88)</i> 	180	245	280	390	300
<i>Планка завершающая</i> 	90	125	120	200	135
<i>Планка начальная</i> 	90	125	120	200	135
<i>Планка прикрывающая верхняя</i> 	340	465	460	700	470
<i>Планка крепежная (65x18x25)</i> 	130	185	180	270	250
<i>Нащельник (10x6x10)</i> 	100	150	120	190	135
<i>Тройник конька круглого (длина 500 мм)</i> 	350			460 с ПК	
<i>Оцинкованная планка для блок-хауса (28x75x150)/(28x75x180)/(28x75x250)</i> 	240/300/320	330/400/420	340/435/445	499/650/670	387/490/510

Цена за штуку изделия


Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтeelArt)	MPE Texture	
<i>Планка прикрывающая нижняя</i> 	340	465	460	700	470	
<i>Карнизная планка 135 градусов (88x88)</i> 	200	265	300	410	320	
<i>Панель стыковая</i> 	230	330	320	460	420	
<i>Угол наружный сложенный</i> 	275	365	360	480	440	
<i>Угол внутренний сложенный</i> 	240	340	330	450	420	
<i>Отлива произвольной ширины L (мм)</i>						
	L ≤ 100	215	300	270	380	310
	100 < L ≤ 180	280	380	345	480	380
	180 < L ≤ 300	370	500	460	640	510
	L > 300*	540	730	670	930	750
<i>Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)</i> 			190		250	
<i>Защитная конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами</i> 			70		90	
<i>Торцевой элемент конька круглого с конусной заслонкой (длина 400 мм)</i> 			400		540	
<i>Защитная конусная конька круглого</i> 				320		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ						
		<i>Объём, мл</i>	<i>Цена, руб/шт.</i>			
СТАНДАРТ		520	250			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	100			
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)		520	200			

Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
Стандартные отходы изготавливаются с полкой до 500 мм

Цены с учётом НДС действуют с 28.06.16 г

Базовые цены на доборные элементы №2.
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.
Трубчатый снегодержатель	
Снегодержатель "Рудисистем" PRESTIGE ZN 45*25 (овал) EURO (3 м) 3005, 6005, 8017 комплект**	1800
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233
Заглушка 20x20	5,0
Шплинт 4x50	1,5
Соединитель трубы снегодержателя промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	70
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила С8, НС10, НС20, С21 в комплекте	200
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила НС35, С44, Н60 в комплекте	
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила Н75 в комплекте	
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы Монтеррей, Венеция в комплекте	
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы СуперМонтеррей в комплекте	
Планка снегодержателя	
Снеговый барьер оцинк. (длина 2,0 м)	260
Снеговый барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	336
Снеговый барьер окрашенный (MPE Textile, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	454
Планка снегодержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	253
Ограждение кровельное	
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233
Заглушка 20x20	5,0
Соединитель ограждения промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	70
Стойка ограждения окрашенная	460



Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.

Трубу ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.

В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.

Снегодержатель препятствует сколу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегодержателя применяют трубчатый снегодержатель, более экономичный вариант - планка

В комплект стойки снегодержателя входит две резиновые прокладки.

**Снегодержатели серии PRESTIGE изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Длина снегодержателя 3 метра.

**В комплект снегодержателя серии PRESTIGE входит: труба 45*25 (овал) ZN - 2 шт., опора PRESTIGE EURO - 4 шт., саморез 8*50 глухарь - 8 шт., болт 8*40 с полной резьбой - 2 шт., гайка самостягивающаяся М8 - 2 шт., шайба М8 - 2 шт., прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 8 шт., втулка пластиковая - 4 шт.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтелАрт)	
Паралет для профнастила С-21 	175	210	190	240	275	
Паралет для профнастила НС-10 	160	190	180	240	250	
Паралет для шпакетника 	135	150	145	200	235	
П-образный паралет на ограждения 	400	490	450	530	640	
Илизы для забора 	360/450	440/560	390/500	480/570	560/720	
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОБЕ 	1300	1300	1500	1850	2000	
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОБЕ МАЛЫЙ 	400	400	500	600	750	
ОГОЛОВЕК НА СТОБЕ КРУГЛЫЙ 	D 90 мм	390	390	450	520	580
	D 100 мм	410	410	470	550	610
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ 		2700	2700	3200	4300	4600
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ 	D 110 мм	420	420	470	610	670
	D 115 мм	430	430	480	620	680
	D 120 мм	440	440	490	630	690
	D 130 мм	450	450	500	640	700
	D 150 мм	460	460	510	650	710
	D 180 мм	470	470	520	660	720
	D 200 мм	480	480	530	670	730
D 250 мм	490	490	540	680	740	

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством. Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска"). Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложные конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**e-mail: profil@kvin.ru; web-site: www.kvin.ruг. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Стройластер» ул. Асывинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29ТЦ «Гудинг» ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ГАЙБА

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 26.10.2016г.

Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комплектация
Снегозадержатели							
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/лм	компл.	1300		Изготавливается из нецинкованного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1,2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа
			3 опоры	компл.	1150		
			фальц	компл.	1910		
Комплектующие к снегозадержанию ECONOM							
Труба d-25 (круг) X/K	RAL/RR			шт.	по запросу		
Опора ECONOM	RAL/RR		EURO/лм	шт.	по запросу		
			фальц	шт.	по запросу		
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1500		Изготавливается из нецинкованного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа
			фальц	компл.	1950		
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	1900		Изготавливается из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм ZN), комплект крепежа
			фальц	компл.	2440		
	натур/композит	компл.	3270				
	ZN	3 м	EURO	компл.	1650		
			фальц	компл.	2200		
			натур/композит	компл.	2880		
Кровельные ограждения							
Ограждение ECONOM H-680 d-25 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2900		2 трубы 3 м (X/K диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
Ограждение ELITE H-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3180		2 трубы 3 м (X/K 40x20), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	3650		
Ограждение ELITE H-1200 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	4600		2 трубы 3 м (X/K 40x20), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4400		
Ограждение PRESTIGE ZN H-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4310		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4770		
	ZN	3 м	EURO	компл.	3950		
	3 м	фальц	компл.	4410			
Ограждение PRESTIGE ZN H-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4310		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4770		
	ZN	3 м	EURO	компл.	3950		
	3 м	фальц	компл.	4410			
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4770		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5310		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4410		
	3 м	фальц	компл.	4910			

Дополнительные комплекты к ограждениям PRESTIGE

Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу
Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	ZN	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу

наименование	покрытие	ширина полки	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	X/K RAL	100	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-60	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-75	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила НС-35	X/K RAL	70	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу

На позиции, которые не являются складскими заявki принимаются с открытым сроком поставки.


Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.

Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7004, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходит к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 26.10.2016г.

Кровельные мостики					
Мостик кровельный ELITE 340	RAL/RR	1 м	универ	компл.	2180
			фальц	компл.	2440
Мостик кровельный PRESTIGE RS ZN 360	RAL/RR	1,2 м	EURO	компл.	2960
		2,5 м	EURO	компл.	6180
	ZN	1,2 м	EURO	компл.	2690
		2,5 м	EURO	компл.	5590
	RAL/RR	1,2 м	фальц	компл.	3110
		2,5 м	фальц	компл.	6470
	ZN	1,2 м	фальц	компл.	2800
		2,5 м	фальц	компл.	5820
	RAL/RR	1,2 м	композит/натур	компл.	3420
		2,5 м	композит/натур	компл.	7140
	ZN	1,2 м	композит/натур	компл.	3090
		2,5 м	композит/натур	компл.	6420
Лестницы					
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	2550
Лестница стеновая ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	4880
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2560
		1,8 м	универ	компл.	3070
		3 м	универ	компл.	4780
		1,2 м	фальц	компл.	3890
		1,8 м	фальц	компл.	5290
		3 м	фальц	компл.	8110
	ZN	1,2 м	универ	компл.	2320
		1,8 м	универ	компл.	2760
		3 м	универ	компл.	4300
		1,2 м	фальц	компл.	3500
		1,8 м	фальц	компл.	4760
		3 м	фальц	компл.	7300
Лестница стеновая PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м		компл.	4600
		1,8 м		компл.	6000
		3 м		компл.	9170
	ZN	1,2 м		компл.	4140
		1,8 м		компл.	5430
		3 м		компл.	8440
Поручень дуговой PRESTIGE ZN	RAL/RR			компл.	2700
	ZN			компл.	2430
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	4040
		1,2 м	фальц	компл.	4330
	ZN	1,2 м	универ	компл.	3630
		1,2 м	фальц	компл.	3910
Комплекующие для лестниц PRESTIGE ZN					
Экран пожарной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		под заказа	мп	8450



Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мосту (X/K 2 мм), 2 опоры ниж. (X/K 2 мм), комплект крепежа.

Полотно мостика 1,2 м (ZN), 2 опоры верх. к мосту (ZN 2 мм), 2 опоры ниж. (ZN 2 мм), комплект крепежа.

Полотно мостика 2,5 м (ZN), 3 опоры верх. к мосту (ZN 2 мм), 3 опоры ниж. (ZN 2 мм), комплект крепежа.

Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений.

Полотно лестницы 1,2/1,8 м (ZN 45x25), 4 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.

Полотно лестницы 3 м (ZN 45x25), 6 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.

Полотно лестницы 1,2/1,8/3 м (ZN 45x25), 2 крепл. лестницы к карнизу (ZN 2 мм), 4 крепл. лестницы к стене (ZN 2мм), 4 удлинителя стеновых (ZN 45x25), 4 крепл. "кранб" стеновых (ZN 2 мм), комплект крепежа.

2 поручня дугowych (ZN 45x25), 2 крепл. поручня на кровлю (ZN 2 мм), комплект крепежа.

На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.
Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 8004, 8017, 8019, 9005.
Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходит к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Базовые цены козырьки от 12 марта 2014 г.

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната


Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Цены указаны с НДС действуют с 20.02.15 г

**Базовые цены на водосточную систему
производства ООО "Квин"**


Цена в рублях (включая НДС)

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Оцинкованная	Покрытие - полиэстер	Покрытие - PUR RAL	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Труба водосточная D-100x2000*	шт.	495	590	708	690	759
2	Труба водосточная D-100x1000*	шт.	260	325	390	400	440
3	Колено трубы 45° D-100	шт.	185	220	264	300	330
4	Колено трубы 90° D-100	шт.	195	230	276	310	341
5	Желоб водосточный 95x90x95 (2,5 м)	шт.	500	450	540	570	627
6	Колено трубы сливное	шт.	220	245	294	345	380
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	330	385	462	460	506
8	Кронштейн для желоба	шт.	135			145	160
9	Держатель трубы	шт.	118			130	143
10	Воронка выпускная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
11	Воронка водосборная D100x290	шт.	450	560	672	770	847
12	Воронка водосборная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
13	Воронка водосборная скошенная D100x240	шт.	450	560	672	770	847
14	Комплект заглушки для желоба	шт.	70		84	120	132
15	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	70		84	120	132
16	Кронштейн ЭКОНОМ 60*110*336	шт.	70			120	132

* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x16 мм.


Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x16 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 15.02.2017 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).




Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний	Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний
	Желоб полукруглый 3м	шт.	615	769
	Соединитель желоба	шт.	131	164
	Заглушка желоба универсальная	шт.	110	137
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	556	695
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	855	1069
	Воронка желоба выпускная	шт.	254	317
	Воронка водосборная	шт.	914	1142
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	114	114
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	146	146
	Труба круглая 3м	шт.	822	1028
	Труба соединительная 1м	шт.	290	362
	Угловое колено 60°	шт.	259	324
	Сливное колено	шт.	278	348
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	162	203
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	110	138

Водосток с двусторонним полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003; односторонний в цвете 3005. Все цены указаны с НДС.

Водосточная система Grand Line® 125*90
Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 19.07.2016 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	685	961
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	127	204
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	109	171
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	614	868
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	981	1336
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	262	396
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1125	1427
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	144	182
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	109	142
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	856	1284
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	301	452
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	248	405
	Колено стока GL 90 мм	шт.	262	435
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	144	253
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	109	172

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn

Все цены указаны с НДС.


ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

Розничный прайс, цены указаны с НДС действуют с 12.04.2016 г

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с покрытием Aluzinc.

**ЛИКВИДАЦИЯ
ОСТАТКОВ!**

КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО!
покрытие Aluzinc




Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	659	593
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	122	110
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	105	95
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	590	531
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	943	849
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	252	227
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1082	974
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	138	124
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	105	95
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	823	741
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	289	260
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	238	214
	Колено стока GL 90 мм	шт.	252	227
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	138	124
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	105	95

Гальваническое покрытие Aluzinc®. Не темнеет, не выцветает и практически не поддается коррозии, имеет тонкое органическое покрытие Easyfilm S (Antifinger), на котором не остаются отпечатки пальцев и которое защищает изделие во время транспортировки и монтажа. Aluzinc® обеспечивает высочайшие показатели по стойкости к воздействию агрессивной среды. Температура эксплуатации от -60 до +315°С.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

Розничный прайс, цены указаны с НДС действуют с 26.08.2016 г

Водосточная система GrandSystem круглого сечения 125/90, изготовлена из оцинкованной стали с покрытием Colorcoat®.



1. Держатель желоба профилированный
длина общая 270 мм длина рабочих 196 мм | ширина 26 мм | толщина 4 мм
2. Держатель желоба профилированный карнизный
длина общая 145 мм длина рабочих 80 мм | ширина 26 мм | толщина 4 мм
3. Заглушка желоба
диаметр сечения 125 мм
4. Угол желоба наружный
угол поворота 90°
5. Угол желоба внутренний
угол поворота 90°
6. Желоб
диаметр сечения 125 мм | длина 3000 мм
7. Соединитель желоба
ширина 99 мм
8. Воронка выпускная
диаметр сечения желоба 125 мм, трубы 90 мм
9. Колено трубы
угол поворота 90°
10. Колено сливное
угол поворота 90°
11. Труба соединительная
диаметр сечения 90 мм | длина 1000 мм
12. Труба водосточная 2 м, 3 м
диаметр сечения 90 мм | длина 2000 мм, 3000 мм
13. Держатель трубы (на дерево)
диаметр сечения 90 мм
14. Держатель трубы (на кирпич)
диаметр сечения 90 мм | длина вентр 100 мм

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
		GrandSystem 125/90 мм
Желоб водосточный D125x3000 GS	шт.	894
Держатель желоба профилированный D125x270 GS	шт.	169
Держатель желоба проф. карнизный D125x145 GS	шт.	132
Заглушка желоба D125 GS	шт.	159
Соединитель желоба D125 GS	шт.	190
Угол желоба наружный D125x90 градусов GS	шт.	807
Угол желоба внутренний D125x90 градусов GS	шт.	807
Воронка выпускная D125/90 GS	шт.	368
Труба водосточная D90x3000 GS	шт.	1194
Труба водосточная D90x2000 GS	шт.	841
Труба соединительная D90x1000 GS	шт.	420
Держатель трубы D90 (на дерево) GS	шт.	160
Держатель трубы D90 (на кирпич) GS	шт.	235
Колено сливное D90x60 градусов GS	шт.	405
Колено трубы D90x60 градусов GS	шт.	377

*Стандартные цвета: RAL 9010 - белый, RAL 8017 - коричневый



Розничный прайс
 Цены указаны с НДС действуют с 09.12.2016 г.

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*			
		Полиэстер		SteelArt	
		мб/м	мб/м ²	мб/м	мб/м ²
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб, орех, золотой орех	83	319	134	515
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017***. Стандартные цвета SteelArt: дуб, орех, золотой орех	118	316	192	513
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинационной пленке

** Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***На цвета, которые не являются стандартными, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Наименование	Покр. полиэстер, длина 2 м	Покр. SteelArt, длина 2 м	Наименование	Покр. полиэстер, длина 2 м	Покр. SteelArt, длина 2 м	Цена за шт.	
						Полиэстер	SteelArt
Угол наружный (58x240/58x59/75x75)	106/180/240	170/240/320	Угол внутренний (58x240/58x59/75x75)	106/180/240	170/240/320	120	200
Нашельник (плата соединительная)	120	190	Плата стыковая (плата соединительная сложная)	320	460	180	270
Угол наружный сложный	360	480	Угол внутренний сложный	330	450	120	200

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

Угол наружный угловый (58x59/75x75)	180/240	240/320	Угол наружный сложный	420	599
Нашельник (плата соединительная)	120	190	Угол внутренний сложный	350	480
Плата стартовая-финишная	120	200			
Плата стыковая	320	460			

*****все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Схема	Наименование	Рубл.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 280мм)	300 / 350 / 400 / 450	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 560мм)	350 / 450 / 500 / 600	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 840мм)	600 / 800 / 1000 / 1200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 5 паллет - 150 штук)
	Ящик для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 660мм)	800 / 1000 / 1200 / 1400	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 940мм)	1800 / 2400 / 3000 / 3600	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Металлический сайдинг "Корабельная доска" упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

	Поддон для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 780мм)	600 / 750 / 900 / 1000	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3/4/5/6м (ширина - 880мм)	1700 / 2000 / 2400 / 2800	

*****упаковка на поддон/ящик обязательна.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП160x27, ПС50x50 и др.)



Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 09.12.2016 г.

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена*			
		Полиэстер		SteelArt	
		мб/мм	мб/м2	мб/мм	мб/м2
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017, 9003***.	59	358	100	610
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610
	Линейная панель (0,2685 м) Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб, орех***	91	338	164	610
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6 м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	70	338	126	610

Доборные элементы для линейных панелей**

Наименование	Цена за шт.		Наименование	Цена за шт.		Наименование	Цена за шт.	
	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м		Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м		Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	106/180/240	170/240/320	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	106/180/240	170/240/320	Панель стартовой-финишная	120	200
Напольная (внутренняя соединительная)	120	190	Панель стартовая (панель соединительная)	320	460	У-профиль	165	230
Угол наружный сложный	360	480	Угол внутренний сложный	330	450	Линейка	185	250

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО****

Схема	Наименование	Рубл.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 950мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 50 паллеты (5 рядов по 10 паллет - 500 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	550 / 670 / 770 / 880	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 920мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 40 паллет (4 ряда по 10 паллет - 400 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	285 / 375 / 460 / 560 / 660 / 760	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	590 / 730 / 850 / 980	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	490 / 590 / 690 / 790	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	700 / 870 / 1050 / 1200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1180 / 1280 / 1560 / 1750	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1450 / 1550 / 1860 / 2100	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1330 / 1540 / 1750 / 1960	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1280 / 1340 / 1640 / 1840	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1500 / 1600 / 2000 / 2200	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	780 / 1020 / 1240 / 1540 / 1830 / 2140	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1610 / 1940 / 2300 / 2690	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1420 / 1750 / 2100 / 2420	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1370 / 1660 / 1970 / 2280	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2060 / 2450 / 2840	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

****упаковка на поддон/в ящик **обязательна.**

*все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

**все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***На цвета, которые не являются стандартными, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!


Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП160x27, ПС50x50 и др.)



Шифер

Цены с учётом НДС действуют с 21.03.17 г

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	347	180
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	438	228
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	296	150
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	10	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

**Подсистема для вентилируемых фасадов**

Цены с учётом НДС действуют с 28.06.16 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10х100 + шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	20
Крепежный кронштейн КК 50х50х50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12
Крепежный кронштейн КК 100х50х50 (2мм)		шт.	17
Крепежный кронштейн КК 150х50х50 (2мм)		шт.	21
Крепежный кронштейн КК 200х50х50 (2мм)		шт.	25
Крепежный профиль Г-образный 40х40х3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	168
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20х22х65х3000х1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	п.м.	88
Уплотнитель паронитовый 50х50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	6

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Базовые цены действительны от 06.10.2016 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование	Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1160,0	
Проходка кровельная прямая	Красный/ коричневый	№4 d75-160	254*254	680,0	
		№7 d152-280	364*364	1100,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 24.08.2016 г

Саморезы кровельные, GUNNEBO, INFO-GLOBAL (Европа)

Покрытие	Размер, мм	руб./штг.
Окрашенный	4,8x35	4,60
	4,8x50	5,70
	4,8x70	6,60
Оцинкованный	4,8x35	4,10
	4,8x50	4,90
	4,8x70	6,00


Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./штг.
Окрашенный	4,8x35	1,90
	4,8x50	2,10
	4,8x70	2,70
Оцинкованный	4,8x35	1,50
	4,8x50	2,00
	4,8x70	2,60


Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ПРЕМИУМ

Покрытие	Размер, мм	руб./штг.
Окрашенный	4,8x19	4,30
Оцинкованный	4,8x19	3,70


Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ

Покрытие	Размер, мм	руб./штг.
Окрашенный	4,8x19	2,10
	5,5x19	2,40
Оцинкованный	4,8x19	1,40
	5,5x19	1,60


Саморезы для монтажа сайдинга

Саморез сверлоконечный по металлу оцинк.	4,2x25	0,75
--	--------	------

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез острый по дереву оцинк.	4,2x25	0,70
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,28


Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./штг.
Окрашенный	3,2x8	0,80
Ал./ст.	4,8x8	1,30

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunnebo - по 250 шт.
 Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 250 шт.
 Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.
 Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.
 Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.
 Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 17.05.2017 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	2500	2800	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			4000	4300		Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5000	5300		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5100	5400		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		5400	5700	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки		1850	2800		3100	
Каркас калитки с замком			4300		4600	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²		5500	5800			
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²		5600	5900			
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		6000	6300			
ВОРОТА²						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2600	2900	Распашные ворота, открываемые ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
			2800	3100		
			3000	3300		
	1850	2900				
		3100				
		3300				
Закладная			100	110	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.	
ЗАБОР						
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непригораемую и эстетически привлекательно ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид	
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила	
-Профильная труба 60x40x2	3	727				
-Профильная труба 60x40x3	3	1050				
-Труба НКТ 73x5,5	3	534				
-Труба НКТ 73x5,5	2,5	408				
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5	3	320				
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40	14				
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60	25		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка для труб НКТ 73		50		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			55	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора, комплекте с саморезами. В	
Кронштейн угловой 90°			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг			50	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			350		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			390		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления втулки			25		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			300		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	



¹ Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
² Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.
³ Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.
⁴ Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.
⁵ Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!
 Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850x1500 и 1450x2000 мм

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2014 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	900	950	990	1 050	1 150	1 400	1 430	1 800	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	480	520	550	600	680	750	850	1 100	
	Труба 0,5 м	нерж.316	620	700	700	750	800	950	1 000	1 300	
		нерж.430	310	320	350	370	400	430	480	600	
	Отвод 45°	нерж.316	800	850	890	930	1 000	1 100	1 250	1 550	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	550	565	580	610	660	720	780	900	
	Отвод 87°	нерж.316	1 200	1 230	1 250	1 300	1 400	1 500	1 680	1 900	
		нерж.430	670	680	690	730	750	850	950	1 050	
	Тройник	нерж.316	1 000	1 050	1 080	1 140	1 300	1 550	1 700	2 150	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	650	680	700	750	820	950	1 000	1 400	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 000	1 030	1 050	1 150	1 250	1 500	1 650	2 100	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	600	650	700	750	800	850	950	1 100	
	Зонт для трубы	нерж.430	410	440	460	500	560	650	720	900	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	750	780	800	850	1000	1100	1200	
		нерж.430	-	530	550	600	650	700	800	900	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2014 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения	
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260		
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 650	2 780	2 850	2 920	3 320	3 900	4 120	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич-системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.	
		нерж.316/оцинк.	1 900	2 000	2 150	2 250	2 600	3 300	3 500		
		нерж.430/нерж.430	1 520	1 560	1 590	1 650	1 830	2 200	2 390		
		нерж.430/оцинк.	1 150	1 200	1 250	1 280	1 440	1 590	1 710		
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 820	1 860	1 900	2 000	2 290	2 640	2 800		
		нерж.316/оцинк.	1 350	1 450	1 500	1 555	1 750	2 300	2 400		
		нерж.430/нерж.430	950	1 000	1 040	1 060	1 200	1 300	1 400		
		нерж.430/оцинк.	680	700	730	780	860	950	1 000		
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 100	2 150	2 200	2 350	2 620	3 100	3 220	Используется для обгибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900		
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 400	1 450	1 500	1 700	1 850	2 100		
		нерж.430/оцинк.	1 100	1 150	1 190	1 200	1 300	1 500	1 650		
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 450	2 500	2 600	2 720	3 000	3 400	3 650		
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420		
		нерж.430/нерж.430	1 800	1 850	1 900	1 950	2 200	2 450	2 700		
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300		
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400		
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400		
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100		
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150		
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200		
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500		
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 050	1 080	1 100	1 140	1 200	1 280	1 310	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300		
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 300	1 400		
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000		
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	500	500	500	550	600	700	700	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300		
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 350	1 450		
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000		

d - наружный диаметр патрубка котла

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой**

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2014 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430	190	200	210	220	240	260	280	310	350	370	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	1 600	1 700	1 800	1 900	2 100	2 300	2 400	2 700	2 900	3 000	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	1 700	1 800	1 900	2 000	2 200	2 400	2 500	2 800	3 000	3 100	
			20-35°	1 800	1 900	2 000	2 100	2 300	2 500	2 600	2 900	3 100	3 200	
			35-45°	1 900	2 000	2 100	2 200	2 400	2 600	2 700	3 000	3 200	3 300	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.		
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.		
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	280	300	320	340	360	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	390	400	420	460	500	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	110	115	120	130	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



Розничный прайс от 04.05.2017 г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли плотн. 28 (Эковер Лайт Универсал 28 (1000x600x50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	403	1119
Теплоизоляция для скатной кровли плотн. 35-40 (Эковер Лайт 35 (1000x600x50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	463	1286
Теплоизоляция для скатной кровли плотн. 45 (Эковер Лайт 45 (1000x600x50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	553	1536
Теплоизоляция для фасадов и кровли плотн. 50 (Эковер стандарт 50 (1000x600x50) 12п/0,36 куб.м)	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	651	1808

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб./рул.
Паро/гидроизоляция (Нанозол D)	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 233
Пароизоляция (Изоспан В)	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	1,6	70	1 353
Пароизоляция (Нанозол В)	Премиум	Пароизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	811
Гидропароизоляция (Нанозол С)	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 233
Паро/гидроизоляция (Изоспан Д)	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата.	1,6	70	1 917
Пароизоляция (Нанозол Лайт В)	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	1,6	70	587
Гидропароизоляция (Нанозол Лайт С)	Стандарт	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	833
Паро/гидроизоляция (Оптима Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 118
Паро/гидроизоляция (Нанозол Лайт Д)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	70	1 092
Паро/гидроизоляция (Нанозол Лайт D)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	1,6	35	546

Крепёжные элементы

Наименование товара	Область применения	Цена, руб/шт
Дюбель для изоляции IZO 10*80	предназначен для крепления утеплителя к бетонной кладке, пенобетону, полнотелому кирпичу.	3
Дюбель для изоляции IZO 10*100		3,2
Дюбель для изоляции IZO 10*120		3,7
Дюбель для изоляции IZO 10*160		4



Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб./рул.
Ветрозащита (Изоспан А)	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентиляруемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	1,6	70	1 917
Ветрозащита (Нанозол А)	Премиум					1 233
Ветрозащита (Оптима А)	Стандарт					1 092
Ветрозащита (Нанозол Лайт А)	Стандарт					833

Сопутствующий товар к плёнкам

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Размеры, м	Цена, руб./рул.
Изоспан SL	Стандарт	Сопутствующие товары	Служит для соединения плёнок, устранения мелких повреждений на плёнках.	22,5	308

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухоупорного влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб/шт.
Уплотнитель профильный				
Монтеррейт (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
НС 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОПТУ клевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	130
Уплотнитель универс.ОПТУ клевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	150
Уплотнитель универс.ЗГПУ клевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	72
Уплотнитель универс.ЗГПУ клевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	77

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017

Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.	
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ					
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	1336	18	
BR D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3868	52	
ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ					
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3938	53	
A 100 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	1856	62	
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м ²	Гидро-ветрозащитные трехслойные мембраны для скатных крыш. Эффективно отводят пар, не пропускают воду и не продуваются ветром.	рулон (75 кв.м.)	5766	77
A 150 D-Folie, 30 м2			рулон (30 кв.м.)	2335	78
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ					
BOND D-Folie	Универсальная лента, полипропилен, 15 мм	рулон (50 пог.м.)	423	8	
BOND R D-Folie	Алюминиевый скотч, полипропилен + алюминий, 50 мм	рулон (50 пог.м.)	375	8	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Базовые цены действительны от 11.05.2016 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение
KTV - Кровельные вентили		
CLASSIC - KTV - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2000
	кирпичный	2540
	синий	3470
PELTI - KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	7 000
	баклажан, шоколадный, бордо	7 500
MUOTOKATE - KTV - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	2 110
	синий	2 540
	баклажан, шоколадный, бордо	3 470
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм (черный, цветной)	2 400	
Проходные элементы для труб ø 110-160 мм		
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	1 125
	кирпичный, синий, светло-серый	1 500
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Monttegeu и Элит. Устанавливается на готовую кровлю (черный, коричневый, зеленый, серый, красный).	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 310
	синий, баклажан, шоколадный, бордо	2 070
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапецевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала (черный, цветной).	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, светло-серый	4 000
	синий, баклажан, шоколадный, бордо	4 730
Вентиляционные выходы канализационных стояков		
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 130
	синий, светло-серый	1 700
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний ø 160 мм.	черный	3 000
	цветной	
Колпак-VILPE-110 - для труб ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	520
	синий, светло-серый	1 320
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	970
	синий, светло-серый	1 930
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).		2 050
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода ø 110 мм; внешний ø 160 мм (черный, цветной).		2 200
Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч		
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 700
	синий, светло-серый	6 300
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	3 400
	баклажан, шоколадный, бордо, светло-серый	4 130
	синий	4 700
160/225/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак (черный, цветной)		9 700
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной).		9 700
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов		
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала (черный, цветной)	1750	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала (черный, цветной)	2750	



*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

** За дополнительной информацией обращаться к менеджеру

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Виниловый сайдинг Grand Line®



Розничные цены действуют с 08.07.16

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,226	205	252
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		232	285
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		тёмный дуб		330	406
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	134	220
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		170	279
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		тёмный дуб		280	460
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2)		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	245	335
		карамельный, темно-бежевый		255	348
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		тёмный дуб		374	511
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2		крымский сланец, ягтарный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL Amerika T4		белый	3,0 х 0,305	330	361
		коричневый		405	443
H-профиль соединительный GL		белый, цветные	3,00	395	
		карамельный, темно-бежевый		465	
		коричневый		495	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
J-профиль		белый, цветные	3,00	190	
		карамельный, темно-бежевый		212	
		коричневый		235	
		тёмный дуб NEW Акриловый		262	
Планка финишная GL		белый, цветные	3,00	166	
		карамельный, темно-бежевый		190	
		коричневый		215	
		тёмный дуб NEW Акриловый		217	
Планка стартовая GL		белый	3,00	135	
Угол наружный GL		белый, цветные	3,00	450	
		карамельный, темно-бежевый		505	
		коричневый		560	
		тёмный дуб NEW Акриловый		734	
Угол внутренний GL		белый, цветные	3,00	395	
		карамельный, темно-бежевый		440	
		коричневый		485	
		тёмный дуб NEW Акриловый		654	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	527	
		коричневый		660	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	478	
		коричневый		590	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
Планка окошкоконная GL		белый	3,05	450	
		коричневый		560	
		тёмный дуб NEW Акриловый		674	
Молдинг GL		белый	3,00	360	
		коричневый		456	
		тёмный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного ула GL			3,00	235	
Планка радиусная для составного ула GL		белый, бежевый, ваниль, карамельный		257	
J-профиль GL универсальный 7/8"				137	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru; web-site: www.kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАКАМСКТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЛИХАул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90
ГАЙВА**Сайдинг виниловый "ДЁКЕ" Германия**

Прайс от 21.04.2017 г., цены указаны с НДС

Наименование	цена за м2			цена за шт.			размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	изображение
	пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад и гранат	шоколад, гранат	пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад и гранат	шоколад, гранат			
Сайдинг D4,5D (0,85 м2)	249	249	x	212	212	x	3660	20	
Blockhaus D öcke (0,88 м2)	288	288	x	253	253	x	3660	20	
Сайдинг D5C (0,78 м2)	231	231	x	180	180	x	3050	20	
Сайдинг S7 (вертикальный) (0,55 м2)	271	271	x	149	149	x	3050	16	
Соффит Т4 (сплошной, с центральной перфорацией, перфорированный) (0,93 м2) 0,305x3,05	398	x	513	370	x	477	3050	16	
Окантовочный профиль				362	x	x	3050	38	
Околооконный профиль				729	729	x	3660	12	
Финишный профиль				174	174	227	3050	60	
Н-профиль				461	542	705	3050	45	
Внешний угол				490	600	787	3050	12	
Внутренний угол				421	495	645	3050	22	
J-профиль				191	191	250	3050	66	
Отлив				270	x	x	3050	40	
Молдинг				373	x	488	3050	50	
J-фаска				571	x	747	3050	20	
Наличник 75 мм				504	x	x	3660	30	
Наличник 89 мм				504	x	649	3660	22	
Откос 254 мм				536	x	689	3660	12	
Стартовый профиль				140	x	x	3050	50	
Гибкий J-профиль				1556	x	1556*	3800	5	

* только цвет "Шоколад"

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Цены действительны с 08.11.2014 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованных изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м ²	270 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Цены действительны с 12.10.2016 г
Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погрузке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб./п.м. с 3 до 6 м - 8 руб./п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7 ..1,5 мм	6 руб./п.м.
Металлочерепица, профнастил окрашенный	
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	
Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб

Упаковка

Пленки		
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500	70 руб/п.м	
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x750 (для сайдинга)	18 руб/п.м	
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная в пленку	120 пог.м
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	стандартная	50 шт.
	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	стандартная	100 шт.
	в пленку	150 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)	200 руб./пачка	
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)	300 руб./упак.	
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон	30 шт.	
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ⁴	90 шт.	
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента	100 шт.	

Поддоны⁵

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650	1350	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.

Поддоны для рулонной стали

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 3 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Поддоны могут быть возвращены по стоимости 50%

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

Флюгера и указатели ветра

Прайс от 20.05.2015

РАСПРОДАЖА!!!

Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------	-----------	----------------

Флюгер большой

	001	Флюгер большой "Боевые петухи"	510x420x16	2,8	2 100,00
	002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	2,8	2 400,00
	011	Флюгер большой "Конь"	510x420x16	2,8	1 200,00
	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	2,8	2 400,00
	022	Флюгер большой "Трубочист"	510x420x16	2,8	2 400,00
	027	Флюгер большой "Кошка"	510x420x16	2,8	2 400,00
	029	Флюгер большой "Корабль"	510x420x16	2,8	2 400,00

Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------	-----------	----------------

Указатель ветра "большой"

	209	Указатель ветра большой "Корабль"	750x400x16	2,8	1 900,00
	233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	2,8	1 900,00

Указатель ветра "малый"

	300	Указатель ветра малый "Аист"	450x250x12	1,15	900,00
	321	Указатель ветра малый "Трубочист"	450x250x12	1,15	800,00
	385	Указатель ветра малый "Сова"	450x250x12	1,15	900,00

Флюгер малый

	116	Флюгер малый "Петушок"	350x250x12	1,2	1 250,00
	135	Флюгер малый "Кот"	350x250x12	1,2	1 100,00
	146	Флюгер малый "Георгий Победоносец"	350x250x12	1,2	1 250,00
	105	Флюгер малый "Корабль"	350x250x12	1,2	1 250,00

Крепления

	-	Крепление (кронштейн) универсальное	140x470x2	0,6	500,00
	-	Кронштейн фронтальный	-	-	260,00

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru; web-site: www.kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ГАЙВА

Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 06.06.2016

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Серия Standart			
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7000
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			8500
Серия Comfort			
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9000
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			9500

Параметры

	Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort
Высота потолка, см	280	280	280	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120
Размер крышки люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115
Высота короба, см	14			
Состав пирога люка и его толщина	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм			
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску	ДВП беж. под покраску	Окраш. ДВП белый	Окраш. ДВП белый
Длина ступени, см	34	44	34	44
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2	2,2	2	2,2
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	160			

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 18.03.2016

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050В) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	10 400	13 200	13 200	14 050	15 500	-	-	17 300	-
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	14 700	18 600	18 600	19 800	21 800	24 600	24 800	24 400	27 100
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	18 600	23 000	22 500	24 500	26 200	30 300	30 600	30 100	33 500
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	23 600	29 200	28 550	31 000	33 200	38 500	38 800	38 200	42 500
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	35 700	35 000	38 000	40 600	47 100	47 500	46 700	52 000
GGL INTEGRA 307021 с дистанционным управлением, дерево		58 500	62 900	62 400	64 300	66 100	70 200	70 400	70 000	73 400
GGU INTEGRA 007021 с дистанционным управлением, полиуретан	Датчик дождя. Сенсорный пульт дистанционного управления. Автоматическое	63 450	69 000	68 400	70 900	73 100	78 300	78 600	78 000	82 400

Изоляционныекладки

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	10 250	11 100	11 100	11 410	11 880	12 700	12 800	12 700	13 250
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	5 660	6 500	6 500	6 810	7 250	7 950	8 100	8 080	8 540
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	4 340	4 940	4 940	5 200	5 530	6 090	6 170	6 140	6 500

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции									4280
BBX 0000	Комплект для пароизоляции									1710
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции									2700

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	5 860	7 100	7 100	7 100	8 010	8 010	9 400	9 250	10 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	2 950	3 450	3 850	3 850	3 850	3 850	4 510	5 020	5 020
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон, длина 102 - 183 см									1570
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна									2210

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет									16 700
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изгот									41 800
GTL 3070 Аварийный выход 78x140										48 900
GTL 3070 Аварийный выход 114x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматич									62 550

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 21.04.2017

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности

Тип		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м		0.22	0.29	0.38	0.47	0.47	0.59	0.72	0.84	0.75	0.92	0.94	1.16	0.91
FTS-V U2 Факро Стандарт	Окно для крыши со средневоротным открыванием из высококачественной древесины сосны. Серо-коричневый окрашенный внешний алюминиевый профиль, вентклапан, стеклопакет 4Н - 16 - 4Т, сопротивление теплопередаче R=0,73. Модель "эконом" класса.	10 400	11 900	12 500	13 200	13 200	14 000	15 300	17 700	16 400	17 200	17 200	19 700	19 700
FTP-V U3 Факро Профи	Окно для крыши со средневоротным открыванием из высококачественной древесины сосны. Серо-коричневый окрашенный внешний алюминиевый профиль, антиконденсатная система вентиляции с автоматическим клапаном, стеклопакет 4Н - 16 - 4Т, сопротивление теплопередаче R=0,76. Модель "комфорт" класса.	14 000	15 100	17 200	17 200	17 200	19 300	21 600	24 100	22 500	24 100	24 100	26 500	24 100
PTP U3 Факро Пластик	Окно для крыши со средневоротным открыванием, изготовленное из многокамерного профиля ПВХ белого цвета.	14 900	16 100	17 300	18 300	18 300	20 500	22 900	25 600	23 800	25 600	25 600	28 100	25 600
FPF Факро PreSelect	Модель с двумя типами открывания.	-	-	-	24 200	-	26 300	28 400	33 700	29 400	31 300	31 300	35 200	33 700

Изоляционные оклады

ESV	Для установки окна в плоскую кровлю	3 100	3 300	3 500	3 700	3 700	3 900	4 100	4 700	4 200	4 400	4 600	4 700	4 600
EZY-P	Для установки окна в профилированную кровлю	4 200	4 500	4 800	5 000	5 000	5 400	5 500	6 400	5 800	5 900	6 100	6 400	6 100
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад	2 300												
XDS	Внутренний парозоляционный оклад	1 450												

Аксессуары окон

Москитная сетка AMS	Цвет серый	5 800	5 800	6 600	6 700	6 900	7 100	7 300	7 100	7 400	7 700	8 200	8 300	9 000
Универсальная наружная маркиза AMZ	Для всех окон FT и FPP группа I (10 % светопропускание)	3 350	3 350	3 700	4 150	4 350	4 550	4 700	5 650	5 250	5 650	6 100	6 700	6 500
ZST	Теплоскопический стержень для открывания высокорасположенных окон - 119- 218 см	2 000												
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2 100												

Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)

FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	Окно распашное, теплоизоляционное.	19 500	19 500	19 500	21 200	23 500	26 000	36 400	41 600	29 300	40 900	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	Окно распашное, теплоизоляционное.	19 500	19 500	19 500	21 200	23 500	26 000	36 400	41 600	29 300	40 900	-	-	-
Окна EZW-P	Для распашного окна. Для профил. кровли	4 150	4 450	4 800	5 000	5 000	5 350	5 750	6 350	5 750	5 900	-	-	-

Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)

WSZ	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см.	10 400												
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86x86 см.	13 300												
WGI	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см.	7 100												
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см.	8 000												

Лестницы

Наименование / Размер проема в потолке (см)	60x94			60x120			70x94			70x120			60x130			60x140			70x130			70x140																
	Высота потолка (см)												H280см			H305см			H335см																			
LWS Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета. Лестница LWS Plus по сравнению с LWS обладают упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.															9 150	7 600	9 350	7 800	9 150	-	9 350	9 000	12 700	13 100	-												
LWK Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Лестница укомплектована поручнем. Лестница LWK Plus в отличие от модели LWK монтируется со стороны помещения.															10 200	3 700	10 500	9 800	11 650	12 700	12 700	12 200	14 350	14 600	13 950												
LTk THERMO	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка, толщиной 66 мм, облицовка ДВП белого цвета. Лестница укомплектована поручнем и наконечниками на ножи.															-	12 000	-	12 200	-	-	-	-	-	-	-												
LWT	Трехсекционная лестница оборудована суперэнергоберегающей крышкой белого цвета и коробом с тремя контурами уплотнения. Комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножи.															-	17 600	-	18 300	20 300	-	20 800	-	-	-	-												
LMS	Чердачная лестница LDK представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.															-	14 000	-	13 950	-	-	-	-	-	-	-												

Наименование / Размер проема в потолке (см)	50x70		50x80		60x90		60x120		70x80		70x110		70x120														
	Высота потолка (см)												H280-300см														
LSF	Огнестойкая металлическая конструкция с люком. Изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.														40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700
LST	Металлическая лестница имеет "ножничную" систему складывания, оснащена энергоберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря "ножничной" системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.														21 100	21 900	22 700	21 900	23 600								

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

**Базовые цены на дуги из профильной трубы от 28 апреля 2016 г.
Цены указаны с НДС**

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	470
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	596
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	710

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10x10 до 40x40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.
150
150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20x20x1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20x20x1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробн

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2014 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Ø *Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.*

Ø *Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.*

Ø *Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая полнота красок и текстур)*


Ø *Нагрузка на полку до 100 кг.*

Ø *Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.*

Ø *Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.*

Ø *Реализация продукции как оптом, так и в розницу.*

Ø *У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.*



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			80
Стойка ST 160	1600			120
Стойка ST 185	1850			135
Стойка ST 200	2000			145
Стойка ST 220	2200			165
Полка ST 70x30		700	295	238
Полка ST 70x40		700	400	295
Полка ST 70x45		700	440	312
Полка ST 70x60		700	565	419
Полка ST 100x30		1000	295	288
Полка ST 100x40		1000	400	357
Полка ST 100x45		1000	440	453
Полка ST 100x60		1000	565	514
Полка ST 119x30		1190	295	453
Полка ST 119x40		1190	400	561
Полка ST 119x45		1190	440	702
Полка ST 119x60		1190	565	793

Комплектующие	руб./шт
Клёмка 4,8x6	0,8
Винт М5х10	1,1
Гайка смоконтр.М5	1
Усил.уголок	5

Стоимость сборки 300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по **ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
 Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2014 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	оцинк. 0,5 мм	6400
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	---------------	-------------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	оцинк. 0,5 мм	5500
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	4500



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры. Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с п

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой






09.01.2014 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.


Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА**

Цены с учётом НДС действуют с 01.03.2017 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,8	1,5 * 10	1018
	50x50	1,6	1,5 * 10	910
	40x40	1,8	1,5 * 10	1308
	40x40	1,6	1,5 * 10	1056
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,8	1,5 * 10	1361
	50x50	1,6	1,5 * 10	1188
	40x40	1,8	1,5 * 10	1772
	40x40	1,6	1,5 * 10	1512



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	53
----------------------------	---	-----------

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Изделия из металла

Прайс действует от 24.06.2016 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		13 000
Корзина для дров		850
НОВИНКА Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		4 300
Ваза металлическая		300
Табурет (500/750)		550 / 600
Лопата - движок		1200
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		650

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.



Фасадные панели Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 18.06.2016



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель BERG (0,44 м2)	1,008*0,434	шт.	523	1189	
Панель STEIN (0,44м2)	1,098*0,400	шт.	580	1318	
Панель BURG (0,42м2)	0,946*0,445	шт.	564	1343	
Панель FELS (0,45 м2)	1,05*0,425	шт.	580	1289	
Панель EDEL (0,37 м2)	1,007*0,425	шт.	404	1092	
Угол наружный BERG	0,434	шт.	409		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	448		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	448		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	448		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	389		
Стартовый металлический профиль	2,00	шт.	161		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	64		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	64		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	225		
Фасадный J-профиль 30 мм Цвет: Желтый	3,05	шт.	320		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	285		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	19		
Базовая планка	2,00	шт.	122		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	267		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	501		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	275		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	375		
Фасадный окошкоконный профиль 230 мм	3,66	шт.	725		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой




Базовые цены на водосточную систему Дёке Standart

Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранит
Желоб водосточный 3000мм	10	522	574
Труба водосточная 3000мм	5	630	694
Соединитель желобов	25	183	191
Муфта соединительная	63	110	115
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	284	298
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	971	1020
Заглушка желоба	60	87	92
Заглушка воронки	72	87	92
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	212	223
Кронштейн желоба	100	59	63
Воронка	16	329	345
Колено 45 гр.	26	205	218
Колено 72 гр.	20	205	218
Хомут универсальный	100	82	86
Наконечник	23	193	204
Сетка защитная	100	70	73
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	150	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	130	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 21.04.2017



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	613	643
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	728	763
LUX Воронка	8	440	462
LUX Соединитель желобов	30	169	178
LUX Заглушка желоба	66	99	105
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	305	322
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	827	869
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	78	81
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	171	179
LUX Хомут универсальный	100	104	109
LUX Колено 45 гр.	14	237	251
LUX Колено 72 гр.	12	237	251
LUX Наконечник	12	265	280
LUX Муфта соединительная	33	147	155
LUX Коллектор	6	615	643
LUX Тройник 45 гр.	6	627	659
LUX/Standart Переходник	55	357	377
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	199	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	130	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой