



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru

www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Прайс от 06.05.2021

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"

ул. Ласьвинская, 37

тел. 270-12-03

МОТОВИИХА

ТЦ "Гудвин"

ул. Уральская, 63 п.2

тел. 270-12-04

САДОВЫЙ

ТЦ "Карнавал"

ул. Уинская, 8а

тел. 2-700-704

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75

Рязанская, 103

тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

| | | ДЕЙСТ. ОТ | |
|----|--|------------|---------|
| 1 | ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ | 06.05.2021 | Акция |
| 2 | ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ | 01.05.2021 | |
| 3 | ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ | 23.04.2021 | |
| 4 | Бронелента | 19.10.2020 | |
| 5 | ШТАКЕТНИК Квин | 20.04.2021 | Акция |
| 6 | ШТАКЕТНИК | 06.05.2021 | |
| 7 | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2 | 26.04.2021 | |
| 8 | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 | 26.04.2021 | |
| 9 | ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ) | 30.04.2021 | |
| 10 | ЗАБОР | 22.04.2021 | |
| 11 | ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ | 22.04.2021 | |
| 12 | Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС и Optima | 29.04.2021 | Новинка |
| 13 | КОЗЫРЬКИ | 23.04.2021 | |
| 14 | Водосточная система КВИН | 30.04.2021 | |
| 15 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE (ПВХ) | 19.08.2020 | |
| 16 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE | 10.03.2021 | |
| 17 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO | 12.01.2021 | Новинка |
| 18 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT | 11.09.2019 | Акция |
| 19 | Водосточная система STANDART Дёке | 15.04.2021 | |
| 20 | Водосточная система PREMIUM Дёке | 15.04.2021 | |
| 21 | Водосточная система LUX Дёке | 15.04.2021 | |
| 22 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | 23.04.2021 | |
| 23 | ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ | 23.04.2021 | |
| 24 | САМОРЕЗЫ | 26.03.2021 | |
| 25 | ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ | 21.04.2021 | |
| 26 | ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ | 27.04.2021 | |
| 27 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO | 08.07.2020 | Новинка |
| 28 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА | 29.04.2021 | |
| 29 | СТЕЛЛАЖИ | 22.04.2021 | |
| 30 | ДЫМОХОДЫ-МОНО | 09.01.2019 | |
| 31 | ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ | 19.10.2020 | |
| 32 | ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | 09.01.2019 | |
| 33 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ | 23.04.2021 | |
| 34 | Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD | 15.04.2021 | |
| 35 | Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART | 15.04.2021 | |
| 36 | УСЛУГИ И УПАКОВКА | 31.12.2020 | |
| 37 | ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке | 15.04.2021 | |
| 38 | МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX" | 10.07.2019 | |
| 39 | МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ "ФАКРО" | 04.02.2021 | |
| 40 | ОГОРОД БЕЗ ХАОПОТ (дуги, грядки) | 20.04.2021 | |
| 41 | ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 26.01.2021 | |
| 42 | Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы | 01.05.2021 | |
| 43 | ПЕРФОРАЦИЯ | 09.01.2019 | |
| 44 | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА | 09.01.2020 | |
| 45 | СЕТКА РАБИЦА | 26.04.2021 | |
| 46 | Гибкая черепица Дёке | 15.04.2021 | |
| 47 | ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ ДЕКЕ | 22.01.2021 | |
| 48 | Фасадные панели "ДЁКЕ" | 15.04.2021 | |

-50%



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4, оф.203
тел.: +7(343)384-55-13

г. Сыктывкар,
ул. Лесопарковая, 12
тел.: +7(8212)40-02-67



Прайс лист от 01.05.2021

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

| Наименование профиля | C8 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая ширина, мм | 1220 | | 1151 | | 1150 | | 1150 | | 1051 | | 1060 | | 1047 | | 902 | | 800 | |
| Рабочая ширина, мм | 1166 | | 1080 | | 1100 | | 1100 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 845 | | 750 | |
| Максимальная длина, м | 6 | | 12 | | 9 | | 9 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Марка стали | AISI 304 2В (матовое) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование профиля | C8 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4 (сырьё в наличии) | 1510 | 1238 | 1510 | 1312 | 1510 | 1313 | 1510 | 1313 | 1510 | 1437 | 1510 | 1425 | 1510 | 1442 | 1510 | 1674 | 1510 | 1888 |
| 0,5 (сырьё в наличии) | 1890 | 1549 | 1890 | 1642 | 1890 | 1643 | 1890 | 1643 | 1890 | 1798 | 1890 | 1783 | 1890 | 1805 | 1890 | 2095 | 1890 | 2363 |
| 0,6 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 2320 | 2017 | 2320 | 2017 | 2320 | 2207 | 2320 | 2189 | 2320 | 2216 | 2320 | 2572 | 2320 | 2900 |
| 0,7 (сырьё в наличии) | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | | | 2 590 | 2444 | 2 590 | 2474 | 2 590 | 2872 | 2 590 | 3238 |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 090 | 3426 | 3090 | 3863 |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | 3440 | 4300 |
| Марка стали | AISI 430 2В (матовое) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование профиля | C8 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,5 | 1360 | 1115 | 1360 | 1182 | 1360 | 1183 | 1360 | 1183 | 1360 | 1294 | 1360 | 1283 | 1360 | 1299 | 1360 | 1508 | 1360 | 1700 |
| 0,6 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 1580 | 1374 | 1580 | 1374 | 1580 | 1503 | 1580 | 1491 | 1580 | 1509 | 1580 | 1752 | 1580 | 1975 |
| 0,7 | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | | | 1840 | 1736 | 1840 | 1757 | 1840 | 2040 | 1840 | 2300 |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 | 2485 | 2100 | 2625 |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | 2330 | 2913 |
| Марка стали | AISI 316L 2В (матовое) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование профиля | C8 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,5 | 2720 | 2230 | 2720 | 2363 | 2720 | 2365 | 2720 | 2365 | 2720 | 2588 | 2720 | 2566 | 2720 | 2598 | 2720 | 3016 | 2720 | 3400 |
| 0,6 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 3200 | 2783 | 3200 | 2783 | 3200 | 3045 | 3200 | 3019 | 3200 | 3056 | 3200 | 3548 | 3200 | 4000 |
| 0,7 | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | | | 3730 | 3563 | 3730 | 4135 | 3730 | 4663 | | |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4260 | 4723 | 4260 | 5325 |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | 4650 | 5813 |

Алюминиевое покрытие

| Наименование | C8 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая ширина, мм | 1220 | | 1151 | | 1150 | | 1150 | | 1051 | | 1060 | | 1047 | | 902 | | 800 | |
| Рабочая ширина, мм | 1166 | | 1080 | | 1100 | | 1100 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 845 | | 750 | |
| Максимальная длина, м | 6 | | 12 | | 7,6 | | 7,6 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,5 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | |
| 1,2 (сырьё в наличии АМг2М) | 1 700 | 1394 | 1 700 | 1477 | 1 700 | 1479 | 1 700 | 1479 | 1 700 | 1618 | 1 700 | 1604 | 1 700 | 1624 | 1 700 | 1885 | 1 700 | 2125 |

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Также изготавливаем профнастил и гладкий лист из других марок стали и толщин по запросу клиента, не только из нашего сырья, но и из сырья заказчика (услуга по переработке давальческого сырья).

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 23.04.2021 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

| Изображение | Покрытие | Оцинкованный | | Полиэстер | | Normal | | MPE Texture | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | Толщина продукции | | Толщина продукции | | Толщина продукции | | Толщина продукции | | | | | |
| Описание | | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | | | | |
| | Фальцевая панель FALZ LOCK широкая | 377 | 696 | 519 | 958 | 410 | 756 | 580 | 1070 | 457 | 843 | 433 | 799 |
| | Общая ширина: 542мм Рабочая ширина: 510мм Длина: от 0,9мм до 6м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. | | | | | | | | | | | | |
| | Фальцевая панель FALZ LOCK узкая** | 251 | 743 | 346 | 1024 | 273 | 808 | 387 | 1145 | 305 | 902 | 289 | 533 |
| | Общая ширина: 338мм Рабочая ширина: 302мм Длина: от 0,9мм до 6м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 7024 | | | | | | | | | | | | |
| | Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая | 377 | 696 | 519 | 958 | 410 | 756 | 580 | 1070 | 457 | 843 | 433 | 799 |
| | Общая ширина: 542мм Рабочая ширина: 510мм Длина: от 0,9мм до 6м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. | | | | | | | | | | | | |
| | Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая** | 251 | 743 | 346 | 1024 | 273 | 808 | 387 | 1145 | 305 | 902 | 289 | 533 |
| | Общая ширина: 338мм Рабочая ширина: 302мм Длина: от 0,9мм до 6м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 7024 | | | | | | | | | | | | |

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

| Доборные элементы для фальцевой кровли | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---------------------|--|--------------|-----------|---------------------|
| Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м | Цена руб/шт | | | Ветровая планка для фальцевой кровли 2м | Цена руб/шт | | |
| | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture/ Normal | | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture/Normal |
| | 410 | 490 | 580 | | 350 | 420 | 500 |
| Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м | Цена руб/шт | | | Крепежная планка для фальцевой кровли 2м | Цена руб/шт | | |
| | 500 | 590 | 720 | | 140 | 175 | 200 |
| Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м | Цена руб/шт | | | Кляммер для фальцевой кровли 32x62 | Цена руб/шт | | |
| | 220 | 260 | 300 | | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture/ Normal |
| | | | | | 15 | | |

| Упаковка для фальцевых панелей | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|------------|
| Хомут для фальцевых панелей | Цена, пог.м | Поддон для фальцевых панелей | Цена, пог.м | Ящик для фальцевых панелей | Цена пог.м |
| | 173 | | 189 | | 509 |
| Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м | | Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м | | Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м | |

Внимание! Предоставляется услуга по доставке. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс
Цены с учётом НДС от 19.10.20**

г. Пермь

**Лента стальная горячекатаная
оцинкованная
группы А (Апр2 и Апл2)**

| толщина | класс цинкового покрытия | ширина | цена, руб/тн |
|---------|--------------------------|----------|--------------|
| 0,2 | 2 | от 10 мм | 106 500 |
| 0,25 | 2 | от 10 мм | 95 000 |
| 0,3 | 2 | от 10 мм | 86 100 |
| 0,45 | 2 | от 10 мм | 71 400 |
| 0,5 | 2 | от 10 мм | 69 300 |

**Лента стальная без покрытия
группы Б (БР2)**

| толщина | ширина | цена, руб/тн |
|---------|----------|--------------|
| 0,25 | от 10 мм | 70 400 |
| 0,45 | от 10 мм | 61 800 |

Лента нержавеющей

| толщина | марка | ширина | цена, руб/тн |
|---------|-------------|----------|--------------|
| 0,4 | AISI 304 2B | от 10 мм | 297 600 |


Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

Минимальная партия 0,5 тн

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.
Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru



ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласынская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТАЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИМ



Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 20.04.2021г.

Штагетник

| Схема | Наименование | Цена* | | | | |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | Оцинкованный руб./п.м | Полиэстер Стандарт руб./п.м | Полиэстер Нестандарт руб./п.м | Двусторонний полиэстер руб./п.м | SteelArt руб./п.м |
| | Штагетник металлический Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 | 47 | 74 | 85 | 114 | |
| | Штагетник (евроштагетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный | 62 | 85 | 97 | 126 | |
| | Штагетник (евроштагетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный | 64 | 87 | 99 | 128 | |
| | Штагетник (евроштагетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный | 51 | 79 | 91 | 120 | |
| | Штагетник (евроштагетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный | 53 | 81 | 93 | 122 | |

Упаковка*

| Схема | Наименование | Руб./шт. | Вместимость поддонов | Примечание |
|-------|--------------------------------|----------|---|--|
| | Поддон для штагетника 870x1200 | 440 | Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штагетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 1500 шт.) - штагетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 1200 шт.) | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штагетника 870x1600 | 470 | | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штагетника 870x2150 | 550 | | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штагетника 560x1200 | 340 | Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штагетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 480 шт.) - штагетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 400 шт.) | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штагетника 560x1600 | 370 | | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штагетника 560x2150 | 460 | | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штагетника 390x1200 | 235 | Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штагетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 240 шт.) - штагетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 180 шт.) | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штагетника 390x1600 | 265 | | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штагетника 390x2150 | 325 | | Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |

*Штагетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штагетник выполняется в защитной алюминированной пленке
*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИДЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Цены указаны с НДС, действуют с 06.05.2021 г.




**Розничный прайс
Штагетник**

| Схема | Наименование | Цена* | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|---------------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----|
| | | Оцинкованный | Помастер Стандарт | Помастер Нестандарт | Двусторонний помастер | SteelArt | | | |
| | | | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | руб./п.м | | | |
| | Штагетник металлический узкий Длина - 0,2 - 2 м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м RAL: 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 | 47 | 74 | 85 | 114 | | | | |
| | Характеристика штагетника П-образного узкого: Рекомендуемое количество: 6-шт. на 1 пм забора Ребер жесткости: 14 шт. Высота профиля: 11 мм Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до | Штагетник (вероштагетник) П-образный узкий 85 мм*** (14 ребер жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3 м Общая ширина - 85 мм Стандартные цвета SP RAL:1014,1015,1018,3003,3005,5002,5005,5015,5021,6002,6005,6029,7004,7024,8017,8019,9003,9006. Нестандартные цвета SP RAL: 2004, 3020, 4005, 4006,8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Printech: Дуб мореный, Каштан, Каштан красный, Тик, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень серый, Камень природный, Кирпич зольный, Кирпич зольный, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Сапфир, Медь Стальной берхат: 3005,6005,7024,8004,8017,9005 Printech 2х-сторон: Каштан,Каштан красный,Золотое дерево, Орех,Светлое дерево, Темное дерево, Беленый дуб, Кипарис, Оцинкованный | 90 | 108 | 114 | 123 | 133 | 177 | 205 |
| | Характеристика штагетника фигурного полукруглого: Рекомендуемое количество: 6-шт. на 1 пм забора Ребер жесткости: 14 шт. Высота профиля: 11 мм Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до | Штагетник (вероштагетник) Фигурный полукруглый 110 мм*** (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3 м Общая ширина - 110 мм Стандартные цвета SP RAL: 1014,1015,1018,3003, 3005,5002,5005,5015, 5021,6002,6005,6026,6029,7004,7024,8017,8019,9003,9006. Нестандартные цвета SP RAL: 2004, 3020, 4005, 4006,8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Printech: Дуб мореный, Каштан, Каштан красный, Тик, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень серый, Камень природный, Кирпич зольный, Кирпич зольный, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Сапфир, Медь Стальной берхат: 3005,6005,7024,8004,8017,9005 Printech 2х-сторон: Каштан,Каштан красный,Золотое дерево, Орех,Светлое дерево, Темное дерево, Беленый дуб, Кипарис, Оцинкованный | 110 | 135 | 141 | 150 | 160 | 216 | 250 |
| | Характеристик: Рекомендуемое количество: 6-7 шт. на 1 пм забора Ребер жесткости: 15 шт. Высота профиля: 33 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до | Штагетник металлический полукруглый 110мм*** (15 ребер жесткости, завальцованные края) Длина - 0,1 - 3 м Общая ширина - 110 мм Стандартные цвета SP RAL: 1014,1015,1018,3003, 3005,5002,5005,5015, 5021,6002,6005,6029,7004,7024,8017,8019,9003,9006. Нестандартные цвета SP RAL: 2004, 3020, 4005, 4006, 6026, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6029, 7024, 8017, 9003 Printech: Дуб мореный, Каштан, Каштан красный, Тик, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень серый, Камень природный, Кирпич зольный, Кирпич зольный, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Сапфир, Медь Стальной берхат: 3005,6005,7024,8004,8017,9005 Printech 2х-сторон: Каштан,Каштан красный,Золотое дерево, Орех,Светлое дерево, Темное дерево, Беленый дуб, Кипарис, Оцинкованный | 110 | 135 | 141 | 150 | 160 | 216 | 250 |
| | Характеристики: Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 пм забора Ребер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м | Штагетник (вероштагетник) П-образный широкий 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3 м Общая ширина - 115 мм Стандартные цвета SP RAL: 1014,1015,1018,3003, 3005,5002,5005,5015, 5021,6002,6005,6029,7004,7024,8017,8019,9003,9006. Нестандартные цвета SP RAL: 2004, 3020, 4005, 4006,8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Printech: Дуб мореный, Каштан, Каштан красный, Тик, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень серый, Камень природный, Кирпич зольный, Кирпич зольный, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Сапфир, Медь Стальной берхат: 3005,6005,7024,8004,8017,9005 Printech 2х-сторон: Каштан,Каштан красный,Золотое дерево, Орех,Светлое дерево, Темное дерево, Беленый дуб, Кипарис, Оцинкованный | 124 | 153 | 159 | 168 | 176 | 243 | 282 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | <p>Характеристики: Рекомендуемое количество: 5-6 шт. на 1 пм забора Ребер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м</p> | <p>Штакетник (евроштакетник) Австрийская плетенка 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 115 мм Стандартные цвета SP RAL: 1014,1015,1018,3003, 3005,5002,5005,5015, 5021,6002,6005,6029,7004,7024,8017,8019,9003,9006. Нестандартные цвета SP RAL: 2004, 3020, 4005, 4006,8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 Printech: Дуб мореный, Каштан, Каштан красный, Тик, Темное дерево, Орех, Золотое дерево, Светлое дерево, Камень серый, Камень природный, Кирпич зольный, Кирпич зольный, Ясень, Кипарис, Беленый дуб, Клен светлый, Кедр темный, Античный дуб, Сапфир, Медь Стальной бархат: 3005,6005,7024,8004,8017,9005 Printech 2х-сторон: Каштан, Каштан красный, Золотое дерево, Орех, Светлое дерево, Темное дерево, Беленый дуб, Кипарис, Оцинкованный</p> | 124 | 153 | 159 | 168 | 176 | 243 | 282 |
|--|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

*весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке
**На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производстве принимаются от 700 п.м.!
*** Под заказа
При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



Упаковка*

| Схема | Наименование | Руб./шт. | Вместимость поддонов | Примечание |
|-------|--------------------------------|----------|---|--|
| | Поддон для штакетника 870x1200 | 440 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штакетника 870x1600 | 470 | Максимальное количество малых палет* на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетин - 1500 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штакетника 870x2150 | 550 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штакетника 560x1200 | 340 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штакетника 560x1600 | 370 | Максимальное количество малых палет* на поддоне - 48 шт. (максимальное количество штакетин - 480 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штакетника 560x2150 | 460 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штакетника 390x1200 | 235 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штакетника 390x1600 | 265 | Максимальное количество малых палет* на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетин - 240 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штакетника 390x2150 | 325 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штакетника:

- Паралет для штакетника (см. прайс ДЭ №2)
- Труба профильная 60x40, 40x20 (см. прайс Забор)
- Кронштейны прямые, торцевые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. прайс Саморезы)
- Профиля для металлической обрешетки (ППОх27, ПСОх50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-80

ЗАКАМСКИ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

Базовые цены на доборные элементы №1 от 26.04.2021 г



WWW.KVIN.RU

Цена за штуку изделия

| Наименование | Схема | Размеры | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | |
|---------------------|-------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | SP (полиэстер) | SteelArt (СтилАрт) | MPE Texture/SP RAL 8017 Normal |
| Конек круглый | | | - | - | 830 | 1050 | 930 |
| Конек фигурный | | 162x40x162 | 655 | 820 | 850 | 1100 | 990 |
| Конек плоский | | 150x150 | 590 | 740 | 700 | 950 | 790 |
| | | 190x190 | 655 | 820 | 850 | 1100 | 990 |
| Ендова нижняя | | 290x290 | 970 | 1220 | 1150 | 1550 | 1355 |
| Ендова верхняя | | 85x80x85 | 500 | 625 | 630 | 770 | 710 |
| Угол внутренний | | 30x30 | 145 | 180 | 180 | 230 | 200 |
| | | 40x40 | 180 | 220 | 210 | 280 | 250 |
| | | 50x50 | 210 | 260 | 250 | 330 | 300 |
| | | 75x75 | 290 | 365 | 350 | 450 | 390 |
| Угол наружный | | 30x30 | 145 | 180 | 180 | 230 | 200 |
| | | 40x40 | 180 | 220 | 210 | 280 | 250 |
| | | 50x50 | 210 | 260 | 250 | 330 | 300 |
| | | 75x75 | 290 | 365 | 350 | 450 | 390 |
| Околооконная планка | | 16x75x150 | 500 | 620 | 590 | 800 | 720 |
| | | 16x75x180 | 660 | 820 | 780 | 1050 | 955 |
| | | 16x75x250 | 660 | 820 | 780 | 1050 | 955 |

| Наименование | Схема | Размеры | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | |
|------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | | | SP (полиэстер) | SteelArt (СтилАрт) | MPE Texture/SP RAL 8017 Normal |
| Ветровая планка | | 100x88 | 405 | 505 | 500 | 620 | 560 |
| Карнизная планка 90 градусов | | 88x88 | 340 | 425 | 410 | 520 | 460 |
| Планка завершающая | | | 140 | 175 | 180 | 250 | 210 |
| Планка начальная | | | 140 | 170 | 165 | 240 | 200 |
| Планка примыкания верхняя | | | 680 | 850 | 780 | 1030 | 890 |
| Планка крепежная | | 65x18x25 | 210 | 260 | 245 | 330 | 280 |
| Нашельник | | 10x60x10 | 140 | 170 | 165 | 240 | 200 |
| Тройник конька круглого | | длина 500 мм | - | - | 590 с ПК | 590 | 590 |
| Околооконная планка для блок-хауса | | 28x75x150 | 500 | 620 | 590 | 800 | 720 |
| | | 28x75x180 | 660 | 820 | 780 | 1050 | 955 |
| | | 28x75x250 | 660 | 820 | 780 | 1050 | 955 |

| Наименование | Схема | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | | |
|--|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|
| | | | | SP (полиэстер) | SteelArt (СтилАрт) | MPE Texture/SP RAL 8017 Normal | |
| Планка примыкания нижняя | | | 680 | 850 | 780 | 1030 | 890 |
| Карнизная планка 135 градусов (88x88) | | | 340 | 425 | 410 | 520 | 460 |
| Планка стыковая | | | 390 | 480 | 460 | 590 | 520 |
| Угол наружный сложный | | | 530 | 660 | 620 | 790 | 690 |
| Угол внутренний сложный | | | 360 | 450 | 420 | 580 | 530 |
| Отливы произвольной ширины L (мм) | | | | | | | |
| L≤100 | | 335 | 415 | 400 | 535 | 480 | |
| 100<L≤180 | | 495 | 615 | 585 | 790 | 715 | |
| 180<L≤300 | | 660 | 820 | 780 | 1055 | 950 | |
| L>300* | | 990 | 1230 | 1170 | 1585 | 1430 | |
| Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм) | | | | 550 | 550 | - | |
| Заглушка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами | | | | | 170 | | |
| Заглушка конусная конька круглого | | | | | 400 | | |
| КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ | | Объем, мл | | Цена, руб/шт. | | | |
| СТАНДАРТ | | 520 | | 250 | | | |
| СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой) | | 15 | | 100 | | | |
| ЭКОНОМ (бордовый, коричневый) | | 520 | | 200 | | | |

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
 e-mail: prof@kvin.ru
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
 ТЦ «Строймастер», ул. Асфенинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ТЦ «Удвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11
 ул. Резанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
 г. Пермь, ул. Коммунальная, 103 тел.: +7(342)258-23-00



Базовые цены на доборные элементы №2.
 Цены с учётом НДС действуют с 26.04.2021 г

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

| Наименование | Цена, руб./шт. | Изображение | Описание | |
|---|----------------|-------------|--|--|
| Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ | | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21 | 285 | | Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44 | | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75 | | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция | | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей | | | | |
| Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)* | 475 | | Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам. | |
| Заглушка 20x40 | 16 | | | |
| Саморез с прессшайбой острый 4,2x16 | 1,3 | | | |
| Саморез с шестигранной головкой 8x50 | 8,1 | | | |
| Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м) | 35 | | | |
| Резиновая подкладка 25x40 | 7 | | | |
| Панка снегозадержателя | | | | |
| Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м) | 390 | | | |
| Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м) | 500 | | | |
| Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м) | 550 | | | |
| Панка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м) | 285 | | | |
| Ограждение кровельное | | | | |
| Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)* | 380 | | Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки. | |
| Заглушка 20x20 | 12 | | | |
| Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м) | 80 | | | |
| Стойка ограждения окрашенная | 670 | | | |

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штучку изделия

| Наименование | Схема | Размер | Оцинкованное покрытие, 2,0 м | Оцинкованное покрытие, 2,5 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | |
|-------------------------------------|-------|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | SP (полиэстер) | MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal | SteelArt |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21 | | | 210 | 255 | 250 | 290 | 320 |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10 | | | 180 | 220 | 210 | 270 | 280 |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА | | | 210 | 255 | 250 | 290 | 320 |
| П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ | | | 660 | 825 | 785 | 870 | 1000 |
| КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА | | | 510/670 | 630/840 | 600/795 | 680/880 | 770/1050 |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ | | | 1475 | 1475 | 1680 | 2085 | 2240 |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ | | | 750 | 750 | 850 | 1020 | 1120 |
| ОГОЛОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ | | D 90 мм | 440 | 440 | 510 | 580 | 650 |
| | | D 100 мм | 460 | 460 | 530 | 610 | 680 |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ | | | 3020 | 3020 | 3580 | 4810 | 5190 |
| ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ | | D 110 мм | 470 | 470 | 530 | 680 | 750 |
| | | D 115 мм | 480 | 480 | 540 | 690 | 760 |
| | | D 120 мм | 490 | 490 | 550 | 700 | 770 |
| | | D 130 мм | 510 | 510 | 570 | 720 | 790 |
| | | D 150 мм | 530 | 530 | 590 | 740 | 810 |
| | | D 180 мм | 550 | 550 | 610 | 760 | 830 |
| | | D 200 мм | 570 | 570 | 630 | 780 | 850 |
| D 250 мм | 600 | 600 | 660 | 810 | 880 | | |

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производителем.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profnast@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЛВА

ТЭХНИКОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 29.04.2021
Цены указаны с НДС

| Наименование | Ед.изм | Тип | Длина 1,2 м | | Длина 3 м | | Изображение | Комплектация |
|--|--------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------|--|
| | | | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | | |
| Снегодержатели | | | | | | | | |
| Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры | компл. | NEXT | - | 950 (1м) | - | - | | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | - | 1200 (1м) | - | - | | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 3 опоры | компл. | NEXT | - | - | - | 1900 | | 3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | - | - | - | 2350 | | 3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры | компл. | NEXT | - | - | - | 2200 | | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | - | - | - | 2960 | | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегодержатель ТЕКТА d-25 (круг) цвет 5005, 8017 | компл. | EURO 4 опоры | - | - | - | 1480 цена на товар из наличия на складе | | Неоцинкованный холоднокатанный металл (толщина 1,5 мм). Круглые трубы (диаметр 25 мм, толщина стенки 1,2 мм). Крепление на металлочерепицу, профлист. Комплект крепежа |
| Снегодержатель ELITE 40x20 (овал), 2 опоры | компл. | NEXT | - | 1250 | - | - | | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | - | 1550 | - | - | | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегодержатель ELITE 40x20 (овал), 3 опоры | компл. | NEXT | - | - | - | 2140 | | 3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | - | - | - | 2760 | | 3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегодержатель ELITE 40x20 (овал), 4 опоры | компл. | NEXT | - | - | - | 2440 | | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | - | - | - | 3480 | | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегодержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) | компл. | NEXT | 1400 | 1500 | 2800 | 3000 | | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | CLICK фальц | 1800 | 1850 | 3500 | 3700 | | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | 1850 | 1900 | 3700 | 4000 | | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | фальц | 1900 | 2000 | 3400 | 3700 | | 4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| Планка-переходник для снегодержателей | | | | | | | | |
| Планка-переходник для профнастила С-44 | шт. | 35 | - | 400 | - | - | | Планка-переходник для крепления стоек снегодержателей на профилированные листы |
| | шт. | 100 | - | 750 | - | - | | |
| Планка-переходник для профнастила НС-35 | шт. | 70 | - | 600 | - | - | | |
| Планка-переходник д/ профнастила Н60 и Н75 | шт. | 51 | 320 | 350 | - | - | | |
| Комплект крепежа планки переходник для снегозад Текта/Престиж (Н60, Н75) | компл. | | - | 60 | - | - | | |
| длина 2,5 м | | | | | | | | |
| Снегодержатель решетчатый PRESTIGE ZN 2,5 м | компл. | универ | | 4100 | | 4500 | | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | фальц | | 4600 | | 4800 | | 4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | CLICK фальц | | 4500 | | 4700 | | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| Упаковка полотна решетчатого снегодержателя | компл. | универ | | 2850 | | 3100 | | 1 полотно |
| | | CLICK фальц | | 3200 | | 3450 | | |
| | | NEXT фальц | | 3200 | | 3450 | | |
| Упаковка соединителей полотна решет. снег | компл. | универ | | 300 | | 350 | | шт, комплект крепежа |
| | | универ | | 2050 | | 2250 | | 4 опоры, 4 кронштейна, крепления, комплект крепежа |
| Упаковка опор решетчатого снегодержателя | компл. | CLICK фальц | | 2300 | | 2500 | | 4 опоры, 4 кронштейна, крепления, 12 зажим-фальц, комплект крепежа |
| | | NEXT фальц | | 2400 | | 2600 | | 4 опоры, 4 кронштейна, крепления, 12 зажим-фальц, комплект крепежа |

*На позиции, которые не являются складскими заявкам принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегодержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002.

*Снегодержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегодержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




e-mail: profil@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 29.04.2021

Цены указаны с НДС

| Наименование | Ед.изм | Тип | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Изображение | Комплектация | |
|--|--------|-------------|-----------------------|--------------------|---|---|------------------|
| Комплектующие к снегозадержателям ECONOM | | | | | | | |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к | компл. | 1 м | - | 700 |  <p>Опора ECONOM</p> | Труба 2 шт в комплекте | |
| | компл. | 3 м | - | 1350 | | Труба 2 шт в комплекте | |
| Упаковка опор ECONOM | компл. | NEXT | 2 опоры | 700 | | 2 шт, комплект крепежа | |
| | компл. | | 3 опоры | 900 | | 3 шт, комплект крепежа | |
| | компл. | | 4 опоры | 1200 | | 4 шт, комплект крепежа | |
| | компл. | NEXT фальц | 2 опоры | 850 | | 2 шт, комплект крепежа | |
| | компл. | | 3 опоры | 1150 | | 3 шт, комплект крепежа | |
| | компл. | | 4 опоры | 1450 | | 4 шт, комплект крепежа | |
| Комплектующие к снегозадержанию ELITE | | | | | | | |
| Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к | компл. | 1,2 м | - | 800 | |  <p>Опора</p> <p>Опора с планкой фальц</p> | 2 шт в комплекте |
| | компл. | 3 м | - | 1500 | 2 шт в комплекте | | |
| Упаковка опор снегозадержателя ELITE | компл. | NEXT | 2 опоры | 900 | 2 опоры, комплект крепежа | | |
| | компл. | | 3 опоры | 1300 | 3 опоры, комплект крепежа | | |
| | компл. | | 4 опоры | 1450 | 4 опоры, комплект крепежа | | |
| | компл. | NEXT фальц | 2 опоры | 1000 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа | | |
| | компл. | | 3 опоры | 1500 | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа | | |
| | компл. | | 4 опоры | 1700 | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа | | |
| Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) | 40 мм | универ | - | 200 | шт | | |
| | 80 мм | фальц | - | 350 | шт | | |
| Комплектующие к снегозадержателю PRESTIGE | | | | | | | |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) | компл. | 1,2 м | 850 | 900 |  <p>Опора NEXT</p> <p>Опора NEXT фальц</p> <p>Опора фальц</p> | 2 шт в комплекте | |
| | компл. | 3 м | 1650 | 1750 | | 2 шт в комплекте | |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE | компл. | NEXT | 1650 | 1800 | | 4 шт, комплект крепежа | |
| | компл. | CLICK фальц | 2250 | 2400 | | 4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа | |
| | компл. | NEXT фальц | 2300 | 2450 | | 4 шт, 4 планки, комплект крепежа | |
| | компл. | фальц | 2400 | 2600 | | 4 шт, комплект крепежа | |
| Айсстоппер PRESTIGE 45*25 (овал) | 40 мм | универ | 200 | 250 | | шт | |
| | 80 мм | фальц | 350 | 400 | | шт | |
| Планка фальц PRESTIGE | шт | NEXT фальц | 300 | 350 | | шт, комплект крепежа | |
| Упаковка зажимов PRESTIGE CLICK фальц | компл. | CLICK фальц | 750 | 800 | | 3 шт, комплект крепежа | |

*На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей текта и престиж на пвх и п/с: 3005, 3009, 3005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019, 9005.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ГАЙДА**ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**УТКИЙ КОМПРОС****Розничный прайс от 29.04.2021**

Цены указаны с НДС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04**МОТОВИЛКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И**

e-mail: profil@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

| Наименование | Ед.изм | Тип | Длина | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Изображение | Комплектация |
|--|--------|--------------------------------|-------|-----------------------|---|-------------|---|
| Кровельные ограждения | | | | | | | |
| Кровельные ограждения ТЕКТА и ECONOM | | | | | | | |
| Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг) цвет 6005 | компл. | универ | 3 м | - | 2450 цена на товар из наличия на складе | | Комплект |
| Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (овал) | компл. | универ | 3 м | - | 2600 | | Комплект |
| Ограждение ECONOM Н-600 d-25 (круг) | компл. | универ | 3 м | - | 3100 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | фальц | | - | 3400 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT (с снегозада) | | - | 4450 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц фальц (с снегозада) | | - | 4650 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение ECONOM Н-900 d-25 (круг) | компл. | универ | 3 м | - | 3350 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | фальц | | - | 3700 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT (с снегозада) | | - | 4750 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц фальц (с снегозада) | | - | 5100 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение ECONOM Н-1200 d-25 (круг) | компл. | универ | 3 м | - | 3700 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | фальц | | - | 3950 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT (с снегозада) | | - | 5000 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц фальц (с снегозада) | | - | 5400 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| Кровельные ограждения ELITE | | | | | | | |
| Ограждение ELITE Н-680 40*20 (овал) | компл. | NEXT | 3 м | - | 4000 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | | - | 4400 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT | | - | 4150 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение ELITE Н-800 40*20 (овал) | компл. | NEXT фальц | 3 м | - | 4550 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT | | - | 4350 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | | - | 4800 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение ELITE Н-900 40*20 (овал) | компл. | NEXT | 3 м | - | 4450 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | | - | 4900 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT | | - | 4800 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение ELITE Н-1000 40*20 (овал) | компл. | NEXT | 3 м | - | 4800 | | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | | - | 5300 | | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | | - | 4200 | | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение на парапет ELITE NEW Н-680 40*20 | компл. | парапет | 3 м | - | 4700 | | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение на парапет ELITE NEW Н-900 40*20 | компл. | парапет | | - | 4900 | | |
| Ограждение на парапет ELITE NEW Н-1000 40*20 | компл. | парапет | | - | 5300 | | |
| Ограждение на парапет ELITE NEW Н-1200 40*20 | компл. | парапет | | - | 5300 | | |
| Кровельные ограждения PRESTIGE ZN | | | | | | | |
| Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы | компл. | NEXT | 3 м | 4800 | 5100 | | 2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа. |
| | компл. | NEXT фальц | | 5500 | 5900 | | |
| | компл. | фальц | | 5400 | 5800 | | |
| Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы | компл. | NEXT | 3 м | 5200 | 5700 | | 2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа. |
| | компл. | NEXT фальц | | 5900 | 6500 | | |
| | компл. | фальц | | 5800 | 6400 | | |
| Ограждение PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) 2 трубы | компл. | NEXT | 3 м | 5500 | 6200 | | 2 трубы 45*25 овал, 3 крепления, 3 стойки, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | | 6300 | 6700 | | |
| | компл. | фальц | | 6200 | 6600 | | |
| Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) | компл. | парапет | 3 м | 4600 | 5000 | | 2 трубы 45*25 овал, 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, комплект крепежа |
| Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-900 45*25 (овал) | компл. | парапет | | 5400 | 5800 | | |
| Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) | компл. | парапет | | 5600 | 6100 | | |
| Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) | компл. | парапет | | 6200 | 6600 | | |

*На позиции, которые не являются складскими заявками принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ГАВВА**ТЦ «Строймастер»-ул. Ленинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03**ЗАКАМСК**Космонавтовский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**ТЭХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС**ТЦ «Гудини»-ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**МОТОВИЛКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И**

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 23.04.2021

Цены указаны с НДС

| Наименование | Ед.изм | Тип | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Изображение | Комплектация |
|--|-----------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Комплектующие к кровельным ограждениям ECONOM | | | | | | |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к | компл. | 3 м | - | 1350 | | 2 шт в комплекте |
| Упаковка опор ограждения ECONOM | компл. | универ | - | 900 | | 3 опоры, комплект крепежа |
| | компл. | фальц | - | 1150 | | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT | - | 950 | | 3 опоры, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | - | 1200 | | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-600мм | компл. | - | - | 2350 | | 3шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-900мм | компл. | - | - | 2550 | | 3шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-1200мм | компл. | - | - | 2900 | | 3шт, комплект крепежа |
| Упаковка укосин ограждения ECONOM | компл. | - | - | 1450 | | 3 шт в комплекте |
| Угловое соединение труб ограждения ECONOM | шт. | - | - | 250 | | шт |
| Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE | | | | | | |
| Крепление-краб (угловое соединение труб ограждения) ELITE с крепежом | компл. | универ | - | 250 | | шт |
| Упаковка опор ограждения ELITE | компл. | NEXT | - | 1150 | | 3 шт, комплект крепежа |
| | компл. | NEXT фальц | - | 1600 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-680 | компл. | универ | - | 2500 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-800 | компл. | универ | - | 2600 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-900 | компл. | универ | - | 2800 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-1000 | компл. | универ | - | 3150 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-1200 | компл. | универ | - | 3700 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка крепления ограждения к парапету ELITE | до 100 мм | парапет | - | 1800 | | 3 шт, комплект крепежа |
| | 550 мм | универ | - | 1000 | | шт |
| 860 мм | универ | - | 1400 | | | |
| Упаковка стоек парапета H-680 ELITE | | | - | 2500 | 3 шт | |
| Упаковка стоек парапета H-900 ELITE | | парапет | - | 2800 | | |
| Упаковка стоек парапета H-1000 ELITE | | | - | 3100 | | |
| Упаковка стоек парапета H-1200 ELITE | | | - | 3600 | | |
| Упаковка укосин ограждения ELITE | компл. | универ | - | 1500 | | |
| Комплектующие к кровельным ограждениям PRESTIGE | | | | | | |
| Крепление-краб (угловое соединение труб) | шт. | | 300 | 350 | | шт |
| Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN | шт. | NEXT | 1300 | 1450 | | 3 шт, комплект крепежа |
| | шт. | NEXT фальц | 1550 | 1650 | | 3 шт, комплект крепежа |
| | шт. | фальц | 1950 | 2050 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-600 | шт. | | 2150 | 2350 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-1000 | шт. | NEXT | 3700 | 4050 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-1200 | шт. | | 4000 | 4450 | | 3 шт, комплект крепежа |
| Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-600 | | парапет | 2400 | 3000 | | 3 шт |
| Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-900 | | | 3000 | 3600 | | 3 шт |
| Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-1000 | | | 3400 | 3800 | | 3 шт |
| Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-1200 | | | 3700 | 4100 | 3 шт | |
| Опора-переходник PRESTIGE | 550 мм | универ | 1200 | 1300 | шт | |
| Упаковка укосин парапета PRESTIGE | компл. | | 1900 | 2000 | 3 шт | |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE | компл. | | 2050 | 2150 | 3 шт | |
| Упаковка креплений к парапету PRESTIGE | до 100мм | парапет | 1600 | 2100 | 3 шт, комплект крепежа | |
| Упаковка распорок ограждения PRESTIGE | шт. | | 1300 | 1550 | 2 шт | |
| Зажим фальц (для укосин ограждения) PRESTIGE с крепежом | шт. | фальц | 170 | 200 | шт | |

*На позиции, которые не являются складскими заявками принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005, 6002.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА





ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 29.04.2021

Цены указаны с НДС

| Наименование | Ед.изм | Тип | Длина 1,2 м | | Длина 2,5 м | | Изображение | Комплектация | |
|---|--------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|---|---|
| | | | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | | | |
| Кровельные мостики ELITE | | | | | | | | | |
| Мостик кровельный ELITE 330 | компл. | NEXT | - | 3800 | - | 7300 |  | Кровельный мостик ELITE изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла 2 мм. | |
| | компл. | NEXT фальц | - | 4150 | - | 7500 | | комплект | |
| Кровельная ступень ELITE 330 | компл. | NEXT | - | 2950 | - | - | | комплект | |
| | компл. | NEXT фальц | - | 3350 | - | - | | комплект | |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-680 | компл. | 3 м | универ | - | 3300 | - | | комплект | |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-900 | компл. | | универ | - | 3600 | - | | комплект | |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-1000 | компл. | | универ | - | 3700 | - | | комплект | |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-1200 | компл. | | универ | - | 3900 | - | | комплект | |
| Комплекующие к кровельным мостикам ELITE | | | | | | | | | |
| Упаковка полотна кровельного мостика ELITE | шт. | | - | 3000 | - | 6150 | |  | Полотно мостика 1 м (Х/К), 2 опоры верх. к мостику (Х/К 2 мм, 2 опоры нижн. (Х/К 2 мм), комплект крепежа. |
| Упаковка опор мостика кровельного ELITE | компл. | NEXT | - | 2400 | - | 3350 | Опоры верх. к мостику, опоры ниж., комплект крепежа | | |
| | компл. | NEXT фальц | - | 2850 | - | 4150 | Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа | | |
| Упаковка соединителей трапа ELITE к мостику кровельному | шт. | | 600 | | | | 2 шт, комплект крепежа | | |
| Кровельные мостики PRESTIGE | | | | | | | | | |
| Мостик кровельный PRESTIGE | компл. | NEXT | 3950 | 4200 | 7100 | 7500 |  | Полотно мостика , опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа. | |
| | компл. | CLICK фальц | 4050 | 4400 | 7300 | 7900 | | | |
| | компл. | NEXT фальц | 4350 | 4600 | 7750 | 8200 | | | |
| Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE | | | | | | | | | |
| Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN | шт. | | 3700 | 4200 | 6600 | 8150 |  | шт | |
| Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN | компл. | NEXT | 2400 | 2700 | 3600 | 4000 | | Опоры верх. к мостику, опоры ниж., комплект крепежа | |
| | компл. | CLICK фальц | 2450 | 2800 | 3750 | 4200 | | Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа | |
| | компл. | NEXT фальц | 2550 | 2900 | 3850 | 4350 | | Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа | |
| Упаковка соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному PRESTIGE ZN | шт. | | 750 | 800 | - | - | | 2 шт, комплект крепежа | |
| Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN | шт. | 3 м | 5600 | 6100 | - | - | | шт | |
| Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN | шт. | | 1600 | 1700 | - | - | | шт | |
| Соединитель рельс PRESTIGE | шт. | | 1600 | 1700 | - | - | | шт | |
| Ограничитель рельс PRESTIGE | шт. | | 800 | 900 | - | - | | шт | |
| Каретка PRESTIGE | шт. | | 2500 | - | - | - | | шт | |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-600 | компл. | 3 м | - | - | 3500 | 3800 | 3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа | | |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000 | компл. | 3 м | - | - | 4050 | 4450 | | | |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200 | компл. | 3 м | - | - | 4250 | 4700 | | | |

* На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Оптима на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласкивская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И

e-mail: profil@kvin.ru



Розничный прайс от 29.04.2021
 Цены указаны с НДС

| Наименование | Ед.изм | Тип | Длина 1,2 м | | Длина 1,8 м | | Длина 3 м | | Изображение | Комплектация |
|---|--------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | Оцинкованное покрытие | Покрытие полиэстер | | |
| Лестницы ELITE | | | | | | | | | | |
| Лестница кровельная ELITE 400 | компл. | универ | - | - | - | 3250 | - | - | | Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений. шт 4 шт 4 шт, комплект крепежа 4 шт, комплект крепежа 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа 4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа |
| Лестница стеновая ELITE 400 | компл. | фальц | - | - | - | 3560 | - | - | | |
| Упаковка полотна лестницы ELITE | шт. | универ | - | - | - | 6070 | - | - | | |
| Упаковка удлинителя стеновой лестницы ELITE | компл. | универ | - | - | - | 2300 | - | - | | |
| Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE | компл. | универ | - | - | - | 1700 | - | - | | |
| Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE | компл. | универ | - | - | - | 1300 | - | - | | |
| Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE | компл. | фальц | - | - | - | 2500 | - | - | | |
| Упаковка опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц. | компл. | фальц | - | - | - | 1300 | - | - | | |
| Крепление лестницы к стене ELITE + крепление краб | компл. | универ | - | - | - | 2000 | - | - | | |
| Лестницы PRESTIGE | | | | | | | | | | |
| Лестница кровельная PRESTIGE 400 | компл. | универ | 2800 | 3100 | 3300 | 3700 | 5100 | 5700 | | Полотно лестницы, крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа. 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа Комплект Комплект Комплект 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа комплект Комплект 2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа Крепления лестницы, крепления лестницы к коньку, комплект крепежа Крепления лестницы, зажим фальц, крепления лестницы к коньку, комплект крепежа Крепления лестницы, зажим фальц, крепления лестницы к коньку, комплект крепежа 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа Крепления лестницы, крепления краб, крепления лестницы к карнизу, 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 8 фланцев 4 хомута 7 ступеней 4 соединителя 2 шт 2 шт 5 шт 5 шт 5 шт дуг, 10 шт уголок крепления дуги 5 шт дуг, 10 шт уголок крепления дуги шт шт |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 | компл. | 0,15 м универ | 2900 | 3100 | - | - | - | - | | |
| Лестница кровельная PRESTIGE 600 | компл. | универ | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 5800 | 6500 | | |
| Лестница кровельная PRESTIGE 600 | компл. | фальц | 3700 | 4000 | 4200 | 4700 | 6300 | 6900 | | |
| Лестница кровельная PRESTIGE 600 | компл. | NEXT фальц | 3800 | 4100 | 4400 | 4800 | 6400 | 7000 | | |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 | компл. | 0,15 м универ | 3200 | 3400 | - | - | - | - | | |
| Лестница стеновая PRESTIGE 400 | компл. | универ | 4700 | 5200 | 6000 | 6800 | 9500 | 10500 | | |
| Лестница стеновая PRESTIGE 600 | компл. | универ | 5600 | 6200 | 7300 | 8200 | 11800 | 12900 | | |
| Поручень дуговой PRESTIGE для лестниц | компл. | универ | 3400 | 3600 | - | - | - | - | | |
| Лестница пожарная ГОСТ П1-1 800 | компл. | 1,05 универ | 6900 | 7650 | - | - | - | - | | |
| Лестница пожарная ГОСТ П1-1 800 | компл. | 2,45 универ | 10800 | 12200 | - | - | - | - | | |
| Лестница пожарная ГОСТ П1-2 800 | компл. | 1,05 универ | 10650 | 11900 | - | - | - | - | | |
| Лестница пожарная ГОСТ П1-2 800 | компл. | 2,45 универ | 19100 | 21400 | - | - | - | - | | |
| Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800 | компл. | 0,8 м универ | 18350 | 20300 | - | - | - | - | | |
| Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800 | компл. | 1,15 м универ | 23500 | 25000 | - | - | - | - | | |
| Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800 | компл. | 1,5 м универ | 25500 | 27300 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 485 | компл. | NEXT | 5400 | 5900 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 485 | компл. | NEXT фальц | 7000 | 7800 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 660 | компл. | NEXT | 7000 | 7700 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 660 | компл. | NEXT фальц | 9500 | 10500 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 800 | компл. | NEXT | 9600 | 10500 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 800 | компл. | NEXT фальц | 11500 | 12700 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 1000 | компл. | NEXT | 10700 | 11600 | - | - | - | - | | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE 1000 | компл. | NEXT фальц | 11700 | 13000 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE | компл. | универ | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2600 | 2900 | | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE | компл. | фальц | 2400 | 2700 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE | компл. | NEXT фальц | 2900 | 3100 | 2900 | 3100 | 3400 | 3700 | | |
| Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE | компл. | NEXT фальц | 1500 | 1700 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE | компл. | универ | 3200 | 3700 | - | - | - | - | | |
| Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE | компл. | 0,9 м | 1700 | 1800 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ | компл. | 400 универ | 3000 | 3300 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ | компл. | 600 универ | 3500 | 3800 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ | компл. | 700 универ | 3800 | 4000 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ | компл. | 800 универ | 3900 | 4250 | - | - | - | - | | |
| Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ | компл. | 900 универ | 4250 | 4450 | - | - | - | - | | |
| Упаковка стенового крепления (фланец) | компл. | универ | 1050 | 1250 | - | - | - | - | | |
| Упаковка хомута крепления к стене | компл. | универ | 1050 | 1250 | - | - | - | - | | |
| Упаковка ступеней лестницы ГОСТ 800 | компл. | 1,05 универ | 3000 | 3300 | - | - | - | - | | |
| Упаковка ступеней лестницы ГОСТ 800 | компл. | 2,45 универ | 4850 | 5250 | - | - | - | - | | |
| Упаковка соединителей лестницы ГОСТ | компл. | универ | 1050 | 1250 | - | - | - | - | | |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ | 1,05 м | универ | 2300 | 2750 | - | - | - | - | | |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ | 2,45 м | универ | 5000 | 6000 | - | - | - | - | | |
| Упаковка вертикалей экрана ГОСТ | 1,05 м | универ | 1950 | 2300 | - | - | - | - | | |
| Упаковка вертикалей экрана ГОСТ | 2,45 м | универ | 3450 | 4250 | - | - | - | - | | |
| Упаковка дуг экрана ГОСТ 800 | 1,05 м | универ | 2800 | 3000 | - | - | - | - | | |
| Упаковка дуг экрана ГОСТ 800 | 2,45 м | универ | 5400 | 6000 | - | - | - | - | | |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400 | шт. | универ | 2300 | 2600 | 3500 | 3800 | 5600 | 6200 | | |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600 | шт. | универ | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 6100 | 6700 | | |

* На позиции, которые не являются складскими заявкам принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90****ГАЙВА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03****ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11****ТИХИЙ КОМПРОС**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 30.04.2021 г.

Розничный прайс

| Профиль для ГКЛ | Кол-во шт. в уп. | | Цена, руб./шт. (3м) | | | Цена со скидкой 50%, руб./пог.м |
|-----------------|------------------|------|---------------------|--------|--------|------------------------------------|
| | мал. | бол. | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,6 мм | н/к 0,5 мм |
| ППН 27x28 (3м) | 24 | 720 | 110 | 125 | 170 | 20,8 |
| ПП 60x27 (3м) | 12 | 432 | 175 | 200 | 270 | 33,3 |
| ПН 50x40 (3м) | 12 | 288 | 175 | 200 | 270 | 33,3 |
| ПН 75x40 (3м) | 12 | 240 | 215 | 240 | 325 | 40,0 |
| ПН 100x40 (3м) | 8 | 144 | 250 | 280 | 385 | 46,7 |
| ПС 50x50 (3м) | 12 | 288 | 230 | 260 | 355 | 43,3 |
| ПС 50x75 (3м) | 12 | 180 | 270 | 300 | 410 | 50,0 |
| ПС 100x50 (3м) | 8 | 144 | 305 | 345 | 470 | 57,5 |

| Комплектующие для монтажа | Кол-во шт. в уп. | Цена, руб./шт. |
|---|------------------|----------------|
| Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280 | 300 | 9 |
| Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280 | 300 | 10 |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм) | 50 | 50 |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм) | 50 | 65 |
| Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.) | 50 | 70 |
| Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.) | 50 | 90 |
| Профиль угловой сетчатый (У35) | 100 | 80 |
| Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб) | 50 | 23 |
| Удлинитель профилей ПП 60x27 | 50 | 11 |
| Тяга к подвесу (800 мм) | 50 | 3,2 |
| Соединитель двухуровневый для ПП60x27 | 50 | 8 |

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАЖС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИКИЙ КОМПОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены козырьки от 23.04.2021

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

| Наименование | Форма | Цвет | Размеры, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|--------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|
| Козырек 1300x700 | | Оранжевый | 1300x700 | шт. | 5 680 |
| Козырек арочный 1300x700 | | Оранжевый | 1300x700 | шт. | 6 620 |
| Козырек 1750x1000 | | Оранжевый | 1750x1000 | шт. | 6 520 |
| Козырек арочный 1750x950 | | Оранжевый | 1750x950 | шт. | 9 160 |

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.

Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04



САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11




ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Базовые цены на водосточную систему KVIN
Цены указаны с НДС действуют с 30.04.2021 г



| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | |
|----|---|----------|------------|-----|------------------------|------------------------------|-------|
| | | | Цинк | RAL | Покрытие - MPE Texture | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт. | 460 | 530 | 610 | 670 | 737 |
| 2 | Кронштейн для желоба прямоугольного | шт. | | 170 | 196 | 180 | 198 |
| 3 | Комплект заглушки для желоба прямоугольного | шт. | | 120 | 138 | 170 | 187 |
| 4 | Комплект отражателя водного потока желоба | шт. | | 90 | 104 | 140 | 154 |
| 5 | Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба | шт. | 390 | 450 | 518 | 540 | 594 |
| 6 | Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт. | 470 | 540 | 621 | 680 | 748 |
| 7 | Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный | шт. | | 190 | 219 | 190 | 209 |
| 8 | Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий | шт. | | 160 | 184 | 160 | 176 |
| 9 | Заглушка для желоба полукруглого D125 | шт. | 140 | 170 | 161 | 180 | 198 |
| 10 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125 | шт. | 400 | 460 | 529 | 550 | 605 |
| 11 | Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150) | шт. | 490 | 570 | 656 | 710 | 781 |
| 12 | Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 | шт. | | 190 | 219 | 200 | 220 |
| 13 | Заглушка для желоба полукруглого D185 | шт. | | 120 | 138 | 170 | 187 |
| 14 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185 | шт. | 470 | 700 | 805 | 750 | 825 |

Водосточная система D90

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | |
|---|--|----------|------------|-----|------------------------|------------------------------|-------|
| | | | Цинк | RAL | Покрытие - MPE Texture | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого | шт. | 270 | 330 | 380 | 450 | 495 |
| 2 | Воронка выпускная 90x240 | шт. | 520 | 650 | 748 | 900 | 990 |
| 3 | Воронка водосборная 90x200 | шт. | 600 | 750 | 863 | 1040 | 1144 |
| 4 | Труба водосточная 1000* D90 | шт. | 305 | 380 | 437 | 470 | 517 |
| 5 | Труба водосточная 2000* D90 | шт. | 580 | 690 | 794 | 810 | 891 |
| 6 | Держатель трубы D90 | шт. | | 150 | 173 | 160 | 176 |
| 7 | Колено трубы D90 45° | шт. | 220 | 260 | 299 | 350 | 385 |
| 8 | Колено трубы D90 60° | шт. | 230 | 270 | 311 | 360 | 396 |
| 9 | Колено трубы сливное D90 | шт. | 250 | 290 | 334 | 380 | 418 |

Водосточная система D100

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | |
|----|---|----------|------------|-----|------------------------|------------------------------|-------|
| | | | Цинк | RAL | Покрытие - MPE Texture | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого | шт. | 280 | 340 | 391 | 460 | 506 |
| 2 | Воронка выпускная 100x240 | шт. | 580 | 720 | 828 | 990 | 1089 |
| 3 | Воронка водосборная 100x290/100x240 | шт. | 650 | 800 | 920 | 1090 | 1199 |
| 4 | Воронка водосборная скошенная 100x240 | шт. | 650 | 800 | 920 | 1090 | 1199 |
| 5 | Труба водосточная 1000* D100 | шт. | 370 | 420 | 483 | 530 | 583 |
| 6 | Труба водосточная 2000* D100 | шт. | 660 | 760 | 874 | 940 | 1034 |
| 7 | Держатель трубы D100 | шт. | | 160 | 184 | 170 | 187 |
| 8 | Колено трубы D100 45° | шт. | 260 | 300 | 345 | 390 | 429 |
| 9 | Колено трубы D100 60° | шт. | 270 | 310 | 357 | 400 | 440 |
| 10 | Колено трубы сливное D100 | шт. | 290 | 330 | 380 | 420 | 462 |

Водосточная система D150

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | |
|---|---|----------|------------|-----|------------------------|------------------------------|-------|
| | | | Цинк | RAL | Покрытие - MPE Texture | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого | шт. | 550 | 640 | 736 | 920 | 1012 |
| 2 | Воронка водосборная 150x320 | шт. | 710 | 870 | 1 001 | 1290 | 1419 |
| 3 | Труба водосточная 1000* D150 | шт. | 440 | 500 | 575 | 720 | 792 |
| 4 | Труба водосточная 2000* D150 | шт. | 830 | 960 | 1 104 | 1340 | 1474 |
| 5 | Держатель трубы D150 | шт. | | 170 | 196 | 180 | 198 |
| 6 | Колено трубы D150 45° | шт. | 280 | 320 | 368 | 490 | 539 |
| 7 | Колено трубы D150 60° | шт. | 290 | 330 | 380 | 500 | 550 |
| 8 | Колено трубы сливное D150 | шт. | 280 | 320 | 368 | 490 | 539 |

Упаковка водосточной системы

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|--|--|
| 1 | Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000 | шт. | 2 500 | | | | |
|---|---|-----|-------|--|--|--|--|

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.□

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Базовые цены от 19.08.2020

Виниловый водосток GL Стандарт



Пластиковый водосток Grand Line – классическая круглая водосточная система. Проверенный временем конструктив и точные расчеты желоба и трубы обеспечат прочность и герметичность водостока, а повышенная жесткость кронштейнов – надежное крепление всей системы к дому.

- *Доступная цена, без потери качества и функционала
- *Классический английский желоб: неизменное качество идеальных форм
- *Сертифицирован в Англии, по европейскому стандарту
- *Повышенная герметичность, благодаря фирменным красным уплотнителям
- *Кронштейн желоба SLIDER с каплевидными выступами, предотвращающими температурные изменения
- *Уникальный запатентованный хомут трубы Kliker®, облегчающий монтаж
- *Все элементы глянцевые и одного оттенка
- *Для крепления крюков водосточной системы, рекомендуем использовать "желтые" саморезы PZ (5.0*40мм).

| Наименование | Цвет | Схема | Кол-во шт. в уп. | Цена руб/шт |
|--|------------|-------|------------------|-------------|
| Желоб ПВХ Grand Line Стандарт, 3м | Белый | | 10 | 557 |
| | Шоколадный | | | 605 |
| | Коричневый | | | 605 |
| Труба ПВХ Grand Line Стандарт, 3м | Белый | | 3 | 664 |
| | Шоколадный | | | 734 |
| | Коричневый | | | 734 |
| Соединитель желобов ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | | 48 | 194 |
| | Шоколадный | | | 206 |
| | Коричневый | | | 206 |
| Угол желоба 90° универсальный ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | | 24 | 279 |
| | Шоколадный | | | 294 |
| | Коричневый | | | 294 |
| Угол желоба 135 град. универсальный ПВХ Grand Line | Белый | | 28 | 979 |
| | Шоколадный | | | 1027 |
| | Коричневый | | | 1027 |
| Угол желоба состав. 90-150 град. ПВХ Grand Line | Белый | | 24 | 1066 |
| | Шоколадный | | | 1123 |
| | Коричневый | | | 1123 |
| Воронка ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 20 | 356 | |
| | Шоколадный | | 373 | |
| | Коричневый | | 373 | |
| Заглушка желоба универсальная ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 72 | 96 | |
| | Шоколадный | | 100 | |
| | Коричневый | | 100 | |
| Кронштейн желоба ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 100 | 66 | |
| | Шоколадный | | 74 | |
| | Коричневый | | 74 | |
| Колено трубы 45° ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 24 | 222 | |
| | Шоколадный | | 231 | |
| | Коричневый | | 231 | |
| Колено сливное ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 30 | 209 | |
| | Шоколадный | | 222 | |
| | Коричневый | | 222 | |
| Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 48 | 118 | |
| | Шоколадный | | 124 | |
| | Коричневый | | 124 | |
| Хомут трубы ПВХ Grand Line Стандарт | Белый | 144 | 80 | |
| | Шоколадный | | 84 | |
| | Коричневый | | 84 | |
| Хомут трубы Kliker ПВХ Grand Line Premium | Белый | 120 | 111 | |
| | Шоколадный | | 118 | |
| | Коричневый | | 118 | |
| Удлинитель кронштейна желоба металлический | Бесцветный | | 300 | |
| | Шоколадный | | | |
| | Коричневый | | | |
| Шуруп-шпилька М6х120 | Бесцветная | | 59 | |
| Шуруп-шпилька М6х140 | Бесцветная | | 68 | |
| Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока | Бесцветная | | 79 | |
| Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока | Бесцветная | | 88 | |
| Уплотнитель резиновый | Красный | | 24 | |
| | Белый | | 263 | |
| | Шоколадный | | 263 | |
| Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель) | Коричневый | | 263 | |
| | Белый | | 189 | |
| | Шоколадный | | 189 | |
| Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят) | Коричневый | | 189 | |
| | Белый | | 263 | |
| | Шоколадный | | 263 | |
| Кронштейн желоба металлический Grand Line | Коричневый | | 263 | |
| | Белый | | 263 | |
| | Шоколадный | | 263 | |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 10.03.2021 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

| Изображение продукции | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
|-----------------------|---|----------|---|--|
| | | | Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк) | Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием) |
| | Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м | шт. | по запросу | 1334 |
| | Соединитель желоба GL 125 мм | шт. | | 287 |
| | Заглушка желоба GL 125 мм | шт. | | 241 |
| | Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90° | шт. | | 1218 |
| | Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135° | шт. | | 1877 |
| | Воронка желоба GL 125/90 мм | шт. | | 557 |
| | Воронка водосборная GL 250/90 мм | шт. | | 2003 |
| | Крюк длинный GL 125 мм | шт. | | 256 |
| | Крюк короткий GL 125 мм | шт. | | 200 |
| | Труба круглая GL 90 мм, 3м | шт. | | 1803 |
| | Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м | шт. | | 636 |
| | Колено трубы GL 90 мм 60° | шт. | | 569 |
| | Колено стока GL 90 мм | шт. | | 612 |
| | Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм | шт. | | 356 |
| | Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм | шт. | | 243 |

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 12.01.2021



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



| Изображение продукции | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|-----------------------|--|----------|------------|
| | Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м | шт. | 885 |
| | Соединитель желоба OSNO 125 мм | шт. | 173 |
| | Заглушка желоба OSNO 125 мм | шт. | 116 |
| | Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90° | шт. | 597 |
| | Воронка желоба OSNO 125/90 мм | шт. | 267 |
| | Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм | шт. | 147 |
| | Труба круглая OSNO 90 мм, 3м | шт. | 1041 |
| | Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м | шт. | 377 |
| | Угловое колено OSNO 90 мм 60° | шт. | 272 |
| | Сливное колено OSNO 90 мм | шт. | 292 |
| | Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм | шт. | 175 |
| | Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм | шт. | 120 |

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89


Базовые цены от 11.09.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



| Изображение продукции | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|---|---------------------|--|--|
| | | | Baufort® 125*89 полиэстер односторонний | | Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний | |
| | | | RAL 3005 | | RAL 3005 | |
| | Желоб полукруглый 3м | -50% | шт. | 1100 550 | 1134 567 | |
| | Соединитель желоба | -50% | шт. | 237 119 | 244 122 | |
| | Заглушка желоба универсальная | -50% | шт. | 199 100 | 205 103 | |
| | Угол желоба внутр., внешн. 90° | -50% | шт. | 1004 502 | 1035 518 | |
| | Угол желоба внутр., внешн. 135° | -50% | шт. | 1546 773 | 1594 797 | |
| | Воронка желоба выпускная | -50% | шт. | 459 230 | 473 237 | |
| | Кронштейн желоба 140мм | -50% | шт. | 170 85 | 170 85 | |
| | Кронштейн желоба 320мм | -50% | шт. | 218 109 | 218 109 | |
| | Труба круглая 3м | -50% | шт. | 1486 743 | 1532 766 | |
| | Труба соединительная 1м | -50% | шт. | 524 262 | 540 270 | |
| | Угловое колено 60° | -50% | шт. | 469 235 | 483 242 | |
| | Сливное колено | -50% | шт. | 504 252 | 520 260 | |
| | Кронштейн трубы на кирпич | -50% | шт. | 294 147 | 303 152 | |
| | Кронштейн трубы на дерево | -50% | шт. | 201 101 | 207 104 | |

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 23.04.2021

Цены указаны с НДС

Металлический сайдинг

| Схема | Наименование | Цена | | | | SteelArt | |
|-------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | Полиэстер | | RAL 1018 | | руб./п.м | руб./м2 |
| | | Цвета RAL | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | | |
| | Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. SteelArt: античный дуб 3D, дикий камень, золотой орех 3D | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |
| | | 156 | 600 | 162 | 623 | 202 | 777 |
| | Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014. SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |
| | | 208 | 556 | 231 | 618 | 286 | 765 |
| | Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003. | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |
| | | 127 | 617 | 141 | 684 | 174 | 845 |

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

| Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt длина 2 м | Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt длина 2 м | Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt длина 2 м |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) | 180/250/350 | 230/330/450 | Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75) | 180/250/350 | 230/330/450 | Панка начальная (панка стартовая) | 165 | 240 |
| Нащельник (панка соединительная) | 165 | 240 | Панка стыковая (панка соединительная сложная) | 460 | 590 | Панка крепежная (панка финишная сложная) | 245 | 330 |
| Угол наружный сложный | 620 | 790 | Угол внутренний сложный | 620 | 790 | Панка завершающая (панка финишная) | 180 | 250 |

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

| | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|------|
| Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75) | 250/350 | 330/450 | Панка стартово-финишная | 175 | 250 | Угол наружный сложный | 800 | 1075 |
| Нащельник (панка соединительная) | 165 | 240 | Панка стыковая | 475 | 635 | Угол внутренний сложный | 490 | 660 |
| J-профиль | 270 | 360 | | | | | | |

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке

*Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (палеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

*упаковка на поддон/в ящик обязательна.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется смета по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ТЦ «Строймастер», ул. Лесовинский, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЕ **ЗАКАМСКА** **МОТОВИЛКА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 ул. Разанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА **ТАКЖИ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РН**



Розничный прайс
 Цены указаны с НДС действуют с 23.04.2021 г

Линейные панели

| Схема | Наименование | Цена | | | | | | SteelArt | |
|----------|---|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-----|
| | | Полиэстер | | | | | | | |
| | | 0,45 мм | | 0,5 мм | | 0,7 мм | | | |
| руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | | |
| | Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003. | 105 | 640 | 116 | 707 | 170 | 1037 | 144 | 878 |
| | Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003. | 125 | 607 | 139 | 675 | 203 | 985 | 172 | 835 |
| | Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D | 156 | 580 | 174 | 648 | 253 | 942 | 214 | 797 |
| | Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003. | 127 | 617 | 141 | 684 | 205 | 995 | 174 | 845 |

Доборные элементы для линейных панелей и софита

| Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt длина 2 м | Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt длина 2 м | Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt длина 2 м |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| | 180/250/350 | 230/330/450 | | 180/250/350 | 230/330/450 | | 175 | 250 |
| | 165 | 240 | | 460 | 590 | | 230 | 295 |
| | 620 | 790 | | 420 | 580 | | 250/600 | 335/800 |

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

| Схема | Наименование | Руб./шт. | Примечание |
|-------|--|--|--|
| | Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм) | 420 / 515 / 610 / 700 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) |
| | Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) | 560 / 680 / 785 / 895 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм) | 290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) | 600 / 740 / 865 / 995 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм) | 500 / 600 / 700 / 805 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) |
| | Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм) | 715 / 885 / 1070 / 1220 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ | 1200 / 1300 / 1590 / 1780 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ | 1475 / 1580 / 1890 / 2135 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ | 1350 / 1570 / 1780 / 2000 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ | 1300 / 1360 / 1670 / 1870 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) |
| | Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ | 1530 / 1630 / 2035 / 2240 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) | 795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) | 1640 / 1975 / 2340 / 2735 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) | 1445 / 1780 / 2135 / 2460 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) | 1395 / 1690 / 2000 / 2320 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) |
| | Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) | 1670 / 2095 / 2490 / 2890 | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |

- *Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.
- * упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.
- * все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке
- * все доборные элементы выпускаются в защитной пленке
- * При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.
- * Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер» ул. Лавинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙКА****ТЯЖИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 26.03.2021 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный | 4,8x29 | 4,10 | |
| | 4,8x35 | 4,20 | |
| | 4,8x50 | 5,00 | |
| | 4,8x70 | 6,10 | |
| Оцинкованный | 4,8x29 | 3,30 | |
| | 4,8x35 | 3,50 | |
| | 4,8x50 | 4,50 | |
| | 4,8x70 | 5,60 | |

Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)

| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный | 4,8x28 | 3,40 | |
| | 4,8x35 | 3,60 | |
| | 4,8x50 | 4,40 | |
| | 4,8x70 | 5,20 | |
| Оцинкованный | 4,8x28 | 2,50 | |
| | 4,8x35 | 2,80 | |
| | 4,8x50 | 3,50 | |
| | 4,8x70 | 4,40 | |

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный | 4,8x19 | 3,80 | |
| | 5,5x19 | 4,20 | |
| Оцинкованный | 4,8x19 | 3,00 | |
| | 5,5x19 | 4,00 | |

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*

| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный | 4,8x19 | 3,30 | |
| | 5,5x19 | 3,70 | |
| Оцинкованный | 4,8x19 | 2,90 | |
| | 5,5x19 | 2,75 | |

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

| | | | |
|--|--------|------|--|
| Саморез с прессшайбой сверло окраш.*** | 4,2x19 | 2,10 | |
| Саморез с прессшайбой сверло оцинк. | 4,2x25 | 1,40 | |

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

| | | | |
|-------------------------------------|--------|------|--|
| Саморез с прессшайбой острый оцинк. | 4,2x25 | 1,30 | |
| Саморез черный по металлу | 3,5x25 | 0,66 | |

Заклепки

| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный | 3,2x8 | 1,40 | |
| Ал./ст. | 4,8x8 | 1,95 | |

Крепеж для стеллажей

| Наименование | руб./шт. |
|---------------------|----------|
| Винт мебельный 5x10 | 2,5 |
| Гайка М5 | 1,10 |

*Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стеной толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunpebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 22.04.2021 г

| Заборные секции | Ширина | Высота | Цена | | Применение | |
|--|---------------------|--------|---------------------|---|--|---|
| | | | неокрашен. | окрашен. | | |
| КАЛИТКА | | | | | | |
| Каркас калитки | 1000 | 1450 | 3460 | 3770 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира | |
| Каркас калитки с замком | | | 5500 | 5810 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира | |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ² | | | 6520 | 6830 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира | |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ² | | 6620 | 6930 | | | |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ² | | 6930 | 7240 | | | |
| Каркас калитки | | 1850 | | 3880 | 4230 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком | | | | 5920 | 6270 | В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ² | | | | 7140 | 7490 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ² | | | | 7240 | 7590 | |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ² | 7640 | | | 7990 | | |
| ВОРОТА | | | | | | |
| Створка ворот (в комплекте с засовом) | 1500 | 1450 | 3630 | 3940 | Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю). | |
| | 1750 | | 3930 | 4240 | | |
| | 2000 | | 4190 | 4500 | | |
| | 1500 | 1850 | 4060 | - | | |
| | 1750 | | 4320 | - | | |
| | 2000 | | 4620 | - | | |
| Закладная | | | 141 | 151 | Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху. | |
| Профлист С8, НС10, С21 ¹ | Прайс на профнастил | | | Используется для облицовки каркаса ворот. | | |
| ЗАБОР | | | | | | |
| Профлист С8, НС10, С21 ¹ | | | Прайс на профнастил | | Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам. | |
| Парапет для профнастила | | | Прайс на ДЭ №2 | | Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид | |
| КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА | | | | | | |
| Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³ | Длина, м | | Цена | | Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила | |
| -Профильная труба 60x40x2 | 3 | | 1440 | | | |
| -Труба НКТ 73x5,5 | 3 ± 0,1 | | 1365 | | | |
| -Труба НКТ 73x5,5 | 2,5 ± 0,1 | | 1137 | | | |
| Лага из профильной трубы | Длина, м | | Цена | | Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорный столб (с лаг)) к которой монтируется профнастил. | |
| -Профильная труба 40x20x1,5 | 3 | | 640 | | | |
| Заглушка (пластмассовая черная) | 20x40 | | 16 | | | |
| Заглушка (пластмассовая черная) | 40x60 | | 30 | | | |
| Заглушка (пластмассовая черная) | 50x50 | | 30 | | | |
| Заглушка (пластмассовая черная) | 60x60 | | 33 | | | |
| Заглушка (пластмассовая черная) | 80x80 | | 53 | | | |
| Заглушка для труб НКТ 73 | | | 45 | | | |
| КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ | | | | | | |
| | | | Цена | | | |
| Соединитель лаг | | | 83 | - | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг. | |
| Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный | | | 78 | - | Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора. | |
| Кронштейн прямой | | | 177 | 192 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами. | |
| Кронштейн угловой 90° | | | 177 | 192 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами. | |
| Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°) | | | 177 | 192 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами. | |
| Кронштейн торцевой | | | 177 | 192 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами. | |
| КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА | | | | | | |
| Соединитель лаг | | | 83 | - | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг. | |
| Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴ | | | 539 | | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот. | |
| Втулка двойная (нижняя часть) ⁴ | | | 615 | | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб). | |
| Комплект для крепления втулки | | | 26 | | Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт. | |
| МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | | | | | |
| Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот | | | 420 | | Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона | |
| САМОРЕЗЫ | | | | | | |
| Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19 | | | Прайс на саморезы | | Используется для крепления профнастила к каркасу забора. | |



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм. Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 22.04.2020 г

Компания "КВИН" предлагает КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к Забору-Жалюзи

- Ø *Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид*
- Ø *В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2*
- Ø *Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием*
- Ø *Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005*
- Ø *Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок*
- Ø *Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.*
- Ø *У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам*



| Элементы жалюзийного забора | Размеры, мм длина | Цена, руб./шт. | | |
|---|----------------------|----------------|------------|------------|
| | | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,7 мм |
| Профильная труба 60x40x2 | 2000 | 1200 | | |
| Профильная труба 60x40x2 | 2300 | 1716 | | |
| Профильная труба 60x40x2 | 2500 | 1738 | | |
| Профильная труба 60x40x2 неокраш. | 3000 | 1440 | | |
| Ламель 120x1000 | 1000 | 181 | 191 | 265 |
| Ламель 120x1500 | 1500 | 263 | 278 | 388 |
| Ламель 120x2000 | 2000 | 345 | 365 | 512 |
| Ламель 120x2500 | 2500 | по запросу | по запросу | по запросу |
| Ламель 120x3000 | 3000 | | | |
| Планка боковая 60x35 | 1500 | 263 | 278 | 388 |
| Планка боковая 60x35 | 1800 | 312 | 331 | 463 |
| Планка боковая 60x35 | 2000 | 345 | 365 | 512 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65x30 | 1000 | 211 | 223 | 306 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65x30 | 1500 | 305 | 322 | 448 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65x30 | 2000 | 398 | 421 | 589 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65x30 | 2500 | по запросу | по запросу | по запросу |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65x30 | 3000 | | | |
| Заглушка (пластмассовая черная) | | 30 | | |
| Заклёпка 4,8x8 ал./ст. | | 1,95 | | |
| Заклёпка 3,2x8 окр. | | 1,40 | | |

| Высота ограждения | Длина секции | Кол-во столбов/боковых планок | Кол-во ламелей | Количество заклепок на одну ламель (планку) |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| 1,5 м | 1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м | 2 шт. | 17 шт. | 4 шт. |
| 1,8 м | | | 21 шт. | |
| 2,0 м | | | 24 шт. | |

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА







ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

| Внешний вид | Наименование | Материал | Диаметр трубы D, мм | | | | | | | | Область применения | |
|---|---|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | | |
|  | Труба 1 м | нерж.316 | 950 | 1 000 | 1 040 | 1 110 | 1 270 | 1 500 | 1 660 | 2 060 | Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. | |
| | | нерж.430 | 510 | 540 | 580 | 630 | 720 | 790 | 900 | 1 160 | | |
| | Труба 0,5 м | нерж.316 | 650 | 730 | 740 | 780 | 840 | 990 | 1 060 | 1 380 | | |
| | | нерж.430 | 330 | 340 | 370 | 390 | 420 | 460 | 510 | 630 | | |
|  | Отвод 45° | нерж.316 | 820 | 870 | 910 | 950 | 1 020 | 1 120 | 1 270 | 1 570 | | Используется для огibanя препятствий при установке дымохода. |
| | | нерж.430 | 560 | 575 | 590 | 620 | 670 | 730 | 790 | 910 | | |
| | Отвод 87° | нерж.316 | 1 210 | 1 240 | 1 260 | 1 320 | 1 420 | 1 520 | 1 700 | 1 920 | | |
| | | нерж.430 | 680 | 690 | 700 | 740 | 760 | 860 | 960 | 1 060 | | |
|  | Тройник | нерж.316 | 1 020 | 1 070 | 1 100 | 1 160 | 1 320 | 1 570 | 1 720 | 2 170 | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки. | |
| | | нерж.430 | 670 | 700 | 720 | 770 | 840 | 970 | 1 020 | 1 420 | | |
| | Шибер (поворотный) | нерж.316 | 1 020 | 1 050 | 1 070 | 1 170 | 1 270 | 1 520 | 1 670 | 2 120 | | |
| | | нерж.430 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 970 | 1 120 | | |
|  | Зонт для трубы | нерж.430 | 510 | 540 | 560 | 600 | 660 | 710 | 760 | 950 | | Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков. |
|  | Дефлектор | нерж.430 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | | Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе. |
|  | Переход Mono-Mono с меньшего на больший | d - D | | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода. |
| | | нерж.316 | - | 760 | 770 | 810 | 860 | 1010 | 1110 | 1210 | | |
| | нерж.430 | - | 540 | 560 | 610 | 660 | 710 | 810 | 910 | | | |
| | Переход Mono-Mono с большего на меньший | d - D | | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода. | |
| нерж.316 | | - | 760 | 770 | 810 | 860 | 1010 | 1110 | 1210 | | | |
| нерж.430 | - | 540 | 560 | 610 | 660 | 710 | 810 | 910 | | | | |

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 19.10.2020 г

| Внешний вид | Наименование | Материал | Диаметр трубы d/D, мм | | | | | | | Область применения | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|---|---|
| | | | 110/180 | 115/180 | 120/180 | 130/200 | 150/220 | 180/250 | 200/260 | | | | |
| | Сэндвич-труба (длина 1 м) | нерж.316/нерж.430 | 2 700 | 2 830 | 2 900 | 2 970 | 3 370 | 3 950 | 4 170 | Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции. | | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 950 | 2 050 | 2 200 | 2 300 | 2 650 | 3 350 | 3 550 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 570 | 1 610 | 1 640 | 1 700 | 1 880 | 2 250 | 2 440 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 200 | 1 250 | 1 300 | 1 330 | 1 490 | 1 640 | 1 760 | | | | |
| | Сэндвич-труба (длина 0,5 м) | нерж.316/нерж.430 | 1 870 | 1 910 | 1 950 | 2 050 | 2 340 | 2 690 | 2 850 | | | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 1 700 | 1 800 | 2 350 | 2 450 | | | | |
| | Сэндвич-отвод 45° | нерж.316/нерж.430 | 2 150 | 2 200 | 2 250 | 2 400 | 2 670 | 3 150 | 3 270 | | Используется для гибания прелествий при установке дымохода. | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 800 | 1 850 | 1 900 | 2 050 | 2 250 | 2 650 | 2 900 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 380 | 1 430 | 1 480 | 1 530 | 1 730 | 1 880 | 2 150 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 130 | 1 180 | 1 220 | 1 230 | 1 330 | 1 530 | 1 680 | | | | |
| | Сэндвич-отвод 87° | нерж.316/нерж.430 | 2 500 | 2 550 | 2 650 | 2 770 | 3 050 | 3 500 | 3 700 | | | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 2 100 | 2 180 | 2 200 | 2 360 | 2 620 | 3 120 | 3 420 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 850 | 1 900 | 1 950 | 2 000 | 2 250 | 2 500 | 2 750 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 850 | 2 000 | 2 300 | | | | |
| | Сэндвич-тройник | нерж.316/нерж.430 | 3 200 | 3 300 | 3 350 | 3 600 | 4 000 | 4 800 | 5 300 | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки. | | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 2 650 | 2 700 | 2 750 | 3 050 | 3 350 | 4 000 | 4 400 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 2 050 | 2 100 | 2 150 | 2 350 | 2 600 | 3 100 | 3 400 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 800 | 1 850 | 1 900 | 2 100 | 2 300 | 2 800 | 3 100 | | | | |
| | Шибер-сэндвич (поворотный) | нерж.316/нерж.430 | 2 250 | 2 300 | 2 350 | 2 500 | 2 800 | 3 200 | 3 500 | | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 750 | 1 800 | 1 950 | 2 000 | 2 250 | 2 950 | 3 150 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 350 | 1 380 | 1 400 | 1 450 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 050 | 1 080 | 1 100 | 1 150 | 1 250 | 1 400 | 1 500 | | | | |
| | Оголовок для сэндвича | нерж.430/нерж.430 | 1 100 | 1 130 | 1 150 | 1 190 | 1 250 | 1 330 | 1 360 | | | Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков. | |
| | | нерж.316/нерж.430 | 1 650 | 1 700 | 1 800 | 1 850 | 2 100 | 2 400 | 2 600 | | | | |
| | Конус | нерж.316/нерж.430 | 1 650 | 1 700 | 1 800 | 1 850 | 2 100 | 2 400 | 2 600 | | | | Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора. |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 500 | 1 650 | 2 200 | 2 300 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 930 | 980 | 1 020 | 1 030 | 1 180 | 1 330 | 1 430 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 710 | 740 | 770 | 780 | 880 | 980 | 1 030 | | | | |
| | Заглушка проходная для сэндвича (наружная) | нерж.430 | 510 | 510 | 510 | 560 | 610 | 710 | 710 | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно. | | | |
| | | нерж.316/нерж.430 | 1 680 | 1 730 | 1 830 | 1 880 | 2 130 | 2 430 | 2 630 | | | | |
| | Адаптер котла сэндвич (Переход Mono-Сэндвич) | нерж.316/нерж.430 | 1 680 | 1 730 | 1 830 | 1 880 | 2 130 | 2 430 | 2 630 | | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла. | | |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 330 | 1 380 | 1 430 | 1 530 | 1 680 | 2 230 | 2 330 | | | | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 930 | 980 | 1 020 | 1 030 | 1 180 | 1 380 | 1 480 | | | | |
| | | нерж.430/оцинк. | 710 | 740 | 770 | 780 | 880 | 980 | 1 030 | | | | |

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружняя часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

| Внешний вид | Наименование | Материал | Диаметр трубы D, мм | | | | | | | | | | Область применения | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| | | | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | | |
| | Юбка | нерж.430 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 270 | 290 | 320 | 360 | 380 | Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли. | |
| | Проход кровли с нержавеющей листом | конус - нерж.430, пластина - нерж.430 | 0° | 1 650 | 1 750 | 1 850 | 1 950 | 2 150 | 2 350 | 2 450 | 2 750 | 2 950 | 3 050 | Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком. |
| | | | 5-20° | 1 750 | 1 850 | 1 950 | 2 050 | 2 250 | 2 450 | 2 550 | 2 850 | 3 050 | 3 150 | |
| | | | 20-35° | 1 850 | 1 950 | 2 050 | 2 150 | 2 350 | 2 550 | 2 650 | 2 950 | 3 150 | 3 250 | |
| | | | 35-45° | 1 950 | 2 050 | 2 150 | 2 250 | 2 450 | 2 650 | 2 750 | 3 050 | 3 250 | 3 350 | |
| | Проход перекрытия (пластина) | нерж.430 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции. | |
| | Проход перекрытия (Стакан + пластина) | нерж.430 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции. | |
| | Заглушка ревизии (наружная) | нерж.430 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 400 | 440 | 500 | 600 | 640 | Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута. | |
| | Конденсатоотвод | нерж.430 | 395 | 405 | 425 | 465 | 505 | 560 | 620 | 680 | 750 | 800 | Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута. | |
| | Хомут трубный (с болтом) | нерж.430 | 115 | 120 | 125 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 230 | Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности. | |
| | Крепление стеновое | х/к 1.0 | 650 | 660 | 700 | 750 | 830 | 930 | 1 050 | 1 100 | 1 300 | 1 400 | Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковые крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз. | |

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profit@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Лавьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИДИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТММ КМБРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



































Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 15.04.2021



Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

| Наименование | Кол-во в | Цвет | | | | | | | Размер, мм | Полезная площадь, м | Цена руб/шт | Цена руб/м2 |
|--|----------|-------|------|------------|-------|---------|-------|--|------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Банан | Киви | Крем-брюле | Лимон | Пломбир | Сливы | | | | | |
| Döcke STANDARD Сайдинг | шт | | | | | | | | | | | |
| Сайдинг Корабельный брус D4D Рабочая ширина 203 мм | 20 | | | | | | | | 3000 | 0,61 | 184 | 302 |
| Сайдинг Ёлочка D5C Рабочая ширина 256 мм, | 20 | | | | | | | | 3000 | 0,77 | 235 | 305 |
| Döcke STANDARD Софиты | шт | | | | | | | | | | | |
| Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, центральная перфорацией Рабочая ширина 305 мм | с | | | | | | | | 3000 | 0,92 | 435 | 473 |
| Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм | с | | | | | | | | 3000 | 0,92 | 539 | 586 |
| Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм | 16 | | | | | | | | 3000 | 0,92 | 539 | 586 |
| Döcke PREMIUM Сайдинг | шт | | | | | | | | | | | |
| Сайдинг Корабельный брус D4.5D Рабочая ширина 232 мм | 20 | | | | | | | | 3600 | 0,84 | 267 | 318 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Döcke PREMIUM Сайдинг | шт | | | | | | | | | | | |
| Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Рабочая ширина 243 мм | 20 | | | | | | | | 3600 | 0,87 | 318 | 366 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Döcke PREMIUM Сайдинг | шт | | | | | | | | | | | |
| Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм | 16 | | | | | | | | 3600 | 1,08 | 343 | 318 |
| Döcke PREMIUM Софиты | шт | | | | | | | | | | | |
| Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм | 16 | | | | | | | | 3000 | 0,92 | 486 | 528 |
| Döcke PREMIUM Софиты | шт | | | | | | | | | | | |
| Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм | 16 | | | | | | | | 3000 | 0,92 | 639 | 695 |
| Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары | | | | | | | | | | | | |
| Окантовочный профиль (Пломбир) | 38 | | | | | | | | 3000 | - | 512 | |
| Околооконный профиль (Пломбир) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12 | | | | | | | | 3600 | - | 823 | |
| ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!! Околооконный профиль (Сливы, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино, Манго!!!!) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12 | | | | | | | | 3600 | - | 823 | |
| Околооконный профиль (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12 | | | | | | | | 3600 | - | 1036 | |
| Финишный профиль (Пломбир) | 60 | | | | | | | | 3000 | - | 207 | |
| Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!) | 60 | | | | | | | | 3000 | - | 253 | |
| ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит) | 60 | | | | | | | | 3000 | - | 272 | |
| Н-профиль (Пломбир) | 45 | | | | | | | | 3000 | - | 512 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|--|--|--|--|------|---|------|
| Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Слики, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!) | 45 |  | | | | | | | | 3000 | - | 562 |
| ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Н-профиль (Шоколад, Каштан, Графит) | 45 |  | | | | | | | | 3000 | - | 707 |
| Стартовый профиль (Пломбир) | 50 |  | | | | | | | | 3000 | - | 161 |
| Внешний угол 75 мм (Пломбир) | 12 |  | | | | | | | | 3000 | - | 628 |
| Внешний угол 75мм (Голубика, Халва, Фисташки, Слики, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!) | 12 |  | | | | | | | | 3000 | - | 628 |
| Внешний угол 75мм (Шоколад) | 12 |  | | | | | | | | 3000 | - | 806 |
| Внутренний угол (Пломбир) | 22 |  | | | | | | | | 3000 | - | 482 |
| Внутренний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Слики, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!) | 22 |  | | | | | | | | 3000 | - | 530 |
| Внутренний угол (Шоколад) | 22 |  | | | | | | | | 3000 | - | 694 |
| Наличник 75 мм (Пломбир) | 30 |  | | | | | | | | 3600 | - | 630 |
| Наличник 75 мм (Шоколад) | 30 |  | | | | | | | | 3600 | - | 830 |
| ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Наличник 89 мм (Пломбир) | 22 |  | | | | | | | | 3600 | - | 528 |
| ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Наличник 89 мм (Шоколад) | 22 |  |  | | | | | | | 3600 | - | 769 |
| ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир) | 12 |  | | | | | | | | 3600 | - | 744 |
| ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад) | 12 |  |  | | | | | | | 3600 | - | 908 |
| Ј-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм | 20 |  | | | | | | | | 3000 | - | 645 |
| ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! Ј-фаска (Шоколад, Каштан, Графит,) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм | 20 |  |  | | | | | | | 3000 | - | 946 |
| Ј-профиль (Пломбир) | 66 |  | | | | | | | | 3000 | - | 207 |
| Ј-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Слики, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино) | 66 |  | | | | | | | | 3000 | - | 253 |
| ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Ј-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино) | 66 |  |  |  |  | | | | | 3000 | - | 296 |
| Молдинг (Пломбир) | 50 |  | | | | | | | | 3000 | - | 461 |
| Молдинг (Шоколад) | 50 |  |  | | | | | | | 3000 | - | 563 |
| Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм | 40 |  | | | | | | | | 3000 | - | 371 |
| Гибкий Ј-профиль (Пломбир) | 5 |  | | | | | | | | 3600 | - | 2431 |
| Гибкий Ј-профиль (Шоколад) | 5 |  | | | | | | | | 3600 | - | |

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-80

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)299-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

УТКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-К



Розничный прайс от 15.04.2021

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

| Наименование | Кол-во в упаковке | Цвет | | | | | | | Размер, мм | Полезная площадь, м2/шт | Цена руб/шт | Цена руб/м2 |
|--|-------------------|--------|-------|-------|------------------|---------------|---------|--------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | Рябина | Кедр | Орех | Канадская береза | Зрелый каштан | Миндаль | Фундук | | | | |
| Döcke LUX Сайдинг | шт | | | | | | | | | | | |
| БЛОК ХАУС D4,7Т Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм | 20 | | | | | | | | 3 600 | 0,87 | 508 | 584 |
| Брус D6S Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 300 мм | 16 | | | | | | | | 3 600 | 1,08 | 630 | 583 |
| Döcke LUX Софиты | шт | | | | | | | Фундук | | | | |
| ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм | 16 | | | | | | | | 3 000 | 0,92 | 798 | 867 |
| Döcke LUX Аксессуары | шт | | | | | | | Фундук | | | | |
| ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! Н-профиль | 45 | | | | | | | | 3 000 | - | | 672 |
| ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! J-профиль | 66 | | | | | | | | 3 000 | - | | 266 |
| Внешний угол | 12 | | | | | | | НЕТ | 3 000 | - | | 844 |
| Внутренний угол | 22 | | | | | | | НЕТ | 3 000 | - | | 661 |
| Финишный профиль | 60 | | | | | | | НЕТ | 3 000 | - | | 245 |
| Döcke LUX Сайдинг BERGART Новинка! | шт | | Кешью | Пекан | Кокос | Кедровый орех | | | | | | |
| Сайдинг BERGART Новинка!!! Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм | 14 | | | | | | | | 1 809 | 0,52 | 442 | 850 |
| Döcke LUX Аксессуары BERGART | шт | | | | | | | | | | | |
| J-профиль 30 мм BERGART (Пломбир) | 20 | | | | | | | | 3 000 | - | | 371 |
| J-профиль 30 мм BERGART (Шоколад) | 20 | | | | | | | | 3 000 | - | | 421 |
| Внешний угол 30 мм BERGART (Пломбир) | 8 | | | | | | | | 3 000 | - | | 477 |
| Внешний угол 30 мм BERGART (Шоколад) | 8 | | | | | | | | 3 000 | - | | 761 |
| Наличник 89мм / 30мм BERGART (Пломбир) | 14 | | | | | | | | 3 600 | - | | 377 |
| Наличник 89мм / 30мм BERGART (Шоколад) | 14 | | | | | | | | 3 600 | - | | 756 |
| Околооконный профиль 30мм BERGART (Пломбир) | 10 | | | | | | | | 3 600 | - | | 857 |
| Околооконный профиль 30мм BERGART (Шоколад) | 10 | | | | | | | | 3 600 | - | | 1199 |
| Стартовый металлический профиль BERGART | 60 | | | | | | | | 2 000 | - | | 264 |

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев
* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п. 2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 08.07.2020 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

| Наименование | Цвет | Цена, руб./шт. | Изображение | | |
|--|---|---|---|------|--|
| Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома. | | | | | |
| Вентилятор подкровельного пространства | для готовой мягкой и фальцевой кровли | Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки. | RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад | 1590 | |
| | для металлочерепицы | | | | |
| | для мягкой кровли при монтаже | | | | |
| | с универсальным проходным элементом | | | | |
| Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения. | | | | | |
| Выход вентиляции канализации | для готовой мягкой и фальцевой кровли | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад | 2190 | |
| | для металлочерепицы | | | | |
| | для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже | | | | |
| | с универсальным проходным элементом | | | | |
| Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен. | | | | | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | не утепленная | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад | 2690 | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С | | | | 2890 | |
| На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле. | | | | | |
| утепленная | | | | 3890 | |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Комплекующие | | | | | |
| Кольцо гидрозатвора | | RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад | 650 | | |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 27.04.2021 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

| Наименование | | Цвета | Диаметр, мм | Размер фланца | Цена, руб./шт. | Изображение |
|--|---|---|--------------|---------------|----------------|-------------|
| Проходка кровельная угловая | Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов | Красный/ коричневый/ зелёный | №1 d75-200 | 500*595 | 1500,0 | |
| Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон) | | Красный/ коричневый/ зелёный/ черный | №110 d75-200 | 525*525 | 1250,0 | |
| Проходка кровельная прямая | Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн | Красный/ коричневый | №4 d76-178 | 273*273 | 840,0 | |
| | | | №7 d152-279 | 380*380 | 1330,0 | |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 21.04.2021 г

| Элемент | Назначение | Ед.изм | Цена, руб. | Изображение |
|---|---|--------|------------|-------------|
| Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм) | обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль | шт. | 28 | |
| Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм) | | шт. | 38 | |
| Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм) | | шт. | 47 | |
| Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм) | | шт. | 57 | |
| Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,2мм) | используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм | шт. | 354 | |
| Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.) | для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью | шт. | 568 | |
| Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм) | препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода | шт. | 12 | |

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profi@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гуавин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА**ЗАКАМСК**
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС**МОТОВИЛКА**
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 23.04.2021г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

| Марка материала | Класс | Область применения | Размеры, шт. | | | В упаковке | | | Цена, руб. | |
|---|---------|--|--------------|------------|-------------|------------|------|-------------------------|------------|------|
| | | | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | м2 | м3 | Кол-во в упаковке, штук | Упак. | м3 |
| Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт Универсал 28 плотн. 28 | Премиум | Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом. | 1000 | 600 | 50 | 7,2 | 0,36 | 12 | 759 | 2108 |
| Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 35 плотн. 35-40 | Премиум | | 1000 | 600 | 50 | 7,2 | 0,36 | 12 | 870 | 2417 |
| Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 45 плотн. 45 | Премиум | | 1000 | 600 | 50 | 7,2 | 0,36 | 12 | 894 | 2483 |
| Теплоизоляция для фасадов и кровли Эковер стандарт 50 плотн. 50 | Премиум | Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг | 1000 | 600 | 50 | 7,2 | 0,36 | 12 | 1069 | 2969 |

Паро/гидроизоляция

| Наименование товара | Класс | Тип | Область применения | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водупорность, мм вод.столба | Устойчивость к УФ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб. | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | Рул | м2 | |
| Наноизол В | Премиум | Пароизоляция | Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. | 75 | 135 | 110 | 1000 | 2 мес | 1,6 | 70 | 826 | 12 | |
| Урал-Изоляция Proff В | Стандарт | | | 50 | 90 | 55 | 3500 | | | 1,6 | 70 | 894 | 13 |
| | Стандарт | | | | | | | | | | 35 | 533 | 16 |
| СпаниЗол STANDART В Новинка!!! | Стандарт | | | 30-35 | 128 | 104 | 1000 | 2-4 мес | 1,6 | 70 | 962 | 14 | |
| СпаниЗол ECO В Новинка!!! | Эконом | 25-27 | 110 | 90 | 1000 | 2-4 мес | | 70 | 715 | 11 | | | |
| Наноизол D | Премиум | Паро/гидроизоляция высокой прочности | Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата | 98 | 1100 | 870 | 1000 | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 1206 | 18 | |
| Оптим Д | Стандарт | | | 85 | 465 | 429 | 1000 | 2 мес | 1,6 | 70 | 1523 | 22 | |
| Оптим Д (с клеевой полосой) | Стандарт | | | 85 | 465 | 429 | 1000 | 2 мес | 1,6 | 70 | 1666 | 24 | |
| Урал-Изоляция Proff D | Стандарт | | | 65 | 605 | 537 | 7000 | | | 1,5 | 70 | 1308 | 19 |
| | Стандарт | | | | | | | | | | 35 | 676 | 20 |
| СпаниЗол STANDART D Новинка!!! | Стандарт | | | 55-60 | 1068 | 890 | 1000 | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 1209 | 18 | |
| СпаниЗол ECO D Новинка!!! | Эконом | 48-50 | 880 | 640 | 1000 | 3-4 мес | | 70 | 1066 | | | | |
| Наноизол С | Премиум | Паро/гидроизоляция | Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата. | 100 | 195 | 120 | 1000 | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 1254 | 18 | |
| Урал-Изоляция Proff С | Стандарт | | | 65 | 113 | 55 | 5000 | | | 1,6 | 70 | 1116 | 16 |
| | Стандарт | | | | | | | | | | 35 | 554 | 16 |
| СпаниЗол STANDART С Новинка!!! | Стандарт | | | 35-43 | 197 | 119 | 1000 | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 1196 | 18 | |
| СпаниЗол ECO С Новинка!!! | Эконом | | | 30-37 | 150 | 95 | 1000 | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 923 | 14 | |
| Скиптон D Лайт | Эконом | Паро/гидроизоляция | Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги | 60 | 460 | 385 | 2000 | 3-4 мес | 1,5 | 70 | 979 | 14 | |

Ветрозащитная плёнка

| Наименование товара | Класс | Тип | Область применения | Паропроницаемость / кв.м/сут | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водупорность, мм вод.столба | Устойчивость к УФ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб. | | |
|---------------------------------------|----------|-------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | рул | м2 | |
| Оптим А | Стандарт | Влаго/ветрозащита | Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров. | 3000 | 100 | 181 | 131 | | 2 мес | 1,6 | 70 | 1366 | 20 | |
| Урал-Изоляция Proff А | Стандарт | | | 4013 | 60 | 103 | 82 | 200 | | | 1,6 | 70 | 1137 | 16 |
| | Стандарт | | | | | | | | | | | 35 | 410 | 12 |
| СпаниЗол STANDART А Новинка!!! | Стандарт | | | 25-30 | 177 | 129 | | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 1157 | 17 | | |
| СпаниЗол ECO А Новинка!!! | Эконом | 40-50 | 130 | 110 | | 3-4 мес | 1,6 | 70 | 780 | 11 | | | | |

Шумоизоляция

| Наименование товара | Тип | Область применения | Толщина, мм | Длина, м | Цена руб./рулон |
|---|--------------|--|-------------|----------|-----------------|
| Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм Новинка!!! | Шумоизоляция | Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины | 5 | 24 | 309 |
| | | | | 48 | 617 |

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

| Профиль | шт. в упаковке | Толщина, мм | Длина, м | Цена руб./шт. |
|---|----------------|-------------|----------|---------------|
| "Монтеррей" (коньяк/обратный) | 200/250 | 20 | 1,1 | 80 |
| Н/С 20 (коньяк/обратный) | 300/500 | 20 | 1,1 | 80 |
| НС 21 (коньяк/обратный) | 400 | 20 | 1 | 80 |
| НС 35 (коньяк/обратный) | 250 | 20 | 1 | 80 |
| С 44 (коньяк/обратный) ГОСТ | 130/200 | 20 | 1 | 80 |
| Н 60 (коньяк/обратный) | 100/150 | 30 | 0,85 | 80 |
| Н 75 (коньяк/обратный) | 90/150 | 30 | 0,75 | 80 |
| Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ | 275 | 20x40 | 2 | 190 |
| Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ | 176 | 30x40 | 2 | 210 |
| Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 275 | 20x40 | 2 | 150 |
| Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 176 | 30x40 | 2 | 200 |

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04



САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Базовые цены на мембраны Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 22.01.2021

| Наименование | Назначение | Единица измерения | Цена за рулон, руб. | Цена за кв.м., руб. |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ | | | | |
| BD 80 Новинка!!! | Пленка гидро-пароизоляционная повышенной прочности | рулон (70 кв.м.) | 1747 | 25 |
| BD 100 Новинка!!! | Пленка гидро-пароизоляционная повышенной прочности | рулон (70 кв.м.) | 1966 | 28 |
| Dacha D Новинка!!! | Пленка гидро-пароизоляционная усиленная | рулон (70 кв.м.) | 1123 | 16 |
| ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ | | | | |
| AT 90 Новинка!!! | Мембрана супердиффузионная 3-слойная фасадная | рулон (70 кв.м.) | 3422 | 49 |
| AT 115 Новинка!!! | Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная | рулон (70 кв.м.) | 4164 | 59 |
| AT 130 EL Новинка!!! | Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная с клеевой полосой | рулон (70 кв.м.) | 4907 | 70 |
| AT 150 EL Новинка!!! | Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная с клеевой полосой | рулон (70 кв.м.) | 5576 | 80 |
| МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ | | | | |
| Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм | | рулон (50 пог.м.) | 398 | 8 |
| Лента тканевая 25м*50мм | | рулон (25 пог.м.) | 864 | 35 |

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2020 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

| Тип окрашиваемой поверхности | Стоимость покраски | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| | Краски по каталогу RAL | Краски с металлическим эффектом |
| Большие гладкие листы* | 210 р./м ² | 270 р./м ² |
| Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)** | рассчитывается в отделе маркетинга | |

* При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласовская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ****ЗАКАМСК****МОТОВИНИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 31.12.2020
Цены указаны с учетом НДС

| Услуга по погрузке в крытую машину | | Услуга по резке профнастила и металлочерепицы | |
|--|--|---|---|
| Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм | 4 руб./п.м. | Резка "болгаркой" (поперечный рез) | 30 руб |
| Профнастил С8 (до 6 м) | до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м. | Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75. | |
| Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм | | Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия. | |
| Металлочерепица, профнастил окрашенный | 6 руб./п.м. | Резка гладкого листа "гиблотиной" (поперечный рез) | 200 руб. |
| Гладкий лист окрашенный | | Компьютерный расчет кровли | 500 руб |
| Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб. | 1% от суммы заказа | | |
| Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс) | 300 руб./услуга | | |
| Металлический сайдинг | 1 руб/пог.м | | |
| Упаковка | | | |
| Пленки | | | |
| Пленка воздушно-пузырьковая ¹ 0,75x1500 | | | 70 руб/п.м |
| Пленка воздушно-пузырьковая ¹ 0,75x750 (для сайдинга) | | | 18 руб/п.м |
| Упаковка заказных позиций | | | |
| Упаковка профнастила С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35. | | стандартная | 80 |
| | | в пленку | 100 |
| | | усиленная | 110 |
| | | усиленная в пленку | 130 |
| Упаковка профнастила С44 ; Н60 ; Н75. | | стандартная | 30 |
| | | в пленку | 50 |
| | | усиленная | 50 |
| | | усиленная в пленку | 70 |
| Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция | | стандартная | 80 |
| | | в пленку | 100 |
| | | усиленная в пленку | 120 |
| Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м) | | на поддон (поддон) | 50 |
| | | стандартная | 50 |
| Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м) | | в пленку | 90 |
| | | на поддон (поддон) | 90 |
| Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная | | на поддон (поддон) | 150 |
| Упаковка складских позиций⁴ | | | |
| Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе) | | | 200 руб./пачка |
| Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе) | | | |
| Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵ | | | 300 руб/упак. |
| Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций) | | | |
| Упаковка гладких листов до 3м в рулон | | | 30 |
| Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ² | | | 90 |
| Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента | | | 0/100 |
| Поддоны | | | |
| Наименование | | Руб/шт | Примечание |
| Поддоны для гладкого листа | | | |
| Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн) | | 550 | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа. |
| Поддон для г/л 2 м (до 1 тн) | | 750 | |
| Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн) | | 800 | |
| Поддон для г/л 3 м (до 1 тн) | | 900 | |
| Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн) | | 1200 | |
| Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн) | | 1300 | |
| Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,0 тн) | | 1400 | |
| Поддоны для профилированного листа | | | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200 | | 300 | Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке. |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200 | | 500 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200 | | 700 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200 | | 900 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200 | | 1100 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200 | | 1300 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300 | | 1300 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650 | | 1350 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000 | | 1400 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350 | | 1800 | |
| Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050 | | 1850 | |
| Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" | | | |
| Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм) | 305/ 355/ 410 / 460 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук | |
| Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм) | 355 / 460 / 510 / 610 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук | |
| Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм) | 610 / 815 / 1020 / 1220 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук | |
| Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм) | 970 / 1220 / 1495 / 1780 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук | |
| Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм) | 1450 / 1680 / 1830 / 1980 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук | |
| Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм) | 1780 / 2240 / 2650 / 3150 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук | |
| Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" | | | |
| Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм) | 153р/пог.м | Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук) | |
| Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм) | 610 / 760 / 915 / 1020 | Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук) | |
| Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм) | 397р/пог.м | Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук) | |
| Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм) | 1730 / 2035 / 2440 / 2850 | Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук) | |
| Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО | | | |
| Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм) | 420 / 515 / 610 / 700 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) | |
| Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) | 560 / 680 / 785 / 895 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 470мм) | 290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770 | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) | |
| Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) | 600 / 740 / 865 / 995 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм) | 500 / 600 / 700 / 805 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) | |
| Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм) | 715 / 885 / 1070 / 1220 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 570мм) ЭКОНОМ | 1200 / 1300 / 1590 / 1780 | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) | |
| Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 790мм) ЭКОНОМ | 1475 / 1580 / 1890 / 2135 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 670мм) ЭКОНОМ | 1350 / 1570 / 1780 / 2000 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 690мм) ЭКОНОМ | 1300 / 1360 / 1670 / 1870 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) | |
| Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 980мм) ЭКОНОМ | 1530 / 1630 / 2035 / 2240 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) | 795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180 | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) | |
| Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) | 1640 / 1975 / 2340 / 2735 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) | 1445 / 1780 / 2135 / 2460 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) | 1395 / 1690 / 2000 / 2320 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук) | |
| Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) | 1670 / 2095 / 2490 / 2890 | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) | |
| Поддоны для рулонной стали | | | |
| Поддон для цельных рулонов (до 8 тн) | | 1000 | Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м. |
| Поддон для цельных рулонов (до 5 тн) | | 500 | Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м. |
| Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн) | | 500 | Габариты поддона: 1,25 м. x 0,9 м. |
| Поддон для штрипса (до 6 тн) | | 900 | Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м. |
| Упаковка для доборных элементов/водосточной системы | | | |
| Европоддон для доборных элементов | | 350 | Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м. |
| Поддон для доборных элементов (1000x2150) | | 550 | Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м. |
| Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000 | | 2500 | Габариты поддона: 1,15 м. x 2,1 м. |

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.³ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.⁴ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.⁵ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Базовые цены на деревянные чердачные лестницы Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2021

| Наименование | Изображение | Описание | Цена, руб. |
|---|-------------|---|------------|
| Чердачная лестница Dacha 60*120*280 см | | Экономичный вариант, сочетающий в себе конструктивные особенности лестниц STANDARD, PREMIUM и LUX и ряд собственных решений. Крышка люка под покраску. | 8750 |
| Чердачная лестница 60*120*300 см серия Standart | | Классический вариант чердачной лестницы. Оптимальное соотношение цены и качества. Утепленная крышка люка ламинирована плёнкой белого цвета с двух сторон. | 10466 |
| Чердачная лестница 70*120*300 см серия Premium | | Ширина лестницы этой модели увеличена более чем на 30 процентов, что увеличивает безопасность и повышает комфорт при её эксплуатации. Утепленная крышка люка ламинирована плёнкой белого цвета с двух сторон. | 11629 |
| Чердачная лестница 70*120*300 см серия Lux | | Дополнительно утепленная крышка люка этой модели сохраняет тепло даже при сильных морозах. Остальные характеристики аналогичны модели PREMIUM. | 28093 |
| Аксессуары к чердачным лестницам | | | |
| Наконечники, компл. | | 2шт | 698 |
| Поручень | | 1шт | 2448 |

| Параметры | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | Чердачная лестница LUX 70*120*300 | Чердачная лестница PREMIUM 70*120*300 | Чердачная лестница STANDART 60*120*300 | Чердачная лестница DACHA 60*120*280 |
| Высота потолка, см | 300 | 300 | 300 | 280 |
| Размер проема в потолке, см | 70*120 | 70*120 | 60*120 | 60*120 |
| Размер крышки люка, см | 65*115 | 65*115 | 55*115 | 55*115 |
| Высота короба, см | | 14 | | 12 |
| Состав пирога люка и его толщина, мм | ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм | | | |
| Толщина теплоизоляции люка, мм | 74 мм, плита пенополистирольная | 30 мм | | нет |
| Материал и цвет отделки люка | Окраш. ДВП белый | | | МДФ |
| Длина ступени, см | 44 | | | 34 |
| Ширина ступени, см | | | | 8 |
| Толщина ступени, см | | | | 2,2 |
| Расстояние между ступенями, см | | | | 25 |
| Порода дерева ступени и направляющих | Сосна | | | |
| Максимальная нагрузка, кг | 170 | | | 150 |

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 10.07.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

| Код окна | | C02 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P08 | S06 | S08 |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Размеры оконной коробки (ширина/высота), см | | 55/78 | 66/118 | 78/98 | 78/118 | 78/140 | 78/160 | 94/140 | 114/118 | 114/140 |
| Площадь остекления, м2 | | 0,22 | 0,48 | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,85 | 0,92 | 0,95 | 1,16 |
| GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево) | Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. | 12 100 | 15 370 | 15 370 | 16 360 | 17 820 | - | 20 460 | 20 130 | 22 390 |
| GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево | Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн. | 19 380 | 24 610 | 24 610 | 31 950 | 28 570 | 32 490 | 32 770 | 32 200 | 35 880 |
| GGL 3070 "Классика" дерево | Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн. | 22 900 | 29 040 | 29 040 | 30 880 | 33 660 | 37 870 | 38 615 | 38 000 | 42 290 |
| GGU 0070 "Классика" полиуретан | Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть. | 29 750 | 36 780 | 36 020 | 39 140 | 41 870 | 48 520 | 48 940 | 48 140 | 53 610 |
| GPL 3070 "Панорама" дерево | Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU). | - | 45 080 | 45 080 | 47 950 | 52 290 | 59 460 | 59 970 | 58 980 | 65 730 |

Изоляционные оклады

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EDW 2000 | Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм. | 12 400 | 13 440 | 13 440 | 13 910 | 14 430 | 15 370 | 15 560 | 15 470 | 16 078 |
| EWR 0000 | Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм. | 6 840 | 7 830 | 7 830 | 8 250 | 8 770 | 9 670 | 9 800 | 9 760 | 10 330 |
| ESR 0000 | Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8). | 5 230 | 5 990 | 5 990 | 6 320 | 6 700 | 7 400 | 7 500 | 7 450 | 7 920 |

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BDX 2000 | Комплект для гидро- и теплоизоляции | 5140 | | | | | | | | |
| BBX 0000 | Комплект для пароизоляции | 2080 | | | | | | | | |
| BFX 1000 | Комплект для гидроизоляции | 3250 | | | | | | | | |

Аксессуары для окон

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Москитная сетка ZIL 8888 | Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы. | 7 070 | 10 330 | 10 330 | 10 330 | 9 570 | 9 570 | 11 220 | 10 370 | 12 160 |
| Маркиzet MHL 5060 | Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения. | 3 540 | 4 150 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 4 620 | 5 470 | 6 040 | 6 040 |
| ZCT 200K | Телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон, длина 102 - 183 см | 1790 | | | | | | | | |
| ZOZ 012K | Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна | 2400 | | | | | | | | |

Выходы на крышу

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| GVT 0059 Окно-люк 54x83 | Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и встроенный оклад 54x83 см | 20 280 | | | | | | | | |
| GXL 3070 Выход на кровлю 66x118 | Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие. | 50 780 | | | | | | | | |
| GTL 3070 Аварийный выход 78x140 | Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами. Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания - 67 градусов. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие. | 59 500 | | | | | | | | |
| GTL 3070 Аварийный выход 114x140 | | 76 150 | | | | | | | | |

Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profn@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Лазыгинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 04.02.2021

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

| Мансардные окна Fakro и принадлежности | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Тип | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Размеры оконной коробки (ширина/высота), см | 55/78 | 55/98 | 66/98 | 66/118 | 78/98 | 78/118 | 78/140 | 78/160 | 94/118 | 94/140 | 114/118 | 114/140 | 134/98 |
| Площадь остекления, м | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,84 | 0,75 | 0,92 | 0,84 | 1,16 | 0,91 |
| FTS U2 Факро Стандарт | 13 600 | 15 600 | 16 550 | 17 300 | 17 300 | 18 400 | 20 050 | 24 100 | 21 550 | 23 050 | 22 650 | 25 250 | 24 100 |
| FTF-V U3 Факро Профи | 21 100 | 23 500 | 24 800 | 26 050 | 26 050 | 29 100 | 32 550 | 36 900 | 33 900 | 36 400 | 36 400 | 40 100 | 37 800 |
| PTP U3 Факро Пластик | 24 100 | 26 000 | 27 900 | 29 600 | 29 600 | 33 200 | 37 000 | 41 500 | 38 500 | 41 500 | 41 500 | 45 500 | 41 500 |
| FPP Факро PreSelect | - | 37 800 | 37 800 | 40 300 | 40 300 | 43 700 | 47 300 | 56 000 | 49 000 | 52 000 | 52 000 | 58 500 | 56 000 |
| Изоляционные оклады | | | | | | | | | | | | | |
| ESV | 5 500 | 5 700 | 5 900 | 6 350 | 6 350 | 6 700 | 7 100 | 7 850 | 7 550 | 7 950 | 7 900 | 8 400 | 8 100 |
| EZV-P | 6 700 | 6 950 | 7 200 | 7 800 | 7 800 | 8 250 | 8 800 | 9 750 | 9 400 | 9 900 | 9 850 | 10 450 | 9 900 |
| XDP | 2 950 | | | | | | | | | | | | |
| XDS | 2 500 | | | | | | | | | | | | |
| Аксессуары окон | | | | | | | | | | | | | |
| Универсальная наружная маркиза AMZ | 5 200 | 5 200 | 5 800 | 6 600 | 6 800 | 7 200 | 7 400 | 8 800 | 8 200 | 8 800 | 9 600 | 10 300 | 10 200 |
| ZST | 3 100 | | | | | | | | | | | | |
| ZBL-замок | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| Окно для выхода на крышу (для жилых помещений) | | | | | | | | | | | | | |
| FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа) | 30 250 | 30 250 | 30 250 | 32 900 | 36 500 | 40 300 | 56 300 | 64 500 | 45 400 | 63 500 | - | - | - |
| FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева) | 30 250 | 30 250 | 30 250 | 32 900 | 36 500 | 40 300 | 56 300 | 64 500 | 45 400 | 63 500 | - | - | - |
| Оклад EZW-P | 7 200 | 7 950 | 8 650 | 9 000 | 9 000 | 9 550 | 10 000 | 11 400 | 10 300 | 10 400 | - | - | - |
| Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений) | | | | | | | | | | | | | |
| WSZ | Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см. | | | | | | 10 400 | | | | | | |
| | Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 80x86 см. | | | | | | 14 900 | | | | | | |
| WGI | Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x65 см. | | | | | | 11 400 | | | | | | |
| | Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см. | | | | | | 12 700 | | | | | | |
| Лестницы | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование / Размер проема в потолке (см) | | | | | | | | | | | | | |
| Высота потолка (см) | | | | | | | | | | | | | |
| H280см | | | | | | | | | | | | | |
| LWS Plus | 11 900 | 8 500 | 12 100 | 9 400 | 11 300 | - | 11 600 | 12 100 | 15 700 | 16 100 | - | - | - |
| LWK Plus | 13 200 | 10 800 | 13 500 | 11 800 | 14 400 | 16 500 | 18 400 | 16 500 | 17 700 | 18 200 | 18 400 | - | - |
| LTK THERMO | - | 15 500 | - | 15 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LWT | - | 22 900 | - | 23 800 | 26 400 | - | 27 100 | - | - | - | - | - | - |
| LMS | - | 16 100 | - | 16 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H335см | | | | | | | | | | | | | |
| H335см | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование / Размер проема в потолке (см) | | | | | | | | | | | | | |
| Высота потолка (см) | | | | | | | | | | | | | |
| H280-300см | | | | | | | | | | | | | |
| LSF | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| H260-280см | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование / Размер проема в потолке (см) | | | | | | | | | | | | | |
| Высота потолка (см) | | | | | | | | | | | | | |
| H260-280см | | | | | | | | | | | | | |
| LST | 24 100 | 26 000 | 26 000 | 25 100 | 27 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 20.04.2021 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

| Элементы грядки | Длина изделия, м | Оцинкованное покрытие | Полимерное покрытие | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | SP (полиэстер) | MPE Texture |
| Парапет для грядки, цветочных бордюров | 2 | 129,00 | 154,00 | 199,00 |
| Бордюр из профнастила высотой 200 мм | 0,2 | | по прайсу* | |
| Бордюр из профнастила высотой 300 мм | 0,3 | | по прайсу* | |
| Колышек бордюра | | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Заклёпка 4,8x8 ал./ст. | | | 1,95 | |
| Заклёпка 3,2x8 окр. | | | 1,40 | |

| Высота ограждения | Длина ограждения | Кол-во бордюров | Количество заклепок на колышек | Количество заклепок на стык | Кол-во парапетов |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 0,2 м | 2 м | 2 шт. | 2-4 шт. | 6 шт. | 1 шт. |
| 0,3 м | | | | | |

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

| Наименование продукции | Длина, мм | Типоразмер | Толщина стенки, мм | Цена руб./шт. |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| Дуга 900x750 мм 15x15x1,5 | 2000 | Профильная труба 15x15 | 1,5 | 365,00 |
| Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5 | 6000 | Профильная труба 20x20 | 1,5 | 925,00 |
| Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5 | 6000 | Профильная труба 25x25 | 1,5 | 1130,00 |

| Наименование услуги | Цена руб./шт. |
|------------------------|---------------|
| Гибка профильной трубы | 150,00 |

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

| Наименование продукции | Длина, м | Цена руб./шт. | Цена руб./м | Резка газом | Резка кругом |
|----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Профильная труба 20x20x1,5 | 6 | 807,00 | 135 | 65,00 | 70,00 |

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 23.04.2021 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

| Модель | высота | Размеры, мм | | Цена, руб. |
|------------------------|--------|-------------|---------|------------|
| | | ширина | глубина | |
| Стойка ST 90 | 900 | | | 150 |
| Стойка ST 160 | 1600 | | | 211 |
| Стойка ST 185 | 1850 | | | 240 |
| Стойка ST 200 | 2000 | | | 258 |
| Стойка ST 220 | 2200 | | | 294 |
| Полка ST 70x30 | | 700 | 295 | 420 |
| Полка ST 70x40 | | 700 | 400 | 502 |
| Полка ST 70x45 | | 700 | 440 | 745 |
| Полка ST 70x60 | | 700 | 565 | 1170 |
| Полка ST 100x30 | | 1000 | 295 | 556 |
| Полка ST 100x40 | | 1000 | 400 | 742 |
| Полка ST 100x45 | | 1000 | 440 | 747 |
| Полка ST 100x60 | | 1000 | 565 | 1173 |
| Полка ST 119x30 | | 1190 | 295 | 558 |
| Полка ST 119x40 | | 1190 | 400 | 743 |
| Полка ST 119x45 | | 1190 | 440 | 748 |
| Полка ST 119x60 | | 1190 | 565 | 1175 |
| Полка ST угловая 50x30 | | 500 | 300 | 524 |

| Комплектующие | руб./шт | Комплектация на одну полку |
|---------------------------|---------|----------------------------|
| <p>Усиливающий уголок</p> | 10,1 | 8 |
| Заклёпка 4,8x8 | 1,9 | 24 |

ИЛИ

| Комплектующие | руб./шт | Комплектация на одну полку |
|--|---------|----------------------------|
| <p>Усиливающий уголок</p> | 10,1 | 8 |
| Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985 | 2,5 | 24 |
| Гайка М5 стандартная DIN 934 | 1,1 | 24 |

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04



САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 01.05.2021

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 01.05.2021

| Электрошкафы и корпуса | Цена, руб./шт. |
|--|----------------|
| Корпус Ш-1 1600x700x300 | 8 900 |
| Корпус Ш-2 1600x500x300 | 8 200 |
| Корпус Ш-3 1700x700x400 | 9 900 |
| Планка для крепления аппаратуры 480x80 | 131 |
| Планка для крепления аппаратуры 680x80 | 172 |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200 | 290 |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200 | 405 |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200 | 325 |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200 | 440 |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200 | 320 |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200 | 420 |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200 | 370 |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200 | 470 |

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену, и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



| Электрошкафы и корпуса | | Цена, руб./шт |
|--|----------------------|---------------|
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло | Высота, U | 6 |
| | Высота, мм | 345 |
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл | Ширина, мм | 600 |
| | Глубина, мм | 520 |
| | Полезная глубина, мм | 456 |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло | Высота, U | 9 |
| | Высота, мм | 480 |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл | Ширина, мм | 600 |
| | Глубина, мм | 520 |
| | Полезная глубина, мм | 456 |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло | Высота, U | 12 |
| | Высота, мм | 608 |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл | Ширина, мм | 600 |
| | Глубина, мм | 520 |
| | Полезная глубина, мм | 456 |
| Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440 | Длина, мм | 440 |
| | Ширина, мм | 494 |

Менеджер: Шакирова Олеся

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



| | | |
|---|---|---|
| г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15 | | |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС | | |
| ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 | ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 | ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 |
| САДОВЫЙ | ЗАКАМСК | МОТОВИЛИХА |
| ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 | Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 | ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 |
| ГАЙВА | ТИХИЙ КОМПРОС | ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н |



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 26.01.2021 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

| Модели стандартных шкафов | Размеры внешние, мм | | | Количество секций | Количество полок в секции | Гарнитура | Материал | Стоимость |
|---------------------------|---------------------|------|-------|-------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| | выс. | шир. | глуб. | | | | | |

ШКАФ АРХИВНЫЙ

| | | | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|---|---|-----------------|----------------------|-------|
| ШАМ 1.3 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 3 | ригельный замок | черный металл 0,8 мм | 14000 |
|---------|------|-----|-----|---|---|-----------------|----------------------|-------|



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

| | | | | | | | | |
|---------|------|-----|-----|---|---|---------------------------|----------------------|-------|
| ШРМ 1.1 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 1 | ригельный замок, п | черный металл 0,8 мм | 11700 |
| ШРМ 2.1 | 1825 | 575 | 460 | 2 | 1 | 2 замка врезных без ручек | черный металл 0,8 мм | 9200 |



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАВВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н









09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

| Вид перфорации | Размер (мм) |
|---|-------------|
|  | D=4 |
|  | D=5 |
|  | 11x11 |
|  | 13x13x13 |
|  | 5x30 |
|  | 5x10 |

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

| Цена |
|----------|
| 200 руб. |
| 1 руб.* |

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»); с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИХА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 26.04.2021 г

| Наименование | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Размер рулона ширина*длина, м | Цена одного рулона, руб. |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Сетка стальная плетеная одинарная светлая | 50x50 | 1,6 | 1,5 * 10 | 1200 |
| | 40x40 | 1,6 | 1,5 * 10 | 1516 |
| | 30x30 | 1,6 | 1,5 * 10 | 1932 |
| Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная | 50x50 | 1,6 | 1,5 * 10 | 1500 |
| | 40x40 | 1,6 | 1,5 * 10 | 2072 |
| | 30x30 | 1,6 | 1,5 * 10 | 2316 |



| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Монтажный комплект* | Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах. | 84 |
|----------------------------|---|-----------|

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер» ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГЛАВА****ТИХИЙ КОМПЛОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 29.04.2021 г

| Наименование | Внешний вид | Цена, руб. |
|---|-------------|------------|
| Опора для гамака | | 9000 |
| ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН | | 21 630 |
| Корзина для дров | | 1120 |
| Корзина для дров со съемной ручкой | | 1120 |
| НОВИНКА | | |
| Стеллаж для вин 850x1060 КВИН | | 7 050 |
| Табурет (500/750) | | 950 / 1040 |
| Лопата - движок | | 1220 |
| Мангал 500x300x190 (2-ое дно) | | 1560 |
| НОВИНКА! Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь | | 3000 |

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н















WWW.KVIN.RU



Фасадные панели Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2021

| Наименование | размер, м | Единица измерения | Цена за шт., руб. | Цена за м2, руб. | Изображение |
|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Панель FLEMISH (0,46 м2) (красный жженный, желтый жженный, коричневый, белый) | 1,095*0,420 | шт. | 505 | 1098 | |
| Панель SLATE (0,38 м2) (Валь-Гардена, Куршевель, Лех, Церматт, Шамони) | 0,930*0,406 | шт. | 555 | 1461 | |
| Панель KLINKER (0,41 м2) (Атакама, Калахари, Каракумы, Сахара, Монте, Монте) | 0,998*0,406 | шт. | 632 | 1541 | |
| Панель BERG (0,44 м2) (Рубиновый, Золотой, Кирпичный, Коричневый, Серый) | 1,015*0,434 | шт. | 643 | 1461 | |
| Панель STEIN (0,44 м2) (Молочный, Антрацит, Бронзовый, Янтарный, Базальт, Темный орех, Осенний лес) | 1,098*0,400 | шт. | 714 | 1623 | |
| Панель BURG (0,42 м2) (Оливковый, Песчаный, Белый, Платиновый, Цвет шерсти, Земляной, Кукурузный, Льняной, Темный, Пшеничный) | 0,946*0,445 | шт. | 644 | 1533 | |
| Панель FELS (0,45 м2) (Перламутровый, Арктик, Ржаной, Горный хрусталь, Слоновая кость, Терракотовый) | 1,052*0,425 | шт. | 678 | 1507 | |
| Панель EDEL (0,37 м2) (Берилл, Корунд, Радонит, Циркон) | 0,945*0,400 | шт. | 476 | 1286 | |
| Панель STERN (0,46 м2) (Антик, Мармарис, Марракеш, Навахо, Родос, Дакота) | 1,073*0,427 | шт. | 676 | 1470 | |
| Угол наружный FLEMISH | 0,420 | шт. | 507 | | |
| Угол наружный SLATE | 0,406 | шт. | 594 | | |
| Угол наружный KLINKER | 0,406 | шт. | 594 | | |
| Угол наружный BERG | 0,434 | шт. | 594 | | |
| Угол наружный STEIN | 0,400 | шт. | 594 | | |

| | | | | |
|--|---------|-----|------|---|
| Угол наружный BURG | 0,445 | шт. | 594 |  |
| Угол наружный FELS | 0,425 | шт. | 594 |  |
| Угол наружный EDEL | 0,400 | шт. | 564 |  |
| Угол наружный STERN | 0,427 | шт. | 594 |  |
| Стартовый металлический профиль | 2000 | шт. | 286 |  |
| Стартовый угол FLEMISH ПВХ | - | шт. | 91 |  |
| Стартовый угол SLATE ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол KLINKER ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол BERG ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол STEIN ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол BURG ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол FELS ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол EDEL ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Стартовый угол STERN ПВХ | - | шт. | 91 | |
| Фасадный J-профиль 30 мм (Агатый, Слоновая кость, Палевый, Бежевый, Каштановый, Дымчатый) | 3000 | шт. | 371 |  |
| ВНИМАНИЕ цвет ТАБАЧНЫЙ (под заказ*)!!! Фасадный J-профиль 30 мм (Табачный, Графитовый, Шоколадный) | 3000 | шт. | 421 | |
| ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ*)!!! Бордю универсальный (шир 112 мм) (белый, земляной) | 1000 | шт. | 331 |  |
| ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ*)!!! Угловая накладка для бордюра (белый, земляной) | 132*132 | шт. | 23 |  |
| ВНИМАНИЕ (под заказ*)!!! Базовая планка | 2000 | шт. | 143 |  |
| ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ*)!!! Фасадный внутренний угол (Агатый, Слоновая кость, Палевый, Бежевый, Каштановый) | 3000 | шт. | 325 |  |
| ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ*)!!! Фасадный внутренний угол (Дымчатый, Графитовый, Шоколадный) | 3000 | шт. | 443 | |
| Фасадный околооконный профиль 230 мм (Пломбир) | 3600 | шт. | 857 |  |
| Фасадный околооконный профиль 230 мм (Шоколадный) | 3600 | шт. | 1199 | |

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
 ТЦ «Строймастер», ул. Ласвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11
МОТОВИЛИКА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА **ТИХИЙ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2021



| Наименование | кол-во в упаковке, шт. | ЦВЕТ | |
|---|------------------------|------------|--|
| | | белый 9003 | красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый |
| Желоб водосточный 3000мм | 10 | 429 | 472 |
| Желоб водосточный 2000мм | 10 | 286 | 314 |
| Труба водосточная 3000мм | 5 | 519 | 571 |
| Труба водосточная 2000мм | 5 | 346 | 381 |
| Труба водосточная 1000мм | 5 | 199 | 219 |
| Соединитель желобов | 36 | 179 | 187 |
| Муфта соединительная | 90 | 107 | 113 |
| Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный | 11 | 278 | 292 |
| Заглушка желоба | 99 | 86 | 90 |
| Кронштейн желоба | 90 | 58 | 61 |
| Воронка | 12 | 323 | 339 |
| Колено 45 гр. | 24 | 201 | 211 |
| Хомут универсальный | 180 | 81 | 85 |
| Наконечник | 22 | 191 | 200 |
| Кронштейн желоба металлический 300мм | 40 | 212 | |



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profn@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИЖА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2021



| Наименование | кол-во в упаковке, шт. | цвет | |
|--|------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | пломбир 9003 | шоколад 8019 , графит 7024, каштан |
| Желоб водосточный 3000мм | 10 | 527 | 579 |
| Труба водосточная 3000мм | 5 | 638 | 701 |
| Труба водосточная 1000мм | 5 | 244 | 269 |
| Соединитель желобов | 25 | 214 | 225 |
| Муфта соединительная | 63 | 129 | 135 |
| Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный | 15 | 334 | 351 |
| Угловой элемент желоба 135 гр. | 9 | 1145 | 1202 |
| Заглушка желоба | 60 | 103 | 108 |
| Заглушка воронки | 72 | 103 | 108 |
| Крепление регулируемое для кронштейна желоба | 60 | 249 | 262 |
| Кронштейн желоба | 100 | 70 | 74 |
| Воронка | 16 | 387 | 407 |
| Колено 45 гр. | 26 | 241 | 253 |
| Колено 72 гр. | 20 | 241 | 253 |
| Хомут универсальный | 100 | 97 | 101 |
| Наконечник | 23 | 229 | 240 |
| Сетка защитная | 100 | 81 | 85 |
| Кронштейн желоба металлический 300мм | 30 | 246 | |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | 100 | 198 | |



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2021



| Наименование | кол-во в упаковке, шт. | цвет | |
|--|------------------------|--------------|---------------------------|
| | | пломбир 9003 | шоколад 8019, графит 7024 |
| LUX Желоб водосточный D140 3000мм | 5 | 814 | 855 |
| LUX Труба водосточная D100 3000мм | 5 | 967 | 1015 |
| LUX Труба водосточная D100 1000мм | 5 | 371 | 389 |
| LUX Воронка | 8 | 679 | 713 |
| LUX Соединитель желобов | 30 | 261 | 274 |
| LUX Заглушка желоба | 66 | 154 | 162 |
| LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр | 8 | 1336 | 1403 |
| LUX Угловой элемент желоба 90 гр. | 10 | 475 | 499 |
| LUX Угловой элемент желоба 135 гр. | 10 | 1336 | 1403 |
| LUX Кронштейн желоба ПВХ | 60 | 120 | 125 |
| LUX Хомут универсальный | 100 | 158 | 166 |
| LUX Колено 45 гр. | 14 | 368 | 387 |
| LUX Колено 72 гр. | 12 | 368 | 387 |
| LUX Наконечник | 12 | 412 | 432 |
| LUX Муфта соединительная | 33 | 228 | 239 |
| LUX Коллектор | 6 | 950 | 998 |
| LUX Тройник 45 гр. | 6 | 974 | 1023 |
| LUX/PREMIUM Переходник | 55 | 554 | 582 |
| LUX Кронштейн желоба металлический 300мм | 30 | 370 | |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | 100 | 198 | |



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н















WWW.KVIN.RU

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 15.04.2021



Цены указаны с НДС

| Наименование | | Ед. изм. | Цвет | Изображение | Цена за уп., руб. | Цена за м2, руб. |
|------------------------------------|--|--------------|---|-------------|-------------------|------------------|
| | Ламинированная черепица Döcke PIE PREMIUM/ DRAGON | уп. (2,38м2) | Вагаси, Зрелый каштан, Капучино, Карамель, Мускат, Слива, Халва | | 1729 | 726 |
| | Ламинированная черепица Döcke PIE STANDARD /SALAMANDER | уп. (2,38м2) | Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый | | 1338 | 562 |
| | Фасадная плитка Döcke PREMIUM / BRICK | уп. (2м2) | Вагаси, Зрелый каштан, Клубника, Песчаный, Янтарный | | 1 249 | 625 |
| Черепица Döcke PIE, серия EUROPA | PIE EUROPA / KAPAT (3м2) | уп. (3м2) | зеленый, коричневый, красный, серый | | 984 | 328 |
| | PIE EUROPA / МАТРИЦА (3м2) | | коричневый, красный, зеленый | | 984 | 328 |
| | PIE EUROPA / СЛОТ (3,1м2) | уп. (3,1м2) | коричневый, серый | | 1 272 | 410 |
| Черепица Döcke PIE, серия STANDARD | PIE STANDARD / СОТА (3м2) | уп. (3м2) | зелёный, коричневый, красный, серый | | 1 430 | 477 |
| | PIE STANDARD / ТЕТРИС (3м2) | | красный, коричневый, зеленый | | 1 473 | 491 |
| | PIE STANDARD / КОЛЬЧУГА (3,1м2) | уп. (3,1м2) | зелёный, красный, коричневый | | 1 700 | 548 |
| | PIE STANDARD / КРОНА (3,1м2) | уп. (3,1м2) | красный, серый, коричневый | | 1 847 | 596 |
| | PIE STANDARD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.) | уп. (22 шт.) | зелёный, коричневый, красный, серый | | 3 616 | |
| Черепица Döcke PIE серия EURASIA | Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК | уп. (3м2) | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | | 797 | 266 |
| | Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ | | Коричневый, Красный, Серый | | 797 | 266 |
| | Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ КАПЛЯ | | Коричневый, Красный, Зеленый | | 886 | 295 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--|--|-------|---|
| Черепица Döcke P.E. серия PREMIUM | PIE PREMIUM / КЕЛЬН (3м2) | уп. (3м2) | имбирь, корица, мята, чернослив, тирамису, голубика |  | 1 981 | 660 |
| | PIE PREMIUM / ШЕФФИЛД (3м2) | | бисквит, кофе, миндаль, клубника, зрелый каштан |  | 2 041 | 680 |
| | PIE PREMIUM / ГЕНУЯ (3м2) | | амаретто, трюфель, канноли, мускат, зрелый каштан, какао, кофе, кунжут |  | 2 041 | 680 |
| | PIE PREMIUM / НИЦЦА (2,9м2) | уп. (2,9м2) | какао, кофе, клубника, фладель |  | 1 659 | 572 |
| | PIE PREMIUM / ЦЮРИХ (3,1м2) | уп. (3,1м2) | арахис, кофе, чили, фладен, изюм |  | 2 466 | 795 |
| | PIE PREMIUM / ЖЕНЕВА (3,1м2) | уп. (3,1м2) | арахис, кофе, чили, фладен, изюм, мускат, вагаси |  | 2 559 | 825 |
| | PIE PREMIUM / САППОРО (2,4м2) | уп. (2,4м2) | вагаси, кофе, зрелый каштан, слива |  | 2 331 | 971 |
| | PIE PREMIUM Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.) | уп. (22 шт.) | все цвета | | 4 309 | |
| Комплекующие к черепице Döcke | Ветровая планка, 2м | шт. | коричневый, зелёный, красный |  | 547* | |
| | Карнизная планка, 2м | | | | 411* | |
| | Пристенная планка, 2м | | | | 337* | |
| | Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД | | |  | 64 | |
| | Мастика для гибкой черепицы 0,33л | шт. | | | 203 | |
| | Мастика для гибкой черепицы 5,1л | | | | 1 416 | |
| | Мастика для гибкой черепицы 10,8л | | | | 2 755 | |
| | Гвозди кровельные оцинкованные, ершённые (5кг) | | | | 1 168 | |
| | Подкладочный ковер Standart PLUS 1x15м | | | 15 м2 | |  |
| | Подкладочный ковер Comfort Glass (SBS) 1x30м | 30 м2 | | 3 736 | 125 | |
| | Подкладочный ковер Comfort Glass (SBS) 1x15м | 15 м2 | | 1 868 | 125 | |
| | Подкладочный ковер Comfort (SBS) 1x40м | 40 м2 | | 6 057 | 151 | |
| | Подкладочный ковер FIX GLASS (SBS) 1x30м | 30 м2 | | 6 060 | 202 | |
| | Ендовый ковер 1x10м (10м2) | | коричневый, красный, медный, зелёный, графит, синий, кофейный |  | 5 794 | |
| | Коньковый аэратор, 1м | шт. | |  | 582 | |
| Фильтр для конькового аэратора, 2м | 82 | | | | | |

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

Отгрузки осуществляются кратно упаковкам

* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой