

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА



Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 09.02.2021

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43
тел. 270-10-15

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"
ул. Ласьвинская, 37
тел. 270-12-03

МОТОВИЛИХА

ТЦ "Гудвин"
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 270-12-04

САДОВЫЙ

ТЦ "Карнавал"
ул. Уинская, 8а
тел. 2-700-704

ГАЙВА

ул. Писарева, 25
тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75
тел. 209-00-10

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Рязанская, 103
тел. 256-23-00

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	21.01.2021	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	25.01.2021	
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	20.01.2021	
4	Бронелента	19.10.2020	
5	ШТАКЕТНИК Квин	20.01.2021	Акция
6	ШТАКЕТНИК	05.02.2021	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	15.12.2020	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	15.12.2020	
9	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКА)	26.01.2021	
10	ЗАБОР	20.01.2021	
11	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	31.12.2020	
12	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС и Optima	31.12.2020	Новинка
13	КОЗЫРЬКИ	14.01.2019	
14	Водосточная система КВИН	21.12.2020	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE (ПВХ)	19.08.2020	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	22.01.2021	
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	12.01.2021	Новинка
18	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Optima	10.01.2019	
19	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	11.09.2019	Акция
20	Водосточная система STANDART Дёке	05.02.2021	
21	Водосточная система PREMIUM Дёке	05.02.2021	
22	Водосточная система LUX Дёке	05.02.2021	
23	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	14.01.2021	
24	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	13.01.2021	
25	САМОРЕЗЫ	21.12.2020	
26	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	28.07.2020	
27	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	09.04.2020	
28	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTO	08.07.2020	Новинка
29	ПРОХОДКИ VILPE	17.12.2020	
30	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	01.02.2021	
31	СТЕЛЛАЖИ	14.12.2020	
32	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2019	
33	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	19.10.2020	
34	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2019	
35	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	13.01.2021	
36	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	01.09.2020	
37	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	09.02.2021	
38	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	09.02.2021	
39	УСЛУГИ И УПАКОВКА	31.12.2020	
40	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	26.01.2021	
41	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	10.07.2019	
42	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ "FAKRO"	04.02.2021	
43	ОГОРОД БЕЗ ХАОПОТ (дуги, грядки)	12.01.2020	
44	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	26.01.2021	
45	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	26.01.2021	
46	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
47	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2020	
48	СЕТКА РАБИЦА	17.12.2020	
49	Гибкая черепица Дёке	05.02.2021	
50	Гибкая черепица Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	30.04.2019	
51	ШИФЕР	09.01.2019	
52	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ ДЁКЕ	22.01.2021	
53	Фасадные панели "ДЁКЕ"	09.02.2021	
54	Фасадные панели "Grand Line" Я-Фасад	10.09.2020	
55	Фасадные панели "Grand Line" Standart, Premium	10.09.2020	

-50%

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 в.2
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС **ЗАКАМСК** **МОТОВИЛКА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)268-23-00
ГАНБА **ТХИИ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс лист от 25.01.2021
 Цены указаны с НДС
 Оцинкованное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	345	283	345	283	345	300	345	300	345	300	345	329	-	-	-	-	-	-	-	-	345	276	
0,35*	369	303	369	303	369	321	369	321	369	321	369	352	-	-	-	-	-	-	-	-	369	296	
0,4	394	323	394	323	394	343	394	343	394	343	394	375	-	-	-	-	-	-	-	-	394	316	
0,45	430	353	430	353	430	374	430	374	430	374	430	410	430	406	-	-	-	-	-	-	430	344	
0,5	476	391	476	391	476	414	476	414	476	414	476	453	476	450	476	455	-	-	-	-	476	381	
0,55	535	439	535	439	535	465	535	466	535	466	535	510	535	505	535	511	535	594	535	669	535	428	
0,6	591	485	591	485	591	514	591	514	591	514	591	563	591	558	591	565	591	656	591	739	591	473	
0,65	642	527	642	527	642	558	642	559	642	559	642	611	642	606	642	614	642	712	642	803	642	514	
0,7	679	557	679	557	679	590	679	591	679	591	679	647	679	641	679	649	679	753	679	849	679	544	
0,75	733	601	733	601	733	637	733	638	733	638	733	698	733	692	733	701	733	813	733	917	733	587	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788	744	788	753	788	874	788	985	788	631
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831	784	831	794	831	922	831	1039	831	665
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884	845	884	981	884	1105	884	708	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1036	1295	1036	1295	1036	829	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 227	982	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 526	1221	

0,7 AISI 304 2B (нержавеющее матовое покрытие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2530	2387	2530	2417	2530	2805	2530	3163	-	-
Алюминий АМг2 1,2 *	1 190	976	1 190	976	1 190	1034	1 190	1035	1 190	1035	1 190	1133	1 190	1123	1 190	1137	1 190	1320	1 190	1488	1 190	1952	-

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	453	372	453	372	453	394	453	394	453	394	453	432	-	-	-	-	-	-	-	-	453	363
0,45 SP RAL	505	414	505	414	505	439	505	440	505	440	505	481	505	477	-	-	-	-	-	-	505	404
0,45 SP RAL 3003	518	425	518	425	518	451	518	451	518	451	518	493	518	489	-	-	-	-	-	-	518	415
0,45 SP RAL 6029	510	419	510	419	510	444	510	444	510	444	510	486	510	482	-	-	-	-	-	-	510	408
0,45 SP RAL 1018	528	433	528	433	528	459	528	460	528	460	528	503	528	499	-	-	-	-	-	-	528	423
0,5 SP RAL	535	439	535	439	535	465	535	466	535	466	535	510	535	505	535	511	-	-	-	-	535	428
0,5 SP RAL 8017 Normal / Гарантия 20 лет!	602	494	602	494	602	524	602	524	602	524	602	573	602	568	602	575	-	-	-	-	602	482
0,7 SP RAL	754	619	754	619	754	656	754	656	754	656	754	718	754	712	754	721	754	836	754	943	754	604
0,45 DP двухсторонний	542	445	542	445	542	471	542	472	542	472	542	516	542	512	-	-	-	-	-	-	542	434
0,5 MPE Texture 3005 АКЦИЯ!	535	439	535	439	535	465	535	466	535	466	535	510	535	505	535	511	-	-	-	-	535	428
0,5 MPE Texture	615	505	615	505	615	535	615	535	615	535	615	586	615	581	615	588	-	-	-	-	615	492
SteelArt	699	573	699	573	699	608	699	608	699	608	699	666	699	660	-	-	-	-	-	-	699	560

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р/пог.м

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	471	396	481	405
0,45 SP RAL	525	442	535	450
0,45 SP RAL 6029	530	446	540	454
0,45 SP RAL 3003	539	453	549	462
0,45 SP RAL 1018	549	462	559	470
0,5 SP RAL	556	468	566	476
0,5 SP RAL 8017 Normal ГОСТ / Гарантия 20 лет!	626	527	636	535
0,5 MPE Texture 3005 АКЦИЯ!	556	468	566	476
0,5 MPE Texture	640	538	650	547
SteelArt	727	611	737	620

Наименование	Покрывтис	Общая ширина, мм	Макс. Длина	Цена руб/пог.м	Цена за лист 1000*2000мм,руб.
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 000	до 6 м	1 289	2 578
0,5 AISI 304 BA+PE	Зеркало	1 000		1 426	2 852
0,5 AISI 430 2B	Матовое	1 000		844	1 688
0,5 AISI 430 BA+PE	Зеркало	1 000		958	1 916

Наименование	Руб/пог.м	Руб/тн
Лист профнастильный 2 сорт	280	62 750
Лист гладкий 2 сорт	280	62 750
Профнастил С8 2 сорт RAL 8017	453	371
Данный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад	453	371
П/н С8 SP RAL 3005 красное вино 2 сорт	453	371
П/н С8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт	345	283
П/н НС10 ОЦ (шир.1151мм) 2 сорт	345	300
П/н С8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт	305	313

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация: БЕОП ЛТНО
 Фальцевая кровля Falz Lock, штамповки металлические, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для
Примечания:
 *Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
 *В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.
 *Профнастил НС10, СС1, НС35, С44, Н60, Н75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 мм), профнастил С8 производится длиной до 6 м.
 *Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отгрузке обязательно поддон.
 *Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательно поддон.
 *Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислены перечень возможных дефектов.
 *Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
 *Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.
 *Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с ламинацией.
 *Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс упаковка).
 **Заказы на п/н, м/ц, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением незначительных длин на м/цу.
 *Стоимость руб/кв.м указана для общей поведности.
 *На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробно информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.
 ** Наличие сырья уточняйте у менеджера.
 Долг при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм.
 Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.
 Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4, оф.203
тел.: +7(343)384-55-13

г. Сыктывкар,
ул. Лесопарковая, 12
тел.: +7(342)270-10-15



Прайс лист от 25.01.2021

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		9		9		12		12		12		12		12	
Марка стали	AISI 430																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	1170	959	1170	1017	1170	1017	1170	1017	1170	1113	1170	1104	1170	1117	1170	1297	1170	1463
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1360	1183	1360	1183	1360	1294	1360	1283	1360	1299	1360	1508	1360	1700
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1580	1491	1580	1509	1580	1752	1580	1975
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1810	2263
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2000	2500
Марка стали	AISI 304																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	1850	1516	1850	1607	1850	1609	1850	1609	1850	1760	1850	1745	1850	1767	1850	2051	1850	2313
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2170	1887	2170	1887	2170	2065	2170	2047	2170	2073	2170	2406	2170	2713
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2 530	2387	2 530	2417	2 530	2805	2 530	3163
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2900	3625
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3220	4025
Марка стали	AISI 316L																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	2580	2115	2580	2242	2580	2243	2580	2243	2580	2455	2580	2434	2580	2464	2580	2860	2580	3225
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3030	2635	3030	2635	3030	2883	3030	2858	3030	2894	3030	3359	3030	3788
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3540	3381	3540	3925	3540	4425		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4040	5050
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4410	5513

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
1,2 (сырьё в наличии AMr2)	1 190	976	1 190	1034	1 190	1035	1 190	1035	1 190	1133	1 190	1123	1 190	1137	1 190	1320	1 190	1488

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Также изготавливаем профнастил и гладкий лист из других марок стали и толщин по запросу клиента, не только из нашего сырья, но и из сырья заказчика (услуга по переработке давальческого сырья).

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Стройматериалы», ул. Асеевская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСКЕ
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТЯЖИЙ КОМПРОС

ТЦ «Буденко», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
 ул. Разанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ К-Н

e-mail: prof@kvin.ru



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Резинчатый замок
 Цены указаны с НДС, действуют с 20.01.2021 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозаклепывающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрывтв	Оцинкованный		Полиэстер				Normal		MPE Texture		Медь****					
		Толщина продукции				0,5		0,7		0,5		0,5		0,55		0,6	
Описание		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая																
	Общая ширина																
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Высота замка перекрытия																
	Стандартные цвета*																
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																
	Общая ширина																
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Высота замка перекрытия																
	Стандартные цвета*																
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая																
	Общая ширина																
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Высота замка перекрытия																
	Стандартные цвета*																
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																
	Общая ширина																
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Высота замка перекрытия																
	Стандартные цвета*																

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Покрытие Стальной БАХАТ - великолепный внешний вид и высокие показатели коррозионной устойчивости, цветостойкости. Срок службы кровельного покрытия 50 лет.

**** Заказы на фальцевую кровлю из меди принимаются от 500 п.м.!

***** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	330	430	500	по запросу		285	365	430	по запросу
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	410	530	630	по запросу		140	175	240	по запросу
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	175	220	260	по запросу			12		по запросу

Упаковка для фальцевых панелей

Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещений по Терми и Пермскому краю Количество панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещений по Терми и Пермскому краю Количество панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Количество панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс
Цены с учётом НДС от 19.10.20**

г. Пермь

**Лента стальная горячекатаная
оцинкованная
группы А (Апр2 и Апл2)**

толщина	класс цинкового покрытия	ширина	цена, руб/тн
0,2	2	от 10 мм	106 500
0,25	2	от 10 мм	95 000
0,3	2	от 10 мм	86 100
0,45	2	от 10 мм	71 400
0,5	2	от 10 мм	69 300

**Лента стальная без покрытия
группы Б (БР2)**

толщина	ширина	цена, руб/тн
0,25	от 10 мм	70 400
0,45	от 10 мм	61 800

Лента нержавеющая

толщина	марка	ширина	цена, руб/тн
0,4	AISI 304 2B	от 10 мм	297 600


Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

Минимальная партия 0,5 тн

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.
Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 20.01.2021г.

Штагетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный дуб./п.м	Полиэстер Стандарт дуб./п.м	Полиэстер Нестандарт дуб./п.м	Двусторонний полиэстер дуб./п.м	SteelArt дуб./п.м
	Штагетник металлический Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	44	72	84	114	
	Штагетник (евроштагетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	56	84	97	125	
	Штагетник (евроштагетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	59	87	99	128	
	Штагетник (евроштагетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	51	79	91	120	
	Штагетник (евроштагетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	53	81	93	122	

Упаковка*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание
	Поддон для штагетника 870x1200	440	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штагетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 1500 шт.) - штагетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штагетника 870x1600	470		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штагетника 870x2150	550		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штагетника 560x1200	340	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штагетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 480 шт.) - штагетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штагетника 560x1600	370		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штагетника 560x2150	460		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штагетника 390x1200	235	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штагетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 240 шт.) - штагетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штагетника 390x1600	265		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штагетника 390x2150	325		Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

*Штагетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штагетник выполняется в защитной алюминированной пленке
*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



www.kvin.ru

Базовые цены на доборные элементы №1 от 15.12.2020 г

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture
Конек круглый					665	1050	700
Конек фигурный		162x40x162	525	675	650	999	750
Конек плоский		150x150	490	615	625	839	690
		190x190	525	675	650	999	750
Ендова нижняя		290x290	580	783	783	1119	793
Ендова верхняя		85x80x85	370	465	514	644	599
Угол внутренний		30x30	98	123	124	203	169
		40x40	130	155	180	230	210
		50x50	150	187	203	270	236
		75x75	196	246	250	356	340
		100x100	234	310	325	493	407
Угол наружный		30x30	98	123	124	203	169
		40x40	130	155	180	230	210
		50x50	150	187	203	270	236
		75x75	196	246	250	356	340
		100x100	234	310	325	493	407
Околооконная планка		16x75x150	350	435	445	590	530
		16x75x180	440	550	580	790	690
		16x75x250	450	560	590	800	700

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture
Ветровая планка		100x88	285	355	385	493	435
Карнизная планка 90 градусов		88x88	240	300	330	437	366
Планка завершающая			122	152	150	224	180
Планка начальная			117	142	145	224	173
Планка примыкания верхняя			455	565	585	783	675
Планка крепежная		65x18x25	162	208	203	300	280
Нашельник		10x60x10	120	168	150	214	186
Тройник конька круглого		длина 500 мм	400		514 с ПК	550	530
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	360	445	455	600	540
		28x75x180	450	560	590	800	700
		28x75x250	460	570	600	810	710

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture
Планка примыкания нижняя		455	565	585	783	675
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		240	300	330	437	366
Планка стыковая		305	371	396	514	468
Угол наружный сложный		372	461	480	645	560
Угол внутренний сложный		270	381	371	503	473
Отливы произвольной ширины L (мм)						
L≤100		260	336	330	450	390
100<L≤180		380	470	470	660	560
180<L≤300		482	595	614	795	720
L>300*		730	913	933	1180	1100
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)					240	290
Заглушка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами				130	150	
Заглушка конусная конька круглого				380		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл		Цена, руб/шт.		
СТАНДАРТ		520		250		
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15		100		
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)		520		200		

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-90-90
ГАЙГА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТЭВИА КОМПЛОС

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)22 98-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 15.12.2020 г

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	203		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	305		Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Заглушка 20x40	22				
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1,1				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8,1				
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	31				
Резиновая подкладка 25x40	5				
Панка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	300				Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	385				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	509				
Панка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	285				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	237		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	5				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	71				
Стойка ограждения окрашенная	468				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			198	234	214	270	310
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			178	214	203	270	280
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			188	224	204	260	300
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			480	600	595	695	790
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА			390/515	493/635	470/595	560/725	640/830
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ			1475	1475	1678	2085	2237
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			447	447	559	671	844
ОГОЛОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	437	437	509	580	651
		D 100 мм	458	458	529	610	681
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3020	3580	4810	5187
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	468	468	530	681	753
		D 115 мм	478	478	540	692	763
		D 120 мм	488	488	550	702	773
		D 130 мм	509	509	560	712	783
		D 150 мм	519	519	570	722	793
		D 180 мм	529	529	580	732	803
		D 200 мм	539	539	590	753	814
D 250 мм	549	549	600	763	834		

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производителем.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЛВА

УЛЬТРА КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм	Тип	Длина 1,2 м		Длина 3 м		Изображение	Комплектация
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер		
Снегозадержатели								
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры	компл.	NEXT	-	950 (1м)	-	-		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	1050 (1м)	-	-		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1500		3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	1800		3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1700		4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	2180		4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ОПТИМА d-25 (круг), 4 опоры	компл.	универ мч и пн до Н75 включительно*	-	-	-	1440		Труба для снегозадержателя универсального d-25 3 м - 2 шт. Кронштейн снегозадержателя универсальный оцинкованный с окраской в цвета RAL - 4 шт, комплект крепежа
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	компл.	EURO 3 опоры	-	-	-	1320		Неоцинкованный холоднокатанный металл (толщина 1,5 мм). Круглые трубы (диаметр 25 мм, толщина стенки 1,2 мм). Крепление на металлочерепицу, профлист, мягкую кровлю, фальцевую кровлю, Комплект крепежа
		EURO 4 опоры	-	-	-	1480		
		фальц 3 опоры	-	-	-	1650		
		фальц 4 опоры	-	-	-	1900		
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал), 2 опоры	компл.	NEXT	-	1050	-	-		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	1150	-	-		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал), 3 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1697		3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	1840		3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал), 4 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1900		4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	2550		4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	компл.	NEXT	1150	1300	2550	2750		4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		CLICK фальц	1550	1700	3200	3400		4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	1600	1700	3250	3450		4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
		фальц	1750	1850	3350	3600		4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
Планка-переходник для снегозадержателей								
Планка-переходник для профнастила С-44	шт.	35	-	370	-	-		Планка-переходник для крепления стоек снегозадержателей на профилированные листы
	шт.	100	-	690	-	-		
Планка-переходник для профнастила НС-35	шт.	70	-	500	-	-		
Планка-переходник д/ профнастила Н60 и Н75	шт.	51	320	350	-	-		
Комплект крепежа планки переходник для снегозад Текта/Престиж (Н60, Н75)	компл.		-	60	-	-		
Длина 2,5 м								
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер				
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN 2,5 м	компл.	универ	4050	4400				
		фальц	4500	4750				
		CLICK фальц	4400	4600				
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	компл.	универ	2650	2900				
		CLICK фальц	3000	3250				
		NEXT фальц	3000	3250				
Упаковка соединителей полотна решет. снег		универ	260	280				
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	компл.	универ	1900	2100				
		CLICK фальц	2150	2300				
		NEXT фальц	2250	2450				

*На позиции, которые не являются складскими заявki принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005,

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Оптима на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




e-mail: profil@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Изображение	Комплектация	
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM							
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	компл.	1 м	-	550	 <p>Опора ECONOM</p>	Труба 2 шт в комплекте	
	компл.	3 м	-	1050		Труба 2 шт в комплекте	
Упаковка опор ECONOM	компл.	NEXT	2 опоры	550		2 шт, комплект крепежа	
	компл.		3 опоры	700		3 шт, комплект крепежа	
	компл.		4 опоры	950		4 шт, комплект крепежа	
	компл.	NEXT фальц	2 опоры	650		2 шт, комплект крепежа	
	компл.		3 опоры	900		3 шт, комплект крепежа	
	компл.		4 опоры	1150		4 шт, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержанию ELITE							
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	компл.	1,2 м	-	600		 <p>Опора</p> <p>Опора с планкой фальц</p>	2 шт в комплекте
	компл.	3 м	-	1200	2 шт в комплекте		
Упаковка опор снегозадержателя ELITE	компл.	NEXT	2 опоры	700	2 опоры, комплект крепежа		
	компл.		3 опоры	1000	3 опоры, комплект крепежа		
	компл.		4 опоры	1100	4 опоры, комплект крепежа		
	компл.	NEXT фальц	2 опоры	800	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
	компл.		3 опоры	1150	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
	компл.		4 опоры	1300	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа		
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)	40 мм	универ	-	170	шт		
	80 мм	фальц	-	320	шт		
Комплектующие к снегозадержателю PRESTIGE							
Упаковка трубы 45*25 (овал)	компл.	1,2 м	800	850	 <p>Опора NEXT</p> <p>Опора NEXT фальц</p> <p>Опора фальц</p>	2 шт в комплекте	
	компл.	3 м	1550	1650		2 шт в комплекте	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE	компл.	NEXT	1550	1700		4 шт, комплект крепежа	
	компл.	CLICK фальц	2100	2250		4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа	
	компл.	NEXT фальц	2150	2300		4 шт, 4 планки, комплект крепежа	
	компл.	фальц	2250	2450		4 шт, комплект крепежа	
Айсстоппер PRESTIGE 45*25 (овал)	40 мм	универ	170	210		шт	
	80 мм	фальц	320	350		шт	
Планка фальц PRESTIGE	шт	NEXT фальц	260	280		шт, комплект крепежа	
Упаковка зажимов PRESTIGE CLICK фальц	компл.	CLICK фальц	700	750		3 шт, комплект крепежа	

*На позиции, которые не являются складскими заявki принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей текта и престиж на пвх и пвс: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ГАЙБА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**ТЯЖИЙ КОМПЛОС**ТЦ «Буденный», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**МОТОВИЛКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

e-mail: profil@kvin.ru

**Розничный прайс от 31.12.2020**

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Изображение	Комплектация
Кровельные ограждения						
Кровельные ограждения ТЕКТА и ECONOM						
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	компл.	универ	-	2450		Комплект
Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (овал)	компл.	универ	-	2600		Комплект
Ограждение ECONOM Н-600 d-25 (круг)	компл.	универ	-	2800		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	фальц	-	3100		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT (с снегозад)	-	3700		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 4 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц фальц (с снегозад)	-	4050		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение ECONOM Н-900 d-25 (круг)	компл.	универ	-	3050		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	фальц	-	3350		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT (с снегозад)	-	3950		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 4 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц фальц (с снегозад)	-	4250		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение ECONOM Н-1200 d-25 (круг)	компл.	универ	-	3200		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	фальц	-	3450		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT (с снегозад)	-	4150		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 4 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц фальц (с снегозад)	-	4500		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 4 трубы, комплект крепежа
Кровельные ограждения ELITE						
Ограждение ELITE Н-680 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	3650		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4250		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-800 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	3800		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4350		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-900 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	3950		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4600		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-1000 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	4250		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4800		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-1200 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	4700		3 опоры, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	5150		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-680 40*20	компл.	парапет	-	4100		3 крепления, 3 стойки, 3 уголки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-900 40*20	компл.	парапет	-	4600		
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-1000 40*20	компл.	парапет	-	4800		
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-1200 40*20	компл.	парапет	-	5150		
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN						
Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы	компл.	NEXT	4700	5050		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
	компл.	NEXT фальц	5050	5500		
	компл.	фальц	5300	5750		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	компл.	NEXT	4950	5200		
	компл.	NEXT фальц	5300	5650		
	компл.	фальц	5550	6000		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) 2 трубы	компл.	NEXT	5300	5650		
	компл.	NEXT фальц	5900	6350		
	компл.	фальц	6100	6500		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал)	компл.	парапет	4550	4950		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-900 45*25 (овал)	компл.	парапет	5300	5750		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал)	компл.	парапет	5550	6000		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал)	компл.	парапет	6100	6550	2 труба 45*25 овал, 3 крепления, 3 стойки, 3 уголки, комплект крепежа	

*На позиции, которые не являются складскими заявki принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТАХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profil@kvin.ru



Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Изображение	Комплектация
Комплектующие к кровельным ограждениям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	компл.	3 м	-	1060		2 шт в комплекте
Упаковка опор ограждения ECONOM	компл.	универ	-	700		3 опоры, комплект крепежа
	компл.	фальц	-	1000		3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
	компл.	NEXT	-	800		3 опоры, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	1050		3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-600мм	компл.		-	2300		3шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-900мм	компл.		-	2500		3шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-1200мм	компл.		-	3250		3шт, комплект крепежа
Упаковка укосин ограждения ECONOM	компл.		-	1400		3 шт в комплекте
Угловое соединение труб ограждения ECONOM	шт.		-	200		шт
Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE						
Крепление-краб (угловое соединение труб ограждения) ELITE с крепежом	компл.	универ	-	200		шт
Упаковка опор ограждения ELITE	компл.	NEXT	-	1100		3 шт, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	1550		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-680	компл.	универ	-	2400		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-800	компл.	универ	-	2500		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-900	компл.	универ	-	2700		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-1000	компл.	универ	-	3000		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-1200	компл.	универ	-	3500		3 шт, комплект крепежа
Упаковка крепления ограждения к парапету ELITE	до 100 мм	парапет	-	1750		3 шт, комплект крепежа
Опора-переходник ELITE	550 мм	универ	-	950		шт
Упаковка стоек парапета H-680 ELITE		парапет	-	2400	3 шт	
Упаковка стоек парапета H-900 ELITE			-	2700		
Упаковка стоек парапета H-1000 ELITE			-	3000		
Упаковка стоек парапета H-1200 ELITE			-	3500		
Упаковка укосин ограждения ELITE	компл.	универ	-	1450	3 шт	
Комплектующие к кровельным ограждениям PRESTIGE						
Крепление-краб (угловое соединение труб)	шт.		250	300		шт
	шт.	NEXT	1200	1350		3 шт, комплект крепежа
	шт.	NEXT фальц	1400	1500		3 шт, комплект крепежа
	шт.	фальц	1850	1750		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-600	шт.	NEXT	1950	2150		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-1000	шт.		3350	3700		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-1200	шт.		3650	4050		3 шт, комплект крепежа
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-600			2300	2900		3 шт
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-900		2900	3500	3 шт		
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-1000		3350	3700	3 шт		
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-1200		3650	4050	3 шт		
Опора-переходник PRESTIGE	550 мм	универ	1100	1200	шт	
Упаковка укосин парапета PRESTIGE	компл.		1850	1950	3 шт	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE	компл.		1850	1950	3 шт	
Упаковка креплений к парапету PRESTIGE	до 100мм	парапет	1600	2000	3 шт, комплект крепежа	
Упаковка распорок ограждения PRESTIGE	шт.		1200	1400	2 шт	
Зажим фальц (для укосин ограждения) PRESTIGE с крепежом	шт.	фальц	150	180	шт	

*На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005,

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля

*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Длина 1,2 м		Длина 2,5 м		Изображение	Комплектация		
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер				
Кровельные мостики ELITE										
Мостик кровельный ELITE 330	компл.	NEXT	-	2800	-	5400		Кровельный мостик ELITE изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла 2 мм. комплект комплект комплект комплект комплект комплект		
	компл.	NEXT фальц	-	3050	-	5800				
Кровельная ступень ELITE 330	компл.	0,6 м	NEXT	-	2550	-				
	компл.		NEXT фальц	-	2900	-				
Перила к мостику кровельному ELITE H-680	компл.	3 м	универ	-	2900	-				
Перила к мостику кровельному ELITE H-900	компл.		универ	-	3000	-				
Перила к мостику кровельному ELITE H-1000	компл.		универ	-	3100	-				
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200	компл.		универ	-	3250	-				
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE										
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE	шт.		-	2300	-	4600				Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мостику (X/K 2 мм, 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа. Опоры верх. к мостику, опоры ниж., комплект крепежа Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа 2 шт, комплект крепежа
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	компл.	NEXT	-	1800	-	2650				
	компл.	NEXT фальц	-	2150	-	3100				
Упаковка соединителей трапа ELITE к мостику кровельному	шт.		650							
Кровельные мостики PRESTIGE										
Мостик кровельный PRESTIGE	компл.	NEXT	3300	3650	6750	7450		Полотно мостика , опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.		
	компл.	CLICK фальц	3400	3800	7000	7800				
	компл.	NEXT фальц	3450	3850	7050	7850				
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE										
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN	шт.		3350	3450	6000	6700		шт Опоры верх. к мостику, опоры ниж., комплект крепежа Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа 2 шт, комплект крепежа шт шт шт шт 3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа		
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	компл.	NEXT	2200	2450	3250	3650				
	компл.	CLICK фальц	2250	2550	3400	3800				
	компл.	NEXT фальц	2300	2650	3500	3950				
Упаковка соединителей трапа PRESTIGE ZN	шт.		700	750	-	-				
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	шт.	3 м	5500	6000	-	-				
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	шт.		1500	1600	-	-				
Соединитель рельс PRESTIGE	шт.		1500	1600	-	-				
Ограничитель рельс PRESTIGE	шт.		700	800	-	-				
Каретка PRESTIGE	шт.		2300	-	-	-				
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-600	компл.	3 м	-	-	3200	3450				
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000	компл.	3 м	-	-	3450	3700				
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	компл.	3 м	-	-	3700	4100				

* На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Оптима на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРЕСС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 31.12.2020
Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Длина 1,2 м		Длина 1,8 м		Длина 3 м		Изображение	Комплектация		
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер				
Лестницы ELITE												
Лестница кровельная ELITE 400	компл.	универ	-	-	-	3150	-	-		Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений. шт 4 шт 4 шт, комплект крепежа 4 шт, комплект крепежа 4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа		
	компл.	фальц	-	-	-	3520	-	-				
Лестница стеновая ELITE 400	компл.	универ	-	-	-	5970	-	-				
Упаковка полотна лестницы ELITE	шт.		-	-	-	2200	-	-				
Упаковка удлинителя стеновой лестницы ELITE	компл.	0,9 м				1600						
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE	компл.	универ				1200						
	компл.	фальц				2450						
Крепление лестницы к стене ELITE + крепление краб	компл.	универ				1900						
Лестницы PRESTIGE												
Лестница кровельная PRESTIGE 400	компл.	универ	2700	3000	3250	3600	5050	5550				Полотно лестницы, крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа. 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа Комплект Комплект Комплект 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа комплект комплект 2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа Крепления лестницы, крепления лестницы к коньку, комплект крепежа Креплений лестницы, зажим фальц, крепления лестницы к коньку, комплект Креплений лестницы, зажим фальц, крепления лестницы к коньку, комплект 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа Крепления лестницы, крепления краб, крепления лестницы к карнизу, комплект 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 8 фланцев 4 хомута 7 ступеней 4 соединителя 2 шт 2 шт 5 шт 5 шт 5 шт дуг, 10 шт уголок крепления дуги 5 шт дуг, 10 шт уголок крепления дуги шт шт
	компл.	фальц	3100	3350	3600	3900	5400	5900				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400	компл.	NEXT фальц	3250	3450	4050	4250	5550	6000				
	компл.	0,15 м универ	2800	3000	-	-	-	-				
Лестница кровельная PRESTIGE 600	компл.	универ	3100	3450	3700	4150	5750	6450				
	компл.	фальц	3600	3950	4150	4600	6200	6800				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600	компл.	NEXT фальц	3700	4050	4300	4750	6350	6900				
	компл.	0,15 м универ	3100	3350	-	-	-	-				
Лестница стеновая PRESTIGE 400	компл.	универ	4600	5150	5950	6700	9450	10200				
Лестница стеновая PRESTIGE 600	компл.	универ	5500	6150	7200	8000	11550	12600				
Поручень дуговой PRESTIGE для лестниц	компл.	универ	3100	3300	-	-	-	-				
Лестница пожарная ГОСТ П1-1 800	компл.	1,05 универ	5300	5900	-	-	-	-				
	компл.	2,45 универ	10350	11150	-	-	-	-				
Лестница пожарная ГОСТ П1-2 800	компл.	1,05 универ	7850	8750	-	-	-	-				
	компл.	2,45 универ	14150	16450	-	-	-	-				
Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800	компл.	0,8 м универ	13500	14950	-	-	-	-				
	компл.	1,15 м универ	17250	18400	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 485	компл.	1,5 м универ	21250	22400	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	4300	4750	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 660	компл.	фальц	5000	5750	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	6900	7600	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 800	компл.	фальц	7950	8650	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	8400	9200	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 1000	компл.	фальц	9200	11050	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	10600	11500	-	-	-	-				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE	компл.	фальц	11600	12900	-	-	-	-				
	компл.	универ	1900	2100	1900	2100	2550	2800				
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE	компл.	фальц	2350	2600	2350	2600	2900	3200				
	компл.	NEXT фальц	2800	3000	2800	3000	3350	3600				
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE	компл.	NEXT фальц	1450	1600	-	-	-	-				
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE	компл.	0,9 м	3100	3600	-	-	-	-				
Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	компл.	400 универ	1600	1750	-	-	-	-				
	компл.	600 универ	2300	2550	-	-	-	-				
	компл.	700 универ	2650	2900	-	-	-	-				
	компл.	800 универ	2900	3100	-	-	-	-				
	компл.	900 универ	3000	3250	-	-	-	-				
Упаковка стенового крепления (фланец)	компл.	универ	3250	3450	-	-	-	-				
Упаковка хомута крепления к стене	компл.	универ	800	950	-	-	-	-				
Упаковка ступеней лестницы ГОСТ 800	компл.	универ	800	950	-	-	-	-				
Упаковка соединителей лестницы ГОСТ	компл.	универ	3750	4050	-	-	-	-				
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ	компл.	универ	800	950	-	-	-	-				
	компл.	1,05 м универ	1750	2100	-	-	-	-				
Упаковка вертикалей экрана ГОСТ	компл.	2,45 м универ	3800	4600	-	-	-	-				
	компл.	1,05 м универ	1500	1750	-	-	-	-				
	компл.	2,45 м универ	2650	3250	-	-	-	-				
Упаковка дуг экрана ГОСТ 800	компл.	1,05 м универ	2150	2300	-	-	-	-				
	компл.	2,45 м универ	4150	4600	-	-	-	-				
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	шт.		2250	2500	3400	3750	5500	6050				
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600	шт.		2500	2700	3750	4100	6000	6600				

* На позиции, которые не являются складскими заявками принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ГАЙВА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**ТИХИЙ КОМПРОС**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 26.01.2021 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	92	100	144	16,7
ПП 60х27 (3м)	12	432	147	160	230	26,7
ПН 50х40 (3м)	12	288	147	160	230	26,7
ПН 75х40 (3м)	12	240	179	195	280	32,5
ПН 100х40 (3м)	8	144	210	230	329	38,3
ПС 50х50 (3м)	12	288	194	210	302	35,0
ПС 50х75 (3м)	12	180	223	245	352	40,8
ПС 100х50 (3м)	8	144	255	280	400	46,7

Комплекующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	7
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	8
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	40
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	53
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	57
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	71
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	73
Соединитель двухуровневый для ПП60х27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	10
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ГАЙБА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**ТИХИЙ КОМПРОС**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 18.01.2021 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	92	100	144	16,7
ПП 60х27 (3м)	12	432	147	160	230	26,7
ПН 50х40 (3м)	12	288	147	160	230	26,7
ПН 75х40 (3м)	12	240	179	195	280	32,5
ПН 100х40 (3м)	8	144	210	230	329	38,3
ПС 50х50 (3м)	12	288	194	210	302	35,0
ПС 50х75 (3м)	12	180	223	245	352	40,8
ПС 100х50 (3м)	8	144	255	280	400	46,7

Комплекующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	7
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	8
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	15
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	30
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	35
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	38
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	50
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	48
Соединитель двухуровневый для ПП60х27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	7
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н







WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 14.01.2019

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвилл», ул. Уральская, 63 м.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.



Базовые цены на водосточную систему KVIN
Цены указаны с НДС действуют с 21.12.2020 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	460	530	610	670	737
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.		170		196	198
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.		120		138	187
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.		90		104	154
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	390	450	518	540	594
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	470	540	621	680	748
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.		190		219	209
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.		160		184	176
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	140	170	161	180	198
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	400	460	529	550	605
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	490	570	656	710	781
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.		190		219	220
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.		120		138	187
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	470	700	805	750	825

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	270	330	380	450	495
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	520	650	748	900	990
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	600	750	863	1040	1144
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	305	380	437	470	517
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	580	690	794	810	891
6	Держатель трубы D90	шт.		150		173	176
7	Колено трубы D90 45°	шт.	220	260	299	350	385
8	Колено трубы D90 60°	шт.	230	270	311	360	396
9	Колено трубы сливное D90	шт.	250	290	334	380	418

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	280	340	391	460	506
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	580	720	828	990	1089
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	650	800	920	1090	1199
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	650	800	920	1090	1199
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	370	420	483	530	583
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	660	760	874	940	1034
7	Держатель трубы D100	шт.		160		184	187
8	Колено трубы D100 45°	шт.	260	300	345	390	429
9	Колено трубы D100 60°	шт.	270	310	357	400	440
10	Колено трубы сливное D100	шт.	290	330	380	420	462

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	550	640	736	920	1012
2	Воронка водосборная 150x320	шт.	710	870	1001	1290	1419
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	440	500	575	720	792
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	830	960	1104	1340	1474
5	Держатель трубы D150	шт.		170		196	198
6	Колено трубы D150 45°	шт.	280	320	368	490	539
7	Колено трубы D150 60°	шт.	290	330	380	500	550
8	Колено трубы сливное D150	шт.	280	320	368	490	539

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 500			
---	---	-----	-------	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт M6x20, 1 гайка M6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвилл», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Ризанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены от 19.08.2020

Виниловый водосток GL Стандарт

Пластиковый водосток Grand Line – классическая круглая водосточная система. Проверенный временем конструктив и точные расчеты желоба и трубы обеспечат прочность и герметичность водостока, а повышенная жесткость кронштейнов – надежное крепление всей системы к дому.

- *Доступная цена, без потери качества и функционала
- *Классический английский желоб: неизменное качество идеальных форм
- *Сертифицирован в Англии, по европейскому стандарту
- *Повышенная герметичность, благодаря фирменным красным уплотнителям
- *Кронштейн желоба SLIDER с каплевидными выступами, предотвращающими температурные изменения
- *Уникальный запатентованный хомут трубы Kliker®, облегчающий монтаж
- *Все элементы глянцевые и одного оттенка
- *Для крепления крюков водосточной системы, рекомендуем использовать "желтые" саморезы PZ (5.0*40мм).

Наименование	Цвет	Схема	Кол-во шт. в уп.	Цена руб/шт
Желоб ПВХ Grand Line Стандарт, 3м	Белый		10	557
	Шоколадный			605
	Коричневый			605
Труба ПВХ Grand Line Стандарт, 3м	Белый		3	664
	Шоколадный			734
	Коричневый			734
Соединитель желобов ПВХ Grand Line Стандарт	Белый		48	194
	Шоколадный			206
	Коричневый			206
Угол желоба 90° универсальный ПВХ Grand Line Стандарт	Белый		24	279
	Шоколадный	294		
	Коричневый	294		
Угол желоба 135 град. универсальный ПВХ Grand Line	Белый	28	979	
	Шоколадный		1027	
	Коричневый		1027	
Угол желоба состав. 90-150 град. ПВХ Grand Line	Белый	24	1066	
	Шоколадный		1123	
	Коричневый		1123	
Воронка ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	20	356	
	Шоколадный		373	
	Коричневый		373	
Заклушка желоба универсальная ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	72	96	
	Шоколадный		100	
	Коричневый		100	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	100	66	
	Шоколадный		74	
	Коричневый		74	
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	24	222	
	Шоколадный		231	
	Коричневый		231	
Колено сливное ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	30	209	
	Шоколадный		222	
	Коричневый		222	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	48	118	
	Шоколадный		124	
	Коричневый		124	
Хомут трубы ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	144	80	
	Шоколадный		84	
	Коричневый		84	
Хомут трубы Kliker ПВХ Grand Line Premium	Белый	120	111	
	Шоколадный		118	
	Коричневый		118	
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный		300	
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная		59	
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная		68	
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная		79	
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная		88	
Уплотнитель резиновый	Красный		24	
	Белый		263	
	Шоколадный		263	
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Коричневый		263	
	Белый		189	
	Шоколадный		189	
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Коричневый		189	
	Белый		263	
	Шоколадный		263	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Коричневый		263	
	Белый		263	
	Шоколадный		263	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 22.01.2021 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1243
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		261
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		219
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1107
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		1706
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		506
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		1821
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		233
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		182
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		1639
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		578
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		517
	Колено стока GL 90 мм	шт.		556
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		324
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		221

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 12.01.2021



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	885
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	173
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	116
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	597
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	267
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм	шт.	147
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1041
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	377
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	272
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	292
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	175
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	120

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 10.01.2019 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 11.09.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний		
			RAL 3005		RAL 3005		
	Желоб полукруглый 3м	-50%	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	-50%	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	-50%	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	-50%	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	-50%	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	-50%	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	-50%	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	-50%	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	-50%	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	-50%	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	-50%	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	-50%	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	-50%	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	-50%	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Пискарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАВВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс от 14.01.2021
 Цены указаны с НДС

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена				SteelArt	
		Полиэстер		RAL 1018		руб./п.м	руб./м2
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2		
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. SteelArt: античный дуб 3D, дикий камень, золотой орех 3D	130	500	139	535	180	692
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017,1014. SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D	183	489	202	540	248	663
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	112	544	122	592	151	733

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	124/203/250	203/270/356	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	124/203/250	203/270/356	Планка начальная (планка стартовая)	145	224
Нащельник (планка соединительная)	150	214	Планка стыковая (планка соединительная сложная)	396	514	Планка крепежная (планка финишная сложная)	203	300
Угол наружный сложный	480	645	Угол внутренний сложный	371	503	Планка завершающая (планка финишная)	150	224

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75)	203/250	270/356	Планка стартово-финишная	160	250	Угол наружный сложный	630	830
Нащельник (планка соединительная)	150	214	Планка стыковая	460	620	Угол внутренний сложный	392	539
J-профиль	240	340						

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке


*Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (палеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

*упаковка на поддон/в ящик обязательна.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется смета по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 13.01.2021 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена							
		Полиэстер				SteelArt			
		0,45 мм		0,5 мм		0,7 мм			
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2		
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9003.	92	561	101	616	147	896	125	762
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	109	529	121	587	176	854	149	723
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D	137	509	151	562	220	819	186	693
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	112	544	122	592	177	859	151	733

Доборные элементы для линейных панелей и софита

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	124/203/250	203/270/356	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	124/203/250	203/270/356	Панель стартово-финишная	160	250
Нащельник (панель соединительная)	150	214	Панель стыковая (панель соединительная сложная)	396	514	J-профиль	220	270
Угол наружный сложный	480	645	Угол внутренний сложный	371	503	J-фаска 49/203	230/540	305/750

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

*Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

* упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

* все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

* все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

* При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

* Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙКА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 21.12.2020 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	3,42	
	4,8x35	3,45	
	4,8x50	4,10	
	4,8x70	5,33	
Оцинкованный	4,8x29	3,00	
	4,8x35	3,10	
	4,8x70	4,70	

Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,00	
	4,8x35	3,10	
	4,8x50	3,70	
	4,8x70	4,10	
Оцинкованный	4,8x28	2,50	
	4,8x35	2,70	
	4,8x70	4,30	

Самосверляющий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,28	
	5,5x19	3,56	
Оцинкованный	4,8x19	2,88	
	5,5x19	3,54	

Самосверляющий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	2,80	
	5,5x19	3,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,50	
	5,5x19	2,75	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	1,50	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,40	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	1,20	
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,66	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	1,40	
Ал./ст.	4,8x8	1,90	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,5
Гайка М5	1,10

*Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стеной толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверляющий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunpebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п. 2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 20.01.2021 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	3460	3770	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			5500	5810	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			6520	6830	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²		6620	6930			
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		6930	7240			
Каркас калитки		1850	1450	3880	4230	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком				5920	6270	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²				7140	7490	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			7240	7590		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²	7640		7990			
ВОРОТА						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	3630	3940	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
			1750	3930		4240
			2000	4190		4500
	1850	1500	4060	-		
		1750	4320	-		
		2000	4620	-		
Закладная			141	151	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР						
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил			Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.		
Парапет для профнастила	Прайс на ДЭ №2			Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид		
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила		
-Профильная труба 60x40x2	3	900		БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ!		
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1	1203				
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1	1003				
Лага из профильной трубы	Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорный столб) к которой монтируется профнастил.		
-Профильная труба 40x20x1,5	3	400				
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40	9		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60	12		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50	13		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60	13		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80	51		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка для труб НКТ 73		36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			83	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			78	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой 90°			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг			83	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			539		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			615		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления втулки			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			420		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

³Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁵Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 31.12.2020 г

Компания "КВИН" предлагает КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к Забору-Жалюзи

Ø *Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид*

Ø *В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2*

Ø *Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием*

Ø *Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005*

Ø *Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок*

Ø *Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.*

Ø *У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам*



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60x40x2	2000	840		
Профильная труба 60x40x2	2300	1176		
Профильная труба 60x40x2	2500	1198		
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000	900		
Ламель 120x1000	1000	150	157	192
Ламель 120x1500	1500	252	265	352
Ламель 120x2000	2000	300	314	384
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	252	265	366
Планка боковая 60x35	1800	274	288	398
Планка боковая 60x35	2000	296	310	430
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	158	165	228
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	292	306	423
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	316	330	456
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		12		
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		1,90		
Заклёпка 3,2x8 окр.		1,40		

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м

Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	950	1 000	1 040	1 110	1 270	1 500	1 660	2 060	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	510	540	580	630	720	790	900	1 160		
	Труба 0,5 м	нерж.316	650	730	740	780	840	990	1 060	1 380		
		нерж.430	330	340	370	390	420	460	510	630		
	Отвод 45°	нерж.316	820	870	910	950	1 020	1 120	1 270	1 570		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	560	575	590	620	670	730	790	910		
	Отвод 87°	нерж.316	1 210	1 240	1 260	1 320	1 420	1 520	1 700	1 920		
		нерж.430	680	690	700	740	760	860	960	1 060		
	Тройник	нерж.316	1 020	1 070	1 100	1 160	1 320	1 570	1 720	2 170	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	670	700	720	770	840	970	1 020	1 420		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 020	1 050	1 070	1 170	1 270	1 520	1 670	2 120		
		нерж.430	610	660	710	760	810	860	970	1 120		
	Зонт для трубы	нерж.430	510	540	560	600	660	710	760	950		Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700		Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250		Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210		
	нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910			
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250		
нерж.316		-	760	770	810	860	1010	1110	1210			
нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910				

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАНДА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИХИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 19.10.2020 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм								Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260		
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 830	2 900	2 970	3 370	3 950	4 170	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич-системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.	
		нерж.316/оцинк.	1 950	2 050	2 200	2 300	2 650	3 350	3 550		
		нерж.430/нерж.430	1 570	1 610	1 640	1 700	1 880	2 250	2 440		
		нерж.430/оцинк.	1 200	1 250	1 300	1 330	1 490	1 640	1 760		
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 870	1 910	1 950	2 050	2 340	2 690	2 850		
		нерж.316/оцинк.	1 400	1 500	1 550	1 700	1 800	2 350	2 450		
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 150	2 200	2 250	2 400	2 670	3 150	3 270	Используется для гибания прелествий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900		
		нерж.430/нерж.430	1 380	1 430	1 480	1 530	1 730	1 880	2 150		
		нерж.430/оцинк.	1 130	1 180	1 220	1 230	1 330	1 530	1 680		
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 500	2 550	2 650	2 770	3 050	3 500	3 700	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420		
		нерж.430/нерж.430	1 850	1 900	1 950	2 000	2 250	2 500	2 750		
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300		
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400		
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400		
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100		
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150		
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200		
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500		
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 100	1 130	1 150	1 190	1 250	1 330	1 360	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300		
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 330	1 430		
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030		
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	510	510	510	560	610	710	710	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Mono-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 680	1 730	1 830	1 880	2 130	2 430	2 630	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 330	1 380	1 430	1 530	1 680	2 230	2 330		
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 380	1 480		
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030		

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружняя часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	200	210	220	230	240	270	290	320	360	380	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	0°	1 650	1 750	1 850	1 950	2 150	2 350	2 450	2 750	2 950	3 050	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формуется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°	1 750	1 850	1 950	2 050	2 250	2 450	2 550	2 850	3 050	3 150	
		20-35°	1 850	1 950	2 050	2 150	2 350	2 550	2 650	2 950	3 150	3 250	
		35-45°	1 950	2 050	2 150	2 250	2 450	2 650	2 750	3 050	3 250	3 350	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	285	305	325	345	365	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	395	405	425	465	505	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	115	120	125	135	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тэл./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Лесовская, 37
тэл./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Пудень», ул. Урманская, 63 п.2
тэл./факс: +7(342)270-12-04



www.kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗС

МОТОБИЛЛА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тэл.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 73
тэл.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанский, 103
тэл.: +7(342)258-23-00

ГАЗБА

ТЭЖИЙ КОНТРОЛС






























ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 09.02.2021



Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в шт	Цвет							Размер, мм	Полезная площадь, м	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		Банан	Киви	Крем-брюле	Лимон	Пломбир	Сливи					
Döcke STANDARD Сайдинг												
Сайдинг Корабельный брус D4D Рабочая ширина 203 мм	20								3000	0,61	159	261
Сайдинг Ёлочка D5C Рабочая ширина 256 мм,	20								3000	0,77	203	264
Döcke STANDARD Софиты		Цвет										
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3000	0,92	398	433
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3000	0,92	494	537
Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3000	0,92	494	537
Döcke PREMIUM Сайдинг												
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20								3600	0,84	240	286
Döcke PREMIUM Сайдинг												
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Рабочая ширина 243 мм	20								3600	0,87	286	329
Döcke PREMIUM Сайдинг												
Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм	16								3600	1,08	309	286
Döcke PREMIUM Софиты		Пломбир										
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16								3000	0,92	445	484
Döcke PREMIUM Софиты		Шоколад		Графит		Каштан						
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16								3000	0,92	585	636
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары												
Окантовочный профиль (Пломбир)	38								3000	-	469	
Околооконный профиль (Пломбир) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12								3600	-	754	
ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!! Околооконный профиль (Сливи, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино, Манго!!!!) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12								3600	-	754	
Околооконный профиль (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12								3600	-	948	
Финишный профиль (Пломбир)	60								3000	-	190	
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	60								3000	-	232	
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	60								3000	-	249	
Н-профиль (Пломбир)	45								3000	-	469	
Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	45								3000	-	515	
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Н-профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	45								3000	-	647	
Стартовый профиль (Пломбир)	50								3000	-	147	

Внешний угол 75 мм (Пломбир)	12								3000	-	575
Внешний угол 75мм (Голубика, Халева, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	12								3000	-	575
Внешний угол 75мм (Шоколад)	12								3000	-	739
Внутренний угол (Пломбир)	22								3000	-	442
Внутренний угол (Голубика, Халева, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	22								3000	-	486
Внутренний угол (Шоколад)	22								3000	-	636
Наличник 75 мм (Пломбир)	30								3600	-	577
Наличник 75 мм (Шоколад)	30								3600	-	760
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Наличник 89 мм (Пломбир)	22								3600	-	483
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Наличник 89 мм (Шоколад)	22								3600	-	705
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир)	12								3600	-	681
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад)	12								3600	-	831
Ј-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-	591
ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! Ј-фаска (Шоколад, Каштан, Графит,) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-	867
Ј-профиль (Пломбир)	66								3000	-	190
Ј-профиль (Голубика, Халева, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	66								3000	-	232
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Ј-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино)	66								3000	-	271
Молдинг (Пломбир)	50								3000	-	422
Молдинг (Шоколад)	50								3000	-	516
Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40								3000	-	340
Гибкий Ј-профиль (Пломбир)	5								3600	-	2226
Гибкий Ј-профиль (Шоколад)	5								3600	-	

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ул. Пискарева, 23, 2 этаж тел./факс: +7(342)209-80-90
 ГАБВА

ТЦ «Строймастер», ул. Абельского, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 Космодемьянский проезд, 75 тел./факс: +7(342)209-00-11
 ТЭЖМА КОМПЛОС

ТЦ «Гуджи», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ул. Равакоча, 103 тел./факс: +7(342)258-23-00
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ Р.В.

е-mail: perf@kvin.ru
 WWW.KVIN.RU



Виниловый сайдинг Döcke
 Розничный прайс от 09.02.2021

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Размер, мм	Полезная площадь, м2/шт	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук				
Döcke LUX Сайдинг	шт											
БЛОК ХАУС D4,7Т Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм	20								3 600	0,87	456	524
Брус D6S Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 300 мм	16								3 600	1,08	566	524
Döcke LUX Софиты	шт											
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3 000	0,92	731	795
Döcke LUX Аксессуары	шт											
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! Н-профиль	45								3 000	-		647
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! J-профиль	66								3 000	-		256
Внешний угол	12							нет	3 000	-		812
Внутренний угол	22							нет	3 000	-		635
Финишный профиль	60							нет	3 000	-		235
Döcke LUX Сайдинг BERGART Новинка!	шт											
Сайдинг BERGART Новинка!!! Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм	14								1 809	0,52	404	777
Döcke LUX Аксессуары BERGART	шт											
J-профиль 30 мм BERGART (Пломбир)	20								3 000	-		340
J-профиль 30 мм BERGART (Шоколад)	20								3 000	-		385
Внешний угол 30 мм BERGART (Пломбир)	8								3 000	-		437
Внешний угол 30 мм BERGART (Шоколад)	8								3 000	-		697
Наличник 89мм / 30мм BERGART (Пломбир)	14								3 600	-		345
Наличник 89мм / 30мм BERGART (Шоколад)	14								3 600	-		692
Околооконный профиль 30мм BERGART (Пломбир)	10								3 600	-		784
Околооконный профиль 30мм BERGART (Шоколад)	10								3 600	-		1098
Стартовый металлический профиль BERGART	60								2 000	-		254

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев
 * Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, м. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-10
 ЦТ «Стройматериалы» АД, Аэропортское, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ЦТ «Гидротек» ул. Ураловская, 63 в.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ул. Пыльдырь, 29, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-00-90
 Кавказский филиал, 79
 тел.: +7(342)209-00-11
 ул. Рабочая, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
 г. Пермь
 ул. Космонавтов, 1
 www.kvin.ru

Виниловый сайдинг Grand Line®



Розничные цены действуют с 01.09.2020

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America D4,4 (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый, слоновья кость, золотой песок	3,6 x 0,224	245	304
		карамельный, темно-бежевый		295	366
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		тёмный дуб		305	378
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		клен,рабина		381	472
Сайдинг GL America D4 slim (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый, слоновья кость, золотой песок	3,0 x 0,203	186	305
		тёмный дуб		233	383
Сайдинг-панель GL Tundra slim (0,61 м2)		клен,рабина		291	478
Сайдинг GL Блок-хаус America D4,8 (0,73 м2)		слоновая кость, ваниль, бежевый	3,0 x 0,244	266	363
		карамельный, темно-бежевый		308	421
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		тёмный дуб		300	410
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		клен,рабина	3,0x0,182	343	469
		тёмный дуб		241	441
GL Natural брус Сайдинг 3,0		клен,рабина		313	573
		белый		520	572
Софит GL America T4 (гладкий,перфорированный)		коричневый, графит	3,0 x 0,303	576	634
		белый		710	781
Софит акриловый GL America T4 (частично перфорированный) НОВИНКА		графит		822	904
Софит акриловый GL America T4 (частично перфорированный)		тёмный дуб	3,0 x 0,246	596	808
		коричневый		664	900
H-профиль соединительный GL		белый,цветной	3,00	753	
		карамельный, темно-бежевый		868	
		коричневый		809	
		тёмный дуб		882	
		клен,рабина		823	
J-профиль		белый,цветной	3,00	293	
		карамельный, темно-бежевый		335	
		коричневый		314	
		графит		314	
		тёмный дуб		305	
J-профиль slim		клен,рабина	3,00	362	
		белый		233	
Планка финишная GL		коричневый	3,00	238	
		белый,цветной		242	
		карамельный, темно-бежевый		279	
Планка стартовая GL		коричневый	3,00	270	
		белый,цветной		244	
		карамельный, темно-бежевый		244	
Угол наружный GL		белый,цветной	3,00	826	
		карамельный, темно-бежевый		952	
		коричневый		880	
		тёмный дуб		963	
		клен,рабина		867	
Угол наружный GL slim		белый	3,00	662	
		коричневый		655	
		графит		655	
Угол внутренний GL		белый,цветной	3,00	728	
		карамельный, темно-бежевый		840	
		коричневый		783	
J-фаска GL (нетровая доска)		белый,цветной	3,00	733	
		коричневый		753	
		графит		809	
J-профиль GL широкий (палочник)		белый	3,10	785	
		коричневый		753	
		графит		809	
Планка околочоночная GL		белый	3,00	809	
		коричневый		714	
		тёмный дуб		753	
		белый	3,00	809	
		коричневый		882	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

** Под заказ

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 08.07.2020 г
Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.			
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки. RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы		
	для мягкой кровли при монтаже		
	с универсальным проходным элементом		
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.			
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	
	для металлочерепицы		
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже		
	с универсальным проходным элементом		
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Комплекующие			
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	650

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены действительны от 09.04.2020 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1390,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	805,0	
			№7 d152-279	380*380	1280,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Пискарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазыминская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖИЙ КОМПРЕСС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 17.12.2020 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
КТВ - Кровельные вентили			
CLASSIC - КТВ - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2300	
	кирпичный	3900	
	синий	3900	
PELTI - КТВ - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5 900	
	баклажан, шоколадный, бордо	6 500	
MUOTOKATE - КТВ - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	2 450	
PELTI - КТВ harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм	черный, цветной	2 800	
Проходные элементы для труб Ø 110-160 мм			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зелёный, серый, красный, кирпичный	1 400	
	шоколадный, синий, светло-серый	1 800	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Monterrey и Элит. Устанавливается на готовую кровлю	шоколадный, бордо,зеленый,серый,красный,к оричневый,кирпичный,черный	1 500	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,	2 900	
Вентиляционные выходы канализационных стояков			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	1 350	
	синий, светло-серый	2 100	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний Ø 160 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	2 700	
Колпак-VILPE-110 - для труб Ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации Ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	670	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром Ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,бордо,шоколад	1 050	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).	черный	1 850	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода Ø 110 мм; внешний Ø 160 мм (черный, цветной).	черный, цветной	2 200	
Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 400	
	синий, светло-серый	5 900	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	4 000	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	9 400	
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб Ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	1650	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб Ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	2800	

*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.



** За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90****ГАИВА**ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03****ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11****ТИХИЙ КОМПРОС**ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**WWW.KVIN.RU**Шифер**

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	по запросу	
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	по запросу	
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	по запросу	
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	по запросу	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00






ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 28.07.2020 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.	Изображение
Дюбель фасадный SXRL 10x100 Fischer +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	30	
Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12	
Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм)		шт.	17	
Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм)		шт.	21	
Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм)		шт.	25	
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	177	
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	шт.	298	
Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	4	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 13.01.2021г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт Универсал 28 плотн. 28	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	674	1872
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 35 плотн. 35-40	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	772	2144
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 45 плотн. 45	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	790	2194
Теплоизоляция для фасадов и кровли Эковер стандарт 50 плотн. 50	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	933	2592

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол В	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	75	135	110	1000	2 мес	1,6	70	826	12
Урал-Изоляция Proff В	Стандарт			50	90	55	3500	1,6	70	894	13	
	Стандарт			35	533	16						
Наноизол D	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	98	1100	870	1000	3-4 мес	1,6	70	1206	18
Оптим Д	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1282	19
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1401	21
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт			65	605	537	7000	1,5	70	1308	19	
	Стандарт	35	676	20								
Наноизол С	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	100	195	120	1000	3-4 мес	1,6	70	1254	18
Урал-Изоляция Proff С	Стандарт			65	113	55	5000	1,6	70	1116	16	
	Стандарт			35	554	16						
Скиптон D Лайт новинка!!!	Эконом	Паро/гидроизоляция	Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги	60	460	385	2000	3-4 мес	1,5	70	979	14

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г/кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
Оптим А	Стандарт			3000	100	181	131		2 мес	1,6	70	1366	20
Урал-Изоляция Proff А	Стандарт			4013	60	103	82	200	1,6	70	1137	16	
	Стандарт			35	410	12							

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого вагоненакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	160
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	80
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	105

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛКА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовые цены на мембраны Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 22.01.2021

Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ				
BD 80 Новинка!!!	Пленка гидро-пароизоляционная повышенной прочности	рулон (70 кв.м.)	1747	25
BD 100 Новинка!!!	Пленка гидро-пароизоляционная повышенной прочности	рулон (70 кв.м.)	1966	28
Dacha D Новинка!!!	Пленка гидро-пароизоляционная усиленная	рулон (70 кв.м.)	1123	16
ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ				
AT 90 Новинка!!!	Мембрана супердиффузионная 3-слойная фасадная	рулон (70 кв.м.)	3422	49
AT 115 Новинка!!!	Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная	рулон (70 кв.м.)	4164	59
AT 130 EL Новинка!!!	Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная с клеевой полосой	рулон (70 кв.м.)	4907	70
AT 150 EL Новинка!!!	Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная с клеевой полосой	рулон (70 кв.м.)	5576	80
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ				
Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм		рулон (50 пог.м.)	398	8
Лента тканевая 25м*50мм		рулон (25 пог.м.)	864	35

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2020 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м ²	270 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Ласьянская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАЗКА

г. Пермь, ул. Удальцова, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАЛВА

Комсомольский пр-ск, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
УМЕРЯ КОМПЛОС

г. Пермь, ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ

е-mail: rezka@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 31.12.2020
 Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуга по резке профнастила и металлочерепицы	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.	Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.	Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	200 руб.
Гладкий лист окрашенный		Компьютерный расчет кровли	500 руб
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа		
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга		
Металлический сайдинг	1 руб/пог.м		
Упаковка			
Пленки			
Пленка воздушно-пузырьковая 7 0,75x1500			70 руб/п.м
Пленка воздушно-пузырьковая 7 0,75x750 (для сайдинга)			18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций			
Упаковка профнастила С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35.		стандартная	80
		в пленку	100
		усиленная	110
		усиленная в пленку	130
Упаковка профнастила С44 ; Н60 ; Н75.		стандартная	30
		в пленку	50
		усиленная	50
		усиленная в пленку	70
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция		стандартная	80
		в пленку	100
		усиленная в пленку	120
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон)	50
		стандартная	50
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)		в пленку	90
		на поддон (поддон)	90
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная		на поддон (поддон)	150
Упаковка складских позиций⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			300 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			30
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			90
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента			0/100
Поддоны			
Наименование		Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа			
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,0 тн)		1400	
Поддоны для профилированного листа			
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200		300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200		500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200		700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200		900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200		1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200		1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300		1300	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650		1350	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000		1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350		1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050		1850	
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	305/ 355/ 410 / 460	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО			
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)		1000	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)		900	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов		350	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)		550	Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000		2500	Габариты поддона: 1,15 м. x 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ассиинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на деревянные чердачные лестницы Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 26.01.2021

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Чердачная лестница Dacha 60*120*280 см		Экономичный вариант, сочетающий в себе конструктивные особенности лестниц STANDARD, PREMIUM и LUX и ряд собственных решений. Крышка люка под покраску.	7434
Чердачная лестница 60*120*300 см серия Standart		Классический вариант чердачной лестницы. Оптимальное соотношение цены и качества. Утепленная крышка люка ламинирована плёнкой белого цвета с двух сторон.	8892
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Premium		Ширина лестницы этой модели увеличена более чем на 30 процентов, что увеличивает безопасность и повышает комфорт при её эксплуатации. Утепленная крышка люка ламинирована плёнкой белого цвета с двух сторон.	9880
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Lux		Дополнительно утепленная крышка люка этой модели сохраняет тепло даже при сильных морозах. Остальные характеристики аналогичны модели PREMIUM.	23868
Аксессуары к чердачным лестницам			
Наконечники, компл.		2шт	593
Поручень		1шт	2080

Параметры

	Чердачная лестница LUX 70*120*300	Чердачная лестница PREMIUM 70*120*300	Чердачная лестница STANDART 60*120*300	Чердачная лестница DACHA 60*120*280
Высота потолка, см	300	300	300	280
Размер проема в потолке, см	70*120	70*120	60*120	60*120
Размер крышки люка, см	65*115	65*115	55*115	55*115
Высота короба, см	14			12
Состав пирога люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	74 мм, плита пенополистирольная	30 мм		нет
Материал и цвет отделки люка	Окраш. ДВП белый			МДФ
Длина ступени, см	44			34
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2,2			
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и направляющих	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	170			150

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 10.07.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	12 100	15 370	15 370	16 360	17 820	-	20 460	20 130	22 390
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	19 380	24 610	24 610	31 950	28 570	32 490	32 770	32 200	35 880
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	22 900	29 040	29 040	30 880	33 660	37 870	38 615	38 000	42 290
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	29 750	36 780	36 020	39 140	41 870	48 520	48 940	48 140	53 610
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	45 080	45 080	47 950	52 290	59 460	59 970	58 980	65 730

Изоляционные оклады

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	12 400	13 440	13 440	13 910	14 430	15 370	15 560	15 470	16 078
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	6 840	7 830	7 830	8 250	8 770	9 670	9 800	9 760	10 330
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	5 230	5 990	5 990	6 320	6 700	7 400	7 500	7 450	7 920

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	5140								
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	2080								
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	3250								

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	7 070	10 330	10 330	10 330	9 570	9 570	11 220	10 370	12 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	3 540	4 150	4 620	4 620	4 620	4 620	5 470	6 040	6 040
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон, длина 102 - 183 см	1790								
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2400								

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и встроенный оклад 54x83 см	20 280								
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.	50 780								
GTL 3070 Аварийный выход 78x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами. Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания - 67 градусов. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.	59 500								
GTL 3070 Аварийный выход 114x140		76 150								

Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласмановка, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг» ул. Уральская, 63 в.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАЗЧИК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАНГА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 04.02.2021

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности													
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см	55/73	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,84	1,16	0,91
FTS U2 Факро Стандарт	13 600	15 600	16 550	17 300	17 300	18 400	20 050	24 100	21 550	23 050	22 650	25 250	24 100
FTF-V U3 Факро Профи	21 100	23 500	24 800	26 050	26 050	29 100	32 550	36 900	33 900	36 400	36 400	40 100	37 800
PTP U3 Факро Пластик	24 100	26 000	27 900	29 600	29 600	33 200	37 000	41 500	38 500	41 500	41 500	45 500	41 500
FPP Факро PreSelect	-	37 800	37 800	40 300	40 300	43 700	47 300	56 000	49 000	52 000	52 000	58 500	56 000
Изоляционные оклады													
ESV	5 500	5 700	5 900	6 350	6 350	6 700	7 100	7 850	7 550	7 950	7 900	8 400	8 100
EZV-P	6 700	6 950	7 200	7 800	7 800	8 250	8 800	9 750	9 400	9 900	9 850	10 450	9 900
XDP	2 950												
XDS	2 500												
Аксессуары окон													
Универсальная наружная маркиза AMZ	5 200	5 200	5 800	6 600	6 800	7 200	7 400	8 800	8 200	8 800	9 600	10 300	10 200
ZST	3 100												
ZBL-замок	3 000												
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)													
FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	30 250	30 250	30 250	32 900	36 500	40 300	56 300	64 500	45 400	63 500	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	30 250	30 250	30 250	32 900	36 500	40 300	56 300	64 500	45 400	63 500	-	-	-
Оклад EZW-P	7 200	7 950	8 650	9 000	9 000	9 550	10 000	11 400	10 300	10 400	-	-	-
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)													
WSZ	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см.						10 400						
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 80x86 см.						14 900						
WGI	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x65 см.						11 400						
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см.						12 700						
Лестницы													
Наименование / Размер проема в потолке (см)													
Высота потолка (см)													
H280см													
LWS Plus	11 900	8 500	12 100	9 400	11 300	-	11 600	12 100	15 700	16 100	-	-	-
LWK Plus	13 200	10 800	13 500	11 800	14 400	16 500	18 400	16 500	17 700	18 200	18 400	-	-
LTK THERMO	-	15 500	-	15 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LWT	-	22 900	-	23 800	26 400	-	27 100	-	-	-	-	-	-
LMS	-	16 100	-	16 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H335см													
H335см													
Наименование / Размер проема в потолке (см)													
Высота потолка (см)													
H280-300см													
LSF	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
H260-280см													
Высота потолка (см)													
H260-280см													
LST	24 100	26 000	26 000	25 100	27 100	-	-	-	-	-	-	-	-

* Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



"Огород без хлопот"

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 12.01.2021 г

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпановать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	129,00	154,00	199,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		25,00	25,00	25,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			1,90	
Заклёпка 3,2x8 окр.			1,40	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	315,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	796,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	974,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	150,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	506,00	84	65,00	70,00

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 14.12.2020 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	высота	Размеры, мм		Цена, руб.
		ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			112
Стойка ST 160	1600			152
Стойка ST 185	1850			171
Стойка ST 200	2000			184
Стойка ST 220	2200			217
Полка ST 70x30		700	295	364
Полка ST 70x40		700	400	432
Полка ST 70x45		700	440	631
Полка ST 70x60		700	565	981
Полка ST 100x30		1000	295	476
Полка ST 100x40		1000	400	629
Полка ST 100x45		1000	440	635
Полка ST 100x60		1000	565	984
Полка ST 119x30		1190	295	476
Полка ST 119x40		1190	400	629
Полка ST 119x45		1190	440	636
Полка ST 119x60		1190	565	986
Полка ST угловая 50x30		500	300	454

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	6,5	8
Заклёпка 4,8x8	1,9	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	6,5	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,5	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1,1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.

WWW.KVIN.RU




Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 26.01.2021

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 22.04.2019

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	7 800
Корпус Ш-2 1600x500x300	7 000
Корпус Ш-3 1700x700x400	8 700
Планка для крепления аппаратуры 480x80	115
Планка для крепления аппаратуры 680x80	150
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	252
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	346
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	280
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	375
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	280
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	360
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	320
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	400

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.

- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	6 000
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	5 700
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	6 800
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	6 500
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	7 600
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	7 300
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 500
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Шакирова Олеся

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 26.01.2021 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	14000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	11700
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	9200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**






WWW.KVIN.RU

09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»); с эффектом

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 17.12.2020 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина * длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	822
	40x40	1,6	1,5 * 10	1075
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	1119
	40x40	1,6	1,5 * 10	1405



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	67
---------------------	---	----

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой


Изделия из металла

Прайс действует от 01.02.2021 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
НОВИНКА: Опора для гамака		9000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		21 630
Корзина для дров		1120
НОВИНКА Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Табурет (500/750)		950 / 1040
Лопата - движок		1220
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1560

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)276-16-15
 административный отдел

г. Пермь, ул. Писарева, 23, 2 этаж
 тел.: +7(342)299-98-98
 отдел продаж

г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
 тел./факс: +7(342)276-12-03
 завод

г. Пермь, ул. Тельмана, 82-13
 тел./факс: +7(342)279-12-04
 монтажный отдел

г. Пермь, ул. Рабочая, 133
 тел.: +7(342)299-23-02
 завод

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)276-16-15
 завод



Фасадные панели Дёке
 Цены указаны с НДС, действуют с 09.02.2021

Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель FLEMISH (0,46 м2) (красный жемчуг, желтый жемчуг, коричневый, белый)	1,098*0,420	шт.	463	1007	
Панель SLATE (0,38 м2) (Валь-Гардена, Кушевель, Лех, Церматт, Шамони)	0,930*0,406	шт.	508	1337	
Панель KLINKER (0,41 м2) (Агатовый, Каштановый, Марракеш, Сахара, Монте, Монте)	0,998*0,406	шт.	579	1412	
Панель BERG (0,44 м2) (Рубиновый, Золотой, Кирпичный, Коричневый, Серый)	1,015*0,434	шт.	588	1336	
Панель STEIN (0,44 м2) (Молочный, Антрацит, Бронзовый, Янтарный, Базальт, Темный орех, Осенний лес)	1,098*0,400	шт.	654	1486	
Панель BURG (0,42 м2) (Оливковый, Песчаный, Белый, Платиновый, Цвет шерсти, Зеленый, Кукурузный, Ленный, Темный, Пшеничный)	0,946*0,445	шт.	590	1405	
Панель FELS (0,45 м2) (Перламутровый, Арктика, Розовый, Горный хрусталь, Сионова кость, Терракотовый)	1,052*0,425	шт.	621	1380	
Панель EDEL (0,37 м2) (Берилл, Корунд, Радонит, Циркон)	0,945*0,400	шт.	436	1178	
Панель STERN (0,46 м2) (Антик, Марракеш, Марракеш, Навахо, Родос, Дакота)	1,073*0,427	шт.	619	1346	
Угол наружный FLEMISH	0,420	шт.	464		
Угол наружный SLATE	0,406	шт.	544		
Угол наружный KLINKER	0,406	шт.	544		
Угол наружный BERG	0,434	шт.	544		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	544		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	544		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	544		
Угол наружный EDEL	0,400	шт.	516		
Угол наружный STERN	0,427	шт.	544		
Стартовый металлический профиль	2000	шт.	250		
Стартовый угол FLEMISH ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол SLATE ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол KLINKER ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	84		
Стартовый угол STERN ПВХ	-	шт.	84		
Фасадный J-профиль 30 мм (Агатовый, Сионова кость, Палевый, Бежевый, Каштановый, Дымчатый)	3000	шт.	340		
ВНИМАНИЕ цвет ТАБАЧНЫЙ (под заказ)!!! Фасадный J-профиль 30 мм (Табачный, Графитовый, Шоколадный)	3000	шт.	385		
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Бордюр универсальный (шир 112 мм) (белый, земляной)	1000	шт.	303		
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Угловая накладка для бордюра (белый, земляной)	132*132	шт.	21		
ВНИМАНИЕ (под заказ)!!! Базовая планка	2000	шт.	131		
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Фасадный внутренний угол (Агатовый, Сионова кость, Палевый, Бежевый, Каштановый)	3000	шт.	298		
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Фасадный внутренний угол (Дымчатый, Графитовый, Шоколадный)	3000	шт.	406		
Фасадный околосконовый профиль 230 мм (Пломбир)	3600	шт.	784		
Фасадный околосконовый профиль 230 мм (Шоколадный)	3600	шт.	1098		

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

ВНИМАНИЕ! Предоставлена услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Розничный прайс от 10.09.2020
Цена указана с учетом НДС



Фасадная панель GL "Я-фасад"	Изображение	Ширина (м)	Длина (м)	Кол-во шт. в упаковке	цвет	Цена руб.	
						шт.	м 2
Крымский сланец		0,306	1,49	15	янтарный, жемчужный	484	1 064
					лунный камень, песок	461	1 001
					арабика, уголь	519	1 124
Екатерининский камень		0,294	1,32	15	янтарь, бронза, графит	391	1 008
					арабика, уголь	418	1 077
Демидовский кирпич		0,306	1,48	15	янтарь, песок, слоновая кость	454	1 006
					арабика, уголь	485	1 075
Скала		0,312	1,48	15	слоновая кость	461	1 002
					жемчуг	489	1 059
Сибирская дранка		0,262	1,63	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	562	1 315
Доборные элементы	Изображение		Длина (м)	Кол-во шт. в упаковке	цвет	Цена руб.	
Универсальный J-профиль			3,00	45	белый бежевый, ванильный	201	
					карамельный	275	
Радиусная планка для составного угла			3,00	6	белый бежевый, ванильный	518	
					карамельный	575	
Наборная планка (наличник) для составного угла			3,00	10	белый бежевый, ванильный	340	
					карамельный	526	
Планка приоконная широкая GL "Я-Фасад" 7/8" 3,0x0,23			3,00	10	белый	817	
Угол прямой GL Яфасад 3.0			3,00	6	белый серый	518	
					Карамельный	575	
Стратовая планка "Я-фасад"			0,08*0,033	200	белый	28	
Декоративная система GL	Изображение		Длина (м)	Кол-во шт. в упаковке	цвет	Цена руб.	
Угол прямой GL Яфасад 3.0			3,00	6	темный дуб	826	
Универсальный J-профиль J 7/8"			3,00	45	темный дуб	395	
Радиусная планка для составного угла			3,00	6	темный дуб	826	
Планка приоконная широкая GL "Я-Фасад" 7/8" 3,0x0,23			3,00	10	темный дуб	1 432	
Наборная планка (наличник) для составного угла			3,00	10	темный дуб	752	

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинская, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Пискарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-00-90
ГАЛЕРЕЯ

ПЦ «Строймистер»-д. Асмаканская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАЗЫ
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
УЛЫМ КОМПРОС

ПЦ «Буден», ул. Удмыльская, Б3 в.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВАШКА
 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ПРОДУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

е-mail: prof@kvin.ru
 WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.09.2020
 Цена указана с НДС



Наименование	Изображение	Цвета	Размер	Кол-во шт./уп.	Цена руб./шт
Фасадные панели Grand Line Standart (полипропиленовые)					
Коллекция Состаренный кирпич, серия Стандарт (моноцвет)		Молочный	968*390, 0,38 м2	10шт/уп	529
		Песочный			537
		Бежевый			529
		Терракотовый			537
		Коричневый			537
Коллекция Клиенкерный кирпич, серия Стандарт (моноцвет)		Молочный	995*390, 0,39 м2	10шт/уп	529
		Терракотовый			537
		Бежевый			529
		Песочный			537
		Коричневый			537
Коллекция Крупный камень, серия Стандарт (моноцвет)		Коричневый	982*383 0,38 м2	10шт/уп	537
		Песочный			537
		Бежевый			529
		Молочный			529
Коллекция Сланец серия Стандарт (моноцвет)		Бежевый, Молочный,	975*395, 0,39 м2	10шт/уп	529
		Коричневый, Песочный			537
Фасадные панели Grand Line Premium (полипропиленовые)					
Коллекция Клиенкерный кирпич серия Премиум		Горчичный, Коралловый, Шоколадный	995*390, 0,39 м2	10шт/уп	698
		Шампань			691
Коллекция Состаренный кирпич серия Премиум		Пломбирный, Шоколадный, Горчичный	998*390, 0,38 м2	10шт/уп	698
Стартовые элементы					
Стартовая планка металлическая			Длина 2 м	20шт/уп	228
Стартовая планка ПВХ			Длина 3 м	68шт/уп	
Декоративная система GL					
Универсальный J-профиль		Белый	Длина 3 м	45шт/уп	201
		Ванильный			395
		Темный дуб (АСА)			817
Планка приоконная широкая GL		Белый	Длина 3 м	10шт/уп	1432
		Темный дуб (АСА)			518
Угол прямой GL Яфасад 3.0		Белый, серый	Длина 3 м	6шт/уп	575
		Карамельный			826
		Темный дуб (АСА)			
Декоративные элементы					
Наружный угол Коллекция Состаренный кирпич, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Бежевый			498
		Песочный			
		Терракотовый			
		Коричневый			
Наружный угол Коллекция Состаренный кирпич, серия Премиум		Пломбирный	390мм x120 мм	12шт/уп	643
		Шоколадный			646
Наружный угол Коллекция Клиенкерный кирпич, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Песочный			498
		Бежевый			493
		Терракотовый			498
		Коричневый			498
Наружный угол Коллекция Клиенкерный кирпич, серия Премиум		Шампань	390мм x120 мм	12шт/уп	643
		Горичный, Коралловый			646
Наружный угол Коллекция Крупный камень, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Песочный			498
		Бежевый			493
		Коричневый			498
Наружный угол Коллекция Сланец, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Песочный			498
		Бежевый			493
		Коричневый			498
Декоративные элементы					
Стартовый элемент для угла для фасадной панели GL				100шт/уп	92



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Лазыгинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART
Цены указаны с НДС, действуют с 05.02.2021

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		белый 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	396	436
Желоб водосточный 2000мм	10	264	291
Труба водосточная 3000мм	5	480	528
Труба водосточная 2000мм	5	320	352
Труба водосточная 1000мм	5	184	202
Соединитель желобов	36	165	173
Муфта соединительная	90	99	104
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11	257	270
Заглушка желоба	99	79	83
Кронштейн желоба	90	54	57
Воронка	12	299	314
Колено 45 гр.	24	186	195
Хомут универсальный	180	75	78
Наконечник	22	176	185
Кронштейн желоба металлический 300мм	40	196	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: pro@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласькинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗЫ

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЕХНИКА КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
Цены указаны с НДС, действуют с 05.02.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019 , графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	501	551
Труба водосточная 3000мм	5	607	668
Труба водосточная 1000мм	5	233	256
Соединитель желобов	25	204	214
Муфта соединительная	63	122	129
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15	318	334
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	1089	1144
Заглушка желоба	60	98	103
Заглушка воронки	72	98	103
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	237	249
Кронштейн желоба	100	67	70
Воронка	16	369	387
Колено 45 гр.	26	229	241
Колено 72 гр.	20	229	241
Хомут универсальный	100	92	97
Наконечник	23	218	228
Сетка защитная	100	77	81
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	228	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	189	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАНВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 05.02.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	753	791
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	894	939
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5	343	360
LUX Воронка	8	628	660
LUX Соединитель желобов	30	242	254
LUX Заглушка желоба	66	143	150
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8	1235	1297
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	439	461
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	1235	1297
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	111	115
LUX Хомут универсальный	100	146	154
LUX Колено 45 гр.	14	340	357
LUX Колено 72 гр.	12	340	357
LUX Наконечник	12	381	400
LUX Муфта соединительная	33	211	221
LUX Коллектор	6	879	922
LUX Тройник 45 гр.	6	900	945
LUX/PREMIUM Переходник	55	512	538
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	342	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	189	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)270-10-15
 ул. Писацкого, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-00-90

г. Пермь, ул. Коммунаров, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
 Кировоградский проспект, 15
 тел.: +7(342)209-00-11

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 63 п. 2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ул. Ротенбургская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

www.kvbh.ru

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 05.02.2021



Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Цена за кв. руб.	Цена за кв. руб.	
Алминированная черепица Döcke PLE PREMIUM / DRAGON	уп. (2,38к2)	Вагас, Зреный каштан, Калучно, Коричневый, Мукут, Синя, Хава		1569	659	
Фасадная плитка Döcke PREMIUM / BRICK	уп. (2к2)	Вагас, Зреный каштан, Кубинка, Песчаный, Лепреный		1188	594	
Черепица Döcke PLE серия EUROPA	PLE EUROPA / KAPAT (3к2)	зеленый, коричневый, красный, серый		893	298	
	PLE EUROPA / МАТРИЦА (3к2)	коричневый, красный, зеленый		893	298	
	PLE EUROPA / СЛОТ (3,1к2)	коричневый, серый		1153	372	
Черепица Döcke PLE серия STANDARD	PLE STANDARD / СОТА (3к2)	зеленый, коричневый, красный, серый		1297	432	
	PLE STANDARD / ТЕТРИС (3к2)	красный, коричневый, зеленый		1336	445	
	PLE STANDARD / КОЛЬЧУГА (3,1к2)	зеленый, красный, коричневый		1542	497	
	PLE STANDARD / КРОНА (3,1к2)	красный, серый, коричневый		1676	541	
	PLE STANDARD Кольцово-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зеленый, коричневый, красный, серый	3 280		
Черепица Döcke PLE серия EURASIA	Гибкая черепица Döcke PLE EURASIA / ШЕСТИГРАННИК	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый		688	229	
	Гибкая черепица Döcke PLE EURASIA / ЛАБИРИНТ	Коричневый, Красный, Серый		688	229	
	Гибкая черепица Döcke PLE EURASIA / КАПЛА	Коричневый, Красный, Зеленый		688	229	
Черепица Döcke PLE серия PREMIUM	PLE PREMIUM / ЖЕЛЫН (3к2)	каштан, корич, мят, чернилов, травяну, голубая		1798	599	
	PLE PREMIUM / ШЕ-ФИМД (3к2)	бежикит, кофе, минда, кубинка, зреный каштан		1851	617	
	PLE PREMIUM / ГЕОЯГ (3к2)	амаретто, тифофан, камелия, миско, зреный каштан, каша, кофе, мукут		1851	617	
	PLE PREMIUM / НИЩА (2,9к2)	какао, кофе, кубинка, фадель		1505	519	
	PLE PREMIUM / ЦЮРИК (3,1к2)	аракас, кофе, чили, фадель, изом		2237	722	
	PLE PREMIUM / ЖЕНЕВА (3,1к2)	аракас, кофе, чили, фадель, изом, мукут, вагас		2321	749	
	PLE PREMIUM / САЛПОРО (2,4к2)	вагас, кофе, зреный каштан, омега		2114	881	
	PLE PREMIUM Кольцово-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета	3 909		
	Комплектующие к черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.		381*	
Карнизная планка, 2м		284*				
Прокладочная планка, 2м		233*				
Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД					49	
Мастика для гибкой черепицы 0,33л					184	
Мастика для гибкой черепицы 5,1л		шт.			1 285	
Мастика для гибкой черепицы 10,8л					2 499	
Гвозди кровельные оцинкованные, ершовые (5к)					890	
Подкладочный ковер D-Basis Standard PLUS 1x15м		15 м2			1 309	87
Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м		30 м2			3 228	108
Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м		15 м2			1 614	108
Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м		40 м2			5 232	131
Подкладочный ковер FTI GLASS (SBS) 1x20м		30 м2			5 235	175
Евдовый ковер 1x10м (10к2)		коричневый, красный, медный, зеленый, графит, синий, кофейный		5 255	526	
Кольцовый аэратор, 1м				555		
Фитинг для конькового аэратора, 2м	шт.			82		

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

Отгрузка осуществляется крупно упаковками

* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является служебной печатью.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС **ЗАКАМСК** **МОТОВИЛКА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЛВА **ТИХИЙ КОМПЛОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н** **WWW.KVIN.RU**



Розничный прайс, цены действуют с 30.04.2019г
 Цены указаны с НДС

Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма нарезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	816	272
	аккорд	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	816	272
КЛАССИК								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1398	466
Румба	аккорд	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1398	466
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранادا, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1542	514
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговый		3	м2	1542	514
Модерн	бобровый хвост	1000*333	диона, плато, мрамор, ледник		3	м2	1410	470
УЛЬТРА								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, янтарь		3	м2	1590	530
Фокстрот	аккорд	1000*317	терн, кедр, тополь, дуб, эфкалит, рябина, миндаль, сандал		3	м2	1869	623
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1,5	м2	3435	2290
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Клондайк, Ниагара, Прерия, Каньон		1,5	м2	2378	1585
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Амиканте, Барселона, Индиго, Кастиня, Коррида, Севинья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1734	867
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Минчиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта, Индиана		2,6	м2	1500	577
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	740	370
ПЛАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС		упак. - 5 м2 - 12 п.м козылка или 20 п.м карниза	м2	2955	591	
		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (Для Финской черепицы и ГЧ Ранчо)		упак. - 3 м2 - 8 п.м козылка или 12 п.м карниза				
Коньки/Карнизы						1773	591	
ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДЧНЫЙ КОВЕР								
Ендова (10 п.м)	рулон	все цвета			рулон = 10 п.м	м2	5120	512
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самомелкая)	рулон				рулон = 15 м2	м2	2910	194
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон = 40 м2	м2	5120	128
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)					рулон = 15 м2	м2	1305	87
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)	рулон				рулон = 15 м2	м2	960	64

- * Цена указана при отгрузке со склада поставщика
- * Отгрузки осуществляются кратно упаковкам
- * За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

Прходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.	
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		344	
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2551	
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110					
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1252	
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			564	
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		191	
Вентиль SKAT кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1981	
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160				Сфера применения - канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запаха.	3202
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110					1848
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 Н=700 мм		красный, зеленый, коричневый, серый, черный		4086	
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходах, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		524	
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				966	
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		948	
Проходной элемент SKAT кровельный				957	
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1527	
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1604	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер)	ведро 3,6кг			кг		цена по запросу
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер)	ведро 12 кг		банка	кг		
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23 (Фиксер)	картридж 310 мл, шт		шт	шт		
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм, кг, цена за кг			кг	171	171
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм, кг, цена за кг		кг	кг	171	171
Планка карнизная 95*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	233	233
Планка торцевая 95*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	362	362
Планка примыкания 20*45*15*10 мм	2000 мм		шт	шт	149	149
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	2280	38
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый			шт	шт	38	38