



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 06.02.2023

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

САДОВЫЙ

ТЦ Карнавал, ул. Уинская, 8а, тел. 270-07-04

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ЗАКАМСК

ТЦ Строймастер, ул. Ласьвинская, 37, тел. 270-12-03

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	30.01.2023	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	18.01.2023	
3	ПРОФНАСТИЛ ПРЕМИУМ	30.01.2023	Новинка
4	БРОНЕЛЕНТА	30.01.2023	
5	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	06.02.2023	
6	ШТАКЕТНИК КВИН	06.02.2023	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	06.02.2023	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	06.02.2023	
9	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	30.01.2023	
10	ЗАБОР	24.01.2023	
11	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	24.01.2023	
12	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	29.12.2022	
13	КОЗЫРЬКИ	30.01.2023	
14	Водосточная система КВИН	20.07.2022	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	30.01.2023	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	06.02.2023	
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОРТИМА	30.01.2023	Акция
18	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВАУФОРТ	30.01.2023	Акция
19	Водосточная система STANDART Дёке	30.01.2023	
20	Водосточная система PREMIUM Дёке	30.01.2023	
21	Водосточная система LUX Дёке	30.01.2023	
22	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	27.09.2022	
23	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	14.12.2022	
24	САМОРЕЗЫ	04.08.2022	
25	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	10.11.2022	
26	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	30.01.2023	
27	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	30.01.2023	
28	СТЕЛЛАЖИ	26.07.2022	
29	ДЫМОХОДЫ-МОНО	14.07.2022	
30	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	14.07.2022	
31	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	14.07.2022	
32	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	30.01.2023	
33	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	30.01.2023	
34	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	30.01.2023	
35	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ	30.12.2022	Новинка
36	УСЛУГИ И УПАКОВКА	15.09.2022	
37	ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ (дуги, грядки)	04.07.2022	
38	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	30.01.2023	
39	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	30.01.2023	
40	ПЕРФОРАЦИЯ	30.01.2023	
41	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	30.01.2023	
42	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	10.11.2022	Новинка

-50%

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
 тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвицкая, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04

САЛОНЫ **ЗАКАМСК** **МОТОВИЛКА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА **ТЕХНИЧЕСКОЕ СЕРВИСНОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		9		9		12		12		12		12		12		6**		
Толщина продукции	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	
0,3*	280	230	280	230	280	244	280	244	280	244	280	267	-	-	-	-	-	-	-	-	280	224	
0,35*	287	236	287	236	287	250	287	250	287	250	287	274	-	-	-	-	-	-	-	-	287	230	
0,4	295	242	281	231	295	267	295	267	295	267	295	281	-	-	-	-	-	-	-	-	295	286	
0,45	330	271	330	271	330	287	330	287	330	287	330	314	330	312	-	-	-	-	-	-	330	264	
0,5	358	294	349	287	358	312	358	312	358	312	358	341	358	338	358	342	-	-	-	-	358	287	
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	
0,55	382	314	382	314	382	332	382	333	382	333	382	364	382	361	382	365	382	424	382	478	382	306	
0,6	500	410	500	410	500	435	500	435	500	435	500	476	500	472	500	478	500	555	500	625	500	400	
0,65	535	439	535	439	535	465	535	466	535	466	535	510	535	505	535	511	535	594	535	669	535	428	
0,7	552	453	552	453	552	480	552	480	552	480	552	526	552	521	552	528	552	612	552	690	552	442	
0,75	646	530	646	530	646	562	646	562	646	562	646	615	646	610	646	618	646	717	646	808	646	517	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685	647	685	655	685	760	685	857	685	548	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730	698	730	810	730	913	730	584	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864	1080	864	692		
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1038	831	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1280	1024
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		9		9		12		12		12		12		12		6**	
Толщина продукции	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М
0,4 SP RAL	412	398	395	324	412	358	415	361	415	361	415	395	-	-	-	-	-	-	-	-	415	332
0,45 SP RAL	437	359	437	359	437	380	437	380	437	380	437	416	459	434	-	-	-	-	-	-	437	350
0,45 SP RAL 1018, 3003	475	390	475	390	475	413	475	414	475	414	475	452	475	449	-	-	-	-	-	-	475	380
0,45 SP RAL 5002, 6029, 9006	448	368	448	368	448	390	448	390	448	390	448	427	459	434	-	-	-	-	-	-	448	359
0,5 SP RAL	457	375	457	375	450	391	450	392	450	392	450	429	490	463	490	469	-	-	-	-	450	360
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Glance / Гарантия 25 лет!	546	448	546	448	546	475	546	475	546	475	546	520	546	516	546	522	651	722	651	814	684	548
0,7 SP RAL	651	536	651	536	651	566	651	567	651	567	651	620	651	615	651	622	651	722	651	814	684	548
0,45 DP двухсторонний	487	400	487	400	487	424	487	424	487	424	487	464	487	480	-	-	-	-	-	-	487	390
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	922	756	922	756	922	802	922	802	922	802	922	878	922	870	922	881	-	-	-	-	922	738
0,5 MPE Texture	599	491	599	491	599	521	599	521	599	521	599	570	599	566	599	573	-	-	-	-	599	480
0,5 SP RAL 7024, 8017 Rooftop Matte(Стальной Бархат) / Гарантия 25 лет!	689	585	689	585	689	599	689	599	689	599	689	656	689	650	689	659	-	-	-	-	689	552
SteelArt	689	565	689	565	689	599	689	600	689	600	689	656	689	650	689	659	-	-	-	-	689	552

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м
 Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Matte защитной пленкой 30р/пог.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Классик"		Металлочерепица "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М
0,4 SP RAL	428	360	443	373
0,45 SP RAL	452	380	467	393
0,45 SP RAL 5002, 6029, 9006	464	390	479	403
0,45 SP RAL 1018, 3003	492	414	507	427
0,5 SP RAL	475	400	490	412
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Glance / Гарантия 25 лет!	568	478	583	480
0,5 MPE Texture	623	524	638	537
0,5 SP RAL 7024, 8017 Rooftop Matte(Стальной Бархат) / Гарантия 25 лет!	717	603	732	616
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	959	806	974	819
SteelArt	717	603	732	616

Гладкий лист/Рулоны из нержавеющей стали

Наименование	Покрытие	Общая ширина, мм	Макс. Длина	Цена руб/пог.м	Цена за лист 1000*2000мм,руб.
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 000	до 6 м	1 205	2 410
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 250		1 506	3 012
0,5 AISI 430 2B	Матовое	1 000		679	1 358
0,7 AISI 304 2B+PE	Зеркальное	1 000		782	1 564
0,7 AISI 304 2B+PE	Матовое	1 250		2 130	4 260
0,8 AISI 304 2B+PE	Матовое	1 250		2 375	4 750

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	
Лист профилированный 2 сорт	255	
Лист гладкий 2 сорт	255	
Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Профнастил C8 (шир.975) некондиция	265	272
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 школада	407	334
П/н C8 SP RAL 3005 красное вино 2 сорт	280	230
П/н C8 OLL (шир.1220мм) 2 сорт	280	230
П/н HC10 OLL (шир.1151мм) 2 сорт	280	243
П/н C8 OLL (шир.975мм) 2 сорт	275	282

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.
 Фальцевая кровля Fast Lock, шляпчатик металлический, доборные элементы (стартовый и под размер заказчика); водосточные системы: металлический сваятик "Коралловая доска" и "Блок-хаус"; анириновые панели: металлический сорт; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы
 Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечания:
 *Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
 **Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
 ***Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с аллюминием!
 ****Действует наложен при заказе гладкого листа из нержавеющей стали нестандартной длины: *5%. Стандартная длина - от 2000 мм и 2500 мм.
 *****Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
 ****Перед запуском в работу профнастила из алюминия АМ2 проводится пробное изготовление первого листа
 ***В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценки.
 **Профнастил HC10, C21, HC35, C44, H60, H75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил C8 производится длиной до 7,4 м.
 *Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отпуске обязательен поддон.
 *Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательен поддон.
 *Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.
 *Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
 *Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.
 *Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с аллюминием.
 *Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в ру



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4, оф.203
тел.: +7(343)379-02-97

г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, 19
тел.: +7(342)270-10-15



Прайс лист от 18.01.2023

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	7,4		12		9		9		12		12		12		12		12	
Марка стали	АISI 304 2В (матовое)																	
Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 (сырьё в наличии)	1500	1230	1500	1303	1500	1304	1500	1304	1500	1427	1500	1415						
0,5 (сырьё в наличии)	1710	1402	1710	1486	1710	1487	1710	1487	1710	1627	1710	1613	1710	1633	1710	1896	1710	2138
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2340	2035	2340	2035	2340	2226	2340	2208	2340	2235	2340	2594	2340	2925
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2 400	2265	2 400	2293	2 400	2661	2 400	3000
0,8 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2 610	2894	2610	3263
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3500	4375
Марка стали	АISI 430 2В (матовое)																	
Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	910	746	910	791	910	791	910	791	910	866	910	858						
0,5	1140	934	1140	990	1140	991	1140	991	1140	1085	1140	1075	1140	1089	1140	1264	1140	1425
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1370	1191	1370	1191	1370	1304	1370	1292	1370	1309	1370	1519	1370	1713
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1590	1500	1590	1519	1590	1763	1590	1988
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1820	2154	1820	2275
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2050	2563
Марка стали	АISI 316L 2В (матовое)																	
Наименование профиля	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	2150	1762	2150	1868	2150	1870	2150	1870	2150	2046	2150	2028						
0,5	2690	2205	2690	2337	2690	2339	2690	2339	2690	2559	2690	2538	2690	2569	2690	2982	2690	3363
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3230	2809	3230	2809	3230	3073	3230	3047	3230	3085	3230	3581	3230	4038
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3760	3591	3760	4169	3760	4700		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4300	4767	4300	5375
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4840	6050

Алюминиевое покрытие

Наименование	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМг2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/н, г/лст принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гуэвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00



Прайс-лист на покрытие ПРЕМИУМ от 30.01.2023

Цены указаны с НДС

Полимерное покрытие

Table with columns for material name, profile types (C8, C10, etc.), and prices. Includes rows for various RAL colors and profiles like 0,45 SP RAL 1016, 0,7 SP RAL 1015, etc.

0,5 Полуригитан 35мм RAL 8028	856	702	856	702	856	744	856	745	856	745	856	815	856	808	856	818	-	-	-	-	856	685																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 8019	887	727	887	727	887	771	887	772	887	772	887	844	887	837	887	847	-	-	-	-	887	710																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 9005	890	730	890	730	890	773	890	774	890	774	890	847	890	840	890	850	-	-	-	-	890	712																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 8017	893	733	893	733	893	777	893	777	893	777	893	850	893	843	893	854	-	-	-	-	893	715																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 7035	897	736	897	736	897	780	897	780	897	780	897	854	897	847	897	857	-	-	-	-	897	718																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 7024, 7037	898	737	898	737	898	781	898	781	898	781	898	855	898	848	898	858	-	-	-	-	898	719																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 9002	900	738	900	738	900	783	900	783	900	783	900	857	900	850	900	860	-	-	-	-	900	721																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 8016	913	749	913	749	913	794	913	795	913	795	913	869	913	862	913	873	-	-	-	-	913	731																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 8019	903	741	903	741	903	785	903	786	903	786	903	860	903	852	903	863	-	-	-	-	903	723																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 9010	914	749	914	749	914	794	914	795	914	795	914	870	914	862	914	873	-	-	-	-	914	731																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 1015, 7005	915	750	915	750	915	795	915	796	915	796	915	871	915	864	915	874	-	-	-	-	915	732																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 3009	925	759	925	759	925	804	925	805	925	805	925	881	925	873	925	884	-	-	-	-	925	741																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 3011	848	696	848	696	848	738	848	738	848	738	848	808	848	801	848	811	-	-	-	-	848	679																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 3020	972	797	972	797	972	845	972	845	972	845	972	925	972	917	972	928	-	-	-	-	972	778																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 2004	982	805	982	805	982	853	982	854	982	854	982	935	982	927	982	938	-	-	-	-	982	786																				
0,5 Полуригитан 35мм RAL 4008, 5004, RR23, RR32	цена по запросу																				цена по запросу																					
0,5 DP Полуригитан 35мм двухсторонний RAL 7024	1 178	966	1 178	966	1 178	1024	1178	1024	1178	1024	1178	1121	1178	1111	1178	1125	-	-	-	-	1178	943																				
0,5 DP Полуригитан 35мм двухсторонний RAL 6005	1 195	980	1 195	980	1 195	1039	1195	1040	1195	1040	1195	1137	1195	1128	1195	1142	-	-	-	-	1195	956																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 7024	1 026	841	1 026	841	1 026	892	1026	893	1026	893	1026	977	1026	968	1026	980	-	-	-	-	1026	821																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 7035, 9005	1 027	842	1 027	842	1 027	892	1027	893	1027	893	1027	977	1027	969	1027	981	-	-	-	-	1027	822																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 7037, 7047, 9002	1 028	843	1 028	843	1 028	894	1028	895	1028	895	1028	979	1028	970	1028	983	-	-	-	-	1028	823																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 3011	1 033	847	1 033	847	1 033	898	1033	898	1033	898	1033	983	1033	975	1033	987	-	-	-	-	1033	826																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 8017	1 036	850	1 036	850	1 036	901	1036	902	1036	902	1036	986	1036	978	1036	990	-	-	-	-	1036	829																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 8028	1 045	857	1 045	857	1 045	909	1045	910	1045	910	1045	995	1045	987	1045	999	-	-	-	-	1045	837																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 7005	1 048	859	1 048	859	1 048	911	1048	911	1048	911	1048	997	1048	989	1048	1001	-	-	-	-	1048	839																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 8019	1 050	861	1 050	861	1 050	913	1050	914	1050	914	1050	1000	1050	991	1050	1004	-	-	-	-	1050	841																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 8019	1 051	862	1 051	862	1 051	913	1051	914	1051	914	1051	1000	1051	992	1051	1004	-	-	-	-	1051	841																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 9010	1 055	865	1 055	865	1 055	917	1055	918	1055	918	1055	1004	1055	996	1055	1008	-	-	-	-	1055	845																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 1015	1 056	866	1 056	866	1 056	918	1056	919	1056	919	1056	1005	1056	997	1056	1009	-	-	-	-	1056	845																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 3009	1 061	870	1 061	870	1 061	922	1061	923	1061	923	1061	1010	1061	1001	1061	1013	-	-	-	-	1061	849																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 3020	1 118	917	1 118	917	1 118	972	1118	972	1118	972	1118	1064	1118	1055	1118	1068	-	-	-	-	1118	895																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 5015	1 065	874	1 065	874	1 065	926	1065	927	1065	927	1065	1014	1065	1006	1065	1018	-	-	-	-	1065	853																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 2004	1 171	960	1 171	960	1 171	1018	1171	1019	1171	1019	1171	1115	1171	1105	1171	1119	-	-	-	-	1171	937																				
0,5 Полуригитан 50мм RAL 4008, 5004, RR23, RR32	цена по запросу																				цена по запросу																					
Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м Покрытие гладкого листа с покрытием Textile, Полуригитан защитной пленкой 30р/пог.м																																										
Металлочерепица																																										
Наименование																																										
Металлочерепица "Классик"																																										
Металлочерепица "СуперКлассик"																																										
Общая ширина, мм																																										
1190																																										
Рабочая ширина, мм																																										
1100																																										
Максимальная длина, м																																										
6,05																																										
Толщина продукции																																										
пог.м																																										
кв.м																																										
0,45 SP RAL 1015, 7035, 8017, 9002, 9010	621																				522	636																				535
0,45 SP RAL 9005	626																				527	641																				539
0,45 SP RAL 7047	627																				527	642																				540
0,45 SP RAL 7024	628																				528	643																				541
0,45 SP RAL 3009, 7037	630																				530	645																				542
0,45 SP RAL 8019	630																				530	645																				543
0,45 SP RAL 7005	632																				531	647																				544
0,45 SP RAL 5015	636																				535	651																				548
0,45 SP RAL 8019, 8028	645																				543	660																				555
0,45 SP RAL 5004	646																				543	661																				556
0,45 SP RAL 3011	649																				546	664																				558
0,45 SP RAL 3020	675																				568	690																				580
0,45 SP RAL 2004	693																				583	708																				595
0,45 SP RAL 4008, RR23, RR32	цена по запросу																				цена по запросу																					
0,45 DP двухсторонний RAL 6005	657																				553	672																				565
0,45 DP двухсторонний RAL 7037	669																				563	684																				576
0,45 DP двухсторонний RAL 8017	686																				577	701																				590
0,45 DP двухсторонний RAL 1015, 7035, 9002	691																				581	706																				593
0,45 DP двухсторонний RAL 9010	691																				581	706																				594
0,45 DP двухсторонний RAL 7024	693																				583	708																				595
0,45 DP двухсторонний RAL 9005	701																				590	716																				602
0,45 DP двухсторонний RAL 7047	707																				594	722																				607
0,45 DP двухсторонний RAL 3009	708																				595	723																				608
0,45 DP двухсторонний RAL 8019	709																				597	724																				609
0,45 DP двухсторонний RAL 7005	712																				599	727																				611
0,45 DP двухсторонний RAL 5015	722																				607	737																				619
0,45 DP двухсторонний RAL 5004, 6019, 8028	740																				622	755																				635
0,45 DP двухсторонний RAL 3011	747																				628	762																				641
0,45 DP двухсторонний RAL 3020	763																				642	778																				654
0,45 DP двухсторонний RAL 2004	834																				701	849																				714
0,45 DP двухсторонний RAL 4008, RR23, RR32	цена по запросу																				цена по запросу																					
0,5 MPE Textile RAL 3009, 7024, 8017, 9002, 9005	703																				591	718																				604
0,5 MPE Textile RAL 1015, 2004, 3011, 3020, 4008, 5004, 5015, 6019, 7005, 7035, 7037, 7047, 8019, 8028, 9010, RR23, RR32, 6005/6006	цена по запросу																				цена по запросу																					
0,5 DP Textile двухсторонний RAL 3009, 7024, 8017, 9002, 9005	777																				653	792																				666
0,5 Полуригитан 25мм RAL 8028	845																				711	860																				724
0,5 Полуригитан 25мм RAL 8017	875																				735	890																				748
0,5 Полуригитан 25мм RAL 9005	872																				733	887																				746
0,5 Полуригитан 25мм RAL 8017	875																				735	890																				748
0,5 Полуригитан 25мм RAL 7035, 7037, 7024	878																				738	893																				751
0,5 Полуригитан 25мм RAL 7047, 9002	880																				740	895																				753
0,5 Полуригитан 25мм RAL 3011, 9019	882																				742	897																				754
0,5 Полуригитан 25мм RAL 5015	890																				749	905																				761
0,5 Полуригитан 25мм RAL 7005, 9010	891																				750	906																				762
0,5 Полуригитан 25мм RAL 3009	900																				757	915																				769
0,5 Полуригитан 25мм RAL 3020	936																				787	951																				800
0,5 Полуригитан 25мм RAL 2004	944																				794	959																				807
0,5 Полуригитан 25мм RAL 1015	951																				800	966																				812

	цена по запросу			
0,5 Полиуритан 25мм RAL 4008, 5004, RR23, RR32				
0,5 DP Полиуритан 25мм двухсторонний RAL 7024	1 114	936	1 129	949
0,5 DP Полиуритан 25мм двухсторонний RAL 6005	1 128	948	1 143	961
0,5 Полиуритан 35мм RAL 8028	890	749	905	761
0,5 Полиуритан 35мм RAL 8019	922	776	937	788
0,5 Полиуритан 35мм RAL 9005	925	778	940	790
0,5 Полиуритан 35мм RAL 8017	929	781	944	794
0,5 Полиуритан 35мм RAL 7035	933	784	948	797
0,5 Полиуритан 35мм RAL 7024, 7037	934	785	949	798
0,5 Полиуритан 35мм RAL 9002	936	787	951	800
0,5 Полиуритан 35мм RAL 5015	950	799	965	811
0,5 Полиуритан 35мм RAL 6019	939	790	954	802
0,5 Полиуритан 35мм RAL 9010	950	799	965	812
0,5 Полиуритан 35мм RAL 1015, 7005	951	800	966	813
0,5 Полиуритан 35мм RAL 3009	962	809	977	822
0,5 Полиуритан 35мм RAL 3011	882	742	897	755
0,5 Полиуритан 35мм RAL 3020	1 010	850	1 025	862
0,5 Полиуритан 35мм RAL 2004	1 021	858	1 036	871
0,5 Полиуритан 35мм RAL 4008, 5004, RR23, RR32				
0,5 DP Полиуритан 35мм двухсторонний RAL 7024	1 225	1030	1 240	1042
0,5 DP Полиуритан 35мм двухсторонний RAL 6005	1 243	1045	1 258	1057
0,5 Полиуритан 50мм RAL 7024	1 067	897	1 082	910
0,5 Полиуритан 50мм RAL 7035, 9005	1 068	898	1 083	910
0,5 Полиуритан 50мм RAL 7037, 7047, 9002	1 069	899	1 084	911
0,5 Полиуритан 50мм RAL 3011	1 074	903	1 089	915
0,5 Полиуритан 50мм RAL 8017	1 078	906	1 093	919
0,5 Полиуритан 50мм RAL 8028	1 087	914	1 102	927
0,5 Полиуритан 50мм RAL 7005	1 090	916	1 105	929
0,5 Полиуритан 50мм RAL 8019	1 092	918	1 107	931
0,5 Полиуритан 50мм RAL 6019	1 093	919	1 108	932
0,5 Полиуритан 50мм RAL 9010	1 097	923	1 112	935
0,5 Полиуритан 50мм RAL 1015	1 099	924	1 114	936
0,5 Полиуритан 50мм RAL 3009	1 103	927	1 118	940
0,5 Полиуритан 50мм RAL 3020	1 163	977	1 178	990
0,5 Полиуритан 50мм RAL 5015	1 108	932	1 123	944
0,5 Полиуритан 50мм RAL 2004	1 218	1024	1 233	1037
0,5 Полиуритан 50мм RAL 4008, 5004, RR23, RR32				

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фальцевая кровля Falz Lock, штакетник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; минеральные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы
Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечание:

- *Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
- *Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
- *В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.
- *Профнастил HC10, C21, HC35, C44, Н60, Н75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил С8 производится длиной до 7,4 м.
- *Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
- *Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.
- *Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с ламинацией.
- *Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс упаковка)
- *Заказы на п/н, м/ц, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на м/ц.
- *Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
- *На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.
- *Наличие сырья уточнять у менеджера
- *Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм
- *Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.
- *Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2023 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,2 оц.	155 600	149 400	143 200	137 000
0,23 оц.	130 900	125 700	120 400	115 200
0,25 оц.	128 700	123 500	118 400	113 200
0,3 оц.	118 600	113 900	109 100	104 400
0,35 оц.	104 600	101 100	97 600	94 100
0,4 оц.	98 100	94 800	91 600	88 300
0,45 б/м оц.	95 900	92 700	89 500	86 300
0,45 б/м Z200 оц.	103 000	99 500	96 100	92 700
0,45 б/м Z225 оц.	107 000	103 400	99 900	96 300
0,5 оц.	93 500	90 400	87 300	84 200
0,5 оц. Z200 оц.	99 600	96 300	93 000	89 700
0,65 оц.	90 300	87 300	84 300	81 300
0,75 оц.	91 900	88 800	85 800	82 700
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	96 100	92 900	89 700	86 500
0,4 AISI 304 2В (матовое)	455 300	438 400	421 500	404 700
0,5 AISI 304 2В (матовое)	409 400	394 200	379 100	363 900
0,5 AISI 430 2В (матовое)	233 400	224 800	216 100	207 500
0,5 AISI 430 ВА (зеркало)	263 000	253 300	243 500	233 800

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинокая, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разванская, 103
тел.: +7(342)238-23-00

ГАЙВА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

Двухстороннее покрытие
Медный металл/
Медный металл

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!

НА ПОКРЫТИЯ
- Normal Rooftop Шелк
- Rooftop Бархат

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 06.02.2023 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящая из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный		Полиэстер		MPE Texture		Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		Rooftop Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металл/ Медный металл Гарантия 15 лет!					
		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5					
		пог. м	кв. м	пог. м	кв. м	пог. м	кв. м	пог. м	кв. м	пог. м	кв. м	пог. м	кв. м				
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая	305	563	405	747	365	673	490	904	400	738	425	784	465	858	603	1113
		205	607	270	799	245	725	325	962	265	784	285	843	310	917	402	1189
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая*	305	563	405	747	365	673	490	904	400	738	425	784	465	858	603	1113
		205	607	270	799	245	725	325	962	265	784	285	843	310	917	402	1189

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!

* Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Важно! На оребренных кровлях, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью материала.

Поскольку поверхность панелей не имеет достаточной эстетичности, как следствие волнистость может проявляться из-за нагревания в металле, неравноной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект лососея обусловлен эстетическим характером и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт						Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт					
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл			Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл	
	450	500	600	650	965			380	420	510	550	812	
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт						Крепёжная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт					
	560	620	740	810	1209				115	140	170	195	260
Грогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт						Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт					
	235	250	305	335	491						18		

Упаковка для фальцевых панелей		Примечание	
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!	
	100	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог. м
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог. м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог. м
	620		620
			620

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.***
Длина панелей от 0,5м до 9м

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
Кол-во панелей в упаковке - до 20шт.***
Длина панелей до 9м

Используется в качестве устойчивой упаковки для транспортировки в другие регионы.
Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.
Длина панелей: до 9м по Перми и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
*** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!
При затруднении выбора упаковки для фальцевых панелей просьба обращаться к начальнику цеха.


Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является гарантийным оформлением.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profnastila@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
 ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ЗАКАМСК МОТОВИЛИХА
 ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
 Комсомольский проспект, 15 тел.: +7(342)209-00-14
 ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)209-23-00
ГАЙВА ТИХИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс
 Цены указаны с НДС, действуют с 06.02.2023г.
Штакетник

Схема	Наименование	Цена*						
		Оцинкованный руб./п.м	Померстер Стандарт руб./п.м	Померстер Нестандарт руб./п.м	Normal Roofтор Шелк руб./п.м	Двухсторонний померстер руб./п.м	Двухсторонний Медный металл руб./п.м	SteelArt руб./п.м
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Normal Roofтор Шелк RAL 8017, 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	43	60		90	66	125	97
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofтор Шелк RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	61	78		108	84	143	115
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Roofтор Шелк RAL 8017 DP RAL: 8017 SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofтор Шелк RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	63	80		110	86	145	117
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofтор Шелк RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	56	73		103	79	138	110
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Roofтор Шелк RAL 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofтор Шелк RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	58	75		105	81	140	112

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	
				Примечание	
	Поддон для штакетника 870x1200	440	Максимальное кол-во малых палет** на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 870x1600	470	штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 870x2150	550	штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 560x1200	340	Максимальное кол-во малых палет** на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 560x1600	370	штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 560x2150	460	штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x1200	235	Максимальное кол-во малых палет** на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 390x1600	265	штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 390x2150	325	штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x150	550		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
Упаковка штакетника на поддон		100	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.		

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
 **Весь штакетник выпускается в защитной ламинарованной пленке
 *При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15 e-mail: prof@kvin.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ЦО «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ЦО «Строймастер», ул. Лысьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ЦО «Гавин», ул. Уральская, 63 п. 2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ЗАКАМСКИЙ МОТОВНИХА
 ул. Писарев, 25, 2 этаж тел./факс: +7(342)209-80-90 Комсомольский проспект, 75 тел./факс: +7(342)209-00-11 ул. Разанская, 103 тел./факс: +7(342)218-23-00
ГАЛВА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ К-И
 WWW.KVIN.RU

e-mail: prof@kvin.ru



Базовые цены на доборные элементы №1 от 06.02.2023 г

Наименование	Схема	Размеры	Полимерное покрытие, длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	SP (полиэстер)	SteelArt/Rooftop Барзал/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture DP RAL Медный металл/Медный металл	
Конек круглый			-	780	970	900	1455
Конек фигурный		162x40x162	680	850	1100	1100	1540
Конек плоский		150x150	570	650	900	840	1320
		190x190	680	850	1100	1100	1540
Ендова нижняя		290x290 длина 2 м	890	1075	1640	1215	2260
Ендова верхняя		85x80x85	515	660	850	750	1230
Угол внутренний		30x30	135	180	250	240	360
		40x40	175	260	360	305	540
		50x50	185	270	370	315	550
		75x75	299	360	470	415	680
Угол наружный		30x30	135	180	250	240	360
		40x40	175	260	360	305	540
		50x50	185	270	370	315	550
		75x75	299	360	470	415	680
Околооконная планка		16x75x150	520	580	750	700	1115
		16x75x180	690	780	1000	950	1480
		16x75x250	759	858	1100	1045	1628

Наименование	Схема	Размеры	Полимерное покрытие, длина 2 м					
			Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	SP (полиэстер)	SteelArt/Rooftop Барзал/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture DP RAL Медный металл/Медный металл		
Ветровая планка		100x88	410	515	670	590	960	
Карнизная планка 90 градусов		88x88	335	440	560	515	845	
Планка завершающая			130	160	220	200	350	
Планка начальная			130	160	220	200	350	
Планка примыкания верхняя			625	765	1040	850	1555	
Планка крепежная		65x18x25	205	260	340	325	455	
Нащельник		10x60x10	130	160	220	200	350	
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	600	-	-	-	
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	520	580	750	700	1115	
		28x75x180	690	780	1000	950	1480	
		28x75x250	759	858	1100	1045	1628	

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	SteelArt/Rooftop Барзал/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture DP RAL Медный металл/Медный металл	
Планка примыкания нижняя		625	765	1040	850	1555
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		335	440	560	515	845
Планка стыковая		360	420	560	480	810
Угол наружный сложный		550	570	850	750	1205
Угол внутренний сложный		360	480	580	580	810
Отливы произвольной ширины L (мм)						
L≤100		330	400	530	490	765
100<L≤180		490	560	750	700	1110
180<L≤300		650	740	1000	915	1475
L>300*		1280	1390	1850	1695	2500
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		400	400	400	400	400
Заглушка конька круглого						200
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)						550
Заглушка конусная конька круглого						400
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл	Цена, руб./шт.			
СТАНДАРТ		520	400			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	200			

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а ТЦ «Строймастер», ул. Лазынской, 37 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ **ЗАКАСС** **МОТОВИДИКА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Разанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р/П



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 06.02.2023 г

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	370		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	605		Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Заглушка 20x40	16				
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1,3				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8,1				
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25x40	10				
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	410				Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	515				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	590				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	350				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	490		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	12				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	860				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстр)	MPE Texture	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			210	230	270	300
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			180	200	240	270
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			210	230	270	300
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			670	760	970	1000
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	520	570	670	760
		140x140	670	760	970	1000
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1360	1570	1910	2080
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			680	790	960	1040
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	470	540	600	660
		D 100 мм	490	560	630	680
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			2570	3050	4090	4420
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	430	480	610	670
		D 115 мм	440	490	620	680
		D 120 мм	450	500	630	690
		D 130 мм	460	510	640	700
		D 150 мм	490	540	660	730
		D 180 мм	510	560	680	740
		D 200 мм	530	580	710	770
		D 250 мм	570	630	750	810

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и п.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер»-ул. Ассынская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 29.12.2022

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация
Снегодержатель ТЕКТА d-25 (круг)	5005	3м	EURO 4 опоры	1480 <small>цена на товар из наличия на складе</small>	комплект
Снегодержатели ECONOM					
Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры	RAL/RR	1 м	NEXT	1000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			м/ч	1050	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Снегодержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	3 м	NEXT фальц	1500	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT	2150	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		м/ч	2200	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT фальц	2850	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегодержателям ECONOM					
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		1 м		700	2 трубы
		3 м		1350	2 трубы
Упаковка опор (2 шт) снегодержателя ECONOM			NEXT	700	2 опоры, комплект крепежа
			м/ч	750	2 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	850	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка опор (4 шт) снегодержателя ECONOM			NEXT	1200	4 опоры, комплект крепежа
			м/ч	1250	4 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1450	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
Снегодержатели ELITE					
Снегодержатель ELITE 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,2 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	1500	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегодержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры	3 м	NEXT	2500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT фальц	3350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегодержателям ELITE					
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к		1,2 м		850	2 трубы
		3 м		1650	2 трубы
Упаковка опор (2 шт) снегодержателя ELITE	RAL/RR		NEXT	900	2 опоры, комплект крепежа
		NEXT фальц	1000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегодержателя ELITE			NEXT	1400	4 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1850	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
Айстолпер ELITE 40*20 (овал)		40 мм	универ	200	шт
		80 мм	фальц	300	шт
Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом			NEXT фальц	200	планка, комплект крепежа
Кровельные мостики ELITE					
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	NEXT	3750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	4100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный ELITE 330	2,5 м	NEXT	7200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		NEXT фальц	7450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330	0,6 м	NEXT	2950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	универ	3800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				4050	
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE					
Упаковка полотна ступени ELITE 330	RAL/RR	0,6 м		2300	1 полотно
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3000	
		2,5 м		6100	
Упаковка опор ступени ELITE	0,6 м	NEXT	2650	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплект крепежа	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	1,2 м	NEXT	2350	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		NEXT фальц	2800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
	2,5 м	NEXT	3500	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		NEXT фальц	4100	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				600	2 шт, комплект крепежа
Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE			универ	1300	3 шт, комплект крепежа
Лестницы ELITE					
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	3450	4 крепления, полотно, комплект крепежа
			фальц	4100	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Лестница стеновая ELITE 400			универ	5800	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа
Комплектующие к лестницам ELITE					
Упаковка полотна лестницы ELITE	RAL/RR	1,8 м		2500	1 полотно
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1750	4 удлинителя
		нестандарт		2300	
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE			универ	1350	4 крепления, комплект крепежа
			фальц	2550	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			фальц	1350	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб			универ	2100	4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа
Опора-переходник ELITE		1,05 м	универ	1700	шт, комплект крепежа
Система кровельных ограждений ECONOM					
Ограждение ECONOM (круг) H-680 (2 трубы)	3005,6005	3м	универ	2600 <small>цена на товар из наличия на складе</small>	комплект
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы) ТУ			универ	наличия на складе	3 опоры, 3 кровштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3050	
			фальц	3150	3 опоры, 3 планки, 3 кровштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3300	
Ограждение ECONOM (круг) H-900 (2 трубы) ТУ			универ	3050	3 опоры, 3 кровштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3200	
			фальц	3450	3 опоры, 3 планки, 3 кровштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3600	
Ограждение ECONOM (круг) H-1200 (2 трубы) ТУ			универ	3450	3 опоры, 3 кровштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3600	
			фальц	3650	3 опоры, 3 планки, 3 кровштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3800	

Комплекующие к ограждениям серия ECONOM					
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/RR	3 м	1350	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ECONOM		универ	900	3 опоры, комплект крепежа	
		фальц	1100	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
		NEXT	950	3 опоры, комплект крепежа	
		NEXT фальц	1150	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600			2200	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900			2400		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200			2700		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-500			1400	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700			1500	3 укосины	
Угловое соединение труб ограждения ECONOM	с крепежом		250	шт	

Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/RR	NEXT	3950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
		NEXT фальц	4300	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE H-900/3,0м (3 трубы)		NEXT	4750	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
		NEXT фальц	5150	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)		NEXT	6250	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
		NEXT фальц	6850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парпетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)		парпет	4150	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парпетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			5100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парпетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			6000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Контрпластина к ограждению парпетному ELITE			650	шт, комплект крепежа	
Угловое соединение труб ограждения ELITE с крепежом	универ	250	шт		

Комплекующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR	3м	1650	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ELITE		NEXT	1150	3 опоры	
		NEXT фальц	1600	3 опоры, 3 планки	
			2400	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE			2700		
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE			3500		
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE			1350	3 укосины	
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-500			1450		
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-800			1750		
Упаковка Креплений к парапету ELITE		Парапет	1600	3 крепления	
Опора-переходник ELITE		1,05 м универ	1600	шт, комплект крепежа	
Упаковка хомутов ограждения ELITE		6 хомутов	450	6 хомутов	
		9 хомутов	700	9 хомутов	
		12 хомутов	1000	12 хомутов	
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ		универ	450	шт, комплект крепежа	
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ		1350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа		

Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация	
C-44	RAL/RR	35 мм	№3	350	шт	
		100 мм	№5	650	шт	
		122 мм	№5	700	шт	
H-60		50 мм	№2	400	шт	
		H-75	92 мм	№4	550	шт
			50 мм	№2	400	шт
HC-35	70 мм	№4	550	шт		

Снегозадержатели PRESTIGE					
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	универ	3500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц Fals Lock	4600	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
			CLICK фальц	4250	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
			фальц	4250	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
		SINGLE фальц	3200	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
		фальц-америка (1,5")	4350	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)	
		композит	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		натур	4350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		универ	3350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT	3450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn	NEXT фальц Fals Lock	4400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
		CLICK фальц	4050	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT фальц	4400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
		фальц	4050	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
		SINGLE фальц	3100	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
		фальц-америка (1,5")	4150	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)	
		композит	4050	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		натур	4150	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		универ	1700	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT	1800	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		CLICK фальц	2150	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
		Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,2 м	NEXT фальц
фальц	2150				2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
SINGLE фальц	1700				2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
фальц-америка (1,5")	2150				2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)
композит	2100				2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
натур	2150				2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Zn	универ			1650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
	NEXT			1750	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
	CLICK фальц			2000	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
	NEXT фальц			2200	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
	фальц			2000	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
	SINGLE фальц			1600	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
фальц-америка (1,5")	2050		2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)		
композит	2050		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
натур	2100		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
RAL/RR	2,5 м		универ	4750	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			фальц	5000	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			CLICK фальц	4950	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			композит	5500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			натур	5600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			универ	4500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
	Zn		фальц	4750	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			CLICK фальц	4700	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			композит	5250	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
		натур	5350	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	

Комплекующие к снегозадержателям PRESTIGE					
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL/RR	3 м		2100	2 трубы
	ZN			2000	
	RAL/RR	1,2 м		1100	
	ZN			1000	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL/RR		универ	1800	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1700	
	RAL/RR		NEXT	1900	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1800	
	RAL/RR		CLICK Фальц	2500	4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа
	ZN			2400	
	RAL/RR		NEXT Фальц	2700	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
	ZN			2600	
	RAL/RR		Фальц/SINGLE Фальц	2750	4 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			2600	
	RAL/RR		Фальц-америка (1,5")	2850	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			2700	
	RAL/RR		композит	3000	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			2850	
RAL/RR		натур	3150	4 опоры, комплект крепежа	
ZN			3000		
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL/RR		универ	950	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			900	
	RAL/RR		NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			950	
	RAL/RR		CLICK Фальц	1300	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	ZN			1250	
	RAL/RR		NEXT Фальц	1350	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	ZN			1300	
	RAL/RR		Фальц/SINGLE Фальц	1350	2 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			1300	
	RAL/RR		Фальц-америка (1,5")	1500	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			1450	
	RAL/RR		композит	1550	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1500	
RAL/RR		натур	1600	2 опоры, комплект крепежа	
ZN			1500		
Панка фальц PRESTIGE ZN	RAL/RR		NEXT Фальц	400	шт, комплект крепежа
	ZN			350	
Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц	RAL/RR		CLICK Фальц	850	3 зажима, комплект крепежа
	ZN			800	
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	RAL/RR	2,5 м	универ	3200	1 полотно
	ZN			3050	
	RAL/RR		NEXT Фальц/CLICK Фальц	3600	
	ZN			3450	
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя	RAL/RR		универ	350	шт, комплект крепежа
	ZN			300	
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	RAL/RR		универ	1100	4 опоры
	ZN			1000	
	RAL/RR		композит	1500	
	ZN			1400	
	RAL/RR		натур	1400	4 опоры, 12 зажим-фальц
	ZN			1300	
	RAL/RR		CLICK Фальц	1500	
	ZN			1400	
RAL/RR		Фальц	2000	4 опоры, 4 планки	
ZN			1800		
Упаковка креплений решетчатого снегозадержателя	RAL/RR		универ	1450	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
	ZN			1350	
	RAL/RR		композит	1200	
	ZN			1100	
	RAL/RR		натур	1300	
	ZN			1200	
	RAL/RR		CLICK Фальц	1400	
	ZN			1300	
RAL/RR		Фальц	1550		
ZN			1400		
Айсстойпер, снегостойперы PRESTIGE					
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм	RAL/RR		универ	250	шт
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм			фальц	400	шт
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм	ZN		универ	200	шт
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм			фальц	350	шт
Снегостойпер PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ	90	шт
	ZN			70	
	RAL/RR		натур	105	
	ZN			95	
Крюк безопасности PRESTIGE	RAL/RR		универ	1500	шт
			фальц	1600	шт
			универ	1400	шт
	ZN		фальц	1500	шт

Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019

Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м	NEXT	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		7850	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		7550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,2 м	CLICK Фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8250	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		7950	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,2 м	NEXT Фальц	5050	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8550	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8200	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,2 м	Фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,2 м	композит	4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
RAL/RR	1,2 м	натур	5050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
	2,5 м		9150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
	2,5 м		8800	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа		
RAL/RR	1,2 м	плоская кровля	14800	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа		
	2,5 м		23750	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа		
ZN	1,2 м		13500	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа		
	2,5 м		21600	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа		
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м	NEXT	3600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				ZN	3450	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL/RR	0,6 м	CLICK Фальц	3750	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				ZN	3600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL/RR	0,6 м	NEXT Фальц	3950	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				ZN	3800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL/RR	0,6 м	композит	3850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				ZN	3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL/RR	0,6 м	натур	4050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				ZN	3900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR	3 м	универ	4950	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
	ZN			4750		
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL/RR	3 м	универ	5600		
ZN			5400			
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE						
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м		3400	1 полотно	
		2,5 м		6500		
ZN	1,2 м		3300			
	2,5 м		6250			
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м		2850		
			ZN	2700		
Упаковка опор ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,6 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплексы крепежа	
				ZN	2850	
	RAL/RR		CLICK Фальц	3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, 2 усилителя полотна, комплект крепежа	
				ZN	2950	
	RAL/RR		NEXT Фальц	3350	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплексы крепежа	
				ZN	3100	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,6 м	NEXT	2700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	3950	
	RAL/RR	0,6 м	CLICK Фальц	2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	3800	
	RAL/RR	0,6 м	CLICK Фальц	2750	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа	
				ZN	4150	
	RAL/RR	0,6 м	CLICK Фальц	2650	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа	
				ZN	2650	
	RAL/RR	0,6 м	CLICK Фальц	4000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа	
				ZN	4000	
	RAL/RR	0,6 м	Фальц	3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	4400	
	RAL/RR	0,6 м	Фальц	4250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	2950	
	RAL/RR	0,6 м	NEXT Фальц	2900	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	4300	
	RAL/RR	0,6 м	NEXT Фальц	2800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
				ZN	4150	
	RAL/RR	0,6 м	композит	3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	4400	
	RAL/RR	0,6 м	композит	2950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	4250	
	RAL/RR	0,6 м	натур	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				ZN	4800	
RAL/RR	0,6 м	натур	3050	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
			ZN	4600		
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	плоская кровля	2200	2 кронштейна	
				ZN	2000	
	RAL/RR			3300	2 кронштейна	
				ZN	3000	
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL/RR		универ	850	2 шт, комплект крепежа	
ZN				800		
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ	1750	3 шт, комплект крепежа	
ZN				1700		
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м	универ	5800	шт	
ZN				5550	шт	
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ	1600	шт	
ZN				1550	шт	
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ	1600	шт	
ZN				1550	шт	
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ	850	шт	
ZN				800	шт	
Каретка PRESTIGE ZN	ZN		универ	2300	шт	
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR		универ	6200	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
				ZN		5650
	RAL/RR		композит	6350		
				ZN		5800
	RAL/RR		натур	6400		
				ZN		5850
	RAL/RR		CLICK Фальц	6600		
				ZN		6000
	RAL/RR		Фальц	7100		
				ZN		6500

Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019)

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	3250	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4050		
		3 м		5950		
		1,2 м	фальц	универ	3600	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			4600	
		3 м			6600	
		1,2 м	NEXT фальц	универ	4400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5500	
		3 м			6700	
		1,2 м	композит	универ	4500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5400	
		3 м			7950	
	1,2 м	натур	универ	4600	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м			5500		
	3 м			8450		
	ZN	универ	1,2 м	3100	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	3900		
			3 м	5700		
		фальц	1,2 м	3450	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	4450		
			3 м	6350		
		NEXT фальц	1,2 м	4200	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	5300		
			3 м	6450		
композит		1,2 м	4350	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	5200			
		3 м	7550			
натур	1,2 м	4450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м	5300				
	3 м	8100				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом	RAL/RR	0,15 м	универ	3250	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа	
ZN	3100					
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м	универ	3450	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4600		
		3 м		6450		
		1,2 м	фальц	универ	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			4650	
		3 м			6900	
		1,2 м	NEXT фальц	универ	4600	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			6000	
		3 м			7700	
		1,2 м	композит	универ	4900	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м			5950	
		3 м			9150	
	1,2 м	натур	универ	5000	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м			6050		
	3 м			9150		
	ZN	универ	1,2 м	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м	4400		
			3 м	6150		
фальц		1,2 м	3800	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	4450			
		3 м	6550			
NEXT фальц		1,2 м	4400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	5750			
		3 м	7400			
композит		1,2 м	4650	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	5650			
		3 м	8700			
натур	1,2 м	4750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м	5750				
	3 м	8700				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом	RAL/RR	0,15 м	универ	3700	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа	
ZN	3550					
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	6000	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		7500		
		3 м		10000		
	ZN	1,2 м	5400	универ	6750	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м	9400			
		3 м	11500			
RAL/RR	1,2 м	универ	6450	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м		8100			
	3 м		12250			
ZN	1,2 м	6050	универ	7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м	11500				
	3 м	11500				
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,5 м	универ	3750	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
ZN	3500					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,5 м	универ	23750	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа	
	ZN			22350		
	ZN			22350		
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL/RR	1,05	универ	8700	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
	ZN			8200		
	ZN			8200		
RAL/RR	1,05	универ	14000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа		
			13150			
			13150			
RAL/RR	1,05	универ	14400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа		
			13500			
			13500			
RAL/RR	2,45	универ	24500	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа		
			23000			
			23000			
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL/RR	0,8 м	универ	26000	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа	
		1,15 м		32000		
		1,5 м		39000		
	0,8 м	24450				
	1,15 м	30750				
	1,5 м	37450				
RAL/RR	0,2 м	универ	3800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа		
	0,3 м		4050			
	0,4 м		4250			
	0,5 м		4500			
	0,6 м		4750			
	0,2 м		3650			
ZN	0,3 м	универ	3900	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа		
	0,4 м		4100			
	0,5 м		4300			
	0,6 м		4500			
	0,3 м		3900			
	0,4 м		4100			

Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	NEXT	7050	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
	ZN			6700	
	RAL/RR		NEXT фальц	9750	
	ZN			9200	
	RAL/RR		композит	9300	
	ZN			8850	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	RAL/RR	1,2 м	натур	9500	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			9050	
	RAL/RR		NEXT	9150	
	ZN			8700	
	RAL/RR		NEXT фальц	12450	
	ZN			11850	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	RAL/RR	1,2 м	NEXT	12450	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
	ZN			11850	
	RAL/RR		NEXT фальц	15050	
	ZN			14300	
	RAL/RR		NEXT	13800	
	ZN			13100	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RAL/RR	1,2 м	NEXT фальц	15450	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			14700	
	RAL/RR		NEXT	1650	
	ZN			1550	
	RAL/RR		фальц	7000	
	ZN			6700	
Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200	RAL/RR	1,2 м	паралет	7050	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
	ZN			6750	
	RAL/RR		NEXT	1000	
	ZN			950	
	RAL/RR				
	ZN				
Комплектующие к лестницам PRESTIGE					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	RAL/RR	1,2 м		2700	1 полотно
		1,8 м		4200	
		3 м		6450	
	ZN	1,2 м		2600	
		1,8 м		4000	
		3 м		6150	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600	RAL/RR	1,2 м		2950	1 полотно
		1,8 м		4600	
		3 м		7000	
	ZN	1,2 м		2800	
		1,8 м		4450	
		3 м		6650	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/RR		универ	2300	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2800	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3400	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3250	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3850	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	4950	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			натур	5250	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7150	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			натур	7300	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE			универ	600	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				3850	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового			0,9 м		1900
		нестандарт		2900	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	ZN		универ	2200	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	2900	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2700	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3250	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3100	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3650	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	1900	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	4700	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			натур	5000	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	6800	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			натур	6950	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE			универ	550	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				3650	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового			0,9 м		1800
		нестандарт		2750	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485	RAL/RR		NEXT	4200	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			4000	
	RAL/RR		NEXT фальц	3500	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660	RAL/RR		NEXT	3350	4 ступени
	ZN			6700	
	RAL/RR		NEXT фальц	6400	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800	RAL/RR		NEXT	6100	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			5800	
	RAL/RR		NEXT фальц	9400	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000	RAL/RR		NEXT	8950	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			9150	
	RAL/RR		NEXT фальц	8700	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485	RAL/RR		NEXT	9850	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			9400	
	RAL/RR		NEXT фальц	9400	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660	RAL/RR		NEXT	8950	4 ступени
	ZN			4050	
	RAL/RR		NEXT фальц	3850	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800	RAL/RR		NEXT	4800	8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			4900	
	RAL/RR		NEXT фальц	4550	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000	RAL/RR		NEXT	3800	2 полотна
	ZN			3600	
	RAL/RR		композит	4000	
Упаковка Опор PRESTIGE низкой	RAL/RR		натур	3800	4 опоры низкой, комплект крепежа
	ZN			1650	
	RAL/RR		универ	1550	
Опора-переходник PRESTIGE		1,05 м			шт, комплект крепежа

Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RALIRR	0,4 м	универ	3500	2 удлинителя
	ZN			3350	
	RALIRR	0,6 м	универ	4500	
	ZN			4300	
	RALIRR	0,7 м	универ	4700	
	ZN			4450	
RALIRR	0,8 м	универ	5000		
ZN			4750		
RALIRR	0,9 м	универ	5200		
ZN			4950		
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/Short лестницы ГОСТ	RALIRR	4 фланца	универ	1000	4 фланцев
	ZN			950	
	RALIRR	8 фланца		2050	8 фланцев
	ZN			1950	
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALIRR	2 хомута	универ	750	2 хомута
	ZN			700	
	RALIRR	4 хомута		1300	4 хомута
	ZN			1200	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALIRR		универ	1300	4 соединителя
	ZN			1200	
Упаковка зажимов PRESTIGE	RALIRR		фальц	1500	8 зажимов
	ZN			1450	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м	RALIRR		универ	3000	2 тетивы, комплект крепежа
	ZN			2850	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м	RALIRR		универ	6400	
	ZN			6100	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м	RALIRR		универ	2500	5 вертикалей
	ZN			2400	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м	RALIRR		универ	5500	
	ZN			5100	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALIRR	3 дуги	универ	4000	3 дуги
	ZN			3700	
	RALIRR	5 дуг		6600	5 дуг
	ZN			6500	
	RALIRR	1 дуга		1300	1 дуга
	ZN			1200	
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RALIRR	2 угла дуги	универ	300	2 угла дуги
	ZN			250	
	RALIRR	6 угла дуги		1000	6 угла дуги
	ZN			950	
	RALIRR	10 угла дуги		1700	10 угла дуги
	ZN			1600	
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALIRR		универ	4100	2 поперечины
	ZN			3900	
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALIRR		универ	6100	3 поперечины
	ZN			5800	
Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340	RALIRR	0,8м	универ	3700	полотно трапа
	ZN			3500	
Упаковка стоек пожарной площадки	RALIRR		универ	8300	4 стойки
	ZN			7900	
Упаковка ступеней ГОСТ 800	RALIRR		универ	1600	1 ступень
	ZN			1500	
Упаковка удлинителей стойки ГОСТ 400	RALIRR		универ	1350	2 удлинителя
	ZN			1300	
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALIRR		универ	900	
	ZN			850	
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RALIRR		универ	1200	2 удлинителя
	ZN			1100	
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360	RALIRR		универ	1600	
	ZN			1500	
Упаковка отбойников пожарной площадки 680	RALIRR		универ	2800	2 отбойника
	ZN			2700	
Упаковка отбойников пожарной площадки 1020	RALIRR		универ	4050	
	ZN			3950	
Упаковка отбойников пожарной площадки 1360	RALIRR		универ	5550	2 направляющих
	ZN			5400	
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 680	RALIRR		универ	4850	
	ZN			4600	
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1020	RALIRR		универ	6000	2 направляющих
	ZN			5700	
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1360	RALIRR		универ	7800	
	ZN			7400	
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALIRR		универ	2400	шт
	ZN			2300	
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALIRR	0,5 м	универ	2900	2 колонны
	ZN			2750	
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 795	RALIRR		универ	550	2 трубы
	ZN			500	
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1145	RALIRR		универ	650	
	ZN			600	
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1495	RALIRR		универ	750	профиль упорный, комплект крепежа
	ZN			700	
Упаковка упорного профиля 844	RALIRR		универ	3000	
	ZN			2850	
Упаковка профиля доборного ZN	RALIRR	0,2м	универ	1200	2 профиля доборных
		0,3м		1350	
		0,4м		1500	
		0,5м		1750	
		0,6м		2100	
		0,2м		1100	
	ZN	0,3м		1250	
		0,4м		1400	
		0,5м		1650	
		0,6м		2000	

Опора кровельная и Переход через парапет

Опора кровельная на плоскую кровлю PRESTIGE ZN	RALIRR ZN		плоская кровля	4600 4200 3100	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
Опора перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALIRR ZN		универ	3450	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
	RALIRR ZN		фальц	9800 8900	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
	RALIRR ZN	485 мм	плоская кровля	22500 20500	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
	RALIRR ZN	660 мм		22700 20600	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
	RALIRR ZN	800 мм		22800 20700	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
	RALIRR ZN	485 мм		82500 75000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа
	RALIRR ZN	660 мм		89100 81000	
RALIRR ZN	800 мм	96400 87600			
RALIRR ZN	485 мм	84000 76400			
RALIRR ZN	660 мм	90800 82500			
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALIRR ZN	485 мм		98300 89400	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALIRR ZN	800 мм			

Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009

Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALIRR	3 м	NEXT	5900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	6350	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	6800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN	3 м	композит	7650	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	8400	
		3 м	NEXT	5600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	6000	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALIRR	3 м	NEXT фальц	6450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	7250	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	7950	
	ZN	3 м	NEXT	7700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	8300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	8450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	9000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALIRR	3 м	натур	9900	
		3 м	NEXT	7300	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	7850	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	ZN	3 м	NEXT фальц	8000	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	8550	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	9400	
		3 м	NEXT	9000	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALIRR	3 м	CLICK фальц	9600	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	9750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	10300	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
	ZN	3 м	натур	11150	
		3 м	NEXT	8550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	9100	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	9250	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение парапетное PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы)	RALIRR	3 м		5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN			5400	
Ограждение парапетное PRESTIGE H-900/3,0м (3 трубы)	RALIRR	3 м	парапет	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	ZN			6650	
Ограждение парапетное PRESTIGE H-1200/3,0м (4 трубы)	RALIRR	3 м		8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
	ZN			8150	
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN	RALIRR			800	шт, комплект крепежа
	ZN			750	
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом	RALIRR	3 м	Универ	350	шт
	ZN				

Комплектующие к ограждениям PRESTIGE						
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR		NEXT	1500	3 опоры	
	ZN			1400		
	RAL/RR		CLICK фальц	2000	3 опоры, 9 зажимов	
	ZN			1900		
	RAL/RR		NEXT фальц	2100	3 опоры, 3 планки	
	ZN			2000		
	RAL/RR		композит	3500	6 опор	
	ZN		натур	4000	6 опор	
Упаковка креплений к паралету PRESTIGE	RAL/RR		паралет	2100	3 крепления	
	ZN			2000		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600	RAL/RR		Универ	2350	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2850		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3400		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500				1600		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800	ZN		Универ	1900	3 укосины	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600				2200		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2700		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3200		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500	RAL/RR		Универ	1500	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800				1800	3 укосины	
Упаковка хомутов ограждения PRESTIGE		6 хомутов		550	6 хомутов	
		9 хомутов		850	9 хомутов	
	12 хомутов	1150	12 хомутов			
	ZN	6 хомутов	500	6 хомутов		
		9 хомутов	800	9 хомутов		
		12 хомутов	1100	12 хомутов		
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ГОСТ	RAL/RR		Универ	2100	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
	ZN			2000		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR		фальц	550	шт, комплект крепежа	
	ZN			500		
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE	RAL/RR		фальц	250	шт, комплект крепежа	
	ZN			200		
Опора-переходник PRESTIGE	RAL/RR		фальц	1350	шт, комплект крепежа	
	ZN	0,55 м		1300		
	RAL/RR			1400		
	ZN	0,6 м		1300		
	RAL/RR			Универ		1650
	ZN	1,05 м		1550		шт, комплект крепежа
Опорная пластина под ПВХ-мембрану 450x450	ZN	0,1 м	Универ	2300	опорная пластина, комплект крепежа	
		0,15 м		2500		
		0,2 м		3000		
		0,1 м		2500		
Опорная шляпный профиль ПВХ-мембрану	ZN	0,15 м	Универ	3000	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
		0,2 м		3600		
Планка-переходник PRESTIGE						
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация	
H-60	RAL/RR	50 мм	№2	500	1 планка, комплект крепежа	
H-75		92 мм	№4	650		
		50 мм	№2	500		
HC-35	ZN	70 мм	№4	650		
Сэндвич-панель		по чертежу с/п	№1	350		
		35 мм	№3	350		
C-44		100 мм	№5	700		
		122 мм	№5	700		
H-60		50 мм	№2	450		
H-75	92 мм	№4	600			
HC-35	50 мм	№2	450			
Сэндвич-панель	70 мм	№4	600			
	по чертежу с/п	№1	300			
Планка-переходник КВИН						
Планка-переходник д/профнастила H60 и H75	RAL/RR			370		шт
	ZN			340		
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (H60, H75)				70	комплект	

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на H60 и H75:

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2023 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	90	100	130	23,3
ПП 60x27 (3м)	12	432	145	155	205	36,2
ПН 50x40 (3м)	12	288	145	155	205	36,2
ПН 75x40 (3м)	12	240	175	190	250	44,3
ПН 100x40 (3м)	8	144	205	225	295	52,5
ПС 50x50 (3м)	12	288	190	205	270	47,8
ПС 50x75 (3м)	12	180	220	240	315	56,0
ПС 100x50 (3м)	8	144	255	270	360	63,0

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	7
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280	300	8
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	45
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	60
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	70
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	85
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	100
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	30
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	20
Тяга к подвесу (800 мм)	50	3,2
Соединитель двухуровневый для ПП60x27	50	8

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам I



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 30.01.2023

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 440
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 410
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 290
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 400

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему KVIN
Цены указаны с НДС действуют с 20.07.2022 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска		
						RAL	Антик	
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	710	817	850	935	
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	260				286	
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	140	210				231
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	170	210				231
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	500	570	-	800	880	
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	540	580	667	750	825	
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	200				220	
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	150				165	
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	120	190	-	190	209	
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	510	580	-	810	891	
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	680	790	909	950	1045	
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	360				396	
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	150	170	-	230	253	
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	770	1020	-	1010	1111	

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	280	300	345	500	550
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	570	670	771	940	1034
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	630	740	851	930	1023
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	380	430	495	600	660
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	690	750	863	1000	1100
6	Держатель трубы D90	шт.	150				165
7	Колено трубы D90 45°	шт.	270	290	334	450	495
8	Колено трубы D90 60°	шт.	280	300	345	460	506
9	Колено трубы сливное D90	шт.	300	320	368	480	528

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	330	350	403	500	550
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	670	780	897	1060	1166
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	800	850	978	1150	1265
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	800	850	978	1150	1265
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	500	540	621	730	803
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	900	970	1116	1300	1430
7	Держатель трубы D100	шт.	190				209
8	Колено трубы D100 45°	шт.	300	320	368	430	473
9	Колено трубы D100 60°	шт.	310	330	380	440	484
10	Колено трубы сливное D100	шт.	330	350	403	460	506

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	800	870	1001	1260	1386
2	Воронка водосборная 150x320	шт.	1010	1160	1334	1720	1892
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	650	750	863	950	1045
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1200	1400	1610	1740	1914
5	Держатель трубы D150	шт.	210				231
6	Колено трубы D150 45°	шт.	355	390	449	550	605
7	Колено трубы D150 60°	шт.	365	400	460	560	616
8	Колено трубы сливное D150	шт.	385	420	483	580	638

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 500				
---	---	-----	-------	--	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб. □

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 – оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	296	

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 06.02.2023



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	950
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	172
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	112
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	570
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	330
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	120
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм длинный, длина 270мм	шт.	157
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1020
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	340
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	300
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	316
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	157
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	112

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profn@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м		1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 30.01.2023 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрopusкной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрopusкная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА




г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
 e-mail: prof@kvin.ru

Центральные офисы:
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
 ТЦ «Стремитель», ул. Лыбавинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ТЦ «Умный», ул. Уральская, 63 в.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

Салонный ЗАКАМКА МОТОВНИКА
 ул. Писарева, 25, 2 этаж тел./факс: +7(342)209-80-90
 Комсомольский пр-донт, 75 тел./факс: +7(342)209-00-11
 ул. Рабочая, 103 тел./факс: +7(342)258-23-00

ГАЙВА ТЯЖИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс
 Цены указаны с НДС действуют с 14.12.2022 г.

Линейные панели

Изготовление линейных панелей по Вашим размерам!

Схема	Наименование	Цена											
		Покрытие						Normal Rooftop Glance		Rooftop Matte		SteelArt	
		0,45 мм		0,5 мм		0,7 мм		руб./п.м	руб./м ²	руб./п.м	руб./м ²	руб./п.м	руб./м ²
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	106	646	116	707	155	945	125	762	135	823	138	841
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	127	617	139	675	186	903	150	728	162	786	165	801
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003.	159	591	174	648	233	868	187	696	202	752	206	767
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	129	626	141	684	188	913	152	738	164	796	167	811

Доборные элементы для линейных панелей и софита

Наименование	Покрытие поимстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Rooftop Matte/ Normal Rooftop Glance/ длина 2 м	Наименование	Покрытие поимстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Rooftop Matte/ Normal Rooftop Glance/ длина 2 м	Наименование	Покрытие поимстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Rooftop Matte/ Normal Rooftop Glance/ длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	180/270/360	250/370/470	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	180/270/360	250/370/470	Планка стартово-финишная	160	200
Нашельник (планка соединительная)	160	220	Планка стыковая (планка соединительная сложная)	420	560	J-профиль	225	285
Угол наружный сложный	570	850	Угол внутренний сложный	480	580	J-фаска 49/203	250/640	315/815

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Поддон для мет.софита Короб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	145 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	192 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	230 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 80 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	196 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	250 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	153 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	208 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	340 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для мет.софита Короб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	370 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	480 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	615 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей	540 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	685 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 100 панелей	585 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	720 руб./пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Упаковка линейных панелей/софитов в ящик/на поддон	100 р/шт	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

*Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.
 ** упаковка на поддон в ящик обязательно
 *** все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке
 **** все доборные элементы выпускаются в защитной пленке
 ***** При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.
 ***** Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и паронепроницаемые пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25. 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.08.2022 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	4,30	
	4,8x35	4,40	
	4,8x50	5,80	
	4,8x70	7,90	
Оцинкованный	4,8x29	3,70	
	4,8x35	4,00	
	4,8x50	5,40	
	4,8x70	6,00	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,10	
	4,8x35	3,20	
	4,8x50	4,40	
	4,8x70	7,20	
Оцинкованный	4,8x28	2,20	
	4,8x35	2,60	
	4,8x50	3,40	
	4,8x70	4,20	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	4,70	
Оцинкованный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	3,70	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	3,90	
Оцинкованный	4,8x19	2,20	
	5,5x19	2,60	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	2,40	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,30	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	2,50	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,00	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	2,00	
Ал./ст.	4,8x8	2,30	

Крепеж для стелажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,90
Гайка М5	2,30

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

** Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

*** Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИЖА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 24.01.2023 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение		
			неокрашен.	окрашен.			
КАЛИТКА							
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830			
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190			
Каркас калитки			1850	1450	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком					7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²					10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²					10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²	11070	11420					
ВОРОТА							
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).		
	1750		5750	6060			
	2000		6230	6540			
	1500	1850	5900	-			
	1750		6500	-			
	2000		6870	-			
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.		
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР							
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.		
Паралет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.		
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА							
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила		
-Профильная труба 60x40x2	3		755				
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		1123				
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		936				
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.		
-Профильная труба 40x20x1,5	3		374				
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		16		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		30		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50		30		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60		33		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80		53		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка для труб НКТ 73			51		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ							
			Цена				
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			110	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.		
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА							
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.		
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).		
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.		
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона		
САМОРЕЗЫ							
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.		



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм. Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 24.01.2023 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- ∅ *Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид*
- ∅ *В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2*
- ∅ *Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием*
- ∅ *Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005*
- ∅ *Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок*
- ∅ *Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.*
- ∅ *У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам*



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
		длина	0,45 мм	0,5 мм
Профильная труба 60x40x2	2000	743		
Профильная труба 60x40x2	2300	1031		
Профильная труба 60x40x2	2500	1053		
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000	755		
Ламель 120x1000	1000	165	180	245
Ламель 120x1500	1500	240	255	360
Ламель 120x2000	2000	315	335	470
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	240	255	360
Планка боковая 60x35	1800	285	300	430
Планка боковая 60x35	2000	315	335	475
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	195	210	285
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	280	295	415
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	360	385	545
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		30		
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2x8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- ∅ В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- ∅ Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г



Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	1 410	1 470	1 530	1 640	1 880	2 230	2 460	3 050	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	760	790	820	880	1 000	1 180	1 290	1 590		
	Труба 0,5 м	нерж.316	750	800	810	870	990	1 160	1 300	1 590		
		нерж.430	430	440	460	490	550	650	710	870		
	Отвод 45°	нерж.316	985	1 040	1 100	1 140	1 230	1 350	1 525	1 885		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	680	690	710	750	804	880	950	1 100		
	Отвод 87°	нерж.316	1 450	1 490	1 520	1 590	1 710	1 830	2 040	2 310		
		нерж.430	815	830	840	890	915	1 040	1 150	1 280		
	Тройник	нерж.316	1 290	1 330	1 380	1 460	1 600	2 010	2 200	2 610	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	820	850	880	930	1 010	1 170	1 230	1 710		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 225	1 260	1 285	1 405	1 525	1 825	2 005	2 545	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	800	850	900	950	1 000	1 090	1 170	1 390		
	Зонт для трубы	нерж.430	850	860	870	880	910	960	990	1 140	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1 200	1 320	1 440	1 560	1 800	2 160	2 520	3 240	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	915	930	975	1 035	1 215	1 335	1 460		
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	915	930	975	1 035	1 215	1 335	1 460		
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.430	-	650	675	735	792	860	975	1 100		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения		
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260			
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 240	3 400	3 480	3 570	4 050	4 740	5 010	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.		
		нерж.316/оцинк.	2 370	2 460	2 640	3 210	3 800	4 020	4 260			
		нерж.430/нерж.430	2 220	2 250	2 290	2 560	2 880	3 350	3 500			
		нерж.430/оцинк.	1 910	1 950	2 000	2 450	2 580	2 810	2 960			
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 245	2 295	2 340	2 460	2 810	3 230	3 420			
		нерж.316/оцинк.	1 680	1 800	1 860	2 420	2 520	2 820	2 940			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 580	2 640	2 700	2 880	3 210	3 780	3 925		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	2 160	2 220	2 280	2 460	2 700	3 180	3 480			
		нерж.430/нерж.430	1 660	1 720	1 780	1 840	2 080	2 260	2 580			
		нерж.430/оцинк.	1 360	1 420	1 470	1 480	1 600	1 840	2 020			
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 000	3 060	3 180	3 330	3 660	4 200	4 440			
		нерж.316/оцинк.	2 520	2 620	2 640	2 840	3 150	3 745	4 105			
		нерж.430/нерж.430	2 220	2 280	2 340	2 400	2 700	3 000	3 300			
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 860	1 920	1 980	2 220	2 400	2 760			
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 840	3 960	4 020	4 320	4 800	5 760	6 360	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.		
		нерж.316/оцинк.	3 180	3 240	3 300	3 660	4 020	4 800	5 280			
		нерж.430/нерж.430	2 460	2 520	2 580	2 820	3 120	3 720	4 080			
		нерж.430/оцинк.	2 160	2 220	2 280	2 520	2 760	3 360	3 720			
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 760	2 820	3 000	3 360	3 840	4 200		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 160	2 340	2 400	2 700	3 540	3 780			
		нерж.430/нерж.430	1 620	1 660	1 680	1 740	1 920	2 400	2 640			
		нерж.430/оцинк.	1 260	1 300	1 320	1 380	1 500	1 680	1 800			
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 320	1 360	1 380	1 430	1 500	1 620	1 670			Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 980	2 040	2 160	2 220	2 520	2 880	3 120			Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 560	1 620	1 680	1 800	1 980	2 640	2 760			
		нерж.430/нерж.430	1 120	1 180	1 230	1 240	1 420	1 600	1 720			
		нерж.430/оцинк.	860	890	930	940	1 060	1 180	1 240			
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	620	620	620	680	740	860	860	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.		
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 020	2 080	2 200	2 260	2 560	2 920	3 160	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.		
		нерж.316/оцинк.	1 600	1 660	1 720	1 840	2 020	2 680	2 800			
		нерж.430/нерж.430	1 120	1 180	1 230	1 240	1 420	1 660	1 780			
		нерж.430/оцинк.	860	890	930	940	1 060	1 180	1 240			

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайз "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	250	260	270	280	310	370	410	450	520	550	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	0°	1 980	2 100	2 220	2 340	2 580	2 820	2 940	3 300	3 540	3 660	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°	2 080	2 200	2 320	2 440	2 680	2 920	3 040	3 400	3 640	3 760	
		20-35°	2 180	2 300	2 420	2 540	2 780	3 020	3 140	3 500	3 740	3 860	
		35-45°	2 280	2 400	2 520	2 640	2 880	3 120	3 240	3 600	3 840	3 960	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	350	370	390	420	440	480	530	600	720	770	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	480	490	510	560	610	680	750	820	900	960	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	140	150	160	170	180	210	220	240	270	280	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	780	800	840	900	1 000	1 120	1 260	1 320	1 560	1 680	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	МОТОВИЛИКА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА	ТЕРРАЦИНОВЫЕ Виниловый сайдинг Döcke	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



































WWW.KVIN.RU



Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в шт	Цвет						Размер, мм	Полезная площадь, м	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		Банан	Киви	Крем-Бриоле	Лимон	Пломбир	Сливки				
Döcke STANDARD Сайдинг											
Сайдинг Корабельный брус D4D Рабочая ширина 203 мм	20							3000	0,61	По запросу	
Сайдинг Ёлочка D5C Рабочая ширина 256 мм,	20							3000	0,77	По запросу	
Döcke STANDARD Софиты											
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	с 16							3000	0,92	По запросу	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	с 16							3000	0,92		
Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	с 16							3000	0,92		
Döcke PREMIUM Сайдинг											
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20								3600	0,84	По запросу
Döcke PREMIUM Сайдинг											
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Рабочая ширина 243 мм	20								3600	0,87	По запросу
Döcke PREMIUM Сайдинг											
Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм	16								3600	1,08	По запросу
Döcke PREMIUM Софиты											
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	с 16							3000	0,92	По запросу	
Döcke PREMIUM Софиты											
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	с 16							3000	0,92	По запросу	
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары											
Окантовочный профиль (Пломбир)	38							3000	-		
Околооконный профиль (Пломбир) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!! Околооконный профиль (Сливки, Крем-бриоле, Банан, Карамель, Капучино, Манго!!!) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Околооконный профиль (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Финишный профиль (Пломбир)	60							3000	-		
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-бриоле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	60							3000	-		
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	60							3000	-		
Н-профиль (Пломбир)	45							3000	-		

Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	45									3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Н-профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	45									3000	-
Стартовый профиль (Пломбир)	50									3000	-
Внешний угол 75 мм (Пломбир)	12									3000	-
Внешний угол 75мм (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	12									3000	-
Внешний угол 75мм (Шоколад)	12									3000	-
Внутренний угол (Пломбир)	22									3000	-
Внутренний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)	22									3000	-
Внутренний угол (Шоколад)	22									3000	-
Наличник 75 мм (Пломбир)	30									3600	-
Наличник 75 мм (Шоколад)	30									3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Наличник 89 мм (Пломбир)	22									3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Наличник 89 мм (Шоколад)	22									3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир)	12									3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад)	12									3600	-
Л-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20									3000	-
ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! Л-фаска (Шоколад, Каштан, Графит,) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20									3000	-
Л-профиль (Пломбир)	66									3000	-
Л-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	66									3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Л-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино)	66									3000	-
Молдинг (Пломбир)	50									3000	-
Молдинг (Шоколад)	50									3000	-
Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40									3000	-
Гибкий Л-профиль (Пломбир)	5									3600	-
Гибкий Л-профиль (Шоколад)	5									3600	-

По запросу

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Лавровская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

САЖИКИ И ЗАМЕРЫСТА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Розничный прайс от 30.01.2023

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Размер, мм	Полезная площадь, м2/шт	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук				
Döcke LUX Сайдинг	шт											
БЛОК ХАУС D4,7Т Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм	20								3 600	0,87		По запросу
Брус D6S Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 300 мм	16								3 600	1,08		По запросу
Döcke LUX Софиты	шт											
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3 000	0,92		По запросу
Döcke LUX Аксессуары	шт											
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! Н-профиль	45								3 000	-		По запросу
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!! J-профиль	66								3 000	-		
Внешний угол	12							НЕТ	3 000	-		
Внутренний угол	22							НЕТ	3 000	-		
Финишный профиль	60							НЕТ	3 000	-		
Döcke LUX Сайдинг BERGART Новинка!	шт											
Сайдинг BERGART <i>Новинка!!!</i> Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм	14								1 809	0,52		По запросу
Döcke LUX Аксессуары BERGART	шт											
J-профиль 30 мм BERGART (Пломбир)	20								3 000	-		По запросу
J-профиль 30 мм BERGART (Шоколад)	20								3 000	-		
Внешний угол 30 мм BERGART (Пломбир)	8								3 000	-		
Внешний угол 30 мм BERGART (Шоколад)	8								3 000	-		
Наличник 89мм / 30мм BERGART (Пломбир)	14								3 600	-		
Наличник 89мм / 30мм BERGART (Шоколад)	14								3 600	-		
Околооконный профиль 30мм BERGART (Пломбир)	10								3 600	-		
Околооконный профиль 30мм BERGART (Шоколад)	10								3 600	-		
Стартовый металлический профиль BERGART	60								2 000	-		

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н











Прайс-лист на Сэндвич-панели ПТСМ, ПТКМ от 30.12.2022

Цены указана в рублях за погонный метр и с учётом НДС.

Стеновые панели из оцинкованной стали Zn 100 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.

Стеновые панели 1200мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1816	1882	1981	2090	2226	2423	2637	2760	3109	3439
Стеновые панели 1200мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1540	1570	1635	1700	1764	1856	1961	2018	2178	2360
Стеновые панели 1150мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	2071	2180	2316	2513	2727	2850	3199	3529
Стеновые панели 1150мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	1725	1790	1854	1946	2051	2108	2268	2450
Кровельные панели из оцинкованной стали Zn 100 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.										
Кровельные панели 1176мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	2144	2254	2392	2599	2940	3305	3618		
Кровельные панели 1176мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	1782	1847	1913	2012	2175	2348	2509		
Кровельные панели 1000мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1965	2031	2130	2238	2373	2575	2788	2910	3269	3575
Кровельные панели 1000мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1681	1714	1781	1845	1912	2011	2116	2175	2349	2507

Стеновые панели из оцинкованной стали Zn 140 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.

Стеновые панели 1200мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1825	1890	2045	2164	2312	2529	2765	2889	3283	3644
Стеновые панели 1200мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1548	1579	1644	1709	1772	1865	1970	2027	2187	2369
Стеновые панели 1150мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	2135	2254	2402	2619	2855	2989	3373	3734
Стеновые панели 1150мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	1734	1799	1862	1955	2060	2117	2277	2459
Кровельные панели из оцинкованной стали Zn 140 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.										
Кровельные панели 1176мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	2211	2332	2484	2709	3084	3484	3829		
Кровельные панели 1176мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	1791	1855	1922	2021	2184	2356	2518		
Кровельные панели 1000мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1974	2041	2197	2314	2463	2685	2918	3051	3445	3782
Кровельные панели 1000мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1691	1724	1791	1854	1922	2021	2126	2184	2359	2517

*Стандартные цвета покрытий RAL: 1014, 1015, 3005, 5005, 3009, 5002, 6002, 6005, 6018, 7004, 7024, 7035, 7047, 8017, 9002, 9003, 9006, 9010. При заказе панелей нестандартных цветов увеличиваются сроки изготовления и стоимость.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 30.01.2023 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.				
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы			
	для мягкой кровли при монтаже			
	с универсальным проходным элементом			
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.				
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы			
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			
	с универсальным проходным элементом			
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Комплекующие				
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	800	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 10.11.2022 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая		Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	2170	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1020	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1320	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич- труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	980	
			№7 d152-279	380x380	1560	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profn@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

**Розничный прайс от 30.01.2023г
Паро/ гидроизоляция**

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поверечная прочность Н/5см	Водулонность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.			
											рул	м2		
Урал-Изоляция Proff B	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	50	90	55	3500		1,6	70	894	13		
	Стандарт									35	533	16		
СпанИзол STANDART B	Стандарт			30-35	128	104	1000	2-4 мес	1,6	70	962	14		
СпанИзол ECO B	Эконом			25-27	110	90	1000	2-4 мес	1,6	70	715	11		
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт			Паро/ гидро изоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1 666	24
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт					65	605	537	7000		1,5	70	1 308	19
	Стандарт									35	676	20		
СпанИзол STANDART D	Стандарт	55-60	1068			890	1000	3-4 мес	1,6	70	1 209	18		
СпанИзол ECO D	Эконом	48-50	880	640	1000	3-4 мес	1,6	70	1 066					
СпанИзол STANDART C	Стандарт	Паро/ гидро изоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	35-43	197	119	1000	3-4 мес	1,6	70	1 196	18		
СпанИзол ECO C	Эконом			30-37	150	95	1000	3-4 мес	1,6	70	923	14		
Скиптон D Лайт	Эконом	Паро/ гидро изоляция	Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги	60	460	385	2000	3-4 мес	1,5	70	979	14		

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г/кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поверечная прочность Н/5см	Водулонность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
СпанИзол STANDART A	Стандарт	Влаго/ ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.		25-30	177	129		3-4 мес	1,6	70	1 196	17
СпанИзол ECO A	Эконом				40-50	130	110		3-4 мес	1,6	70	780	11

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150x5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	24	573
				48	1 145

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого вагоненакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	220
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	290
Уплотнитель универс.ЭППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ЭППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	200

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 10.11.2022

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены действительны с 30.01.2023 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profit@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСЦЗ «Караваи», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ЦЗ «Строитель», ул. Ласкинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ЦЗ «Гудини», ул. Уинская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САЙДИНГ****ПАКЕТЫ****МОТОЦИКЛЫ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Разванская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАВВА****ТЯЖИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 15.09.2022

Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.	Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.	Услуга по отмотке рулона на втулку/ВТУЛКА ⁸	300/600 руб./шт
Гладкий лист окрашенный		Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа	Резка гладкого листа "гиботиной" (поперечный рез)	200 руб.
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга	Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
Металлический сайдинг	1 руб./пог.м		
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75х1500	Упаковка		80 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶			
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	95
		в пленку	120
		усиленная	120
		усиленная в пленку	150
		стандартная	40
		в пленку	60
		усиленная	60
		усиленная в пленку	80
		в пленку	120
		усиленная в пленку	150
Упаковка металлочерепицы/ Упаковка на металлочерепице на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)			
Упаковка заказных позиций гладкого листа ⁶			
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон отдельно)	100
		стандартная	100
		в пленку	160
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)		на поддон (поддон отдельно)	120
		стандартная	130
		в пленку	200
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м)		на поддон (поддон отдельно)	170
Упаковка складских позиций ⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			300 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			400 руб./упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			100
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			150
Упаковка рулона-отмотки на втулку		втулка и услуга отдельно (см.выше)	200
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента		на поддон (поддон отдельно)	200/300
Поддоны для гладкого листа		Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		700	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		800	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		900	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1000	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1300	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1450	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1600	
Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы			
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		280 р/пог.м	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для М/ч Монтеррей			
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	145 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	203 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	267 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	370 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	485 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	650 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	100 руб/шт	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	190 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	500 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	575 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	100 руб/шт	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	145 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	192 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	230 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	196 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	250 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	153 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	208 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	340 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	370 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	480 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	615 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	540 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	685 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	585 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	720 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Упаковка линейных панелей и софитов в ящик/на поддон ¹⁰	100 руб/шт	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸		От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹	620 руб/пог.м	До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	100 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)		1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)		600	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)		600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)		900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.

Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	700	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	2500	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. Дополнительно к данной услуге, выставлять позицию ВТУЛКА.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 04.07.2022 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	105,00	120,00	160,00
Бордюры из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюры из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		25,00	25,00	25,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	385,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	1050,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	1250,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	150,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	960,00	160	65,00	70,00

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 26.07.2022 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.

- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			200
Стойка ST 160	1600			305
Стойка ST 185	1850			330
Стойка ST 200	2000			345
Стойка ST 220	2200			365
Полка ST 70x30		700	295	490
Полка ST 70x40		700	400	590
Полка ST 70x45		700	440	885
Полка ST 70x60		700	565	1405
Полка ST 100x30		1000	295	657
Полка ST 100x40		1000	400	883
Полка ST 100x45		1000	440	888
Полка ST 100x60		1000	565	1408
Полка ST 119x30		1190	295	658
Полка ST 119x40		1190	400	884
Полка ST 119x45		1190	440	889
Полка ST 119x60		1190	565	1410
Полка ST угловая 50x30		500	300	613

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
 Усиливающий уголок	11	8
Заклёпка 4,8x8	2,3	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
 Усиливающий уголок	11	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,9	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,3	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 30.01.2023

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	8 900
Корпус Ш-2 1600x500x300	8 200
Корпус Ш-3 1700x700x400	9 900
Планка для крепления аппаратуры 480x80	131
Планка для крепления аппаратуры 680x80	172
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	290
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	405
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	325
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	440
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	320
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	420
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	370
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	470

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	6 800
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	6 500
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	7 500
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	7 200
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	8 600
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	8 300
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, мм	608	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 700
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2023 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	14000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	11700
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	9200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И








30.01.2023 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»); с эффектом

Не является публичной офертой



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 30.01.2023 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		21 630
Корзина для дров		1250
Корзина для дров со съемной ручкой		1250
НОВИНКА		
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Табурет (500/750)		950 / 1040
Лопата - движок		1220
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1560
НОВИНКА I Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3000

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАБАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

Наименование	КОЛ-ВО в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		белый 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	цены по запросу	
Желоб водосточный 2000мм	10		
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 2000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	36		
Муфта соединительная	90		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11		
Заглушка желоба	99		
Кронштейн желоба	90		
Воронка	12		
Колено 45 гр.	24		
Хомут универсальный	180		
Наконечник	22		
Кронштейн желоба металлический 300мм	40		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019 , графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	цены по запросу	
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	25		
Муфта соединительная	63		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15		
Угловой элемент желоба 135 гр.	9		
Заглушка желоба	60		
Заглушка воронки	72		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60		
Кронштейн желоба	100		
Воронка	16		
Колено 45 гр.	26		
Колено 72 гр.	20		
Хомут универсальный	100		
Наконечник	23		
Сетка защитная	100		
Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023



Наименование	КОЛ-ВО в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	цены по запросу	
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5		
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5		
LUX Воронка	8		
LUX Соединитель желобов	30		
LUX Заглушка желоба	66		
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8		
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10		
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10		
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60		
LUX Хомут универсальный	100		
LUX Колено 45 гр.	14		
LUX Колено 72 гр.	12		
LUX Наконечник	12		
LUX Муфта соединительная	33		
LUX Колектор	6		
LUX Тройник 45 гр.	6		
LUX/PREMIUM Переходник	55		
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой