



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 08.08.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	08.08.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	18.07.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	14.07.2025	
5	Штрипс 137/620	18.07.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	28.07.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	02.06.2025	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	04.07.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	09.07.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	10.06.2025	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	16.04.2025	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	16.05.2025	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	09.07.2025	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	22.07.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	22.07.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	22.07.2025	
37	Чердачные лестницы Döcke	22.07.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	28.07.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	28.07.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	09.07.2025	
44	САМОРЕЗЫ	04.04.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.07.2025	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	28.07.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	30.07.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	30.07.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	28.07.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ "Будинг", ул. Уральская, 63 в.2
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОВЫЛКА
г. Пермь, ул. Рекина, 92 Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11
ГАМБА ТАКИН КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



Розничный прайс лист от 08.08.2025

Цены указаны с НДС



Оцинкованное покрытие

Наименование	Однородное покрытие												Гладкий лист													
	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист															
																										
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250															
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750																
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**															
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м														
0,3*	449	369	449	369	449	391	449	391	449	428	-	449	360													
0,35*	474	389	474	389	474	412	474	413	474	451	-	474	380													
0,4	592	486	592	486	592	515	592	515	592	564	-	592	474													
0,45	623	511	623	511	623	542	623	542	623	593	623	588	623	499												
0,5	633	519	633	519	633	550	633	551	633	603	633	598	633	507												
0,5 ГОСТ ZN 225	819	672	819	672	819	712	819	713	819	780	819	773	819	783	819	656										
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	517									
0,55	712	584	712	584	712	619	712	620	712	678	712	672	712	681	712	790	712	570								
0,6	779	639	779	639	779	677	779	678	779	742	779	735	779	745	779	864	779	624								
0,65	839	688	839	688	839	729	839	730	839	799	839	792	839	802	839	931	839	1049	839	672						
0,7	899	737	899	737	899	782	899	782	899	856	899	849	899	859	899	997	899	1124	899	720						
0,75	950	779	950	779	950	826	950	827	950	827	950	904	950	897	950	908	950	1054	950	760						
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	940	996	952	996	1105	996	1245	996	797			
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1005	949	1005	960	1005	1115	1005	1257	1 005	804			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1042	1090	1209	1090	1363	1 090	872			
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	1625	1 300	1040		
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 530	1224	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 912	1530

Полимерное покрытие

Наименование	Технические показатели																Гладкий лист					
	C8	C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75				
	1220	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800				
	1166	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
	Максимальная длина, м		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5	13,5				
Толщина продукции																						
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м				
0,4 SP RAL 5005, 6005, 7024, 8017, 9003	505	414	505	414	505	439	505	440	505	440	505	481	-	-	-	-	505	404				
0,4 SP RAL 3005, 1014	741	608	741	608	741	644	741	645	741	645	741	706	-	-	-	-	741	593				
0,45 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	749	600				
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	632	771	632	771	670	771	671	771	671	771	734	771	728	-	-	771	617				
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	673	820	673	820	713	820	714	820	714	820	781	820	774	-	-	820	656				
0,45 SP RAL 1018	853	700	853	700	853	742	853	742	853	742	853	812	853	805	-	-	853	683				
0,5 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	763	808	772	-	808	647			
0,5 SP RAL 3005, 5002, 9006	832	682	832	682	832	723	832	724	832	724	832	792	832	785	832	795	-	832	666			
0,5 SP RAL 7024 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет! АКЦИЯ I	814	668	814	668	814	708	814	708	814	708	814	775	814	768	814	778	-	814	652			
0,5 SP RAL 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет!	957	785	957	785	957	832	957	833	957	833	957	911	957	903	957	915	-	957	766			
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ АКЦИЯ I	844	692	844	692	844	734	844	734	844	734	844	804	844	797	844	807	-	844	676			
0,7 SP RAL	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1 085	1 140	1 076	1 140	1 089	1 140	1 264	1 140	1 425	1 140	912
0,45 DP двухсторонний	867	711	867	711	867	754	867	754	867	754	867	825	867	818	-	-	-	-	-	-	867	694
0,5 DP двухсторонний	877	719	877	719	877	762	877	763	877	763	877	835	877	828	-	-	-	-	-	-	877	702
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик / Медный металлик	1 175	964	1 175	964	1 175	1 021	1 175	1 022	1 175	1 022	1 175	1 118	1 175	1 109	1 175	1 123	-	-	-	-	1 175	940
0,5 MPE Texture	965	791	965	791	965	839	965	840	965	840	965	919	965	911	965	922	-	-	-	-	965	772
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет! АКЦИЯ I	944	774	944	774	944	821	944	821	944	821	944	899	944	891	944	902	-	-	-	-	944	756
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	997	818	997	818	997	867	997	867	997	867	997	949	997	941	997	953	-	-	-	-	997	798
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 110	910	1 110	910	1 110	965	1 110	966	1 110	966	1 110	1 057	1 110	1 048	1 110	1 061	-	-	-	-	1 110	888
0,45 SteelArt	950	779	950	779	950	826	950	827	950	827	950	904	950	897	-	-	-	-	-	-	950	760
0,5 SteelArt	1 044	856	1 044	856	1 044	908	1 044	908	1 044	908	1 044	994	1 044	985	-	-	-	-	-	-	1 044	836

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 200/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 300/пог.м

Профиль декоративный					
Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"		
					
Общая ширина, мм	1190		1190		
Рабочая ширина, мм	1100		1100		
Максимальная длина, м	6,05		6,05		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4 SP RAL 5005,6005,7024,8017,9003	568	478	583	490	
0,4 SP RAL 3005, 1014	589	495	604	508	
0,45 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	600	505	615	517	
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029	643	541	658	553	
0,45 SP RAL 3003, 5021	676	569	691	581	
0,45 SP RAL 1018	710	597	725	610	
0,5 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	656	552	671	564	
0,5 SP RAL 3005, 5002	714	600	729	613	
0,5 SP RAL 7024 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет! АКЦИЯ I	863	726	878	738	
0,5 SP RAL 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	1 014	853	1 029	865	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ АКЦИЯ I	895	753	910	765	
0,5 MPE Texture	1 023	860	1 038	873	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет! АКЦИЯ I	1 001	842	1 016	854	
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 057	889	1 072	901	
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 177	990	1 192	1002	
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 246	1048	1 261	1060	
0,45 SteelArt	1 007	847	1 022	859	
0,5 SteelArt	1 107	931	1 122	943	

Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Лист профилированный 2 сорт	440	
Лист профилированный 2 сорт / Лист гладкий 2 сорт		
Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад / Дачный профнастил C8 SP RAL 7024 серый графит / П/н C8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт	499	409
Дачный профнастил HC10 SP RAL 8017 шоколад	499	434
П/н C8 OC (шир.1220мм) 2 сорт	449	368
П/н HC10 OC (шир.1151мм) 2 сорт	449	390
П/н C8 OC (шир.975мм) 2 сорт	470	482

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении следующих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фасованная кровля Galz Lock, штампованные металлические, добровольные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлические сайдинг "Коробчатая доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический сайдинг; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, газо-, гидронизоляция; проходные, вентиляционные элементы

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечание:

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

*Запрещено выставлять упаковку в пленку под оцинкованной и нержавеющей продукции!

*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!

*Действует скидка при заказе гладких листов из нержавеющей стали

нестандартной длины: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.

*При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!

*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится

*Перед заказом в работу профнастила из алюминия AM2 проводится пробное изготовление первого листа

*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и профиль декоративный. Существует система скидок и наценок.

*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отгрузке упакован поддон.

*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и упакован поддон.

*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и профиль декоративный толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанием приложения к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.

*При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.

*Стойкость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.

*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с ламинацией.

*Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс упаковки)

*Заказы на п/н, п/д, т/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на п/д

*Стойкость руб/кв.м указана для общей поверхности.

*На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

** Наличие сырья уточняйте у менеджера

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.

Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПРОФНАСТИЛ/ ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ/ ГЛАДКИЙ ЛИСТ	Менее 30 пог.м (под заказ)	2000 руб
	Менее 10 пог.м (со склада)	1000 руб
- за каждый лист п/н менее 1,49 м (включительно) - 7 руб./лист, - упаковка по приложению при заказе HC10, C21, C44 длиной 8,3м и более действует наценка на заказ менее 300 п.м. - 2000 руб. на заказ (если в одном заказе несколько позиций HC10, C21 и C 44 длиной 8,3м и более - в расчет берется общий сумма погонных метров длинных профилей и если она больше 300 п.м. - доплаты нет).		



Прайс лист от 18.07.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
																								
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750					
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**			
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528							1620	1296		
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1741	1830	1726	1830	1748	1830	2029	1830	2288	1830	1464		
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	1983	2280	2169	2280	2151	2280	2178	2280	2528	2280	2850	2280	1824		
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2810	2651	2810	2684	2810	3115	2810	3513	2810	2248		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3 090	3426	3090	3863	3090	2472			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816		
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179	1250	1194	1250	1386	1250	1563	1250	1000		
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144		
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1730	1918	1730	2163	1730	1384			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Алюминиевые профнастилы и гладкий лист												
Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырье в наличии АМ/2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47
			4,8x25	95,03
			4,8x32	111,55
			4,8x38	113,57
		бур 5 мм	4,8x50	116,26
			5,5x19	72,07
			5,5x22	77,53
			5,5x25	85,48
			5,5x32	102,76
			5,5x38	115,74
			5,5x50	124,74
			5,5x63	131,04
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17
			4,8x25	69,72
			4,8x32	75,56
			4,8x38	82,74
		бур 5 мм	4,8x50	95,17
			5,5x19	65,34
			5,5x25	82,95
			5,5x32	83,72
			5,5x38	99,11
			5,5x50	105,10
			5,5x60	134,37
		бур 12,5 мм	5,5x38	141,18

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной в шаге 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 14.07.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	221 800	214 400	207 000	192 300
0,3 оц.	191 900	185 500	179 100	166 300
0,35 оц.	165 000	159 500	154 000	143 000
0,4 оц.	160 700	155 300	150 000	139 300
0,45 оц.	151 400	146 300	141 300	131 200
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	139 600	134 900	130 300	121 000
0,75 оц.	139 700	135 000	130 400	121 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	151 100	146 000	141 000	130 900

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Ревякина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разванская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 18.07.2025 г


г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	169 300	162 000	157 600	154 600	168 500	161 200	156 800	153 900
0,35*	146 800	140 400	136 600	134 000	146 100	139 700	135 900	133 400
0,4	129 200	123 600	120 200	118 000	128 600	123 000	119 600	117 400
0,45	127 600	122 100	118 700	116 500	127 000	121 500	118 200	115 900
0,5	117 300	112 200	109 200	107 100	116 700	111 700	108 600	106 600
0,55	117 100	112 000	109 000	106 900	116 500	111 500	108 400	106 400
0,6	110 200	105 400	102 500	100 600	109 600	104 900	102 000	100 100
0,65	109 000	104 200	101 400	99 500	108 400	103 700	100 900	99 000
0,7	107 800	103 100	100 300	98 400	107 300	102 600	99 800	97 900
0,75	108 300	103 600	100 800	98 900	107 800	103 100	100 300	98 400
0,8	107 900	103 200	100 400	98 500	107 400	102 700	99 900	98 000
0,85	103 300	98 800	96 100	94 300	102 800	98 300	95 700	93 900
0,9	102 100	97 600	95 000	93 200	101 600	97 200	94 500	92 700
1,1	100 200	95 900	93 200	91 500	99 700	95 400	92 800	91 100
1,2	100 200	95 900	93 200	91 500	99 700	95 400	92 800	91 100
1,5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL	160 800	153 800	149 600	146 800	160 000	153 000	148 800	146 100
0,45 SP RAL	158 000	151 200	147 100	144 300	157 300	150 400	146 300	143 600
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	154 100	147 400	143 400	140 700	153 300	146 700	142 700	140 000
0,45 SP RAL 3003, 5021	157 500	150 700	146 600	143 800	156 700	149 900	145 800	143 100
0,45 SP RAL 1018	161 800	154 800	150 600	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL	144 500	138 200	134 500	132 000	143 800	137 600	133 800	131 300
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	149 700	143 200	139 300	136 700	148 900	142 500	138 600	136 000
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарант	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	197 900	189 300	184 100	180 700	196 900	188 300	183 200	179 800
0,7 SP RAL	147 800	141 400	137 600	135 000	147 100	140 700	136 900	134 300
0,7 SP RAL 3005	127 600	122 100	118 700	116 500	127 000	121 500	118 200	116 000

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнущия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЭ-Самара, ул. Тихомирова, 63 п.2
Тел.: +7(342)270-10-15 Тел.: +7(342)270-12-04
г. Пермь, ул. Фрунзе, 92 Казанский край, г. Йошкар-Ола
Тел.: +7(342)209-80-90 Тел.: +7(342)209-00-11 Тел.: +7(342)258-23-00
ГЛАВКА ПРОФНАСТИЛА



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Различный край
Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящий из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакливающимися замком.
К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Толщина продукции	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Roofing Шелк Гарантия 25 лет*		Roofing Шелк Матовый		Roofing Бархат Гарантия 25 лет*		Медный металлик			
			0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5			
			пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая																			
	Общая ширина	1240мм	348	642	455	839	460	849	669	1234	553	1020	575	1061	558	1030	718	1325	756	1395
	Рабочая ширина	1100мм																		
	Длина	от 0,8м до 9м																		
	Высота замка перекрывающегося	25мм																		
	Стандартный цвет*	0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024, R017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, R017, Roofing Бархат RAL 7024, R017																		
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																			
	Общая ширина	900мм	232	686	303	896	307	908	446	1320	369	1092	383	1133	373	1104	479	1417	505	1494
	Рабочая ширина	800мм																		
	Длина	от 0,8м до 9м																		
Высота замка перекрывающегося	25мм																			
Стандартный цвет*	0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024																			
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая																			
	Общая ширина	1240мм	348	642	455	839	460	849	669	1234	553	1020	575	1061	558	1030	718	1325	756	1395
	Рабочая ширина	1100мм																		
	Длина	от 0,8м до 9м																		
	Высота замка перекрывающегося	25мм																		
	Стандартный цвет*	0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024, R017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, R017, Roofing Бархат RAL 7024, R017																		
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																			
	Общая ширина	900мм	232	686	303	896	307	908	446	1320	369	1092	383	1133	373	1104	479	1417	505	1494
	Рабочая ширина	800мм																		
	Длина	от 0,8м до 9м																		
Высота замка перекрывающегося	25мм																			
Стандартный цвет*	0,5 покрывает RAL 7024																			

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!

*Стандартная продукция только в 0,5 тонны. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли, является возможность наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала.

Плохая поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неравной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект может быть эстетический характер и не влияет на функциональное использование фальцевой кровли.

	1,25	255	329	356	417		238	313	333	395
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900
Цена руб/шт										
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135Pr 2м	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый	Крепёжная планка для фальцевой кровли	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	1,25	319	423	473	543		83	98	129	131
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Цена руб/шт										
Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый	Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	2,00	320	420	460	530		28			
Доборные элементы при креплении фальцевых панелей на стены - фасадные										
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
		1,25	249	310	339	392		249	310	339
2,00	540	690	760	890	540	690		760	890	
Цена руб/шт										
Планка начальная (декоративная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Планка ветровая (торцевая) для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
		1,25	234	295	325	382		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)		
2,00	520	670	740	880						

Упаковка для фальцевых панелей				Примечание	
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон		Цена, руб/шт	125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!	
Хомут для фальцевых панелей		Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей		Цена, пог.м
		980			980
Используется для перемещения по Пермскому краю. Длина панели от 0,5м до 6м.		Используется для перемещения по Пермскому краю. Количество панелей в упаковке - до 20 шт.***		Используется в качестве универсальной упаковки для транспортировки в другие регионы. Количество панелей в упаковке - от 20 до 40 шт. Длина панели до 6м по Пермскому краю до 6м - в другие регионы.	

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

**** Поддон используется при расчёте, если в заказе до 20 панелей. При большом количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!

При затруднении выбора упаковки для фальцевых панелей просим обращаться к начальнику отдела.

НАЦЕНКИ	
Фальцевая кровля	Наценка (за партию)
Фальцевая кровля	Менее 60 пог.м
	2000 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	От 60 до 100 пог.м
	500 руб

Внимание! Предоставление услуг по доставке не является публичной офертой.

Изготовление
штaketника
по Вашим
размерам!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

МОТОВИЛИХА

ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 02.06.2025г.
Штакетник

Схема	Наименование	Оцинкованный	Полиэстер			Цена*	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металлик	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018	Normal Rooftop Шелк/SteelArt			
руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический	68	98	103	108	123	120	168	148
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовки								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	83	113	118	123	138	135	183	163
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовки								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	85	115	120	125	140	137	185	165
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заваляцовка								
	Штакетник металлический П-образный широкий	78	108	113	118	133	130	178	158
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовки								
	Штакетник металлический П-образный широкий	80	110	115	120	135	132	180	160
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заваляцовка								
Упаковка*									
Схема	Наименование	Руб/шт.	Вместимость поддонов		Примечание				
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм				
	Поддон для штакетника 870x1600	595	- штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм				
	Поддон для штакетника 870x2150	735	- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм				
	Поддон для штакетника 870x3150	1080			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм				
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм				
	Поддон для штакетника 560x1600	520	- штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм				
	Поддон для штакетника 560x2150	685	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм				
	Поддон для штакетника 560x3150	950			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм				
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм				
	Поддон для штакетника 390x1600	335	- штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм				
	Поддон для штакетника 390x2150	410	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм				
	Поддон для штакетника 390x3150	700			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм				
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.						

*При изготовлении нестандартных цветов допустим допуск до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке








*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (общего веса, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 60 пог.м (под заказ)	2000 руб





WWW.KVIN.BU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 04.07.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие	Длина 1,25 м Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Длина 2 м Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	Steel/Wood/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		SP (полиэстер)	Steel/Wood/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Конек круглый			-	432	568	538	789	-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290	564	705	1055	890	1181	1320	1660	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)

L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265				Наценки					
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)		Наценка (за партию)		
Заглушка конусная конька круглого		670					Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)		500 рублей		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	590					Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.				
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	280									

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС



ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 09.07.2025 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
Трубчатый снегозадержатель				
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21		2560	Комплект крепежа (1 пакет):	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,С44			Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75			Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик			Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт
			Заглушка 20х40	4шт
		Резиновая подкладка 25х40	6шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик		340		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум				
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум				
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум				
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*				
Заглушка 20х40				
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16				
Саморез с шестигранной головкой 8х50				
Соединитель трубы снегозадержателя		45	Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.	
(служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)				
Резиновая подкладка 25х40		15		
Планка снегозадержателя				
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	217		
	длина 2,0 м	535		
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	273		
	длина 2,0 м	680		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	340		
	длина 2,0 м	850		
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	257		
	длина 2,0 м	410		
Ограждение кровельное				
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*		450		
Заглушка 20х20		12		
Соединитель ограждения		105		
(служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)		840		
Стойка ограждения окрашенная		840	В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.	

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА				Цена за штуку изделия				
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА								

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Наценки

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказа)	500 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)256-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60х27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50х40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75х40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100х40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50х50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50х75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100х50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА


ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
	2000		6870	-	
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³		Длина, м		Цена	Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки ⁴) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2		3		1271	
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1		1267	
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1		1056	
Лага из профильной трубы		Длина, м		Цена	Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5		3		475	
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40		17	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60		32	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50		32	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60		36	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80		72	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73				54	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1087		
Профильная труба 60х40х2	2300	1547		
Профильная труба 60х40х2	2500	1569		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1271		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 16.05.2025

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL/JRR	1,5 м	SMART	1100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	1500	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры		3 м	SMART	2000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	2600	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	2500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3010	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/JRR	1,5 м		900	2 трубы	
		3 м		1600		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM			SMART	700	2 опоры, комплект крепежа	
			SMART фальц	900	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	850	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			SMART	1300	4 опоры, комплект крепежа	
			SMART фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1500	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL/JRR	1,5 м	NEXT	1500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/JRR	1,5 м		1050	2 трубы	
		3 м		1850		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE			NEXT	1050	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1300	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1650	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2150	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом				1250	планка, комплект крепежа	
Айсстопперы ELITE						
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL/JRR		Универ	300	шт	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400		
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RAL/JRR	70 мм	№4	650	1 планка, комплект крепежа	
МП-35		40 мм	№3	450		
С-44		119 мм	№5	750		
		35 мм	№3	450		
НС-44		100 мм	№5	750		
		66 мм	№2	500		
Н-57		108 мм	№5	750		
		93 мм	№4	650		
Н-60		44 мм	№3	450		
		122 мм	№5	750		
Н-75		50 мм	№2	500		
			92 мм	№4		650
			50 мм	№2		500
Сэндвич-панель			по чертежу с/	№1		400
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/JRR	1,5 м	NEXT	1400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1250		
	RAL/JRR		NEXT (короб)	1450		
	Zn			1300		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL/JRR	3 м	NEXT фальц	1750	2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1600		
	RAL/JRR		NEXT	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2400		
	RAL/JRR		NEXT (короб)	2750		
	Zn			2450		
			RAL/JRR	NEXT фальц	3300	4 опоры, 8 планок, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn		3050	
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL/JRR	1,5 м		1050	2 трубы	
	Zn			950		
	RAL/JRR	3 м		1900		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	Zn			1750	2 опоры, комплект крепежа	
	RAL/JRR		NEXT	750		
	Zn			700		
	RAL/JRR		NEXT (короб)	800		
		Zn			750	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа
		RAL/JRR		NEXT фальц	950	
		Zn			900	

Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR			NEXT	1450	4 опоры, комплект крепежа		
	Zn			1300				
	RALJRR			NEXT (короб)	1500			
	Zn			1350				
	RALJRR			NEXT фальц	1850	4 опоры, 8 планок, комплект крепежа		
Zn	1700							
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RALJRR			550	4 планок, комплект крепежа			
Zn	500							
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	RALJRR			950				
Zn	900	8 планок, комплект крепежа						
Снегозадержатели PRESTIGE ZN								
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RALJRR		1,5 м	NEXT	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
		MASTER фальц		2800	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT фальц		2800	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
		SINGLE фальц		2100	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
		Фальц-америка (1,5")		2650	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
		Композит / Сланец		2650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		Натур		2700	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT		2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn	MASTER фальц		2600	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT фальц		2600	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
		SINGLE фальц		1950	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
		Фальц-америка (1,5")		2450	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
		Композит / Сланец		2450	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		Натур		2500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT		4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		MASTER фальц		5400	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT фальц	5400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	3750	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	5150	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	5350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			Натур	5450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	4000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	5100	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	5100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn		SINGLE фальц	3550	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	4750	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	4650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			Натур	4750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			Универ	5550	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Фальц	5900	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			MASTER фальц	5850	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Композит	6500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RALJRR	2, 5 м	Натур	6600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Универ	5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Композит	6050	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
	Zn		Натур	6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN					
			Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	1,5 м		1550	2 трубы
				Zn			1300	
				RALJRR			3 м	
Zn	2500							
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR		NEXT	1150	2 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	1600	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1600	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	1750	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	1850	2 опоры, комплект крепежа			
			Натур	1900	2 опоры, комплект крепежа			
			NEXT	1100	2 опоры, комплект крепежа			
	Zn		MASTER фальц	1550	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1550	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	1650	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	1700	2 опоры, комплект крепежа			
			Натур	1750	2 опоры, комплект крепежа			
			NEXT	2250	4 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	3200	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа			
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		NEXT фальц	3200	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	3250	4 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	3350	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	3550	4 опоры, комплект крепежа			
			Натур	3700	4 опоры, комплект крепежа			
			NEXT	2100	4 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	3050	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	3050	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа			
	Zn		SINGLE фальц	3100	4 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	3150	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	3300	4 опоры, комплект крепежа			
			Натур	3450	4 опоры, комплект крепежа			
Планка фальц PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT фальц	500	шт, комплект крепежа			
	Zn			450				
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RALJRR		MASTER фальц	1000	4 зажима , комплект крепежа			
	Zn			950				
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RALJRR	2,5 м	Универ	3800	1 полотно			
	Zn			3550				
	RALJRR			Фальц	4250	1 полотно		
	Zn				4050			
	RALJRR				Универ		1000	2 шт, комплект крепежа
Zn	950							

Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1300	4 опоры			
			Композит	1800				
			Натур	1650				
			MASTER фальц	2400				
			Фальц	2400				
	Zn		Универ	1150	4 опоры			
			Композит	1650				
			Натур	1550				
			MASTER фальц	2100				
			Фальц	2100				
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1700	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа			
			Композит	1450				
			Натур	1550				
			MASTER фальц / Фальц	1850				
			Универ	1600				
	Zn		Композит	1250	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа			
			Натур	1400				
			MASTER фальц / Фальц	1650				
			Айсстопперы PRESTIGE ZN					
			Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RALJRR			Универ	350
Zn				300				
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 80 мм	RALJRR		Фальц	500				
	Zn			450				
Снегоstopоры PRESTIGE ZN								
Снегоstopор PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	150	шт			
	Zn			120				
	RALJRR		Натур	165				
	Zn			150				
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019								
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1750	крюк, комплект крепежа			
	Zn			1650				
	RALJRR		Фальц	1850	крюк, планка-фальц, комплект крепежа			
	Zn			1750				
	RALJRR		MASTER фальц	1850	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа			
	Zn			1750				
Планка-переходник PRESTIGE ZN								
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация			
НС-35	RALJRR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа			
	Zn			700				
МП-35	RALJRR	40 мм	№3	500				
	Zn			450				
	RALJRR	119 мм	№5	850				
	Zn			800				
С-44	RALJRR	35 мм	№3	550				
	Zn			450				
	RALJRR	100 мм	№5	850				
	Zn			800				
НС-44	RALJRR	66 мм	№2	600				
	Zn			550				
	RALJRR	108 мм	№5	850				
	Zn			800				
Н-57	RALJRR	93 мм	№4	750				
	Zn			700				
	RALJRR	44 мм	№3	500				
	Zn			450				
Н-60	RALJRR	122 мм	№5	850				
	Zn			800				
	RALJRR	50 мм	№2	600				
	Zn			550				
Н-75	RALJRR	92 мм	№4	750				
	Zn			700				
	RALJRR	50 мм	№2	600				
	Zn			550				
Сэндвич-панель	RALJRR	по чертежу с/п	№1	450				
	Zn			400				
Ограждения ECONOM								
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	3550	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			Фальц	3650				
			NEXT фальц	3850				
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)			Универ	3550	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	3700	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			Фальц	4100				
			NEXT фальц	4250				
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)			Универ	4200	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	4450	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			Фальц	4500				
			NEXT фальц	4650				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)			Парапет	3550	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа			
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)				3700				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)				4450				
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к			Универ	400	шт, комплект крепежа			
Усилитель ограждения ECONOM			NEXT	1800	опора, 2 усилителя, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1900	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа			
Комплектующие к ограждениям ECONOM								
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	3 м		1600	2 трубы			
Упаковка Опор ограждения ECONOM			Универ	1050	3 опоры, комплект крепежа			
			Фальц	1350	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
			NEXT	1200	3 опоры, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1550	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
				1200	3 крепления			
Упаковка Креплений к парапету ECONOM				2550	3 кронштейна			
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600				2750				
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900				3350				
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick Н-1200				1600	3 укосины			
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1800				
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700								

Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4850	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	5250	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT	5950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	6350	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT	8150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	8950	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-600/3.0м (2 трубы)			Парапет	5100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-900/3.0м (3 трубы)				6200	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3.0м (4 трубы)	7850	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ			850		шт, комплект крепежа
Соединитель трубы угловой 40х20 ELITE ГОСТ			400		шт
Комплекующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	3 м		1850	2 трубы
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1450	3 опоры
			NEXT фальц	1950	3 опоры, 3 планки
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE		Универ		2900	3 стойки
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE				3350	
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				4350	
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1650	
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1850	
Упаковка Креплений к парапету ELITE		Парапет		2150	3 крепления
		Универ		600	6 хомутов
Упаковка Хомутов ограждения ELITE				900	9 хомутов
				1250	12 хомутов
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				1650	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				600	шт, комплект крепежа
Опора-переходник ELITE		0,55 м	Фальц	1250	
	1,05 м	Универ	2000		
Ограждения PROMO ZN					
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			4450	
	RALJRR		NEXT фальц	5250	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	Zn			4850	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	RALJRR		NEXT	5350	
	Zn			4950	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RALJRR		NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			5400	
	RALJRR		NEXT	5950	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	Zn			5550	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	RALJRR		NEXT фальц	6500	
	Zn			6100	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RALJRR		4750	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	Zn		4450		
	RALJRR	Парапет	5350		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	Zn		4950		
	RALJRR		5950		
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	Zn		5550		
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RALJRR	Универ		450	шт, комплект крепежа
	Zn			400	
	RALJRR		NEXT	2200	
	Zn			2000	
	RALJRR		NEXT фальц	2300	
	Zn		2100	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа	
Комплекующие к ограждениям PROMO ZN					
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	3 м		1900	2 трубы
	Zn			1750	
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	RALJRR			1250	3 опоры, комплект крепежа
	Zn			1150	
	RALJRR		NEXT	1450	
	Zn			1400	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RALJRR			3600	3 кронштейна
	Zn			3350	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	RALJRR			3850	
	Zn			3550	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RALJRR			4250	
	Zn			4000	
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RALJRR			2150	3 укосины
	Zn			2000	
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RALJRR			2400	
	Zn			2250	
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	8600	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	Натур		9400		
	NEXT		6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
	MASTER фальц		7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn		NEXT фальц	7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
Композит / Сланец		8000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
Натур		8750			
NEXT		8700		3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м		MASTER фальц	9500
			NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	10100	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Натур	11150	
	NEXT		8100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
	MASTER фальц		8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
	Zn		NEXT фальц	8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	9450	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Натур	10400	

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
	Натур		13150			
	Zn		NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	11300	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
	Натур		12150			
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	Парапет	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			5950		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RALJRR			7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			6550		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR			7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
	Zn			7350		
Ограждение парапетноеPRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RALJRR			8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			8100		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
	Zn			9450		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RALJRR			11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			10400		
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR	3 м	Универ	900	шт, комплект крепежа	
	Zn			850		
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR			450	шт, комплект крепежа	
	Zn			400		
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	3 м		2700		
	Zn			2500		
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR			NEXT	1700	3 опоры
				MASTER фальц	2350	3 опоры, 12 зажимов
				NEXT фальц	2350	3 опоры, 3 планки
				Композит / Сланец	3950	6 опор
				Натур	4500	6 опор
	Zn			NEXT	1600	3 опоры
				MASTER фальц	2200	3 опоры, 12 зажимов
				NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки
				Композит / Сланец	3700	6 опор
				Натур	4200	6 опор
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RALJRR		Парапет	2350	3 крепления	
	Zn			2200		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RALJRR		Универ	2600	3 стойки	
	Zn			2450		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RALJRR			3200		
	Zn			3000		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR			3800		
	Zn			3550		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	RALJRR			1750	3 укосины	
	Zn			1650		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RALJRR			2150		
	Zn			2000		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR			Универ	650	6 хомутов
	Zn				600	
	RALJRR				950	9 хомутов
	Zn				900	
	RALJRR				1300	12 хомутов
Zn	1250					
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR				2350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
	Zn				2200	
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR			650	шт, комплект крепежа	
	Zn			600		
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RALJRR		MASTER фальц	2600	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа	
	Zn			2400		
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RALJRR	0,55 м	Фальц	350	шт, комплект крепежа	
	Zn			300		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RALJRR			0,6 м		1500
	Zn					1450
	RALJRR	1,05 м		Универ		1550
	Zn					1500
	RALJRR	1850				
	Zn	1750				
Опорные конструкции под ПВХ-мембрану PRESTIGE ZN						
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м	Универ	2550	опорная пластина, комплект крепежа	
		0,15 м		2750		
		0,2 м		3300		
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,1 м		2750	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
		0,15 м		3300		
		0,2 м		4000		
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RALJRR	1,2 м	NEXT	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	9250	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	4700	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				5000		

Комплектующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2800	1 полотно	
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3650		
		2,5 м		7450		
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	1000	2 усилителя, комплект крепежа	
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика			NEXT фальц	1100		
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3300		
			NEXT фальц	3800		
			NEXT	2850		
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	4350	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT фальц	5100	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
			Универ	750	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				1600	3 шт, комплект крепежа	
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE						
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	NEXT	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
1,2 м	Натур	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа			
2,5 м		10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа			
1,2 м	Плоская кровля	15600	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа			
2,5 м		24950	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа			
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	NEXT	4350	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Натур	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	Zn		NEXT	4050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Натур	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR	3 м		5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Zn			5500			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR			6600		
Zn			6250			
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м		3350	1 полотно	
	Zn			3100		
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2м		4000		
	Zn			3850		
	RALJRR		2,5 м			7600
	Zn				7250	
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			950		
	RALJRR		MASTER фальц / NEXT фальц	1200		
	Zn			1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RALJRR		Универ	1100		
	Zn			1000		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3700		
	Zn		NEXT	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3550		

Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м		3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м	Натур	5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	Плоская кровля	2550	2 кронштейна	
	Zn			2300		
	RALJRR	2,5 м		3900	3 кронштейна	
	Zn			3450		
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RALJRR		Плоская кровля	5000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа	
	Zn			4500		
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RALJRR			1000	2 шт, комплект крепежа	
	Zn			950		
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RALJRR			2100	3 шт, комплект крепежа	
	Zn			2000		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	Универ	6800		
	Zn			6400		
Упаковка Крепления рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR			1850		
	Zn			1800		
Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR			1850		шт
	Zn			1800		
Упаковка Ограничителя рельс безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR			1000		
	Zn			950		
Каретка PRESTIGE ZN	Zn			2700		
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	7300	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	7500		
			Натур	7500		
			Фальц	7750	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	8350	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Универ	6500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	6700		
			Натур	6750		
			Фальц	6900	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			MASTER фальц	7500	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RALJRR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
			Фальц	4600	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	4 крепления, комплект крепежа	
			Фальц	2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Универ	1300	4 крепления к стене	
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE				1050	4 крепления краб, комплект крепежа	

Лестницы стеновые PRESTIGE ZN						
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		8850		
		3 м		11750		
	Zn	1,2 м		6250		
1,8 м		7800				
3 м		10900				
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,2 м		7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		9600		
		3 м		14400		
	Zn	1,2 м		7050		
		1,8 м		8600		
		3 м		13300		
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RALJRR			4400	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Zn	4100					
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RALJRR			11900	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа	
Zn	11000					
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RALJRR			14600		
Zn	13500					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RALJRR	0,8 м		16400	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			15100		
	RALJRR	1,15 м		19000	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			17500		
	RALJRR	1,5 м		22500	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21350		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RALJRR	0,8 м		20400	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			18800		
	RALJRR	1,15 м		23500	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21600		
	RALJRR	1,5 м		27950	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			25850		
Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4750		
		3 м		7000		
		1,2 м	Фальц	4200	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		5400		
		3 м		7800		
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6400		
		3 м		7900		
		1,2 м	MASTER фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6400		
		3 м		7900		
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6350		
		3 м		9350		
		1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6500		
		3 м		9950		
	RALJRR	1,2 м	Универ	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4500		
		3 м		6600		
		1,2 м	Фальц	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		5150		
		3 м		7350		
		1,2 м	NEXT фальц	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6150		
		3 м		7450		
		1,2 м	MASTER фальц	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6150		
		3 м		7450		
		1,2 м	Композит / Сланец	5050	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6050		
		3 м		8750		
		1,2 м	Натур	5170	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6150		
		3 м		9350		
	Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RALJRR	0,15 м	Универ	3650	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
		Zn			3450	

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,2 м	Универ	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5450			
		3 м		7600	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,2 м		4700	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	Фальц	5500			
		3 м		8150	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,2 м		NEXT фальц	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м			7100		
		3 м	9050		6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,2 м	MASTER фальц		5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		7100			
		3 м		9050	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,2 м		Композит / Сланец	5750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	7050				
		3 м	10750		6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,2 м	Натур		5850	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		7150			
		3 м		10750	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		Zn		1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	5100			
	3 м		7150	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,2 м		Фальц	4400		4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м			5150			
	3 м			7600	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,2 м			NEXT фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		6650				
	3 м		8550		6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,2 м		MASTER фальц		5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м			6650			
	3 м			8550	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,2 м			Композит / Сланец	5400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		6550				
	3 м		10050		6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,2 м		Натур		5500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м			6650			
	3 м			10050	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	Противоскользкая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом			RALJRR	0,15 м	Универ	4200
			Zn	3950			
	Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
	Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RALJRR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
NEXT фальц				10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
Композит / Сланец				10450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Натур				10700			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	NEXT			10300	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
	NEXT фальц			14000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
	Композит / Сланец			13650	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
	Натур			13850			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	NEXT			14000	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
	NEXT фальц			16900	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
	Композит / Сланец			16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
	Натур			16600			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	NEXT			15500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
	NEXT фальц			17350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
	Композит / Сланец			16800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
	Натур			17000			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	Zn	1,2 м	NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
			NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	9950			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			NEXT	9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
			NEXT фальц	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	12800			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT	13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
			NEXT фальц	15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	15400			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			NEXT	14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
			NEXT фальц	16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	15600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	15850			
Упаковка Углов соединительных для лестницы-крыльца (левый/правый) с крепежом	RALJRR		Универ	2250	левый уголок, правый уголок, комплект крепежа		
	Zn			2100			
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RALJRR	1,2 м	NEXT	1900	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа		
	Zn			1750			

Комплекующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м		3200	1 полотно
		1,8 м		4950	
		3 м		7600	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,2 м		3500	
		1,8 м		5450	
		3 м		8250	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3050	
		1,8 м		4600	
		3 м		7150	
		1,2 м		3250	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,8 м		5150	
		3 м		7700	
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	2150	2 крепления, комплект крепежа
	Zn			2000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR			2600	
	Zn		2450		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		3450	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn		3200		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		3150		4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn		3000		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		3800	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn		3600		
			3650		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		NEXT фальц	3450	
	Zn			4350	
				4050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		NEXT фальц	2250	
	Zn			2100	
				2200	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RALJRR		MASTER фальц	2050	
	Zn			5550	
				5200	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Композит / Сланец	5950	
	Zn			5500	
				8000	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		Композит / Сланец	7500	
	Zn			8250	
				7650	
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	700	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1900	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1550	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1150	2 крепления лестницы к карнизу
				2250	4 удлинителя
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		3500	
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN				650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1600	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1350	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1050	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт	2100	4 удлинителя	
			3200		
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RALJRR		NEXT	5400	2 полотна
	Zn			5000	
				2350	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RALJRR		NEXT	3800	2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				5250	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				2800	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	Zn			2200	2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485				3550	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				4800	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				2600	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000					
Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RALJRR		Композит / Сланец	4300	4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	4500	
	Zn		Композит / Сланец	4000	
				Натур	
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RALJRR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RALJRR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RALJRR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		41000	
		1,5 м		50000	
	Zn	0,8 м		31400	
		1,15 м		38750	
		1,5 м		47250	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RALJRR	0,2 м	Универ	4800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6200	
		0,7 м		6500	
	Zn	0,2 м		4600	
		0,3 м		4900	
		0,4 м		5200	
		0,5 м		5500	
		0,6 м		5800	
		0,7 м		6000	

Кронштейн к закладной наружной трубе	RALJRR Zn	0,1 м	Универ	6500 6000	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа						
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		Универ	6500	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа						
			Фальц	7850	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа						
			CLICK Фальц	7950	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа						
			Парапет	7900	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа						
			Плоская кровля	10400	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа						
	Zn		Универ	6000	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа						
			Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа						
			CLICK Фальц	7500	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа						
			Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа						
			Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа						
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RALJRR Zn		Универ	400 350	шт						
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR Zn		Универ	6500 6000	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа						
Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009											
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RALJRR Zn		NEXT	1200 1100	2 опоры						
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RALJRR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя						
		0,4 м		3900							
		0,6 м		5000							
		0,7 м		5300							
		0,8 м		5650							
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ		0,9 м		6700	2 удлинителя, 2 распорки						
		1 м		7400							
		1,2 м		8400							
		1,3 м		8700							
		1,4 м		9100							
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	Zn	0,15 м	Универ	1900	2 удлинителя						
		0,4 м		3700							
		0,6 м		4750							
		0,7 м		4900							
		0,8 м		5250							
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ		0,9 м		6200	2 удлинителя, 2 распорки						
		1 м		6800							
		1,2 м		7700							
		1,3 м		8000							
		1,4 м		8400							
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RALJRR Zn		Универ	3800 3550	2 распорки, комплект крепежа						
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			1350 1200		4 фланца 8 фланцев					
	RALJRR Zn			2700 2400	2 хомута 4 хомута						
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			900 850		2 усилителя, комплект крепежа					
Упаковка усилителей полотна пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			1800 1700	4 соединителя						
	RALJRR Zn			5700 5300		8 зажимов 2 тетивы, комплект крепежа					
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			1500 1400	5 вертикалей						
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RALJRR Zn			1750 1700		3 дуги 5 дуг дуга					
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RALJRR Zn		3850 3600	3 дуги 5 дуг дуга							
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RALJRR Zn		8250 7700		2 уголка дуги 6 уголков дуги 10 уголков дуги						
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RALJRR Zn		3300 3200			2 уголка дуги 6 уголков дуги 10 уголков дуги					
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RALJRR Zn		7100 6900	2 уголка дуги 6 уголков дуги 10 уголков дуги							
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR		Универ		4700 7800 1500		2 поперечины 3 поперечины				
	Zn				4500 7150 1400	1 ступень 2 ступени					
		RALJRR			400 1150 1950			2 стойки			
				Zn					350 1050 1800	2 ступени	
					RALJRR						5050 4700 7550
Zn			7050 4800 4450				2 удлинителя				
	Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALJRR Zn				Универ			5400 5000 1850		2 удлинителя
		Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALJRR Zn					1700 3700 3400	2 удлинителя		
			Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RALJRR Zn				Универ		1700 1600	
Упаковка Стоек пожарной площадки				RALJRR Zn						Универ	
	Упаковка Ступеней ГОСТ 800			RALJRR Zn		Универ	2 удлинителя				
		Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400		RALJRR Zn							Универ
				RALJRR Zn				Универ	2 удлинителя		
				RALJRR Zn						Универ	
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ				2 удлинителя
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ	2 удлинителя	
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ			2 удлинителя
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ				2 удлинителя	
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ		2 удлинителя
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ			2 удлинителя	
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ					2 удлинителя
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ		2 удлинителя	
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ				2 удлинителя
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ	2 удлинителя	
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ			2 удлинителя
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ				2 удлинителя	
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ		2 удлинителя
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ			2 удлинителя	
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ					2 удлинителя
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ		2 удлинителя	
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ				2 удлинителя
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ	2 удлинителя	
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ			2 удлинителя
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ				2 удлинителя	
				RALJRR Zn			Универ				
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ		2 удлинителя
				RALJRR Zn		Универ					
				RALJRR Zn			Универ			2 удлинителя	
				RALJRR Zn				Универ			
				RALJRR Zn					Универ		
				RALJRR Zn		Универ</					

Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALJRR	Универ	1200	2 удлинителя	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020			1550		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360			2100		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	Zn		1050		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020			1450		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360			1900		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RALJRR	Универ	3600	2 отбойника	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020			5200		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360			7100		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn		3400		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020			4950		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360			6800		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RALJRR	Универ	5400	2 направляющих	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020			6750		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360			8800		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	Zn		5100		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020			6300		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360			8200		
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALJRR	Универ	2700	1 шт	
	Zn		2550		
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALJRR	Универ	3400	2 колонны	
	Zn		3200		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795	RALJRR	Универ	1150	труба	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145			1350		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495			1500		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795	Zn		1000		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145			1250		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495			1350		
Упаковка Упорного профиля 1002	RALJRR	Универ	3800	профиль упорный, комплект крепежа	
	Zn		3600		
Упаковка Профиля доборного ZN	RALJRR	Универ	1500	2 профиля доборных	
			0,2 м		1650
			0,3 м		1800
			0,4 м		2150
			0,5 м		2550
			0,6 м		2800
			0,7 м		1350
	Zn		0,2 м		1550
			0,3 м		1700
			0,4 м		2000
			0,5 м		2450
			0,6 м		2600
0,7 м					
Опора кровельная и Переход через парапет					
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALJRR	Универ	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
		Фальц	10600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа	
		Плоская кровля	24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа	
			800 мм		24600
	Zn	Универ	3400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
		Фальц	9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа	
		Плоская кровля	21600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа	
			800 мм		21900
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALJRR	485 мм	89000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
		660 мм	96300		
		800 мм	104000		
	Zn	485 мм	79000		
		660 мм	85900		
		800 мм	93000		
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALJRR	485 мм	90800		
		660 мм	98000		
		800 мм	106200		
	Zn	485 мм	81000		
		660 мм	87500		
		800 мм	94800		
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN					
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RALJRR	Универ	1900	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа	
	Zn		1750		
	RALJRR		MASTER фальц	2600	опора, кронштейн, укосина, 4 зажим-фальца, комплект крепежа
Zn	2350				
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли					
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RALJRR	Фальц	4400	1 опора	
	Zn		4000		

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystms на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему KVIN
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат		RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	830	914	1 100	1 320	1113	1224	
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			336				370
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	173	267	330	396	267	294	
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	221	289	350	420	289	318	
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	636	730	880	1 056	1 066	1 173	
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	683	751	910	1092	961	1057	
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	376	-	-	-	-	
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	564	-	-	-	-	
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			268				295
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			218				240
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	153	247	300	360	247	272	
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	646	740	890	1 068	1 076	1 184	
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	830	1 082	1 300	1 560	1397	1537	
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	541	-	-	-	-	
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	812	-	-	-	-	
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	756	1 019	1 230	1 476	1 124	1 236	
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	804	872	1 050	1 260	1 124	1 236	
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	179	263	320	384	305	336	
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			336				370
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	867	1 019	1 230	1 476	1329	1462	
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	510	-	-	-	-	
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	765	-	-	-	-	
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			462				508
24	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый	шт.			462				-
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	200	231	280	336	347	382	
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	998	1 329	1 600	1 920	1 329	1462	

Водосточная система D90									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	363	384	470	564	636	700	
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	730	856	1 030	1 236	1203	1323	
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	809	951	1 150	1 380	1192	1311	
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	489	557	670	804	767	844	
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	557	-	-	-	-	
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	835	-	-	-	-	
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	882	961	1 160	1 392	1297	1427	
8	Держатель трубы D90	шт.			200				220
9	Колено трубы D90 45°	шт.	336	363	440	528	573	630	
10	Колено трубы D90 60°	шт.	346	373	450	540	583	641	
11	Колено трубы сливное D90	шт.	366	393	480	576	603	663	

Водосточная система D100									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	420	441	530	636	636	700	
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	846	998	1 200	1 440	1355	1491	
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1470	1617	
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1470	1617	
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	636	683	820	984	924	1016	
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	683	-	-	-	-	
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 024	-	-	-	-	
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 145	1 239	1 490	1 788	1654	1819	
9	Держатель трубы D100	шт.			247				272
10	Колено трубы D100 45°	шт.	384	405	490	588	546	601	
11	Колено трубы D100 60°	шт.	394	415	500	600	556	612	
12	Колено трубы сливное D100	шт.	414	435	530	636	576	634	

Водосточная система D150								
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	1 040	1 113	1 340	1 608	1654	1819
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	657	699	840	1 008	1045	1150
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 297	1 502	1 810	2 172	2195	2415
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	835	961	1 160	1 392	1355	1491
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	961	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 442	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 528	1 791	2 150	2 580	2541	2795
8	Держатель трубы D150	шт.	289					318
9	Колено трубы D150 45°	шт.	452	510	620	744	709	780
10	Колено трубы D150 60°	шт.	462	520	630	756	719	791
11	Колено трубы сливное D150	шт.	482	540	650	780	739	813
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 880					

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Реина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Полиэстер (PE)
- Поверхность: Шелковисто-матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0,6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Ровина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Камусовский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТМХИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

Водосточная система PBX Döcke STANDART

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		312
PVTD-1025		шт	Зеленый			329
PVTD-1198		шт	Красный			329
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			329
PVTD-1045		шт	Серый*			329
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый*			362
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		304
PVTP-1025		шт	Зеленый			335
PVTP-1198		шт	Красный			335
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			335
PVTP-1045		шт	Серый			335
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			369
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		456
PVTC-1025		шт	Зеленый			503
PVTC-1198		шт	Красный			503
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			503
PVTC-1045		шт	Серый*			503
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый*			552
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		83
PVTG-1025		шт	Зеленый			88
PVTG-1198		шт	Красный			88
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			88
PVTG-1045		шт	Серый*			88
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый*			96
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		195
PVTL-1025		шт	Зеленый			204
PVTL-1198		шт	Красный			204
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			204
PVTL-1045		шт	Серый*			204
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый*			225
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		57
PVTY-1025		шт	Зеленый			60
PVTY-1198		шт	Красный			60
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			60
PVTY-1045		шт	Серый*			60
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый*			65
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		198
ZVTS-1025		шт	Зеленый			198
ZVTS-1198		шт	Красный			198
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			198
ZVTS-1045		шт	Серый*			198
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый*			217

PVTN-1107	Döcke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		104
PVTN-1025		шт	Зеленый			109
PVTN-1198		шт	Красный			109
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			109
PVTN-1045		шт	Серый*			109
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый*			119
PVTM-1107	Döcke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		184
PVTM-1025		шт	Зеленый			194
PVTM-1198		шт	Красный			194
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			194
PVTM-1045		шт	Серый*			194
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый*			213
PVTE-1107	Döcke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		173
PVTE-1025		шт	Зеленый			181
PVTE-1198		шт	Красный			181
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			181
PVTE-1045		шт	Серый*			181
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый*			200
PVTQ-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточная 80 мм * 1м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		212
PVTQ-1025		шт	Зеленый			233
PVTQ-1198		шт	Красный			233
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			233
PVTQ-1045		шт	Серый			233
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			256
PVTR-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточная 80 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		369
PVTR-1025		шт	Зеленый			406
PVTR-1198		шт	Красный			406
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			406
PVTR-1045		шт	Серый			406
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			446
PVTB-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		553
PVTB-1025		шт	Зеленый			608
PVTB-1198		шт	Красный			608
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			608
PVTB-1045		шт	Серый*			608
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый*			668
PVTJ-1107	Döcke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		270
PVTJ-1025		шт	Зеленый			283
PVTJ-1198		шт	Красный			283
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			283
PVTJ-1045		шт	Серый			283
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			311
PVTH-1107	Döcke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		270
PVTH-1025		шт	Зеленый			283
PVTH-1198		шт	Красный			283
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			283
PVTH-1045		шт	Серый			283
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			311
PVTK-1107	Döcke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		78
PVTK-1025		шт	Зеленый			82
PVTK-1198		шт	Красный			82
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			82
PVTK-1045		шт	Серый*			82
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый*			90

***ВНИМАНИЕ!** Цены на Водосточную систему ПВХ Döcke STANDARD в цветах Серый и Темно-коричневый действуют пока продукция есть в наличии на складе Пермского завода профнастила !!!

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

Водосточная система PBX Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		472
PVSV-1004		шт	Каштан			449
PVSV-1044		шт	Пломбир			519
PVSV-1050		шт	Шоколад			666
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		733
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVXS-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		126
PVXS-1004		шт	Каштан			119
PVXS-1044		шт	Пломбир			138
PVXS-1050		шт	Шоколад			
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		126
PVSW-1004		шт	Каштан			119
PVSW-1044		шт	Пломбир			138
PVSW-1050		шт	Шоколад			
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		294
PVSA-1004		шт	Каштан			279
PVSA-1044		шт	Пломбир			322
PVSA-1050		шт	Шоколад			
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		294
PVSB-1004		шт	Каштан			279
PVSB-1044		шт	Пломбир			322
PVSB-1050		шт	Шоколад			
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части - 169 мм, длинной части - 280 мм. В упаковке - 60 шт		304
PVSR-1004		шт	Каштан			289
PVSR-1044		шт	Пломбир			334
PVSR-1050		шт	Шоколад			
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		85
PVSK-1004		шт	Каштан			81
PVSK-1044		шт	Пломбир			94
PVSK-1050		шт	Шоколад			
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна - 300мм. В упаковке - 30 шт		307
ZVKZ-1004		шт	Каштан			307
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			338
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			
PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		157
PVSM-1004		шт	Каштан			149
PVSM-1044		шт	Пломбир			172
PVSM-1050		шт	Шоколад			
PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		278
PVSN-1004		шт	Каштан			265
PVSN-1044		шт	Пломбир			306
PVSN-1050		шт	Шоколад			

PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		99
PVSI-1004		шт	Каштан			94
PVSI-1044		шт	Пломбир			108
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		261
PVSS-1004		шт	Каштан			248
PVSS-1044		шт	Пломбир			286
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Труба водосточная 1м. (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		888
PVST-1004		шт	Каштан			806
PVST-1050		шт	Шоколад			309
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSI-1044		шт	Пломбир			340
PVSI-1086		шт	Графит			
PVSI-1004		шт	Каштан			
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1394
PVSD-1004		шт	Каштан			1328
PVSD-1044		шт	Пломбир			1534
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			407
PVSC-1004		шт	Каштан			387
PVSC-1044		шт	Пломбир			447
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		117
PVSH-1004		шт	Каштан			112
PVSH-1044		шт	Пломбир			130
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		239
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		29

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		799
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			761
PVLP-1050		шт	Шоколад			879
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1095
PVLV-1245		шт	Карбон			1204
PVLV-1050		шт	Шоколад			1043
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1403
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			1337
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		248
PVLX-1245		шт	Карбон			274
PVLX-1050		шт	Шоколад			237
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		593
PVLA-1245		шт	Карбон			653
PVLA-1050		шт	Шоколад			565
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			593
PVLB-1245		шт	Карбон			653
PVLB-1050		шт	Шоколад			565
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1531
PVLL-1245		шт	Карбон			1684
PVLL-1050		шт	Шоколад			1458
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		192
PVLK-1245		шт	Карбон			211
PVLK-1050		шт	Шоколад			184
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		557
ZVLK-1245		шт	Карбон			614
ZVLK-1050		шт	Шоколад			557
ZVLK-1044		шт	Пломбир			
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		368
PVLM-1245		шт	Карбон			404
PVLM-1050		шт	Шоколад			350
PVLM-1225		шт	Латте			
PVLM-1044		шт	Пломбир			

PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		663
PVLN-1245		шт	Карбон			730
PVLN-1050		шт	Шоколад			632
PVLN-1225		шт	Латте			
PVLN-1044	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Пломбир	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		421
PVLS-1086		шт	Графит			464
PVLS-1245		шт	Карбон			401
PVLS-1050		шт	Шоколад			
PVLS-1225		шт	Латте			
PVLS-1044	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Пломбир	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1569
PVLE-1086		шт	Графит			1726
PVLE-1245		шт	Карбон			
PVLE-1050		шт	Шоколад			1495
PVLE-1225		шт	Латте			
PVLE-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1667
PVLT-1086		шт	Графит			1587
PVLT-1245		шт	Карбон			
PVLT-1050		шт	Шоколад			639
PVLT-1225		шт	Латте			
PVLT-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр – 100 мм. АКЦИЯ на Трубу 1м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		609
PVLJ-1086		шт	Графит			2153
PVLJ-1245		шт	Карбон			
PVLJ-1050		шт	Шоколад			2368
PVLJ-1225		шт	Латте			
PVLJ-1044	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Пломбир	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2051
PVLD-1086		шт	Графит			765
PVLD-1245		шт	Карбон			
PVLD-1050		шт	Шоколад			842
PVLD-1225		шт	Латте			728
PVLD-1044	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Пломбир			2153
PVLC-1086		шт	Графит			
PVLC-1050		шт	Шоколад			2368
PVLC-1044		шт	Пломбир			2051
PVLR-1086		шт	Латте			
PVLR-1245	Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°	шт	Пломбир			255
PVLR-1050		шт	Карбон			281
PVLR-1225		шт	Шоколад			243
PVLR-1044		шт	Латте			
PVLR-1044		шт	Пломбир			243
PVLH-1086	Döcke LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		255
PVLH-1245		шт	Карбон			281
PVLH-1050		шт	Шоколад			243
PVLH-1225		шт	Латте			
PVLH-1044		шт	Пломбир			243
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			39
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		239

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		14306
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			44754
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			22798
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			26443
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			15495
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			25178
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			26025
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		874
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3068
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			5871
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5382
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/ CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			3914
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4403
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6360
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1471
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1618

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК	 120 60	 120 60	 120 70	 120 70	 120 60	 120 60	 120 70
ЛЕСТНИЦА	 340 высота потолка 2,8 м	 340 высота потолка 2,8 м	 440 высота потолка 3 м	 440 высота потолка 3 м	 340 высота потолка 2,8 м	 340 высота потолка 3 м	 340 высота потолка 2,8 м
СТУПЕНЬКА	 70 340	 70 340	 80 440	 80 440	 80 340	 80 340	 80 440
ЦЕНА	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ЗАМОК	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ТЕПЛО	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ОПИСАНИЕ	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 12 мм - Высота потолка: 280 см - Отсутствие замка - Неутепленный серый люк из МДФ	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны	- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 80 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2

тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**МОТОВИЛИХА**г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп

Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроноспан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		912
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1161
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1447
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1736
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		2173
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1584
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2376
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC16534	KNAUF Climowool TS 035	упак	1250 x 600 x 50 упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт. 28 лиц. на палл.	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2036
DSC16535		упак	1250 x 600 x 100 упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт. 28 лиц. на палл.			2036

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА



ТИХИЙ КОМПРОС





ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE
Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1671,00
						упак.	3975,00
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1410,00
						упак.	3355,00
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1655,00
						упак.	3972,00
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Фладен,Зрелый каштан,Корица,Черника</i>	3 кв.м.					кв.м.	962,00
						упак.	2885,00
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Ежевика, Зрелый каштан,Канноли,Кофе,Трюфель</i>	3 кв.м.					кв.м.	962,00
						упак.	2885,00
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1126,00
						упак.	3488,00
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА <i>Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Вагаси</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1168,00
						упак.	3619,00
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	6606,00
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD	2,38 кв.м.					кв.м.	945,00

Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,90 кв.м.					упак.	2248,00
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	742,00
						упак.	2224,00
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	742,00
						упак.	2224,00
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика,Светло-коричневый,Темно-коричневый				упак	6309,00
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	758,00
						упак.	1804,00
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	416,00
						упак.	1248,00
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	416,00
						упак.	1248,00
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный,Кварц,Асфальт				упак.	4489,00
Ендовые ковры Döcke PIE							
Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	10063,00

Подкладочные ковры**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	2869,00
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м , SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	5738,00
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8744,00
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2152,00
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	4995,00
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4327,00
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	7494,00

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1486,00
---	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплекующие


Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	329,00
	5,1 кг					шт	2300,00
	10,8 кг					шт	4473,00
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1316,00
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	102,00
Снегоstopор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104,01

Доборные элементы кровли

Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой

[illegible]



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Тудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИЖА

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.04.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ПЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.07.2025 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2800	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже			2800	
	с универсальным проходным элементом			5300	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3960	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			6760	
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветилиационная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	5250	
Труба ветилиационная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветилиационная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветилиационная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				6800	
Труба ветилиационная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колапке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	5530	
Труба ветилиационная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветилиационная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветилиационная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				7465	
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1300		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Ровная, 92
тел.: +7(342)209-00-90

САЛОН

г. Пермь, ул. Урицкого, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОЦИКЛЫ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРС

ул. Ровная, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КИ

e-mail: marketing@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Редина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.



- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.

В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
 (дляMono-трубы с гофрой)	Зонт для трубы (для Mono-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Mono-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Mono-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Mono-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Релинга, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЗОВА

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОЦИКЛА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИКИЙ КОМПОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256	
		нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585	
		нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
		нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
	Сэндвич-тройник	нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
		нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
		нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
	Конус	нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Удлин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОБИЛИХА
г. Пермь, ул. Репина, 92 Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙБА ТЕККИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-К



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
		20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
		35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 28.07.2025г
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 120	30
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 515	50
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 150	45

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 810	40

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 060	

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		3 200
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		5 700
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		6 275
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		7 786
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 813
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		1 840
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 687
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 969
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 207
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 412
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 018
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 584
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 035

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342) **270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ГАНБА











ТИХИЙ КОМПРОС



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 30.07.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА	
Дёcke STANDARD Сайдинг	шт.									
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20						 АКЦИЯ на Сайдинг Ёлочка D5C ! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! Фисташки	шт.	318,00	
								кв.м.	418,00	
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20			АКЦИЯ на Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! Лимон					шт.	285,00
										
Сливки	Голубика	Пломбир	Банан							
Дёcke STANDARD Софиты	шт.									
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	462,00	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	513,00	
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	513,00	
Дёcke PREMIUM Сайдинг	шт.									
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20							шт.	401,00	
										
Персик	Пломбир	Сливки	Фисташки	Халва						
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Цвет: Графит, Слива	20							шт.	481,00	
								кв.м.	573,00	
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16							шт.	717,00	
								АКЦИЯ на Сайдинг Брус D6S Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		кв.м.
		Карамель	Капучино	Банан	Пломбир	Сливки	Манго			

Сайдинг Брус D6S Цвет: Графит	17	 Графит						шт.	755,00
								кв.м.	700,00
Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь манели 0,87 м2	20				АКЦИЯ на Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!			шт.	417,00
								кв.м.	480,00
НОВИНКА !!!! Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь манели 0,54 м2	16	 						шт.	315,00
								кв.м.	584,00
	16							шт.	368,00
								кв.м.	682,00
Döcke PREMIUM Софиты									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16	 Пломбир						шт.	571,00
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16				АКЦИЯ на Софиты Каштан (сплошной и П/П) Акция действует пока товар есть в наличии на складе			шт.	671,00
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары									
 J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30							шт.	278,00
	30							шт.	310,00
	30							шт.	363,00
	30							шт.	377,00
 J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20							шт.	982,00
	20							шт.	1 314,00
	20							шт.	1 366,00
 Молдинг Длина 3000 мм	50							шт.	723,00
	50							шт.	836,00
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50							шт.	252,00

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 035,00
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	324,00
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	362,00
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	389,00
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	405,00
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	582,00
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	646,00
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	3 809,00
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	3 957,00

*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Ёлочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).
Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 30.07.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Döcke LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	691,00
									кв.м	795,00
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	858,00
									кв.м	795,00
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Приморский	Уссурийский		
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20				АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!				шт.	691,00
									кв.м	795,00
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	858,00
									кв.м	795,00
Döcke LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Пользная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	877,00
		Амурский	Сибирский	Камчатский	Байкальский	Алтайский	Уссурийский			
	16								шт.	877,00
Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1201,00
Ј-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	407,00
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1358,00
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1180,00
Ј-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1445,00
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	437,00
Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			

Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1201,00
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	407,00
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1358,00
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1180,00
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1445,00
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	437,00
Дёске LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех					
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	534,00
									кв. м.	1027,00
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	524,00
									кв. м.	1028,00
Дёске LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	318,00
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	318,00
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания. 	8								шт.	654,00
	8								шт.	1042,00
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Дёске LUX BERGART 	16								шт.	427,00
	16								шт.	859,00

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	648,00
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1108,00
J-профиль 30 мм (Агатый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36								шт.	546,00
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36								шт.	618,00
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36								шт.	680,00
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60								шт.	535,00

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тба.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Пермь, ул. Реина, 92
тба.: +7(342)209-80-90
ГАЗОВАЯ
г. Пермь, ул. Реина, 92
тба.: +7(342)209-80-90
ТИХИЙ КОМПРОС
ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тба.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
Комсомольская просека, 75
тба.: +7(342)299-00-11
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
ул. Резанский, 103
тба.: +7(342)298-23-00



Базовый прайс от 28.07.2025
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ⁸	50 + 3750 руб/ шт
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ⁸	50 + 2000 руб/ шт
		Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) ¹³	50 + 1900 руб/ шт
		Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
		Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
Упаковка			
Плѐнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75х1500			100 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶			цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная	125
		в пленку	160
		усиленная	160
		усиленная в пленку	200
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	58
		в пленку	81
		усиленная	81
		усиленная в пленку	110
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		в пленку	160
		усиленная в пленку	200
		цена за шт.	
		на поддон (поддон отдельно)	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		стандартная	173
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		в пленку	255
		на поддон (поддон отдельно)	300
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		стандартная	215
		в пленку	305
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	400
		на поддон (поддон отдельно)	600
Упаковка складских позиций ⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			130
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200
Упаковка штрипса/рулона-отмотки на поддон			395
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента			
Поддоны для гладкого листа ¹³		Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500	
Поддоны для профилированного листа/ металлочерепицы			
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),	Возможное количество панелей до 40 штук
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),	Возможное количество панелей от 40 до 120 штук
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),	Возможное количество панелей от 120 до 210 штук
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),	Возможное количество панелей до 40 штук
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),	Возможное количество панелей от 40 до 120 штук
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),	Возможное количество панелей от 120 до 210 штук
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰			
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, дина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.	
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.	
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.	
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.	

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.
При выставления Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейрных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹³ При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Держинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудинк», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Князьковский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанский, 183
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕЛ

ТАКИИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Полезная глубина, мм	456	10 065
	Длина, мм	440	
	Ширина, мм	494	
	Ширина, мм	494	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440			1 900

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Революции, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙНА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****МОТОВИЛИКА**г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙБА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г**ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ**

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Рязанская, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕТА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.					

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой