



Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 20.10.2026

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	12.10.2026	Акция
3	НЕСТАНДАРТНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	12.10.2026	
4-6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	16.10.2026	
7	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	24.08.2026	
8-9	Штрипс 137/620	28.09.2026	
10	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	28.09.2026	
11	Доборные элементы для фальцевой кровли	20.10.2026	
12	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	12.10.2026	
13	Доборные элементы для линейных панелей	20.10.2026	
14	ШТАКЕТНИК Квин	07.09.2026	
15	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	07.09.2026	
16	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	16.10.2026	
17	Подсистема навесного вентилируемого фасада	25.06.2026	
18-19	Водосточная система КВИН	16.10.2026	
20	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	07.09.2026	
21	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	12.10.2026	
22	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.09.2026	Акция
23	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.09.2026	Акция
24	ЗАБОР	07.09.2026	
25	ОГОЛОВКИ И ДЕКОР ДЛЯ ЗАБОРА	16.10.2026	
26	КОЗЫРЬКИ	02.03.2026	
27	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.09.2026	
28	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.09.2026	
29	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.09.2025	
30	САМОРЕЗЫ	12.10.2026	
31	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	19.06.2026	
32	ГРЯДКИ, ДУГИ	07.09.2026	
33	СТЕЛЛАЖИ	07.09.2026	
34	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	07.10.2026	
35	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	07.09.2026	
36	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	07.09.2026	
37	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	24.08.2026	
38	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VITO	07.08.2026	
39	БРОНЕЛЕНТА	25.09.2026	
40-41	УСЛУГИ И УПАКОВКА	15.09.2026	
42	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	07.09.2026	



Резиничный прайс-лист от 12.10.2026
Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	Оцинкованные покрытия																					
	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
																						
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150		1051	1060	1047		902	800									1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100		1000	1000	1000		845	750										
Максимальная длина, м	7,4	7,4	9	12	12		12	13,5	12		13,5	13,5									7**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	466	382	466	382	466	405	466	406	466	406	466	444	-	-	-	-	-	-	-	-	480	384
0,35*	541	444	541	444	541	471	541	471	541	471	541	515	-	-	-	-	-	-	-	-	557	446
0,4	502	412	502	412	502	437	502	437	502	437	502	478	-	-	-	-	-	-	-	-	517	414
0,45	530	435	530	435	530	461	530	461	530	461	530	505	530	500	-	-	-	-	-	-	546	437
0,5	563	462	563	462	563	490	563	490	563	490	563	536	563	532	563	538	-	-	-	-	580	464
0,5/210	630	517	630	517	630	548	630	548	630	548	630	600	630	595	630	602	-	-	-	-	649	520
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	460
0,55	615	505	615	505	615	535	615	535	615	535	615	586	615	581	615	588	615	682	615	769	633	507
0,55 2.210	693	569	693	569	693	603	693	603	693	603	693	660	693	654	693	662	693	769	693	867	714	572
0,6	703	577	703	577	703	611	703	612	703	612	703	689	703	664	703	672	703	780	703	879	724	580
0,65	754	619	754	619	754	656	754	656	754	656	754	718	754	712	754	721	754	836	754	943	777	622
0,7	777	637	777	637	777	676	777	676	777	676	777	740	777	734	777	743	777	862	777	972	800	640
0,75	836	686	836	686	836	727	836	727	836	727	836	796	836	789	836	799	836	927	836	1045	861	689
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	855	906	866	906	1005	936	1133	933	747
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951	898	951	909	951	1055	951	1189	980	784
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016	971	1 016	1127	1 016	1270	1046	837
0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	1165	1 050	1313	1082	866	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155	1444	1190	952		
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337	1070	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 672	1338	

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		9		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		7+*	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	599	491	599	491	599	521	599	521	599	521	599	570	-	-	-	-	-	-	-	-	617	494
0,4 SP RAL 5005	617	506	617	506	617	537	617	537	617	537	617	588	-	-	-	-	-	-	-	-	636	509
0,4 SP RAL 3005	631	518	631	518	631	549	631	549	631	549	631	601	-	-	-	-	-	-	-	-	650	520
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	694	569	694	569	694	603	694	604	694	604	694	661	694	655	-	-	-	-	-	-	715	572
0,45 SP RAL 5002, 6029	720	591	720	591	720	626	720	627	720	627	720	686	720	680	-	-	-	-	-	-	742	594
0,45 SP RAL 3003	804	660	804	660	804	699	804	700	804	700	804	765	804	759	-	-	-	-	-	-	828	663
0,45 SP RAL 5021	747	613	747	613	747	650	747	650	747	650	747	711	747	705	-	-	-	-	-	-	769	616
0,45 SP RAL 1018	759	623	759	623	759	660	759	660	759	660	759	723	759	717	-	-	-	-	-	-	782	626
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	736	604	736	604	736	640	736	640	736	640	736	701	736	695	736	703	-	-	-	-	758	607
0,5 SP RAL 5005	736	604	736	604	736	640	736	640	736	640	736	701	736	695	736	703	-	-	-	-	758	607
0,5 SP RAL 3005, 5002	736	604	736	604	736	640	736	640	736	640	736	701	736	695	736	703	-	-	-	-	758	607
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шем / Гарантия 25 лет!	876	719	876	719	876	762	876	762	876	762	876	834	876	827	876	837	-	-	-	-	902	722
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шем МАТОВЫЙ	982	805	982	805	982	854	982	854	982	854	982	935	982	927	982	938	-	-	-	-	1011	809
0,7 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	1 070	878	1 070	878	1 070	930	1 070	931	1 070	931	1 070	1 019	1 070	1 010	1 070	1 022	1 070	1 187	1 070	1 338	1 102	882
0,7 SP RAL 3005	1 139	934	1 139	934	1 139	990	1 139	991	1 139	991	1 139	1 084	1 139	1 075	1 139	1 088	1 139	1 263	1 139	1 424	1 173	939
0,45 DP двухсторонний	834	684	834	684	834	725	834	726	834	726	834	794	834	787	-	-	-	-	-	-	859	688
0,5 DP двухсторонний	844	692	844	692	844	734	844	734	844	734	844	804	844	797	-	-	-	-	-	-	869	696
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл / Медный металл	1 455	1193	1 455	1193	1 455	1265	1 455	1266	1 455	1266	1 455	1385	1 455	1373	1 455	1390	-	-	-	-	1 499	1 200
0,5 MPE Texture	1 082	887	1 082	887	1 082	941	1 082	941	1 082	941	1 082	1 030	1 082	1 021	1 082	1 034	-	-	-	-	1 114	892
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 055	865	1 055	865	1 055	917	1 055	918	1 055	918	1 055	1 004	1 055	996	1 055	1 008	-	-	-	-	1 087	870
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 055	865	1 055	865	1 055	917	1 055	918	1 055	918	1 055	1 004	1 055	996	1 055	1 008	-	-	-	-	1 087	870
0,45 SteelArt	885	726	885	726	885	769	885	770	885	770	885	843	885	835	-	-	-	-	-	-	912	730
0,5 SteelArt	1 009	828	1 009	828	1 009	877	1 009	878	1 009	878	1 009	961	1 009	952	-	-	-	-	-	-	1 039	832

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р / пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р / пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
				
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	8,05		8,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	638	537	653	549
0,4 SP RAL 5005	658	553	673	566
0,4 SP RAL 3005	673	566	688	579
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	736	619	751	632
0,45 SP RAL 3005, 5002, 6029	757	637	772	649
0,45 SP RAL 3003	853	717	868	730
0,45 SP RAL 5021	792	666	807	679
0,45 SP RAL 1018	805	677	820	690
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	781	657	796	669
0,5 SP RAL 5005	781	657	796	669
0,5 SP RAL 3005, 5002	781	657	796	669
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	929	781	944	794
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	1 040	874	1 055	887
0,5 MPE Texture	1 147	964	1 162	977
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 119	941	1 134	953
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 119	941	1 134	953
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 544	1298	1 559	1311
0,45 SteelArt	940	790	955	803
0,5 SteelArt	1 070	900	1 085	912

Розничные цены																	
12.10.2026	Доборные элементы																
Наименование	Раскрой	Длина	Цена														
			0,4 цинк	0,45 цинк	0,5 цинк	0,7 цинк	0,4 краска	0,45 краска	0,5 краска	0,7 краска	0,45 краска DP	SteelArt	Двухстороний медный металл	Руфтоп Шелк 8017, 7024	Руфтоп Шелк Матовый 7024	Руфтоп Бархат 8017, 7024	
Доборный элемент	50 - 100	2 м	319	332	346	439	360	399	411	516	412	506	623	453	497	530	
Доборный элемент	101 - 150	2 м	428	446	467	606	489	547	565	723	566	708	883	627	694	743	
Доборный элемент	151 - 200	2 м	536	560	588	774	617	695	719	929	720	909	1143	802	891	956	
Доборный элемент	201 - 250	2 м	644	674	710	942	746	843	873	1135	874	1111	1403	977	1089	1169	
Доборный элемент	251 - 300	2 м	752	788	831	1109	874	991	1027	1342	1028	1312	1664	1151	1286	1382	
Доборный элемент	301 - 350	2 м	860	902	952	1277	1003	1139	1181	1548	1183	1514	1924	1326	1483	1595	
Доборный элемент	351 - 400	2 м	968	1017	1074	1445	1131	1287	1335	1754	1337	1715	2184	1501	1680	1808	
Доборный элемент	401 - 450	2 м	1076	1131	1195	1612	1260	1435	1489	1961	1491	1917	2444	1675	1877	2021	
Доборный элемент	451 - 500	2 м	1184	1245	1316	1780	1388	1583	1643	2167	1645	2118	2704	1850	2074	2234	
Доборный элемент	501 - 550	2 м	1292	1359	1437	1948	1517	1731	1797	2374	1799	2320	2964	2025	2271	2448	
Доборный элемент	551 - 600	2 м	1400	1473	1559	2115	1645	1879	1951	2580	1954	2521	3224	2199	2468	2661	
Доборный элемент	601 - 650	2 м	1508	1587	1680	2283	1774	2027	2105	2786	2108	2723	3484	2374	2665	2874	
Доборный элемент	651 - 700	2 м	1616	1702	1801	2451	1902	2175	2259	2993	2262	2925	3744	2549	2862	3087	
Доборный элемент	701 - 750	2 м	1724	1816	1922	2618	2030	2323	2413	3199	2416	3126	4004	2723	3059	3300	
Доборный элемент	751 - 800	2 м	1832	1930	2044	2786	2159	2471	2567	3406	2570	3328	4264	2898	3256	3513	
Доборный элемент	801 - 850	2 м	1940	2044	2165	2954	2287	2619	2721	3612	2725	3529	4524	3073	3453	3726	
Доборный элемент	851 - 900	2 м	2048	2158	2286	3121	2416	2767	2875	3818	2879	3731	4784	3247	3650	3939	
Доборный элемент	901 - 950	2 м	2156	2272	2408	3289	2544	2915	3029	4025	3033	3932	5044	3422	3847	4153	
Доборный элемент	951 - 1000	2 м	2265	2386	2529	3457	2673	3063	3183	4231	3187	4134	5304	3597	4044	4366	
Доборный элемент	1001 - 1050	2 м	2373	2501	2650	3624	2801	3211	3337	4438	3341	4335	5564	3771	4241	4579	
Доборный элемент	1051 - 1100	2 м	2481	2615	2771	3792	2930	3359	3491	4644	3496	4537	5824	3946	4438	4792	
Доборный элемент	1101 - 1150	2 м	2589	2729	2893	3960	3058	3507	3645	4850	3650	4738	6084	4121	4635	5005	
Доборный элемент	1151 - 1200	2 м	2697	2843	3014	4127	3187	3655	3799	5057	3804	4940	6344	4295	4832	5218	
Доборный элемент	1201 - 1250	2 м	2805	2957	3135	4295	3315	3803	3953	5263	3958	5141	6604	4470	5029	5431	

* При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

** Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*** Заявки по прайсу принимаются только до 200 000 рублей на доборные элементы! Если сумма выходит больше 200 000 рублей, то расчет делается индивидуально!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙБА

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





Базовые цены на доборные элементы №1 от 16.10.2026 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	Steel/Wood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	Steel/Wood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик
Конек круглый			-	-	-	-	-	-	1082	1453	1415	1995
Конек фигурный		162x40x162	536	653	941	858	1139	1069	1318	1933	1757	2356
Конек плоский		150x150	362	440	632	577	764	801	988	1450	1317	1785
		190x190	521	638	926	843	1124	1054	1303	1918	1742	2341
Ендова нижняя		290x290	679	835 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	1220	1109	1484	1557	1931 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	2854	2589	3488
Ендова верхняя		85x80x85	381	459	651	596	783	820	1007	1468	1336	1785
Угол внутренний		30x30	131	150	196	183	228	257	307	430	394	514
		40x40	163	187	244	228	283	320	382	536	492	714
		50x50	179	208	281	260	330	363	437	622	569	749
		75x75	233	275	380	350	390	492	599	862	787	981
		100x100	265	317	445	408	533	658	808	1177	1071	1430
Угол наружный		30x30	131	150	196	183	228	257	307	430	394	514
		40x40	163	187	244	228	283	320	382	536	492	714
		50x50	179	208	281	260	330	363	437	622	569	749
		75x75	233	275	380	350	390	492	599	862	787	981
		100x100	265	317	445	408	533	658	808	1177	1071	1430
Околооконная планка		16x75x150	407	485	677	622	809	846	1033	1494	1362	1811
		16x75x180	407	485	677	622	809	1097	1346	1961	1785	2384
		16x75x250	470	560	754	728	921	1207	1481	2158	1964	2623
Ветровая планка		100x88	297	355	499	458	593	664	813	1182	1076	1430
Карнизная планка 90 градусов		88x88	250	302	430	393	533	543	667	975	887	1201

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/Медный металлик
Планка завершающая			97	115	156	146	175	257	307	430	394	514
Планка начальная			99	117	156	148	175	257	307	430	394	514
Планка примыкания верхняя			532	649	937	854	1135	1065	1314	1930	1753	2352
Планка крепежная		65x18x25	162	192	264	243	313	363	437	622	569	749
Нащельник		10x60x10	118	137	183	170	228	257	307	430	394	514
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	1074	-	-	-
Планка примыкания нижняя			553	669	958	875	1156	1086	1335	1950	1774	2372
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			250	302	430	393	518	543	667	975	887	1201
Планка стыковая			368	420	548	511	636	661	785	1093	1005	1304
Угол наружный сложный			478	556	748	693	880	917	1104	1565	1433	1882
Угол внутренний сложный			368	420	548	511	636	661	785	1093	1005	1304

Отливы произвольной ширины L (мм)

L≤100		252	298	414	381	493	565	690	998	909	1209
100≥L≤180		336	403	568	520	681	820	1007	1468	1336	1785
180≥L≤300		464	558	788	722	947	1091	1341	1956	1779	2378
L≥300*		1088	1322	1899	1706	2295	1653	2027	2950	2685	3583
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	725	725	725	865
Заглушка конька круглого		273									
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		824									
Заглушка конусная конька круглого		725									
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ		520		630							
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15		335							

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс лист от 24.08.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
																								
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750					
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5					
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали			
0,5	2710	2221	2710	2221	2710	2354	2710	2357	2710	2357	2710	2578	2710	2557	2710	2588	2710	3004	2710	3388				
0,6	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласовани						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3640	3434	3640	3477	3640	4035	3640	4550				
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3916	-	-	4 150	4601			4 150	5188
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ														-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали			
0,5	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ																							
0,6	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ																							
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласовани						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЦЕНА по запросу		-	-	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
1,0/1,2 (сырьё в наличии AMr2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 28.09.2026 г

Цены действительны при нарезке в длину всего рулона. При нарезке на короткие длины (50, 100, 200 м и т.д.) - цена через согласование, даже при объеме всего заказа больше 5 тонн

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	179 600	175 300	171 100	166 800	178 700	174 500	170 200	166 000
0,35*	169 900	165 800	161 800	157 800	169 100	165 000	161 000	157 000
0,4	151 700	148 100	144 500	140 800	150 900	147 300	143 700	140 200
0,45	139 900	136 600	133 300	130 000	139 300	136 000	132 600	129 300
0,5	132 900	129 800	126 600	123 400	132 300	129 100	126 000	122 800
0,5 Z210	144 600	141 200	137 800	134 300	143 900	140 500	137 100	133 700
0,55	126 700	123 700	120 600	117 600	126 000	123 000	120 000	117 000
0,55 Z210	133 600	130 400	127 300	124 100	133 000	129 800	126 600	123 500
0,6	124 100	121 100	118 200	115 200	123 500	120 500	117 600	114 700
0,65	121 600	118 700	115 800	112 900	121 000	118 100	115 200	112 400
0,7	120 400	117 500	114 700	111 800	119 800	117 000	114 100	111 300
0,75	117 600	114 800	112 000	109 200	117 000	114 200	111 500	108 700
0,8	117 600	114 800	112 000	109 200	117 000	114 200	111 500	108 700
0,85	115 700	113 000	110 200	107 500	115 200	112 400	109 700	106 900
0,9	115 700	113 000	110 200	107 500	115 200	112 400	109 700	106 900
0,95	110 700	108 100	105 500	102 800	110 200	107 600	105 000	102 300
1,1	112 800	110 100	107 400	104 700	112 200	109 500	106 900	104 200
1,2	110 600	107 900	105 300	102 700	110 000	107 400	104 800	102 200
1,5	109 900	107 300	104 700	102 100	109 400	106 800	104 200	101 600
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	161 800	158 000	154 100	150 300	161 100	157 200	153 400	149 600
0,4 SP RAL 3005	170 500	166 400	162 400	158 300	169 600	165 600	161 600	157 500
0,4 SP RAL 5005	159 000	155 200	151 400	147 600	158 200	154 400	150 700	146 900
0,4 SP RAL 6005	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 7024	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 8017	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 9003	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,45 SP RAL 1014	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 1018	172 700	168 600	164 500	160 300	171 800	167 700	163 600	159 600
0,45 SP RAL 3003	167 900	163 900	159 900	155 900	167 100	163 100	159 100	155 100
0,45 SP RAL 3005	166 200	162 200	158 300	154 300	165 400	161 400	157 500	153 600
0,45 SP RAL 5002	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 5005	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 5021	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 6005	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 6029	164 900	160 900	157 000	153 100	164 100	160 200	156 300	152 400
0,45 SP RAL 7004	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 7024	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 8017	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 9003	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,5 SP RAL 3005	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,5 SP RAL 5002	144 500	141 100	137 600	134 200	143 800	140 400	137 000	133 500
0,5 SP RAL 5005	139 600	136 300	132 900	129 600	138 900	135 600	132 300	129 000
0,5 SP RAL 6005	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 7004	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 7024	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 8017	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 9003	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,7 SP RAL 3005	149 800	146 200	142 700	139 100	149 100	145 500	142 000	138 400
0,7 SP RAL 5005	146 800	143 300	139 800	136 300	146 000	142 600	139 100	135 600
0,7 SP RAL 6005	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 7004	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 7024	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 8017	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 9003	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600

0,45 DP RAL 7024/7024	176 000	171 800	167 600	163 400	175 100	171 000	166 800	162 600
0,45 DP RAL 8017/8017	176 000	171 800	167 600	163 400	175 100	171 000	166 800	162 600
0,5 DP RAL Медный металл	240 900	235 200	229 500	223 700	239 800	234 100	228 300	222 600
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 000	161 000	157 100	153 200	164 100	160 200	156 300	152 400
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 000	161 000	157 100	153 200	164 100	160 200	156 300	152 400
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	187 600	183 100	178 700	174 200	186 700	182 200	177 800	173 400
0,5 Rooftop Бархат 7024	186 000	181 600	177 200	172 800	185 100	180 700	176 300	171 900
0,5 Rooftop Бархат 8017	186 000	181 600	177 200	172 800	185 100	180 700	176 300	171 900
0,5 MPE Texture 7024	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,5 MPE Texture 8017	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,45 SteelArt Дикий Камень	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Дикий Камень	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500


* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 28.09.2026 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный		Поликстер		Normal Roofтор Шелк Гарантия 25 лет!		Roofтор Шелк Матовый		MPE Texture		Roofтор Баркат 7024 Гарантия 25 лет!		Roofтор Баркат 8017 Гарантия 25 лет!		Медный металлик	
		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
		пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м	пог. м	кг. м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая*																
	Общая ширина	410	756	567	1046	521	961	698	1288	591	1090	666	1229	651	1201	720	1328
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Высота замка герметизации																
	Стандартные цвета*																
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																
	Общая ширина	274	811	378	1118	348	1030	466	1379	394	1166	445	1317	434	1284	481	1423
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая*																
	Общая ширина	410	756	567	1046	521	961	698	1288	591	1090	666	1229	651	1201	720	1328
	Рабочая ширина																
	Длина																
	Высота замка герметизации																
	Стандартные цвета*																
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																
	Общая ширина	274	811	378	1118	348	1030	466	1379	394	1166	445	1317	434	1284	481	1423
	Рабочая ширина																
	Длина																

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!
*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 п.м.
** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 200 п.м.
Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.
Плохая поверхность панелей не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.
Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Упаковка для фальцевых панелей						
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон		Цена, руб/шт	Примечание			
		125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!			
Хомут для фальцевых панелей		Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
		980		980		1668
Используется для перемещения по Пермю и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.*** Длина панели от 0,5м до 9м			Используется для перемещения по Пермю и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 20шт.*** Длина панели до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт. Длина панели: до 6м по Пермю и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.	

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
**** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большом количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!
При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обратиться к начальнику цеха.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342) **268-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

[illegible]

Reviewed Manuscript/Article title is available
 in selected full-text collection

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 12.10.2026 г
Линейные панели и металический сайдинг

[illegible]

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СОФИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО			
Схема	Наименование	Цена	Примечание
 А	Пакет для мет.софитов Короб,доска/лам.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	528 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 220 панелей	653 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 300 панелей	545 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	722 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
 Б	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	400 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 200 панелей	585 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1018 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Пакет для мет.софитов Короб,доска/лам.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	1258 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	1720 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 300 панелей	1474 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	1930 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.380 мм) до 300 панелей	1612 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	2072 руб/пог.м	Максимальное количество мыхлых панелей на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Упаковка линейных панелей/софитов в паллет на поддон		125 руб/пог.м	При выставлении поддона/паллета для линейных панелей/софитов условно в паллет на поддон выставляются ОБРАТНЫЕ

*****Стандартные панели имеют размеры 60 см. (стандартный цвет) - действует скидка (см. таблицу скидок)
*****Средняя продукция толще 1,45 мм. Но продукция, которая не является стандартной, заказываемую в производстве принимается от 800 м.м.†

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профили для металлической обшивки (ПП60х27, ПС50х50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 53
тел.: +7(342)70-10-10

г. Пермь, ул. Ленина, 52
тел.: +7(342)249-88-98

г. Пермь, ул. Коммунальная, 103
тел.: +7(342)256-23-90

ИНТЕРСАЙТЫ И М

е-mail: info@kvin.ru











www.kvin.ru

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действующим с 01.10.2020 г.

Доборные элементы для линейных панелей и металлического сайдинга

Доборные элементы для линейных панелей и софита																						
Наименование	Длина, м	Покрытие полиестер			Покрытие Normal Roofing Stone / Roofing Stone Metallic / Stonecoat / StoneArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиестер			Покрытие Normal Roofing Stone / Roofing Stone Metallic / Stonecoat / StoneArt									
 Угол наружный (30х30)/(50х50)/(75х75)	1,25	150	208	275	196	281	380	 Угол внутренний (30х30)/(50х50)/(75х75)	1,25	150	208	275	196	281	380	 Планка стартово-финишная	1,25	114			160	
	2,00	307	437	599	430	622	862		2,00	307	437	599	430	622	862		2,00	307			430	
 Наштупник (планка соединительная)	1,25	137			183			 Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	420			548				 J-профиль	1,25	194			262
	2,00	307			430				2,00	785			1093					2,00	398			566
 Угол наружный сложный	1,25	556			748			 Угол внутренний сложный	1,25	420			548				 J-фаска 67/203	1,25	307	485	412	677
	2,00	1104			1565				2,00	785			1093					2,00	630	1033	894	1494
Доборные элементы для металлического сайдинга "Коробельная доска"																						
 Угол наружный (30х30)/(50х50)/(75х75)	1,25	150	208	275	196	281	380	 Угол внутренний (30х30)/(50х50)/(75х75)	1,25	150	208	275	196	281	380	 Планка начальная (планка стартовая)	1,25	117			156	
	2,00	307	437	599	430	622	862		2,00	307	437	599	430	622	862		2,00	307			430	
 Наштупник (планка соединительная)	1,25	137			183			 Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	420			548				 Планка крепежная (планка крепежная сложная)	1,25	192			264
	2,00	307			430				2,00	785			1093					2,00	437			622
 Угол наружный сложный	1,25	556			748			 Угол внутренний сложный	1,25	420			548				 Планка завершающая (планка финишная)	1,25	115			156
	2,00	1104			1565				2,00	785			1093					2,00	307			430
Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"																						
 Угол наружный (50х50)/(75х75)	1,25	208			275	235	380	 Планка стартово-финишная	1,25	114			160				 Угол наружный сложный	1,25	556			748
	2,00	437			599	556	862		2,00	307			430					2,00	1417			2032
 Наштупник (планка соединительная)	1,25	137			183			 Планка стыковая	1,25	355			499				 Угол внутренний сложный	1,25	452			597
	2,00	307			430				2,00	813			1182					2,00	911			1280
 J-профиль	1,25	209			286			 Оконочная планка для блок-хауса (75х100)/(150х100)/(75х250)	1,25	485	509	680	677	794	923							
	2,00	470			675				2,00	1033	1346	1481	1494	1961	2158							

Нашагльник, планка и софит, изготовленные из алюминия, имеют толщину от 2,0 мм.

** Указаны на подложку или обрешетку.

*** Для монтажа планки используется специальный крепежный элемент.

**** Для доборных элементов используется в заводской упаковке.

***** Для планки шириной 65 мм (стартовый элемент) используется планка (до 100 мм).

***** Стандартная ширина планки 65 мм. На планках, которые не являются стандартными, ширина и количество планок от 500 мм.

Сопутствующие товары и продукты для наружного утепления стен зданий и организации вентилируемых фасадов:

- Гидро-, ветро- и пароизоляционные мембраны
- Саморезы
- Профиль для металлического обрешетки (ПРБ01/02, ПС05/60 и др.)

* При выставлении поддона/паллета для Блок-хауса, Коробельной доски, Софита - услугу "Упаковка в паллет/на поддон" выставить **обязательно!** Стоимость поддона, паллета, упаковки смотреть в прайсе "Тарифы и упаковка".

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**
ТИХИЙ КОМПРОС



г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 07.09.2026г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двусторонний полимэстер	Двусторонний Медный металик	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический	65	82	84	86	107	99	162	130
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовой								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	75	94	95	100	126	113	187	152
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовой								
	Стандартные цвета RAL: 8017								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	77	101	104	107	135	119	197	159
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заваляцовка								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Штакетник металлический П-образный широкий	71	89	90	94	120	108	179	144
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заваляцовой								
	Стандартные цвета RAL: 8017								
	Штакетник металлический П-образный широкий	75	99	101	105	133	117	195	157
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заваляцовка								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								

Упаковка*					
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание	
	Поддон для штакетника 870x1200	1078	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 870x1600	1244	штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 870x2150	1672	штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 870x3150	2206		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 560x1200	814	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 560x1600	940	штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 560x2150	1240	штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 560x3150	1810		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 390x1200	610	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 390x1600	694	штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 390x2150	898	штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x3150	1196		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.		

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке


*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342) 270-10-15		ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел.: +7(342) 270-12-04	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		МОТОВИЛИХА	
г.Пермь, ул. Репина, 92 тел.: +7(342) 209-80-90		Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342) 209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342) 258-23-00
ГАЙВА		ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
Трубчатый снегозадержатель				
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/С20,С21	3435		Комплект крепежа (1 пакет):	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44			Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75			Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик			Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт
			Заглушка 20х40	4шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик	Резиновая подкладка 25х40	6шт		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21	322			Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик				
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*	1038			Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.
Заглушка 20х40	23			
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16	3,0			
Саморез с шестигранной головкой 8х50	12,4			
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	37			
Резиновая подкладка 25х40	22			
Планка снегозадержателя				
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	241		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
	длина 2,0 м	582		
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	313		
	длина 2,0 м	766		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	401		
	длина 2,0 м	990		
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	265		
	длина 2,0 м	422		
Ограждение кровельное				
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	572		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.	
Заглушка 20х20	15		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.	
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	195			
Стойка ограждения окрашенная	988			

* При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 16.10.2026 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	146,8	155,9	189,1	202,1	36,4
ПП 60х27 (3м)	12	432	227,2	241,3	292,8	312,9	56,3
ПН 50х40 (3м)	12	288	227,2	241,3	292,8	312,9	56,3
ПН 75х40 (3м)	12	240	285,4	303,2	367,9	393,2	70,7
ПН 100х40 (3м)	8	144	335,7	356,6	432,6	462,4	83,2
ПС 50х50 (3м)	12	288	309,6	328,9	399,0	426,4	76,7
ПС 50х75 (3м)	12	180	359,8	382,2	463,7	495,6	89,2
ПС 100х50 (3м)	8	144	410,0	435,6	528,5	564,8	101,6

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	14
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Заказы на нестандартные длины принимаются только от 1 паллеты с наценкой 5% к цене продажи!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Подсистема навесного вентилируемого фасада.
Профиль отделочный и комплектующие для монтажа.**

Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2026 г

Наименование	Схема	Размер	Цинк неокрашенный, руб/шт	Окрашенный в грунт, руб/шт
Профиль Г-образный 60x40	а - фиксированная полка 60 мм в - полка от 20 до 80 мм	60x40, длина 3 м	По запросу	
Профиль Г-образный 60x80		60x80, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный 20x50		20x50, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный 20x90	а - длина 50 мм или 90 мм	20x90, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный межэтажный 60x70		60x70, длина 3 м	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ90x1,2	вылет 50 - 230 мм	толщина 1,2мм, длина вылета 90 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ150x1,2		толщина 1,2мм, длина вылета 150 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ90x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 90 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ150x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 150 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ180x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 180 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ200x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 200 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ230x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 230 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ250x1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 250 мм	По запросу	

Подсистема навесного вентилируемого фасада –

это конструктивная металлическая часть фасадной системы, которая крепится к стене здания, обеспечивает монтаж облицовочных материалов и создает воздушный зазор между стеной и облицовкой. В подсистему входят следующие элементы:

Г-образный профиль — универсальный строительный и отделочный элемент, используемый для создания каркасов вентилируемых фасадов, обрешетки, усиления углов, маскировки стыков материалов.

П-образный профиль — это универсальный конструкционный элемент, используемый для создания жестких каркасов, несущих конструкций, направляющих, а также для отделки и облицовки.

П-образный межэтажный профиль — это несущий элемент навесных вентилируемых фасадов (НВФ), используемый для крепления облицовки (керамогранит, камень, кассеты) исключительно к плитам перекрытия, минуя стены.

Крепежный кронштейн усиленный монтируется непосредственно на стену здания и служит опорой для направляющих, в частности, для крепежного профиля Г-образного.



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 16.10.2026 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	944	1 093	1 323	1 588	1367	1504
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			385			424
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	185	304	370	444	281	309
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	254	332	400	480	332	365
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	729	837	1 010	1 212	1 222	1 344
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	718	827	1023	1211	1118	1230
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			339			373
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			289			318
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	165	284	350	420	261	287
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	739	847	1 020	1 224	1 232	1 355
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	951	1 241	1 490	1 788	1601	1761
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	867	1 169	1 410	1 692	1 289	1 418
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	922	1 000	1 200	1 440	1 289	1 418
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	205	301	370	444	350	385
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			385			424
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	917	1 062	1 363	1 636	1481	1629
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			494			543
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	223	257	326	391	386	425
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	1 112	1 481	1 780	2 136	1 481	1629

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	416	441	530	636	729	802
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	837	982	1 180	1 416	1379	1517
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	927	1 091	1 310	1 572	1367	1504
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	571	647	801	942	906	997
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	1 011	1 161	1 470	1 764	1612	1773
8	Держатель трубы D90	шт.			245			270
9	Колено трубы D90 45°	шт.	385	415	500	600	656	722
10	Колено трубы D90 60°	шт.	395	425	510	612	666	733
11	Колено трубы сливное D90	шт.	415	445	540	648	686	755

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	482	505	610	732	729	802
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	969	1 145	1 380	1 656	1554	1709
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 169	1 246	1 500	1 800	1685	1854
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	1 169	1 246	1 500	1 800	1685	1854
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	718	817	1 024	1 229	1102	1212
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 302	1 503	1 914	2 297	2007	2208
9	Держатель трубы D100	шт.			282			310
10	Колено трубы D100 45°	шт.	441	464	560	672	626	689
11	Колено трубы D100 60°	шт.	451	474	570	684	636	700
12	Колено трубы сливное D100	шт.	471	494	600	720	656	722

Водосточная система D150								
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	1 158	1 239	1 490	1 788	1843	2027
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	754	801	970	1 164	1198	1318
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1 445	1 673	2 010	2 412	2373	2610
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	982	1 127	1 428	1 714	1506	1657
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 833	2 122	2 726	3 271	2822	3104
8	Держатель трубы D150	шт.	298					328
9	Колено трубы D150 45°	шт.	504	552	670	804	746	821
10	Колено трубы D150 60°	шт.	514	562	760	912	756	832
11	Колено трубы сливное D150	шт.	534	582	790	948	776	854
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.	8 500					

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8х100 мм, 1 болт М6х20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 07.09.2026 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	369	
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 12.10.2026

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Поэлистер (PE)
- Поверхность: Шелковисто - матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0.6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет

1. Желоб
2. Угол желоба внутренний
3. Угол желоба внешний
4. Соединитель желоба
5. Держатель желоба
6. Заглушка желоба
7. Воронка желоба
8. Колено трубы
9. Труба
10. Колено стока
11. Держатель трубы на кирпич
12. Держатель трубы на дерево

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1691
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	276
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	178
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	995
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	581
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	196
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	259
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	2024
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	696
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	552
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	552
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	253
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	190

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 07.09.2026 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	~~860~~ 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	~~184~~ 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	~~156~~ 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	~~785~~ 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	~~785~~ 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	~~359~~ 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	~~165~~ 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	~~128~~ 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	~~1162~~ 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	~~410~~ 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	~~366~~ 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	~~394~~ 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	~~230~~ 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	~~156~~ 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 07.09.2026 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	~~1100~~	550	~~1134~~	567
	Соединитель желоба	шт.	~~237~~	119	~~244~~	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	~~199~~	100	~~205~~	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	~~1004~~	502	~~1035~~	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	~~1546~~	773	~~1594~~	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	~~459~~	230	~~473~~	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	~~170~~	85	~~170~~	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	~~218~~	109	~~218~~	109
	Труба круглая 3м	шт.	~~1486~~	743	~~1532~~	766
	Труба соединительная 1м	шт.	~~524~~	262	~~540~~	270
	Угловое колено 60°	шт.	~~469~~	235	~~483~~	242
	Сливное колено	шт.	~~504~~	252	~~520~~	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	~~294~~	147	~~303~~	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	~~201~~	101	~~207~~	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	5470	5780	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7650	7960	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9850	10160	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9950	10260		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			10310	10620	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки		1850	6100	6450		
Каркас калитки с замком			8290	8640		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10990	11340		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			11090	11440		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11540	11890		
ВОРОТА						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5670	5990	Распашные ворота, открываемые ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
	1750		6095	6405		
	2000		6600	6910		
	1500	1850	6250	-		
	1750		6890	-		
	2000		7280	-		
Закладная			220		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист C8, HC10, C21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.	
ЗАБОР						
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.	
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила	
-Профильная труба 60x40x2	3		1350			
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		1340			
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		1120			
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5	3		500			
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		18			
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		34			
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50		34			
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60		38			
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80		76			
Заглушка для труб НКТ 73			58			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			160	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			140	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			370	850	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой 90°			375	860	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			375	860	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			320	795	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг			160	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			950		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			1030		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления нижней части шарнира			28		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			510		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 16.10.2026 г
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА И ОГОЛОВКИ

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	173	195	232		247	
		2 м	303	356	450		488	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	130	146	173		184	
		2 м	273	326	420		458	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	170	169	226		220	
		2 м	303	336	450		468	
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	451	545	709		775	
		2 м	1108	1357	1796		1973	
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80х80, длина 1,25 м	373	440	558		605	
		80х80, длина 2 м	857	1044	1373		1506	
		140х140, длина 1,25 м	481	574	739		805	
		140х140, длина 2 м	1108	1357	1796		1973	
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			1564	1726	2012	2064	1910	2131
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад								
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	873	989	1193	1230	1121	1278
		D 100 мм	896	1018	1233	1272	1156	1321
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3392	3932	4883	5056	4544	5276
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	740	773	830	840	810	854
		D 115 мм	758	795	860	872	837	887
		D 120 мм	765	804	872	884	848	900
		D 130 мм	782	824	900	913	873	931
		D 150 мм	814	865	954	970	922	991
		D 180 мм	861	923	1033	1053	994	1079
		D 200 мм	936	1018	1161	1187	1110	1220
		D 250 мм	1077	1193	1397	1434	1324	1481

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**e-mail: marketing@kvin.ruг. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11****ТИХИЙ КОМПРОС**г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90****ГАЙВА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**WWW.KVIN.RU**Базовые цены козырьки от 02.03.2026***Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 370
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 950
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 570
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 200

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.

Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро.

Цены и наличие уточняйте у менеджеров.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2026 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	2332	2438	2544	2735	3127	3731	4134	5109	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	806	837	869	933	1102	1314	1463	1834	
	Труба 0,5 м	нерж.316	1346	1405	1463	1569	1791	2120	2332	2899	
		нерж.430	519	530	541	594	668	774	848	1039	
	Отвод 45°	нерж.316	1060	1102	1166	1272	1325	1643	1802	2385	Используется для обгибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	721	731	753	795	852	933	1007	1166	
	Отвод 87°	нерж.316	1537	1579	1611	1685	1813	1940	2162	2449	
		нерж.430	864	880	890	943	970	1102	1219	1357	
	Тройник	нерж.316	2226	2311	2396	2565	2915	3413	3752	4812	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	869	901	933	986	1071	1240	1304	1813	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1299	1336	1362	1489	1617	1935	2125	2698	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	848	901	954	1007	1060	1155	1240	1473	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	901	912	922	933	965	1018	1049	1208	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Зонт для трубы с хомутом	нерж.430	901	912	922	933	965	1018	1049	1208	Устанавливается на окончание Моно-трубы для защиты от выпадающих осадков. Зонт закрепляется затяжным хомутом.
	Дефлектор	нерж.430	1272	1399	1526	1654	1908	2290	2671	3434	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	970	985	1035	1100	1290	1415	1550	
		нерж.430	-	690	715	780	840	915	1 035	1 170	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	970	985	1035	1100	1290	1415	1550	
		нерж.430	-	690	715	780	840	910	1 035	1 170	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2026 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	4304	4410	4537	4918	5544	6572	7102	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2512	2608	2798	3403	4028	4261	4516	
		нерж.430/нерж.430	2353	2385	2427	2714	3053	3551	3710	
		нерж.430/оцинк.	2025	2067	2120	2597	2735	2979	3138	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2380	2433	2480	2608	2979	3424	3625	
		нерж.316/оцинк.	1781	1908	1972	2565	2671	2989	3116	
		нерж.430/нерж.430	1590	1643	1696	2120	2332	2491	2777	
		нерж.430/оцинк.	1410	1442	1484	2109	2184	2311	2491	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2735	2798	2862	3053	3403	4007	4161	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	2290	2353	2417	2608	2862	3371	3689	
		нерж.430/нерж.430	1760	1823	1887	1950	2205	2396	2735	
		нерж.430/оцинк.	1442	1505	1558	1569	1696	1950	2141	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3180	3244	3371	3530	3880	4452	4706	
		нерж.316/оцинк.	2671	2777	2798	3010	3339	3970	4351	
		нерж.430/нерж.430	2353	2417	2480	2544	2862	3180	3498	
		нерж.430/оцинк.	1908	1972	2035	2099	2353	2544	2926	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4070	4198	4261	4579	5088	6106	6742	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	3371	3434	3498	3880	4261	5088	5597	
		нерж.430/нерж.430	2608	2671	2735	2989	3307	3943	4325	
		нерж.430/оцинк.	2290	2353	2417	2671	2926	3562	3943	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2862	2926	2989	3180	3562	4070	4452	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2226	2290	2480	2544	2862	3752	4007	
		нерж.430/нерж.430	1717	1760	1781	1844	2035	2544	2798	
		нерж.430/оцинк.	1336	1378	1399	1463	1590	1781	1908	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1399	1442	1463	1516	1590	1717	1770	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	2099	2162	2290	2353	2671	3053	3307	Устанавливается на окончание дымоходной трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1654	1717	1781	1908	2099	2798	2926	
		нерж.430/нерж.430	1187	1251	1304	1314	1505	1696	1823	
		нерж.430/оцинк.	912	943	986	996	1124	1251	1314	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	657	657	657	721	784	912	912	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2141	2205	2332	2396	2714	3095	3350	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1696	1760	1823	1950	2141	2841	2968	
		нерж.430/нерж.430	1187	1251	1304	1314	1505	1760	1887	
		нерж.430/оцинк.	912	943	986	996	1124	1251	1314	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2026 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	320	330	340	380	440	500	550	600	670	690	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	2099	2226	2353	2480	2735	2989	3116	3498	3752	3880	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2205	2332	2459	2586	2841	3095	3222	3604	3858	3986	
			2311	2438	2565	2692	2947	3201	3328	3710	3964	4092	
			2597	2650	2703	2809	2979	3583	3901	4452	4547	5088	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	371	392	413	445	466	509	562	636	763	816	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	509	519	541	594	647	721	795	869	954	1018	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	148	159	170	180	191	223	233	254	286	297	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	827	848	890	954	1060	1187	1336	1399	1654	1781	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 12.10.2026 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	6,20	
	4,8x50	7,35	
	4,8x70	9,38	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,27	
	4,8x50	6,45	
	4,8x70	8,14	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,47	
	4,8x50	5,50	
	4,8x70	8,09	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	4,05	
	4,8x50	4,49	
	4,8x70	6,62	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,83	
	5,5x19	5,71	
Оцинкованный	4,8x19	4,10	
	5,5x19	4,76	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,78	
	5,5x19	4,31	
Оцинкованный	4,8x19	2,42	
	5,5x19	3,68	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,20	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,53	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,74	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,58	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,69	
Ал./ст.	4,8x8	3,26	

Крепеж для стеллажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,90
Гайка М5	2,73

*Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Саморез кровельный 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 19.06.2026 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3525	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1765	
			№7 d152-279	380x380	2835	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	190,00	255,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		40,00	45,00	45,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	365,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	850,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	1010,00

Наименование услуги	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	210,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			175
Стойка ST 160	1600			280
Стойка ST 185	1850			310
Стойка ST 200	2000			330
Стойка ST 220	2200			370
Полка ST 70x30		700	295	560
Полка ST 70x40		700	400	640
Полка ST 70x45		700	440	880
Полка ST 70x60		700	565	1190
Полка ST 100x30		1000	295	690
Полка ST 100x40		1000	400	875
Полка ST 100x45		1000	440	890
Полка ST 100x60		1000	565	1300
Полка ST 119x30		1190	295	870
Полка ST 119x40		1190	400	910
Полка ST 119x45		1190	440	1200
Полка ST 119x60		1190	565	1405
Полка ST угловая 50x30		500	300	645

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 07.10.2026 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 540
Корзина для дров		2 650
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 470
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 180
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		5 300
Якорь для лодки		6 150
Корзинка для дров "АНКОНА"		3 700

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		23 320
Корзина для дров со съемной ручкой		2 650
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 650
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		210
Дровница-переноска "ПТИЦЫ"		3 700
Корзинка для дров "КАТАНИЯ"		3 700

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	18650
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------




ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	15800
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11880



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 07.09.2026

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	11 420
Корпус Ш-2 1600x500x300	10 550
Корпус Ш-3 1700x700x400	12 700
Планка для крепления аппаратуры 480x80	180
Планка для крепления аппаратуры 680x80	230
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	390
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	550
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	440
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	590
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	430
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	570
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	510
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	640

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке. Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 750
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	8 330
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	9 620
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	9 270
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	11 070
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	10 770
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	2 000
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ К-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 24.08.2026г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											Рул	м2
Нанозол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 680	38
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 950	31
Нанозол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	4 445	64
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 890	20
Нанозол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 985	57

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Нанозол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	3 550	51

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	4 115

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
* Монтеррей* (конька/обратный)	200/250	20	1,1	117
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	117
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	117
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	117
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	117
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	117
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	117
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	195
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	600	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 090	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00




ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 07.08.2026 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3060	
	для металлочерепицы			3336	
	для мягкой кровли при монтаже			3060	
	с универсальным проходным элементом			5760	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4728	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже				
	с универсальным проходным элементом			8004	
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад		5760
Труба ветилиционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					7440
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					6060
Труба вентилиционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					8820
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад		
Труба ветилиционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1380		



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 25.09.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,3 Z100 оц.	202 800	196 000	189 300	175 800
0,4 оц.	168 200	162 600	157 000	145 800
0,45 оц.	159 300	154 000	148 600	138 000
0,45 Z210 оц.	173 100	167 300	161 500	150 000
0,5 оц.	151 900	146 800	141 800	131 700
0,5 Z210 оц.	160 100	154 800	149 400	138 800
0,65 оц.	142 500	137 800	133 000	123 500
0,75 оц.	139 300	134 600	130 000	120 700
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	160 700	155 300	149 900	139 200

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ P52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САЙД
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Ретика, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЛЛА
ул. Розанова, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 15.09.2026

Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
		Резка "болгаркой" производится на металоочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ³	50 + 3750 руб/шт
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ³	50 + 2000 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса 137 мм (металл) ¹²	50 + 1600 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса 620 мм (металл) ¹²	50 + 3100 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса Нестандартный размер (металл) ¹²	Цена по запросу
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
		Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
		Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
Упаковка			
Плénка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			100 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металоочерепицы ⁶			цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	125
		усиленная в пленку	240
		стандартная в пленку	160
		усиленная в пленку	300
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	58
		усиленная в пленку	187
		стандартная в пленку	81
		усиленная в пленку	220
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металоочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		в пленку	160
		усиленная в пленку	200
Упаковка заказных позиций гладкого листа ⁶			цена за шт.
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон отдельно)	520
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		стандартная в пленку	290
		на поддон (поддон отдельно)	632
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		стандартная в пленку	680
		на поддон (поддон отдельно)	510
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		стандартная в пленку	782
		на поддон (поддон отдельно)	1690
Упаковка складских позиций ⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			130
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 1 тн		на поддон (поддон отдельно)	395
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 2,5 тн			
Упаковка штрипса на поддон до 1,5 тн (стойкой) ¹³			
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента			
Поддоны для гладкого листа		Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		2150	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1314	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1486	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1672	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		4304	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		5008	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		5460	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2220	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2480	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2720	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		5500	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		6350	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		6770	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		7010	
Поддоны для профилированного листа/металоочерепицы		Руб/пог.м	Примечание
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21	670	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металоочерепицы в пачке.	
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металоосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	575 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металоосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	775 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металоосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	1440 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металоосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	1950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металоосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	525 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металоосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	805 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металоосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	1300 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металоосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	1640 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	528 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	653 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	545 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	722 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	400 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	585 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	1018 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	

Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейрных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	1258 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейрных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	1720 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейрных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	1474 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейрных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	1930 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейрных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	1612 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейрных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	2072 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	1668 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей; длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/ на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1725	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	1000	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. x 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	1110	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1610	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.	
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов	1000	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м.	
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	2540	Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м.	
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	8500	Габариты поддона: 1,15 м. x 2,1 м.	

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов и штрипсов на ВТУ/КУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.
При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/ч, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон исползуется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейрных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/ч и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрипса стандартной шириной (137 мм и 620 мм) и нестандартной шириной ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹³ При Упаковке штрипса на поддон до 1,5 тн (стойки) максимальная высота составляет 650мм!

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11****ТИХИЙ КОМПРОС**г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90****ГАЙВА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 07.09.2026 г**ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ**

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м ²	395 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой