



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 24.09.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	29.08.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	18.07.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	15.09.2025	
5	Штрипс 137/620	15.09.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	28.07.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	23.09.2025	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	18.09.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	04.09.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	10.06.2025	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	16.04.2025	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	24.09.2025	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	09.07.2025	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	18.09.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	18.09.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	18.09.2025	
37	Чердачные лестницы Döcke	22.07.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	28.07.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	23.09.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	09.07.2025	
44	САМОРЕЗЫ	04.04.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.07.2025	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	23.09.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	24.09.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	24.09.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	04.09.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ "Будинг", ул. Уральская, 63 в.2
тэл.: +7(342)270-10-15 тэл.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Рекина, 92
тэл.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тэл.: +7(342)209-00-11

ул. Резанская, 103
тэл.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТАЖИИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс-лист от 29.08.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие



Наименование	Оцинкованные покрытия												Гладкий лист	
	C8	C10		HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75			
														
Общая ширина, мм	1220	1220		1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250		
Рабочая ширина, мм	1166	1166		1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750			
Максимальная длина, м	7,4	7,4		12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	449	369	449	369	449	391	449	391	449	428	-	-	449	360
0,35*	474	389	474	389	474	412	474	413	474	451	-	-	474	380
0,4	592	486	592	486	592	515	592	515	592	564	-	-	592	474
0,45	623	511	623	511	623	542	623	542	623	593	623	588	623	499
0,5	633	519	633	519	633	550	633	551	633	603	633	598	633	507
0,5 ГОСТ ZN 225	819	672	819	672	819	712	819	713	819	780	819	773	819	656
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517
0,55	712	584	712	584	712	619	712	620	712	678	712	672	712	570
0,6	779	639	779	639	779	677	779	678	779	742	779	735	779	624
0,65	839	688	839	688	839	729	839	730	839	792	839	792	839	672
0,7	899	737	899	737	899	782	899	782	899	856	899	849	899	720
0,75	950	779	950	779	950	826	950	827	950	904	950	897	950	760
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	940	996	797
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	949	1005	804
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1090	872
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1090	1040
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1224
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1530

Полимерное покрытие

Наименование	C8	C10	Покрытие								H20		C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1220	1220	HC10	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	1250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	7,4	7,4	12	12	12	12	12	13,5	12	13,5	6**																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0,4 SP RAL 5005,6005,7024,8017,9003	505	414	505	414	505	439	505	440	505	481	-	-	-	-	-	-	-	505	404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,4 SP RAL 3005, 1014	741	608	741	608	741	644	741	645	741	645	741	706	-	-	-	-	-	741	593																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,45 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	-	749	600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	632	771	632	771	670	771	671	771	671	771	734	771	728	-	-	-	771	617																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	673	820	673	820	713	820	714	820	714	820	781	820	774	-	-	-	820	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,45 SP RAL 1018	853	700	853	700	853	742	853	742	853	742	853	812	853	805	-	-	-	853	683																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,5 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	763	808	772	-	808	647																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,5 SP RAL 3005, 5002, 9006	832	682	832	682	832	723	832	724	832	724	832	792	832	785	832	795	-	832	666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,5 SP RAL 7024 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет ! АКЦИЯ I	814	668	814	668	814	708	814	708	814	708	814	775	814	768	814	778	-	814	652																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,5 SP RAL 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет !	957	785	957	785	957	832	957	833	957	833	957	911	957	903	957	915	-	957	766																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ АКЦИЯ I	844	692	844	692	844	734	844	734	844	734	844	804	844	797	844	807	-	844	676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0,7 SP RAL	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1 085	1 140	1 076	1 140	1 089	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 1

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 200/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 300/пог.м

Профиль декоративный				
Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
				
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 5005,6005,7024,8017,9003	568	478	583	490
0,4 SP RAL 3005, 1014	589	495	604	508
0,45 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	600	505	615	517
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029	643	541	658	553
0,45 SP RAL 3003, 5021	676	569	691	581
0,45 SP RAL 1018	710	597	725	610
0,5 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	656	552	671	564
0,5 SP RAL 3005, 5002	714	600	729	613
0,5 SP RAL 7024 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет ! АКЦИЯ I	863	726	878	738
0,5 SP RAL 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет !	1 014	853	1 029	865
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ АКЦИЯ I	895	753	910	765
0,5 MPE Texture	1 023	860	1 038	873
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет! АКЦИЯ I	1 001	842	1 016	854
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 057	889	1 072	901
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 177	990	1 192	1002
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 246	1048	1 261	1060
0,45 SteelArt	912	767	927	779
0,5 SteelArt	1 107	931	1 122	943

Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Лист профилированный 2 сорт	440	
Лист профилированный 2 сорт / Лист гладкий 2 сорт		
Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад / Дачный профнастил C8 SP RAL 7024 серый графит / П/н C8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт	499	409
Дачный профнастил HC10 SP RAL 8017 шоколад	499	434
П/н C8 OC (шир.1220мм) 2 сорт	449	368
П/н HC10 OC (шир.1151мм) 2 сорт	449	390
П/н C8 OC (шир.975мм) 2 сорт	470	482

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фасованная кровля Galz Lock, защитные металлические, добровольные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлические сайдинг "Коробчатая доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический сайдинг; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; пенные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечание:

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

*Запрещено выставлять упаковку в пленку под оцинкованной и нержавеющей продукции!

*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!

*Действует скидка при заказе гладких листов из нержавеющей стали

нестандартной длины - это 2000 мм и 2500 мм.

*При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять дополнительно поддон и упаковку на поддон!

*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится

*Перед заказом в работу профнастила из алюминия AM2 проводится проверка изготовления первого листа

*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и профиль декоративный. Существует система скидок и наценок.

*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отгрузке упакован поддон.

*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и упакован поддон.

*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и профиль декоративный толщиной 0,4 мм изготавливаются с подлинным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.

*При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.

*Стойкость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.

*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с ламинацией.

*Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс-лист)

*Заказы на п/н, п/д, т/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на п/д

*Стойкость руб/кв.м указана для общей поверхности.

*На изготовление заказов позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

** Наличие сырья уточняйте у менеджера

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.

Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

НАЦЕНКИ

ПРОФНАСТИЛ/ ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ/ ГЛАДКИЙ ЛИСТ	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 30 пог.м (под заказ) на цвета RAL SP 8017, 7024 и Цикл 0,4, 0,45, 0,5	500 руб
	Менее 30 пог.м (под заказ) остальные цвета	2000 руб
	Менее 10 пог.м (со склада)	1000 руб
	- за каждый лист п/н менее 1,49 м (включительно) - 7 руб./лист, - упаковка по привку, при заказе HC10, C21, C44 длиной 8,3м и более действует наценка на заказ менее 300 п.м. - 2000 руб. на заказ (если в одном заказе несколько позиций HC10, C21 и C 44 длиной 8,3м и более - в расчет берется общий сумма погонных метров данных профилей и если она больше 300 п.м. - доплаты нет).	



Прайс лист от 18.07.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
																							
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**		
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528							1620	1296	
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1741	1830	1726	1830	1748	1830	2029	1830	2288	1830	1464	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	1983	2280	2169	2280	2151	2280	2178	2280	2528	2280	2850	2280	1824	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2810	2651	2810	2684	2810	3115	2810	3513	2810	2248	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3 090	3426	3090	3863	3090	2472			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816	
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179	1250	1194	1250	1386	1250	1563	1250	1000	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1730	1918	1730	2163	1730	1384		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырье в наличии АМ/2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб./шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47
			4,8x25	95,03
			4,8x32	111,55
			4,8x38	113,57
		бур 5 мм	4,8x50	116,26
			5,5x19	72,07
			5,5x22	77,53
			5,5x25	85,48
			5,5x32	102,76
			5,5x38	115,74
			5,5x50	124,74
			5,5x63	131,04
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17
			4,8x25	69,72
			4,8x32	75,56
			4,8x38	82,74
		бур 5 мм	4,8x50	95,17
			5,5x19	65,34
			5,5x25	82,95
			5,5x32	83,72
			5,5x38	99,11
			5,5x50	105,10
			5,5x60	134,37
		бур 12,5 мм	5,5x38	141,18

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной в шаге 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 15.09.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	187 200	181 000	174 700	162 200
0,3 оц.	191 200	184 900	178 500	165 800
0,35 оц.	164 000	158 500	153 000	142 100
0,4 оц.	156 800	151 600	146 400	135 900
0,45 оц.	149 600	144 600	139 600	129 700
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	134 700	130 300	125 800	116 800
0,75 оц.	128 700	124 400	120 200	111 600
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	149 300	144 300	139 300	129 400

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
телеф.: +7(342)270-10-15 телеф.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Ревякина, 92
телеф.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
телеф.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
телеф.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 15.09.2025 г


г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	172 600	166 400	132 700	130 200	171 900	165 700	132 000	129 600
0,35*	176 800	170 400	136 600	134 000	176 100	169 700	135 900	133 400
0,4	155 200	149 700	116 500	114 300	154 600	149 100	115 900	113 700
0,45	149 600	144 400	111 300	109 200	149 100	143 900	110 800	108 700
0,5	144 000	139 100	106 100	104 100	143 500	138 500	105 600	103 600
0,55	137 300	132 700	99 900	98 000	136 800	132 200	99 400	97 500
0,6	136 400	131 700	99 000	97 100	135 800	131 200	98 500	96 600
0,65	139 000	134 200	101 400	99 500	138 400	133 700	100 900	99 000
0,7	134 000	129 500	96 800	94 900	133 500	129 000	96 300	94 500
0,75	130 300	126 000	93 400	91 600	129 900	125 500	92 900	91 200
0,8	129 300	124 900	92 400	90 600	128 800	124 500	91 900	90 200
0,85	125 700	121 500	89 000	87 400	125 200	121 100	88 600	87 000
0,9	124 500	120 400	87 900	86 300	124 100	120 000	87 500	85 900
1,1	124 700	120 500	88 100	86 400	124 200	120 100	87 600	86 000
1,2	130 200	125 900	93 200	91 500	129 700	125 400	92 800	91 100
1,5	128 300	124 000	91 500	89 800	127 800	123 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL	190 800	183 800	149 600	146 800	190 000	183 000	148 800	146 100
0,45 SP RAL	179 700	173 200	139 300	136 700	178 900	172 500	138 600	136 000
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	184 100	177 400	143 400	140 700	183 300	176 700	142 700	140 000
0,45 SP RAL 3003, 5021	187 500	180 700	146 600	143 800	186 700	179 900	145 800	143 100
0,45 SP RAL 1018	191 800	184 800	150 600	147 700	191 000	184 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL	175 200	168 900	135 100	132 600	174 500	168 200	134 500	132 000
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарант	195 300	188 100	153 800	150 900	194 500	187 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	222 700	214 300	179 300	176 000	221 800	213 400	178 400	175 100
0,7 SP RAL	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 3005	167 900	161 900	128 300	125 900	167 200	161 300	127 700	125 300

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнута, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Изготовление
штaketника
по Вашим
размерам!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 23.09.2025г.
Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двусторонний полиэстер	Двусторонний Медный металик	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический Длина - 0.2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металик / Медный металик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	68	98	103	108	123	120	168	148
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0.2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металик / Медный металик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	83	113	118	123	138	135	183	163
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0.2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: Медный металик / Медный металик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	85	115	120	125	140	137	185	165
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0.2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металик / Медный металик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	78	108	113	118	133	130	178	158
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0.2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: Медный металик / Медный металик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	80	110	115	120	135	132	180	160

Упаковка*			Примечание	
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	
	Поддон для штaketника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штaketника 870x1600	595	- штaketника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штaketника 870x2150	735	- штaketника 106мм - 120 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штaketника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штaketника 560x1600	520	- штaketника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штaketника 560x2150	685	- штaketника 106мм - 40 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штaketника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штaketника 390x1600	335	- штaketника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штaketника 390x2150	410	- штaketника 106мм - 18 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штaketника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
Упаковка штaketника на поддон		125	При выставлении поддона для штaketника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.	

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штaketник выпускается в защитной ламинарованной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (одного цвета, типа профиля, голшныны)	Наценка (за партию)
	Менее 60 пог.м (под заказ)	2000 руб



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-06-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС










ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 18.09.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal/Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP PAl Медный/металлик/Медный/металлик	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal/Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP PAl Медный/металлик/Медный/металлик
Конек круглый			-	432	568	538	789	-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290	564	К заказу доступны цвета: 8005 зеленый мох, 8017 шоколад	1055	890	1181	1320	К заказу доступны цвета: 8005 зеленый мох, 8017 шоколад	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Рooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)

L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090	
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590	
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120	
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200	
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670	
Заглушка конька круглого		265				Наценки						
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)		Наценка (за партию)			
Заглушка конусная конька круглого		670					Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)		500 рублей			
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ												
СТАНДАРТ		520		600			Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.					
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15		280								

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 04.09.2025 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение	Описание	
Трубчатый снегозадержатель					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/С20,С21	2560		Комплект крепежа (1 пакет):		
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44			Соединитель трубы снегозадержателя	2шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75			Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик			Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик			Заглушка 20х40	4шт	
		Резиновая подкладка 25х40	6шт		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21	340				Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик					
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*	600			Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.	
Заглушка 20х40	17				
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16	3,0				
Саморез с шестигранной головкой 8х50	12,4				
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25х40	15				
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	217		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).	
	длина 2,0 м	535			
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	273			
	длина 2,0 м	680			
Снеговой барьер окрашенный (МРЕ Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	340			
	длина 2,0 м	850			
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	257			
	длина 2,0 м	410			
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.		
Заглушка 20х20	12				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	840		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА				Цена за штуку изделия				
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/SteelWood	Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80х80, длина 1,25 м	291	373	436	501		
		80х80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140х140, длина 1,25 м	385	493	581	676		
		140х140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад				960 691	-	-	-	-
ОГОЛОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	840	820	865
		D 130 мм	560	615	780	850	830	875
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

Наценки		
	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
	Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)256-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8х294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
	2000		6870	-	
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³		Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки ⁴) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2		3	1271		
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1267		
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1056		
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475		
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	72		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			54		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1087		
Профильная труба 60х40х2	2300	1547		
Профильная труба 60х40х2	2500	1569		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1271		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Элементы безопасности кровли Руфсистем
Розничный прайс от 24.09.2025

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена стандартные цвета *	Цена нестандартные цвета	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM							
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RALJRR	1,5 м	SMART	1100	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	1500	1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	1300	1450	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	2000	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	RALJRR	3 м	SMART	2000	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	2600	2750	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	2500	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3010	3310	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM							
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	1,5 м		900	1000	2 трубы	
		3 м		1600	1750		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM	RALJRR		SMART	700	900	2 опоры, комплект крепежа	
			SMART фальц	900	1000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	850	950	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1100	1200	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM	RALJRR		SMART	1300	1450	4 опоры, комплект крепежа	
			SMART фальц	1600	1750	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1500	1600	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	2000	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE							
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RALJRR	1,5 м	NEXT	1500	1650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2000	2200	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	2650	2850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3570	3900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ELITE							
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	1,5 м		1050	1150	2 трубы	
		3 м		1850	2050		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE	RALJRR		NEXT	1050	1150	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1300	1450	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE	RALJRR		NEXT	1650	1800	4 опоры, комплект крепежа	
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом	RALJRR		NEXT фальц	2150	2350	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
				1250	1400	планка, комплект крепежа	
Айсостоперы ELITE							
Айсстопер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RALJRR		Универ	300	350	шт	
Айсстопер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400	450		
Планка-переходник ELITE							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация	
НС-35	RALJRR	70 мм	№4	650	700	1 планка, комплект крепежа	
МП-35		40 мм	№3	450	500		
С-44		119 мм	№5	750	850		
		35 мм	№3	450	500		
НС-44		100 мм	№5	750	850		
		66 мм	№2	500	550		
Н-57		108 мм	№5	750	850		
		93 мм	№4	650	700		
Н-60		44 мм	№3	450	500		
		122 мм	№5	750	850		
Н-75		50 мм	№2	500	550		
		92 мм	№4	650	700		
Сэндвич-панель		50 мм	№2	500	550		
		по чертежу c/n	№1	400	450		
Снегозадержатели PROMO ZN							
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RALJRR	1,5 м	NEXT	1400	1550	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1250	-		
	RALJRR			1450	1600		
	Zn		NEXT фальц	1300	-	2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
	RALJRR			1750	1950		
	Zn			1600	-		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	2700	2950	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2400	-		
	RALJRR			2750	3000		
	Zn		NEXT (короб)	2450	-	4 опоры, 8 планок, 2 трубы, комплект крепежа	
	RALJRR			3200	3600		
	Zn			3300	3600		
Zn	3050			-			
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN							
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	1,5 м		1050	1150	2 трубы	
	Zn			950	-		
	RALJRR			1900	2050		
	Zn			1750	-		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR		NEXT	750	850	2 опоры, комплект крепежа	
	Zn			700	-		
	RALJRR			800	900		
	Zn		NEXT фальц	750	-	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа	
	RALJRR			950	1050		
	Zn			900	-		
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR		NEXT	1450	1600	4 опоры, комплект крепежа	
	Zn			1300	-		
	RALJRR			1500	1650		
	Zn		NEXT (короб)	1350	-	4 опоры, 8 планок, комплект крепежа	
	RALJRR			1850	2000		
	Zn			1700	-		
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RALJRR		NEXT фальц	550	600	4 планок, комплект крепежа	
	Zn			500	-		
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	RALJRR		NEXT фальц	950	1050	8 планок, комплект крепежа	
	Zn			900	-		
Снегозадержатели PRESTIGE ZN							
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RALJRR	1,5 м	NEXT	2200	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	2800	3100	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2800	3100	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	2100	2300	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2650	2900	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	2650	2900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	2700	3000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	2100	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	2600	-	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2600	-	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1950	-	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2450	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	2450	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	2500	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25' (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	4250	4600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5400	5900	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5400	5900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT Fast Lock KBIN	5400	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3750	4100	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	5150	5600	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	5350	5850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	5450	6000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn		NEXT	4000	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5100	-	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3550	-	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	4750	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	4650	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	4750	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Универ	5550	6100	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RALJRR	2,5 м	Фальц	5900	6500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5850	6450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6500	7150	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6600	7250	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Универ	5200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5500	-	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	5450	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6050	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN				
Упаковка трубы 45°25' (овал) ZN	RALJRR	1,5 м		1550	1700	2 трубы	
	Zn			1300	-		
	RALJRR		3 м		2700		3000
	Zn				2500		-
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR		NEXT	1150	1250	2 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	1600	1750	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	1750	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1600	1750	2 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	1750	1900	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	1850	2050	2 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1900	2100	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	1100	-	2 опоры, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	1550	-	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1550	-	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1550	-	2 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	1650	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	1700	-	2 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1750	-	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	2250	2450	4 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	3200	3500	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		NEXT фальц	3200	3500	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3250	3550	4 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	3350	3650	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	3550	3900	4 опоры, комплект крепежа	
			Натур	3700	4100	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	2100	-	4 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	3050	-	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3050	-	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
	Zn		SINGLE фальц	3100	-	4 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	3150	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	3300	-	4 опоры, комплект крепежа	
			Натур	3450	-	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	500	550	шт, комплект крепежа	
				450	-		
			MASTER фальц	1000	1100	4 зажима, комплект крепежа	
				950	-		
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	3800	4200	1 полотно	
	Zn			3550	-		
	RALJRR		Фальц	4250	4650		
	Zn			4050	-		
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RALJRR	2,5 м	Универ	1000	1100	1 полотно	
	Zn				950		-
	RALJRR			Универ	1300		1450
	Zn				1200		-
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1650	1800	4 опоры	
	Zn			1650	1800		
	RALJRR		MASTER фальц	2400	2650		
	Zn			2400	2650		
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1150	-	4 опоры, 16 зажим-фальц	
			Композит	1550	-	4 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1550	-	4 опоры, 4 планки	
			MASTER фальц	2100	-	4 опоры	
			Фальц	2100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц	
			Универ	1700	1900	4 опоры, 4 планки	
			Композит	1450	1600	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
			Натур	1550	1700	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц / Фальц	1850	2050	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
			Универ	1600	-		
			Композит	1250	-		
			Натур	1400	-		
Айсстопперы PRESTIGE ZN							
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25' (овал) 40 мм	RALJRR		Универ	350	400	шт	
	Zn			300	-		
	RALJRR		Фальц	500	550		
	Zn			450	-		
Снегостопоры PRESTIGE ZN							
Снегостопор PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	150	165	шт	
	Zn			120	-		
	RALJRR		Натур	165	190		
	Zn			150	-		
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1750	1900	крюк, комплект крепежа	
	Zn			1650	2100		
	RALJRR		Фальц	1750	-	крюк, планка-фальц, комплект крепежа	
	Zn			1850	2100		
	RALJRR		MASTER фальц	1750	-	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа	
	Zn			1750	-		
Планка-переходник PRESTIGE ZN							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация	
	RALJRR	70 мм	№4	750	850		
НС-35	RALJRR	40 мм	№3	500	550		
	Zn			450	-		
	RALJRR		№5	850	950		
	Zn			800	-		
МП-35	RALJRR	35 мм	№3	550	550		
	Zn			450	-		
	RALJRR		№5	850	950		
	Zn			800	-		
С-44	RALJRR	100 мм	№5	550	550		
	Zn			450	-		
	RALJRR		№5	850	950		
	Zn			800	-		
НС-44	RALJRR	66 мм	№2	600	650		
	Zn			550	-		
	RALJRR		108 мм	№5	850		950
	Zn			800	-		
Н-57	RALJRR	93 мм	№4	750	850	1 планка, комплект крепежа	
	Zn			700	-		
	RALJRR		44 мм	№3	500		550
	Zn			450	-		
Н-60	RALJRR	122 мм	№5	850	950		
	Zn			800	-		
	RALJRR		50 мм	№2	600		650
	Zn			550	-		
Н-75	RALJRR	92 мм	№4	750	850		
	Zn			700	-		
	RALJRR		50 мм	№2	600		650
	Zn			550	-		
Сэндвич-панель	RALJRR	по чертежу c/n	№1	450	500		
	Zn			400	-		

Ограждения ECONOM								
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	Универ	3400	3700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3550	3900			
Фальц			3650	4000	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			3850	4200				
Универ			3550	3900	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT			3700	4100				
Фальц			4100	4500	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			4250	4700				
Универ			4200	4650	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT			4450	4850				
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)	RALJRR	3 м	Фальц	4500	4950	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	4650	5200			
Паралет			3700	4100	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT			4450	4850				
Универ			400	450	шт, комплект крепежа			
NEXT			1800	2000	опора, 2 усилителя, комплект крепежа			
NEXT фальц			1900	2050	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа			
Комплекующие к ограждениям ECONOM								
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	3 м	Универ	1600	1750	2 трубы		
Упаковка Опор ограждения ECONOM			Фальц	1050	1150	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT	1350	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
			NEXT	1200	1300	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1550	1700	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
Упаковка Креплений к паралету ECONOM					1200	1300	3 крепления	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600					2550	2800	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900					2750	3050		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM фальц H-1200					3350	3700	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518					1600	1750		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700			1800	2000				
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009								
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4850	5350	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT фальц	5250	5750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
NEXT			5950	6550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
NEXT фальц			6350	6950	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
NEXT			8150	8950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
NEXT фальц			8950	9850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Паралет			5100	5600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа			
			6200	6800	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
			7850	8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
			850	950	шт, комплект крепежа			
Соединитель трубы угловой 40х20 ELITE ГОСТ		Универ	400	450	шт			
Комплекующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009								
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	3 м	NEXT	1850	2050	2 трубы		
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1450	1600	3 опоры		
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE			NEXT фальц	1950	2150	3 опоры, 3 планки		
				2900	3200	3 стойки		
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE			Универ	3350	3700			
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				4350	4750	3 укосины		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1650	1800			
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1850	2050	3 крепления		
Упаковка Креплений к паралету ELITE			Паралет	2150	2350			
Упаковка Хомутов ограждения ELITE				600	650	6 хомутов		
	Универ	900	1000	9 хомутов				
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ		1250	1350	12 хомутов				
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ		1650	1800	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа				
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ		600	650	шт, комплект крепежа				
Опора-переходник ELITE	0,55 м	Фальц	1250		1350			
	1,05 м	Универ	2000	220				
Ограждения PROMO ZN								
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4750	5250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			Zn	4450	-	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
NEXT фальц			5250	5750				
Zn			4850	-	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT			5350	5850				
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)			Zn	4950	-	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	5750	6350			
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)			Zn	5400	-	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	5950	6600			
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)			Zn	5550	-	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	NEXT фальц	6500	7150					
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	Zn	6100	-	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа				
	NEXT фальц	4750	5250					
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	Zn	4450	-	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа				
	NEXT фальц	5350	5850					
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	Zn	4950	-					
	NEXT фальц	5950	6600					
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	Zn	5550	-					
	NEXT фальц	450	500					
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	Zn	400	-	шт, комплект крепежа				
	NEXT	2200	2400					
	Zn	2000	-	опора, 2 усилителя, комплект крепежа				
	NEXT фальц	2300	2550					
	Zn	2100	-	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа				
Комплекующие к ограждениям PROMO ZN								
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	3 м	NEXT	1900	2050	2 трубы		
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN			Zn	1750	-	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT	1250	1350			
			Zn	1150	-	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1450	1600			
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600					3600	3950	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900					3350	-		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200					3850	4250		
					3550	-		
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430					4250	4650	3 укосины	
			4000	-				
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680			2150	2350				
			2000	-				
			2400	2650				
			2250	-				
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009								
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6600	7200	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	7600	8400	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
NEXT фальц			7600	8400	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
Композит / Сланец			8600	9500	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
Натур			9400	10300				
NEXT			6150	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
MASTER фальц			7100	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			7100	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
Композит / Сланец			8000	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
Натур			8750	-				
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	8700	9550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	9500	10450	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
NEXT фальц			9500	10450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
Композит / Сланец			10100	11050	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
Натур			11150	12250				
NEXT			8100	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
MASTER фальц			8850	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			8850	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
Композит / Сланец			9650	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
Натур			10400	-				
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	10600	11650	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	11500	12650	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
NEXT фальц			11500	12650	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
Композит / Сланец			12150	13350	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
Натур			13150	14450				
NEXT			9900	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
MASTER фальц			10750	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц			10750	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
Композит / Сланец			11300	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
					11300	-		

Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR Zn	3 м	Паралет	6400	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn			5950	-	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR Zn			7050	7750		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn			7900	8700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
Ограждение паралетноеPRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn			7350	-		
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR Zn			8700	9600	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn	8100	-				
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn	10100	11150	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn	9450	-				
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RALJRR Zn	11100	12250	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Контрпластина к ограждению паралетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn	10400	-				
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn	900	1000	шт, комплект крепежа			
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn	850	-				
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn	450	500	шт, комплект крепежа			
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn	400	-				
Комплекующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009							
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN	RALJRR Zn	3 м		2700	3000		
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT	1700	1850	3 опоры	
			MASTER фальц	2350	2600	3 опоры, 12 зажимов	
			NEXT фальц	2350	2600	3 опоры, 3 планки	
			Композит / Сланец	3950	4350	6 опор	
			Натур	4500	5000	6 опор	
	Zn		NEXT	1600	-	3 опоры	
			MASTER фальц	2200	-	3 опоры, 12 зажимов	
			NEXT фальц	2200	-	3 опоры, 3 планки	
			Композит / Сланец	3700	-	6 опор	
			Натур	4200	-	6 опор	
Упаковка Креплений к парпету PRESTIGE ZN	RALJRR Zn		Паралет	2350	2600	3 крепления	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RALJRR Zn			2600	2850		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RALJRR Zn			2450	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RALJRR Zn			3200	3500	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR Zn			3000	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR Zn			3800	4250		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR Zn			3550	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN L-500	RALJRR Zn			1750	2000		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN L-500	RALJRR Zn			1650	-		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN L-800	RALJRR Zn			2150	2350	3 укосины	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN L-800	RALJRR Zn			2000	-		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR		Zn	650	700	6 хомутов	
			Zn	600	-		
			Zn	950	1050	9 хомутов	
			Zn	900	-		
			Zn	1300	1450	12 хомутов	
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn			1250	-		
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn			2350	2600	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn			2200	-		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn			650	700	шт, комплект крепежа	
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR Zn			600	-		
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RALJRR Zn		MASTER фальц	2600	3000	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа	
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RALJRR Zn			2400	-		
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RALJRR Zn			350	400		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RALJRR	0,55 м	Фальц	300	-		
				1500	1650		
				1450	-		
				1550	1700		
				1500	-		
				1850	2050		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RALJRR Zn	1,05 м	Универ	1750	-	шт, комплект крепежа	
Опорные конструкции под ПВХ-мембрану PRESTIGE ZN							
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м	Универ	2550	-	опорная пластина, комплект крепежа	
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,15 м		2750	-		
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,2 м		3300	-		
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м		2750	-		
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,15 м	Универ	3300	-	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,2 м		4000	-		
Кровельные мостики ELITE							
Мостик кровельный ELITE 330	RALJRR	1,2 м	NEXT	4650	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330			NEXT фальц	5100	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330			NEXT	8600	9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330			NEXT фальц	9250	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330			NEXT	3650	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330			NEXT фальц	4100	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900	RALJRR	3 м	Универ	4700	5150	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				5000	5500		
Комплекующие к кровельным мостикам ELITE							
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2800	3050	1 полотно	
Упаковка полотна ступени ELITE 330		1,2 м		3650	4000		
Упаковка полотна ступени ELITE 330		2,5 м		7450	8200		
Упаковка полотна ступени ELITE 330		2,5 м		1000	1100		
Упаковка Усилителя полотна ступени ELITE			NEXT	1100	1200	2 усилителя, комплект крепежа	
Упаковка Усилителя полотна ступени ELITE			NEXT фальц	900	1000		
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3300	3650	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
Упаковка Опор ступени ELITE		1,2 м	NEXT фальц	3800	4200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Упаковка Опор ступени ELITE		1,2 м	NEXT	2850	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
Упаковка Опор ступени ELITE		2,5 м	NEXT фальц	3450	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Опор ступени ELITE		2,5 м	NEXT	4350	4750	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
Упаковка Опор ступени ELITE		2,5 м	NEXT фальц	5100	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	750	800	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE			Универ	1600	1750	3 шт, комплект крепежа	
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR		1,2 м	NEXT	5300	6100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			2,5 м	NEXT	9200	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			1,2 м	MASTER фальц	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
			2,5 м	MASTER фальц	10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
			1,2 м	NEXT фальц	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
			2,5 м	NEXT фальц	10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
			1,2 м	Композит / Сланец	5800	6400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			2,5 м	Композит / Сланец	10550	11600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			1,2 м	Натур	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			2,5 м	Натур	10750	11850	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			1,2 м	Плоская кровля	17400	19200	2 кровельных опоры, 2 кровельная верх, полотно, комплект крепежа
			2,5 м	Плоская кровля	27900	30750	3 кровельных опоры, 3 кровельная верх, полотно, комплект крепежа
	Zn	1,2 м	NEXT	5100	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT	8750	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	MASTER фальц	9450	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT фальц	9450	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	Композит / Сланец	9950	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	Натур	10150	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Плоская кровля	15600	-	2 кровельных опоры, 2 кровельная верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	Плоская кровля	24950	-	3 кровельных опоры, 3 кровельная верх, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	NEXT	4350	4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4600	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Натур	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT	4050	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	Zn		0,6 м	MASTER фальц	4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			0,6 м	NEXT фальц	4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			0,6 м	Композит / Сланец	4300	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			0,6 м	Натур	4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			0,6 м	Плоская кровля	5800	6400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			0,6 м	Плоская кровля	5900	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR Zn	3 м		5500	6000	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR Zn	3 м		6600	7250		
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR Zn	3 м		6250	-		
Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR Zn	0,6 м		3350	3700	1 полотно	
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR Zn	1,2 м		3100	-		
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR Zn	2,5 м		4000	4450		
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR Zn	2,5 м		3850	-		
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 360	RALJRR Zn	2,5 м		7600	8400		
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 360	RALJRR Zn	2,5 м		7250	-		

Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	1100	2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			950	-		
	RAL/RR			1200	1300		
	Zn			1100	-		
	RAL/RR		Универ	1100	1200		
	Zn			1000	-		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,6 м	NEXT	3500	3900	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3950	4400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3950	4400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3550	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3700	4100		
			NEXT	3300	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn	MASTER фальц	3600	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна		
		NEXT фальц	3600	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна		
		Композит / Сланец	3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна		
		Натур	3550	-			
		NEXT	3200	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
		2,5 м	4650	5150	3 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL/RR	2,5 м	MASTER фальц	3400	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3400	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	5050	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
			2,5 м	3550	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
			2,5 м	5150	5700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			1,2 м	3700	4100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
	Zn	2,5 м	5650	6250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
		1,2 м	3000	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
		2,5 м	4400	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
		1,2 м	3200	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа		
		2,5 м	4800	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа		
		1,2 м	3200	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м	Композит / Сланец	4800	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
			Натур	3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
			2,5 м	4950	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			2,5 м	3550	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
			2,5 м	5300	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			2,5 м	2550	2850		
	Zn	2,5 м	2300	-	2 кронштейна		
		RAL/RR	2,5 м	3450	4300	3 кронштейна	
	Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RAL/RR		Плоская кровля	5000	5500	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
		Zn			4500	-	
		RAL/RR			1000	1100	2 шт, комплект крепежа
	Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	Zn			950	-	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL/RR			2100	2300	3 шт, комплект крепежа	
	Zn			2000	-		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN							
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м	Универ	6800	7500		
	Zn			6400	-		
Упаковка Крепления рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR			1850	2100	шт	
	Zn			1800	-		
Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR			1850	2100		
Упаковка Ограничителя рельс безопасности PRESTIGE ZN	Zn			1800	-		
	RAL/RR			1000	1100		
Каюшка PRESTIGE ZN	Zn			950	-		
	Zn			2700	-		
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	7300	8000	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	7500	8250		
			Натур	7500	8300	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Фальц	7750	8550	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	8350	9200		
			Универ	6500	-	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	6700	-		
			Натур	6750	-	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
RAL/RR		Фальц	6900	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
		MASTER фальц	7500	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
Лестницы ELITE							
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	Универ	3920	4270	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
Фальц			4600	5100	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа		
Универ			6530	7130	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа		
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	3950	4350	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE							
Комплектующие к лестницам ELITE							
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м		2850	3150	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м	Универ	2000	2200	4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стенового	нестандарт			2600	2850		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE			Фальц	1550	1700	4 крепления, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	2900	3200	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE				1550	1700	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE			Универ	1300	1550	4 крепления к стене	
				1050	1150	4 крепления краб, комплект крепежа	
Лестницы стеновые PRESTIGE ZN							
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	Универ	7100	7800	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		8850	9800		
		3 м		11750	12950		
		1,2 м		6250	-		
	Zn	1,8 м		7800	-		
		3 м		10900	-		
		1,2 м		7600	8350		
		1,8 м		9600	10550		
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м	Универ	14400	15900	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		3 м		7050	-		
		1,2 м		8600	-		
		1,8 м		13300	-		
Zn	1,2 м	2900		4850			
	3 м	4100		-			
	1,2 м	11900		13100			
	1,8 м	11000		-			
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	14600	16050	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа	
Zn				13500	-		
RAL/RR				16400	18000		
Zn	0,8 м			15100	-		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,15 м		19000	19900	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			17500	-		
	RAL/RR		1,5 м		22500	24800	
	Zn				21350	-	
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	0,8 м		20400	22400	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			18800	-		
	RAL/RR		1,15 м		23500	25850	
	Zn				21600	-	
	RAL/RR	1,5 м		27950	30750	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			25850	-		

Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019									
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	Универ	3850	4200	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				4750	5250				
				7000	7750				
				4200	4650				
		1,8 м	Фальц	5400	5950	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				7800	8600				
				5150	5700				
				6400	7050				
		3 м	NEXT фальц	7900	8700	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5150	5700				
				6400	7050				
				7900	8700				
	1,2 м	MASTER фальц	5150	5700	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			6400	7050					
			7900	8700					
			5300	5850					
	1,8 м	Композит / Сланец	6350	7000	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			9350	10250					
			5450	6100					
			6500	7150					
	Zn	1,2 м	Универ	3600	-	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				4500	-				
				6600	-				
				4000	-				
		1,8 м	Фальц	5150	-	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				7350	-				
				4900	-				
				6150	-				
		3 м	NEXT фальц	7450	-	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				4900	-				
				6150	-				
				7450	-				
	1,2 м	MASTER фальц	4900	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			6150	-					
			7450	-					
			5050	-					
RAL/RR	1,2 м	Композит / Сланец	6050	-	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			8750	-					
			5170	-					
			6150	-					
	1,8 м	Натур	6150	-	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			9350	-					
			3650	4000					
			3450	-					
	Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м	Универ	4000	4500	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
					4500	4500			
					5450	6000			
					7600	8350			
1,8 м			Фальц	4700	5200	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5500	6050				
				8150	9000				
				5450	6100				
3 м			NEXT фальц	7100	7800	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				9050	10000				
				5450	6100				
				7100	7800				
Zn		1,2 м	MASTER фальц	7100	7800	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				9050	10000				
				5750	6350				
				7050	7750				
		1,8 м	Композит / Сланец	10750	11850	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5850	6500				
				7150	7850				
				10750	11900				
		RAL/RR	1,2 м	Универ	3850	-	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
					5100	-			
					7150	-			
					4400	-			
1,8 м			Фальц	7600	-	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5150	-				
				7600	-				
				5100	-				
3 м			NEXT фальц	6650	-	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				8550	-				
				5100	-				
				6650	-				
Zn		1,2 м	MASTER фальц	8550	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5100	-				
				6650	-				
				8550	-				
	1,8 м	Композит / Сланец	5400	-	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			6650	-					
			10050	-					
			5500	-					
	3 м	Натур	6650	-	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			10050	-					
			4200	4600					
			3950	-					
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RAL/RR								
	Zn	0,15 м	Универ						
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600 с крепежом	RAL/RR	1,2 м	Универ	4000	4500	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа			
				4500	4500				
				5450	6000				
				7600	8350				
		1,8 м	Фальц	4700	5200	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5500	6050				
				8150	9000				
				5450	6100				
		3 м	NEXT фальц	7100	7800	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				9050	10000				
				5450	6100				
				7100	7800				
	Zn	1,2 м	MASTER фальц	7100	7800	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				9050	10000				
				5750	6350				
				7050	7750				
		1,8 м	Композит / Сланец	10750	11850	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5850	6500				
				7150	7850				
				10750	11900				
		RAL/RR	1,2 м	Универ	3850	-	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
					5100	-			
					7150	-			
					4400	-			
	1,8 м		Фальц	7600	-	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5150	-				
				7600	-				
				5100	-				
	3 м		NEXT фальц	6650	-	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				8550	-				
				5100	-				
				6650	-				
	Zn	1,2 м	MASTER фальц	8550	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
				5100	-				
				6650	-				
				8550	-				
1,8 м		Композит / Сланец	5400	-	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			6650	-					
			10050	-					
			5500	-					
3 м		Натур	6650	-	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
			10050	-					
			4200	4600					
			3950	-					
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом	RAL/RR								
	Zn	0,15 м	Универ						
Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019									
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	NEXT	8700	9100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT фальц	10950	12050	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	10450	11500	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Натур	10700	11800	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT	10300	11350	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT фальц	14000	15400	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	13650	15000	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Натур	13850	15200	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT	14000	15400	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			NEXT фальц	16900	18600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	16350	18000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Натур	16600	18150	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	RAL/RR	1,2 м	NEXT	15500	17100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT фальц	17350	19150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	16800	18450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Натур	17000	18700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT	8100	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT фальц	10150	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	9750	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Натур	9600	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT фальц	13100	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	12600	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Натур	12800	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT	13100	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	Zn	1,2 м	NEXT фальц	15800	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	15200	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Натур	15400	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			NEXT	14500	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			NEXT фальц	16250	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	15600	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
			Натур	15850	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
			Упаковка Углов соединительных для лестницы-крыльца (левый/правый) с крепежом	RAL/RR		Универ	2250	2500	левый угол, правый угол, комплект крепежа
			Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RAL/RR			2100	2100	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа
				Zn	1,2 м	NEXT	1750	-	
			Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
			Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м		3200	3550	1 полотно
1,8 м		4950			5450				
3 м		7600			8350				
1,2 м		3500			3900				
1,8 м		5450			6000				
3 м		8250			9100				
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м		3050	-	1 полотно			
		1,8 м		4600	-				
		3 м		7150	-				
		1,2 м		3250	-				
		1,8 м		5150	-				
		3 м		7700	-				
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	2150	2350	2 крепления, комплект крепежа			

Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Универ	2600	2850	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			2450	-	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR			3450	3800	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3200	-	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Фальц	3150	3450	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3000	-	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR			3800	4250	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3600	-	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		NEXT фальц	3650	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3450	-	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR			4350	4800	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			4050	-	
	RALJRR		NEXT фальц	2250	2500	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	Zn			2100	-	
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RALJRR		MASTER фальц	2200	2400	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	Zn			2050	-	
	RALJRR		Композит / Сланец	5550	6150	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			5200	-	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Натур	5650	6550	
	Zn			5500	-	
	RALJRR		Композит / Сланец	8000	8800	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			7500	-	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		Натур	8250	9100	
	Zn			7650	-	
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN				700	750	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1900	2100	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1550	1700	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1150	1250	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN				2250	2500	4 удлинителя
		0,9 м		3500	3800	
		нестандарт		650	-	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN			Универ	1600	-	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1350	-	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1050	-	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				2100	-	4 удлинителя
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN				3200	-	
		0,9 м		5400	5950	2 полотна
		нестандарт		5000	-	
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RALJRR		NEXT	2350	2600	2 ступени
	Zn			3800	3950	
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485				5250	5750	ступень
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				2800	3100	
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				2200	-	2 ступени
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				3650	-	
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485				4800	-	
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				2600	-	ступень
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				4300	4700	
Упаковка Крыльца крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				4500	4950	4 опоры низкой, комплект крепежа
				4000	-	
				4200	-	
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009						
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RALJRR	1,05 м	Универ	11200	12250	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	2,45 м		18000	19800	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		1,05 м		10400	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RALJRR	1,05 м	Универ	16650	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18500	20350	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		31450	34550	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RALJRR	0,8 м	Универ	17050	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,15 м		33300	36700	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
Центральный крошштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RALJRR	0,8 м	Универ	41000	45100	
		1,15 м		50000	55000	
	Zn	0,8 м		31400	-	
	RALJRR	0,4 м	Универ	38750	-	
		0,5 м		47250	-	
	Zn	0,2 м		4800	5300	
	RALJRR	0,3 м	Универ	5200	5800	
		0,4 м		5500	6000	
	Zn	0,5 м		5800	6300	
	RALJRR	0,6 м	Универ	6200	6800	
		0,7 м		6500	7200	
	Zn	0,2 м		4600	-	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
	RALJRR	0,3 м	Универ	4900	-	
		0,4 м		5200	-	
	Zn	0,5 м		5500	-	
	RALJRR	0,6 м	Универ	5800	-	
		0,7 м		6000	-	
	Zn	0,7 м		6000	-	
Кронштейн закладной наружной трубе	RALJRR	0,1 м	Универ	6500	7200	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа
	Zn			6000	-	
			Универ	6500	7200	2 опоры, ступень лестницы, рег. колонна, колонна, комплект крепежа
			Фальц	7850	8650	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
	RALJRR		CLICK Фальц	7950	8750	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7900	8700	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
			Плоская кровля	10400	11450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
	Zn		Фальц	6000	-	2 опоры, ступень лестницы, рег. колонна, колонна, комплект крепежа
			CLICK Фальц	7400	-	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7500	-	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
			Плоская кровля	7450	-	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
				9450	-	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
	RALJRR		Универ	400	450	шт
	Zn			350	-	
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR		Универ	6500	7200	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа
	Zn			6000	-	
Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		NEXT	1200	1300	2 опоры
	Zn			1100	-	
		0,15 м		2000	2200	2 удлинителя
		0,4 м	Универ	3900	4350	
		0,6 м		5000	5500	
	RALJRR	0,7 м		5300	5800	
		0,8 м		5650	6200	
		0,9 м		6700	7350	
		1 м		7400	8200	
		1,2 м		8400	9200	
		1,3 м		8700	9950	
		1,4 м		9100	10000	
		0,15 м		1900	-	
		0,4 м		3700	-	
	Zn	0,6 м		4750	-	2 удлинителя
		0,7 м		4900	-	
		0,8 м		5250	-	
		0,9 м		6200	-	
		1 м		6800	-	
		1,2 м		7700	-	
		1,3 м		8000	-	2 удлинителя, 2 распорки
		1,4 м		8400	-	
	RALJRR			3800	4250	2 распорки, комплект крепежа
	Zn			3550	-	
	RALJRR		Универ	1350	1450	4 фланца
	Zn			1200	-	
	RALJRR			2700	2900	8 фланцев
				2400	-	
	RALJRR			900	1000	2 хомута
	Zn			850	-	
				1800	2000	4 хомута
	Zn			1700	-	
	RALJRR			5700	6300	2 усилителя, комплект крепежа
				5300	-	
	RALJRR			1500	1600	4 соединителя
	Zn			1400	-	
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RALJRR		Фальц	1750	1900	8 зажимов
	Zn			1700	-	

Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RAL/RR		Универ	3850	4200	2 тетивы, комплект крепежа
	Zn			3600	-	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RAL/RR			8250	9050	
	Zn			7700	-	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL/RR		Универ	3300	3700	5 вертикалей
	Zn			3200	-	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RAL/RR			7100	7800	
	Zn			6900	-	
				4700	5200	3 дуги
				7800	8550	5 дуг
				1500	1700	дуга
				4500	-	3 дуги
				7150	-	5 дуг
				1400	-	дуга
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL/RR		Универ	400	450	2 уголка дуги
				1150	1250	6 уголков дуги
				1950	2150	10 уголков дуги
	Zn			350	-	2 уголка дуги
				1050	-	6 уголков дуги
				1800	-	10 уголков дуги
				5050	5550	2 поперечины
				4700	-	
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL/RR		Универ	7550	8300	3 поперечины
	Zn			7050	-	
				4800	5250	
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RAL/RR	0,8 м	Универ	4450	-	полотно трапа
Упаковка Стоек пожарной площадки	RAL/RR		Универ	5400	5900	2 стойки
	Zn			5000	-	
				1850	2050	
	Zn		Универ	1700	-	1 ступень
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RAL/RR			3700	4100	2 ступени
	Zn			3400	-	
			1700	1900	2 удлинителя	
Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400	RAL/RR		Универ	1600	-	2 удлинителя
	Zn			1200	1300	
				1550	1750	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL/RR		Универ	2100	2350	2 удлинителя
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1050	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360	Zn			1450	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680				1900	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RAL/RR		Универ	3600	3950	2 отбойника
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				5200	5700	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	Zn			7100	7800	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				3400	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				4950	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680				6800	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020	RAL/RR		Универ	5400	5900	2 направляющих
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6750	7450	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn			8900	9650	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5100	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6300	-	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680				8200	-	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020	RAL/RR		Универ	2700	3000	1 шт
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360	Zn			2550	-	
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL/RR	0,5 м		Универ	3400	
	Zn			3200	-	
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL/RR		Универ	1150	1250	труба
				1350	1450	
				1500	1650	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795				1000	-	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145	Zn			1250	-	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495				1350	-	
				3800	4200	профиль упорный, комплект крепежа
Упаковка Упорного профиля 1002	RAL/RR		Универ	3600	-	2 профиля доборных
	Zn			1500	1650	
				1650	1800	
		0,2 м		1800	2000	
		0,3 м		2150	2400	
		0,4 м		2550	2850	
		0,5 м		2800	3000	
		0,6 м		1350	-	
		0,7 м		1550	-	
		0,8 м		1700	-	
		0,9 м		2000	-	
		1,0 м		2450	-	
		1,2 м		2600	-	
Опора кровельная и Переход через парапет						
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL/RR	485 мм 660 мм 800 мм	Универ	3800	4200	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			Фальц	10600	11600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
			Плоская кровля	24200	26600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
			Универ	24400	26800	
	Zn	485 мм 660 мм 800 мм	Фальц	24600	27000	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			Фальц	9400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
			Плоская кровля	21600	-	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
			Универ	21700	-	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL/RR	485 мм 660 мм 800 мм		89000	98000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа
				96300	106000	
				104000	114600	
				79000	-	
	Zn	485 мм 660 мм 800 мм		85900	-	
				93000	-	
				90800	99900	
				98000	108000	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL/RR	485 мм 660 мм 800 мм		106200	116800	
				81000	-	
				87500	-	
				94800	-	
	Zn	485 мм 660 мм 800 мм				
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN						
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1900	2000	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа
	Zn			1750	-	
	RAL/RR		MASTER фальц	2600	2850	опора, кронштейн, укосина, 4 зажим-фальца, комплект крепежа
	Zn			2350	-	
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли						
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RAL/RR		Фальц	4400	4800	1 опора
	Zn			4000	-	

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 3018, 3020, 5005, 5015, 6005,6020, 7004, 7005, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7042, 7043, 8004, 8012, 8017, 8019, 8029, 9003, 9005, 9006, 9010.

*Если цвет не входит в палитру стандартных цветов, то цену смотрим в НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТАХ.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342) **270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на водосточную систему KVIN
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат		RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	830	914	1 100	1 320	1113	1224	
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			336				370
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	173	267	330	396	267	294	
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	221	289	350	420	289	318	
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	636	730	880	1 056	1 066	1 173	
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	683	751	910	1092	961	1057	
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	376	-	-	-	-	
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	564	-	-	-	-	
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			268				295
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			218				240
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	153	247	300	360	247	272	
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	646	740	890	1 068	1 076	1 184	
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	830	1 082	1 300	1 560	1397	1537	
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	541	-	-	-	-	
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	812	-	-	-	-	
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	756	1 019	1 230	1 476	1 124	1 236	
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	804	872	1 050	1 260	1 124	1 236	
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	179	263	320	384	305	336	
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			336				370
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	867	1 019	1 230	1 476	1329	1462	
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	510	-	-	-	-	
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	765	-	-	-	-	
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			462				508
24	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый	шт.			462				-
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	200	231	280	336	347	382	
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	998	1 329	1 600	1 920	1 329	1462	

Водосточная система D90									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	363	384	470	564	636	700	
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	730	856	1 030	1 236	1203	1323	
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	809	951	1 150	1 380	1192	1311	
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	489	557	670	804	767	844	
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	557	-	-	-	-	
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	835	-	-	-	-	
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	882	961	1 160	1 392	1297	1427	
8	Держатель трубы D90	шт.			200				220
9	Колено трубы D90 45°	шт.	336	363	440	528	573	630	
10	Колено трубы D90 60°	шт.	346	373	450	540	583	641	
11	Колено трубы сливное D90	шт.	366	393	480	576	603	663	

Водосточная система D100									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	420	441	530	636	636	700	
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	846	998	1 200	1 440	1355	1491	
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1470	1617	
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1470	1617	
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	636	683	820	984	924	1016	
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	683	-	-	-	-	
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 024	-	-	-	-	
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 145	1 239	1 490	1 788	1654	1819	
9	Держатель трубы D100	шт.			247				272
10	Колено трубы D100 45°	шт.	384	405	490	588	546	601	
11	Колено трубы D100 60°	шт.	394	415	500	600	556	612	
12	Колено трубы сливное D100	шт.	414	435	530	636	576	634	

Водосточная система D150								
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	1 040	1 113	1 340	1 608	1654	1819
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	657	699	840	1 008	1045	1150
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 297	1 502	1 810	2 172	2195	2415
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	835	961	1 160	1 392	1355	1491
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	961	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 442	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 528	1 791	2 150	2 580	2541	2795
8	Держатель трубы D150	шт.			289			318
9	Колено трубы D150 45°	шт.	452	510	620	744	709	780
10	Колено трубы D150 60°	шт.	462	520	630	756	719	791
11	Колено трубы сливное D150	шт.	482	540	650	780	739	813
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 880					

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрывтие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Ровина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Камусовский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТМХИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.


г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА
ТИХИЙ КОМПРОС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н


WWW.KVIN.RU

Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART
Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система PBX Döcke STANDART

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		309,06
PVTD-1025		шт	Зеленый			325,38
PVTD-1198		шт	Красный			325,38
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			325,38
PVTD-1045		шт	Серый*			325,38
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый*			358,02
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		296,82
PVTP-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTP-1198		шт	Красный			326,40
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTP-1045		шт	Серый			326,40
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		300,90
PVTP-1025		шт	Зеленый			331,50
PVTP-1198		шт	Красный			331,50
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			331,50
PVTP-1045		шт	Серый			331,50
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			365,16
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		451,86
PVTC-1025		шт	Зеленый			497,76
PVTC-1198		шт	Красный			497,76
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			497,76
PVTC-1045		шт	Серый*			497,76
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый*			546,72
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		82,62
PVTG-1025		шт	Зеленый			86,70
PVTG-1198		шт	Красный			86,70
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			86,70
PVTG-1045		шт	Серый*			86,70
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый*			94,86
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		192,78
PVTL-1025		шт	Зеленый			201,96
PVTL-1198		шт	Красный			201,96
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			201,96
PVTL-1045		шт	Серый*			201,96
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый*			222,36
PVTV-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		56,10
PVTV-1025		шт	Зеленый			59,16
PVTV-1198		шт	Красный			59,16
PVTV-1172		шт	Светло-коричневый			59,16
PVTV-1045		шт	Серый*			59,16
PVTV-1023		шт	Темно-коричневый*			64,26

ZVTS-1107	Docker STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		195,84
ZVTS-1025		шт	Зеленый			195,84
ZVTS-1198		шт	Красный			195,84
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			195,84
ZVTS-1045		шт	Серый*			195,84
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый*			215,22
PVTN-1107	Docker STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		103,02
PVTN-1025		шт	Зеленый			108,12
PVTN-1198		шт	Красный			108,12
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			108,12
PVTN-1045		шт	Серый*			108,12
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый*			118,32
PVTM-1107	Docker STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		182,58
PVTM-1025		шт	Зеленый			191,76
PVTM-1198		шт	Красный			191,76
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			191,76
PVTM-1045		шт	Серый*			191,76
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый*			211,14
PVTE-1107	Docker STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		171,36
PVTE-1025		шт	Зеленый			179,52
PVTE-1198		шт	Красный			179,52
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			179,52
PVTE-1045		шт	Серый*			179,52
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый*			197,88
PVTQ-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточную 80 мм * 1м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		210,12
PVTQ-1025		шт	Зеленый			230,52
PVTQ-1198		шт	Красный			230,52
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			230,52
PVTQ-1045		шт	Серый			230,52
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			253,98
PVTQ-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		296,82
PVTQ-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTQ-1198		шт	Красный			326,40
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTQ-1045		шт	Серый			326,40
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTB-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		547,74
PVTB-1025		шт	Зеленый			601,80
PVTB-1198		шт	Красный			601,80
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			601,80
PVTB-1045		шт	Серый*			601,80
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый*			661,98
PVTJ-1107	Docker STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		267,24
PVTJ-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTJ-1198		шт	Красный			280,50
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTJ-1045		шт	Серый			280,50
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			308,04
PVTH-1107	Docker STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		267,24
PVTH-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTH-1198		шт	Красный			280,50
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTH-1045		шт	Серый			280,50
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			308,04

PVTK-1107	Döcke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		77,52
PVTK-1025		шт	Зеленый			81,60
PVTK-1198		шт	Красный			81,60
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			81,60
PVTK-1045		шт	Серый*			81,60
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый*			88,74

**в наличии
на нашем
складе**

***ВНИМАНИЕ! Цены на Водосточную систему ПВХ Döcke STANDART в цветах Серый и Темно-коричневый действуют пока продукция есть в наличии на складе Пермского завода профнастила !!!**

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система PBX Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		457,98
PVSV-1004		шт	Каштан			435,54
PVSV-1044		шт	Пломбир			503,88
PVSV-1050		шт	Шоколад			646,68
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		711,96
PVSZ-1086		шт	Графит			343,74
PVSZ-1004		шт	Каштан			377,40
PVSZ-1050		шт	Шоколад			377,40
PVSZ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke PREMIUM Желоб водосточный, 1,5м. Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		343,74
PVSZ-1086		шт	Графит			377,40
PVSZ-1004		шт	Каштан			377,40
PVSZ-1050		шт	Шоколад			377,40
PVSX-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		122,40
PVSX-1004		шт	Каштан			116,28
PVSX-1044		шт	Пломбир			133,62
PVSX-1050		шт	Шоколад			133,62
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		122,40
PVSW-1004		шт	Каштан			116,28
PVSW-1044		шт	Пломбир			133,62
PVSW-1050		шт	Шоколад			133,62
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		284,58
PVSA-1004		шт	Каштан			271,32
PVSA-1044		шт	Пломбир			313,14
PVSA-1050		шт	Шоколад			313,14
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		284,58
PVSB-1004		шт	Каштан			271,32
PVSB-1044		шт	Пломбир			313,14
PVSB-1050		шт	Шоколад			313,14
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		294,78
PVSR-1004		шт	Каштан			280,50
PVSR-1044		шт	Пломбир			324,36
PVSR-1050		шт	Шоколад			324,36
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		82,62
PVSK-1004		шт	Каштан			78,54
PVSK-1044		шт	Пломбир			90,78
PVSK-1050		шт	Шоколад			90,78
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		297,84
ZVKZ-1004		шт	Каштан			297,84
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			327,42
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			327,42
PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		151,98
PVSM-1004		шт	Каштан			144,84
PVSM-1044		шт	Пломбир			167,28
PVSM-1050		шт	Шоколад			167,28

PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		270,30
PVSN-1004		шт	Каштан			257,04
PVSN-1044		шт	Пломбир			296,82
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листьев, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		95,88
PVSI-1004		шт	Каштан			90,78
PVSI-1044		шт	Пломбир			105,06
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		252,96
PVSS-1004		шт	Каштан			240,72
PVSS-1044		шт	Пломбир			277,44
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		861,90
PVST-1004		шт	Каштан			782,34
PVST-1050		шт	Шоколад			
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSI-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke PREMIUM Труба водосточная, 1,5 м. Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		416,16
PVSI-1086		шт	Графит			457,98
PVSI-1004		шт	Каштан			
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1352,52
PVSD-1004		шт	Каштан			1288,26
PVSD-1044		шт	Пломбир			1488,18
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			394,74
PVSC-1004		шт	Каштан			375,36
PVSC-1044		шт	Пломбир			433,50
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		114,24
PVSH-1004		шт	Каштан			109,14
PVSH-1044		шт	Пломбир			125,46
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		231,54
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		27,54

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		745,62
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			709,92
PVLP-1050		шт	Шоколад			820,08
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1022,04
PVLV-1245		шт	Карбон			1124,04
PVLV-1050		шт	Шоколад			974,10
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Döcke LUX Желоб водосточный, 3м.		1308,66
PVLZ-1245		шт	Карбон			1247,46
PVLZ-1050		шт	Шоколад	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke LUX Желоб водосточный, 1,5м.		683,40
PVLZ-1086		шт	Графит			650,76
PVLZ-1245		шт	Карбон	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231,54
PVLX-1245		шт	Карбон			256,02
PVLX-1050		шт	Шоколад			221,34
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		553,86
PVLA-1245		шт	Карбон			608,94
PVLA-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			553,86
PVLB-1245		шт	Карбон			608,94
PVLB-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1428,00
PVLL-1245		шт	Карбон			1571,82
PVLL-1050		шт	Шоколад			1360,68
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		178,50
PVLK-1245		шт	Карбон			196,86
PVLK-1050		шт	Шоколад			172,38
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		520,20
ZVLK-1245		шт	Карбон			573,24
ZVLK-1050		шт	Шоколад			
ZVLK-1044		шт	Пломбир			520,20

PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		342,72
PVLM-1245		шт	Карбон			376,38
PVLM-1050		шт	Шоколад			326,40
PVLM-1225		шт	Латте			
PVLM-1044	Döcke LUX Наконечник	шт	Пломбир	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		619,14
PVLN-1086		шт	Графит			681,36
PVLN-1245		шт	Карбон			590,58
PVLN-1050		шт	Шоколад			
PVLN-1225		шт	Латте			
PVLN-1044	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Пломбир	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		392,70
PVLS-1086		шт	Графит			432,48
PVLS-1245		шт	Карбон			374,34
PVLS-1050		шт	Шоколад			
PVLS-1225		шт	Латте			
PVLS-1044	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Пломбир	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1463,70
PVLE-1086		шт	Графит			1610,58
PVLE-1245		шт	Карбон			1394,34
PVLE-1050		шт	Шоколад			
PVLE-1225		шт	Латте			
PVLE-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1555,50
PVLT-1086		шт	Графит			1481,04
PVLT-1245		шт	Карбон			НОВИНКА ! Döcke LUX Труба водосточная, 1,5м.
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1225		шт	Латте			
PVLT-1044		шт	Пломбир			
PVLJ-1086		шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м. Диаметр – 100 мм		810,90
PVLJ-1245		шт	Карбон			773,16
PVLJ-1050		шт	Шоколад			
PVLJ-1225		шт	Латте			
PVLJ-1044		шт	Пломбир			
PVLD-1086	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2008,38
PVLD-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLD-1050		шт	Шоколад			1913,52
PVLD-1225		шт	Латте			
PVLD-1044		шт	Пломбир			
PVLC-1086	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит			714,00
PVLC-1050		шт	Шоколад			785,40
PVLC-1044		шт	Пломбир			679,32
PVLR-1086	Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°	шт	Графит			2008,38
PVLR-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLR-1050		шт	Шоколад			1913,52
PVLR-1225		шт	Латте			
PVLR-1044		шт	Пломбир			
PVLH-1086	Döcke LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		238,68
PVLH-1245		шт	Карбон			262,14
PVLH-1050		шт	Шоколад			226,44
PVLH-1225		шт	Латте			
PVLH-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			37,74
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		231,54

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		14306
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			44754
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			22798
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			26443
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			15495
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			25178
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			26025
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		874
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3068
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			5871
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5382
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/ CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			3914
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4403
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6360
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1471
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1618

ЛЮК	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЕСТНИЦА							
	высота потолка 2,8 м	высота потолка 2,8 м	высота потолка 3 м	высота потолка 3 м	высота потолка 2,8 м	высота потолка 3 м	высота потолка 2,8 м
СТУПЕНЬКА							
	70	70	80	80	80	80	80
ЦЕНА	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 12 мм - Высота потолка: 280 см - Отсутствие замка - Неутепленный серый люк из МДФ	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны	- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ	- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2

тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**МОТОВИЛИХА**г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп

Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроноспан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита KRONOSPAN/Уфа ОСБ 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		912
ST00630	Плита KRONOSPAN/Уфа ОСБ 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1161
ST00631	Плита KRONOSPAN/Уфа ОСБ 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1447
ST00632	Плита KRONOSPAN/Уфа ОСБ 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1736
ST00633	Плита KRONOSPAN/Уфа ОСБ 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		2173
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1584
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2376
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC16534	KNAUF Climowool TS 035	упак	1250 x 600 x 50 упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт. 28.лиц. на палл.	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2036
DSC16535		упак	1250 x 600 x 100 упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт. 28.лиц. на палл.			2036

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА



















ТИХИЙ КОМПРОС










ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE
Цены указаны с НДС, действуют с 23.09.2025

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм, Голубика, Бальзамик</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1636,83
						упак.	3895,66
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1381,28
						упак.	3287,44
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1621,83
						упак.	3892,39
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Фладен,Зрелый каштан,Корица,Черника, Авакадо, Мокко</i>	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Ежевика, Зрелый каштан,Канноли,Кофе,Трюфель</i>	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика, Мокко</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1102,66
						упак.	3418,24
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА <i>Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Вагаси, Чили</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1144,15
						упак.	3546,86
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	7280,11

Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	944,36
						упак.	2247,58
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	741,20
						упак.	2223,60
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ TETPIC Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	741,20
						упак.	2223,60
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Светло-коричневый, Темно-коричневый				упак	6378,68
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	767,58
						упак.	1826,84
Многослойная ламинированная черепица DRAGON ORIGINAL (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON ORIGINAL Кварц, Асфальт, Титан	2,38 кв.м.					кв.м.	637,51
						упак.	1517,28
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	421,10
						упак.	1263,31
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	421,10
						упак.	1263,31
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный, Кварц, Асфальт				упак.	4545,30
Гибкая битумная черепица ORIGINAL (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE / ORIGINAL/ШЕСТИГРАННИК Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	395,86
						упак.	986,12
Ендовые ковры Döcke PIE							
Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	9861,23

Подкладочные ковры**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	2811,11
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м , SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	5623,31
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8569,58
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2109,15
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	4895,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4241,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	7344,42

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1456,24
---	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплекующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	322,64
	5,1 кг					шт	2254,12
	10,8 кг					шт	4383,98
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1289,47
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	99,19
Снегоstopор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104,01

Доборные элементы кровли

Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой



Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г.
Линейные панели и металлический сайдинг






Схема	Наименование	Цена										Roofing Биркат / Roofing Glass Material / Steelwood / SteelArt			
		Поликарбонат													
		0,45 мм		3003, 5021		1018		0,5 мм		0,7 мм		руб./м.кв	руб./м.кв		
руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв	руб./м.кв						
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585	230	1402	255	1555
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, Елочной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505	275	1335	305	1481
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt/SteelWood: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D*	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453	345	1285	380	1415
Металлический сайдинг															
	Сайдинг металлический "Коробельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Steelwood/SteelArt: дикий камень, золотой орех 3D	215	827	235	904	245	942	235	904			290	1115	315	1212
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета: Steelwood/SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D, 0,45 продукция 1014, 3005, 6005, 7024, 8017, 9003 От 200пог.м изготавливаются: 0,5 продукция 3005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 Steelwood/SteelArt дикий камень	300	802	320	856	330	882	320	856			390	1043	430	1150
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003		1078	237	1150	242	1175	237	1150			277	1345	307	1490

Доборные элементы для линейных панелей и софита																		
Наименование	Длина, м	Покрытие поликарбонат Шин / Росфит Шин Материал / Steelwood / SteelArt						Наименование	Длина, м	Покрытие поликарбонат Шин / Росфит Шин Материал / Steelwood / SteelArt								
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315		1,25	111						155		
	2,00	260	380	510	370	540	750			2,00						260		370
Нащельник (планка соединительная)	1,25	110						152		1,25	160						217	
	2,00	260									2,00						360	
Угол наружный сложный	1,25	420						602		1,25	247	415	331	565				
	2,00	920									1350	2,00	560	940	770	1300		
Доборные элементы для металлического сайдинга "Коробельная доска"																		
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315		1,25	108						151		
	2,00	260	380	510	370	540	750			2,00						260		370
Нащельник (планка соединительная)	1,25	110						152		1,25	161						224	
	2,00	260									2,00						380	
Угол наружный сложный	1,25	420						602		1,25	161						224	
	2,00	920									1350	2,00	260					
Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"																		
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	238						315		1,25	428						555	
	2,00	380									510	540	750	2,00				
Нащельник (планка соединительная)	1,25	110						152		1,25	301						455	
	2,00	260									2,00						650	
J-профиль	1,25	181						235		1,25								
	2,00	440																

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО														
Схема	Наименование				Цена				Примечание					
	Пакет для мет.сайдинга Короб.доска/мет.панелей 0,164 и 0,206 (софитов (шир.280 мм) до 40 панелей)				200 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей				265 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 230 панелей				320 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)					
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей				270 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)					
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.680 мм) до 230 панелей				355 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей				200 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей				290 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 230 панелей				500 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)					
	Пакет для мет.сайдинга Короб.доска/мет.панелей 0,164 и 0,206 (софитов (шир.380 мм) до 40 панелей)				520 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей				630 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 230 панелей				850 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)					
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей				735 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей				950 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей				800 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)					
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 230 панелей				1020 руб./пог.м				Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)					
	Упаковка линейных панелей/софитов в ящики/на поддон				125 руб./пог.м				При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов Упаковку в ящик/на поддон выставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!					

*** Линейные панели и софиты, металлические устанавливаются в ящики/на поддон по 20-штук.

*** Упаковка на поддон в ящик обязательна.

*** Края линейных панелей выставляются в ящик/на поддон.

***** При заказе менее 80 м. (линейных панелей) - доставка бесплатна (для крайних районов).

***** "Самостоятельно" перевозить панели и софиты, не имея в наличии спецтехники, опасно и производится самостоятельно на свой страх и риск.

*** При выставлении поддона/ящика для Блок-хауса, Коробельной доски, Софитов - "Упаковать в ящик/на поддон" выставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Самостоятельно перевозить панели и софиты, не имея в наличии спецтехники, опасно и производится самостоятельно на свой страх и риск.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ / Линейные панели / софиты	Наши цены (за метр погонный, включая НДС)		Наши цены (на метр погонный)
	Менее 80 пог.м (под заказ)		2000 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Оптом менее 8000 руб (за метр погонный)		800 руб
	Для не менее 8000 руб. выставляется по цене интернет-магазина, стоимость, как правило, "только в упаковке". Количество поддона/ящика определяется с привязкой к поддону. Погрузка на поддон в открытый ящик/на поддон.		



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Тудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИЖА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.04.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.07.2025 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение		
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.						
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2800		
	для металлочерепицы					
	для мягкой кровли при монтаже			2800		
	с универсальным проходным элементом			5300		
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.						
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3960		
	для металлочерепицы					
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С		6760
	с универсальным проходным элементом					
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.						
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	5250		
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						6800
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колапке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	5530			
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			7465			
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Комплектующие						
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1300			

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Ровная, 92
тел.: +7(342)209-00-90

САЛОН

г. Пермь, ул. Урицкого, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОЦИКЛЫ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРС

ул. Ровная, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КИ

e-mail: marketing@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Редина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.



- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.

В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Релинга, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЗОВА

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОЦИКЛА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИКИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256	
		нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585	
		нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
		нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
	Сэндвич-тройник	нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
		нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
		нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
	Конус	нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/нерж.430	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Удлин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОБИЛИХА
г. Пермь, ул. Репина, 92 Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙБА ТЕККИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 23.09.2025г
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 120	30
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 515	50
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 150	45

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 810	40

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 580

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

***Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.				
Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600		
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	560		
	RAL9005 черный			
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 090		

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		3 200
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		5 700
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		6 275
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		7 786
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 813
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		1 840
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 687
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 969
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 207
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 412
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 018
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 584
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 035

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС




ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н









Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА
Döcke STANDARD Сайдинг	шт.								
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20							шт.	334,56
								кв.м.	439,06
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20			АКЦИЯ на Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! ЛИМОН				шт.	299,88
								кв.м.	434,61
Döcke STANDARD Софиты	шт.								
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	427,38
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт.								
Корабельный брус D4,5D									
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20							шт.	403,92
								кв.м.	480,86
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20							шт.	403,92
								кв.м.	480,86
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Intensive Цвет: Графит, Слива	20							шт.	484,50
								кв.м.	576,79

Брус D6S										
Сайдинг Брус D6S Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	 Карамель	 Капучино	 Банан	 Пломбир	 Сливки	 Крем-брюле	шт.	723,18	
								КВ.М.	669,61	
Сайдинг Брус D6S Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	 Светлый клен	 Кипарис	 Сандал	 Пихта	 Секвоя	 Сосна	шт.	723,18	
								КВ.М.	669,61	
Сайдинг Брус D6S Intensive Цвет: Графит	17	 Графит						шт.	760,92	
			КВ.М.	704,56						
Блок-Хаус D4,7T										
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м2	20	 Банан	 Карамель	 Капучино	 Лимон	 Фисташки			шт.	420,24
									КВ.М.	483,03
Вертикальный S7										
Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь панели 0,54 м2	16	 Пломбир	 Сливки					шт.	318,24	
								КВ.М.	589,33	
	16	 Графит					шт.	370,26		
							КВ.М.	685,67		
Döcke PREMIUM Софиты										
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16	 Пломбир						шт.	514,08	
		16	 Шоколад						шт.	603,84
 Графит										
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары										
 J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30							шт.	270,30	
	30							шт.	300,90	
	30							шт.	351,90	
	30							шт.	366,18	

 J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								шт.	952,68
	20								шт.	1 275,00
	20								шт.	1 324,98
 Молдинг Длина 3000 мм	50								шт.	701,76
	50								шт.	811,92
 Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50								шт.	244,80
 H-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	778,26
	45								шт.	780,30
	45								шт.	1 020,00
 Внешний угол 75 мм Длина 3000 мм	12								шт.	955,74
	12								шт.	955,74
	12								шт.	1 163,82
 Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	733,38
	22								шт.	735,42
	22								шт.	1 001,64
Околооконный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 056,72
Околооконный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 258,68
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 075,08

Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	1 041,42
Откос 254 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 187,28
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22								шт.	678,30
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22								шт.	936,36
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30								шт.	805,80
Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 004,70
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	315,18
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	350,88
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	377,40
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	392,70
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	565,08
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	626,28
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	3 696,48
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	3 840,30

*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Ёлочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).
 Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Döcke LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Уссурийский			
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20				АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!				шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
Döcke LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Полная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	812,94
		Амурский	Сибирский	Камчатский	Байкальский	Алтайский	Уссурийский			
	16								шт.	812,94
Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			

Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Дёске LUX Сайдинг BERGART		Кешию	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Корунд	Табак	Лесной фундук		
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	518,16
									кв. м.	996,46
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	508,98
									кв. м.	998,00
Дёске LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания.	8								шт.	634,44
	8								шт.	1011,84
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Дёске LUX BERGART	16								шт.	415,14
	16								шт.	833,34

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1075,08
J-профиль 30 мм (Агатый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36								шт.	529,38
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36								шт.	599,76
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36								шт.	659,94
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60								шт.	529,38

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тба.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Пермь, ул. Реинна, 92
тба.: +7(342)209-80-90
ГАЗОВАЯ
г. Пермь, ул. Реинна, 92
тба.: +7(342)209-80-90
ТИХИЙ КОМПРОС
ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тба.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
Комсомольская просека, 75
тба.: +7(342)299-00-11
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
ул. Резанский, 103
тба.: +7(342)298-23-00



Базовый прайс от 04.09.2025
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги		
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб	
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.		
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.		
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ³	50 + 3750 руб/шт	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ³	50 + 2000 руб/шт	
		Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) ¹³	50 + 2250 руб/шт	
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Услуга Совмещение заказов	1000 руб.	
		Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.	
		Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб	
Упаковка				
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75х1500			100 руб/п.м	
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶			цена за пог.м	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная	125	
		в пленку	160	
		усиленная	160	
		усиленная в пленку	200	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	58	
		в пленку	81	
		усиленная	81	
		усиленная в пленку	110	
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		в пленку	160	
		усиленная в пленку	200	
Упаковка заказных позиций гладкого листа ^{6, 13}			цена за шт.	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон отдельно)	250	
		стандартная	173	
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		в пленку	235	
		на поддон (поддон отдельно)	300	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		стандартная	215	
		в пленку	305	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	400	
		на поддон (поддон отдельно)	600	
Упаковка складских позиций ⁴				
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380	
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)				
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.	
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)				
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		на поддон (поддон отдельно)	130	
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200	
Упаковка штрипса/ рулона-отмотки на поддон			395	
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента				
Поддоны для гладкого листа ¹³		Руб/шт	Примечание	
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140		
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265		
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400		
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160		
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410		
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670		
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840		
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090		
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350		
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170		
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680		
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180		
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500		
Поддоны для профилированного листа/ металлочерепицы				
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358		Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75				
Поддон для П/д Классик				
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),	Возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),	Возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),	Возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),	Возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),	Возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),	Возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)		
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰				
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)				
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)		
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)		
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)		
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)		
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)		
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)		
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)		
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)		
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)		
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)		
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)		
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)		
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)		
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)		
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)		

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, дина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/ шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.	
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.	
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.	
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.	

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.
При выставления Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейрных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹³ При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудинк», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Князьковский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанский, 183
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕЛ

ТАКИИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Длина, мм	440	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	494	10 065
	Длина, мм	440	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440			1 900

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Революции, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙНА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Рязань, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕТА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.					

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой