

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

21 июля 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. Дополнительные скидки согласовываются у менеджеров по телефону.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С (БУХТЫ) А500С	91 500 по запросу	Э/с 57х3	20; 3сп	74 600
8	(6 м) А500С (БУХТЫ) А500С	89 900 по запросу	Э/с 57х3,5	20; 3сп	68 000
10	(6 м) А500С (11,7 м) А500С	75 900 73 900	Э/с 69х3,5	10; 20; 2-3сп/нс	71 200
12	(11,7 м) А500С (5,85 м) А500С	74 500 75 500	Э/с 89х3,5	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
14	(11,7 м) А500С (5,85 м) А500С	71 100 72 100	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	70 200
16	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	68 000
18	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	76 600
20	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	74 500
22	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	74 500
25	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 159х4,0	3сп	68 000
28	(11,7 м) А500С	71 600	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	74 600
32	(11,7 м) А500С	71 600	Профильные трубы		
36	(11,7 м) А500С	71 600	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
40	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	76 000
Арматура (А1)			20х20х1,2	08кп	79 900
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			20х20х1,5	3-20сп/нс	76 000
6 (А1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	80 500 по запросу	20х20х2	2нс	73 100
8 (А1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	79 800 по запросу	25х25х1,5	3-20сп/нс	76 000
10 (А1)	(6 м) 3СП/ПС (11,7 м) 3СП/ПС	72 400 по запросу	25х25х2	3-20сп/нс	74 400
12 (А1)	(11,7 м) 3СП/СП	74 400	30х20х1,5	2нс	76 000
14 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	78 200	30х30х1,5	08кп, 2нс	76 000
16 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	68 400	30х30х2	3сп	70 000
18 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	69 400	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	79 400
20 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	70 600	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	76 200
Квадрат			40х20х3	3сп	74 600
ГОСТ 2591			40х25х1,5	2нс	76 000
8	(6 м) 3СП	116 200	40х25х2	2нс	74 400
10	(6 м) 3СП	73 300	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	76 000
12	(6 м) 3СП	67 900	40х40х2	2нс	76 000
14	(6 м) 3СП	по запросу	40х40х3	2-3сп/нс	74 600
Швеллер			40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31623138-1381-2010			50х25х1,5	08кп, 2нс	76 600
5(У)	3СП/ПС 5	80 000	50х25х2	3сп	73 500
6,5(У)	3СП/ПС 5	по запросу	50х50х2	3сп	76 700
8(У)	3СП/ПС 5	75 900	50х50х3	2-3сп/нс	68 000
10(У)	3СП/ПС 5	79 900	60х30х2	3сп/нс, 08кп	70 000
12(У)	3СП/ПС 5	82 400	60х40х2	2-3сп/нс	78 800
14(У)	3СП/ПС 5	81 900	60х40х3	2сп/нс	74 500
16(У)	3СП/ПС 5	83 900	60х60х2	3сп	78 800
18(У)	3СП/ПС 5	91 900	60х60х3	3-20сп/нс	75 500
20(У)	3СП/ПС 5; С255	126 200	60х60х4	3-20сп/нс	74 500
Уголок равнополочный			80х40х2	3сп	76 900
ГОСТ 8509 - 93			80х40х3	3сп5	75 500
25х3	3СП/ПС 5	87 900	80х60х3	3спб	68 000
25х4	3СП/ПС 5	95 000	80х80х3	3-20сп/нс	73 400
32х3	3СП/ПС 5	103 000	80х80х4	3-20сп/нс	72 400
32х4	3СП/ПС 5	103 000	100х100х3	3-20сп/нс	70 000
35х4	3СП/ПС 5	87 900	100х100х4	3-20сп/нс	74 500
40х3	3СП/ПС 5	89 900	120х120х4	3-20сп/нс	68 000
40х4	3СП/ПС 5	82 500	100х50х3	3сп/нс	68 000
45х4	3СП/ПС 5	85 200	Труба НКТ б/у		
50х4	3СП/ПС 5	82 000	(2 м ± 0,1 метра)		38 500
50х5	3СП/ПС 5	73 900	(2,5 м ± 0,1 метра)		39 500
63х4	3СП/ПС 5	по запросу	СОСТАВНАЯ (3,0 м ± 0,1 метра)		37 500
63х5	3СП/ПС 5	76 900	(3,0 м ± 0,1 метра)		39 900
63х6	3СП/ПС 5	76 900	(3,5 м ± 0,1 метра)		39 500
75х5	3СП/ПС 5	82 000	(4,0 м ± 0,1 метра)		39 500
75х6	3СП/ПС 5	79 900	(4,5 м ± 0,1 метра)		39 500
75х8	3СП/ПС 5	75 900	(5 м ± 0,1 метра)		39 500
90х6	3СП/ПС 5	83 600	(нд 6-10)		38 500
90х7	3СП/ПС 5	76 900	Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
100х7	3СП/ПС 5	80 900	1,5х1250х2000	3СП/ПС 5	77 600
100х8	3СП/ПС 5	80 900	2х1250х2500	3СП/ПС 5	73 300
125х8	3СП/ПС 5	86 200	2х1000х2100	3СП/ПС 5	73 300
Проволока термообработ.			2,5х1250х2500	3СП/ПС 5	по запросу
ГОСТ 3282-74			3х1250х2500	3СП/ПС 5	74 100
Проволока термообработ.	d 1,2	109 400	3х1500х6000	3СП/ПС 5	74 100
Проволока термообработ.	d 4	79 000	4х1500х6000	3СП/ПС 5	67 900
Проволока термообработ.	d 6	80 900	6х1500х6000	3СП/ПС 5	70 100
Проволока ГОСТ 6727-80			8х1500х6000	3СП/ПС 5	68 400
Проволока ВР1	d 2,8	по запросу	10х1500х6000	3СП/ПС 5	71 100
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	12х1500х6000	3СП/ПС 5	66 900
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	14х1500х6000	3СП/ПС 5	68 900
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	16х1500х6000	3СП/ПС 5	68 000
Проволока ВР1	d 5,0	по запросу	16х1500х6000	3СП/ПС 5	69 400
Стальные трубы			Полоса ГОСТ 103-2006		
ВГП ГОСТ 3262-75			ПОЛОСА 20Х4 (6м)	3СП	76 900
ВГП 15х2,8	1кп; 10	74 400	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	3ПС/СП	75 900
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	68 000	ПОЛОСА 30Х4 (6м)	3ПС	73 300
ВГП 25х2,8	2нс-5; 3сп/нс	70 200	ПОЛОСА 40Х4 (6м)	3СП	76 500
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/нс; 1кп	74 500	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	3СП	73 300
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	72 200	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	3СП	76 500
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	74 600	ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	68 100	ПВЛ 406	1,0/1,2	74 100
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	74 600	ПВЛ 506	(1,0-1,5х2,0-3,8)	по запросу
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	68 000	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 50х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	74 600	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу

Компания предоставляет услуги:

- *Размотка бухтовой арматуры, круга
- *Доставка автотранспортом
- *Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)
- *Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)
- *Гибка листов, покраска и сверление металла
- *Отмет хранение металла в крытом складе
- *Чистка труб
- *Взвешивание транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
на 13.07.2026 г.
Цены указаны с учетом НДС



Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуето СКИДКИ!												
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры	Цена		Услуги резки			
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		
											руб./рез	руб./рез
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)						
d 6 мм	6,0 м	217	36	138	220	15x15x1,5	3,0 м	230	77	155	420	
d 8 мм	6,0 м	324	54	138	220	6,0 м	457	76				
d 10 мм	5,85 м	429	73	138	220	20x20x1,2	6,0 м	526	88	155	420	
	11,7 м	852	73	138	220	20x20x1,5	3,0 м	345	115	155	420	
d 12 мм	5,85 м	616	105	138	220	6,0 м	685	114				
	11,7 м	1 122	96	138	220	20x20x2	3,0 м	390	130	155	420	
d 14 мм	5,85 м	786	134	138	220	6,0 м	774	129				
	11,7 м	1 474	126	138	220	25x25x1,5	3,0 м	405	135	155	420	
d 16 мм	5,85 м	975	167	138	220	6,0 м	799	133				
	11,7 м	1 852	158	138	220	25x25x2,0	3,0 м	460	160	155	420	
d 18 мм	11,7 м	2 347	201	299	220	6,0 м	946	158				
d 20 мм	11,7 м	2 925	250	299	220	30x20x1,5	3,0 м	405	135	155	420	
А1: 3сн/снс ГОСТ 34028-2016						6,0 м	799	133				
d 6 мм	6,0 м	216	36	138	220	30x30x1,5	3,0 м	460	153	155	420	
d 8 мм	6,0 м	322	54	138	220	6,0 м	913	152				
d 10 мм	6,0 м	417	70	138	220	30x30x2,0	6,0 м	1 156	193	155	420	
d 12 мм	5,85 м	по запросу	138	220		3,0 м	460	153				
	11,7 м	1 130	97	138	220	40x20x1,5	6,0 м	913	152	155	420	
d 14 мм	11,7 м	1 474	126	138	220	40x20x2	3,0 м	580	193	155	420	
d 16 мм	11,7 м	1 852	158	138	220	6,0 м	1 156	193				
d 18 мм	11,7 м	2 430	208	299	220	3,0 м	520	173				
d 20 мм	11,7 м	2 902	248	299	220	40x25x1,5	6,0 м	1 027	171	155	420	
						40x25x2	6,0 м	1 262	210	155	420	
Квадрат						40x40x1,5	3,0 м	630	210	155	420	
3сн ГОСТ 2591						40x40x2,0	3,0 м	740	247	155	420	
d 10 мм	6,0 м	502	84	138	220	6,0 м	1 472	245				
d 12 мм	6,0 м	804	134	138	220	40x40x3,0	6,0 м	2 145	358	155	420	
Полоса (ГОСТ 103-2006)						50x25x1,5	3,0 м	630	210	397	420	
20x4	6,0 м	450	75	138	-	6,0 м	1 255	209				
30x4	6,0 м	603	101	138	-	3,0 м	670	223	397	420		
40x4	6,0 м	840	140	138	-	6,0 м	1 367	228				
50x4	6,0 м	1 050	175	138	-	6,0 м	1 892	315	397	525		
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 93)						50x50x2,0	6,0 м	2 656	443	397	525	
25x3	6,0 м	1 056	176	173	250	3,0 м	835	278	397	525		
25x4	6,0 м	1 188	198	173	250	6,0 м	1 682	280				
32x3	6,0 м	1 188	198	173	250	3,0 м	945	315	397	525		
32x4	6,0 м	1 584	264	173	250	6,0 м	1 892	315				
35x4	6,0 м	1 716	286	173	250	3,0 м	1 340	447	397	525		
40x3	6,0 м	1 584	264	173	250	6,0 м	2 442	407	397	525		
40x4	6,0 м	1 824	304	173	250	6,0 м	2 442	407	397	525		
	12 м	3 420	285			60x60x2,0	6,0 м	3 360	560	397	525	
45x4	6,0 м	1 938	323	173	250	6,0 м	8 375	698	397	525		
	12,0 м	3 989	332			80x40x2,0	6,0 м	2 376	396	397	340	
50x4	6,0 м	2 220	370	173	250	80x40x3,0	12,0 м	3 360	560	397	340	
	12,0 м	4 323	360			6,0 м	6 615	551				
50x5	6,0 м	2 563	426	173	250	80x60x3,0	6,0 м	4 127	688	397	440	
	12,0 м	5 105	426			12,0 м	8 145	679				
63x5	6,0 м	3 506	584	173	250	80x60x3,0	6,0 м	4 257	710	397	440	
	12,0 м	6 894	575			12,0 м	8 514	710				
63x6	6,0 м	по запросу	173	250		80x80x3,0	12,0 м	11 439	953	397	440	
	12,0 м	по запросу	173	250		12,0 м	10 642	887	397	400		
75x5	6,0 м	по запросу	#3НАЧ!	173	-	100x100x3,0	12,0 м	14 503	1 209	397	400	
	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	173	-	12,0 м	14 503	1 209	397	400		
75x6	6,0 м	по запросу	#3НАЧ!	173	-	100x100x4,0	12,0 м	14 503	1 209	397	400	
	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	173	-							
75x8	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	460	-	ВГП (ГОСТ 3262-75)						
90x6	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	460	-	15x2,8	3,0 м	по запросу	136	155	420	
90x7	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	460	-	6,0 м	817					
100x7	6,0 м	по запросу	#3НАЧ!	460	-	20x2,8	6,0 м	1 021	170	155	420	
	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	460	-	6,0 м	1 328	221	155	420		
100x8	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	460	-	25x2,8	8-8,25 м	1 838	255	155	420	
125x8	12,0 м	по запросу	#3НАЧ!	644	-	6,0 м	1 532	255	155	420		
						25x3,2	6,0 м	1 890	315	155	420	
6,5	12,0 м	8 661	722	345	-	32x2,8	10,0 м	2 940	1941	324	155	420
8	6,0 м	4 772	795	345	-	32x3,2	6,0 м	1 941	324	155	420	
	12,0 м	9 434	786	345	-	40x3,0	6,0 м	2 043	341	155	420	
10	6,0 м	5 882	980	345	-	40x3,5	6,0 м	2 451	409	155	420	
	12,0 м	11 764	980	345	-	6,0 м	3 677					
12	6,0 м	7 487	1 248	253	-	9,3-9,5 м	3 677					
	12,0 м	14 857	1 238	253	-	6,0 м	2 656	443	397	525		
14	6,0 м	9 359	1 560	253	-	50x3,0	10,5 м	4 596				
	12,0 м	17 548	1 462	253	-	6,0 м	3 064		511	397	525	
						9,3-9,5 м	4 698					
Размеры		Цена		Газом	Гильотина	Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)						
		руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб	57х3,0	6,0 м	по запросу	409	397	-	
1,5 мм	1250x2500	4 259	1 363	173	192	12,0 м	4 902					
2 мм	1250x2500	4 991	1 597	115	240	57х3,5	6,0 м	2 860	477	397	-	
2,5 мм	1250x2500	6 434	2 059	115	240	76х3,5	12,0 м	7 762	647	397	-	
	1250x2500	7 622	2 439	115	240	89х3,5	12,0 м	9 090	758	397	-	
3 мм	1500x6000	22 407	2 490	115	240	108х3,5	12,0 м	11 133	928	397	-	
4 мм	1500x6000	27 431	3 048	115	480	108х4,0	12,0 м	12 665	1 055	397	-	
5 мм	1500x6000	33 475	3 719	173	300	114х4,0	12,0 м	13 755	1 146	397	-	
6 мм	1500x6000	39 339	4 371	173	360	127х4,0	12,0 м	14 912	1 243	397	-	
8 мм	1500x6000	60 465	6 718	173	480	133х4,0	12,0 м	15 627	1 302	397	-	
10 мм	1500x6000	66 019	7 335	345	540	159х4,0	12,0 м	18 793	1 566	604	-	
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)						159х4,5	12,0 м	21 040	1 753	604	-	
1,0 мм	1250x2500	2 652	849	173	192	Труба НКТ						
1,2 мм	1250x2500	3 162	1 012	173	192	Размеры		Цена		руб./м		
1,5 мм	1250x2500	3 875	1 240	173	192			руб./шт		руб./м		
2,0 мм	1250x2500	5 062	1 620	115	240	НКТ 6/у 73х5,5		2 м	850	425		
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)						НКТ 6/у 73х5,5		2,5 м	1 062	425		
3 (чечевица)	1250x2500	7 583	2 427	-	-	НКТ 6/у 73х5,5		3 м	1 275	425		
4 (чечевица)	1500x6000	27 779	3 087	-	-							
Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)												
406	1000x3500		0	-	-							
	1200x2900	5 800	1 667	-	-							
Внимание!												
1) Отгрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.												
2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером.												
3) Погрузка товара в крытую машину не производится.												
4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.												
5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.												
6) Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р)												
7) Срочное исполнение услуги рез/руб: +150 Р к стоимости заказа												
8) Услуга по поосному взвешиванию автотранспорта (автомовесы) с выдачей протокола нагрузку на каждую ось. Быстро, без очередей. -5000 руб. услуга												

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на покрытие
0,5 DP RAL. Малый металл:
ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
на покрытие
Normal Rooftop Шем:



МЕТАЛЛОЦЕНТР

5000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

Розничный прайс лист от 10.07.2026
Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	403	330	403	330	403	350	403	350	403	350	403	383	-	-	-	-	-	-	-	-	403	322
0,35*	433	355	433	355	433	376	433	377	433	377	433	412	-	-	-	-	-	-	-	-	433	346
0,4	435	357	435	357	435	378	435	378	435	378	435	414	-	-	-	-	-	-	-	-	435	348
0,45 ГОСТ ZN 200	529	434	529		529		529		529		529		529								529	
0,45	467	383	467	383	467	406	467	406	467	406	467	444	467	441	467	-	-	-	-	-	467	374
0,5	485	398	485	398	485	421	485	422	485	422	485	461	485	458	485	463	-	-	-	-	485	388
0,5 ГОСТ ZN 225	737	604	737	604	737	640	737	641	737	641	737	701	737	695	737	704	-	-	-	-	737	590
0,5 Гладкий лист для жестных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#3НАЧ1
0,55 ГОСТ ZN 210	562	461	562	461	562	488	562	489	562	489	562	535	562	530	562	537	562	461	562	461	562	461
0,55	527	432	527	432	527	458	527	458	527	458	527	501	527	497	527	503	527	584	527	689	527	422
0,6	557	457	557	457	557	484	557	484	557	484	557	530	557	525	557	532	557	618	557	696	557	446
0,65	602	493	602	493	602	523	602	523	602	523	602	573	602	568	602	575	602	687	602	783	602	482
0,7	649	532	649	532	649	564	649	564	649	564	649	618	649	612	649	620	649	720	649	811	649	519
0,75	673	552	673	552	673	585	673	585	673	585	673	640	673	635	673	643	673	746	673	841	673	538
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	674	714	682	714	792	714	893	714	571
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	697	739	706	739	819	739	924	739	591
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773	738	773	857	773	966	773	618
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908	1135	908	726	726
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 087	870
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 608	1286

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 7024, 6005, 8017,9003	492	403	492	403	492	427	492	428	492	428	492	468	-	-	-	-	-	-	-	-	492	394
0,4 SP RAL 5005	517	424	517	424	517	449	517	450	517	450	517	492	-	-	-	-	-	-	-	-	517	414
0,4 RAL 3005	532	436	532	436	532	462	532	463	532	463	532	506	532	502	-	-	-	-	-	-	532	426
0,45 SP RAL 1014,6005,7004,7024,8017,9003,3005,5005	585	480	585	480	585	508	585	509	585	509	585	557	585	552	-	-	-	-	-	-	585	468
0,45 SP RAL 3003	622	510	622	510	622	540	622	541	622	541	622	592	622	567	-	-	-	-	-	-	622	498
0,45 SP RAL 5021	629	516	629	516	629	546	629	547	629	547	629	598	629	593	-	-	-	-	-	-	629	503
0,45 SP RAL 5002,6029	607	498	607	498	607	527	607	528	607	528	607	578	607	573	-	-	-	-	-	-	607	486
0,45 SP RAL 6002	633	519	633	519	633	550	633	550	633	550	633	602	633	597	-	-	-	-	-	-	633	506
0,45 SP RAL 1018	641	525	641	525	641	557	641	557	641	557	641	610	641	605	641	612	-	-	-	-	641	513
0,5 SP RAL 6005,7004,7024,8017,9003	623	511	623	511	623	541	623	542	623	542	623	593	623	588	623	595	-	-	-	-	623	498
0,5 SP RAL 3005,5002	662	543	662	543	662	575	662	576	662	576	662	630	662	625	662	632	-	-	-	-	662	530
0,5 SP RAL 5005	641	525	641	525	641	557	641	557	641	557	641	610	641	605	641	612	-	-	-	-	641	513
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шем/ Гарантия 25 лет!	801	657	801	657	801	696	801	697	801	697	801	762	801	756	801	765	-	-	-	-	801	641
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шем МАТОВЫЙ	903	740	903	740	903	785	903	785	903	785	903	859	903	852	903	862	903	1001	903	1129	903	722
0,7 SP RAL 7004,6005,8017,7024,9003,5005	882	723	882	723	882	766	882	767	882	767	882	839	882	832	882	842	882	978	882	1103	882	706
0,7 SP RAL 3005	914	749	914	749	914	794	914	795	914	795	914	870	914	862	914	873	914	1013	914	1143	914	731
0,45 DP двусторонний	686	562	686	562	686	596	686	597	686	597	686	653	686	647	-	-	-	-	-	-	686	549
0,45 DP двусторонний	696	570	696	570	696	605	696	605	696	605	696	662	696	657	-	-	-	-	-	-	696	557
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/Медный металл	1196	980	1196	980	1196	1039	1196	1040	1196	1040	1196	1138	1196	1128	1196	1142	-	-	-	-	1196	957
0,5 MPE Texture	903	740	903	740	903	785	903	785	903	785	903	859	903	852	903	862	-	-	-	-	903	722
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1030	844	1030	844	1030	895	1030	896	1030	896	1030	980	1030	972	1030	984	-	-	-	-	1030	824
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1131	927	1131	927	1131	983	1131	983	1131	983	1131	1078	1131	1067	1131	1080	-	-	-	-	1131	905
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1030	844	1030	844	1030	895	1030	896	1030	896	1030	980	1030	972	1030	984	-	-	-	-	1030	824
0,45 SteelArt	784	643	784	643	784	681	784	682	784	682	784	746	784	740	-	-	-	-	-	-	784	627
0,5 SteelArt	910	746	910	746	910	791	910	791	910	791	910	866	910	858	-	-	-	-	-	-	910	728

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м

Профиль декоративный			Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Наименование	1190		1190		1190	
Общая ширина, мм	1100		1100		1100	
Рабочая ширина, мм	6,05		6,05		6,05	
Максимальная длина, м	6,05		6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0.4 SP RAL1014,7024,6005,8017,9003	551	463	540	454		
0.4 SP RAL 5005	567	476	582	489		
0.4 SP RAL3005	621	522	636	534		
0.45 SP RAL1014,6005,7004,7024,8017,9003,5005	621	522	636	534		
0.45 SP RAL 1018	680	571	695	584		
0.45 SP RAL 5021	667	561	682	573		
0.45 SP RAL 6002	671	564	686	576		
0.45 SP RAL 3005, 5002,6029	642	539	657	552		
0.45 SP RAL 3003	660	555	675	567		
0.5 SP RAL 6005,7004,7024,8017,9003	661	555	676	568		
0.5 SP RAL 5005	680	571	695	584		
0.5 SP RAL 3005,5002	702	590	717	603		
0.5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	850	714	865	727		
0.5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	957	804	972	817		
0.5 MPE Texture	958	805	973	818		
0.5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1092	918	1 107	930		
0.5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1200	1008	1 215	1021		
0.5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1092	918	1 107	930		
0.5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 269	1066	1 284	1079		
0.45 SteelArt	833	700	848	713		
0.5 SteelArt	965	811	980	824		



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс лист от 08.07.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Нержавеющая сталь																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
																							
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5				
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1840	1508	1840	1508	1840	1599	1840	1600	1840	1600	1840	1751	1840	1736	-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали		
0,5	2220	1820	2220	1820	2220	1929	2220	1930	2220	1930	2220	2112	2220	2094	2220	2120	2220	2461	2220	2775			
0,6	2430	1992	2430	1992	2430	2111	2430	2113	2430	2113	2430	2312	2430	2292	2430	2321	2430	2694	2430	3038			
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3100	2925	3100	2961	3100	3437	3100	3875			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3460	3265	-	-	3 460	3836	3 460	4325			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1060	869	1060	869	1060	921	1060	922	1060	922	1060	1009	1060	1000	-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали		
0,5	1280	1049	1280	1049	1280	1112	1280	1113	1280	1113	1280	1218	1280	1208	1280	1223	1280	1419	1280	1600			
0,6	1650	1352	1650	1352	1650	1434	1650	1435	1650	1435	1650	1570	1650	1557	1650	1576	1650	1829	1650	2063			
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		1810	1708	1810	1729	1810	2007	1810	2263			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2040	1925	-	-	2 040	2262	2 040	2550			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Алюминиевая профнастил и гладкий лист																							
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Общая ширина, мм Рабочая ширина, мм Максимальная длина, м																							
	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																						
AMr2M	1	2440	2000	2440	2000	2440	2120	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2440	2122	2440	2322	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2440	1952		
	1,2	2930	2402	2930	2402	2930	2546	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2930	2548	2930	2788	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2930	2344		
AD1H	1	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
	1,2	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/л, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,35 Z120 оц.	139 900	135 300	130 600	121 300
0,4 оц.	147 400	142 500	137 600	127 700
0,45 оц.	137 700	133 200	128 600	119 400
0,45 Z200 оц.	147 000	142 100	137 200	127 400
0,5 оц.	132 800	128 400	124 000	115 100
0,5 Z210 оц.	141 000	136 300	131 600	122 200
0,65 оц.	117 500	113 500	109 600	101 800
0,75 оц.	120 100	116 100	112 100	104 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	119 300	115 400	111 400	103 400

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

* Минимальная партия 0,5 тн


* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортиро

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,2	оц	1250	по запросу
0,25*1000	оц	1000	по запросу
0,25	оц	1250	по запросу
0,3*1000	оц	1000	по запросу
0,3	оц	1250	по запросу
0,35	оц	1250	по запросу
0,4	оц	1250	по запросу
0,45ZN200	оц	1250	по запросу
0,45ZN225	оц	1250	по запросу
0,45*1000	оц	1000	по запросу
0,45	оц	1250	по запросу
0,5ZN225	оц	1250	по запросу
0,5	оц	1250	по запросу
0,55	оц	1250	по запросу
0,6	оц	1250	по запросу
0,65	оц	1250	по запросу
0,7	оц	1250	по запросу
0,75	оц	1250	по запросу
0,8	оц	1250	по запросу
0,85	оц	1250	по запросу
1	оц	1250	по запросу
1,2	оц	1250	по запросу
1,5	оц	1250	по запросу
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 9003	1250	по запросу
0,4	все цвета	1250	по запросу
0,45	все цвета	1250	по запросу
0,65	все цвета	1250	по запросу
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 29.06.2026 г


г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	144 300	140 800	137 400	133 900	143 600	140 200	136 700	133 300
0,35*	124 000	121 000	118 100	115 100	123 400	120 400	117 500	114 500
0,4	124 000	121 000	118 100	115 100	123 400	120 400	117 500	114 500
0,45	121 600	118 700	115 700	112 800	121 000	118 100	115 200	112 300
0,5	106 200	103 600	101 100	98 600	105 700	103 100	100 600	98 100
0,5 2200-225	121 500	118 600	115 700	112 800	120 900	118 000	115 100	112 200
0,55	109 600	107 000	104 300	101 700	109 100	106 400	103 800	101 200
0,55 2210	116 500	113 700	110 900	108 100	115 900	113 100	110 400	107 600
0,6	99 300	96 900	94 500	92 100	98 800	96 400	94 100	91 700
0,65	98 000	95 700	93 300	91 000	97 600	95 200	92 900	90 500
0,7	96 600	94 300	92 000	89 700	96 200	93 900	91 600	89 300
0,75	100 100	94 300	92 000	89 700	99 700	97 300	94 900	92 500
0,8	98 900	97 700	95 300	92 900	98 400	96 100	93 700	91 300
0,85	95 100	96 500	94 200	91 800	94 700	92 400	90 100	87 900
0,9	87 300	92 900	90 600	88 300	86 900	84 800	82 700	80 600
0,95	85 300	83 200	81 200	79 100	84 800	82 800	80 800	78 700
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	146 100	142 600	139 100	135 600	145 400	141 900	138 400	134 900
0,4 SP RAL 3005	152 600	148 900	145 200	141 600	151 800	148 200	144 500	140 900
0,4 SP RAL 5005	157 700	153 900	150 200	146 400	157 000	153 200	149 400	145 700
0,4 SP RAL 6005	146 100	142 600	139 100	135 600	145 400	141 900	138 400	134 900
0,4 SP RAL 7024	146 100	142 600	139 100	135 600	145 400	141 900	138 400	134 900
0,4 SP RAL 8017	146 100	142 600	139 100	135 600	145 400	141 900	138 400	134 900
0,4 SP RAL 9003	146 100	142 600	139 100	135 600	145 400	141 900	138 400	134 900
0,45 SP RAL 1014	143 700	140 300	136 800	133 400	143 000	139 600	136 200	132 700
0,45 SP RAL 1018	158 100	154 300	150 500	146 700	157 300	153 500	149 800	146 000
0,45 SP RAL 3003	153 400	149 700	146 000	142 300	152 600	148 900	145 300	141 600
0,45 SP RAL 3005	149 600	146 000	142 400	138 800	148 800	145 300	141 700	138 100
0,45 SP RAL 5002	147 800	144 300	140 700	137 200	147 100	143 600	140 000	136 500
0,45 SP RAL 5005	144 700	141 200	137 700	134 300	144 000	140 500	137 100	133 600
0,45 SP RAL 5021	147 800	144 300	140 700	137 200	147 100	143 600	140 000	136 500
0,45 SP RAL 6002	164 100	160 100	156 200	152 300	163 300	159 300	155 400	151 500
0,45 SP RAL 6005	143 700	140 300	136 800	133 400	143 000	139 600	136 200	132 700
0,45 SP RAL 6029	149 600	146 000	142 400	138 800	148 800	145 300	141 700	138 100
0,45 SP RAL 7004	147 800	144 200	140 700	137 100	147 000	143 500	140 000	136 500
0,45 SP RAL 7024	143 700	140 300	136 800	133 400	143 000	139 600	136 200	132 700
0,45 SP RAL 8017	143 700	140 300	136 800	133 400	143 000	139 600	136 200	132 700
0,45 SP RAL 9003	143 700	140 300	136 800	133 400	143 000	139 600	136 200	132 700
0,45 SP RAL 9006	175 800	171 600	167 400	163 200	175 000	170 800	166 600	162 400
0,5 SP RAL 3005	144 700	141 200	137 700	134 300	144 000	140 500	137 100	133 600
0,5 SP RAL 5002	143 400	139 900	136 500	133 100	142 700	139 200	135 800	132 400
0,5 SP RAL 5005	138 500	135 200	131 800	128 500	137 800	134 500	131 200	127 900
0,5 SP RAL 6005	138 200	134 900	131 600	128 200	137 500	134 200	130 900	127 600
0,5 SP RAL 7004	138 200	134 900	131 600	128 200	137 500	134 200	130 900	127 600
0,5 SP RAL 7024	138 200	134 900	131 600	128 200	137 500	134 200	130 900	127 600
0,5 SP RAL 8017	138 200	134 900	131 600	128 200	137 500	134 200	130 900	127 600
0,5 SP RAL 9003	138 200	134 900	131 600	128 200	137 500	134 200	130 900	127 600
0,5 SP RAL 9006	172 500	168 300	164 200	160 000	171 600	167 500	163 400	159 300
0,7 SP RAL 3005	134 900	131 600	128 400	125 200	134 200	131 000	127 800	124 600
0,7 SP RAL 5005	130 000	126 900	123 700	120 600	129 300	126 200	123 100	120 000
0,7 SP RAL 6005	128 400	125 300	122 200	119 200	127 800	124 700	121 600	118 600
0,7 SP RAL 7004	128 400	125 300	122 200	119 200	127 800	124 700	121 600	118 600
0,7 SP RAL 7024	128 400	125 300	122 200	119 200	127 800	124 700	121 600	118 600
0,7 SP RAL 8017	128 400	125 300	122 200	119 200	127 800	124 700	121 600	118 600
0,7 SP RAL 9003	128 400	125 300	122 200	119 200	127 800	124 700	121 600	118 600
0,45 DP RAL 7024/7024	159 700	155 800	152 000	148 200	158 900	155 100	151 300	147 400
0,45 DP RAL 8017/8017	159 700	155 800	152 000	148 200	158 900	155 100	151 300	147 400
0,5 DP RAL Медный металл	239 000	233 300	227 600	221 800	237 900	232 100	226 400	220 700
0,5 Rooftop Шекл 7024	159 300	155 500	151 700	147 800	158 500	154 700	150 900	147 100
0,5 Rooftop Шекл 8017	159 300	155 500	151 700	147 800	158 500	154 700	150 900	147 100
0,5 Rooftop Шекл 7024 Матовый	186 100	181 700	177 200	172 700	185 200	180 800	176 300	171 900
0,5 Rooftop Бархат 7024	178 200	173 900	169 600	165 400	177 300	173 100	168 800	164 600
0,5 Rooftop Бархат 8017	178 200	173 900	169 600	165 400	177 300	173 100	168 800	164 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	216 400	211 200	206 000	200 800	215 300	210 200	205 000	199 800
0,5 MPE Texture 7024	194 900	190 200	185 500	180 900	193 900	189 300	184 600	180 000
0,5 MPE Texture 8017	194 900	190 200	185 500	180 900	193 900	189 300	184 600	180 000
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	190 800	186 200	181 600	177 000	189 800	185 300	180 700	176 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	190 800	186 200	181 600	177 000	189 800	185 300	180 700	176 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	190 800	186 200	181 600	177 000	189 800	185 300	180 700	176 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	203 400	198 600	193 700	188 800	202 400	197 600	192 700	187 900
0,5 SteelArt Дикий Камень	203 400	198 600	193 700	188 800	202 400	197 600	192 700	187 900
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	203 400	198 600	193 700	188 800	202 400	197 600	192 700	187 900

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.
Область применения штрипса широка:
- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутья, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линик:	
Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холодокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 1.07.2026 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	79,8	78	95	97,2	18,2
ПП 60х27 (3м)	12	432	123,6	120,7	147	150,3	28,2
ПН 50х40 (3м)	12	288	123,6	120,7	147	150,3	28,2
ПН 75х40 (3м)	12	240	155,3	151,7	184,7	189	35,4
ПН 100х40 (3м)	8	144	182,5	178,4	217,2	222,2	41,6
ПС 50х50 (3м)	12	288	168,4	164,6	200,3	204,9	38,4
ПС 50х75 (3м)	12	180	195,7	191,2	232,8	238,2	44,6
ПС 100х50 (3м)	8	144	223,1	218	265,4	271,5	50,9

НОВИНКА

Уголок стальной оцинкованный		
Длина (м)	вес кг.	цена р/шт
1	0,3	18
1,5	0,45	27
2	0,6	36

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	8
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	44,3
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	56,6
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	61,5
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	76,5
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	74,8
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	17,9
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	11,4

Наценки		
	Объем партии	Наценка (за партию)
Профиль ГКЛ	1 палета нестандартных длин	5% к цене продажи профиля ГКЛ

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 26.05.2026

Штакетник

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема

Наименование

Цена*

Оцинкованный

Полиэстер

Normal
Roofing
Шекл/SteelArt

Двухсторонний
полиэстер

Двухсторонний Медный
металлик

Roofing Бархат

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м


руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м



Штакетник металлический

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 85 мм

Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м

без заvalьцовки

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6005, 7024, 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный

RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

49

63

65


67

85

75

125

101



Штакетник металлический полукруглый широкий

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

без заvalьцовки

Стандартные цвета

Стандартные цвет 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный

RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

55

71

72


74

94

84

139

111



Штакетник металлический полукруглый широкий

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

скрытая заvalьцовка

Стандартные цвета

RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный

RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

60

78

80


82

105

92

153

123



Штакетник металлический П-образный широкий

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

без заvalьцовки

Стандартные цвета

Стандартные цвет RAL: 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный

RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

53

69

70


72

92

82

137

109



Штакетник металлический П-образный широкий

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

скрытая заvalьцовка

Стандартные цвета

RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный

RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

58

76

78

80

103


90

151

121

Упаковка*

Примечание



Наименование

Руб./шт.

Высота поддона

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

НАИМЕНОВАНИЕ

Объем партии (одного метра, типа профиля, толщина)

Пазухи (заглушки)

Менее 60 пог.м (под заказ)

2000 руб

ШТАКЕТНИК

При изготовлении нестандартных цветов допустимы отклонения до +5%.

Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

Весь штакетник выкупается в защитной ламинированной пленке

При заказе менее 60 п.м.

(стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

Упаковка штакетника на поддон

При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2026

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном количестве);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Однородная сталь, руб/пог.м	Переходящая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
маркировка, руб/лист	цена по запросу				будем ли делать?

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллица)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru, kvin.ru.pф

ПРАЙС ГОСТ ООО "Квин" на КПИ от 09.07.2026

условия оплаты: 100%
предоплата

										цена без НДС за 1 км					
Размер	ВВГнг	ВВГнг-LS	ВББШнг	ВББШнг-LS	АВВГ	АВВГнг-LS	АВБШВж	АВБШВнг	АПБШВ	Размер	КТ-ХЛ 380	КТ-ХЛ 660	Размер	КВВГнг-LS	
3x1,5 -0,66	55 678	55 678	83 098	83 098						1X10	112 146	112 146	4x1	47 861	
3x2,5 -0,66	85 179	85 179	112 163	112 163						1X16	176 771	176 771	4x1,5	68 607	
3x4 -0,66										1X25	262 919	262 919	4x2,5	107 238	
3x6 -0,66	131 457	131 457	151 380	151 380						1X35	371 821	371 821	4x4	169 689	
3x10 -0,66	193 663	193 663	217 411	217 411						1X50	522 583	522 583	4x6	251 844	
4x1,5 -0,66	317 594	317 594	342 697	342 697						1x70	741 621	741 621	5x1	60 262	
4x1,5 -0,66	70 929	70 929	86 090	86 090						1X95	979 354	979 354	5x1,5	85 369	
4x2,5 -0,66	113 322	113 322	127 852	127 852						1x120	1 248 074	1 248 074	5x2,5	133 770	
4x4 -0,66	178 360	178 360	196 142	196 142						1x150	1 527 474	1 527 474	5x4	211 852	
4x6 -0,66	261 445	261 445	283 562	283 562						1x185	1 921 133	1 921 133	5x6	314 689	
4x10 -0,66	418 328	418 328	445 427	445 427	77 239	74 836	112 750			1x240	2 530 244	2 530 244	7x1	80 820	
4X16 -0,66	661 180	661 180	689 834	689 834	117 199	113 765	141 000			2X1,5	49 034	49 034	7x1,5	118 033	
4X25 -0,66										2X2,5			7x2,5		
4X35 -0,66	1 046 521	1 046 521	1 088 420	1 088 420	180 759	173 465	208 000	209 326			74 858	74 858		185 713	
4X50 -0,66	1 437 619	1 437 619	1 488 964	1 488 964	226 641	217 838	257 000	255 842		2X4	103 759	103 759	7x4	295 033	
4X70 -1	1 942 365	1 942 365	1 974 607	1 974 607	295 549	300 644	359 202	329 079	317 892	2X6	149 621	149 621	7x6	439 131	
4X95 -1	2 768 485	2 768 485	2 818 814	2 818 814		386 663	424 710	415 077	412 778	3X1,5	68 062	68 062	10x1	114 295	
4X95 -1	3 805 851	3 805 851	3 875 731	3 875 731		532 032	557 365	567 102	542 939	3X2,5	105 491	105 491	10x1,5	165 025	
4X120 -1	4 783 876	4 783 876	4 865 504	4 865 504		642 443	667 401	691 217	668 439	3X4	147 578	147 578	10x2,5	265 082	
4X150 -1	5 904 436	5 904 436	6 000 794	6 000 794		791 937	801 447	847 139	808 417	3X6	216 599	216 599	10x4	420 721	
4X185 -1	7 374 620	7 374 620	7 488 643	7 488 643		977 681	998 464	1 041 368	999 180	3x10	359 733	359 733	14x1	159 549	
4X240 -1	9 679 590	9 679 590	9 830 373	9 830 373		1 249 067	1 306 653	1 333 710	1 308 402	3x16	563 993	563 993	14x1,5	231 041	
5x1,5 -0,66	89 569	89 569	104 622	104 622						3X1,5+1X1,5	88 770	88 770	14x2,5	372 115	
5x2,5 -0,66	138 792	138 792	156 622	156 622						3X2,5+1X1,5	126 296	126 296	19x1	218 287	
5x4 -0,66	221 690	221 690	241 595	241 595						3X4+1X2,5	173 699	173 699	19x1,5	316 697	
5x6 -0,66	327 694	327 694	350 574	350 574						3X6+1X4	257 825	257 825	19x2,5	510 976	
5x10 -0,66	521 642	521 642	552 467	552 467						3X10+1X6	424 856	424 856	27x1	308 566	
5X16 -0,66	822 866	822 866	856 070	856 070	141 764	136 837	170 000			3x16+1x6	629 783	629 783	27x1,5	450 115	
5X25 -0,66	1 274 947	1 274 947	1 352 010	1 352 010	221 711	212 286	250 000			3x25+1x10	977 770	977 770	27x2,5	726 221	
5X35 -0,66	1 791 466	1 791 466	1 851 811	1 851 811	276 366	265 287	310 000			3x35+1x10	1 329 118	1 329 118	37x1	422 451	
5X50 -0,66	2 424 609	2 424 609	2 462 809	2 462 809		376 288	467 328	414 383		3x50+1x16	1 866 628	1 866 628	37x1,5	613 869	
5X70 -1	3 457 419	3 457 419	3 523 309	3 523 309		480 124		519 712		3x70+1x25	2 613 004	2 613 004	37x2,5	994 779	
5X95 -1	4 752 719	4 752 719	4 835 645	4 835 645		660 131	699 610			3x95+1x35	3 463 935	3 463 935	Размер КВВГнг-LS		
5X120 -1	5 980 697	5 980 697	6 078 351	6 078 351		808 707	859 946			3x120+1x35	4 307 455	4 307 455	4x1	50 869	
5x150 -1	7 370 929	7 370 929	7 494 317	7 494 317		996 564	1 052 791			3x150+1x50	5 322 735	5 322 735	4x1,5	72 246	
5x185 -1	9 218 630	9 218 630	9 365 184	9 365 184			1 306 482			3x185+1x95	7 116 245	7 116 245	4x2,5	111 730	
5x240 -1	12 086 844	12 086 844	12 267 013	12 267 013			1 644 283			3x240+1x120	9 309 192	9 309 192	4x4	174 779	
										4x1,5	88 031	88 031	4x6	257 902	
										4X2,5	137 588	137 588	5x1	63 713	
										4X4	192 987	192 987	5x1,5	89 426	
										4X6	282 419	282 419	5x2,5	138 590	
										4X10	470 337	470 337	5x4	217 664	
										4x16	738 185	738 185	5x6	321 689	
										4x25	1 145 349	1 145 349	7x1	84 574	
										4x35	1 617 587	1 617 587	7x1,5	122 443	
										4x50	2 200 323	2 200 323	7x2,5	191 451	
										4x70	3 118 433	3 118 433	7x4	302 033	
										4x95	4 102 619	4 102 619	7x6	447 680	
										4x120	5 180 687	5 180 687	10x1	119 557	
										4x150	6 426 923	6 426 923	10x1,5	171 057	
										4x185	7 980 003	7 980 003	10x2,5	272 510	
										4x240	10 592 516	10 592 516	10x4	430 444	
										5X1,5	109 046	109 046	14x1	164 098	
										5x2,5	170 835	170 835	14x1,5	235 934	
										5X4	241 914	241 914	14x2,5	377 574	
										5x6	347 257	347 257	19x1	221 352	
										5x10	592 471	592 471	19x1,5	319 295	
										5x16	927 072	927 072	19x2,5	514 246	
										5x25	1 423 374	1 423 374	27x1	311 730	
										5x35	1 984 469	1 984 469	27x1,5	452 566	
										5x50	2 768 030	2 768 030	27x2,5	726 992	
										5x70	3 834 145	3 834 145	37x1	425 287	
										5x95	5 111 318	5 111 318	37x1,5	615 566	
										5x120	0	0	37x2,5	994 057	
										5x150	0	0			
										5x185	0	0			
										Размер ПУГВ					Размер Кгг-ХЛ -6
										1x0,75	0	3x25+1x10	0		
										1x1	0	3x35+1x10	0		
										1x1,5	0	3x50+1x16	0		
										1x2,5	0	3x70+1x16	0		
										1x4	0	3x95+1x25	0		
										1x6	0	3x120+1x35	0		
										1x10	0	Размер ПБС			
										1x16	0	2x0,75	0		
										1x25	0	2x1,5	0		
										1x35	0	2x2,5	0		
										1x50	0	3x0,75	0		
										1x70	0	3x1,5	0		
										1x95	0	3x2,5	0		
										1x120	0				
										Размер ППШ					
										7x1,5					
										7x2,5					
										10x1,5					
										14x1,5					
										14x2,5					
										Размер ППБВ					
										1x1,2					
										КСКлВЭВ-Внг(А)-LS 2x2x1,0 серый					
	</														