

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист от 24.08.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Нержавеющая сталь												Гладкий лист												
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
																								
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750					
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**			
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали			
0,5	2710	4601	2710	2221	2710	2354	2710	2357	2710	2357	2710	2558	2710	2557	2710	2558	2710	3004	2710	3388				
0,6	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3640	3434	3640	3477	3640	4035	3640	4550				
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3916	-	-	4150	4601	4150	5188				
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ												-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали		
0,5	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ																							
0,6	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ																							
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЦЕНА по запросу		-	-	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу					
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																							
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу												-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу		
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование													Гладкий лист в пленке														
																											
																											
Общая ширина, мм		1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250					
Рабочая ширина, мм		1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750							
Максимальная длина, м		7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**					
Толщина продукции		пог.м		кв.м		пог.м		кв.м		пог.м		кв.м		пог.м		кв.м		пог.м		кв.м		пог.м		кв.м			
0,5		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																									
0,8		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																									
AMr2M		1		2440		2000		2440		2120		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2440		2122		2440		2322		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2440		1952	
		1,2		2930		2402		2930		2546		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2930		2548		2930		2788		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2930		2344	
AD1H		1		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																							
		1,2		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																							

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/л, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 17.08.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,3 Z100 оц.	197 300	190 700	184 100	171 000
0,4 оц.	155 500	150 300	145 100	134 800
0,45 оц.	146 900	142 000	137 100	127 300
0,45 Z210 оц.	160 300	154 900	149 600	138 900
0,5 оц.	139 700	135 100	130 400	121 100
0,5 Z210 оц.	147 700	142 800	137 800	128 000
0,65 оц.	130 700	126 300	122 000	113 200
0,75 оц.	126 900	122 700	118 400	110 000
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	148 100	143 100	138 200	128 300

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

* Минимальная партия 0,5 тн


* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортиро

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,2	оц	1250	по запросу
0,25*1000	оц	1000	по запросу
0,25	оц	1250	по запросу
0,3*1000	оц	1000	по запросу
0,3	оц	1250	по запросу
0,35	оц	1250	по запросу
0,4	оц	1250	по запросу
0,45ZN200	оц	1250	по запросу
0,45ZN225	оц	1250	по запросу
0,45*1000	оц	1000	по запросу
0,45	оц	1250	по запросу
0,5ZN225	оц	1250	по запросу
0,5	оц	1250	по запросу
0,55	оц	1250	по запросу
0,6	оц	1250	по запросу
0,65	оц	1250	по запросу
0,7	оц	1250	по запросу
0,75	оц	1250	по запросу
0,8	оц	1250	по запросу
0,85	оц	1250	по запросу
1	оц	1250	по запросу
1,2	оц	1250	по запросу
1,5	оц	1250	по запросу
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 9003	1250	по запросу
0,4	все цвета	1250	по запросу
0,45	все цвета	1250	по запросу
0,65	все цвета	1250	по запросу
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 20.08.2026 г. ОПТ 3

Профиль для ГKL	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	90	95	115	123	22,2
ПП 60х27 (3м)	12	432	139	147	178	191	34,3
ПН 50х40 (3м)	12	288	139	147	178	191	34,3
ПН 75х40 (3м)	12	240	174	185	224	239	43,2
ПН 100х40 (3м)	8	144	205	218	264	282	50,9
ПС 50х50 (3м)	12	288	189	201	243	260	46,9
ПС 50х75 (3м)	12	180	220	233	283	302	54,4
ПС 100х50 (3м)	8	144	251	266	322	344	62,1

НОВИНКА

Уголок стальной оцинкованный		
Длина (м)	вес кг.	цена р/шт
1	0,3	18
1,5	0,45	27
2	0,6	36

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	7,3
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	8
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	44,3
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	56,6
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	61,5
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	76,5
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	74,8
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	17,9
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	11,4

Наценки		
	Объем партии	Наценка (за партию)
Профиль ГKL	1 палета нестандартных длин	5% к цене продажи профиля ГKL

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГKL РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГKL и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Оптовый прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 17.08.2026
Штакетник

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Roofing Шекл/SteelArt	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металлик	Roofing Бархат
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический	58	72	74	76	95	87	144	116
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	64	82	83	87	109	97	162	129
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	69	89	91	95	120	15	176	141
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								
	Штакетник металлический П-образный широкий	62	80	81	85	107	95	160	127
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штакетник металлический П-образный широкий	67	87	89	93	118	103	174	139
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	Примечание	НАЦЕНКИ	
	Поддон для штакетника 870x1200	1078	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.) - штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	1244					
	Поддон для штакетника 870x2150	1672					
	Поддон для штакетника 870x3150	2206					
	Поддон для штакетника 560x1200	814	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.) - штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 560x1600	940					
	Поддон для штакетника 560x2150	1240					
	Поддон для штакетника 560x3150	1810					
	Поддон для штакетника 390x1200	610	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.) - штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	694					
	Поддон для штакетника 390x2150	898					
	Поддон для штакетника 390x3150	1196					
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО .				

НАЦЕНКИ	
ШТАКЕТНИК	Наличка (за паллету)
Менее 60 палл.м (без вкл.)	2000 руб.

*При изготовлении нестандартных цветов допускается отклонение до +5%.

Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

*Весь штакетник выгущается в защитной ламинарованной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартный цвет RAL, DP RAL, SteelArc) - наценка 2000 руб.

*При изготовлении нестандартных цветов допустимы отклонения до +5%.
Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.
*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штакетник выкупается в защитной алюминиевой пленке
*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

