


СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

Металлопрокат

Дзержинского, 37

тел.: +7 (342) 219-56-60



metall@kvin.ru
kvin.ru



26.03.2026

Не является публичной офертой.
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

ОПТОВЫЕ ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛОЦЕНТРА

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

26 марта 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С	55 000	Э/с 57х3	20; 3сп	61 500
	(БУХТЫ) А500С	по запросу	Э/с 57х3,5	20; 3сп	60 000
8	(6 м) А500С	50 000	Э/с 76х3,5	10; 20; 2-3сп/нс	60 000
	(БУХТЫ) А500С	48 000	Э/с 89х3	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
10	(6 м) А500С	51 500	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	61 200
	(11,7 м) А500С	50 500	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	60 000
	(11,7 м) А500С	47 900	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	61 000
12	(5,85 м) А500С	48 900	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	59 000
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	60 500
14	(5,85 м) А500С	48 700	Э/с 159х4,0	3сп	60 500
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	60 500
18	(11,7 м) А500С	по запросу	Профильные трубы		
20	(11,7 м) А500С	47 700	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
22	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	65 000
25	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,2	08кп	79 900
28	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,5	3-20сп/нс	65 000
32	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х2	2нс	60 000
36	(11,7 м) А500С	49 100	25х25х1,5	3-20сп/нс	69 600
40	(11,7 м) А500С	по запросу	25х25х2	3-20сп/нс	60 600
Арматура (А1)			30х20х1,5	2нс	70 700
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			30х30х1,5	08кп, 2нс	65 500
6 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	55 000	30х30х2	3сп	60 500
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	по запросу	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	65 000
8 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	51 200	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	62 400
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х1,5	2нс	73 900
10 (А1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х2	2нс	по запросу
	(6 м) ЗСП/ПС	56 300	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	64 500
	(11,7 м) ЗСП/ПС	по запросу	40х40х2	2нс	60 000
12 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	49 100	40х40х3	2-3сп/нс	58 000
14 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
16 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	46 300	50х25х1,5	08кп, 2нс	64 500
18 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	57 300	50х25х2	3сп	60 500
20 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	56 600	50х50х2	3сп	60 000
Квадрат			50х50х3	2-3сп/нс	60 000
ГОСТ 2591			60х30х2	3сп/нс, 08кп	62 500
10	(6 м) ЗСП	61 300	60х40х2	2-3сп/нс	60 000
12	(6 м) ЗСП	60 300	60х40х3	2сп/нс	58 000
14	(6 м) ЗСП	65 900	60х60х2	3сп	60 500
Швеллер			60х60х3	3-20сп/нс	58 000
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010			60х60х4	3-20сп/нс	58 500
5(У)	ЗСП/ПС 5	79 800	80х40х2	3сп	60 500
6,5(У)	ЗСП/ПС 5	75 800	80х40х3	3сп5	58 000
8(У)	ЗСП/ПС 5	59 900	80х60х3	3сп6	60 500
10(У)	ЗСП/ПС 5	53 800	80х80х3	3-20сп/нс	58 500
12(У)	ЗСП/ПС 5	59 500	80х80х4	3-20сп/нс	58 000
14(У)	ЗСП/ПС 5	59 800	100х100х3	3-20сп/нс	59 500
16(У)	ЗСП/ПС 5	59 100	100х100х4	3-20сп/нс	60 500
18(У)	ЗСП/ПС 5	65 400	120х120х4	3-20сп/нс	60 500
20(У)	ЗСП/ПС 5, С255	118 000	100х50х3	3сп/нс	58 000
Уголок равнополочный			Труба НКТ б/у		
ГОСТ 8509 - 93			(2 м ± 0,1 метра)		
25х3	ЗСП5	70 700	(2,5 м ± 0,1 метра)		
25х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(3,0 м ± 0,1 метра)		
32х3	ЗСП/ПС 5	68 400	(3,5 м ± 0,1 метра)		
32х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(5 м ± 0,1 метра)		
35х4	ЗСП/ПС 5	68 400	(н/д - 10)		
40х3	ЗСП/ПС 5	65 200	Лист т/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
40х4	ЗСП/ПС 5	53 800	1,5х1250х2000	ЗСП/ПС 5	69 700
45х4	ЗСП/ПС 5	57 400	2х1250х2500	ЗСП/ПС 5	61 600
50х4	ЗСП/ПС 5	53 800	2,5х1250х2500	ЗСП/ПС 5	по запросу
50х5	ЗСП/ПС 5	56 900	3х1250х2500	ЗСП/ПС 5	59 700
63х4	ЗСП/ПС 5	по запросу	3х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 700
63х5	ЗСП/ПС 5	56 900	4х1500х6000	ЗСП/ПС 5	56 900
63х6	ЗСП/ПС 5	56 900	5х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 400
75х5	ЗСП/ПС 5	62 100	6х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 000
75х6	ЗСП/ПС 5	59 000	8х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 400
75х8	ЗСП/ПС 5	59 500	10х1500х6000	ЗСП/ПС 5	54 000
90х6	ЗСП/ПС 5	61 100	12х1500х6000	ЗСП/ПС 5	54 800
90х7	ЗСП/ПС 5	по запросу	14х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 000
100х7	ЗСП/ПС 5	60 900	16х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 200
100х8	ЗСП/ПС 5	59 500	20х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 600
125х8	ЗСП/ПС 5	65 700	Лист х/к ГОСТ 16523-97		
Проволока термообработ. ГОСТ 3282-74			0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
Проволока термообработ	d 1,2	81 400	1,0 х/к	08ПС 6	76 300
	d 4	72 000	1,2 х/к	08ПС 6	78 200
Проволока термообработ	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	76 500
	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	74 500
Проволока ГОСТ 6727-80			2,0 х/к ***	08ПС 6	по запросу
Проволока ВР1			Лист рифленный ГОСТ 8568-77		
Проволока ВР1			3х1250х2500 (чечевица)	ЗСП	65 500
Проволока ВР1			4х1500х6000 (чечевица)	ЗСП	66 700
Проволока ВР1			Полоса ГОСТ 103-2006		
Проволока ВР1			ПОЛОСА 20Х4 (6м)	ЗСП	67 700
Проволока ВР1			ПОЛОСА 25Х4 (6м)	ЗПС/СП	67 000
Проволока ВР1			ПОЛОСА 30Х4 (6м)	ЗПС	60 000
Проволока ВР1			ПОЛОСА 40Х4 (6м)	ЗСП	56 300
Проволока ВР1			ПОЛОСА 50Х4 (6м)	ЗСП	58 200
Проволока ВР1			ПОЛОСА 50Х5 (6м)	ЗСП	58 200
Стальные трубы			ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП ГОСТ 3262-75			ПВЛ 406	1,2х2,9	65 500
ВГП 15х2,8	1кп; 10	61 000	ПВЛ 506		77 800
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	61 000	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 25х2,8	2нс-5; 3сп/нс	60 500	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матовое)	2 510
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	63 500	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матовое)	2 955
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	60 000	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	59 500	Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матовое)	4 156
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	63 500	Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матовое)	4 582
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	63 000			
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	63 000			
ВГП 50х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	60 500			

Компания предоставляет услуги:

- *Размотка бухтовой арматуры, круга
- *Доставка автотранспортом
- *Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)
- *Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)
- *Гибка листов, покраска и сверление металла
- *Ответ хранение металла в крытом складе
- *Чистка труб
- *Базирование транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru

Розничный прайс-лист распространяется на заказы **ДО 0,4 тн (400 кг)**. На заказы **ОТ 0,4 тн** и для организаций действует **СКИДКИ!**

Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки			
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом			руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-68, 30245-03)							
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15х15х1,5	3,0 м	212	71	155	420		
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220	15х15х1,5	6,0 м	421	70				
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20х20х1,2	6,0 м	556	93	155	420		
	11,7 м	582	50	138	220	20х20х1,5	3,0 м	309	103	155	420		
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220	20х20х2	6,0 м	613	102				
	11,7 м	767	66	138	220	20х20х2	3,0 м	357	119	155	420		
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220	25х25х1,5	6,0 м	694	116				
	11,7 м	1 035	88	138	220	25х25х1,5	3,0 м	360	120	155	420		
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220	25х25х2,0	6,0 м	715	119				
	11,7 м	1 311	112	138	220	25х25х2,0	3,0 м	450	150	155	420		
d 18 мм	11,7 м	1 725	147	299	220	30х20х1,5	6,0 м	892	148				
	11,7 м	2 070	177	299	220	30х20х1,5	3,0 м	360	120	155	420		
А1: 3сп/нс ГОСТ 34028-2016						30х30х1,5	6,0 м	715	119				
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30х30х1,5	3,0 м	410	137	155	420		
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220	30х30х2,0	6,0 м	817	136				
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	30х30х2,0	6,0 м	1 090	182	155	420		
d 12 мм	5,85 м	по запросу		138	220	40х20х1,5	3,0 м	410	137	155	420		
	11,7 м	770	66	138	220	40х20х1,5	6,0 м	817	136				
d 14 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	40х20х2	3,0 м	550	163	155	420		
d 16 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	40х20х2	6,0 м	1 090	182				
d 18 мм	11,7 м	1 650	141	299	220	40х25х1,5	3,0 м	461	154	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	40х25х1,5	6,0 м	919	153				
Квадрат						40х25х2	6,0 м	1 190	198	155	420		
3сп ГОСТ 2591						40х40х1,5	3,0 м	565	188	155	420		
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220	40х40х1,5	6,0 м	1 123	187				
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	40х40х2,0	3,0 м	696	232	155	420		
Полоса (ГОСТ 103-2006)						40х40х2,0	6,0 м	1 388	231				
20х4	6,0 м	400	67	138	-	40х40х3,0	6,0 м	1 861	310	155	420		
30х4	6,0 м	600	100	138	-	50х25х1,5	3,0 м	565	188				
40х4	6,0 м	700	117	138	-	50х25х1,5	6,0 м	1 123	187	39			

Гарантия 15 лет
на покрытие
0,5 DP RAL Медный металл
Гарантия 25 лет
на покрытие
Normal Rooftop Шекл



МЕТАЛЛОЦЕНТР

Оптовый прайс лист от 19.12.2025
Цены указаны с НДС

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
т./ф./факс: +7(342)219-366-00
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	385	316	385	316	385	334	385	335	385	335	385	368	-	-	-	-	-	-	-	-	388	310
0,35*	388	318	388	318	388	337	388	337	388	337	388	369	-	-	-	-	-	-	-	-	389	311
0,4	383	314	383	314	383	333	383	333	383	333	383	364	-	-	-	-	-	-	-	-	390	312
0,45	408	334	408	334	408	354	408	355	408	355	408	388	408	385	-	-	-	-	-	-	417	334
0,5	440	361	440	361	440	382	440	383	440	383	440	419	440	415	440	420	-	-	-	-	436	349
0,5 ГОСТ ZN 225	595	488	595	488	595	517	595	517	595	517	595	586	595	561	595	568	-	-	-	-	623	498
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	356
0,55	469	384	469	384	469	407	469	408	469	408	469	446	469	442	469	448	469	520	469	586	494	395
0,6	533	437	533	437	533	463	533	463	533	463	533	507	533	503	533	509	533	591	533	686	554	443
0,65	574	470	574	470	574	499	574	499	574	499	574	546	574	542	574	548	574	636	574	718	558	446
0,7	602	493	602	493	602	523	602	523	602	523	602	573	602	568	602	575	602	667	602	783	590	472
0,75	653	535	653	535	653	567	653	568	653	568	653	621	653	616	653	624	653	724	653	816	615	492
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	664	704	672	704	780	704	880	671	537
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	674	714	682	714	792	714	893	697	558
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	692	725	804	725	906	800	640
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848	1080	895	716
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058	846
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350	1080

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	455	373	455	373	455	395	455	396	455	396	455	433	-	-	-	-	-	-	-	-	455	364
0,4 SP RAL 7024	463	380	463	380	463	402	463	403	463	403	463	441	-	-	-	-	-	-	-	-	463	370
0,4 RAL 3005, 9003	469	384	469	384	469	407	469	408	469	408	469	446	469	442	-	-	-	-	-	-	469	375
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017	510	418	510	418	510	443	510	443	510	443	510	485	510	481	-	-	-	-	-	-	510	408
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	526	431	526	431	526	457	526	457	526	457	526	485	526	496	-	-	-	-	-	-	526	421
0,45 SP RAL 3005, 3003	538	441	538	441	538	467	538	468	538	468	538	512	538	508	-	-	-	-	-	-	538	430
0,45 SP RAL 1018	553	453	553	453	553	480	553	481	553	481	553	526	553	522	543	519	-	-	-	-	553	442
0,45 SP RAL 9006	569	466	569	466	569	494	569	495	569	495	569	541	569	537	559	534	-	-	-	-	569	455
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	554	454	554	454	554	481	554	482	554	482	554	527	554	523	544	520	-	-	-	-	554	443
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	576	472	576	472	576	500	576	501	576	501	576	548	576	543	566	541	-	-	-	-	576	461
0,5 SP RAL 9006	630	518	630	516	630	547	630	548	630	548	630	599	630	594	619	591	-	-	-	-	630	504
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл/ Гарантия 25 лет!	732	600	732	600	732	636	732	637	732	637	732	696	732	691	719	687	-	-	-	-	732	586
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шекл МАТОВЫЙ	758	621	758	621	758	659	758	659	758	659	758	721	758	715	758	724	758	840	758	948	758	606
0,7 SP RAL 3005, 5005, 8017	761	624	761	624	761	661	761	662	761	662	761	724	761	718	761	727	761	844	761	951	761	609
0,7 SP RAL 3005, 5005, 7024, 9003	792	649	792	649	792	688	792	689	792	689	792	754	792	747	792	756	792	878	792	990	792	634
0,45 DP двухсторонний	628	515	628	515	628	546	628	546	628	546	628	598	628	592	-	-	-	-	-	-	628	502
0,5 DP двухсторонний	638	523	638	523	638	554	638	555	638	555	638	607	638	602	-	-	-	-	-	-	638	510
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1032	846	1032	846	1032	897	1032	897	1032	897	1032	982	1032	974	1032	986	-	-	-	-	1032	826
0,5 MPE Texture	730	598	730	598	730	634	730	635	730	635	730	695	730	689	730	697	-	-	-	-	730	594
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	864	708	864	708	864	751	864	751	864	751	864	822	864	815	864	825	-	-	-	-	864	691
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	919	753	919	753	919	798	919	799	919	799	919	874	919	867	919	878	-	-	-	-	919	735
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	949	778	949	778	949	825	949	825	949	825	949	903	949	895	949	906	-	-	-	-	949	759
0,45 SteelArt	694	569	694	569	694	603	694	603	694	603	694	660	694	655	-	-	-	-	-	-	694	555
0,5 SteelArt	764	626	764	626	764	664	764	664	764	664	764	727	764	721	-	-	-	-	-	-	764	611

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20μ/лог.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30μ/лог.м

Профиль декоративный

Наименование



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.prf

Прайс-лист от 12.11.2025
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528							1620	1296
0,5	1730	1418	1730	1418	1730	1503	1730	1504	1730	1504	1730	1646	1730	1632	1730	1652	1730	1918	1730	2163	1730	1384
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2070	1800	2070	1800	2070	1970	2070	1953	2070	1977	2070	2295	2070	2588	2070	1656
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2760	2604	2760	2636	2760	3060	2760	3450	2760	2208
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2 860	3171	2860	3575	2860	2288
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	957	1100	1047	1100	1038	1100	1051	1100	1220	1100	1375	1100	880
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360
0,8	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1800	1996	1800	2250	1800	1440
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырьё в наличии AlMg2Mn)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение			
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка Φ = 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-соем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47			
			4,8x25	95,03			
			4,8x32	111,55			
			4,8x38	113,57			
			4,8x50	116,26			
		бур 5 мм	5,5x19	72,07			
			5,5x22	77,53			
			5,5x25	85,48			
			5,5x32	102,76			
			5,5x38	115,74			
		бур 12,5 мм	5,5x50	124,74			
			5,5x63	131,04			
		AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка Φ = 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17). Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-соем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17	
					4,8x25	69,72	
					4,8x32	75,56	
					4,8x38	82,74	
4,8x50	95,17						
бур 5 мм	5,5x19			65,34			
	5,5x25			82,95			
	5,5x32			83,72			
	5,5x38			99,11			
	5,5x50			105,10			
бур 12,5 мм	5,5x60			134,37			
	бур 12,5 мм			5,5x38		141,18	

Примечания:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!
Заказы на п/к, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 19.12.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 700
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	150 000	145 000	140 000	130 000
0,4 оц.	146 200	141 300	136 400	126 700
0,45 оц.	137 000	132 400	127 900	118 700
0,45 Z200 оц.				
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	153 000
0,5 оц.	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 оц. Z200 оц.				
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 200
0,65 оц.	124 200	120 100	116 000	107 700
0,75 оц.	118 200	114 300	110 400	102 500
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	136 500	131 900	127 400	118 300

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 19.01.26.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	99 400
0,4	оц	1250	98 100
0,45	оц	1250	90 400
0,5	оц	1250	87 000
0,55	оц	1250	84 900
0,6	оц	1250	83 800
0,65	оц	1250	82 700
0,7	оц	1250	80 500
0,75	оц	1250	78 500
0,8	оц	1250	75 300
0,85	оц	1250	75 200
1	оц	1250	72 200
1,2	оц	1250	73 100
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	125 100
0,35	5005	1250	125 700
0,35	3005	1250	129 500
0,4	8017	1250	115 900
0,4	9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	122 700
0,4	5005	1250	123 400
0,4	3003	1250	130 200
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	127 200
0,4	1018	1250	133 900
0,45	5005	1250	119 500
0,45	7004, 7024, 8017	1250	103 700
0,45	9003, 6005	1250	118 900
0,45	3005, 5002	1250	123 400
0,65	6005, 8017, 7004	1250	93 300
0,65	3005, 5005, 7024, 9003	1250	95 500
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	163 700
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 19.12.2025 г

г. Пермь


Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Большее 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Большее 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400	130 700	128 300
0,35*	144 400	138 100	134 400	131 800	143 700	137 400	133 700	131 200
0,4	114 300	108 300	106 400	104 400	113 700	108 800	105 800	103 900
0,45	111 400	106 500	103 600	101 700	110 800	106 000	103 100	101 200
0,5	104 200	99 700	97 000	95 200	103 700	99 200	96 500	94 700
0,55	100 400	96 100	93 500	91 700	100 000	95 600	93 000	91 300
0,6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400	91 800	90 100
0,65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200	90 700	89 000
0,7	95 700	91 600	89 100	87 400	95 200	91 100	88 600	87 000
0,75	92 200	88 200	85 800	84 100	91 700	87 700	85 300	83 700
0,8	91 000	87 000	84 600	83 100	90 500	86 600	84 200	82 700
0,85	89 100	85 200	82 900	81 400	88 700	84 800	82 500	81 000
0,9	86 700	82 900	80 600	79 100	86 200	82 500	80 200	78 700
1,1	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200	78 000	76 600
1,2	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200	78 000	76 600
1,5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 3005	152 000	145 500	141 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200
0,4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700	134 100
0,4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200
0,45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 1018	157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500	145 400	142 700
0,45 SP RAL 3003	152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400	141 400	138 800
0,45 SP RAL 3005	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5005	140 500	134 400	130 700	128 300	139 800	133 700	130 100	127 600
0,5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900	133 100	130 700
0,5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0,7 SP RAL 3005	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300	127 700	125 300
0,7 SP RAL 5005	133 500	127 700	124 200	121 900	132 800	127 000	123 600	121 300
0,7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,45 DP RAL 7024 / 7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,45 DP RAL 8017 / 8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0,5 MPF Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,5 MPF Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.
Область применения штрипса широка:
- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутья, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипскартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холодокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Цены с учётом НДС действуют с 26.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27х28 (3м)	24	720	71,8	76,9	89,3	17,9
ПП 60х27 (3м)	12	432	111,1	119	138,4	27,8
ПН 50х40 (3м)	12	288	112,8	119	138,4	27,8
ПН 75х40 (3м)	12	240	139,5	149,6	173,9	34,9
ПН 100х40 (3м)	8	144	169,8	175,9	204,5	41,0
ПС 50х50 (3м)	12	288	151,4	162,2	188,5	37,8
ПС 50х75 (3м)	12	180	175,9	188,5	219,1	44,0
ПС 100х50 (3м)	8	144	200,5	214,9	249,7	50,1

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	5,5
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (УЗ5)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



КВИН

МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема

Наименование

Цена*

Оцинкованный

Полиэстер

Normal
Roofing
Шлак/SteelArt

Двухсторонний
полиэстер

Двухсторонний Медный
металлик

Roofing Бархат

руб./п.м

руб./п.м


руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м



Штакетник металлический

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 85 мм

Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м

без завальцовки

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6005, 7024, 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шлак: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

40

60

63


66

82

75

123

106



Штакетник металлический полукруглый широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

без завальцовки

Стандартные цвета

Стандартные цвет 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шлак: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

58

88

93


95

113

108

135

126



Штакетник металлический полукруглый широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

скрытая завальцовка

Стандартные цвета

RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шлак: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

60

90

95


97

115

110

148

128



Штакетник металлический П-образный широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

без завальцовки

Стандартные цвета

Стандартные цвет RAL: 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шлак: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

52

78

81


83

103

93

135

126



Штакетник металлический П-образный широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

скрытая завальцовка

Стандартные цвета

RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шлак: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

54

80

83

85

105


95

148

128

Упаковка*

Примечание



Наименование

Руб./шт.

Высота поддона

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм


НАИМЕНОВАНИЕ

Объем партии (одного пакета, типа профиля, толщина)

Пакет (за партия)

Менее 60 пог.м (всех видов)

2000 руб




Поддон для штакетника 870x1200

560

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

ШТАКЕТНИК




Поддон для штакетника 870x1600

595

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм




Поддон для штакетника 870x2150

735

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм



Поддон для штакетника 870x3150

1080

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм




Поддон для штакетника 870x3150

465

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм




Поддон для штакетника 560x1200

520

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм




Поддон для штакетника 560x1600

685

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм



Поддон для штакетника 560x2150

950

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм



Поддон для штакетника 560x3150

300

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм



Поддон для штакетника 390x1200

335

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм




Поддон для штакетника 390x1600

410

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм



Поддон для штакетника 390x2150

700

Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм



Поддон для штакетника 390x3150

125

При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Максимальная длина продукции (штакет



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном количестве);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Однородная сталь, руб/пог.м	Переходящая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
маркировка, руб/шт.	цена по запросу				будем ли делать?


Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллица)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Вид отдающей тары	Сечение ПТЖ кабель
Размотка с бухт	До 10 мм2 > 10 мм2
Размотка с барабанов	До 10 мм2 (включительно)
	До 35 мм2 (включительно)
	До 120 мм2 (включительно)
	От 150 мм2

[illegible]