



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.  
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru  
www.kvin.ru



Прайс от 04.09.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

## ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

|       |                                                | ДЕЙСТ. ОТ  |         |
|-------|------------------------------------------------|------------|---------|
| 2     | ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ | 29.08.2025 | Акция   |
| 3     | ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ                | 18.07.2025 |         |
| 4     | БРОНЕЛЕНТА                                     | 26.08.2025 |         |
| 5     | Штрипс 137/620                                 | 26.08.2025 |         |
| 6     | ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ                               | 28.07.2025 |         |
| 7     | ШТАКЕТНИК Квин                                 | 02.06.2025 |         |
| 8     | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2                         | 04.09.2025 |         |
| 9     | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН   | 04.09.2025 |         |
| 10    | ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)                 | 07.06.2024 |         |
| 11    | ЗАБОР                                          | 10.06.2025 |         |
| 12    | ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ                                   | 16.04.2025 |         |
| 13-24 | Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС        | 04.09.2025 |         |
| 25    | КОЗЫРЬКИ                                       | 29.10.2024 |         |
| 26    | Водосточная система КВИН                       | 09.07.2025 |         |
| 27    | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE                 | 14.02.2025 |         |
| 28    | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO                       | 11.04.2025 |         |
| 29    | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA                     | 07.03.2024 | Акция   |
| 30    | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT                    | 07.03.2024 | Акция   |
| 31-32 | Водосточная система STANDARD Дёке              | 22.07.2025 |         |
| 33-34 | Водосточная система PREMIUM Дёке               | 22.07.2025 |         |
| 35-36 | Водосточная система LUX Дёке                   | 22.07.2025 |         |
| 37    | Чердачные лестницы Döcke                       | 22.07.2025 | Новинка |
| 38    | УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke                          | 28.07.2025 | Новинка |
| 39-42 | Гибкая черепица Döcke                          | 28.07.2025 | Новинка |
| 43    | ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ       | 09.07.2025 |         |
| 44    | САМОРЕЗЫ                                       | 04.04.2025 |         |
| 45    | ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ                            | 18.02.2025 |         |
| 46    | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO                 | 10.07.2025 |         |
| 47    | ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА                             | 18.10.2024 |         |
| 48    | СТЕЛЛАЖИ                                       | 07.03.2024 |         |
| 49    | ГРЯДКИ, ДУГИ                                   | 15.03.2024 |         |
| 50    | ДЫМОХОДЫ-МОНО                                  | 07.03.2024 |         |
| 51    | ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ                               | 07.03.2024 |         |
| 52    | ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                         | 07.03.2024 |         |
| 53-54 | ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ                 | 28.07.2025 |         |
| 55-58 | Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD      | 30.07.2025 |         |
| 59-60 | Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART           | 30.07.2025 |         |
| 61-62 | УСЛУГИ И УПАКОВКА                              | 04.09.2025 |         |
| 63    | ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                            | 05.03.2024 |         |
| 64    | Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы       | 20.11.2024 |         |
| 65    | ПЕРФОРАЦИЯ                                     | 07.03.2024 |         |
| 66    | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА                             | 20.01.2025 |         |
| 67    | ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА                                 | 07.03.2024 |         |





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

эл.почта: marketing@kvin.ru сайт: www.kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 (офис продаж, производство, склад)

тел.: +7(342)270-10-15

г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, 4 (склад)  
тел.: +7(343)379-02-97г. Киров,  
ул. Базовая, 4 (склад)  
тел.: +7(8332)68-03-44

WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 18.07.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

| Наименование профиля  |  | C8                                                                                |      | C10                                                                               |      | HC10                                                                              |      | H20                                                                               |      | C20                                                                               |      | C21                                                                               |      | HC35                                                                               |      | C44                                                                                 |                                | H60                                                                                 |                                | H75                                                                                 |      | Гладкий лист в пленке                                                               |      |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |                                |  |                                |  |      |  |      |
| Общая ширина, мм      |  | 1220                                                                              |      | 1220                                                                              |      | 1151                                                                              |      | 1150                                                                              |      | 1150                                                                              |      | 1051                                                                              |      | 1060                                                                               |      | 1047                                                                                |                                | 902                                                                                 |                                | 800                                                                                 |      | 1250                                                                                |      |
| Рабочая ширина, мм    |  | 1166                                                                              |      | 1166                                                                              |      | 1080                                                                              |      | 1100                                                                              |      | 1100                                                                              |      | 1000                                                                              |      | 1000                                                                               |      | 1000                                                                                |                                | 845                                                                                 |                                | 750                                                                                 |      |                                                                                     |      |
| Максимальная длина, м |  | 7,4                                                                               |      | 7,4                                                                               |      | 12                                                                                |      | 12                                                                                |      | 12                                                                                |      | 12                                                                                |      | 13,5                                                                               |      | 12                                                                                  |                                | 13,5                                                                                |                                | 13,5                                                                                |      | 6**                                                                                 |      |
| Марка стали           |  | AISI 304 2B (матовое)                                                             |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| Наименование профиля  |  | C8                                                                                |      | C10                                                                               |      | HC10                                                                              |      | H20                                                                               |      | C20                                                                               |      | C21                                                                               |      | HC35                                                                               |      | C44                                                                                 |                                | H60                                                                                 |                                | H75                                                                                 |      | Гладкий лист в пленке                                                               |      |
| Толщина продукции     |  | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                              | кв.м | пог.м                                                                               | кв.м                           | пог.м                                                                               | кв.м                           | пог.м                                                                               | кв.м | пог.м                                                                               | кв.м |
| 0,4                   |  | 1620                                                                              | 1328 | 1620                                                                              | 1328 | 1620                                                                              | 1407 | 1620                                                                              | 1409 | 1620                                                                              | 1409 | 1620                                                                              | 1541 | 1620                                                                               | 1528 |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      | 1620                                                                                | 1296 |
| 0,5                   |  | 1830                                                                              | 1500 | 1830                                                                              | 1500 | 1830                                                                              | 1590 | 1830                                                                              | 1591 | 1830                                                                              | 1591 | 1830                                                                              | 1741 | 1830                                                                               | 1726 | 1830                                                                                | 1748                           | 1830                                                                                | 2029                           | 1830                                                                                | 2288 | 1830                                                                                | 1464 |
| 0,6                   |  | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                     |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      | 2280                                                                              | 1983 | 2280                                                                              | 1983 | 2280                                                                              | 2169 | 2280                                                                               | 2151 | 2280                                                                                | 2178                           | 2280                                                                                | 2528                           | 2280                                                                                | 2850 | 2280                                                                                | 1824 |
| 0,7                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                     |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      | 2810                                                                               | 2651 | 2810                                                                                | 2684                           | 2810                                                                                | 3115                           | 2810                                                                                | 3513 | 2810                                                                                | 2248 |
| 0,8                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                  | 2810 | 2651                                                                                | 2810                           | 2684                                                                                | 2810                           | 3115                                                                                | 2810 | 3513                                                                                |      |
| 0,9                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                  | -    | -                                                                                   | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию  |                                                                                     |                                | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                      |      |                                                                                     |      |
| Марка стали           |  | AISI 430 2B (матовое)                                                             |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| Наименование профиля  |  | C8                                                                                |      | C10                                                                               |      | HC10                                                                              |      | H20                                                                               |      | C20                                                                               |      | C21                                                                               |      | HC35                                                                               |      | C44                                                                                 |                                | H60                                                                                 |                                | H75                                                                                 |      | Гладкий лист в пленке                                                               |      |
| Толщина продукции     |  | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                              | кв.м | пог.м                                                                               | кв.м                           | пог.м                                                                               | кв.м                           | пог.м                                                                               | кв.м | пог.м                                                                               | кв.м |
| 0,4                   |  | 1020                                                                              | 836  | 1020                                                                              | 836  | 1020                                                                              | 886  | 1020                                                                              | 887  | 1020                                                                              | 887  | 1020                                                                              | 971  | 1020                                                                               | 962  |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      | 1020                                                                                | 816  |
| 0,5                   |  | 1250                                                                              | 1025 | 1250                                                                              | 1025 | 1250                                                                              | 1086 | 1250                                                                              | 1087 | 1250                                                                              | 1087 | 1250                                                                              | 1189 | 1250                                                                               | 1179 | 1250                                                                                | 1194                           | 1250                                                                                | 1386                           | 1250                                                                                | 1563 | 1250                                                                                | 1000 |
| 0,6                   |  | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                     |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      | 1430                                                                              | 1243 | 1430                                                                              | 1243 | 1430                                                                              | 1361 | 1430                                                                               | 1349 | 1430                                                                                | 1366                           | 1430                                                                                | 1585                           | 1430                                                                                | 1788 | 1430                                                                                | 1144 |
| 0,7                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                     |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      | 1700                                                                               | 1604 | 1700                                                                                | 1624                           | 1700                                                                                | 1885                           | 1700                                                                                | 2125 | 1700                                                                                | 1360 |
| 0,8                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                      |      |                                                                                     | 1730                           | 1918                                                                                | 1730                           | 2163                                                                                | 1730 | 1384                                                                                |      |
| 0,9                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                  | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                       |                                |                                                                                     | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| Марка стали           |  | AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| Наименование профиля  |  | C8                                                                                |      | C10                                                                               |      | HC10                                                                              |      | H20                                                                               |      | C20                                                                               |      | C21                                                                               |      | HC35                                                                               |      | C44                                                                                 |                                | H60                                                                                 |                                | H75                                                                                 |      | Гладкий лист в пленке                                                               |      |
| Толщина продукции     |  | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                             | кв.м | пог.м                                                                              | кв.м | пог.м                                                                               | кв.м                           | пог.м                                                                               | кв.м                           | пог.м                                                                               | кв.м | пог.м                                                                               | кв.м |
| 0,4                   |  | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                    |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                      |      |
| 0,5                   |  | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                    |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 0,6                   |  | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                     |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                    |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      |                                                                                    |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 0,7                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                     |      |                                                                                   |      |                                                                                   |      | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                     |      |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 0,8                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                      |      |                                                                                     | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу |                                                                                     |                                |                                                                                     |      |                                                                                     |      |
| 0,9                   |  | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                 | -    | -                                                                                  | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию                                                       |                                |                                                                                     | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу |                                                                                     |      |                                                                                     |      |

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

| Алюминиевые профнастилы и гладкий лист |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Наименование                           | C8                                                                                  | C10                                                                                 | HC10                                                                                | H20                                                                                 | C20                                                                                 | C21                                                                                 | HC35                                                                                 | C44                                                                                   | H60                                                                                   | H75                                                                                   | Гладкий лист<br>в пленке                                                              |      |
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Общая ширина, мм                       | 1220                                                                                | 1220                                                                                | 1151                                                                                | 1150                                                                                | 1150                                                                                | 1051                                                                                | 1060                                                                                 | 1047                                                                                  | 902                                                                                   | 800                                                                                   | 1250                                                                                  |      |
| Рабочая ширина, мм                     | 1166                                                                                | 1166                                                                                | 1080                                                                                | 1100                                                                                | 1100                                                                                | 1000                                                                                | 1000                                                                                 | 1000                                                                                  | 845                                                                                   | 750                                                                                   |                                                                                       |      |
| Максимальная длина, м                  | 7,4                                                                                 | 7,4                                                                                 | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                   | 12                                                                                    | 13,5                                                                                  | 13,5                                                                                  | 6**                                                                                   |      |
| Толщина продукции                      | пог.м                                                                               | кв.м                                                                                | пог.м                                                                               | кв.м                                                                                | пог.м                                                                               | кв.м                                                                                | пог.м                                                                                | кв.м                                                                                  | пог.м                                                                                 | кв.м                                                                                  | пог.м                                                                                 | кв.м |
| 0,5                                    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |      |
| 0,8                                    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |      |
| 1,0/1,2 (сырье в наличии АМ/2М)        | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |      |

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

| Марка стали                 | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Размер      | Цена, руб/шт | Изображение |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| AISI 304 (A2)               | Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления.<br>Шестигранная головка ф= 8 мм.<br>Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2).<br>Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем.<br><br>*САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура) | бур 3 мм    | 4,8x19       | 92,47       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,8x25       | 95,03       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,8x32       | 111,55      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,8x38       | 113,57      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | бур 5 мм    | 4,8x50       | 116,26      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x19       | 72,07       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x22       | 77,53       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x25       | 85,48       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x32       | 102,76      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x38       | 115,74      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x50       | 124,74      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x63       | 131,04      |
| AISI 430 (DIN 10088, 08X17) | Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления.<br>Шестигранная головка ф= 8 мм.<br>Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17)<br>Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем.<br><br>*САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ                                                         | бур 3 мм    | 4,8x19       | 63,17       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,8x25       | 69,72       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,8x32       | 75,56       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,8x38       | 82,74       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | бур 5 мм    | 4,8x50       | 95,17       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x19       | 65,34       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x25       | 82,95       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x32       | 83,72       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x38       | 99,11       |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x50       | 105,10      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 5,5x60       | 134,37      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | бур 12,5 мм | 5,5x38       | 141,18      |

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной в шаге 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



## Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 26.08.2025 г

г.Пермь

| Наименование            | Цена, руб/тн |         |          |          |
|-------------------------|--------------|---------|----------|----------|
|                         | от 0,5 тн    | до 3 тн | до 20 тн | от 20 тн |
| 0,25 оц.                | 228 400      | 220 800 | 213 200  | 198 000  |
| 0,3 оц.                 | 191 200      | 184 900 | 178 500  | 165 800  |
| 0,35 оц.                | 164 000      | 158 500 | 153 000  | 142 100  |
| 0,4 оц.                 | 160 100      | 154 700 | 149 400  | 138 700  |
| 0,45 оц.                | 148 800      | 143 900 | 138 900  | 129 000  |
| 0,45 Z225 оц.           | 176 500      | 170 600 | 164 700  | 152 900  |
| 0,5 оц. Z225 оц.        | 183 600      | 177 500 | 171 400  | 159 100  |
| 0,65 оц.                | 136 100      | 131 500 | 127 000  | 117 900  |
| 0,75 оц.                | 133 700      | 129 300 | 124 800  | 115 900  |
| ШТРИПС 300/0,45 б/м оц. | 148 500      | 143 600 | 138 600  | 128 700  |

\* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


\* Минимальная партия 0,5 тн

\* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

Прайс-лист на штрипс  
Цены с учётом НДС действуют с 26.08.2025 г


г. Пермь

| Толщина продукции                                 | Штрипс 137   |         |         |              | Штрипс 620   |         |         |              |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|--------------|
|                                                   | Цена, руб/тн |         |         |              | Цена, руб/тн |         |         |              |
|                                                   | Меньше 1 тн  | 1-5 тн  | 5-10 тн | Больше 10 тн | Меньше 1 тн  | 1-5 тн  | 5-10 тн | Больше 10 тн |
| <b>Оцинкованное покрытие</b>                      |              |         |         |              |              |         |         |              |
| 0,3*                                              | 204 400      | 196 800 | 162 300 | 159 300      | 203 600      | 196 000 | 161 500 | 158 500      |
| 0,35*                                             | 176 800      | 170 400 | 136 600 | 134 000      | 176 100      | 169 700 | 135 900 | 133 400      |
| 0,4                                               | 152 100      | 146 800 | 113 600 | 111 500      | 151 500      | 146 300 | 113 100 | 111 000      |
| 0,45                                              | 152 100      | 146 800 | 113 600 | 111 500      | 151 500      | 146 300 | 113 100 | 111 000      |
| 0,5                                               | 144 700      | 139 800 | 106 800 | 104 800      | 144 200      | 139 200 | 106 200 | 104 300      |
| 0,55                                              | 142 800      | 137 900 | 105 000 | 103 000      | 142 300      | 137 400 | 104 500 | 102 500      |
| 0,6                                               | 141 900      | 137 000 | 104 100 | 102 200      | 141 300      | 136 500 | 103 600 | 101 700      |
| 0,65                                              | 139 000      | 134 200 | 101 400 | 99 500       | 138 400      | 133 700 | 100 900 | 99 000       |
| 0,7                                               | 135 000      | 130 500 | 97 700  | 95 900       | 134 500      | 130 000 | 97 200  | 95 400       |
| 0,75                                              | 134 800      | 130 200 | 97 500  | 95 600       | 134 200      | 129 700 | 97 000  | 95 200       |
| 0,8                                               | 133 200      | 128 700 | 96 000  | 94 200       | 132 700      | 128 200 | 95 500  | 93 800       |
| 0,85                                              | 133 200      | 128 700 | 96 000  | 94 200       | 132 700      | 128 200 | 95 500  | 93 800       |
| 0,9                                               | 130 000      | 125 600 | 93 000  | 91 300       | 129 500      | 125 200 | 92 600  | 90 800       |
| 1,1                                               | 128 200      | 123 900 | 91 400  | 89 700       | 127 700      | 123 500 | 90 900  | 89 200       |
| 1,2                                               | 130 200      | 125 900 | 93 200  | 91 500       | 129 700      | 125 400 | 92 800  | 91 100       |
| 1,5                                               | 128 300      | 124 000 | 91 500  | 89 800       | 127 800      | 123 600 | 91 000  | 89 300       |
| <b>Полимерное покрытие</b>                        |              |         |         |              |              |         |         |              |
| 0,4 SP RAL                                        | 190 800      | 183 800 | 149 600 | 146 800      | 190 000      | 183 000 | 148 800 | 146 100      |
| 0,45 SP RAL                                       | 188 000      | 181 200 | 147 100 | 144 300      | 187 300      | 180 400 | 146 300 | 143 600      |
| 0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006    | 184 100      | 177 400 | 143 400 | 140 700      | 183 300      | 176 700 | 142 700 | 140 000      |
| 0,45 SP RAL 3003, 5021                            | 187 500      | 180 700 | 146 600 | 143 800      | 186 700      | 179 900 | 145 800 | 143 100      |
| 0,45 SP RAL 1018                                  | 191 800      | 184 800 | 150 600 | 147 700      | 191 000      | 184 000 | 149 800 | 147 000      |
| 0,5 SP RAL                                        | 175 200      | 168 900 | 135 100 | 132 600      | 174 500      | 168 200 | 134 500 | 132 000      |
| 0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006                 | 179 700      | 173 200 | 139 300 | 136 700      | 178 900      | 172 500 | 138 600 | 136 000      |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарант | 195 300      | 188 100 | 153 800 | 150 900      | 194 500      | 187 300 | 153 000 | 150 200      |
| 0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005           | 222 000      | 213 700 | 178 700 | 175 300      | 221 100      | 212 800 | 177 800 | 174 500      |
| 0,7 SP RAL                                        | 172 700      | 166 500 | 132 700 | 130 300      | 172 000      | 165 800 | 132 100 | 129 600      |
| 0,7 SP RAL 3005                                   | 172 700      | 166 500 | 132 700 | 130 300      | 172 000      | 165 800 | 132 100 | 129 600      |

\* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнута, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

|                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Толщина металла                                           | 0,15..2,0 мм                                                                               |
| Покрытие металла                                          | Оцинкованное<br>Холоднокатаное<br>Горячекатаное<br>Нержавеющее<br>Алюминиевое<br>Полиэстер |
| Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона) | 600..1250 мм                                                                               |
| Ширина ленты                                              | от 10 мм                                                                                   |
| Максимальная масса исходного рулона                       | 10 тн                                                                                      |
| Внутренний диаметр рулона                                 | 200 и 508 мм                                                                               |
| Наружный диаметр рулона                                   | до 1500 мм                                                                                 |



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЭ-Самара, ул. Тихомирова, 63 п.2  
Тел.: +7(342)270-10-15 Тел.: +7(342)270-12-04  
г. Пермь, ул. Фрунзе, 92 Казанский край, г. Йошкар-Ола  
Тел.: +7(342)209-80-90 Тел.: +7(342)209-00-11 Тел.: +7(342)258-23-00  
ГЛАВА ГОЛОВНОЙ ОФИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ Р-О



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Различный край  
Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящий из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакливающимися замком.  
К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

| Изображение                                                                       | Покрытие                                                 | Толщина продукции                                                                                                  | Оцинкованный |      |       |      | Полиэстер |      |       |      | Normal<br>Roofing Шелк<br>Гарантия<br>25 лет* |      | Roofing Шелк<br>Матовый |      | Roofing Бархат<br>Гарантия<br>25 лет* |      | Медный<br>металлик |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|
|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                    | 0,5          |      | 0,7   |      | 0,5       |      | 0,7   |      | 0,5                                           |      | 0,5                     |      | 0,5                                   |      | 0,5                |      |
|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                    | пог.м        | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м     | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                                         | кв.м | пог.м                   | кв.м | пог.м                                 | кв.м | пог.м              | кв.м |
|  | Фальцевая панель FALZ LOCK широкая                       |                                                                                                                    |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Общая ширина                                             | 1200мм                                                                                                             |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Рабочая ширина                                           | 1100мм                                                                                                             |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Высота замка перекрывающегося                            | 25мм                                                                                                               |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Стандартный цвет*                                        | 0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024, R017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, R017, Roofing Бархат RAL 7024, R017 |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**                       |                                                                                                                    |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Общая ширина                                             | 900мм                                                                                                              |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Рабочая ширина                                           | 800мм                                                                                                              |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Высота замка перекрывающегося                            | 25мм                                                                                                               |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Стандартный цвет*                                        | 0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024, R017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, R017, Roofing Бархат RAL 7024, R017 |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|  | Фальцевая панель FALZ LOCK расширенной жесткости широкая |                                                                                                                    |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Общая ширина                                             | 1200мм                                                                                                             |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Рабочая ширина                                           | 1100мм                                                                                                             |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Высота замка перекрывающегося                            | 25мм                                                                                                               |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Стандартный цвет*                                        | 0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024, R017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, R017, Roofing Бархат RAL 7024, R017 |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Фальцевая панель FALZ LOCK расширенной жесткости узкая** |                                                                                                                    |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Общая ширина                                             | 900мм                                                                                                              |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Рабочая ширина                                           | 800мм                                                                                                              |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Высота замка перекрывающегося                            | 25мм                                                                                                               |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |
|                                                                                   | Стандартный цвет*                                        | 0,5 покрывает RAL 3005, 6005, 7024, R017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, R017, Roofing Бархат RAL 7024, R017 |              |      |       |      |           |      |       |      |                                               |      |                         |      |                                       |      |                    |      |

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!





\*Стандартная продукция только в 0,5 тонны. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

\*\* Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли, является возможность наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала.

Плюсом поверхности панелей не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неравной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект может быть эстетический характер и не влияет на функциональное использование фальцевой кровли.

|                                                                                     |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | 1,25     | 255          | 329       | 356         | 417                                                             |    | 238                                                          | 313       | 333         | 395                                                             |
|                                                                                     | 2,00     | 610          | 800       | 870         | 1030                                                            |                                                                                     | 520                                                          | 700       | 750         | 900                                                             |
| Цена руб/шт                                                                         |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
| Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135Pr 2м                              | Длина, м | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый | Крепёжная планка для фальцевой кровли                                               | Оцинкованный                                                 | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый |
|   | 1,25     | 319          | 423       | 473         | 543                                                             |   | 83                                                           | 98        | 129         | 131                                                             |
|                                                                                     | 2,00     | 730          | 980       | 1100        | 1270                                                            |                                                                                     | 170                                                          | 210       | 280         | 290                                                             |
| Цена руб/шт                                                                         |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
| Прогон коньковый для фальцевой кровли                                               | Длина, м | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый | Кляммер для фальцевой кровли 32x62                                                  | Оцинкованный                                                 | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый |
|  | 2,00     | 320          | 420       | 460         | 530                                                             |  | 28                                                           |           |             |                                                                 |
|                                                                                     |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
| Доборные элементы при кровлении фальцевых панелей на стены - фасадные               |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
| Цена руб/шт                                                                         |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
| Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м                                       | Длина, м | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый | Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м                                    | Оцинкованный                                                 | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый |
|  | 1,25     | 249          | 310       | 339         | 392                                                             |  | 249                                                          | 310       | 339         | 392                                                             |
|                                                                                     | 2,00     | 540          | 690       | 760         | 890                                                             |                                                                                     | 540                                                          | 690       | 760         | 890                                                             |
| Цена руб/шт                                                                         |          |              |           |             |                                                                 |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |
| Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м                   | Длина, м | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый | Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м                        | Оцинкованный                                                 | Полиэстер | MPE Texture | Normal Roofing Шелк/<br>Roofing Бархат/<br>Roofing Шелк Матовый |
|  | 1,25     | 234          | 295       | 325         | 382                                                             |  | Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий) |           |             |                                                                 |
|                                                                                     | 2,00     | 520          | 670       | 740         | 880                                                             |                                                                                     |                                                              |           |             |                                                                 |

| Упаковка для фальцевых панелей                        |              |  |                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон | Цена, руб/шт |  | Примечание                                                                                                                |  |
|                                                       | 125          |  | При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! |  |
|                                                       | Цена, пог.м  |  | Цена, пог.м                                                                                                               |  |
|                                                       | 980          |  | 980                                                                                                                       |  |
|                                                       | 980          |  | 980                                                                                                                       |  |
|                                                       | 980          |  | 980                                                                                                                       |  |

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - до 20 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Пермскому краю  
Колес панелей в упаковке - от 20 до 100 шт.\*\*\*  
Длина панели от 0,5м до 6м

| НАЦЕНКИ           |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фальцевая кровля  | Объем партии (единого цвета, типа кровли, толщины)                                                                                                                                                             |
|                   | Наценка (за партию)                                                                                                                                                                                            |
| Фальцевая кровля  | Менее 60 пог.м                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 2000 руб                                                                                                                                                                                                       |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует наценка за нестандартное количество дней - 20 % от суммы фальцевых панелей.                                                                     |
|                   | Сумма заказа менее 600 руб (или эквив.)                                                                                                                                                                        |
|                   | 500 руб                                                                                                                                                                                                        |
|                   | До 100 сумм от 50 тыс.руб., выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производителем. Поддоны на поддоне в открытую машину бесплатно. |

Внимание! Предоставление услуг по доставке не является публичной офертой

Изготовление  
штaketника  
по Вашим  
размерам!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)**270-10-15**

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)**209-80-90**

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)**209-80-90**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

МОТОВИЛИХА

ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)**270-12-04**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс  
Цены указаны с НДС, действуют с 02.06.2025г.  
Штакетник

| Схема                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оцинкованный | Полиэстер                                                                         |                   |                                                                                              | Цена*                           |                            |                                  |                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | SP RAL                                                                            | SP RAL 3003, 5021 | SP RAL 1018                                                                                  | Normal<br>Rooftop Шелк/SteelArt | Двухсторонний<br>полиэстер | Двухсторонний Медный<br>металлик | Rooftop Бархат |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                   |                   |                                                                                              |                                 |                            |                                  |                |
|                               | <b>Штакетник металлический</b><br>Длина - 0.2 - 3м<br>Общая ширина - 85 мм<br>Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м<br><b>без заvalьцовки</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017<br>SteelArt: Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень<br>Rooftop Бархат: 7024, 8017<br>Rooftop Шелк: 7024, 8017<br><b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*</b><br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик<br>Rooftop Бархат: 9005<br>SteelArt: Дуб античный                            | 68           | 98                                                                                | 103               | 108                                                                                          | 123                             | 120                        | 168                              | 148            |
|                               | <b>Штакетник металлический полукруглый широкий</b><br>Длина - 0.2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>без заvalьцовки</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017<br>SteelArt: Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень<br>Rooftop Бархат: 7024, 8017<br>Rooftop Шелк: 7024, 8017<br><b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*</b><br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик<br>Rooftop Бархат: 9005<br>SteelArt: Дуб античный     | 83           | 113                                                                               | 118               | 123                                                                                          | 138                             | 135                        | 183                              | 163            |
|                               | <b>Штакетник металлический полукруглый широкий</b><br>Длина - 0.2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>скрытая заvalьцовка</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017<br>SteelArt: Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень<br>Rooftop Бархат: 7024, 8017<br>Rooftop Шелк: 7024, 8017<br><b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*</b><br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик<br>Rooftop Бархат: 9005<br>SteelArt: Дуб античный | 85           | 115                                                                               | 120               | 125                                                                                          | 140                             | 137                        | 185                              | 165            |
|                               | <b>Штакетник металлический П-образный широкий</b><br>Длина - 0.2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>без заvalьцовки</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017<br>SteelArt: Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень<br>Rooftop Бархат: 7024, 8017<br>Rooftop Шелк: 7024, 8017<br><b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*</b><br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик<br>Rooftop Бархат: 9005<br>SteelArt: Дуб античный      | 78           | 108                                                                               | 113               | 118                                                                                          | 133                             | 130                        | 178                              | 158            |
|                               | <b>Штакетник металлический П-образный широкий</b><br>Длина - 0.2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>скрытая заvalьцовка</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017<br>SteelArt: Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень<br>Rooftop Бархат: 7024, 8017<br>Rooftop Шелк: 7024, 8017<br><b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*</b><br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик<br>Rooftop Бархат: 9005<br>SteelArt: Дуб античный  | 80           | 110                                                                               | 115               | 120                                                                                          | 135                             | 132                        | 180                              | 160            |
| Упаковка*                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                   |                   |                                                                                              |                                 |                            |                                  |                |
| Схема                         | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Руб/шт.      | Вместимость поддонов                                                              |                   | Примечание                                                                                   |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 870x1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 560          | Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:                                      |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 870x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 595          | - штaketника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 1500 шт.)        |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 870x2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 735          | - штaketника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 1200 шт.)      |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 870x3150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1080         |                                                                                   |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 560x1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 465          | Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:                                      |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 560x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 520          | - штaketника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 480 шт.)          |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 560x2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 685          | - штaketника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 400 шт.)        |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 560x3150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 950          |                                                                                   |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 390x1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300          | Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:                                      |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 390x1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335          | - штaketника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 240 шт.)          |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 390x2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410          | - штaketника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 180 шт.)        |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |                                 |                            |                                  |                |
|                               | Поддон для штaketника 390x3150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700          |                                                                                   |                   | Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |                                 |                            |                                  |                |
| Упаковка штaketника на поддон |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125          | При выставлении поддона для штaketника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО. |                   |                                                                                              |                                 |                            |                                  |                |

\*При изготовлении нестандартных цветов допустим допуск до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

\*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

\*Весь штaketник выпускается в защитной ламинарованной пленке

\*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

| НАЦЕНКИ   |                                                    |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------|
| ШТАКЕТНИК | Объем партии (отного листа, типа профиля, голщины) | Наценка (за партию) |
|           | Менее 60 пог.м (под заказ)                         | 2000 руб            |



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-06-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 04.09.2025 г

| Наименование                 | Схема | Размеры    | Длина 1,25 м          |                                                         |                                                                            |             |                                        | Оцинкованное покрытие | Длина 2 м                                               |                                                                            |             |                                        |
|------------------------------|-------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|                              |       |            | Оцинкованное покрытие | SP (полиэстер)                                          | SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal/Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый | MPE Texture | DP RAL Медный/Металлик/Медный/Металлик |                       | SP (полиэстер)                                          | SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal/Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый | MPE Texture | DP RAL Медный/Металлик/Медный/Металлик |
| Конек круглый                |       |            | -                     | 432                                                     | 568                                                                        | 538         | 789                                    | -                     | 1000                                                    | 1330                                                                       | 1250        | 1850                                   |
| Конек фигурный               |       | 162x40x162 | 442                   | 570                                                     | 805                                                                        | 693         | 964                                    | 915                   | 1190                                                    | 1690                                                                       | 1450        | 2025                                   |
| Конек плоский                |       | 150x150    | 303                   | 370                                                     | 546                                                                        | 472         | 703                                    | 695                   | 860                                                     | 1280                                                                       | 1100        | 1650                                   |
|                              |       | 190x190    | 439                   | 568                                                     | 802                                                                        | 691         | 960                                    | 915                   | 1190                                                    | 1690                                                                       | 1450        | 2025                                   |
| Ендова нижняя                |       | 290x290    | 564                   | К заказу доступны цвета: 8005 зеленый мох, 8017 шоколад | 1055                                                                       | 890         | 1181                                   | 1320                  | К заказу доступны цвета: 8005 зеленый мох, 8017 шоколад | 2500                                                                       | 2100        | 2800                                   |
| Ендова верхняя               |       | 85x80x85   | 307                   | 374                                                     | 550                                                                        | 477         | 708                                    | 695                   | 860                                                     | 1280                                                                       | 1100        | 1650                                   |
| Угол внутренний              |       | 30x30      | 90                    | 113                                                     | 155                                                                        | 137         | 184                                    | 200                   | 260                                                     | 370                                                                        | 320         | 440                                    |
|                              |       | 40x40      | 110                   | 139                                                     | 192                                                                        | 171         | 275                                    | 245                   | 320                                                     | 460                                                                        | 400         | 660                                    |
|                              |       | 50x50      | 130                   | 165                                                     | 228                                                                        | 198         | 286                                    | 290                   | 380                                                     | 540                                                                        | 460         | 680                                    |
|                              |       | 75x75      | 180                   | 219                                                     | 315                                                                        | 273         | 347                                    | 410                   | 510                                                     | 750                                                                        | 640         | 870                                    |
|                              |       | 100x100    | 210                   | 257                                                     | 384                                                                        | 326         | 456                                    | 550                   | 690                                                     | 1050                                                                       | 880         | 1250                                   |
| Угол наружный                |       | 30x30      | 90                    | 113                                                     | 155                                                                        | 137         | 184                                    | 200                   | 260                                                     | 370                                                                        | 320         | 440                                    |
|                              |       | 40x40      | 110                   | 139                                                     | 192                                                                        | 171         | 275                                    | 245                   | 320                                                     | 460                                                                        | 400         | 660                                    |
|                              |       | 50x50      | 130                   | 165                                                     | 228                                                                        | 198         | 286                                    | 290                   | 380                                                     | 540                                                                        | 460         | 680                                    |
|                              |       | 75x75      | 180                   | 219                                                     | 315                                                                        | 273         | 347                                    | 410                   | 510                                                     | 750                                                                        | 640         | 870                                    |
|                              |       | 100x100    | 210                   | 257                                                     | 384                                                                        | 326         | 456                                    | 550                   | 690                                                     | 1050                                                                       | 880         | 1250                                   |
| Околооконная планка          |       | 16x75x150  | 311                   | 415                                                     | 565                                                                        | 483         | 694                                    | 690                   | 940                                                     | 1300                                                                       | 1100        | 1600                                   |
|                              |       | 16x75x180  | 313                   | 423                                                     | 566                                                                        | 491         | 690                                    | 890                   | 1240                                                    | 1700                                                                       | 1450        | 2080                                   |
|                              |       | 16x75x250  | 398                   | 543                                                     | 732                                                                        | 631         | 894                                    | 979                   | 1364                                                    | 1870                                                                       | 1595        | 2288                                   |
| Ветровая планка              |       | 100x88     | 212                   | 290                                                     | 420                                                                        | 363         | 474                                    | 500                   | 700                                                     | 1030                                                                       | 880         | 1170                                   |
| Карнизная планка 90 градусов |       | 88x88      | 181                   | 250                                                     | 369                                                                        | 324         | 445                                    | 410                   | 575                                                     | 860                                                                        | 750         | 1030                                   |

| Наименование                          | Схема | Размеры      | Длина 1,25 м          |                     |                                                                            |             |                                    | Длина 2 м             |                     |                                                                            |             |                                    |
|---------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                       |       |              | Оцинкованное покрытие | Полимерное покрытие |                                                                            |             |                                    | Оцинкованное покрытие | Полимерное покрытие |                                                                            |             |                                    |
|                                       |       |              |                       | SP (полиэстер)      | SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый | MPE Texture | DP RAL Медный металл/Медный металл |                       | SP (полиэстер)      | SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый | MPE Texture | DP RAL Медный металл/Медный металл |
| Планка завершающая                    |       |              | 85                    | 108                 | 151                                                                        | 132         | 170                                | 200                   | 260                 | 370                                                                        | 320         | 440                                |
| Планка начальная                      |       |              | 85                    | 108                 | 151                                                                        | 132         | 170                                | 200                   | 260                 | 370                                                                        | 320         | 440                                |
| Планка примыкания верхняя             |       |              | 391                   | 546                 | 809                                                                        | 683         | 903                                | 810                   | 1140                | 1700                                                                       | 1430        | 1900                               |
| Планка крепежная                      |       | 65x18x25     | 126                   | 161                 | 224                                                                        | 194         | 281                                | 290                   | 380                 | 540                                                                        | 460         | 680                                |
| Нашельник                             |       | 10x60x10     | 88                    | 110                 | 152                                                                        | 134         | 184                                | 200                   | 260                 | 370                                                                        | 320         | 440                                |
| Тройник конька круглого               |       | длина 500 мм | -                     | -                   | -                                                                          | -           | -                                  | -                     | 940                 | -                                                                          | -           | -                                  |
| Околооконная планка для блок-хауса    |       | 28x75x150    | 311                   | 415                 | 565                                                                        | 483         | 694                                | 690                   | 940                 | 1300                                                                       | 1100        | 1600                               |
|                                       |       | 28x75x180    | 362                   | 494                 | 665                                                                        | 574         | 812                                | 890                   | 1240                | 1700                                                                       | 1450        | 2080                               |
|                                       |       | 28x75x250    | 478                   | 660                 | 896                                                                        | 769         | 1095                               | 979                   | 1364                | 1870                                                                       | 1595        | 2288                               |
| Планка примыкания нижняя              |       |              | 394                   | 549                 | 813                                                                        | 687         | 907                                | 810                   | 1140                | 1700                                                                       | 1430        | 1900                               |
| Карнизная планка 135 градусов (88x88) |       |              | 181                   | 250                 | 369                                                                        | 324         | 445                                | 410                   | 575                 | 860                                                                        | 750         | 1030                               |
| Планка стыковая                       |       |              | 238                   | 306                 | 429                                                                        | 372         | 500                                | 490                   | 650                 | 940                                                                        | 800         | 1100                               |
| Угол наружный сложный                 |       |              | 328                   | 420                 | 602                                                                        | 525         | 703                                | 700                   | 920                 | 1350                                                                       | 1160        | 1580                               |
| Угол внутренний сложный               |       |              | 238                   | 306                 | 429                                                                        | 372         | 500                                | 490                   | 650                 | 940                                                                        | 800         | 1100                               |

| Отливы произвольной ширины L (мм)                                    |                                                                                   |     |      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                |      |                     |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|--|
| L≤100                                                                |  | 171 | 223  | 314  | 270  | 431               | 410                                                                                                                                                                                                            | 550  | 790                 | 670  | 1090 |  |
| 100≥L≤180                                                            |                                                                                   | 242 | 303  | 475  | 373  | 593               | 620                                                                                                                                                                                                            | 795  | 1270                | 985  | 1590 |  |
| 180≥L≤300                                                            |                                                                                   | 332 | 421  | 605  | 572  | 826               | 820                                                                                                                                                                                                            | 1060 | 1550                | 1450 | 2120 |  |
| L≥300*                                                               |                                                                                   | 875 | 1156 | 1594 | 1356 | 2000              | 1400                                                                                                                                                                                                           | 1850 | 2550                | 2170 | 3200 |  |
| Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)                      |  | -   | -    | -    | -    | -                 | -                                                                                                                                                                                                              | 670  | 670                 | 670  | 670  |  |
| Заглушка конька круглого                                             |                                                                                   | 265 |      |      |      | Наценки           |                                                                                                                                                                                                                |      |                     |      |      |  |
| Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм) |                                                                                   | 800 |      |      |      | Доборные элементы | Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)                                                                                                                                                             |      | Наценка (за партию) |      |      |  |
| Заглушка конусная конька круглого                                    |                                                                                   | 670 |      |      |      |                   | Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)                                                                                                                                                                        |      | 500 рублей          |      |      |  |
| КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ                                                      |                                                                                   |     |      |      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                |      |                     |      |      |  |
| СТАНДАРТ                                                             |                                                                                   | 520 |      | 590  |      |                   | Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно. |      |                     |      |      |  |
| СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)                                         |                                                                                   | 15  |      | 280  |      |                   |                                                                                                                                                                                                                |      |                     |      |      |  |

\*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

\*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

\*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.  
Цены с учётом НДС действуют с 04.09.2025 г  
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

| Наименование                                                                                                        |              | Цена, руб./шт.            | Изображение                                                                      | Описание                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трубчатый снегозадержатель                                                                                          |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/С20,С21                                       | 2560         |                           | Комплект крепежа (1 пакет):                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44                                                |              |                           | Соединитель трубы снегозадержателя                                               | 2шт                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75                                                 |              |                           | Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16                                          | 6шт                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик                                                 |              |                           | Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)                                | 6шт                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
| Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик                                            |              |                           | Заглушка 20х40                                                                   | 4шт                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     |              | Резиновая подкладка 25х40 | 6шт                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21                                     | 340          |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             | Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44                                                |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75                                                 |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик                                        |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик                                   |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*                                                                   | 600          |                           |                                                                                  | Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.                         |                                                                                                                                               |
| Заглушка 20х40                                                                                                      | 17           |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Саморез с прессшайбой острый 4,2х16                                                                                 | 3,0          |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Саморез с шестигранной головкой 8х50                                                                                | 12,4         |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м) | 45           |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Резиновая подкладка 25х40                                                                                           | 15           |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Планка снегозадержателя                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Снеговой барьер оцинк.                                                                                              | длина 1,25 м | 217                       |                                                                                  | Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер). |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | длина 2,0 м  | 535                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)                                                                                 | длина 1,25 м | 273                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | длина 2,0 м  | 680                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Снеговой барьер окрашенный (МРЕ Texture, t=0,5 мм)                                                                  | длина 1,25 м | 340                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | длина 2,0 м  | 850                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)                                                                      | длина 1,25 м | 257                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|                                                                                                                     | длина 2,0 м  | 410                       |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Ограждение кровельное                                                                                               |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*                                                                               | 450          |                           | Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Заглушка 20х20                                                                                                      | 12           |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)             | 105          |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| Стойка ограждения окрашенная                                                                                        | 840          |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
| В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.                                  |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |

| ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА                                                               |       |                       |                       | Цена за штуку изделия |             |                    |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Наименование                                                                                   | Схема | Размер                | Оцинкованное покрытие | Полимерное покрытие   |             |                    |                                    |                |
|                                                                                                |       |                       |                       | SP (полиэстер)        | MPE Texture | SteelArt/SteelWood | Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый | Rooftop Бархат |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21                                                                   |       | 1,25 м                | 122                   | 150                   | 167         | 181                |                                    |                |
|                                                                                                |       | 2 м                   | 250                   | 320                   | 360         | 400                |                                    |                |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10                                                                  |       | 1,25 м                | 99                    | 128                   | 145         | 159                |                                    |                |
|                                                                                                |       | 2 м                   | 220                   | 290                   | 330         | 370                |                                    |                |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА                                                                         |       | 1,25 м                | 119                   | 142                   | 162         | 171                |                                    |                |
|                                                                                                |       | 2 м                   | 250                   | 320                   | 360         | 400                |                                    |                |
| П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ                                                               |       | 1,25 м                | 377                   | 484                   | 572         | 668                |                                    |                |
|                                                                                                |       | 2 м                   | 940                   | 1230                  | 1460        | 1720               |                                    |                |
| КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА                                                                               |       | 80х80, длина 1,25 м   | 291                   | 373                   | 436         | 501                |                                    |                |
|                                                                                                |       | 80х80, длина 2 м      | 720                   | 950                   | 1120        | 1310               |                                    |                |
|                                                                                                |       | 140х140, длина 1,25 м | 385                   | 493                   | 581         | 676                |                                    |                |
|                                                                                                |       | 140х140, длина 2 м    | 940                   | 1230                  | 1460        | 1720               |                                    |                |
| ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ                                                             |       |                       | 825                   | 960                   | 1165        | 1265               | 1210                               | 1360           |
| ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад |       |                       |                       | 960                   | 691         | -                  | -                                  | -              |
| ОГОЛОВЕК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ                                                                      |       | D 90 мм               | 575                   | 650                   | 725         | 805                | 800                                | 905            |
|                                                                                                |       | D 100 мм              | 595                   | 685                   | 760         | 825                | 830                                | 940            |
| ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ                                                            |       |                       | 3115                  | 3690                  | 4950        | 5345               | 5045                               | 5845           |
| ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ                                                               |       | D 110 мм              | 520                   | 580                   | 735         | 815                | 800                                | 845            |
|                                                                                                |       | D 115 мм              | 540                   | 595                   | 750         | 825                | 810                                | 855            |
|                                                                                                |       | D 120 мм              | 550                   | 605                   | 770         | 840                | 820                                | 865            |
|                                                                                                |       | D 130 мм              | 560                   | 615                   | 780         | 850                | 830                                | 875            |
|                                                                                                |       | D 150 мм              | 595                   | 650                   | 805         | 880                | 860                                | 920            |
|                                                                                                |       | D 180 мм              | 614                   | 680                   | 825         | 905                | 880                                | 950            |
|                                                                                                |       | D 200 мм              | 640                   | 705                   | 860         | 935                | 905                                | 985            |
|                                                                                                |       | D 250 мм              | 695                   | 770                   | 915         | 980                | 945                                | 1050           |

\*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.  
\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").  
\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

| Наценки           |                                                                                                                                                                                                                |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)                                                                                                                                                             | Наценка (за партию) |
| ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)                                                                                                                                                                        | 500 руб             |
|                   | Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно. |                     |



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)256-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.  
Розничный прайс

|                 | Кол-во шт. в уп. |      | Цена, руб./шт. (3м) |        |        | Цена со скидкой |
|-----------------|------------------|------|---------------------|--------|--------|-----------------|
|                 | мал.             | бол. | 0,45 мм             | 0,5 мм | 0,6 мм | 30%, руб./пог.м |
| Профиль для ГКЛ |                  |      |                     |        |        | н/к 0,5 мм      |
| ППН 27х28 (3м)  | 24               | 720  | 141                 | 148    | 177    | 34,5            |
| ПП 60х27 (3м)   | 12               | 432  | 218                 | 225    | 283    | 52,5            |
| ПН 50х40 (3м)   | 12               | 288  | 218                 | 225    | 283    | 52,5            |
| ПН 75х40 (3м)   | 12               | 240  | 264                 | 274    | 345    | 63,9            |
| ПН 100х40 (3м)  | 8                | 144  | 312                 | 319    | 405    | 74,4            |
| ПС 50х50 (3м)   | 12               | 288  | 287                 | 294    | 374    | 68,6            |
| ПС 50х75 (3м)   | 12               | 180  | 332                 | 339    | 434    | 79,1            |
| ПС 100х50 (3м)  | 8                | 144  | 381                 | 388    | 493    | 90,5            |

| Комплектующие для монтажа                              | Кол-во шт. в уп. | Цена, руб./шт. |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280 | 300              | 10,5           |
| Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294    | 300              | 19             |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)                    | 50               | 84             |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)                   | 50               | 106            |
| Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)            | 50               | 112            |
| Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)            | 50               | 143            |
| Профиль угловой сетчатый (У35)                         | 100              | 136            |
| Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)      | 50               | 37             |
| Удлинитель профилей ПП 60х27                           | 50               | 29             |

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

### Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

| Заборные секции                                                      | Ширина              | Высота    | Цена                |          | Применение                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                     |           | неокрашен.          | окрашен. |                                                                                                                                                                                                                |
| КАЛИТКА                                                              |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Каркас калитки                                                       | 1000                | 1450      | 5160                | 5470     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира                                                                                        |
| Каркас калитки с замком                                              |                     |           | 7220                | 7530     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира                                 |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>           |                     |           | 9420                | 9730     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира    |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>           |                     |           | 9520                | 9830     |                                                                                                                                                                                                                |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>     |                     |           | 9880                | 10190    |                                                                                                                                                                                                                |
| Каркас калитки                                                       |                     | 1850      | 5760                | 6110     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира                                                                                        |
| Каркас калитки с замком                                              |                     |           | 7820                | 8170     | В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира                                                                                                               |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>           |                     |           | 10520               | 10870    | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира    |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>           |                     |           | 10620               | 10970    |                                                                                                                                                                                                                |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>     |                     |           | 11070               | 11420    |                                                                                                                                                                                                                |
| ВОРОТА                                                               |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Створка ворот (в комплекте с засовом)                                | 1500                | 1450      | 5350                | 5670     | Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).                                     |
|                                                                      | 1750                |           | 5750                | 6060     |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 2000                |           | 6230                | 6540     |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 1500                | 1850      | 5900                | -        |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 1750                |           | 6500                | -        |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | 2000                |           | 6870                | -        |                                                                                                                                                                                                                |
| Закладная                                                            |                     |           | 210                 |          | Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.                                                                                                                                                          |
| Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>                                  | Прайс на профнастил |           |                     |          | Используется для облицовки каркаса ворот.                                                                                                                                                                      |
| ЗАБОР                                                                |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>                                  |                     |           | Прайс на профнастил |          | Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.                                          |
| Парапет для профнастила                                              |                     |           | Прайс на ДЭ №2      |          | Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный                                                                                                                                             |
| КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА                                                 |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Опорный столб (стойка) из профильной трубы <sup>3</sup>              |                     | Длина, м  |                     | Цена     | Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки <sup>4</sup> ) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила   |
| -Профильная труба 60x40x2                                            |                     | 3         |                     | 1271     |                                                                                                                           |
| -Труба НКТ 73x5,5                                                    |                     | 3 ± 0,1   |                     | 1267     |                                                                                                                                                                                                                |
| -Труба НКТ 73x5,5                                                    |                     | 2,5 ± 0,1 |                     | 1056     |                                                                                                                                                                                                                |
| Лага из профильной трубы                                             |                     | Длина, м  |                     | Цена     | Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.                                                                                                                 |
| -Профильная труба 40x20x1,5                                          |                     | 3         |                     | 475      |                                                                                                                                                                                                                |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      |                     | 20x40     |                     | 17       | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.                                                                                                                                                        |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      |                     | 40x60     |                     | 32       | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.                                                                                                                                                        |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      |                     | 50x50     |                     | 32       | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.                                                                                                                                                        |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      |                     | 60x60     |                     | 36       | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.                                                                                                                                                        |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      |                     | 80x80     |                     | 72       | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.                                                                                                                                                        |
| Заглушка для труб НКТ 73                                             |                     |           |                     | 54       | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.                                                                                                                                                        |
| КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ                             |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                     |           | Цена                |          |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                     |           | неокрашен.          | окрашен. |                                                                                                                                                                                                                |
| Соединитель лаг                                                      |                     |           | 150                 | -        | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.                                                                                                                                                    |
| Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный             |                     |           | 132                 | -        | Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.                                                                                                                                      |
| Кронштейн прямой                                                     |                     |           | 350                 | 800      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.                                                                                                         |
| Кронштейн угловой 90°                                                |                     |           | 355                 | 810      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.                                                                                                    |
| Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)                      |                     |           | 355                 | 810      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.                                                                                         |
| Кронштейн торцевой                                                   |                     |           | 305                 | 750      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.                                                                                                       |
| КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА                                        |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Соединитель лаг                                                      |                     |           | 150                 | -        | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.                                                                                                                                                    |
| Нижняя часть шарнира одиночного <sup>4</sup>                         |                     |           | 900                 |          | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот. |
| Нижняя часть шарнира двойного <sup>4</sup>                           |                     |           | 970                 |          | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).                                                   |
| Комплект для крепления нижней части шарнира                          |                     |           | 26                  |          | Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.                                                                                                                            |
| МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ                                                   |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот |                     |           | 480                 |          | Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона                                                                                                                |
| САМОРЕЗЫ                                                             |                     |           |                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19                                   |                     |           | Прайс на саморезы   |          | Используется для крепления профнастила к каркасу забора.                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup>Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

<sup>2</sup>Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

<sup>3</sup>Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

<sup>4</sup>Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

## Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



| Элементы жалюзийного забора               | Размеры, мм | Цена, руб./шт.    |            |            |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
|                                           | длина       | 0,45 мм           | 0,5 мм     | 0,7 мм     |
| Профильная труба 60х40х2                  | 2000        | 1087              |            |            |
| Профильная труба 60х40х2                  | 2300        | 1547              |            |            |
| Профильная труба 60х40х2                  | 2500        | 1569              |            |            |
| Профильная труба 60х40х2 неокраш.         | 3000        | 1271              |            |            |
| Ламель 120х1000                           | 1000        | 284               | 313        | 398        |
| Ламель 120х1500                           | 1500        | 426               | 469        | 597        |
| Ламель 120х2000                           | 2000        | 540               | 594        | 756        |
| Ламель 120х2500                           | 2500        | по запросу        | по запросу | по запросу |
| Ламель 120х3000                           | 3000        |                   |            |            |
| Планка боковая 60х35                      | 1500        | 400               | 440        | 560        |
| Планка боковая 60х35                      | 1800        | 480               | 528        | 672        |
| Планка боковая 60х35                      | 2000        | 534               | 588        | 748        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 1000        | 326               | 359        | 457        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 1500        | 489               | 538        | 685        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 2000        | 620               | 682        | 868        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 2500        | по запросу        | по запросу | по запросу |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 3000        |                   |            |            |
| Заглушка (пластмассовая черная)           |             | 32                |            |            |
| Заклёпка 4,8х8 ал./ст.                    |             | Прайс на саморезы |            |            |
| Заклёпка 3,2х8 окр.                       |             |                   |            |            |

| Высота ограждения | Длина секции           | Кол-во столбов/боковых планок | Кол-во ламелей | Количество заклепок на одну ламель (планку) |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1,5 м             | 1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м | 2 шт.                         | 17 шт.         | 4 шт.                                       |
| 1,8 м             |                        |                               | 21 шт.         |                                             |
| 2,0 м             |                        |                               | 24 шт.         |                                             |

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

| Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями | Длина | Цена, руб./шт. |            | Примечание                                             |
|-------------------------------------------------|-------|----------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                                                 | м     | 3 х/к без ПК   | 3 х/к с ПК |                                                        |
| Столб угловой                                   | 2,5   | 3450           | 3750       | 13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов |
| Столб промежуточный                             | 2,5   | 2600           | 2815       |                                                        |
| Столб под калитку (правый или левый)            | 2,5   | 2850           | 3060       |                                                        |

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

## Элементы безопасности кровли Руфсистем Розничный прайс от 04.09.2025

### Цены указаны с НДС

| Наименование                                                | Цвет       | Длина                 | Тип                  | Цена стандартные цвета *   | Цена нестандартные цвета | Комплектация                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Снегозадержатели ECONOM                                     |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры                 | RALJRR     | 1,5 м                 | SMART                | 1100                       | 1200                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | SMART фальц          | 1500                       | 1650                     | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
|                                                             |            |                       | NEXT                 | 1300                       | 1450                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 1800                       | 2000                     | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры                 | RALJRR     | 3 м                   | SMART                | 2000                       | 2200                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | SMART фальц          | 2600                       | 2750                     | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
|                                                             |            |                       | NEXT                 | 2500                       | 2700                     | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 3010                       | 3310                     | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
| Комплектующие к снегозадержателям ECONOM                    |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к                              | RALJRR     | 1,5 м                 |                      | 900                        | 1000                     | 2 трубы                                                                         |  |
|                                                             |            | 3 м                   |                      | 1600                       | 1750                     |                                                                                 |  |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM                | RALJRR     |                       | SMART                | 700                        | 900                      | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             |            |                       | SMART фальц          | 900                        | 1000                     | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                             |  |
|                                                             |            |                       | NEXT                 | 850                        | 950                      | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 1100                       | 1200                     | 2 опоры, 4 планки, комплект крепежа                                             |  |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM                | RALJRR     |                       | SMART                | 1300                       | 1450                     | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             |            |                       | SMART фальц          | 1600                       | 1750                     | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                                             |  |
|                                                             |            |                       | NEXT                 | 1500                       | 1600                     | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 1800                       | 2000                     | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                                             |  |
| Снегозадержатели ELITE                                      |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры                 | RALJRR     | 1,5 м                 | NEXT                 | 1500                       | 1650                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 2000                       | 2200                     | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры                 | RALJRR     | 3 м                   | NEXT                 | 2650                       | 2850                     | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 3570                       | 3900                     | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
| Комплектующие к снегозадержателям ELITE                     |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к                             | RALJRR     | 1,5 м                 |                      | 1050                       | 1150                     | 2 трубы                                                                         |  |
|                                                             |            | 3 м                   |                      | 1850                       | 2050                     |                                                                                 |  |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE                 | RALJRR     |                       | NEXT                 | 1050                       | 1150                     | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 1300                       | 1450                     | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                             |  |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE                 | RALJRR     |                       | NEXT                 | 1600                       | 1800                     | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 2150                       | 2350                     | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                                             |  |
| Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом                 |            |                       |                      | 1250                       | 1400                     | планка, комплект крепежа                                                        |  |
| Айсстопперы ELITE                                           |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм                         | RALJRR     |                       | Универ               | 300                        | 350                      | шт                                                                              |  |
| Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм                         |            |                       | Фальц                | 400                        | 450                      |                                                                                 |  |
| Планка-переходник ELITE                                     |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Марка профнастила                                           | Покрытие   | Ширина верхней подлки | Тип                  |                            |                          | Комплектация                                                                    |  |
| НС-35                                                       | RALJRR     | 70 мм                 | №4                   | 650                        | 700                      | 1 планка, комплект крепежа                                                      |  |
| МП-35                                                       |            | 40 мм                 | №3                   | 450                        | 500                      |                                                                                 |  |
| С-44                                                        |            | 119 мм                | №5                   | 750                        | 850                      |                                                                                 |  |
|                                                             |            | 35 мм                 | №3                   | 450                        | 500                      |                                                                                 |  |
| НС-44                                                       |            | 100 мм                | №5                   | 750                        | 850                      |                                                                                 |  |
|                                                             |            | 66 мм                 | №2                   | 500                        | 550                      |                                                                                 |  |
| Н-67                                                        |            | 108 мм                | №5                   | 750                        | 850                      |                                                                                 |  |
|                                                             |            | 93 мм                 | №4                   | 650                        | 700                      |                                                                                 |  |
| Н-60                                                        |            | 44 мм                 | №3                   | 450                        | 500                      |                                                                                 |  |
|                                                             |            | 122 мм                | №5                   | 750                        | 850                      |                                                                                 |  |
| Н-75                                                        |            | 50 мм                 | №2                   | 500                        | 550                      |                                                                                 |  |
|                                                             |            | 92 мм                 | №4                   | 650                        | 700                      |                                                                                 |  |
| Сэндвич-панель                                              |            | 50 мм                 | №2                   | 500                        | 550                      |                                                                                 |  |
|                                                             |            | по чертежу c/n        | №1                   | 400                        | 450                      |                                                                                 |  |
| Снегозадержатели PROMO ZN                                   |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры              | RALJRR     | 1,5 м                 | NEXT                 | 1400                       | 1550                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1250                       | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       | NEXT (короб)         | 1450                       | 1600                     |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1300                       | -                        |                                                                                 |  |
| Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры              | RALJRR     | 3 м                   | NEXT фальц           | 1750                       | 1950                     | 2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1600                       | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       | NEXT                 | 2700                       | 2950                     |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 2400                       | -                        |                                                                                 |  |
| Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры              | RALJRR     | 3 м                   | NEXT (короб)         | 2750                       | 3000                     | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 2450                       | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       | NEXT фальц           | 3300                       | 3600                     |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 3050                       | -                        |                                                                                 |  |
| Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN                  |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN                              | RALJRR     | 1,5 м                 |                      | 1050                       | 1150                     | 2 трубы                                                                         |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 950                        | -                        |                                                                                 |  |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал) | RALJRR     | 3 м                   |                      | 1900                       | 2050                     | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1750                       | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       | NEXT                 | 750                        | 850                      |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 700                        | -                        |                                                                                 |  |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал) | RALJRR     |                       | NEXT (короб)         | 800                        | 900                      | 2 опоры, 4 планок, комплект крепежа                                             |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 750                        | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       | NEXT фальц           | 950                        | 1050                     |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 900                        | -                        |                                                                                 |  |
| Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры                      | RALJRR     |                       | NEXT                 | 1450                       | 1600                     | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1300                       | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       | NEXT (короб)         | 1500                       | 1650                     |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1350                       | -                        |                                                                                 |  |
| Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры                      | RALJRR     |                       | NEXT фальц           | 1850                       | 2000                     | 4 опоры, 8 планок, комплект крепежа                                             |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 1700                       | -                        |                                                                                 |  |
|                                                             | RALJRR     |                       |                      | 550                        | 600                      |                                                                                 |  |
|                                                             | Zn         |                       |                      | 500                        | -                        |                                                                                 |  |
| RALJRR                                                      | NEXT фальц |                       | 950                  | 1050                       |                          |                                                                                 |  |
| Zn                                                          |            | 900                   | -                    | 8 планок, комплект крепежа |                          |                                                                                 |  |
| Снегозадержатели PRESTIGE ZN                                |            |                       |                      |                            |                          |                                                                                 |  |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры           | RALJRR     | 1,5 м                 | NEXT                 | 2200                       | 2400                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | MASTER фальц         | 2800                       | 3100                     | 2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                               |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 2800                       | 3100                     | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
|                                                             |            |                       | SINGLE фальц         | 2100                       | 2300                     | 2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                                          |  |
|                                                             |            |                       | Фальц-америка (1,5") | 2650                       | 2900                     | 2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч) |  |
|                                                             |            |                       | Композит / Сланец    | 2650                       | 2900                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | Натур                | 2700                       | 3000                     | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | NEXT                 | 2100                       | -                        | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             | Zn         |                       | MASTER фальц         | 2600                       | -                        | 2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                               |  |
|                                                             |            |                       | NEXT фальц           | 2600                       | -                        | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |  |
|                                                             |            |                       | SINGLE фальц         | 1950                       | -                        | 2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                                          |  |
|                                                             |            |                       | Фальц-америка (1,5") | 2450                       | -                        | 2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч) |  |
|                                                             |            |                       | Композит / Сланец    | 2450                       | -                        | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |
|                                                             |            |                       | Натур                | 2500                       | -                        | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |  |

|                                                             |                                                        |                      |                         |              |      |                                                                                 |                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 4 опоры           | RAL/JRR                                                | 3 м                  | NEXT                    | 4250         | 4600 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | MASTER фальц            | 5400         | 5900 | 4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT фальц              | 5400         | 5900 | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | SINGLE фальц            | 3750         | 4100 | 4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                                          |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц-америка (1,5")    | 5150         | 5600 | 4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч) |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит / Сланец       | 5350         | 5850 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 5450         | 6000 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT                    | 4000         | -    | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      | MASTER фальц            | 5100         | -    | 4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT фальц              | 5100         | -    | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                    |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | SINGLE фальц            | 3550         | -    | 4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                                          |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц-америка (1,5")    | 4750         | -    | 4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч) |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит / Сланец       | 4650         | -    | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 4750         | -    | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Универ                  | 5550         | 6100 | 4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц                   | 5900         | 6500 | 4 опоры, 4 планки, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа                    |                                           |  |  |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN                     | RAL/JRR                                                | 2, 5 м               | MASTER фальц            | 5850         | 6450 | 4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит                | 6500         | 7150 | 4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 6600         | 7250 |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Универ                  | 5200         | -    | 4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц                   | 5500         | -    | 4 опоры, 4 планки, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа                    |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | MASTER фальц            | 5450         | -    | 4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа              |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      | Композит                | 6050         | -    | 4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа                              |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 6200         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Комплекующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN                |                                                        |                      |                         |              |      |                                                                                 |                                           |  |  |
| Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN                              | RAL/JRR                                                | 1, 5 м               |                         | 1550         | 1700 | 2 трубы                                                                         |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 1300         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      | 3 м                     |              | 2700 |                                                                                 | 3000                                      |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         |              | 2500 |                                                                                 | -                                         |  |  |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN          | RAL/JRR                                                |                      | NEXT                    | 1150         | 1250 | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | MASTER фальц            | 1600         | 1750 | 2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа                                            |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT фальц              | 1600         | 1750 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                             |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | SINGLE фальц            | 1600         | 1750 | 2 опоры-фальц, комплект крепежа                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц-америка (1,5")    | 1750         | 1900 | 2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)                        |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит / Сланец       | 1850         | 2050 | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 1900         | 2100 | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT                    | 1100         | -    | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      | MASTER фальц            | 1550         | -    | 2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа                                            |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT фальц              | 1550         | -    | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                             |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | SINGLE фальц            | 1550         | -    | 2 опоры-фальц, комплект крепежа                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц-америка (1,5")    | 1650         | -    | 2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)                        |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит / Сланец       | 1700         | -    | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 1750         | -    | 2 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT                    | 2250         | 2450 | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | MASTER фальц            | 3200         | 3500 | 4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа                                           |                                           |  |  |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN          | RAL/JRR                                                |                      | NEXT фальц              | 3200         | 3500 | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                                             |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | SINGLE фальц            | 3250         | 3550 | 4 опоры-фальц, комплект крепежа                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц-америка (1,5")    | 3350         | 3650 | 4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)                        |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит / Сланец       | 3550         | 3900 | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 3700         | 4100 | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT                    | 2100         | -    | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | MASTER фальц            | 3050         | -    | 4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа                                           |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | NEXT фальц              | 3050         | -    | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                                             |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      | SINGLE фальц            | 3100         | -    | 4 опоры-фальц, комплект крепежа                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Фальц-америка (1,5")    | 3150         | -    | 4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)                        |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит / Сланец       | 3300         | -    | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 3450         | -    | 4 опоры, комплект крепежа                                                       |                                           |  |  |
| Планка фальц PRESTIGE ZN                                    | RAL/JRR                                                |                      | NEXT фальц              | 500          | 550  | шт, комплект крепежа                                                            |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 450          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN                                | RAL/JRR                                                |                      | MASTER фальц            | 1000         | 1100 | 4 зажима , комплект крепежа                                                     |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 950          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN   | RAL/JRR                                                | 2,5 м                | Универ                  | 3800         | 4200 | 1 полотно                                                                       |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 3550         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      | Фальц                   | 4250         | 4650 | 1 полотно                                                                       |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 4050         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN                   | RAL/JRR                                                |                      | Универ                  | 1000         | 1100 | 2 шт, комплект крепежа                                                          |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 950          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN | RAL/JRR              |                         | Универ       | 1300 | 1450                                                                            | 4 опоры                                   |  |  |
|                                                             |                                                        |                      |                         | Композит     | 1800 | 1900                                                                            |                                           |  |  |
| Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN      |                                                        |                      |                         | Натур        | 1650 | 1800                                                                            | 4 опоры, 16 зажим-фальц, комплект крепежа |  |  |
|                                                             |                                                        |                      |                         | MASTER фальц | 2400 | 2650                                                                            |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      |                         | Фальц        | 2400 | 2650                                                                            | 4 опоры, 4 планки                         |  |  |
| Zn                                                          |                                                        |                      |                         | Универ       | 1150 | -                                                                               | 4 опоры                                   |  |  |
|                                                             |                                                        | Композит             |                         | 1650         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        | Натур                |                         | 1550         | -    | 4 опоры, 16 зажим-фальц, комплект крепежа                                       |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        | MASTER фальц         |                         | 2100         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        | Фальц                |                         | 2100         | -    | 4 опоры, 4 планки                                                               |                                           |  |  |
| Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN | RAL/JRR                                                |                      | Универ                  | 1700         | 1900 | 4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа                                           |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит                | 1450         | 1600 |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Натур                   | 1550         | 1700 | 4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа                                           |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | MASTER фальц / Фальц    | 1850         | 2050 |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Универ                  | 1600         | -    | 4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа                                           |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Композит                | 1250         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Натур                                                  |                      | 1400                    | -            |      |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      | MASTER фальц / Фальц    | 1650         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             |                                                        |                      | Айсстопперы PRESTIGE ZN |              |      |                                                                                 |                                           |  |  |
| Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм                   | RAL/JRR                                                |                      | Универ                  | 350          | 400  | шт                                                                              |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 300          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 80 мм                   | RAL/JRR                                                |                      | Фальц                   | 500          | 550  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 450          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Снегостопперы PRESTIGE ZN                                   |                                                        |                      |                         |              |      |                                                                                 |                                           |  |  |
| Снегостоппер PRESTIGE ZN                                    | RAL/JRR                                                |                      | Универ                  | 150          | 165  | шт                                                                              |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 120          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      | Натур                   | 165          | 190  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 150          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019          |                                                        |                      |                         |              |      |                                                                                 |                                           |  |  |
| Крюк безопасности PRESTIGE ZN                               | RAL/JRR                                                |                      | Универ                  | 1750         | 1900 | крюк, комплект крепежа                                                          |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 1650         | -    | крюк, планка-фальц, комплект крепежа                                            |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      | Фальц                   | 1850         | 2100 |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 1750         | -    | крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа                                           |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      | MASTER фальц            | 1850         | 2100 |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 1750         | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Планка-переходник PRESTIGE ZN                               |                                                        |                      |                         |              |      |                                                                                 |                                           |  |  |
| Марка профнастила                                           | Покрытие                                               | Ширина верхней полки | Тип                     |              |      | Комплектация                                                                    |                                           |  |  |
| НС-35                                                       | RAL/JRR                                                | 70 мм                | №4                      | 750          | 850  | 1 планка, комплект крепежа                                                      |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 700          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                | 40 мм                | №3                      | 500          | 550  |                                                                                 |                                           |  |  |
| МП-35                                                       | RAL/JRR                                                |                      |                         | 450          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 850          | 950  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                | 119 мм               | №5                      | 800          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| С-44                                                        | RAL/JRR                                                | 35 мм                | №3                      | 550          | 550  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 450          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                | 100 мм               | №5                      | 850          | 950  |                                                                                 |                                           |  |  |
| НС-44                                                       | RAL/JRR                                                | 66 мм                | №2                      | 600          | 650  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 550          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                | 108 мм               | №5                      | 850          | 950  |                                                                                 |                                           |  |  |
| Н-57                                                        | RAL/JRR                                                | 93 мм                | №4                      | 750          | 850  | 1 планка, комплект крепежа                                                      |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 700          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                | 44 мм                | №3                      | 500          | 550  |                                                                                 |                                           |  |  |
| Н-60                                                        | RAL/JRR                                                |                      |                         | 450          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     | 122 мм               | №5                      | 850          | 950  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                | 50 мм                | №2                      | 600          | 650  |                                                                                 |                                           |  |  |
| Н-75                                                        | RAL/JRR                                                |                      |                         | 550          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     | 92 мм                | №4                      | 750          | 850  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      |                         | 700          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
| Сэндвич-панель                                              | RAL/JRR                                                | 50 мм                | №2                      | 600          | 650  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     | по чертежу           | №1                      | 550          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | RAL/JRR                                                |                      |                         | 450          | 500  |                                                                                 |                                           |  |  |
|                                                             | Zn                                                     |                      |                         | 400          | -    |                                                                                 |                                           |  |  |



|                                                                       |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)                | RAL/RR<br>Zn | 3 м    | Парапет | 6400              | 7000  | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа                          |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем  | RAL/RR<br>Zn |        |         | 5950              | -     | 6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа  |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)                | RAL/RR<br>Zn |        |         | 7050              | 7750  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем  | RAL/RR<br>Zn |        |         | 7900              | 8700  | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа                          |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)               | RAL/RR<br>Zn |        |         | 7350              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем | RAL/RR<br>Zn |        |         | 8700              | 9600  | 6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа  |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)               | RAL/RR<br>Zn | 3 м    | Универ  | 8100              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем | RAL/RR<br>Zn |        |         | 10100             | 11150 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа                         |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем | RAL/RR<br>Zn |        |         | 9450              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем | RAL/RR<br>Zn |        |         | 11100             | 12250 | 6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа |                                                                                    |  |  |
| Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN ГОСТ               | RAL/RR<br>Zn |        |         | 10400             | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ                   | RAL/RR<br>Zn |        |         | 900               | 1000  | шт, комплект крепежа                                                                            |                                                                                    |  |  |
| Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ                   | RAL/RR<br>Zn |        |         | 850               | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ                   | RAL/RR<br>Zn |        |         | 450               | 500   | шт, комплект крепежа                                                                            |                                                                                    |  |  |
| Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ                   | RAL/RR<br>Zn |        |         | 400               | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Комплекующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009           |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN                                        | RAL/RR<br>Zn | 3 м    |         | 2700              | 3000  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN                                  | RAL/RR       |        |         | NEXT              | 1700  | 1850                                                                                            | 3 опоры                                                                            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | MASTER фальц      | 2350  | 2600                                                                                            | 3 опоры, 12 зажимов                                                                |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 2350  | 2600                                                                                            | 3 опоры, 3 планки                                                                  |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Композит / Сланец | 3850  | 4350                                                                                            | 6 опор                                                                             |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Натур             | 4500  | 5000                                                                                            | 6 опор                                                                             |  |  |
|                                                                       | Zn           |        |         | NEXT              | 1600  | -                                                                                               | 3 опоры                                                                            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | MASTER фальц      | 2200  | -                                                                                               | 3 опоры, 12 зажимов                                                                |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 2200  | -                                                                                               | 3 опоры, 3 планки                                                                  |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Композит / Сланец | 3700  | -                                                                                               | 6 опор                                                                             |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Натур             | 4200  | -                                                                                               | 6 опор                                                                             |  |  |
| Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN                             | RAL/RR<br>Zn |        | Парапет | 2350              | 2600  | 3 крепления                                                                                     |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600                           | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2200              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900                           | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2600              | 2850  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2450              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 3200              | 3500  | 3 стойки                                                                                        |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 3000              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 3800              | 4250  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 3500              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 1750              | 2000  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 1650              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2150              | 2350  | 3 укосины                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2000              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 650               | 700   | 6 хомутов                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 600               | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 950               | 1050  | 9 хомутов                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 900               | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 1300              | 1450  | 12 хомутов                                                                                      |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 1250              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2250              | 2600  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2200              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 650               | 700   | уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа                                           |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 600               | -     | шт, комплект крепежа                                                                            |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 2600              | 3000  | 2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа                                    |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | NEXT              | 4050  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | NEXT фальц        | 4100  | 4500                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | Универ            | 4700  | 5150                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |  |  |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200                          | RAL/RR<br>Zn |        |         | 5000              | 5500  | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа                                     |                                                                                    |  |  |
| Опорные конструкции под ПВХ-мембрану PRESTIGE ZN                      |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450                 | Zn           | 0,1 м  | Универ  | 2550              | -     | опорная пластина, комплект крепежа                                                              |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              | 0,15 м |         | 2750              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              | 0,2 м  |         | 3300              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              | 0,1 м  |         | 2750              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану                  | Zn           | 0,15 м | Универ  | 3300              | -     | опорный шляпный профиль, комплект крепежа                                                       |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              | 0,2 м  |         | 4000              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              | 0,1 м  |         | 2750              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              | 0,15 м |         | 3300              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Кровельные мостики ELITE                                              |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Мостик кровельный ELITE 330                                           | RAL/RR       | 1,2 м  |         | NEXT              | 4650  | 5100                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 5100  | 5600                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT              | 8600  | 9450                                                                                            | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 9250  | 10150                                                                                           | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
| Мостик кровельный ELITE 330                                           | RAL/RR       | 2,5 м  |         | NEXT              | 3650  | 4050                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 3650  | 4050                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT              | 4100  | 4500                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 4100  | 4500                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |  |  |
| Кровельная ступень ELITE 330                                          | RAL/RR       | 0,6 м  |         | NEXT              | 4700  | 5150                                                                                            | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа                        |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 4700  | 5150                                                                                            |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT              | 5000  | 5500                                                                                            |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 5000  | 5500                                                                                            |                                                                                    |  |  |
| Комплекующие к кровельным мостикам ELITE                              |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени ELITE 330                                    | RAL/RR       | 0,6 м  |         | 2800              | 3050  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени ELITE 330                                    | RAL/RR       | 1,2 м  |         | 3650              | 4000  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени ELITE 330                                    | RAL/RR       | 2,5 м  |         | 7450              | 8200  | 1 полотно                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 1000              | 1100  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 1100              | 1200  | 2 усилителя, комплект крепежа                                                                   |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 900               | 1000  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 3300              | 3650  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна                                                  |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 3800              | 4200  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, полотно, комплект крепежа                                  |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 2850              | 3100  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                                     |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 3450              | 3800  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, полотно, комплект крепежа                                  |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 4350              | 4750  | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                                     |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 5100              | 5600  | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа                                           |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 750               | 800   | 2 шт, комплект крепежа                                                                          |                                                                                    |  |  |
| Упаковка ступени ELITE 330                                            | RAL/RR       |        |         | 1600              | 1750  | 3 шт, комплект крепежа                                                                          |                                                                                    |  |  |
| Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019                   |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360                                     | RAL/RR       | 1,2 м  |         | NEXT              | 5300  | 6100                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | NEXT              | 9200  | 10150                                                                                           | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | MASTER фальц      | 5900  | 6500                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа                    |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | MASTER фальц      | 10000 | 11000                                                                                           | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа                   |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | NEXT фальц        | 5900  | 6500                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | NEXT фальц        | 10000 | 11000                                                                                           | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | Композит / Сланец | 5800  | 6400                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | Композит / Сланец | 10550 | 11600                                                                                           | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | Натур             | 5900  | 6500                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | Натур             | 10750 | 11850                                                                                           | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | Плоская кровля    | 17400 | 19200                                                                                           | 2 кровельных опоры, 2 кровельные верх, полотно, комплект крепежа                   |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | Плоская кровля    | 27900 | 30750                                                                                           | 3 кровельных опоры, 3 кровельные верх, полотно, комплект крепежа                   |  |  |
|                                                                       | Zn           | 1,2 м  |         | NEXT              | 5100  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | NEXT              | 8750  | -                                                                                               | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | MASTER фальц      | 5600  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа                    |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | MASTER фальц      | 9450  | -                                                                                               | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа                   |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | NEXT фальц        | 5600  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | NEXT фальц        | 9450  | -                                                                                               | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | Композит / Сланец | 5500  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | Композит / Сланец | 9950  | -                                                                                               | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | Натур             | 5600  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | Натур             | 10150 | -                                                                                               | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |  |  |
|                                                                       |              | 1,2 м  |         | Плоская кровля    | 15600 | -                                                                                               | 2 кровельных опоры, 2 кровельные верх, полотно, комплект крепежа                   |  |  |
|                                                                       |              | 2,5 м  |         | Плоская кровля    | 24950 | -                                                                                               | 3 кровельных опоры, 3 кровельные верх, полотно, комплект крепежа                   |  |  |
| Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330                                    | RAL/RR       | 0,6 м  |         | NEXT              | 4350  | 4950                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | MASTER фальц      | 4800  | 5300                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 4800  | 5300                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Композит / Сланец | 4600  | 5100                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Натур             | 4800  | 5300                                                                                            | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT              | 4050  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       | Zn           |        |         | MASTER фальц      | 4500  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |  |  |
|                                                                       |              |        |         | NEXT фальц        | 4500  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Композит / Сланец | 4300  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | Натур             | 4500  | -                                                                                               | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |  |  |
|                                                                       |              |        |         | 5800              | 6400  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
|                                                                       |              |        |         | 5500              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900                        | RAL/RR<br>Zn | 3 м    |         | 6600              | 7250  | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа                                     |                                                                                    |  |  |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200                       | RAL/RR<br>Zn |        |         | 6250              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200                       | RAL/RR<br>Zn |        |         | 6250              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019   |              |        |         |                   |       |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                              | RAL/RR       | 0,6 м  |         | 3350              | 3700  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                              | RAL/RR       | 1,2 м  |         | 3100              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                              | RAL/RR       | 2,5 м  |         | 4000              | 4450  | 1 полотно                                                                                       |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                              | RAL/RR       |        |         | 3850              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                              | RAL/RR       |        |         | 7600              | 8400  |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                              | RAL/RR       |        |         | 7250              | -     |                                                                                                 |                                                                                    |  |  |

|                                                        |        |            |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN         | RAL/RR |            | NEXT / Композит / Сланец / Натур                                         | 1000           | 1100                                                     | 2 усилителя, комплект крепежа                                                                                                                                       |                                                                                               |
|                                                        | Zn     |            |                                                                          | 950            | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | RAL/RR |            | MASTER фальц / NEXT фальц                                                | 1200           | 1300                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     |            |                                                                          | 1100           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика         | RAL/RR |            | Универ                                                                   | 1100           | 1200                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     |            |                                                                          | 1000           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | RAL/RR | 0,6 м      | NEXT                                                                     | 3500           | 3900                                                     |                                                                                                                                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна                                                |
|                                                        |        |            | MASTER фальц                                                             | 3950           | 4400                                                     |                                                                                                                                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна                                     |
| NEXT фальц                                             |        |            | 3950                                                                     | 4400           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Композит / Сланец                                      |        |            | 3550                                                                     | 3950           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна           |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN                      | Zn     | 0,6 м      | Натур                                                                    | 3700           | 4100                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна                                                                                                                      |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT                                                                     | 3300           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна                                                                                                                      |                                                                                               |
|                                                        |        |            | MASTER фальц                                                             | 3600           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT фальц                                                               | 3600           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна                                                                                                            |                                                                                               |
|                                                        | RAL/RR | 0,6 м      | Композит / Сланец                                                        | 3400           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна                                                                                                                      |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Натур                                                                    | 3550           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна                                                                                                                      |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT                                                                     | 3200           | 3500                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT                                                                     | 4650           | 5150                                                     | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | MASTER фальц                                                             | 3400           | 3800                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа                                                                                                              |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT фальц                                                               | 5050           | 5600                                                     | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа                                                                                                             |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Композит / Сланец                                                        | 3400           | 3800                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа                                                                                                               |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT фальц                                                               | 5050           | 5600                                                     | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа                                                                                                               |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Композит / Сланец                                                        | 3550           | 3950                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT фальц                                                               | 5150           | 5700                                                     | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Натур                                                                    | 3700           | 4100                                                     | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT                                                                     | 5650           | 6250                                                     | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 0,6 м      | NEXT                                                                     | 3000           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | MASTER фальц                                                             | 4400           | -                                                        | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | MASTER фальц                                                             | 3200           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа                                                                                                              |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT фальц                                                               | 4800           | -                                                        | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа                                                                                                             |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Композит / Сланец                                                        | 3200           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа                                                                                                               |                                                                                               |
|                                                        |        |            | NEXT фальц                                                               | 4800           | -                                                        | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа                                                                                                               |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Композит / Сланец                                                        | 3400           | -                                                        | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Натур                                                                    | 4950           | -                                                        | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                                                                                                         |                                                                                               |
| Nатур                                                  |        |            | 3550                                                                     | -              | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа              |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Nатур                                                  |        |            | 5300                                                                     | -              | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа              |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| RAL/RR                                                 |        |            | 1,2 м                                                                    | Плоская кровля | 2550                                                     | 2850                                                                                                                                                                | 2 кронштейна                                                                                  |
| Zn                                                     |        |            | 2300                                                                     |                | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN                  | RAL/RR | 2,5 м      | 3800                                                                     | 4300           | 3 кронштейна                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 3450       | -                                                                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | RAL/RR |            | Плоская кровля                                                           | 5000           |                                                          | 5500                                                                                                                                                                | корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа |
|                                                        | Zn     | 4500       | -                                                                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN              | RAL/RR |            | 1000                                                                     | 1100           | 2 шт, комплект крепежа                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 950        | -                                                                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN    | RAL/RR |            | 2100                                                                     | 2300           | 3 шт, комплект крепежа                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 2000       | -                                                                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Рельс безопасности PRESTIGE ZN                         |        |            |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN               | RAL/RR | 3 м        | Универ                                                                   | 6800           | 7500                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     |            |                                                                          | 6400           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | RAL/RR |            |                                                                          | 1850           | 2100                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     |            |                                                                          | 1800           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN   | RAL/RR |            | 1850                                                                     | 2100           | шт                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 1800       | -                                                                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка Ограничителя рельс безопасности PRESTIGE ZN   | RAL/RR |            | 1000                                                                     | 1100           |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 950        | -                                                                        |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Каюшка PRESTIGE ZN                                     | RAL/RR |            | 2700                                                                     | -              |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 7300       | 8000                                                                     |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN          | RAL/RR |            | Композит / Сланец                                                        | 7500           | 8250                                                     | 4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа                                                                                                      |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Натур                                                                    | 7500           | 8300                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Фальц                                                                    | 7750           | 8550                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | MASTER фальц                                                             | 8350           | 9200                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     |            | Универ                                                                   | 6500           | -                                                        | 4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа                                                                                                      |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Композит / Сланец                                                        | 6700           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Натур                                                                    | 6750           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Фальц                                                                    | 6900           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | RAL/RR |            | MASTER фальц                                                             | 7500           | -                                                        | 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа                                                                                            |                                                                                               |
|                                                        |        |            | 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Лестницы ELITE                                         |        |            |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Лестница кровельная ELITE 400                          | RAL/RR | 1,8 м      | Универ                                                                   | 3920           | 4270                                                     | 4 крепления, полотно, комплект крепежа                                                                                                                              |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Фальц                                                                    | 4600           | 5100                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Универ                                                                   | 6530           | 7130                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            | Универ                                                                   | 3950           | 4350                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Лестница стеновая ELITE 400                            | RAL/RR |            | Универ                                                                   | 2850           | 3150                                                     | 1 полотно                                                                                                                                                           |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 2000           | 2200                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 2600           | 2850                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 1550           | 1700                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Комплектующие к лестницам ELITE                        |        |            |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка полотна лестницы ELITE                        |        | 1,8 м      | Универ                                                                   | 2850           | 3150                                                     | 4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                                                                                                    |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 2000           | 2200                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 2600           | 2850                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 1550           | 1700                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка удлинителя стенового                          |        | нестандарт | Универ                                                                   | 2850           | 3200                                                     | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 2600           | 2850                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 1550           | 1700                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 1300           | 1550                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Упаковка удлинителя стенового                          |        |            |                                                                          |                | нестандарт                                               |                                                                                                                                                                     | Универ                                                                                        |
|                                                        | 1050   | 1150       |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | 1050   | 1150       |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | 1050   | 1150       |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Лестницы стеновые PRESTIGE ZN                          |        |            |                                                                          |                |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400                      | RAL/RR | 1,2 м      | Универ                                                                   | 7100           | 7800                                                     | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 9850           | 9800                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 11750          | 12950                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 6250           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 1,2 м      | Универ                                                                   | 7800           | -                                                        | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 10900          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 7600           | 8350                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 9600           | 10550                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600                      | RAL/RR | 1,2 м      | Универ                                                                   | 14400          | 15900                                                    | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 7050           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 8600           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 13300          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        | Zn     | 1,2 м      | Универ                                                                   | 4400           | 4850                                                     | 2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа                                                                                                                            |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 4100           | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 11900          | 13100                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 11000          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN     | RAL/RR |            | Универ                                                                   | 14600          | 16050                                                    | дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа                                                                                                             |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 13500          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 14600          | 16050                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 13500          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400 | RAL/RR | 0,8 м      | Универ                                                                   | 16400          | 18000                                                    | 2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 15100          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 19000          | 19900                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 17500          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Паралетный мостик PRESTIGE ZN 400                      | RAL/RR | 1,15 м     | Универ                                                                   | 22500          | 24800                                                    | 4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 21350          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 20400          | 22400                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 18800          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Паралетный мостик PRESTIGE ZN 600                      | RAL/RR | 1,15 м     | Универ                                                                   | 23500          | 25850                                                    | 3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 21600          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 27950          | 30750                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 25850          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Паралетный мостик PRESTIGE ZN 600                      | RAL/RR | 1,5 м      | Универ                                                                   | 23500          | 25850                                                    | 3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 21600          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 27950          | 30750                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|                                                        |        |            |                                                                          | 25850          | -                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                               |

| Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019          |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400                           | RAL/RR       | 1,2 м             | Универ       | 3850                                                                           | 4200                                                                                      | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                     |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 4750                                                                           | 5250                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7000                                                                           | 7750                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | Фальц        | 4200                                                                           | 4650                                                                                      | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа      |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5400                                                                           | 5950                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7800                                                                           | 8600                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,2 м             | NEXT фальц   | 5150                                                                           | 5700                                                                                      | 6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа      |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 6400                                                                           | 7050                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7900                                                                           | 8700                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | MASTER фальц | 5150                                                                           | 5700                                                                                      | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 6400                                                                           | 7050                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7900                                                                           | 8700                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,2 м        | Композит / Сланец | 5300         | 5850                                                                           | 4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа             |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 6350         | 7000                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 9350         | 10250                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,8 м        | Натур             | 5450         | 6100                                                                           | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 6500         | 7150                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 9950         | 11000                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | Zn           | 1,2 м             | Универ       | 3600                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                     |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 4500                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 6600                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | Фальц        | 4000                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа      |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5150                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7350                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,2 м             | NEXT фальц   | 4900                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа  |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 6150                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7450                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | MASTER фальц | 4900                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 6150                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7450                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,2 м        | Композит / Сланец | 5050         | -                                                                              | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 6050         | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 8750         | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,8 м        | Натур             | 5170         | -                                                                              | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 6150         | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 9350         | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600                           | RAL/RR       | 1,2 м             | Универ       | 3650                                                                           | 4000                                                                                      | 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа                                                  |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 3450                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 4950                                                                           | 4500                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | Универ       | 5450                                                                           | 6000                                                                                      | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                     |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7600                                                                           | 8350                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 4700                                                                           | 5200                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,2 м             | Фальц        | 5500                                                                           | 6050                                                                                      | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа      |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 8150                                                                           | 9900                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5450                                                                           | 6100                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | NEXT фальц   | 7100                                                                           | 7800                                                                                      | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа  |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 9050                                                                           | 10000                                                                                     |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5450                                                                           | 6100                                                                                      |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,2 м        | MASTER фальц      | 7100         | 7800                                                                           | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 9050         | 10000                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 5750         | 6350                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,8 м        | Композит / Сланец | 7050         | 7750                                                                           | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 10750        | 11850                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 5850         | 6500                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,2 м        | Натур             | 7150         | 7850                                                                           | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 10750        | 11900                                                                          |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 3850         | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | Zn           | 1,2 м             | Универ       | 5100                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                     |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7150                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 4400                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | Фальц        | 5150                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа      |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 7600                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5100                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,2 м             | NEXT фальц   | 6650                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа  |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 8550                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5100                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 1,8 м             | MASTER фальц | 6650                                                                           | -                                                                                         | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 8550                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 5400                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 1,2 м        | Композит / Сланец | 6650         | -                                                                              | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 10050        | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 5500         | -                                                                              |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| 1,8 м                                                         | Натур        | 6650              | -            | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 10050             | -            |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              | 4200              | 4600         |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом | RAL/RR<br>Zn | 0,15 м            | Универ       | 3950                                                                           | -                                                                                         | 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа                                                  |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 3950                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 3950                                                                           | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019             |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485                              | RAL/RR       | 1,2 м             | NEXT         | 8700                                                                           | 9100                                                                                      | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                                    |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | NEXT фальц                                                                     | 10950                                                                                     |                                                                                           | 12050                                                                     |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | Композит / Сланец                                                              | 10450                                                                                     |                                                                                           | 11550                                                                     |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Натур                                                         |              |                   |              | 10700                                                                          | 11800                                                                                     |                                                                                           | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | NEXT                                                                           | 10300                                                                                     |                                                                                           |                                                                           | 11350                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              | 10300                                                                          | 11350                                                                                     |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660                              |              |                   |              | RAL/RR                                                                         | 1,2 м                                                                                     |                                                                                           | NEXT                                                                      | 14000                         | 15400                                                                     | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                    |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           | Композит / Сланец             | 13650                                                                     |                                                                           | 15000                                                                     |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           | Натур                         | 13850                                                                     |                                                                           | 15200                                                                     |       |   |                                                                         |
| NEXT                                                          |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           | 14000                         | 15400                                                                     |                                                                           | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           | Натур                         | 16600                                                                     |                                                                           |                                                                           | 18150 |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           | 16350                         | 18000                                                                     |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800                              | RAL/RR       | 1,2 м             | NEXT         |                                                                                |                                                                                           | 15500                                                                                     |                                                                           | 17100                         | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                    |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | Композит / Сланец                                                                         |                                                                           | 17350                         |                                                                           |                                                                           | 19150                                                                     |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | Натур                                                                                     |                                                                           | 16800                         |                                                                           |                                                                           | 18450                                                                     |       |   |                                                                         |
| NEXT                                                          |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | 17000                                                                                     |                                                                           | 18700                         |                                                                           |                                                                           | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | NEXT фальц                                                                                |                                                                           | 8100                          |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | 10150                                                                                     |                                                                           | -                             |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485                              |              |                   |              | RAL/RR                                                                         | 1,2 м                                                                                     | Композит / Сланец                                                                         | 9750                                                                      | -                             |                                                                           | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 9600                                                                      | -                             |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | NEXT                                                                      | 9600                          |                                                                           |                                                                           | -                                                                         |       |   |                                                                         |
| NEXT фальц                                                    |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 13100                                                                     | -                             |                                                                           |                                                                           | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                    |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Композит / Сланец                                                         | 12600                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Натур                                                                     | 12800                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660                              | Zn           | 1,2 м             | NEXT         |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 13100                                                                     | -                             | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Композит / Сланец                                                         | 12600                         |                                                                           |                                                                           | -                                                                         |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Натур                                                                     | 12800                         |                                                                           |                                                                           | -                                                                         |       |   |                                                                         |
| NEXT                                                          |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 15800                                                                     | -                             |                                                                           |                                                                           | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                    |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Композит / Сланец                                                         | 15200                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Натур                                                                     | 15400                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800                              |              |                   |              | Zn                                                                             | 1,2 м                                                                                     | NEXT                                                                                      | 14500                                                                     | -                             |                                                                           | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Композит / Сланец                                                         | 16250                         |                                                                           |                                                                           | -                                                                         |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Натур                                                                     | 15600                         |                                                                           |                                                                           | -                                                                         |       |   |                                                                         |
| NEXT фальц                                                    |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 15600                                                                     | -                             |                                                                           |                                                                           | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                    |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Композит / Сланец                                                         | 15600                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | Натур                                                                     | 15850                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | -     |   |                                                                         |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000                             | RAL/RR       | 1,2 м             | Универ       |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 2250                                                                      | 2500                          | левый угол, правый угол, комплект крепежа                                 |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 2100                                                                      | -                             |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 1900                                                                      | 2100                          |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ                          |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | RAL/RR<br>Zn                                                              | 1,2 м                         |                                                                           |                                                                           | NEXT                                                                      | 1750  | - | Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 1750  | - |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           | 1750  | - |                                                                         |
| Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019    |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400                     |              |                   |              | RAL/RR                                                                         | 1,2 м                                                                                     |                                                                                           | 3200                                                                      | 3550                          |                                                                           | 1 полотно                                                                 |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 4950                                                                      | 5450                          |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           | 7600                                                                      | 8350                          |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| 1,2 м                                                         |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | 3500                                                                                      | 3900                                                                      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                |                                                                                           | 5450                                                                                      | 6000                                                                      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               | 8250         | 9100              |              |                                                                                |                                                                                           |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600                     | Zn           | 1,2 м             |              |                                                                                | 3050                                                                                      | -                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                | 4600                                                                                      | -                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                | 7150                                                                                      | -                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| 1,8 м                                                         |              |                   | 3250         |                                                                                | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 5150         |                                                                                | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   | 7700         |                                                                                | -                                                                                         |                                                                                           |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400                     |              | RAL/RR            | 1,2 м        | Универ                                                                         | 2150                                                                                      | 2350                                                                                      |                                                                           | 2 крепления, комплект крепежа |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                | 2150                                                                                      | -                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |
|                                                               |              |                   |              |                                                                                | 2350                                                                                      | -                                                                                         |                                                                           |                               |                                                                           |                                                                           |                                                                           |       |   |                                                                         |



|                                                            |        |                            |                |        |        |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м                       | RAL/RR |                            |                | 3850   | 4200   |                                                                                                                    |
|                                                            | Zn     |                            | Универ         | 3600   | -      |                                                                                                                    |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м                       | RAL/RR |                            |                | 8250   | 9050   | 2 тетивы, комплект крепежа                                                                                         |
|                                                            | Zn     |                            |                | 7700   | -      |                                                                                                                    |
| Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м                     | RAL/RR |                            | Универ         | 3300   | 3700   |                                                                                                                    |
|                                                            | Zn     |                            |                | 3200   | -      | 5 вертикалей                                                                                                       |
| Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м                     | RAL/RR |                            |                | 7100   | 7800   |                                                                                                                    |
|                                                            | Zn     |                            |                | 6900   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 4700   | 5200   | 3 дуги                                                                                                             |
|                                                            |        |                            |                | 7800   | 8550   | 5 дуг                                                                                                              |
|                                                            |        |                            |                | 1500   | 1700   | дуга                                                                                                               |
|                                                            |        |                            |                | 4500   | -      | 3 дуги                                                                                                             |
|                                                            |        |                            |                | 7150   | -      | 5 дуг                                                                                                              |
|                                                            |        |                            |                | 1400   | -      | дуга                                                                                                               |
|                                                            |        |                            |                | 400    | 450    | 2 уголка дуги                                                                                                      |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1150   | 1250   | 6 уголков дуги                                                                                                     |
|                                                            |        |                            |                | 1950   | 2150   | 10 уголков дуги                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 350    | -      | 2 уголка дуги                                                                                                      |
|                                                            |        |                            |                | 1050   | -      | 6 уголков дуги                                                                                                     |
|                                                            |        |                            |                | 1800   | -      | 10 уголков дуги                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 5050   | 5550   | 2 поперечины                                                                                                       |
|                                                            |        |                            | Универ         | 4700   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 7550   | 8300   | 3 поперечины                                                                                                       |
|                                                            |        |                            |                | 7050   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 4800   | 5250   | полотно трапа                                                                                                      |
|                                                            |        |                            |                | 4450   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 5400   | 5900   | 2 стойки                                                                                                           |
|                                                            |        |                            |                | 5000   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1850   | 2050   | 1 ступень                                                                                                          |
|                                                            |        |                            |                | 1700   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 3700   | 4100   | 2 ступени                                                                                                          |
|                                                            |        |                            |                | 3400   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1700   | 1900   | 2 удлинителя                                                                                                       |
|                                                            |        |                            |                | 1600   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1200   | 1300   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1550   | 1750   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 2100   | 2350   | 2 удлинителя                                                                                                       |
|                                                            |        |                            |                | 1050   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1450   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1900   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 3600   | 3950   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 5200   | 5700   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 7100   | 7800   | 2 отбойника                                                                                                        |
|                                                            |        |                            |                | 3400   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 4950   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 6800   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 5400   | 5900   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 6750   | 7450   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 8900   | 9650   | 2 направляющих                                                                                                     |
|                                                            |        |                            |                | 5100   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 6300   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 8200   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 2700   | 3000   | 1 шт                                                                                                               |
|                                                            |        |                            |                | 2550   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 3400   | 3700   | 2 колонны                                                                                                          |
|                                                            |        |                            |                | 3200   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1150   | 1250   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1350   | 1450   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1500   | 1650   | труба                                                                                                              |
|                                                            |        |                            |                | 1000   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1250   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1350   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 3800   | 4200   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 3600   | -      | профиль упорный, комплект крепежа                                                                                  |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1500   | 1650   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1650   | 1800   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 1800   | 2000   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 2150   | 2400   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 2550   | 2850   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            | Универ         | 2800   | 3000   |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1350   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1550   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 1700   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 2000   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 2450   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 2600   | -      |                                                                                                                    |
| Опора кровельная и Переход через парапет                   |        |                            |                |        |        |                                                                                                                    |
| Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN                   | RAL/RR | 485 мм<br>660 мм<br>800 мм | Универ         | 3800   | 4200   | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа                                                     |
|                                                            |        |                            | Фальц          | 10600  | 11600  | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа        |
|                                                            |        |                            | Плоская кровля | 24200  | 26600  | 4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |
|                                                            |        |                            | Универ         | 24400  | 26800  |                                                                                                                    |
|                                                            | Zn     | 485 мм<br>660 мм<br>800 мм | Фальц          | 24600  | 27000  | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа                                                     |
|                                                            |        |                            | Фальц          | 9400   | -      | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа        |
|                                                            |        |                            | Плоская кровля | 21600  | -      | 4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |
|                                                            |        |                            | Универ         | 21700  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 21900  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 89000  | 98000  |                                                                                                                    |
| Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м                   | RAL/RR | 485 мм<br>660 мм<br>800 мм |                | 96300  | 106000 |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 104000 | 114600 |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 79000  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            | Zn     | 485 мм<br>660 мм<br>800 мм |                | 85900  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 93000  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 90800  | 99900  |                                                                                                                    |
| Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м                   | RAL/RR | 485 мм<br>660 мм<br>800 мм |                | 98000  | 108000 |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 106200 | 116800 |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 81000  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            | Zn     | 485 мм<br>660 мм<br>800 мм |                | 87500  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                | 94800  | -      |                                                                                                                    |
|                                                            |        |                            |                |        |        |                                                                                                                    |
| Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN                             |        |                            |                |        |        |                                                                                                                    |
| Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN                             | RAL/RR |                            | Универ         | 1900   | 2000   | опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа                                                                        |
|                                                            | Zn     |                            |                | 1750   | -      |                                                                                                                    |
|                                                            | RAL/RR |                            | MASTER фальц   | 2600   | 2850   | опора, кронштейн, укосина, 4 зажим-фальца, комплект крепежа                                                        |
|                                                            | Zn     |                            |                | 2350   | -      |                                                                                                                    |
| Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли |        |                            |                |        |        |                                                                                                                    |
| Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли | RAL/RR |                            | Фальц          | 4400   | 4800   | 1 опора                                                                                                            |
|                                                            | Zn     |                            |                | 4000   | -      |                                                                                                                    |

\*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 3018, 3020, 5005, 5015, 6005,6020, 7004, 7005, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7042, 7043, 8004, 8012, 8017, 8019, 8029, 9003, 9005, 9006, 9010.

\*Если цвет не входит в палитру стандартных цветов, то цену смотрим в НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТАХ.

\*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

\*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

\*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

\*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

| Наименование             | Форма | Цвет      | Размеры, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|--------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|
| Козырек 1300x700         |       | Оранжевый | 1300x700    | шт.      | 7 300      |
| Козырек арочный 1300x700 |       | Оранжевый | 1300x700    | шт.      | 8 900      |
| Козырек 1750x1000        |       | Оранжевый | 1750x1000   | шт.      | 8 520      |
| Козырек арочный 1750x950 |       | Оранжевый | 1750x950    | шт.      | 11 700     |

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.  
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на водосточную систему KVIN  
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                    | Ед. изм. | Цена, руб. |       |                                          |                |       | Покрытие - порошковая краска |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------|-------|
|    |                                                                                                                 |          | Цинк       | RAL   | Roofтор Шёлк/<br>Roofтор Шёлк<br>Матовый | Roofтор Бархат |       | RAL                          | Антик |
| 1  | Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)           | шт.      | 830        | 914   | 1 100                                    | 1 320          | 1113  | 1224                         |       |
| 2  | Кронштейн для желоба прямоугольного                                                                             | шт.      |            |       | 336                                      |                |       |                              | 370   |
| 3  | Комплект заглушки для желоба прямоугольного                                                                     | шт.      | 173        | 267   | 330                                      | 396            | 267   | 294                          |       |
| 4  | Комплект отражателя водного потока желоба                                                                       | шт.      | 221        | 289   | 350                                      | 420            | 289   | 318                          |       |
| 5  | Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба                                                       | шт.      | 636        | 730   | 880                                      | 1 056          | 1 066 | 1 173                        |       |
| 6  | Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)                          | шт.      | 683        | 751   | 910                                      | 1092           | 961   | 1057                         |       |
| 7  | Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт.      | -          | 376   | -                                        | -              | -     | -                            |       |
| 8  | Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт.      | -          | 564   | -                                        | -              | -     | -                            |       |
| 9  | Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный                                                                  | шт.      |            |       | 268                                      |                |       |                              | 295   |
| 10 | Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий                                                                 | шт.      |            |       | 218                                      |                |       |                              | 240   |
| 11 | Заглушка для желоба полукруглого D125                                                                           | шт.      | 153        | 247   | 300                                      | 360            | 247   | 272                          |       |
| 12 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125                                                    | шт.      | 646        | 740   | 890                                      | 1 068          | 1 076 | 1 184                        |       |
| 13 | Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)                                | шт.      | 830        | 1 082 | 1 300                                    | 1 560          | 1397  | 1537                         |       |
| 14 | Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)       | шт.      | -          | 541   | -                                        | -              | -     | -                            |       |
| 15 | Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)       | шт.      | -          | 812   | -                                        | -              | -     | -                            |       |
| 16 | Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150                                              | шт.      | 756        | 1 019 | 1 230                                    | 1 476          | 1 124 | 1 236                        |       |
| 17 | Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150                                             | шт.      | 804        | 872   | 1 050                                    | 1 260          | 1 124 | 1 236                        |       |
| 18 | Заглушка для желоба полукруглого D150                                                                           | шт.      | 179        | 263   | 320                                      | 384            | 305   | 336                          |       |
| 19 | Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный                                                                  | шт.      |            |       | 336                                      |                |       |                              | 370   |
| 20 | Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)                                | шт.      | 867        | 1 019 | 1 230                                    | 1 476          | 1329  | 1462                         |       |
| 21 | Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)       | шт.      | -          | 510   | -                                        | -              | -     | -                            |       |
| 22 | Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)       | шт.      | -          | 765   | -                                        | -              | -     | -                            |       |
| 23 | Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185                                                                  | шт.      |            |       | 462                                      |                |       |                              | 508   |
| 24 | Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый                                         | шт.      |            |       | 462                                      |                |       |                              | -     |
| 25 | Заглушка для желоба полукруглого D185                                                                           | шт.      | 200        | 231   | 280                                      | 336            | 347   | 382                          |       |
| 26 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185                                                    | шт.      | 998        | 1 329 | 1 600                                    | 1 920          | 1 329 | 1462                         |       |

| Водосточная система D90 |                                                      |          |            |     |                                          |                |      |                              |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----|------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|-------|
| №                       | НАИМЕНОВАНИЕ                                         | Ед. изм. | Цена, руб. |     |                                          |                |      | Покрытие - порошковая краска |       |
|                         |                                                      |          | Цинк       | RAL | Roofтор Шёлк/<br>Roofтор Шёлк<br>Матовый | Roofтор Бархат |      | RAL                          | Антик |
| 1                       | Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого     | шт.      | 363        | 384 | 470                                      | 564            | 636  | 700                          |       |
| 2                       | Воронка выпускная 90x240                             | шт.      | 730        | 856 | 1 030                                    | 1 236          | 1203 | 1323                         |       |
| 3                       | Воронка водосборная 90x200                           | шт.      | 809        | 951 | 1 150                                    | 1 380          | 1192 | 1311                         |       |
| 4                       | Труба водосточная 1000* D90                          | шт.      | 489        | 557 | 670                                      | 804            | 767  | 844                          |       |
| 5                       | Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый | шт.      | -          | 557 | -                                        | -              | -    | -                            |       |
| 6                       | Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый | шт.      | -          | 835 | -                                        | -              | -    | -                            |       |
| 7                       | Труба водосточная 2000* D90                          | шт.      | 882        | 961 | 1 160                                    | 1 392          | 1297 | 1427                         |       |
| 8                       | Держатель трубы D90                                  | шт.      |            |     | 200                                      |                |      |                              | 220   |
| 9                       | Колено трубы D90 45°                                 | шт.      | 336        | 363 | 440                                      | 528            | 573  | 630                          |       |
| 10                      | Колено трубы D90 60°                                 | шт.      | 346        | 373 | 450                                      | 540            | 583  | 641                          |       |
| 11                      | Колено трубы сливное D90                             | шт.      | 366        | 393 | 480                                      | 576            | 603  | 663                          |       |

| Водосточная система D100 |                                                       |          |            |       |                                          |                |      |                              |       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|-------|
| №                        | НАИМЕНОВАНИЕ                                          | Ед. изм. | Цена, руб. |       |                                          |                |      | Покрытие - порошковая краска |       |
|                          |                                                       |          | Цинк       | RAL   | Roofтор Шёлк/<br>Roofтор Шёлк<br>Матовый | Roofтор Бархат |      | RAL                          | Антик |
| 1                        | Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого     | шт.      | 420        | 441   | 530                                      | 636            | 636  | 700                          |       |
| 2                        | Воронка выпускная 100x240                             | шт.      | 846        | 998   | 1 200                                    | 1 440          | 1355 | 1491                         |       |
| 3                        | Воронка водосборная 100x290/100x240                   | шт.      | 1 019      | 1 087 | 1 310                                    | 1 572          | 1470 | 1617                         |       |
| 4                        | Воронка водосборная скошенная 100x240                 | шт.      | 1 019      | 1 087 | 1 310                                    | 1 572          | 1470 | 1617                         |       |
| 5                        | Труба водосточная 1000* D100                          | шт.      | 636        | 683   | 820                                      | 984            | 924  | 1016                         |       |
| 6                        | Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый | шт.      | -          | 683   | -                                        | -              | -    | -                            |       |
| 7                        | Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый | шт.      | -          | 1 024 | -                                        | -              | -    | -                            |       |
| 8                        | Труба водосточная 2000* D100                          | шт.      | 1 145      | 1 239 | 1 490                                    | 1 788          | 1654 | 1819                         |       |
| 9                        | Держатель трубы D100                                  | шт.      |            |       | 247                                      |                |      |                              | 272   |
| 10                       | Колено трубы D100 45°                                 | шт.      | 384        | 405   | 490                                      | 588            | 546  | 601                          |       |
| 11                       | Колено трубы D100 60°                                 | шт.      | 394        | 415   | 500                                      | 600            | 556  | 612                          |       |
| 12                       | Колено трубы сливное D100                             | шт.      | 414        | 435   | 530                                      | 636            | 576  | 634                          |       |

| Водосточная система D150     |                                                       |          |            |       |                                          |                |                              |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------|
| №                            | НАИМЕНОВАНИЕ                                          | Ед. изм. | Цена, руб. |       |                                          |                |                              |       |
|                              |                                                       |          | Цинк       | RAL   | Roofтор Шёлк/<br>Roofтор Шёлк<br>Матовый | Roofтор Бархат | Покрытие - порошковая краска |       |
|                              |                                                       |          |            |       |                                          |                | RAL                          | Антик |
| 1                            | Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого     | шт.      | 1 040      | 1 113 | 1 340                                    | 1 608          | 1654                         | 1819  |
| 2                            | Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого     | шт.      | 657        | 699   | 840                                      | 1 008          | 1045                         | 1150  |
| 3                            | Воронка водосборная 150x320                           | шт.      | 1 297      | 1 502 | 1 810                                    | 2 172          | 2195                         | 2415  |
| 4                            | Труба водосточная 1000* D150                          | шт.      | 835        | 961   | 1 160                                    | 1 392          | 1355                         | 1491  |
| 5                            | Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый | шт.      | -          | 961   | -                                        | -              | -                            | -     |
| 6                            | Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый | шт.      | -          | 1 442 | -                                        | -              | -                            | -     |
| 7                            | Труба водосточная 2000* D150                          | шт.      | 1 528      | 1 791 | 2 150                                    | 2 580          | 2541                         | 2795  |
| 8                            | Держатель трубы D150                                  | шт.      |            |       | 289                                      |                |                              | 318   |
| 9                            | Колено трубы D150 45°                                 | шт.      | 452        | 510   | 620                                      | 744            | 709                          | 780   |
| 10                           | Колено трубы D150 60°                                 | шт.      | 462        | 520   | 630                                      | 756            | 719                          | 791   |
| 11                           | Колено трубы сливное D150                             | шт.      | 482        | 540   | 650                                      | 780            | 739                          | 813   |
| Упаковка водосточной системы |                                                       |          |            |       |                                          |                |                              |       |
| 1                            | Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000       | шт.      | 2 880      |       |                                          |                |                              |       |

\*Максимальная длина трубы 2 метра.

\*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

\*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

\*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

\*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




## Водосточная система Grand Line® 125\*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

| Изображение продукции                                                               | Наименование                                   | Ед. изм. | Цена, руб.                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                |          | Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк) | Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием) |
|  | Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м                | шт.      | по запросу                                | 2024                                                      |
|  | Соединитель желоба GL 125 мм                   | шт.      |                                           | 437                                                       |
|  | Заглушка желоба GL 125 мм                      | шт.      |                                           | 365                                                       |
|  | Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°      | шт.      |                                           | 1847                                                      |
|  | Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°      | шт.      |                                           | 2850                                                      |
|  | Воронка желоба GL 125/90 мм                    | шт.      |                                           | 846                                                       |
|  | Воронка водосборная GL 250/90 мм               | шт.      |                                           | 3041                                                      |
|  | Крюк длинный GL 125 мм                         | шт.      |                                           | 390                                                       |
|  | Крюк короткий GL 125 мм                        | шт.      |                                           | 303                                                       |
|  | Труба круглая GL 90 мм, 3м                     | шт.      |                                           | 2736                                                      |
|  | Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м      | шт.      |                                           | 966                                                       |
|  | Колено трубы GL 90 мм 60°                      | шт.      |                                           | 863                                                       |
|  | Колено стока GL 90 мм                          | шт.      |                                           | 929                                                       |
|  | Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм             | шт.      |                                           | 542                                                       |
|  | Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм             | шт.      |                                           | 369                                                       |
| УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ                                                        |                                                |          |                                           |                                                           |
| 1                                                                                   | Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000 |          | шт.                                       | 3 500                                                     |

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Ревина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



## Водосточная система OSNO 125\*90

### Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125\*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Полиэстер (PE)
- Поверхность: Шелковисто-матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0.6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет

| Изображение продукции | Наименование                                      | Ед. изм. | Цена, руб. |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
|                       | Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м                 | шт.      | 1537       |
|                       | Соединитель желоба OSNO 125 мм                    | шт.      | 249        |
|                       | Заглушка желоба OSNO 125 мм                       | шт.      | 162        |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°    | шт.      | 906        |
|                       | Воронка желоба OSNO 125/90 мм                     | шт.      | 526        |
|                       | Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный) | шт.      | 174        |
|                       | Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм         | шт.      | 235        |
|                       | Труба круглая OSNO 90 мм, 3м                      | шт.      | 1843       |
|                       | Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м       | шт.      | 631        |
|                       | Угловое колено OSNO 90 мм 60°                     | шт.      | 504        |
|                       | Сливное колено OSNO 90 мм                         | шт.      | 504        |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм              | шт.      | 227        |
|                       | Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм              | шт.      | 162        |

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

## Водосточная система Optima 125\*90

### Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



| Изображение продукции | Наименование                                                                  | Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь) | Ед. изм. | Цена, руб.                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|                       |                                                                               |                                               |          | Optima 125*90 мм покрытие полиэстер |
|                       | Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м                                           | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>860</del> 430                  |
|                       | Соединитель желоба Optima 125 мм                                              | полиэстер                                     | шт.      | <del>184</del> 92                   |
|                       | Заглушка желоба Optima 125 мм                                                 | полиэстер                                     | шт.      | <del>156</del> 78                   |
|                       | Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°                                     | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>785</del> 393                  |
|                       | Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°                                         | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>785</del> 393                  |
|                       | Воронка желоба Optima 125/90 мм                                               | полиэстер                                     | шт.      | <del>359</del> 180                  |
|                       | Крюк длинный Optima 125 мм                                                    | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>165</del> 83                   |
|                       | Крюк короткий Optima 125 мм                                                   | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>128</del> 64                   |
|                       | Труба круглая Optima 90 мм, 3м                                                | полиэстер                                     | шт.      | <del>116</del> 851                  |
|                       | Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м                                 | полиэстер                                     | шт.      | <del>410</del> 205                  |
|                       | Колено трубы Optima 90 мм 60°                                                 | полиэстер                                     | шт.      | <del>366</del> 183                  |
|                       | Колено стока Optima 90 мм                                                     | полиэстер                                     | шт.      | <del>394</del> 197                  |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель) | полиэстер                                     | шт.      | <del>230</del> 115                  |
|                       | Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)        | полиэстер                                     | шт.      | <del>156</del> 78                   |

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Ровина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Камусовский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТМХИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.




WWW.KVIN.RU

## Водосточная система Baufort® 125\*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



| Изображение продукции | Наименование                    | Ед. изм. | Цена, руб.                              |     |                                        |     |
|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
|                       |                                 |          | Baufort® 125*89 полиэстер односторонний |     | Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний |     |
|                       |                                 |          | RAL 3005                                |     | RAL 3005                               |     |
|                       | Желоб полукруглый 3м            | шт.      | <del>1100</del>                         | 550 | <del>1134</del>                        | 567 |
|                       | Соединитель желоба              | шт.      | <del>237</del>                          | 119 | <del>244</del>                         | 122 |
|                       | Заглушка желоба универсальная   | шт.      | <del>199</del>                          | 100 | <del>205</del>                         | 103 |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. 90°  | шт.      | <del>1004</del>                         | 502 | <del>1035</del>                        | 518 |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. 135° | шт.      | <del>1546</del>                         | 773 | <del>1594</del>                        | 797 |
|                       | Воронка желоба выпускная        | шт.      | <del>459</del>                          | 230 | <del>473</del>                         | 237 |
|                       | Кронштейн желоба 140мм          | шт.      | <del>170</del>                          | 85  | <del>170</del>                         | 85  |
|                       | Кронштейн желоба 320мм          | шт.      | <del>218</del>                          | 109 | <del>218</del>                         | 109 |
|                       | Труба круглая 3м                | шт.      | <del>1486</del>                         | 743 | <del>1532</del>                        | 766 |
|                       | Труба соединительная 1м         | шт.      | <del>524</del>                          | 262 | <del>540</del>                         | 270 |
|                       | Угловое колено 60°              | шт.      | <del>469</del>                          | 235 | <del>483</del>                         | 242 |
|                       | Сливное колено                  | шт.      | <del>504</del>                          | 252 | <del>520</del>                         | 260 |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич       | шт.      | <del>294</del>                          | 147 | <del>303</del>                         | 152 |
|                       | Кронштейн трубы на дерево       | шт.      | <del>201</del>                          | 101 | <del>207</del>                         | 104 |

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.  
Все цены указаны с НДС.


г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**
**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**
**ТИХИЙ КОМПРОС**
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**


WWW.KVIN.RU

**Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART**
**Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025**

## Водосточная система PBX Döcke STANDART

| Артикул   | Наименование                                  | Ед. изм. | Характеристики    | Описание                                                                                                                                                                                                                                     | Фото                                                                                  | Цена |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PVTD-1107 | Döcke STANDARD Воронка 120 мм                 | шт       | Белый             | Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу.<br>В упаковке - 12 шт                                                              |    | 312  |
| PVTD-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 329  |
| PVTD-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 329  |
| PVTD-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 329  |
| PVTD-1045 |                                               | шт       | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 329  |
| PVTD-1023 |                                               | шт       | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 362  |
| PVTP-1107 | Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м  | шт       | Белый             | Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.<br>В упаковке - 10 шт<br><br><b>АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!!</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! |    | 304  |
| PVTP-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 335  |
| PVTP-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 335  |
| PVTP-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 335  |
| PVTP-1045 |                                               | шт       | Серый             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 335  |
| PVTP-1023 |                                               | шт       | Темно-коричневый  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 369  |
| PVTC-1107 | Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м  | шт       | Белый             | Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.<br>В упаковке - 10 шт                                                                                                                                        |   | 456  |
| PVTC-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 503  |
| PVTC-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 503  |
| PVTC-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 503  |
| PVTC-1045 |                                               | шт       | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 503  |
| PVTC-1023 |                                               | шт       | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 552  |
| PVTG-1107 | Döcke STANDARD Заглушка 120 мм                | шт       | Белый             | Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.<br>В упаковке - 99 шт                                                                                                                           |  | 83   |
| PVTG-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 88   |
| PVTG-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 88   |
| PVTG-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 88   |
| PVTG-1045 |                                               | шт       | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 88   |
| PVTG-1023 |                                               | шт       | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 96   |
| PVTL-1107 | Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°             | шт       | Белый             | Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.<br>В упаковке - 24 шт                               |  | 195  |
| PVTL-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 204  |
| PVTL-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 204  |
| PVTL-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 204  |
| PVTL-1045 |                                               | шт       | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 204  |
| PVTL-1023 |                                               | шт       | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 225  |
| PVTV-1107 | Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм        | шт       | Белый             | Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.<br>В упаковке - 90 шт                                                                                             |  | 57   |
| PVTV-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 60   |
| PVTV-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 60   |
| PVTV-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 60   |
| PVTV-1045 |                                               | шт       | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 60   |
| PVTV-1023 |                                               | шт       | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 65   |
| ZVTS-1107 | Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический | шт       | Белый             | Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.<br>В упаковке - 40 шт                                                                                             |  | 198  |
| ZVTS-1025 |                                               | шт       | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 198  |
| ZVTS-1198 |                                               | шт       | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 198  |
| ZVTS-1172 |                                               | шт       | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 198  |
| ZVTS-1045 |                                               | шт       | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 198  |
| ZVTS-1173 |                                               | шт       | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 217  |

|           |                                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |     |
|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PVTN-1107 | Döcke STANDARD Муфта соединительная 80 мм           | шт | Белый             | Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб.<br>В упаковке - 90 шт                                                                                                                                                                                                   |     | 104 |
| PVTN-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 109 |
| PVTN-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 109 |
| PVTN-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 109 |
| PVTN-1045 |                                                     | шт | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 109 |
| PVTN-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 119 |
| PVTM-1107 | Döcke STANDARD Наконечник 80 мм                     | шт | Белый             | Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.<br>В упаковке - 22 шт                                                                                                                                                                                                          |    | 184 |
| PVTM-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 194 |
| PVTM-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 194 |
| PVTM-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 194 |
| PVTM-1045 |                                                     | шт | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 194 |
| PVTM-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 213 |
| PVTE-1107 | Döcke STANDARD Соединитель желобов 120 мм           | шт | Белый             | Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему.<br>В упаковке - 36 шт                                                                                                                                                                 |    | 173 |
| PVTE-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 181 |
| PVTE-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 181 |
| PVTE-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 181 |
| PVTE-1045 |                                                     | шт | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 181 |
| PVTE-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 200 |
| PVTQ-1107 | Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м         | шт | Белый             | Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив.<br>В упаковке - 5 шт<br><br><b>АКЦИЯ на Трубу водосточная 80 мм * 1м (все цвета)!!!</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!                                                                                         |    | 212 |
| PVTQ-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 233 |
| PVTQ-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 233 |
| PVTQ-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 233 |
| PVTQ-1045 |                                                     | шт | Серый             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 233 |
| PVTQ-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 256 |
| PVTR-1107 | Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м         | шт | Белый             | Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив.<br>В упаковке - 5 шт<br><br><b>АКЦИЯ на Трубу водосточная 80 мм * 2м (все цвета)!!!</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!                                                                                         |    | 369 |
| PVTR-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 406 |
| PVTR-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 406 |
| PVTR-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 406 |
| PVTR-1045 |                                                     | шт | Серый             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 406 |
| PVTR-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 446 |
| PVTB-1107 | Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м         | шт | Белый             | Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив.<br>В упаковке - 5 шт                                                                                                                                                                                                                               |  | 553 |
| PVTB-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 608 |
| PVTB-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 608 |
| PVTB-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 608 |
| PVTB-1045 |                                                     | шт | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 608 |
| PVTB-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 668 |
| PVTJ-1107 | Döcke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°         | шт | Белый             | Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт                                                                                                                                               |  | 270 |
| PVTJ-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTJ-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTJ-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTJ-1045 |                                                     | шт | Серый             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTJ-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 311 |
| PVTH-1107 | Döcke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90° | шт | Белый             | Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт<br><br><b>АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!!</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! |  | 270 |
| PVTH-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTH-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTH-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTH-1045 |                                                     | шт | Серый             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 283 |
| PVTH-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 311 |
| PVTK-1107 | Döcke STANDARD Хомут универсальный 80 мм            | шт | Белый             | Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг".<br>В упаковке - 180 шт                                                                                                                                                                                      |  | 78  |
| PVTK-1025 |                                                     | шт | Зеленый           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 82  |
| PVTK-1198 |                                                     | шт | Красный           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 82  |
| PVTK-1172 |                                                     | шт | Светло-коричневый |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 82  |
| PVTK-1045 |                                                     | шт | Серый*            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 82  |
| PVTK-1023 |                                                     | шт | Темно-коричневый* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | 90  |

**\*ВНИМАНИЕ!** Цены на Водосточную систему ПВХ Döcke STANDARD в цветах Серый и Темно-коричневый действуют пока продукция есть в наличии на складе Пермского завода профнастила !!!

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

## Водосточная система PBX Döcke PREMIUM

| Артикул   | Наименование                                       | Ед. изм. | Характеристики | Описание                                                                                                                                                                                                                                     | Фото | Цена |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PVSV-1086 | Döcke PREMIUM Воронка                              | шт       | Графит         | Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.<br>В упаковке - 16 шт                                                                                                              |      | 472  |
| PVSV-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 449  |
| PVSV-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 519  |
| PVSV-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 666  |
| PVSZ-1044 | Döcke PREMIUM Желоб водосточный                    | шт       | Пломбир        | Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.<br>В упаковке - 10 шт                                                                                                                                               |      | 733  |
| PVSZ-1086 |                                                    | шт       | Графит         |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSZ-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSZ-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVXS-1086 | Döcke PREMIUM Заглушка                             | шт       | Графит         | Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.<br>В упаковке - 60 шт                                                                                                                           |      | 126  |
| PVXS-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 119  |
| PVXS-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 138  |
| PVXS-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSW-1086 | Döcke PREMIUM Заглушка воронки                     | шт       | Графит         | Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы.<br>В упаковке - 72 шт                                                                                                                                                |      | 126  |
| PVSW-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 119  |
| PVSW-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 138  |
| PVSW-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSA-1086 | Döcke PREMIUM Колено 45°                           | шт       | Графит         | Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.<br>В упаковке 45° - 26 шт<br>В упаковке 72° - 20 шт |      | 294  |
| PVSA-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 279  |
| PVSA-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 322  |
| PVSA-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSB-1086 | Döcke PREMIUM Колено 72°                           | шт       | Графит         | Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.<br>В упаковке 45° - 26 шт<br>В упаковке 72° - 20 шт |      | 294  |
| PVSB-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 279  |
| PVSB-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 322  |
| PVSB-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSR-1086 | Döcke PREMIUM Крепление регулируемое               | шт       | Графит         | Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм.<br>В упаковке - 60 шт                                                                                                |      | 304  |
| PVSR-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 289  |
| PVSR-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 334  |
| PVSR-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSK-1086 | Döcke PREMIUM Кронштейн желоба                     | шт       | Графит         | Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.<br>В упаковке - 100 шт                                                                                            |      | 85   |
| PVSK-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 81   |
| PVSK-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 94   |
| PVSK-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| ZVKZ-1086 | Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм | шт       | Графит         | Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм.<br>В упаковке - 30 шт                                                                                                                  |      | 307  |
| ZVKZ-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 307  |
| ZVKZ-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 338  |
| ZVKZ-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSM-1086 | Döcke PREMIUM Муфта соединительная                 | шт       | Графит         | Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб.<br>В упаковке - 63 шт                                                                                                                                      |      | 157  |
| PVSM-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 149  |
| PVSM-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 172  |
| PVSM-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| PVSN-1086 | Döcke PREMIUM Наконечник                           | шт       | Графит         | Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.<br>В упаковке - 23 шт                                                                                                                                             |      | 278  |
| PVSN-1004 |                                                    | шт       | Каштан         |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 265  |
| PVSN-1044 |                                                    | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                                                                              |      | 306  |
| PVSN-1050 |                                                    | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |

|           |                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PVSI-1086 | Döcke PREMIUM Сетка защитная                                | шт | Графит      | Предотвращает попадание в водосточную трубу<br>листья, хвои и мусора.<br>В упаковке - 100 шт                                                                                                                                               |   | 99   |
| PVSI-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 94   |
| PVSI-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 108  |
| PVSI-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSS-1086 | Döcke PREMIUM Соединитель<br>желобов                        | шт | Графит      | Соединитель желоба с резиновым уплотнителем<br>предназначен для последовательного соединения<br>желобов в единую систему.<br>В упаковке - 25 шт                                                                                            |  | 261  |
| PVSS-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 248  |
| PVSS-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 286  |
| PVSS-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVST-1086 | Döcke PREMIUM Труба водосточная                             | шт | Графит      | Отвод воды из водосбора в водослив.<br>Длина – 3 м и 1 м<br>Диаметр – 85,73 мм.<br>В упаковке - 5 шт<br><br><b>АКЦИЯ на Труба водосточная 1м.<br/>(все цвета)!!!</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе<br>поставщика! |  | 888  |
| PVST-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 806  |
| PVST-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 309  |
| PVST-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSI-1086 |                                                             | шт | Графит      |                                                                                                                                                                                                                                            |  | 340  |
| PVSI-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSI-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSI-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSD-1086 | Döcke PREMIUM Угловой элемент<br>135°                       | шт | Графит      | Устанавливается на внешних и на внутренних углах<br>кровли и предназначен для соединения желобов под<br>углом 90° (135°) в целях изменения направления<br>движения воды.<br>В упаковке 90° - 15 шт<br>В упаковке 135° - 9 шт               |  | 1394 |
| PVSD-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 1328 |
| PVSD-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 1534 |
| PVSD-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSC-1086 | Döcke PREMIUM Угловой элемент<br>90°                        | шт | Графит      |                                                                                                                                                                                                                                            |  | 407  |
| PVSC-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 387  |
| PVSC-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 447  |
| PVSC-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| PVSH-1086 | Döcke PREMIUM Хомут<br>универсальный                        | шт | Графит      | Предназначен для крепления системы на фасаде<br>здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг".<br>В упаковке - 100 шт                                                                                                                    |  | 117  |
| PVSH-1004 |                                                             | шт | Каштан      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 112  |
| PVSH-1044 |                                                             | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 130  |
| PVSH-1050 |                                                             | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |      |
| ZVSG-1099 | Döcke Шпилька специальная с гайкой<br>120 мм (оцинкованная) | шт | Без окраски | Предназначена для крепления универсального<br>хомута.<br>В упаковке - 100 шт                                                                                                                                                               |  | 239  |
| ZVLM-1099 | Döcke PREMIUM Уплотнитель<br>резиновый                      | шт | Черный      | В упаковке - 10 шт                                                                                                                                                                                                                         |  | 29   |

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

## Водосточная система ПВХ Döcke LUX

| Артикул   | Наименование                             | Ед. изм. | Характеристики | Описание                                                                                                                                                                                 | Фото | Цена |
|-----------|------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PVLP-1086 | Döcke LUX Premium Переходник             | шт       | Графит         | Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.                                                                                                                     |      | 799  |
| PVLP-1044 |                                          | шт       | Пломбир, Латте |                                                                                                                                                                                          |      | 761  |
| PVLP-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 879  |
| PVLV-1086 | Döcke LUX Воронка                        | шт       | Графит         | Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.                                                                                |      | 1095 |
| PVLV-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 1204 |
| PVLV-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 1043 |
| PVLV-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLV-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLZ-1086 | Döcke LUX Желоб водосточный              | шт       | Графит         | Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.                                                                                                                 |      | 1403 |
| PVLZ-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLZ-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 1337 |
| PVLZ-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLZ-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLX-1086 | Döcke LUX Заглушка                       | шт       | Графит         | Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.                                                                                             |      | 248  |
| PVLX-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 274  |
| PVLX-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 237  |
| PVLX-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLX-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLA-1086 | Döcke LUX Колено 45°                     | шт       | Графит         | Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. |      | 593  |
| PVLA-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 653  |
| PVLA-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 565  |
| PVLA-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLA-1044 | Döcke LUX Колено 72°                     | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLB-1086 |                                          | шт       | Графит         |                                                                                                                                                                                          |      | 593  |
| PVLB-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 653  |
| PVLB-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 565  |
| PVLB-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLB-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLL-1086 | Döcke LUX Коллектор                      | шт       | Графит         | Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами                                                             |      | 1531 |
| PVLL-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 1684 |
| PVLL-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 1458 |
| PVLL-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLL-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLK-1086 | Döcke LUX Кронштейн желоба               | шт       | Графит         | Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.                                                               |      | 192  |
| PVLK-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 211  |
| PVLK-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 184  |
| PVLK-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLK-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| ZVLK-1086 | Döcke LUX Кронштейн желоба металлический | шт       | Графит         | Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм                                                                                     |      | 557  |
| ZVLK-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 614  |
| ZVLK-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 557  |
| ZVLK-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLM-1086 | Döcke LUX Муфта соединительная           | шт       | Графит         | Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб                                                                                                         |      | 368  |
| PVLM-1245 |                                          | шт       | Карбон         |                                                                                                                                                                                          |      | 404  |
| PVLM-1050 |                                          | шт       | Шоколад        |                                                                                                                                                                                          |      | 350  |
| PVLM-1225 |                                          | шт       | Латте          |                                                                                                                                                                                          |      |      |
| PVLM-1044 |                                          | шт       | Пломбир        |                                                                                                                                                                                          |      |      |

|           |                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PVLN-1086 | Döcke LUX Наконечник                                     | шт | Графит      | Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.                                                                                                                                  |     | 663                                                                                   |      |
| PVLN-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 730                                                                                   |      |
| PVLN-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 632                                                                                   |      |
| PVLN-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLN-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLS-1086 | Döcke LUX Соединитель желобов                            | шт | Графит      | Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему                                                                                          |    | 421                                                                                   |      |
| PVLS-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 464                                                                                   |      |
| PVLS-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 401                                                                                   |      |
| PVLS-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLS-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLE-1086 | Döcke LUX Тройник 45°                                    | шт | Графит      | Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов                                                                                                                                           |    | 1569                                                                                  |      |
| PVLE-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 1726                                                                                  |      |
| PVLE-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 1495                                                                                  |      |
| PVLE-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLE-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLT-1086 | Döcke LUX Труба водосточная                              | шт | Графит      | Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм                                                                                                                       |    | 1667                                                                                  |      |
| PVLT-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 1587                                                                                  |      |
| PVLT-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLT-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLT-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLJ-1086 |                                                          | шт | Графит      | Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр – 100 мм.<br><b>АКЦИЯ на Трубу 1м (все цвета)!!!</b><br><b>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!</b> |    | 639                                                                                   |      |
| PVLJ-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 609                                                                                   |      |
| PVLJ-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLJ-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLJ-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLD-1086 | Döcke LUX Угловой элемент 135°                           | шт | Графит      | Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды            |    | 2153                                                                                  |      |
| PVLD-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 2368                                                                                  |      |
| PVLD-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 2051                                                                                  |      |
| PVLD-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLD-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLC-1086 | Döcke LUX Угловой элемент 90°                            | шт | Графит      |                                                                                                                                                                                                             |    | 765                                                                                   |      |
| PVLC-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 842                                                                                   |      |
| PVLC-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       | 728                                                                                   |      |
| PVLR-1086 | Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°                   | шт | Графит      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |   | 2153 |
| PVLR-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 2368 |
| PVLR-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 2051 |
| PVLR-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLR-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLH-1086 | Döcke LUX Хомут универсальный                            | шт | Графит      | Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"                                                                                                                |                                                                                       |  | 255  |
| PVLH-1245 |                                                          | шт | Карбон      |                                                                                                                                                                                                             | 281                                                                                   |                                                                                       |      |
| PVLH-1050 |                                                          | шт | Шоколад     |                                                                                                                                                                                                             | 243                                                                                   |                                                                                       |      |
| PVLH-1225 |                                                          | шт | Латте       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| PVLH-1044 |                                                          | шт | Пломбир     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |      |
| ZVLL-1099 | Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый                      | шт | Черный      |                                                                                                                                                                                                             |  | 39                                                                                    |      |
| ZVSG-1099 | Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | шт | Без окраски | Предназначена для крепления универсального хомута                                                                                                                                                           |  | 239                                                                                   |      |

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE  
Цены указаны с НДС, действуют с 22.07.2025

## Чердачные лестницы DÖCKE

| Артикул                                   | Наименование                                                             | Ед. изм. | Характеристики            | Описание                                                                                                                                                                                                                                           | Фото                                                                                | Цена  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Чердачные лестницы Docke                  |                                                                          |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |       |
| ZASW-1099                                 | Чердачная лестница Docke                                                 | шт       | DACHA 60x120x280          | деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели. |  | 14306 |
| ZASS-1099                                 |                                                                          | шт       | LUX 70x120x300            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 44754 |
| ZASR-1099                                 |                                                                          | шт       | PREMIUM 70x120x300        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 22798 |
| ZASZ-1099                                 |                                                                          | шт       | PREMIUM TERMO 70x120x280  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 26443 |
| ZASN-1099                                 |                                                                          | шт       | STANDARD 60x120x280       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 15495 |
| ZASV-1099                                 |                                                                          | шт       | STANDARD METAL 60x120x280 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 25178 |
| ZASY-1099                                 |                                                                          | шт       | STANDARD TERMO 60x120x300 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 26025 |
| Комплектующие к чердачным лестницам Docke |                                                                          |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |       |
| ZASK-1099                                 | Комплект наконечников к ЧЛ                                               | шт       | Docke                     | Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.                                                                                                                                                        |  | 874   |
| ZASM-1099                                 | Поручень для ЧЛ                                                          | шт       | Docke                     | Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.                                                                                                               |  | 3068  |
| DSC17795                                  | Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO                           | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 5871  |
| DSC17794                                  | Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT                  | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 5382  |
| DSC17793                                  | Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/ CLASSIC/DUPLEX | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 3914  |
| DSC17792                                  | Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME                           | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 4403  |
| DSC16546                                  | Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA                               | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 6360  |
| ZASQ-1099                                 | Стержень для чердачных лестниц Docke                                     | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 1471  |
| ZASI-1099                                 | Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke                        | шт       | Docke                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 1618  |

| ЛЮК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DACHA                | STANDARD             | PREMIUM            | LUX                | STANDARD METAL       | STANDARD TERMO     | PREMIUM TERMO        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |
| ЛЕСТНИЦА                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | высота потолка 2,8 м | высота потолка 2,8 м | высота потолка 3 м | высота потолка 3 м | высота потолка 2,8 м | высота потолка 3 м | высота потолка 2,8 м |
| СТУПЕНЬКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70                   | 70                   | 80                 | 80                 | 80                   | 80                 | 80                   |
| ЦЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | имеет значение       | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение     | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Проем: 60x120 см</li> <li>Длина ступени: 340 мм</li> <li>Ширина ступени: 70 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 12 мм</li> <li>Высота потолка: 280 см</li> <li>Отсутствие замка</li> <li>Неутепленный серый люк из МДФ</li> </ul>                       |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |
| ЗАМОК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | имеет значение       | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение     | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Проем: 60x120 см</li> <li>Длина ступени: 340 мм</li> <li>Ширина ступени: 70 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 26 мм</li> <li>Высота потолка: 280 см</li> <li>Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны</li> </ul> |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |
| РАЗМЕР                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | имеет значение       | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение     | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Проем: 70x120 см</li> <li>Длина ступени: 440 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 36 мм</li> <li>Высота потолка: 300 см</li> <li>Белый люк из ХДФ</li> </ul>                                                              |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |
| ТЕПЛО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | имеет значение       | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение     | имеет значение       | имеет значение     | имеет значение       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Проем: 70x120 см</li> <li>Длина ступени: 440 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 56 мм</li> <li>Высота потолка: 300 см</li> <li>Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны</li> </ul> |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                      |

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****МОТОВИЛИХА**г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп

Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025

**УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП**

| Артикул                                                   | Наименование                   | Ед. изм. | Характеристики                                                       | Описание                                                                                                                                                                                                            | Фото | Цена |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>ОСП Кроноспан Башкортостан г. Уфа</b>                  |                                |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ST00628                                                   | Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм  | лист     | 9x1250x2500<br>78л/паллет                                            | Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.                                                                                                                                            |      | 912  |
| ST00630                                                   | Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм | лист     | 12x1250x2500<br>60л/паллет                                           | Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.                                                                                                                                            |      | 1161 |
| ST00631                                                   | Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм | лист     | 15x1250x2500<br>48л/паллет                                           | Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.                                                                                                                                            |      | 1447 |
| ST00632                                                   | Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм | лист     | 18x1250x2500<br>39л/паллет                                           | Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.                                                                                                                                            |      | 1736 |
| ST00633                                                   | Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм | лист     | 22x1250x2500<br>32л/паллет                                           | Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.                                                                                                                                            |      | 2173 |
| <b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР</b>   |                                |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ST00693                                                   | ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ          | упак     | 1000x600x50<br>12 штук<br>упак= 0,360м3                              | Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий                                                                                                                                               |      | 1570 |
| ST00700                                                   | ЭКОВЕР ЛАЙТ 35                 | упак     | 1000x600x50<br>12 штук<br>упак= 0,360м3                              | Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий                                                                                                                                               |      | 2040 |
| ST00710                                                   | ЭКОВЕР ЛАЙТ 45                 | упак     | 1000x600x50<br>12 штук<br>упак= 0,360м3                              | Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий                                                                                                                                               |      | 2040 |
| ST00714                                                   | ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50             | упак     | 1000x600x50<br>12 штук<br>упак= 0,360м3                              | Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий                                                                                                                                               |      | 2665 |
| <b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL</b> |                                |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ST21738                                                   | ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК    | упак     | 800x600x50<br>12 штук<br>упак= 0,288м3                               | Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом |      | 1584 |
| ST21740                                                   | ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL | упак     | 1200x600x100<br>6 штук<br>упак=0,432 м3                              | Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом |      | 2376 |
| <b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF</b>     |                                |          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DSC16534                                                  | KNAUF Climowool TS 035         | упак     | 1250 x 600 x 50<br>упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт.<br>28.лиц. на палл. | Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами                                                                                                     |      | 2036 |
| DSC16535                                                  |                                | упак     | 1250 x 600 x 100<br>упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт.<br>28.лиц. на палл. |                                                                                                                                                                                                                     |      | 2036 |

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС





ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE  
Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025

## Битумная черепица Döcke PIE

| Наименование                                                                                                      | Кол-во в упаковке | Цвет                           |  |  |  | Ед. изм. | Цена    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|----------|---------|
| <b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX</b>                                                      |                   |                                |  |  |  |          |         |
| Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX<br><i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм</i>                                | 2,38 кв.м.        |                                |  |  |  | кв.м.    | 1671,00 |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 3975,00 |
| <b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM</b>                                                  |                   |                                |  |  |  |          |         |
| Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM<br><i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i> | 2,38 кв.м.        |                                |  |  |  | кв.м.    | 1410,00 |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 3355,00 |
| <b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)</b>                                 |                   |                                |  |  |  |          |         |
| Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/<br><i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>                                 | 2,4 кв.м.         |                                |  |  |  | кв.м.    | 1655,00 |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 3972,00 |
| <b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)</b>                             |                   |                                |  |  |  |          |         |
| Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД<br><i>Бисквит, Кофе, Фладен, Зрелый каштан, Корица, Черника</i>        | 3 кв.м.           |                                |  |  |  | кв.м.    | 962,00  |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 2885,00 |
| Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ<br><i>Ежевика, Зрелый каштан, Канноли, Кофе, Трюфель</i>                 | 3 кв.м.           |                                |  |  |  | кв.м.    | 962,00  |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 2885,00 |
| Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ<br><i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика</i>                         | 3,1 кв.м.         |                                |  |  |  | кв.м.    | 1126,00 |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 3488,00 |
| Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА<br><i>Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Вагаси</i>                            | 3,1 кв.м.         |                                |  |  |  | кв.м.    | 1168,00 |
|                                                                                                                   |                   |                                |  |  |  | упак.    | 3619,00 |
| Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.                                         | 11/22 пог.м.      | Цвет соответствует названию ГЧ |  |  |  | упак     | 6606,00 |
| <b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD</b>                                                 |                   |                                |  |  |  |          |         |
| Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD                                                                 | 2,38 кв.м.        |                                |  |  |  | кв.м.    | 945,00  |

|                                                                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый                                                           | 2,30 кв.м.   |       |       |       |       | упак. | 2248,00  |
| Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)                                             |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |          |
| Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA<br>Зеленый, Коричневый, Красный, Серый                                   | 3 кв.м.      |    |    |    |    | кв.м. | 742,00   |
|                                                                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак. | 2224,00  |
| Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС<br>Коричневый, Серый                                                   | 3 кв.м.      |    |    |    |    | кв.м. | 742,00   |
|                                                                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак. | 2224,00  |
| Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.                                        | 11/22 пог.м. | Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика,Светло-коричневый,Темно-коричневый    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак  | 6309,00  |
| Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)                                       |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |          |
| Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA<br>Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый            | 2,38 кв.м.   |    |    |    |    | кв.м. | 758,00   |
|                                                                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак. | 1804,00  |
| Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)                                              |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |          |
| Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК<br>Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный | 3 кв.м.      |    |    |    |    | кв.м. | 416,00   |
|                                                                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак. | 1248,00  |
| Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ<br>Коричневый, Серый, Светло-коричневый, Черный                       | 3 кв.м.      |    |    |    |    | кв.м. | 416,00   |
|                                                                                                                   |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак. | 1248,00  |
| Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.                                         | 11/22 пог.м. | Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный,Кварц,Асфальт        |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       | упак. | 4489,00  |
| Ендовые ковры Döcke PIE                                                                                           |              |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |       |          |
| Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/<br>Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий                   | 10 кв.м.     |  |  |  |  | рул   | 10063,00 |

**Подкладочные ковры****Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

|                                                                                                        |          |  |  |  |  |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|-----|---------|
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м</b> , SBS модифицированный битум                    | 15 кв.м. |  |  |  |  | рул | 2869,00 |
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м</b> , SBS модифицированный битум                    | 30 кв.м. |  |  |  |  | рул | 5738,00 |
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м</b> , SBS модифицированный битум                    | 40 кв.м. |  |  |  |  | рул | 8744,00 |
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м</b> , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст | 15 кв.м. |  |  |  |  | рул | 2152,00 |
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м</b> , SBS модифицированный битум                    | 15 кв.м. |  |  |  |  | рул | 4995,00 |
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM MIX EL, 30м</b> , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст   | 30 кв.м. |  |  |  |  | рул | 4327,00 |
| Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM PLAST, 40 м</b> , SBS модифицированный битум                       | 40 кв.м. |  |  |  |  | рул | 7494,00 |

**Подкладочные ковры Döcke STANDARD**

|                                               |          |  |  |  |  |     |         |
|-----------------------------------------------|----------|--|--|--|--|-----|---------|
| Подкладочный ковер <b>STANDARD SAND, 15 м</b> | 15 кв.м. |  |  |  |  | рул | 1486,00 |
|-----------------------------------------------|----------|--|--|--|--|-----|---------|

**Комплекующие**


|                                                                                                |         |                                                                                     |  |  |  |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---------|
| Мастика для гибкой черепицы                                                                    | 0,33 кг |  |  |  |  | шт    | 329,00  |
|                                                                                                | 5,1 кг  |  |  |  |  | шт    | 2300,00 |
|                                                                                                | 10,8 кг |  |  |  |  | шт    | 4473,00 |
| Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм) | 5 кг    |  |  |  |  | упак. | 1316,00 |
| Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм                                             | 1 шт    |  |  |  |  | упак  | 102,00  |
| Снегоstopор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024                       | 1 шт    |  |  |  |  | упак  | 104,01  |

**Доборные элементы кровли**

|                                                                                                |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)   | шт. | 507 |
| Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)  | шт. | 395 |
| Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад) | шт. | 235 |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой

[illegible]



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Тудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИЖА

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.04.2025 г

## Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

| Покрытие     | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный   | 4,8x29     | 5,54     |             |
|              | 4,8x35     | 5,90     |             |
|              | 4,8x50     | 7,00     |             |
|              | 4,8x70     | 8,93     |             |
| Оцинкованный | 4,8x29     | 4,80     |             |
|              | 4,8x35     | 5,02     |             |
|              | 4,8x50     | 6,14     |             |
|              | 4,8x70     | 7,75     |             |

## Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

| Покрытие     | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный   | 4,8x28     | 3,94     |             |
|              | 4,8x35     | 4,26     |             |
|              | 4,8x50     | 5,24     |             |
|              | 4,8x70     | 7,70     |             |
| Оцинкованный | 4,8x28     | 3,46     |             |
|              | 4,8x35     | 3,86     |             |
|              | 4,8x50     | 4,28     |             |
|              | 4,8x70     | 6,30     |             |

## Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ\*

| Покрытие     | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный   | 4,8x19     | 4,60     |             |
|              | 5,5x19     | 5,44     |             |
| Оцинкованный | 4,8x19     | 3,90     |             |
|              | 5,5x19     | 4,53     |             |

## Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)\*

| Покрытие     | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
|--------------|------------|----------|-------------|
| Окрашенный   | 4,8x19     | 3,60     |             |
|              | 5,5x19     | 4,10     |             |
| Оцинкованный | 4,8x19     | 2,30     |             |
|              | 5,5x19     | 3,50     |             |

## Саморезы для монтажа забора, сайдинга

|                                        |        |      |  |
|----------------------------------------|--------|------|--|
| Саморез с прессшайбой сверло окраш.*** | 4,2x19 | 3,05 |  |
| Саморез с прессшайбой сверло оцинк.    | 4,2x25 | 2,41 |  |

## Саморезы для монтажа профиля ГЛ

|                                     |        |      |  |
|-------------------------------------|--------|------|--|
| Саморез с прессшайбой острый оцинк. | 4,2x25 | 3,56 |  |
| Саморез черный по металлу           | 3,5x25 | 1,50 |  |

## Заклепки

| Покрытие   | Размер, мм | руб./шт. |  |
|------------|------------|----------|--|
| Окрашенный | 3,2x8      | 3,51     |  |
| Ал./ст.    | 4,8x8      | 3,10     |  |

## Крепеж для стеллажей

| Наименование        | руб./шт. |
|---------------------|----------|
| Винт мебельный 5x10 | 3,71     |
| Гайка М5            | 2,60     |

\*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

\*Самосверлящий винт 4,8\*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8\*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8\*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8\*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8\*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2\*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8\*8 - по 500 шт.

\*\*Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

\*\*\*Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: [marketing@kvin.ru](mailto:marketing@kvin.ru)

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

## Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

| Наименование                                                                 |                                                                                                                                                                             | Цвета                                         | Диаметр, мм  | Размер фланца | Цена, руб./шт. | Изображение                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Проходка кровельная угловая                                                  | Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов                                                                                                         | Красный/<br>коричневый/<br>зелёный            | №1 d75-200   | 420x420       | 3465           |    |
| Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)                            |                                                                                                                                                                             | Красный/<br>коричневый/<br>зелёный/<br>черный | №110 d75-200 | 420x420       | 1850           |                                                                                       |
| Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием) |                                                                                                                                                                             | Коричневый/<br>синий/<br>зелёный/<br>черный   | №17 d75-200  | 455x455       | 1975           |                                                                                       |
| Проходка кровельная прямая                                                   | Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн | Красный/<br>коричневый                        | №4 d76-178   | 273x273       | 1705           |  |
|                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                               | №7 d152-279  | 380x380       | 2650           |                                                                                       |

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15ПЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.07.2025 г

## Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | Цвет                                                                                                                                   | Цена, руб./шт. | Изображение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства</b> - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома. |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Вентилятор подкровельного пространства                                                                                                                                                                                                                                                                                               | для готовой мягкой и фальцевой кровли             | Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.<br><br>RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад | 2800           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для металлочерепицы                               |                                                                                                                                        |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для мягкой кровли при монтаже                     |                                                                                                                                        | 2800           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | с универсальным проходным элементом               |                                                                                                                                        | 5300           |             |
| <b>Выход вентиляции канализации</b> - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Выход вентиляции канализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | для готовой мягкой и фальцевой кровли             | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.<br><br>Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С                     | 3960           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для металлочерепицы                               |                                                                                                                                        |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже |                                                                                                                                        |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | с универсальным проходным элементом               |                                                                                                                                        | 6760           |             |
| <b>Труба вентиляционная</b> - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                                       | не утепленная                                     | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                        | 5250           |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                        | 6800           |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                                       | утепленная                                        | Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С<br><br>На колаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.     | 5530           |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Труба ветляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                        | 7465           |             |
| Комплектующие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                        |                |             |
| Кольцо гидрозатвора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад                                                                      | 1300           |             |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Ровная, 92  
тел.: +7(342)209-00-90

САЛОН

г. Пермь, ул. Урицкого, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОЦИКЛЫ

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРС

ул. Ровная, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КИ

e-mail: marketing@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

| Наименование                                                                      | Внешний вид | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Опора для гамака                                                                  |             | 9 000      |
| Корзина для дров                                                                  |             | 2 500      |
| Стеллаж для вин 850x1060<br>КВИН                                                  |             | 7 050      |
| Мангал 500x300x190 (2-ое<br>дно)<br>Нержавеющая сталь                             |             | 3 000      |
| Подставка для цветов<br>напольная металлическая с<br>деревянными полками,<br>ЛЮФТ |             | 5 000      |
| Якорь для лодки                                                                   |             | 5 800      |

| Наименование                                    | Внешний вид | Цена, руб. |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|
| Мангал<br>многофункциональный<br>660x740 КВИН   |             | 22 000     |
| Корзина для дров со съемной<br>ручкой           |             | 2 500      |
| Мангал 500x300x190 (2-ое дно)                   |             | 1 560      |
| Корона с застёжкой<br>(регулировкой по размеру) |             | 200        |
| Набор для камина                                |             | 1 500      |

\* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.  
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Редина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.



- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.

В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

| Модель                 | Размеры, мм |        |         | Цена, руб. |
|------------------------|-------------|--------|---------|------------|
|                        | высота      | ширина | глубина |            |
| Стойка ST 90           | 900         |        |         | 165        |
| Стойка ST 160          | 1600        |        |         | 265        |
| Стойка ST 185          | 1850        |        |         | 290        |
| Стойка ST 200          | 2000        |        |         | 310        |
| Стойка ST 220          | 2200        |        |         | 350        |
| Полка ST 70x30         |             | 700    | 295     | 530        |
| Полка ST 70x40         |             | 700    | 400     | 605        |
| Полка ST 70x45         |             | 700    | 440     | 830        |
| Полка ST 70x60         |             | 700    | 565     | 1125       |
| Полка ST 100x30        |             | 1000   | 295     | 650        |
| Полка ST 100x40        |             | 1000   | 400     | 825        |
| Полка ST 100x45        |             | 1000   | 440     | 840        |
| Полка ST 100x60        |             | 1000   | 565     | 1225       |
| Полка ST 119x30        |             | 1190   | 295     | 820        |
| Полка ST 119x40        |             | 1190   | 400     | 860        |
| Полка ST 119x45        |             | 1190   | 440     | 1130       |
| Полка ST 119x60        |             | 1190   | 565     | 1325       |
| Полка ST угловая 50x30 |             | 500    | 300     | 610        |

| Комплектующие  | руб./шт | Комплектация на одну полку |
|----------------|---------|----------------------------|
|                | 16      | 8                          |
| Заклёпка 4,8x8 | 3,1     | 24                         |

ИЛИ

| Комплектующие                              | руб./шт | Комплектация на одну полку |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------|
|                                            | 16      | 8                          |
| Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985 | 3,27    | 24                         |
| Гайка М5 стандартная DIN 934               | 2,6     | 24                         |

Стоимость сборки

300 руб./шт.

\*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

## "Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

### Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

| Элементы грядки                        | Длина изделия, м | Оцинкованное покрытие | Полимерное покрытие |             |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                                        |                  |                       | SP (полиэстер)      | MPE Texture |
| Парапет для грядки, цветочных бордюров | 2                | 180,00                | 240,00              | 290,00      |
| Бордюр из профнастила высотой 200 мм   | 0,2              |                       | по прайсу*          |             |
| Бордюр из профнастила высотой 300 мм   | 0,3              |                       | по прайсу*          |             |
| Колышек бордюра                        |                  | 35,00                 | 40,00               | 40,00       |
| Заклёпка 4,8x8 ал./ст.                 |                  |                       | по прайсу*          |             |
| Заклёпка 3,2x8 окр.                    |                  |                       | по прайсу*          |             |

| Высота ограждения | Длина ограждения | Кол-во бордюров | Количество заклепок на колышек | Количество заклепок на стык | Кол-во парапетов |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 0,2 м             | 2 м              | 2 шт.           | 2-4 шт.                        | 6 шт.                       | 1 шт.            |
| 0,3 м             |                  |                 |                                |                             |                  |

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- \* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

### Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

| Наименование продукции      | Длина, мм | Типоразмер             | Толщина стенки, мм | Цена руб./шт. |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| Дуга 900x750 мм 15x15x1,5   | 2000      | Профильная труба 15x15 | 1,5                | 345,00        |
| Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5 | 6000      | Профильная труба 20x20 | 1,5                | 800,00        |
| Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5 | 6000      | Профильная труба 25x25 | 1,5                | 955,00        |

| Наименование услуги    | Круглая труба до 52 мм             | Цена руб./шт. |
|------------------------|------------------------------------|---------------|
| Гибка профильной трубы | Профильная труба от 10x10 до 40x40 | 200,00        |

### Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

| Наименование продукции     | Длина, м | Цена руб./шт. | Цена руб./м | Резка газом | Резка кругом |
|----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Профильная труба 20x20x1,5 | 6        | 593,00        | 99          | 90 р./шт.   | 240 р./шт.   |

\*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



## БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

| Внешний вид | Наименование                             | Материал | Диаметр трубы D, мм |         |         |         |         |         |         |         | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                          |          | 110                 | 115     | 120     | 130     | 150     | 180     | 200     | 250     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Труба 1 м                                | нерж.316 | 1 551               | 1 617   | 1 683   | 1 804   | 2 068   | 2 453   | 2 706   | 3 355   | Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.                                                                                                                                          |
|             |                                          | нерж.430 | 836                 | 869     | 902     | 968     | 1 100   | 1 298   | 1 419   | 1 749   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Труба 0,5 м                              | нерж.316 | 825                 | 880     | 891     | 957     | 1 089   | 1 276   | 1 430   | 1 749   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                          | нерж.430 | 473                 | 484     | 506     | 539     | 605     | 715     | 781     | 957     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Отвод 45°                                | нерж.316 | 1 084               | 1 144   | 1 210   | 1 254   | 1 353   | 1 485   | 1 678   | 2 074   | Используется для огибания препятствий при установке дымохода.                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | нерж.430 | 748                 | 759     | 781     | 825     | 885     | 968     | 1 045   | 1 210   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Отвод 87°                                | нерж.316 | 1 595               | 1 639   | 1 672   | 1 749   | 1 881   | 2 013   | 2 244   | 2 541   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                          | нерж.430 | 897                 | 913     | 924     | 979     | 1 007   | 1 144   | 1 265   | 1 408   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Тройник                                  | нерж.316 | 1 419               | 1 463   | 1 518   | 1 606   | 1 760   | 2 211   | 2 420   | 2 871   | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.                                                                                                               |
|             |                                          | нерж.430 | 902                 | 935     | 968     | 1 023   | 1 111   | 1 287   | 1 353   | 1 881   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Шибер (поворотный)                       | нерж.316 | 1 348               | 1 386   | 1 414   | 1 546   | 1 678   | 2 008   | 2 206   | 2 800   | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. |
|             |                                          | нерж.430 | 880                 | 935     | 990     | 1 045   | 1 100   | 1 199   | 1 287   | 1 529   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой) | нерж.430 | 935                 | 946     | 957     | 968     | 1001    | 1056    | 1089    | 1254    | Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.                                                                                                                                                                                 |
|             | Дефлектор                                | нерж.430 | 1320                | 1452    | 1584    | 1716    | 1980    | 2376    | 2772    | 3564    | Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.                                                                                                                                           |
|             | Переход Моно-Моно с меньшего на больший  | d - D    |                     | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.                                                                                                                                                            |
|             |                                          | нерж.316 | -                   | 1007    | 1023    | 1073    | 1139    | 1337    | 1469    | 1606    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                          | нерж.430 | -                   | 715     | 743     | 809     | 872     | 946     | 1 073   | 1 210   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Переход Моно-Моно с большего на меньший  | d - D    |                     | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.                                                                                                                                                            |
|             |                                          | нерж.316 | -                   | 1108    | 1126    | 1181    | 1253    | 1471    | 1616    | 1767    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                          | нерж.430 | -                   | 787     | 818     | 890     | 960     | 1 041   | 1 181   | 1 331   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Релинга, 92  
тел.: +7(342)209-80-90  
ГАЗОВА

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04  
МОТОЦИКЛА

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11  
ТИКИЙ КОМПОС

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

| Внешний вид | Наименование                                 | Материал          | Диаметр трубы d/D, мм |         |         |         |         |         |         | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              |                   | 110/180               | 115/180 | 120/180 | 130/200 | 150/220 | 180/250 | 200/260 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Сэндвич-труба (длина 1 м)                    | нерж.316/нерж.430 | 3 564                 | 3 740   | 3 828   | 3 927   | 4 455   | 5 214   | 5 511   | Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.                                          |
|             |                                              | нерж.316/оцинк.   | 2 607                 | 2 706   | 2 904   | 3 531   | 4 180   | 4 422   | 4 686   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/нерж.430 | 2 442                 | 2 475   | 2 519   | 2 816   | 3 168   | 3 685   | 3 850   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Сэндвич-труба (длина 0,5 м)                  | нерж.430/оцинк.   | 2 101                 | 2 145   | 2 200   | 2 695   | 2 838   | 3 091   | 3 256   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/нерж.430 | 2 470                 | 2 525   | 2 574   | 2 706   | 3 091   | 3 553   | 3 762   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/оцинк.   | 1 848                 | 1 980   | 2 046   | 2 662   | 2 772   | 3 102   | 3 234   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Сэндвич-отвод 45°                            | нерж.430/нерж.430 | 1 650                 | 1 705   | 1 760   | 2 200   | 2 420   | 2 585   | 2 882   | Используется для огибания препятствий при установке дымохода.                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 1 463                 | 1 496   | 1 540   | 2 189   | 2 266   | 2 398   | 2 585   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/нерж.430 | 2 838                 | 2 904   | 2 970   | 3 168   | 3 531   | 4 158   | 4 318   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Сэндвич-отвод 87°                            | нерж.316/оцинк.   | 2 376                 | 2 442   | 2 508   | 2 706   | 2 970   | 3 498   | 3 828   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/нерж.430 | 1 826                 | 1 892   | 1 958   | 2 024   | 2 288   | 2 486   | 2 838   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 1 496                 | 1 562   | 1 617   | 1 628   | 1 760   | 2 024   | 2 222   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Сэндвич-тройник                              | нерж.316/нерж.430 | 3 300                 | 3 366   | 3 498   | 3 663   | 4 026   | 4 620   | 4 884   | Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.                                                                                                                       |
|             |                                              | нерж.316/оцинк.   | 2 772                 | 2 882   | 2 904   | 3 124   | 3 465   | 4 120   | 4 516   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/нерж.430 | 2 442                 | 2 508   | 2 574   | 2 640   | 2 970   | 3 300   | 3 630   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Шибер-сэндвич (поворотный)                   | нерж.430/оцинк.   | 1 980                 | 2 046   | 2 112   | 2 178   | 2 442   | 2 640   | 3 036   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/нерж.430 | 4 224                 | 4 356   | 4 422   | 4 752   | 5 280   | 6 336   | 6 996   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/оцинк.   | 3 498                 | 3 564   | 3 630   | 4 026   | 4 422   | 5 280   | 5 808   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Оголовок для сэндвича                        | нерж.430/нерж.430 | 2 706                 | 2 772   | 2 838   | 3 102   | 3 432   | 4 092   | 4 488   | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 2 376                 | 2 442   | 2 508   | 2 772   | 3 036   | 3 696   | 4 092   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/нерж.430 | 2 970                 | 3 036   | 3 102   | 3 300   | 3 696   | 4 224   | 4 620   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Конус                                        | нерж.316/оцинк.   | 2 310                 | 2 376   | 2 574   | 2 640   | 2 970   | 3 894   | 4 158   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/нерж.430 | 1 782                 | 1 826   | 1 848   | 1 914   | 2 112   | 2 640   | 2 904   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 1 386                 | 1 430   | 1 452   | 1 518   | 1 650   | 1 848   | 1 980   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Заглушка проходная для сэндвича (наружная)   | нерж.430/нерж.430 | 1 452                 | 1 496   | 1 518   | 1 573   | 1 650   | 1 782   | 1 837   | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 1 176                 | 1 298   | 1 353   | 1 364   | 1 562   | 1 760   | 1 892   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/нерж.430 | 2 178                 | 2 244   | 2 376   | 2 442   | 2 772   | 3 168   | 3 432   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич) | нерж.316/оцинк.   | 1 760                 | 1 826   | 1 892   | 2 024   | 2 222   | 2 948   | 3 080   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/нерж.430 | 1 232                 | 1 298   | 1 353   | 1 364   | 1 562   | 1 826   | 1 958   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 946                   | 979     | 1 023   | 1 034   | 1 166   | 1 298   | 1 364   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Заглушка проходная для сэндвича (наружная)   | нерж.430/нерж.430 | 682                   | 682     | 682     | 748     | 814     | 946     | 946     | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.                                                                                                                                            |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 946                   | 979     | 1 023   | 1 034   | 1 166   | 1 298   | 1 364   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.316/нерж.430 | 2 222                 | 2 288   | 2 420   | 2 486   | 2 816   | 3 212   | 3 476   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич) | нерж.316/оцинк.   | 1 760                 | 1 826   | 1 892   | 2 024   | 2 222   | 2 948   | 3 080   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/нерж.430 | 1 232                 | 1 298   | 1 353   | 1 364   | 1 562   | 1 826   | 1 958   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                              | нерж.430/оцинк.   | 946                   | 979     | 1 023   | 1 034   | 1 166   | 1 298   | 1 364   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Удлин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОБИЛИХА  
г. Пермь, ул. Репина, 92 Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00  
ГАЙБА ТЕКИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



## БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

| Внешний вид | Наименование                          | Материал | Диаметр трубы D, мм |       |       |       |       |       |       |       |       | Область применения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                       |          | 110                 | 115   | 120   | 130   | 150   | 180   | 200   | 220   | 250   | 260                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Юбка                                  | нерж.430 |                     | 286   | 297   | 308   | 341   | 407   | 451   | 495   | 572   | 605                | Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Проход кровли с нержавеющей листом    | 0°       | 2 178               | 2 310 | 2 442 | 2 574 | 2 838 | 3 102 | 3 234 | 3 630 | 3 894 | 4 026              | Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком. |
|             |                                       | 5-20°    | 2 288               | 2 420 | 2 552 | 2 684 | 2 948 | 3 212 | 3 344 | 3 740 | 4 004 | 4 136              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                       | 20-35°   | 2 398               | 2 530 | 2 662 | 2 794 | 3 058 | 3 322 | 3 454 | 3 850 | 4 114 | 4 246              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                       | 35-45°   | 2 508               | 2 640 | 2 772 | 2 904 | 3 168 | 3 432 | 3 564 | 3 960 | 4 224 | 4 356              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | Проход перекрытия (пластина)          | нерж.430 | 1 188               | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188              | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.                                                                                                                                                                                                 |
|             | Проход перекрытия (Стакан + пластина) | нерж.430 | 3 102               | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102 | 3 102              | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.                                                                                                                                                                                                 |
|             | Заглушка ревизии (наружная)           | нерж.430 | 385                 | 407   | 429   | 462   | 484   | 528   | 583   | 660   | 792   | 847                | Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.                                                                                                                                                                                                               |
|             | Конденсатоотвод                       | нерж.430 | 528                 | 539   | 561   | 616   | 671   | 748   | 825   | 902   | 990   | 1 056              | Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | Хомут трубный (с болтом)              | нерж.430 | 154                 | 165   | 176   | 187   | 198   | 231   | 242   | 264   | 297   | 308                | Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.                                                                                                                                                                                                |
|             | Крепление стеновое                    | х/к 1.0  | 858                 | 880   | 924   | 990   | 1 100 | 1 232 | 1 386 | 1 452 | 1 716 | 1 848              | Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.                                                                                                                                                                                                              |

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Релина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 28.07.2025г  
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

| Наименование товара         | Класс    | Тип                                  | Область применения                                                                                                                                | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водоупорность, мм вод.столба | Устойчивость к УФ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб |    |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------|----|
|                             |          |                                      |                                                                                                                                                   |                     |                            |                            |                              |                   |            |                      | рул       | м2 |
| Наноизол В                  | Стандарт | Пароизоляция                         | Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.                   | 60                  | 109                        | 86                         | -                            | -                 | 1,6        | 70                   | 2 120     | 30 |
| Оптим Д (с клеевой полосой) | Стандарт | Паро/гидроизоляция высокой прочности | Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата | 85                  | 465                        | 429                        | 1000                         | 2 мес             | 1,6        | 70                   | 2 565     | 31 |
| Наноизол D                  | Стандарт |                                      |                                                                                                                                                   | 98                  | 1060                       | 880                        |                              |                   | 1,5        | 70                   | 3 515     | 50 |
| СпаниЗол ECO D              | Эконом   |                                      |                                                                                                                                                   | 48-50               | 880                        | 640                        | 1000                         | 3-4 мес           |            | 70                   | 1 640     | 20 |
| Наноизол С                  | Стандарт |                                      |                                                                                                                                                   | 70                  | 169                        | 91                         |                              |                   | 1,6        | 70                   | 3 150     | 45 |

## Ветрозащитная плёнка

| Наименование товара | Класс    | Тип               | Область применения                                                                                                     | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водоупорность, мм вод.столба | Устойчивость к УФ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб. |    |
|---------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|----|
|                     |          |                   |                                                                                                                        |                     |                            |                            |                              |                   |            |                      | рул        | м2 |
| Наноизол А          | Стандарт | Влаго/ветрозащита | Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров. | 75                  | 160                        | 110                        |                              |                   | 1,6        | 70                   | 2 810      | 40 |

## Шумоизоляция

| Наименование товара                     | Тип          | Область применения                                                                                                                | Толщина, мм | Длина, м | Цена       |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
|                                         |              |                                                                                                                                   |             |          | руб./рулон |
| Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм | Шумоизоляция | Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях.<br>Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины | 5           | 48       | 3 165      |

## Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

| Профиль                                         | шт. в упаковке | Толщина, мм | Длина, м | Цена руб./шт. |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|---------------|
| "Монтеррей" (конька/обратный)                   | 200/250        | 20          | 1,1      | 105           |
| Н/С 20 (конька/обратный)                        | 300/500        | 20          | 1,1      | 105           |
| НС 21 (конька/обратный)                         | 400            | 20          | 1        | 105           |
| НС 35 (конька/обратный)                         | 250            | 20          | 1        | 105           |
| С 44 (конька/обратный) ГОСТ                     | 130/200        | 20          | 1        | 105           |
| Н 60 (конька/обратный)                          | 100/150        | 30          | 0,85     | 105           |
| Н 75 (конька/обратный)                          | 90/150         | 30          | 0,75     | 105           |
| Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ  | 275            | 20х40       | 2        | 251           |
| Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ  | 176            | 30х40       | 2        | 310           |
| Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 275            | 20х40       | 2        | 185           |
| Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 176            | 30х40       | 2        | 240           |

\*\*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--|--|
| Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон. |                       |       |  |  |
| Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RAL8017 коричневый    | 1 600 |  |  |
| Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAL8017 шоколад       | 560   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAL9005 черный        |       |  |  |
| Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RAL 7024 серый графит | 1 060 |  |  |

# Пленки и диффузионные мембраны Döcke

| Артикул                 | Наименование                                                                         | Ед. изм. | Характеристики                                                                             | Описание                                                                                                                                                                      | Фото                                                                                  | Цена  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Мембраны и пленки Döcke |                                                                                      |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                       |       |
| ZMAS-1099               | AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная                                           | рул      | Плотность = 90г/м2<br>Длина рулона = 43,5м<br>Ширина рулона= 1,6м<br>Площадь рулона= 70м2  | Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.                                                 |    | 3 200 |
| ZMAN-1099               | AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная                   | рул      | Плотность = 115г/м2<br>Длина рулона = 46,6м<br>Ширина рулона= 1,5м<br>Площадь рулона= 70м2 | Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.                                             |    | 5 700 |
| ZMAX-1099               | AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой | рул      | Плотность = 130г/м2<br>Ширина рулона= 1500мм<br>Площадь рулона= 70м2                       | Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия. |    | 6 275 |
| ZMAN-1099               | AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой | рул      | Плотность = 150г/м2<br>Ширина рулона= 1500мм<br>Площадь рулона= 70м2                       | Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия. |    | 7 786 |
| ZMAT-1099               | AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная                                    | рул      | Плотность = 90г/м2<br>Ширина рулона= 1600мм<br>Площадь руона= 70м2                         | Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.                                                 |    | 4 813 |
| ZMBT-1099               | B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная                                                   | рул      | Плотность = 70г/м2<br>Ширина рулона= 1600мм<br>Площадь руона= 70м2                         | Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.                                                                                                |    | 1 840 |
| ZMBJ-1099               | BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности                      | рул      | Плотность = 80г/м2<br>Ширина рулона= 1500мм<br>Площадь руона= 70м2                         | Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.                                                                                           |   | 2 687 |
| ZMBM-1099               | BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности                     | рул      | Плотность = 100г/м2<br>Ширина рулона= 1500мм<br>Площадь руона= 70м2                        | Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.                                                                                           |  | 2 969 |
| ZMBH-1099               | BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем                         | рул      | Плотность = 90г/м2<br>Ширина рулона= 1600мм<br>Площадь руона= 70м2                         | Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.                             |  | 3 207 |
| ZMAA-1099               | Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная                                              | рул      | Плотность = 50г/м2<br>Ширина рулона= 1600мм<br>Площадь рулона= 70м2                        | Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.                                                                |  | 1 412 |
| ZMAB-1099               | Dacha B Плёнка пароизоляционная                                                      | рул      | Плотность = 30г/м2<br>Ширина рулона= 1600мм<br>Площадь рулона= 70м2                        | Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия                                                                                                 |  | 1 018 |
| DSC13006                | Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная                                          | рул      | Плотность = 55г/м2<br>Ширина рулона= 1600мм<br>Площадь рулона= 70м2                        | Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия                                                                                                 |  | 1 584 |
| ZMAJ-1099               | Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная                                      | рул      | Плотность = 55г/м2<br>Ширина рулона= 1500мм<br>Площадь рулона= 70м2                        | Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия                                                                                            |  | 2 035 |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342) **270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342) **270-12-04**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

## МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342) **258-23-00**

ГАНБА





## ТИХИЙ КОМПРОС



## ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Docke  
Розничный прайс от 30.07.2025

## Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

| Наименование                                                                                                                                                | Кол-во в упаковке | Цвет                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | Ед. изм.                                                                            | ЦЕНА   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>Дöcke STANDARD Сайдинг</b>                                                                                                                               | шт.               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |        |
| Сайдинг Ёлочка D5C<br>Длина 3000 мм,<br>Толщина 1 мм<br>Рабочая ширина 254 мм,<br>Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.                                        | 20                |     |    |                                                   |    |    | <br><b>АКЦИЯ на Сайдинг Ёлочка D5C !</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!<br><b>Фисташки</b> | шт.                                                                                 | 318,00 |        |
|                                                                                                                                                             |                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | кв.м.                                                                               | 418,00 |        |
| Сайдинг Корабельный брус D4,5DL<br>Длина 3000 мм,<br>Толщина 1 мм<br>Рабочая ширина 232 мм,<br>Рабочая площадь панели 0,7 кв.м                              | 20                |     |    | <b>АКЦИЯ на Сайдинг Корабельный брус D4,5DL</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!<br><b>Лимон</b> |                                                                                      |      |                                                                                                                                 |  | шт.    | 285,00 |
|                                                                                                                                                             |                   |                                                                                      |                                                                                     | кв.м.                                                                                                                              | 414,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |        |
| <b>Дöcke STANDARD Софиты</b>                                                                                                                                | шт.               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |        |
| Софит (Пломбир)<br>сплошной, перфорированный,<br>с центральной перфорацией<br>Длина 3000 мм,<br>Рабочая ширина 305 мм<br>Рабочая площадь панели 0,92 кв. м. | 16                |   |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | шт.                                                                                 | 462,00 |        |
| Софит (Шоколад)<br>сплошной, перфорированный,<br>с центральной перфорацией<br>Длина 3000 мм,<br>Рабочая ширина 305 мм<br>Рабочая площадь панели 0,92 кв. м. | 16                |  |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | шт.                                                                                 | 513,00 |        |
| Софит (Графит, Каштан)<br><b>ТОЛЬКО! с центральной перфорацией</b><br>Длина 3000 мм,<br>Рабочая ширина 305 мм<br>Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.         | 16                |  |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | шт.                                                                                 | 513,00 |        |
| <b>Дöcke PREMIUM Сайдинг</b>                                                                                                                                | шт.               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |        |        |
| Сайдинг Корабельный брус D4.5D<br>Длина 3600 мм,<br>Толщина 1,1 мм<br>Рабочая ширина 232 мм,<br>Рабочая площадь панели 0,84 м2                              | 20                |   |  |                                                 |  |  |                                                                                                                              | шт.                                                                                 | 401,00 |        |
|                                                                                                                                                             |                   |   |  |                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                   | кв.м.                                                                               | 478,00 |        |
| <b>Сайдинг Корабельный брус D4.5D</b> Цвет: Графит, Слива                                                                                                   | 20                |   |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | шт.                                                                                 | 481,00 |        |
|                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | кв.м.                                                                               | 573,00 |        |
| Сайдинг Брус D6S<br>Длина 3600 мм,<br>Толщина 1,1 мм<br>Рабочая ширина 300 мм,<br>Рабочая площадь панели 1,08 м2                                            | 16                |   |  |                                                 |  |  |                                                                                                                              | шт.                                                                                 | 717,00 |        |
|                                                                                                                                                             |                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | кв.м.                                                                               | 664,00 |        |

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |       |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|--|
| Сайдинг Брус D6S<br>Цвет: Графит                                                                                                                                                                                                    | 17 | <br>Графит                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 755,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | кв.м. | 700,00   |  |  |
| Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т<br>Длина 3600 мм,<br>Толщина 1,1 мм<br>Рабочая ширина 243 мм,<br>Рабочая площадь манели 0,87 м2                                                                                                             | 20 |                                                                                    |    |    | <div>АКЦИЯ на Сайдинг<br/>Блок-Хаус D4,7Т<br/><small>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!</small></div> |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 417,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                    |    |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | кв.м. | 480,00   |  |  |
| НОВИНКА !!!!<br>Вертикальный сайдинг S7<br>Длина 3000 мм,<br>Толщина 1,1 мм<br>Рабочая ширина 134 мм,<br>Рабочая площадь манели 0,54 м2                                                                                             | 16 |   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 315,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | кв.м. | 584,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 16 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 368,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | кв.м. | 682,00   |  |  |
| Döcke PREMIUM Софиты                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |       |          |  |  |
| Софит сплошной, перфорированный,<br>с центральной перфорацией<br>Длина 3000 мм,<br>Рабочая ширина 305мм,<br>Рабочая площадь панели 0,92 м2                                                                                          | 16 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 571,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |       |          |  |  |
| Софит сплошной, перфорированный,<br>с центральной перфорацией<br>Длина 3000 мм,<br>Рабочая ширина 305мм,<br>Рабочая площадь панели 0,92 м2                                                                                          | 16 |                                                                                   |   |   | <div>АКЦИЯ на Софиты<br/>Каштан<br/>(сплошной и П/П)<br/><small>Акция действует пока товар есть в наличии на складе</small></div>  |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 671,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |       |          |  |  |
| Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |       |          |  |  |
| <br>J-профиль<br>Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм | 30 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 278,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |                                                                                  |  |  |                                                 |  |  | шт.   | 310,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 363,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 30 |                                                                                  |  |  |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 377,00   |  |  |
| <br>J-фаска<br>Длина 3000 мм<br>Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм                                                                        | 20 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 982,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 1 314,00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 1 366,00 |  |  |
| <br>Молдинг<br>Длина 3000 мм                                                                                                                     | 50 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 723,00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 50 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 836,00   |  |  |
| Стартовый профиль (Пломбир)<br>Длина 3000 мм                                                                                                                                                                                        | 50 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       | шт.   | 252,00   |  |  |



|                                                                                                                                                             |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Наличник 75 мм<br>(Шоколад)<br>Длина 3000 мм                                                                                                                | 30 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 1 035,00 |
| Финишный профиль<br>(Пломбир)<br>Длина 3000 мм                                                                                                              | 60 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 324,00   |
| Финишный профиль<br>(Голубика, Халва, Фисташки, Сливки,<br>Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан,<br>Киви, Слива, Карамель, Капучино,<br>Манго)<br>Длина 3000 мм | 60 |  |  |  |  |  |  |  | шт. | 362,00   |
| Финишный профиль<br>(Каштан)<br>Длина 3000 мм                                                                                                               | 60 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 389,00   |
| Финишный профиль<br>(Шоколад, Графит)<br>Длина 3000 мм                                                                                                      | 60 |  |  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 405,00   |
| Отлив<br>(Пломбир)<br>Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм                                                                                                  | 40 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 582,00   |
| Отлив<br>(Шоколад)<br>Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм                                                                                                  | 40 |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 646,00   |
| Гибкий J-профиль<br>(Пломбир)<br>Длина 3600 мм                                                                                                              | 5  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 3 809,00 |
| Гибкий J-профиль<br>(Шоколад)<br>Длина 3600 мм                                                                                                              | 5  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | шт. | 3 957,00 |

\*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Ёлочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).  
Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Docke  
Розничный прайс от 30.07.2025

## Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

| Наименование                                                                                                                           | Кол-во в упаковке | Цвет      |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | Ед. изм. | Цена    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|---------|
| <b>Döcke LUX Сайдинг</b>                                                                                                               |                   | Кедр      | Орех      | Канадская береза | Зрелый каштан                                                                                                  | Миндаль       | Рябина - под заказ |             |          |         |
| БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7T<br>Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 243 мм<br>Рабочая площадь панели 0,87 кв.м                 | 20                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 691,00  |
|                                                                                                                                        |                   |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | кв.м     | 795,00  |
| Брус МОНРЕАЛЬ D6S<br>Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм,<br>Рабочая ширина 300 мм<br>Рабочая площадь панели 1,08 кв.м                       | 16                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 858,00  |
|                                                                                                                                        |                   |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | кв.м     | 795,00  |
|                                                                                                                                        |                   | Алтайский | Амурский  | Байкальский      | Камчатский                                                                                                     | Сибирский     | Приморский         | Уссурийский |          |         |
| БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T<br>Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 243 мм<br>Рабочая площадь панели 0,87 кв.м              | 20                |           |           |                  | <b>АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T</b><br>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! |               |                    |             | шт.      | 691,00  |
|                                                                                                                                        |                   |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | кв.м     | 795,00  |
| Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S<br>Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм,<br>Рабочая ширина 300 мм<br>Рабочая площадь панели 1,08 кв.м                    | 16                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 858,00  |
|                                                                                                                                        |                   |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | кв.м     | 795,00  |
| <b>Döcke LUX Софиты</b>                                                                                                                |                   | Рябина    | Кедр      | Орех             | Канадская береза                                                                                               | Зрелый каштан | Миндаль            | Фундук      |          |         |
| ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА<br>Софит с центральной перфорацией<br>Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм<br>Пользная площадь панели 0,92 кв. м | 16                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 877,00  |
|                                                                                                                                        |                   | Амурский  | Сибирский | Камчатский       | Байкальский                                                                                                    | Алтайский     | Уссурийский        |             |          |         |
|                                                                                                                                        | 16                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 877,00  |
| <b>Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ</b>                                                                                                   |                   | Рябина    | Кедр      | Орех             | Канадская береза                                                                                               | Зрелый каштан | Миндаль            | Фундук      |          |         |
| Н-профиль<br>Длина 3000 мм                                                                                                             | 45                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 1201,00 |
| Ј-профиль<br>Длина 3000 мм                                                                                                             | 66                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 407,00  |
| Внешний угол<br>Длина 3000 мм                                                                                                          | 12                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 1358,00 |
| Внутренний угол<br>Длина 3000 мм                                                                                                       | 22                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 1180,00 |
| Ј-фаска<br>Длина 3000 мм<br>Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм                                                                 | 30                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 1445,00 |
| Финишный профиль<br>Длина 3000 мм                                                                                                      | 60                |           |           |                  |                                                                                                                |               |                    |             | шт.      | 437,00  |
| <b>Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА</b>                                                                                                |                   | Амурский  | Сибирский | Камчатский       | Алтайский                                                                                                      | Сибирский     | Уссурийский        |             |          |         |

|                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|---------|
| Н-профиль<br>Длина 3000 мм                                                                                                                                                                                           | 45 |     |     |     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 1201,00 |
| J-профиль<br>Длина 3000 мм                                                                                                                                                                                           | 66 |    |    |    |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 407,00  |
| Внешний угол<br>Длина 3000 мм                                                                                                                                                                                        | 12 |    |    |    |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 1358,00 |
| Внутренний угол<br>Длина 3000 мм                                                                                                                                                                                     | 22 |    |    |    |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 1180,00 |
| J-фаска<br>Длина 3000 мм<br>Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм                                                                                                                                               | 30 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 1445,00 |
| Финишный профиль<br>Длина 3000 мм                                                                                                                                                                                    | 60 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 437,00  |
| Дёске LUX Сайдинг BERGART                                                                                                                                                                                            |    | Кешью                                                                               | Пекан                                                                               | Кокос                                                                               | Кедровый орех                                                                       |                                                                                       |  |  |        |         |
| Сайдинг BERGART<br>Длина рабочая 1809 мм,<br>Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 285 мм,<br>Рабочая площадь панели 0,52 кв. м                                                                                           | 14 |    |    |    |    |                                                                                       |  |  | шт.    | 534,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | кв. м. | 1027,00 |
| Сайдинг ROCKY<br>Длина рабочая 1787 мм,<br>Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 285 мм,<br>Рабочая площадь панели 0,5 кв. м                                                                                              | 12 |   |   |   |   |                                                                                       |  |  | шт.    | 524,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | кв. м. | 1028,00 |
| Дёске LUX Аксессуары BERGART, ROCKY                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  |        |         |
| Угол ROCKY<br>Длина раб. 400мм,<br>Ширина 145мм<br>Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE                                                                                                               | 9  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  | шт.    | 318,00  |
| Угол BERGART<br>Длина раб. 426мм,<br>Ширина 125мм<br>Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE                                                                                                             | 9  |  |  |  |  |  |  |  | шт.    | 318,00  |
| Внешний угол 30 мм BERGART<br>Длина 3000 мм<br>Отделка внешних углов здания.<br>                                                  | 8  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 654,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 8  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 1042,00 |
| Наличник 89мм / 30мм BERGART<br>Длина 3000 мм<br>Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Дёске LUX BERGART<br> | 16 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 427,00  |
|                                                                                                                                                                                                                      | 16 |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  | шт.    | 859,00  |

|                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---------|
| Универсальный околооконный профиль 89/254<br>(Пломбир)<br>Длина 3000 мм                  | 12 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | шт. | 648,00  |
| Универсальный околооконный профиль 89/254<br>(Графит, Шоколад)<br>Длина 3000 мм          | 12 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | шт. | 1108,00 |
| J-профиль 30 мм<br>(Агатый, Карамельный, Каштановый,<br>Слоновая кость)<br>Длина 3000 мм | 36 |     |  |  |  |  |  | шт. | 546,00  |
| J-профиль 30 мм<br>(Табачный)<br>Длина 3000 мм                                           | 36 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | шт. | 618,00  |
| J-профиль 30 мм<br>(Графит, Шоколадный)<br>Длина 3000 мм                                 | 36 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | шт. | 680,00  |
| Стартовый профиль BERGART / ROCKY<br>Новинка!<br>3000 мм <div>Длина</div>                | 60 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | шт. | 535,00  |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
г. Пермь, ул. Революции, 92  
тел.: +7(342)209-80-90  
ГАВВА  
ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04  
МОТОВИЛКА  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11  
ТИХИЙ КОМПЛОС  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н  
e-mail: marketing@kvin.ru  
www.kvin.ru

Базовый прайс от 04.09.2025  
Цены указаны с учетом НДС

| Услуга по погрузке в крытую машину                                                                                                       |                                         | Услуги                                                                                                             |                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг                                                  | 2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга | Резка "болгаркой" (поперечный рез)                                                                                 | 50 руб                                                     |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75. |                                                            |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.                          |                                                            |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) <sup>3</sup>                                            | 50 + 3750 руб/шт                                           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) <sup>3</sup>                                            | 50 + 2000 руб/шт                                           |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) <sup>13</sup>                                      | 50 + 2250 руб/шт                                           |                                                                                                    |
| Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)                                                                                      | 500 руб./услуга                         | Услуга Совмещение заказов                                                                                          | 1000 руб.                                                  |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)                                                                 | 300 руб.                                                   |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | Компьютерный расчет кровли <sup>1</sup>                                                                            | 500 руб                                                    |                                                                                                    |
| Упаковка                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Плёнка воздушно-пузырьковая <sup>2</sup> 0,75х1500                                                                                       |                                         |                                                                                                                    | 100 руб/п.м                                                |                                                                                                    |
| Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы <sup>6</sup>                                                                     |                                         |                                                                                                                    | цена за пог.м                                              |                                                                                                    |
| Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно) |                                         | стандартная                                                                                                        | 125                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | в пленку                                                                                                           | 160                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | усиленная                                                                                                          | 160                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | усиленная в пленку                                                                                                 | 200                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно) |                                         | стандартная                                                                                                        | 58                                                         |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | в пленку                                                                                                           | 81                                                         |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | усиленная                                                                                                          | 81                                                         |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | усиленная в пленку                                                                                                 | 110                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)             |                                         | в пленку                                                                                                           | 160                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | усиленная в пленку                                                                                                 | 200                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка заказных позиций гладкого листа <sup>6, 13</sup>                                                                                |                                         |                                                                                                                    | цена за шт.                                                |                                                                                                    |
| Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)                                                                                                 |                                         | на поддон (поддон отдельно)                                                                                        | 250                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | стандартная                                                                                                        | 173                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)                                                                                              |                                         | в пленку                                                                                                           | 235                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | на поддон (поддон отдельно)                                                                                        | 300                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)                                                                                             |                                         | стандартная                                                                                                        | 215                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | в пленку                                                                                                           | 305                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)                                                                                                    |                                         | на поддон (поддон отдельно)                                                                                        | 400                                                        |                                                                                                    |
|                                                                                                                                          |                                         | на поддон (поддон отдельно)                                                                                        | 600                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка складских позиций <sup>4</sup>                                                                                                  |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)                                                                       |                                         |                                                                                                                    | 380                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)                                                                           |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) <sup>5</sup>                     |                                         |                                                                                                                    | 505 руб/упак.                                              |                                                                                                    |
| Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)                                          |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка гладких листов до 3м в рулон                                                                                                    |                                         |                                                                                                                    | 130                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон <sup>2</sup>                                                                                    |                                         |                                                                                                                    | 200                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка штрипса/ рулона-отмотки на поддон                                                                                               |                                         |                                                                                                                    | 395                                                        |                                                                                                    |
| Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента                                                                                                |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддоны для гладкого листа <sup>13</sup>                                                                                                 |                                         | Руб/шт                                                                                                             | Примечание                                                 |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)                                                                                                           |                                         | 975                                                                                                                | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа. |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)                                                                                                             |                                         | 1140                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)                                                                                                           |                                         | 1265                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)                                                                                                             |                                         | 1400                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)                                                                                                           |                                         | 2160                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)                                                                                                           |                                         | 2410                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)                                                                                                           |                                         | 2670                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)                                                                                                    |                                         | 1840                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)                                                                                                  |                                         | 2090                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)                                                                                                    |                                         | 2350                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)                                                                                                  |                                         | 3170                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)                                                                                                  |                                         | 3680                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)                                                                                                  |                                         | 4180                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)                                                                                                           |                                         | 5500                                                                                                               |                                                            |                                                                                                    |
| Поддоны для профилированного листа/ металлочерепицы                                                                                      |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21                                                                                      |                                         | 358                                                                                                                |                                                            | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке. |
| Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75                                                                                               |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для П/д Классик                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру сайдинга)                    |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей                                        | 200 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),                                   | Возможное количество панелей до 40 штук                    |                                                                                                    |
| Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей                                                                  | 285 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),                                  | Возможное количество панелей от 40 до 120 штук             |                                                                                                    |
| Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей                                                                  | 380 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),                                  | Возможное количество панелей от 120 до 210 штук            |                                                                                                    |
| Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей                                          | 520 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),                                   | Возможное количество панелей до 40 штук                    |                                                                                                    |
| Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей                                                                    | 700 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),                                  | Возможное количество панелей от 40 до 120 штук             |                                                                                                    |
| Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей                                                                    | 945 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),                                  | Возможное количество панелей от 120 до 210 штук            |                                                                                                    |
| Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон <sup>10</sup>                                                                       | 125 руб/пог.м                           | в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)                                                                            |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ ящика определяется по макс.размеру сайдинга)                            |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей                                                                           | 260 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)                                                                |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей                                                                           | 395 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)                                                                |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей                                                                             | 650 руб/пог.м                           | Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)                                                                |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей                                                                             | 800 руб/пог.м                           | Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)                                                                |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон <sup>10</sup>                                                                               | 125 руб/пог.м                           | в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)                                                                            |                                                            |                                                                                                    |
| Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)                        |                                         |                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей                                        | 200 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей                                                                             | 265 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей                                                                            | 320 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей                                                                    | 270 руб/пог.м                           | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей                                                                    | 355 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей                                                                             | 200 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей                                                                            | 290 руб/пог.м                           | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей                                                                            | 500 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/ лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей                                          | 520 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей                                                                               | 630 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)                                    |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей                                                                              | 850 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей                                                                      | 735 руб/пог.м                           | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей                                                                      | 950 руб/пог.м                           | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей                                                                              | 800 руб/пог.м                           | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |
| Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей                                                                              | 1020 руб/пог.м                          | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)                                  |                                                            |                                                                                                    |

| Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей) |               |                                                                                                             |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) <sup>8</sup>                      | 980 руб/пог.м | От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми                    |                                            |
| Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) <sup>9</sup>                             |               | До 20 панелей, дина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми                                   |                                            |
| Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)                                       |               | От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы. | используется в качестве усиленной упаковки |
| Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон <sup>10</sup>                                | 125 руб/ шт   | в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)                                                       |                                            |
| Поддоны для рулонной стали                                                                       |               |                                                                                                             |                                            |
| Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)                                                             | 1150          | Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.                                                                         |                                            |
| Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)                                                             | 690           | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.                                                                         |                                            |
| Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)                                    | 690           | Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.                                                                           |                                            |
| Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)                                                     | 850           | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.                                                                          |                                            |
| Поддон для штрипса (до 6 тн)                                                                     | 1035          | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.                                                                          |                                            |
| Упаковка для доборных элементов/водосточной системы                                              |               |                                                                                                             |                                            |
| Европоддон для доборных элементов                                                                | 600           | Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.                                                                          |                                            |
| Поддон для доборных элементов (1000х2150)                                                        | 1145          | Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.                                                                          |                                            |
| Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000                                                  | 3170          | Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.                                                                          |                                            |

<sup>1</sup> При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

<sup>2</sup> Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

<sup>3</sup> При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.  
При выставления Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".  
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

<sup>4</sup> При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

<sup>5</sup> При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

<sup>6</sup> Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

<sup>7</sup> Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

<sup>8</sup> Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

<sup>9</sup> Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

<sup>10</sup> При выставлении поддона/ящика для линейрных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

<sup>11</sup> Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

<sup>12</sup> При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

<sup>13</sup> При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Держинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

| Модели стандартных шкафов | Размеры внешние, мм |      |       | Количество секций | Количество полок в секции | Гарнитура | Материал | Стоимость |
|---------------------------|---------------------|------|-------|-------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
|                           | выс.                | шир. | глуб. |                   |                           |           |          |           |

#### ШКАФ АРХИВНЫЙ

|         |      |     |     |   |   |                 |                      |       |
|---------|------|-----|-----|---|---|-----------------|----------------------|-------|
| ШАМ 1.3 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 3 | ригельный замок | черный металл 0,8 мм | 17600 |
|---------|------|-----|-----|---|---|-----------------|----------------------|-------|



#### ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

|         |      |     |     |   |   |                           |                      |       |
|---------|------|-----|-----|---|---|---------------------------|----------------------|-------|
| ШРМ 1.1 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 1 | ригельный замок, п        | черный металл 0,8 мм | 14900 |
| ШРМ 2.1 | 1825 | 575 | 460 | 2 | 1 | 2 замка врезных без ручек | черный металл 0,8 мм | 11200 |



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

**Стоимость сборки** 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудинк», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Кинескопный проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанский, 183  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕТА

ТАКЖЕ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.



WWW.KVIN.RU


## Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

### Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

| Электрошкафы и корпуса                         | Цена, руб./шт. |
|------------------------------------------------|----------------|
| Корпус Ш-1 1600x700x300                        | 10 780         |
| Корпус Ш-2 1600x500x300                        | 9 960          |
| Корпус Ш-3 1700x700x400                        | 11 990         |
| Планка для крепления аппаратуры 480x80         | 170            |
| Планка для крепления аппаратуры 680x80         | 220            |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200 | 370            |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200 | 520            |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200 | 415            |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200 | 560            |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200 | 410            |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200 | 540            |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200 | 480            |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200 | 600            |

### Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



| Электрошкафы и корпуса                               |                      |     | Цена, руб./шт |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------|
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло  | Высота, U            | 6   | 8 250         |
|                                                      | Высота, мм           | 345 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл  | Ширина, мм           | 600 | 7 865         |
|                                                      | Глубина, мм          | 520 |               |
|                                                      | Полезная глубина, мм | 456 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло  | Высота, U            | 9   | 9 075         |
|                                                      | Высота, мм           | 480 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл  | Ширина, мм           | 600 | 8 745         |
|                                                      | Глубина, мм          | 520 |               |
|                                                      | Полезная глубина, мм | 456 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло | Высота, U            | 12  | 10 450        |
|                                                      | Высота, мм           | 608 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл | Ширина, мм           | 600 | 10 065        |
|                                                      | Глубина, мм          | 520 |               |
|                                                      | Полезная глубина, мм | 456 |               |
| Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440      | Длина, мм            | 440 | 1 900         |
|                                                      | Ширина, мм           | 494 |               |

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Революции, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙНА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

| Вид перфорации                                                                      | Размер (мм) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | D=4         |
|    | D=5         |
|    | 11x11       |
|   | 13x13x13    |
|  | 5x30        |
|                                                                                     | 5x10        |

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.\*

\* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

**Имеется возможность порошкового окрашивания.**

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



|                                                                  |                                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| г. Пермь, ул. Дзержинского, 43<br>тел.: +7(342) <b>270-10-15</b> | ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2<br>тел.: +7(342) <b>270-12-04</b> |                                                      |
| <b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>                                          | <b>МОТОВИЛИКА</b>                                                    |                                                      |
| г.Пермь, ул. Репина, 92<br>тел.: +7(342) <b>209-80-90</b>        | Комсомольский проспект, 75<br>тел.: +7(342) <b>209-00-11</b>         | ул. Рязанская, 103<br>тел.: +7(342) <b>258-23-00</b> |
| <b>ГАЙБА</b>                                                     | <b>ТИХИЙ КОМПРОС</b>                                                 | <b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>                            |



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

## ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

| Тип окрашиваемой поверхности                                                                                    | Стоимость покраски                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                 | Краски по каталогу RAL             | Краски с металлическим эффектом |
| Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)* | 305 р./м2                          | 395 р./м2                       |
| Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **                                                               | рассчитывается в отделе маркетинга |                                 |

**\* Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**\*\* Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

**При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.**

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

### НАЦЕНКИ

|                   | Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)   | Наценка (за партию) |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| ПОРОШКОВАЯ КРАСКА | Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004. | 500 руб/партия      |
|                   | Объем менее 7 кв.м                                   | 300 руб/партия      |

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой**



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Рязанская, 92  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕТА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

## Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

### **Наше Оборудование:**

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

### **Преимущества лазерной резки:**

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



### **Стоимость лазерной резки, руб/пог.м\***

| Толщина металла, мм                               | Углеродистая сталь, руб/пог.м | Оцинкованная сталь, руб/пог.м | Нержавеющая сталь, руб/пог.м | Алюминий, руб/пог.м | Медь, латунь, руб/пог.м |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 0.5                                               | 8                             | 10                            | 13                           |                     |                         |
| 0.55                                              | 8                             | 10                            | 13                           |                     |                         |
| 0.6                                               | 8                             | 10                            | 13                           |                     |                         |
| 0.65                                              | 8                             | 10                            | 13                           |                     |                         |
| 0.7                                               | 8                             | 10                            | 13                           |                     |                         |
| 0.75                                              | 8                             | 10                            | 13                           |                     |                         |
| 0.8                                               | 9                             | 12                            | 16                           |                     |                         |
| 0.85                                              | 9                             | 12                            | 16                           |                     |                         |
| 0.9                                               | 9                             | 12                            | 16                           |                     |                         |
| 0.95                                              | 9                             | 12                            | 16                           |                     |                         |
| 1.0                                               | 10                            | 13                            | 17                           | 28                  | 38                      |
| 1.2                                               | 12                            | 16                            | 23                           | 32                  | 45                      |
| 1.5                                               | 14                            | 19                            | 26                           | 37                  | 57                      |
| 2                                                 | 17                            | 22                            | 32                           | 40                  | 68                      |
| 2.5                                               | 22                            | 29                            | 38                           | 55                  | 74                      |
| 3                                                 | 26                            | 34                            | 41                           | 68                  | 78                      |
| 4                                                 | 35                            |                               | 66                           | 94                  | 108                     |
| 5                                                 | 45                            |                               | 83                           | 130                 | 148                     |
| 6                                                 | 57                            |                               | 110                          | 168                 |                         |
| 8                                                 | 73                            |                               | 172                          |                     |                         |
| 10                                                | 94                            |                               |                              |                     |                         |
| 12                                                | 118                           |                               |                              |                     |                         |
| 14                                                | 141                           |                               |                              |                     |                         |
| 16                                                | 177                           |                               |                              |                     |                         |
| 18                                                | 222                           |                               |                              |                     |                         |
| 20                                                | 280                           |                               |                              |                     |                         |
| Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб. |                               |                               |                              |                     |                         |

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

**Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой