

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	14.11.2024	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	28.10.2024	
4	БРОНЕЛЕНТА	31.10.2024	
5	Штрипс 137/620	31.10.2024	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	30.07.2024	
7	ШТАКЕТНИК Квин	20.08.2024	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	06.06.2024	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	31.05.2024	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	18.10.2024	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	07.03.2024	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	04.07.2024	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	16.10.2024	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	19.02.2024	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	04.07.2024	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	15.08.2024	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	15.08.2024	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	15.08.2024	
37	Чердачные лестницы Döcke	15.08.2024	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	15.11.2024	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	27.08.2024	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	19.09.2024	
44	САМОРЕЗЫ	27.08.2024	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	01.08.2024	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.09.2024	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	24.09.2024	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	15.08.2024	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	15.08.2024	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	11.11.2024	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	05.03.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	07.11.2024	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

-50%



**КВИН**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

*Кровля. Фасад. Забор.*

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru

www.kvin.ru



www.kvin.ru

Прайс от 15.11.2024

Отделы продаж:

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

**МОТОВИЛИХА**

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

**ГАЙВА**

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

**ТИХИЙ КОМПРОС**

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОВИЛКА

ул. Пискарева, 25, 2 этаж Контактный прототип 75  
 тел.: +7(342)209-80-90

ул. Резавская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА ТИХИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ**  
 на покрытие  
**0.5 DP RAL Медный металлург**  
**ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ**  
 на покрытие  
**Normal Rooftop Шекл**  
 и Rooftop Бархат

Розничный прайс лист от 14.11.2024  
 Цены указаны с НДС

**Оцинкованное покрытие**

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм																					
Общая ширина, мм	1220	1166	1220	1166	1151	1080	1150	1100	1150	1100	1051	1000	1051	1000	1047	1000	902	845	800	750	1250		
Рабочая ширина, мм	1166	1112	1166	1112	1080	1026	1100	1046	1100	1046	1000	946	1000	946	990	936	845	791	737	683	1250		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5	6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м																			
0,3*	515	<b>423</b>	515	<b>423</b>	515	<b>448</b>	515	<b>448</b>	515	<b>448</b>	515	<b>491</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	515	<b>412</b>	
0,35*	551	<b>452</b>	551	<b>452</b>	551	<b>479</b>	551	<b>480</b>	551	<b>480</b>	551	<b>525</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	551	<b>441</b>	
0,4	592	<b>486</b>	592	<b>486</b>	592	<b>515</b>	592	<b>515</b>	592	<b>515</b>	592	<b>564</b>	623	<b>588</b>	-	-	-	-	-	-	592	<b>474</b>	
0,45	623	<b>511</b>	623	<b>511</b>	623	<b>542</b>	623	<b>542</b>	623	<b>542</b>	623	<b>593</b>	623	<b>588</b>	-	-	-	-	-	-	623	<b>499</b>	
0,5	633	<b>519</b>	633	<b>519</b>	633	<b>560</b>	633	<b>561</b>	633	<b>561</b>	633	<b>603</b>	633	<b>598</b>	633	<b>605</b>	-	-	-	-	633	<b>507</b>	
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	<b>517</b>
0,55	712	<b>584</b>	712	<b>584</b>	712	<b>619</b>	712	<b>620</b>	712	<b>620</b>	712	<b>678</b>	712	<b>672</b>	712	<b>681</b>	712	<b>790</b>	712	<b>890</b>	712	<b>570</b>	
0,6	779	<b>639</b>	779	<b>639</b>	779	<b>678</b>	779	<b>678</b>	779	<b>678</b>	779	<b>742</b>	779	<b>735</b>	779	<b>745</b>	779	<b>864</b>	779	<b>974</b>	779	<b>624</b>	
0,65	839	<b>688</b>	839	<b>688</b>	839	<b>729</b>	839	<b>730</b>	839	<b>730</b>	839	<b>799</b>	839	<b>792</b>	839	<b>802</b>	839	<b>931</b>	839	<b>1049</b>	839	<b>672</b>	
0,7	899	<b>737</b>	899	<b>737</b>	899	<b>782</b>	899	<b>782</b>	899	<b>782</b>	899	<b>856</b>	899	<b>849</b>	899	<b>859</b>	899	<b>997</b>	899	<b>1124</b>	899	<b>720</b>	
0,75	950	<b>779</b>	950	<b>779</b>	950	<b>826</b>	950	<b>827</b>	950	<b>827</b>	950	<b>904</b>	950	<b>897</b>	950	<b>908</b>	950	<b>1054</b>	950	<b>1188</b>	950	<b>780</b>	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	<b>940</b>	996	<b>952</b>	996	<b>1105</b>	996	<b>1245</b>	996	<b>797</b>	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	<b>991</b>	1050	<b>1003</b>	1050	<b>1165</b>	1050	<b>1313</b>	1050	<b>840</b>	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	<b>1042</b>	1090	<b>1209</b>	1090	<b>1363</b>	1090	<b>872</b>	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	<b>1625</b>	1300	<b>1040</b>	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1530	<b>1224</b>	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1912	<b>1530</b>	

**Полимерное покрытие**

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм																				
Общая ширина, мм	1220	1166	1220	1166	1151	1080	1150	1100	1150	1100	1051	1000	1051	1000	1047	1000	902	845	800	750	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1112	1166	1112	1080	1026	1100	1046	1100	1046	1000	946	1000	946	990	936	845	791	737	683	1250	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м																		
0,4 SP RAL	722	<b>592</b>	722	<b>592</b>	722	<b>628</b>	722	<b>628</b>	722	<b>628</b>	722	<b>687</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	722	<b>578</b>
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	741	<b>608</b>	741	<b>608</b>	741	<b>644</b>	741	<b>645</b>	741	<b>645</b>	741	<b>706</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	741	<b>593</b>
0,45 SP RAL	749	<b>614</b>	749	<b>614</b>	749	<b>651</b>	749	<b>652</b>	749	<b>652</b>	749	<b>713</b>	749	<b>707</b>	-	-	-	-	-	-	749	<b>600</b>
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	<b>632</b>	771	<b>632</b>	771	<b>670</b>	771	<b>671</b>	771	<b>671</b>	771	<b>734</b>	771	<b>728</b>	-	-	-	-	-	-	771	<b>617</b>
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	<b>673</b>	820	<b>673</b>	820	<b>713</b>	820	<b>714</b>	820	<b>714</b>	820	<b>781</b>	820	<b>774</b>	-	-	-	-	-	-	820	<b>656</b>
0,45 SP RAL 1018	853	<b>700</b>	853	<b>700</b>	853	<b>742</b>	853	<b>742</b>	853	<b>742</b>	853	<b>812</b>	853	<b>805</b>	-	-	-	-	-	-	853	<b>683</b>
0,5 SP RAL	808	<b>663</b>	808	<b>663</b>	808	<b>702</b>	808	<b>703</b>	808	<b>703</b>	808	<b>769</b>	808	<b>763</b>	808	<b>772</b>	-	-	-	-	808	<b>647</b>
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	832	<b>682</b>	832	<b>682</b>	832	<b>723</b>	832	<b>724</b>	832	<b>724</b>	832	<b>792</b>	832	<b>785</b>	832	<b>795</b>	-	-	-	-	832	<b>666</b>
0,5 SP RAL 5021	912	<b>748</b>	912	<b>748</b>	912	<b>793</b>	912	<b>794</b>	912	<b>794</b>	912	<b>868</b>	912	<b>861</b>	912	<b>872</b>	-	-	-	-	912	<b>730</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл / Гарантия 25 лет 1	957	<b>785</b>	957	<b>785</b>	957	<b>832</b>	957	<b>833</b>	957	<b>833</b>	957	<b>911</b>	957	<b>903</b>	957	<b>915</b>	-	-	-	-	957	<b>766</b>
0,7 SP RAL	1140	<b>935</b>	1140	<b>935</b>	1140	<b>992</b>	1140	<b>992</b>	1140	<b>992</b>	1140	<b>1085</b>	1140	<b>1076</b>	1140	<b>1089</b>	1140	<b>1264</b>	1140	<b>1425</b>	1140	<b>912</b>
0,7 SP RAL 3005	1140	<b>935</b>	1140	<b>935</b>	1140	<b>991</b>	1140	<b>992</b>	1140	<b>992</b>	1140	<b>1085</b>	1140	<b>1076</b>	1140	<b>1089</b>	1140	<b>1264</b>	1140	<b>1425</b>	1140	<b>912</b>
0,45 DP двусторонний	867	<b>711</b>	867	<b>711</b>	867	<b>754</b>	867	<b>754</b>	867	<b>754</b>	867	<b>825</b>	867	<b>818</b>	-	-	-	-	-	-	867	<b>694</b>
0,5 DP двусторонний RAL Медный металлург/Медный металлург	877	<b>719</b>	877	<b>719</b>	877	<b>762</b>	877	<b>763</b>	877	<b>763</b>	877	<b>835</b>	877	<b>828</b>	-	-	-	-	-	-	877	<b>702</b>
0,5 MPE Texture	1175	<b>964</b>	1175	<b>964</b>	1175	<b>1021</b>	1175	<b>1022</b>	1175	<b>1022</b>	1175	<b>1118</b>	1175	<b>1109</b>	1175	<b>1123</b>	-	-	-	-	1175	<b>940</b>
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет*	965	<b>791</b>	965	<b>791</b>	965	<b>840</b>	965	<b>840</b>	965	<b>840</b>	965	<b>919</b>	965	<b>911</b>	965	<b>922</b>	-	-	-	-	965	<b>772</b>
0,5 SP RAL 7024, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	910	<b>746</b>	910	<b>746</b>	910	<b>791</b>	910	<b>792</b>	910	<b>792</b>	910	<b>866</b>	910	<b>859</b>	910	<b>870</b>	-	-	-	-	910	<b>728</b>
0,5 DP двусторонний RAL Медный металлург/Медный металлург	1110	<b>910</b>	1110	<b>910</b>	1110	<b>965</b>	1110	<b>966</b>	1110	<b>966</b>	1110	<b>1057</b>	1110	<b>1048</b>	1110	<b>1061</b>	-	-	-	-	1110	<b>888</b>
SteelArt	1044	<b>856</b>	1044	<b>856</b>	1044	<b>908</b>	1044	<b>908</b>	1044	<b>908</b>	1044	<b>994</b>	1044	<b>985</b>	-	-	-	-	-	-	1044	<b>836</b>

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20м/пог.м  
 Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р/пог.м

**Профиль декоративный**

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм
Общая ширина, мм	1190	1100	1190	1100
Рабочая ширина, мм	1100	1000	1100	1000
Максимальная длина, м	6,05	6,05	6,05	6,05
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	765	<b>643</b>	780	<b>656</b>
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	785	<b>660</b>	800	<b>673</b>
0,45 SP RAL	794	<b>668</b>	809	<b>680</b>
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	817	<b>687</b>	832	<b>700</b>
0,45 SP RAL 3003, 5021	869	<b>731</b>	884	<b>743</b>
0,45 SP RAL 1018	904	<b>760</b>	919	<b>773</b>
0,5 SP RAL	848	<b>713</b>	863	<b>726</b>
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	874	<b>735</b>	889	<b>748</b>
0,5 SP RAL 5021	959	<b>806</b>	974	<b>819</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл / Гарантия 25 лет 1	1014	<b>853</b>	1029	<b>865</b>



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс лист от 28.10.2024

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**

AISI 304 2B (матовое)

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	2010	1648	2010	1648	2010	1746	2010	1748	2010	1748	2010	1912	2010	1896							2010	1608
0,5	2300	1885	2300	1885	2300	1998	2300	2000	2300	2000	2300	2188	2300	2170	2300	2197	2300	2550	2300	2875	2300	1840
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2760	2400	2760	2400	2760	2626	2760	2604	2760	2636	2760	3060	2760	3450	2760	2208
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию												3220	3220	3220	3220	3220	3811	3220	4293	3220	2576
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию																3570	3958	3570	4463	3570	2856
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию																ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			

AISI 430 2B (матовое)

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,5	1590	1303	1590	1303	1590	1381	1590	1383	1590	1383	1590	1513	1590	1500	1590	1519	1590	1763	1590	1988	1590	1272
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию												1940	1830	1940	1853	1940	2151	1940	2425	1940	1552
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию																2220	2627	2220	2775	2220	1776
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию																ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			

AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист			
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Покрытие нержавеющей гладкого листа защитной пленкой 50р/пог.м

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырьё в наличии AMr2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см  
Стоимость руб/м указана для общей поверхности.  
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!  
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длину до 10мм в минус!  
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)**270-12-04**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс**

Цены с учётом НДС действуют с 31.10.2024 г

**г.Пермь**

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,2 оц.	265 900	257 100	248 200	230 500
0,25 оц.	249 200	240 900	232 600	216 000
0,3 оц.	216 100	208 900	201 700	187 300
0,35 оц.	203 600	196 800	190 000	176 500
0,4 оц.	189 400	183 100	176 800	164 200
0,45 оц.	175 800	169 900	164 100	152 400
0,45 Z200 оц.	183 900	177 700	171 600	159 400
0,45 Z225 оц.	187 900	181 600	175 400	162 800
0,5 оц.	171 100	165 400	159 700	148 300
0,5 оц. Z200 оц.	180 000	174 000	168 000	156 000
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	162 200	156 800	151 400	140 600
0,75 оц.	159 800	154 400	149 100	138 500
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	175 900	170 000	164 200	152 400

\* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


\* Минимальная партия 0,5 тн

\*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



**Внимание! Предоставляется услуга по доставке.**

Не является публичной офертой

**Прейс-лист на штрипс**  
 Цены с учетом НДС действуют с 31.10.2024 г.

г. Пермь

Толщина продукции	<b>Штрипс 137</b>				<b>Штрипс 620</b>			
	Цена, руб/тн							
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
<b>Оцинкованное покрытие</b>								
0,3*	190 500	182 200	177 200	173 900	189 500	181 300	176 400	173 100
0,35*	165 500	158 400	154 000	151 200	164 700	157 600	153 300	150 400
0,4	155 900	149 100	145 000	142 300	155 100	148 400	144 300	141 600
0,45	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 100	131 600
0,5	134 300	128 500	125 000	122 700	133 700	127 900	124 400	122 100
0,55	130 700	125 000	121 600	119 300	130 100	124 400	121 000	118 800
0,6	128 600	123 000	119 600	117 400	127 900	122 400	119 000	116 800
0,65	126 400	120 900	117 600	115 400	125 800	120 300	117 000	114 900
0,7	125 600	120 100	116 900	114 700	125 000	119 600	116 300	114 100
0,75	126 100	120 600	117 300	115 100	125 400	120 000	116 700	114 500
0,8	123 700	118 300	115 100	112 900	123 100	117 700	114 500	112 400
0,85	123 700	118 300	115 100	112 900	123 100	117 700	114 500	112 400
0,9	123 400	118 100	114 900	112 700	122 800	117 500	114 300	112 200
1,1	119 600	114 400	111 300	109 200	119 000	113 900	110 800	108 700
1,2	118 300	113 200	110 100	108 100	117 800	112 700	109 600	107 500
1,5	114 000	109 100	106 100	104 100	113 500	108 600	105 600	103 600
<b>Полимерное покрытие</b>								
0,4 SP RAL	174 900	167 300	162 800	159 700	174 100	166 500	162 000	159 000
0,4 SP RAL 3005, 6029	180 100	172 300	167 600	164 400	179 200	171 400	166 700	163 600
0,45 SP RAL	172 200	164 700	160 300	157 300	171 400	163 900	159 500	156 500
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	177 400	169 700	165 000	162 000	176 500	168 800	164 200	161 200
0,45 SP RAL 3003, 5021	188 800	180 600	175 700	172 400	187 900	179 700	174 800	171 500
0,45 SP RAL 1018	196 500	188 000	182 900	179 400	195 600	187 100	182 000	178 600
0,5 SP RAL	167 800	160 500	156 100	153 200	167 000	159 700	155 400	152 500
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	172 900	165 400	160 900	157 900	172 100	164 600	160 100	157 100
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гаранти	182 600	174 600	169 900	166 700	181 700	173 800	169 100	165 900
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	199 600	191 000	185 800	182 300	198 700	190 000	184 800	181 400
0,7 SP RAL	161 700	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,7 SP RAL 3005	166 900	159 600	155 300	152 400	166 100	158 900	154 500	151 600

\* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнущия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Уадин», ул. Уральская, 63 в.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС ИТОПОВАЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Разанская, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс  
 Цены указаны с НДС, действуют с 30.07.2024 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящий из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покровытие	Оцинкованный		Полиэстер		Normal Roofing Шелк Гарантия 25 лет!		MPE Texture		Roofing Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металл.	
		0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Толщина продукции												
	Описание	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая											
	Материал	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая											
	Рабочая шир. 510мм	510мм											
	Толщина продукции												
	Описание	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**											
	Материал	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**											
	Рабочая шир. 330мм	330мм											
	Толщина продукции												
	Описание	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая											
	Материал	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая											
	Рабочая шир. 510мм	510мм											
	Толщина продукции												
	Описание	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**											
	Материал	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**											
	Рабочая шир. 330мм	330мм											

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края в остальных регионах - максимальная длина 6 метров! \*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.! \*\*Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Высота она специфичности данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли									
Цена руб/шт					Цена руб/шт				
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат	Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат
	610	800	870	1030		520	700	750	900
Карнизная планка СПЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат	Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат
	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат	Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат
	320	420	460	530				28	

Доборные элементы при кровлении фальцевых панелей на стены - фасадные									
Цена руб/шт					Цена руб/шт				
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат	Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат
	540	690	760	890		540	690	760	890
Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат	Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат
	520	670	740	880		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			

Упаковка для фальцевых панелей					
Цена, руб/шт			Примечание		
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!			
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена, пог.м
	980		980		980

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю  
 Количество панелей в упаковке - от 20 до 60шт.\*\*\*  
 Длина панелей от 0,5м до 9м

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю  
 Количество панелей в упаковке - до 20шт.\*\*\*  
 Длина панелей до 6м

Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы.  
 Количество панелей в упаковке - от 20 до 60шт.  
 Длина панелей до 9м по Перми и Пермскому краю до 6м - в других регионах.

\*\*\* Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!  
 \*\*\*\* Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласовании с производителем!  
 При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просим обращаться к начальным ценам.

НАЦЕНКИ		
Объем партии (горючего цвета, типа профлиста, типовой)	Менее 50 пог.м	Наценка (за партию)
Фальцевая кровля	При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует скидка за нестандартное количество длины - 20 % от суммы фальцевых панелей.	2000 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 8000 руб	500 руб
	8000 руб и более	0 руб



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел.: +7(342)270-10-15  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ "Будинг", ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-12-04  
 МОТОВИЛКА



ул. Писарова, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90  
 ГАЙБА

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11  
 ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Резанова, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00  
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.

WWW.KVIN.RU



**Розничный прайс**  
 Цены указаны с НДС, действуют с 20.08.2024г.  
**Штагетник**

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Поместер			Normal Rooftop Шек/Steelwood	Двухсторонний поместер	Двухсторонний Медный металл	Rooftop Бархат
		руб./п.м	SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	<b>Штагетник металлический</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м <b>без завальцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м</b> RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Normal Rooftop Шек RAL 8017, 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	68	98	103	108	123	120	168	148
	<b>Штагетник металлический полукруглый широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>без завальцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> Оцинкованный RAL: 3005, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шек RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	83	113	118	123	138	135	183	163
	<b>Штагетник металлический полукруглый широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>скрытая завальцовка</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Rooftop Шек RAL 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шек RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	85	115	120	125	140	137	185	165
	<b>Штагетник металлический П-образный широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>без завальцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шек RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	78	108	113	118	133	130	178	158
	<b>Штагетник металлический П-образный широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>скрытая завальцовка</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Rooftop Шек RAL 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шек RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	80	110	115	120	135	132	180	160

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	
				Примечание	
	Поддон для штагетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штагетника 870x1600	595	- штагетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штагетника 870x1500	735	- штагетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штагетника 870x1500	1080	- штагетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штагетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штагетника 560x1600	520	- штагетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штагетника 560x1500	685	- штагетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штагетника 560x1500	950	- штагетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штагетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штагетника 390x1600	335	- штагетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штагетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штагетника 390x1500	410	- штагетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штагетника 390x1500	700	- штагетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штагетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штагетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
Упаковка штагетника на поддон		125	При выставлении поддона для штагетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.		

\*Штагетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.  
 \*Весь штагетник выпускается в защитной ламинированной пленке  
 \*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАГЕТНИК	Объем заказа (каждые шесть, тыся профлиста, тыся листов)	Наценка (за партию)
	Минус 60 руб./м (два метра)	



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ПЦ «Фудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОВИЛИХА

ул. Пасарова, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)298-23-00

ГАВВА ТАКЖЕ КОМПЛОКС ИНДУСТРИАЛЬНАЯ К-П



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на доборные элементы №1 от 06.06.2024 г**

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
				SP (поместер)	Steel/Wood/Steel/Alu/Roofing/Barhat/Normal/Roofing/Шеж	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Конек круглый			-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	695	860	1280	1100	1650
		190x190	915	1190	1690	1450	2025
Эндова нижняя		230x230 длина 2 м	1320	1660	2500	2100	2800
Эндова верхняя		85x80x85	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	200	260	370	320	440
		40x40	245	320	460	400	660
		50x50	290	380	540	460	680
		75x75	410	510	750	640	870
Угол наружный		30x30	200	260	370	320	440
		40x40	245	320	460	400	660
		50x50	290	380	540	460	680
		75x75	410	510	750	640	870
Околооконная планка		16x75x150	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	979	1364	1870	1595	2288

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
				SP (поместер)	Steel/Wood/Steel/Alu/Roofing/Barhat/Normal/Roofing/Шеж	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Ветровая планка		100x88	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	410	575	860	750	1030
Планка завершающая			200	260	370	320	440
Планка начальная			200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	290	380	540	460	680
Нащельник		10x60x10	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	979	1364	1870	1595	2288

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (поместер)	Steel/Wood/Steel/Alu/Roofing/Barhat/Normal/Roofing/Шеж	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Планка примыкания нижняя		810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		410	575	860	750	1030
Планка стыковая		490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный		700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный		490	650	940	800	1100
<b>Отливы произвольной ширины L (мм)</b>						
LS100		410	550	790	670	1090
100 ≤ LS180		620	795	1270	985	1590
180 ≤ LS300		820	1060	1550	1450	2120
L ≥ 300*		1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		670	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265				
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				
Заглушка конусная конька круглого		670				
<b>КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ</b>		Объем, мл	Цена, руб/шт.			
СТАНДАРТ		520	535			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	250			

\*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шафы, оголовки и пр.) - ±5мм

\*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

**Наценки**

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	<b>500 руб</b>
- Д/э на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (или более 300 кг) выставляется поддон (невозвратный, стоимость по прайсу), более 30 тыс.руб. количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.		

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04  
 Центральный офис Фотоотдел  
 ул. Писарева, 25-2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Резанова, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00  
 ГАРВА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.  
 Цены с учётом НДС действуют с 31.05.2024 г  
 ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
<b>Трубчатый снегозадержатель</b>			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21	2560		Снегозадержатель препятствует сходу снега и ль в качестве наиболее надежного снегозаде применяют трубчатый снегозадержате
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,С44			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум	340		Снегозадержатель препятствует сходу снега и ль в качестве наиболее надежного снегозаде применяют трубчатый снегозадержате
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум			
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	600		Трубу снегозадержателя/ограждения неокре возможно заказать длиной до 6 м. в офисе мете порезать по своим размерам.
Заглушка 20x40	17		
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0		
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4		
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45		
Резиновая подкладка 25x40	15		
<b>Планка снегозадержателя</b>			
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	535		Снегозадержатель препятствует сходу снега и ль в качестве наиболее экономичного варианта и планка снегозадержателя (снеговой бар
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	680		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	850		
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	410		
<b>Ограждение кровельное</b>			
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от паден во время проведения работ.  В комплект стойки для ограждения входит бо шайба, 3 резиновые прокладки.
Заглушка 20x20	12		
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105		
Стойка ограждения окрашенная	840		

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			Roof Це
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			250	320	360	400	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА HC-10			220	290	330	370	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			250	320	360	400	
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			940	1230	1460	1720	
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	720	950	1120	1310	
		140x140	940	1230	1460	1720	
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ			1650	1905	2310	2520	24
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	12
ОГОЛОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	80
		D 100 мм	595	685	760	825	83
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	50
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	80
		D 115 мм	540	595	750	825	81
		D 120 мм	550	605	770	760	74
		D 130 мм	560	615	780	850	83
		D 150 мм	595	650	805	880	86
		D 180 мм	614	680	825	905	88
		D 200 мм	640	705	860	935	90
D 250 мм	695	770	915	980	94		

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шафры, оголовки и пр.) - ±5мм

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплекующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплекующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Забор из профнастила**  
Цены с учётом НДС действуют с 18.10.2024 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
<b>КАЛИТКА</b>						
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>			9520	9830		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>		1850	9880	10190		
Каркас калитки			5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>	10620	10970				
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>	11070	11420				
<b>БОРОТА</b>						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
	1750		5750	6060		
	2000		6230	6540		
	1500	1850	5900	-		
	1750		6500	-		
	2000		6870	-		
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>		Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.	
<b>ЗАБОР</b>						
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Паралет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.	
<b>КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА</b>						
Опорный столб (стойка) из:	24.03.2023	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила	
-Профильная труба 60x40x2		3	1267			
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296			
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080			
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475			
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17			
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32			
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32			
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36			
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70			
Заглушка для труб НКТ 73			54			
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ</b>						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА</b>						
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Нижняя часть шарнира одиночного <sup>4</sup>			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Нижняя часть шарнира двойного <sup>4</sup>			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
<b>МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
<b>САМОРЕЗЫ</b>						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	



<sup>1</sup>Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм. Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

<sup>2</sup>Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

<sup>3</sup>Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

<sup>4</sup>Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



### Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø *Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид*
- Ø *В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2*
- Ø *Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием*
- Ø *Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005*
- Ø *Конструкция позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок*
- Ø *Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.*
- Ø *У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам*



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм длина	Цена, руб./шт.		
		0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60x40x2	2000	1085		
Профильная труба 60x40x2	2300	1543		
Профильная труба 60x40x2	2500	1565		
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000	1267		
Ламель 120x1000	1000	284	313	398
Ламель 120x1500	1500	426	469	597
Ламель 120x2000	2000	540	594	756
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	400	440	560
Планка боковая 60x35	1800	480	528	672
Планка боковая 60x35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2x8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина м	Цена, руб./шт.		Примечание
		3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 04.07.2024

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация		
<b>Снегозадержатели ECONOM</b>							
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL RR	1 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			мч / OldLine	1275	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	RAL RR	3 м	NEXT	2350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			мч / OldLine	2440	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL RR	1 м		800	2 трубы		
		3 м		1500			
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL RR		NEXT	800	2 опоры, комплект крепежа		
			мч / OldLine	860	2 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL RR		NEXT	1350	4 опоры, комплект крепежа		
			мч / OldLine	1440	4 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа		
<b>Снегозадержатели ELITE</b>							
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL RR	1,2 м	NEXT	1350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
<b>Комплектующие к снегозадержателям ELITE</b>							
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL RR	1,2 м		950	2 трубы		
		3 м		1750			
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE	RAL RR		NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом			NEXT фальц	300	планка, комплект крепежа		
<b>Айсстопперы ELITE</b>							
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL RR		Универ	300	шт		
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм	RAL RR		Фальц	400			
<b>Планка-переходник ELITE</b>							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		1 планка, комплект крепежа		
НС-35	RAL RR	70 мм	№4	650			
С-44		35 мм	№3	450			
		100 мм	№5	750			
		66 мм	№2	500			
НС-44		108 мм	№5	750			
		93 мм	№4	650			
Н-57		44 мм	№3	450			
		122 мм	№5	750			
Н-60		50 мм	№2	500			
		92 мм	№4	650			
Н-75		50 мм	№2	500			
		Сэндвич-панель	о чертежу с/	№1		400	
<b>Снегозадержатели PROMO ZN</b>							
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры		RAL RR	1 м	NEXT		1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		Zn			1200		
	RAL RR	NEXT (короб)		1350			
	Zn			1250			
	RAL RR			NEXT фальц	1750		
Zn	1450						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	NEXT	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn			2400			
	RAL RR		NEXT (короб)	2750			
	Zn			2450			
	RAL RR			NEXT фальц		3300	
	Zn		3050				
<b>Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN</b>							



ZN	RAL RR	4, 5 м	Фальц	4250	1 полотно	
	Zn			4050		
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	450	шт, комплект крепежа	
	Zn			400		
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1300	4 опоры	
				Композит		1800
				Натур		1650
				MASTER фальц		2400
				Фальц		2400
	Zn		Универ	1150	4 опоры, 16 зажим-фальц	
				Композит		1650
				Натур		1550
				MASTER фальц		2100
				Фальц		2400
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1700	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
				Композит		1450
				Натур		1550
				MASTER фальц / Фальц		1850
				Универ		1600
	Zn		Универ	1250	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
				Композит		1600
				Натур		1400
				MASTER фальц / Фальц		1650
				Фальц		1650
<b>Айсстопперы PRESTIGE ZN</b>						
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RAL RR		Универ	350	шт	
	Zn			300		
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 80 мм	RAL RR		Фальц	500	шт	
	Zn			450		
<b>Снегостопоры PRESTIGE ZN</b>						
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RAL RR		Универ	150	шт	
	Zn			120		
	RAL RR		Натур	165		
	Zn			150		
<b>Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019</b>						
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1750	шт	
	Zn			1650		
	RAL RR		MASTER фальц / Фальц	1850		
	Zn			1750		
<b>Планка-переходник PRESTIGE ZN</b>						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RAL RR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа	
	Zn			700		
МП-35	RAL RR	40 мм	№3	500		
	Zn			450		
	RAL RR	119 мм	№5	850		
	Zn			800		
С-44	RAL RR	35 мм	№3	550		
	Zn			450		
	RAL RR	100 мм	№5	850		
	Zn			800		
НС-44	RAL RR	66 мм	№2	600		
	Zn			550		
	RAL RR	108 мм	№5	850		
	Zn			800		
Н-57	RAL RR	93 мм	№4	750		
	Zn			700		
	RAL RR	44 мм	№3	500		
	Zn			450		
Н-60	RAL RR	122 мм	№5	850		
	Zn			800		
	RAL RR	50 мм	№2	600		
	Zn			550		
Н-75	RAL RR	92 мм	№4	750		
	Zn			700		
	RAL RR	50 мм	№2	600		
	Zn			550		
Сэндвич-панель	RAL RR	по чертежу с/п	№1	450		
	Zn			400		
<b>Ограждения ECONOM</b>						
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT		3400
				Фальц		3500
				NEXT фальц		3700
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT		3550
				Фальц		3900
				NEXT фальц		4050
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Универ	3850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT		4050
				Фальц		4100
				NEXT фальц		4250
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)			Парапет	3400	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)				3550		
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)				4050		
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к			Универ	350	шт, комплект крепежа	
Усилитель ограждения ECONOM			NEXT	1700	опора, 2 усилителя, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800		
<b>Комплектующие к ограждениям ECONOM</b>						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		3 м		1500	2 трубы	
Упаковка Опор ограждения ECONOM	RAL RR		Универ	1000	3 опоры, комплект крепежа	
				Фальц	1250	
				NEXT	1150	
				NEXT фальц	1450	
				Фальц	2450	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600				2450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900				2650		

Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				3050			
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1550			
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1650	3 укосины		
<b>Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009</b>							
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4450	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT фальц	4800	опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT	5400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT фальц	5800	опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT	7400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT фальц	8100	опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			Парапет		4650	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)					5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)					7100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ					750	шт, комплект крепежа	
Соединитель трубы угловой 40x20 ELITE ГОСТ		Универ	350	шт			
<b>Комплектующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009</b>							
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL RR	3 м	NEXT	1750	2 трубы		
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1300	3 опоры		
			NEXT фальц	1750	3 опоры, 3 планки		
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE			Универ		2650	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE					3050		
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE					3950		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500					1500		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800			Парапет		1650	3 укосины	
Упаковка Креплений к парапету ELITE					1950	3 крепления	
					550	6 хомутов	
Упаковка Хомутов ограждения ELITE	Универ	800		9 хомутов			
		1150	12 хомутов				
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ			1500	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа			
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ			550				
Опора-переходник ELITE		0,55 м	Фальц	1150	шт, комплект крепежа		
		1,05 м	Универ	1800			
<b>Ограждения PROMO ZN</b>							
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		NEXT	4450			
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR		NEXT фальц	5250	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		NEXT	4850			
	RAL RR		NEXT	5350			
	Zn		NEXT	4950			
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR		NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		NEXT	5400			
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR		NEXT	5950	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		NEXT фальц	5550			
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR	Парапет		6500	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn			6100			
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR			4750			
	Zn			4450			
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR			5350		3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4950			
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR		Универ	5950		шт, комплект крепежа	
	Zn		Универ	5550			
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR		NEXT			450	опора, 2 усилителя, комплект крепежа
	Zn					400	
	RAL RR			2200			
	Zn			2000			
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR	NEXT фальц		2300	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа		
	Zn			2100			
<b>Комплектующие к ограждениям PROMO ZN</b>							
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	3 м		1900	2 трубы		
	Zn			1750			
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	RAL RR		NEXT	1250	3 опоры, комплект крепежа		
	Zn		NEXT	1150			
	RAL RR		NEXT фальц	1450			
	Zn		NEXT фальц	1400			
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RAL RR				3600	3 кронштейна	
	Zn				3350		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	RAL RR				3850		
	Zn				3550		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RAL RR			4250			
	Zn			4000			
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RAL RR				2150	3 укосины	
	Zn				2000		
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RAL RR				2400		
	Zn				2250		
<b>Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009</b>							
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR		3 м	NEXT	6600		3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
				MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
				Композит / Сланец	8600	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
				Натур	9400		
	Zn	NEXT		6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		MASTER фальц		7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц		7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		Композит / Сланец		8000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		Натур		8750			

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/RR	3 м	NEXT	8700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	9500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	10100		
			Натур	11150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
	Zn		NEXT	8100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	9450		
			Натур	10400	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/RR	3 м	NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	12150		
			Натур	13150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
	Zn		NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	11300		
			Натур	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Парапет	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	Zn			5950		
	RAL/RR			7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	Zn			6550		
	RAL/RR			7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	Zn			7350		
	RAL/RR			8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	Zn			8100		
	RAL/RR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	Zn			9450		
	RAL/RR	11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN ГОСТ	Zn	10400				
	RAL/RR	900	шт, комплект крепежа			
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	Zn	850				
	RAL/RR	450	шт, комплект крепежа			
				400		
<b>Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009</b>						
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL/RR	3 м		2700		
	Zn			2500		
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR			NEXT	1700	3 опоры
				MASTER фальц	2350	3 опоры, 12 зажимов
				NEXT фальц	2350	3 опоры, 3 планки
				Композит / Сланец	3950	6 опор
				Натур	4500	6 опор
	Zn			NEXT	1600	3 опоры
				MASTER фальц	2200	3 опоры, 12 зажимов
				NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки
				Композит / Сланец	3700	6 опор
				Натур	4200	6 опор
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RAL/RR		Парапет	2350	3 крепления	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	Zn			2200		
	RAL/RR			2600		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	Zn			2450		
	RAL/RR			3200	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	Zn			3000		
	RAL/RR			3800		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	Zn			3550		
	RAL/RR			1750		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	Zn			1650	3 укосины	
	RAL/RR			2150		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ		2000	
				Zn	650	6 хомутов
					600	
	Zn			950	9 хомутов	
				900		
	Zn			1300	12 хомутов	
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			1250		
	Zn			2350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			2200		
	Zn			650	шт, комплект крепежа	
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RAL/RR		MASTER фальц	2600		
	Zn			2400	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа	
Зажим фальца (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL/RR			350		
	Zn			300		
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,55 м	Фальц		1500	
				Zn	1450	
	RAL/RR	0,6 м	Универ		1550	шт, комплект крепежа
				Zn	1500	
	RAL/RR	1,05 м	Универ		1850	
				Zn	1750	
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м	Универ		2550	
		0,15 м			2750	опорная пластина, комплект крепежа
		0,2 м			3300	
		0,1 м			2750	
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,15 м	Универ		3300	опорный шляпный профиль, комплект крепежа
		0,2 м			4000	
<b>Кровельные мостики ELITE</b>						
Мостик кровельный ELITE 330		1,2 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	

Мостик кровельный ELITE 330	RAL RR	2,5 м	NEXT	8050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
NEXT фальц			8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-900	3 м		Универ	4250	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200			Универ	4550	
<b>Комплекующие к кровельным мостикам ELITE</b>					
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2550	1 полотно
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3350	
		2,5 м		6800	
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	900	2 усилителя, комплект крепежа
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика			NEXT фальц	1000	
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м	NEXT	3950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	700	2 шт, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				1450	3 шт, комплект крепежа
<b>Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ P 58405-2019</b>					
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL RR	1,2 м	NEXT	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м	NEXT	9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
	2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
1,2 м		Натур	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
2,5 м			10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
1,2 м	Плоская кровля	15600	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа		
2,5 м		24950	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа		
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			MASTER фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Композит / Сланец	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Натур	4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	Zn	NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		MASTER фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		Композит / Сланец	4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		Натур	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL RR	3 м		5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Zn	5500				
RAL RR	6600				
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	Zn			6250	
<b>Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ P 58405-2019</b>					
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м		3350	1 полотно
Zn	3100				
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL RR	1,2 м		4000	
	Zn		3850		
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL RR	2,5 м	NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	2 усилителя, комплект крепежа
	Zn		950		
	RAL RR		MASTER фальц / NEXT фальц	1200	
	Zn		1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL RR		Универ	1100	
	Zn		1000		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL RR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
	Zn	Nатур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
		NEXT	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
		MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
		NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
RAL RR	1,2 м		Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			Nатур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
			MASTER фальц	4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
RAL RR	2,5 м		MASTER фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
			NEXT фальц	5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
			NEXT фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
			NEXT фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа

Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR	2,5 м	Композит / Сланец	5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа		
		1,2 м		3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
		1,2 м		3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
		2,5 м		5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
	Zn	NEXT	1,2 м	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
			2,5 м	4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
		MASTER фальц	1,2 м	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа		
			2,5 м	4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа		
			1,2 м	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа		
			2,5 м	4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа		
		Композит / Сланец	1,2 м	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
			2,5 м	4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
			1,2 м	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа		
			2,5 м	5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	Плоская кровля	2550	2 кронштейна		
	Zn			2300			
	RAL RR	2,5 м		3900	3 кронштейна		
	Zn			3450			
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL RR		Универ	1000	2 шт, комплект крепежа		
Zn	950						
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	2100	3 шт, комплект крепежа		
	Zn	2000					
<b>Рельс безопасности PRESTIGE ZN</b>							
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Универ	6800	шт		
	Zn			6400			
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850			
	Zn			1800			
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850			
	Zn			1800			
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1000			
	Zn			950			
Каретка PRESTIGE ZN	RAL RR			2700			
	Zn			7300			
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR			Композит / Сланец		7500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
				Натур		7500	
				Фальц		7750	
				MASTER фальц		8350	
				Универ		6500	
	Zn		Композит / Сланец	6700	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа		
			Натур	6750			
			Фальц	6900			
			MASTER фальц	7500			
			Универ	6700			
<b>Лестницы ELITE</b>							
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа		
			Фальц	4600			
Универ			6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа			
Универ			3950				
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа		
<b>Комплектующие к лестницам ELITE</b>							
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно		
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя		
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600			
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	4 крепления, комплект крепежа		
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE			Универ	1300	4 крепления к стене		
			Универ	1050	4 крепления краб, комплект крепежа		
<b>Лестницы стеновые PRESTIGE ZN</b>							
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		8850			
		3 м		11750			
	Zn	1,2 м		6250			
		1,8 м		7800			
		3 м		10900			
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м		7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		9600			
		3 м		14400			
	Zn	1,2 м		7050			
		1,8 м		8600			
		3 м		13300			
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL RR			4400	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа		
Zn	4100						
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR			11900	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа		
	Zn	11000					
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR			14600			
	Zn	13500					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,5 м		22500	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		21350				
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,5 м		27950	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		25850				
<b>Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019</b>							

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4750	
		3 м		7000	
		1,2 м	Фальц	4200	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5400	
		3 м		7800	
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6400	
		3 м		7900	
		1,2 м	MASTER фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6350	
		3 м		7850	
	1,2 м	Композит / Сланец	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		6350		
	3 м		9350		
	1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		6500		
	3 м		9950		
	Zn	Универ	1,2 м	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	4500	
			3 м	6600	
		Фальц	1,2 м	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	5150	
			3 м	7350	
		NEXT фальц	1,2 м	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	6150	
			3 м	7450	
		MASTER фальц	1,2 м	4800	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	6100	
			3 м	7400	
	Композит / Сланец	1,2 м	5050	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	6050		
		3 м	8750		
	Натур	1,2 м	5170	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	6150		
		3 м	9350		
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RAL RR Zn	0,15 м	Универ	3650 3450	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м	Универ	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5450	
		3 м		7600	
		1,2 м	Фальц	4700	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5500	
		3 м		8150	
		1,2 м	NEXT фальц	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		7100	
		3 м		9050	
		1,2 м	MASTER фальц	5400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		7000	
		3 м		9000	
	1,2 м	Композит / Сланец	5750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		7050		
	3 м		10750		
	Натур	1,2 м	5850	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	7150		
		3 м	10750		
	Zn	Универ	1,2 м	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	5100	
			3 м	7150	
		Фальц	1,2 м	4400	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	5150	
			3 м	7600	
		NEXT фальц	1,2 м	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	6650	
			3 м	8550	
		MASTER фальц	1,2 м	5050	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	6600	
			3 м	8500	
	Композит / Сланец	1,2 м	5400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	6550		
		3 м	10050		
	Натур	1,2 м	5500	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	6650		
		3 м	10050		
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом	RAL RR Zn	0,15 м	Универ	4200 3950	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
<b>Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019</b>					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL RR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	10450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	RAL RR	1,2 м	NEXT	10300	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	14000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	13650	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	13850	

Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT	14000	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	16900	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	16600		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			NEXT	15500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	17350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	16800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	17000		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485			NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	9950		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			NEXT	9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	12800		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT	13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	15400		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			NEXT	14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	15600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	15850		
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RAL RR Zn	1,2 м	NEXT	1900	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа	
				1750		
<b>Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019</b>						
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м		3200	1 полотно	
		1,8 м		4950		
		3 м		7600		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,2 м		3500		
		1,8 м		5450		
		3 м		8250		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3050		
		1,8 м		4600		
		3 м		7150		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,2 м		3250		
		1,8 м		5150		
		3 м		7700		
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	2150	2 крепления, комплект крепежа	
	Zn			2000		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		Универ	2600	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			2450		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Универ	3450	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3200		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		Фальц	3150	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3000		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Фальц	3800	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3600		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		NEXT фальц	3650	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3450		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		NEXT фальц	4350	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			4050		
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR		NEXT фальц	2250	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
	Zn			2100		
	RAL RR		MASTER фальц	2200	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа	
	Zn			2050		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		Композит / Сланец	5550	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			5200		
	RAL RR		Натур	5950		
	Zn			5500		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Композит / Сланец	8000	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			7500		
	RAL RR		Натур	8250		
	Zn			7650		
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	700	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1900	4 крепления лестницы	
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1550	4 крепления краб, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1150	2 крепления лестницы к карнизу	
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		2250	4 удлинителя	
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn		Универ	3500	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				650		
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1600		4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1350		4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		1050	2 крепления лестницы к карнизу	
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		2100	4 удлинителя	
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL RR		NEXT	5400	2 полотна	
	Zn			5000		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR		NEXT	2350	2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				3800		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				5250		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2800		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		NEXT	2200	2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				3550		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				4800		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2600		

Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RAL RR		Композит / Сланец	4300	4 опоры низкой, комплект крепежа				
			Натур	4500					
	Zn	Композит / Сланец	4000						
		Натур	4200						
<b>Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009</b>									
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL RR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа				
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа				
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа				
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа				
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа				
		1,15 м		41000					
		1,5 м		50000					
	Zn	0,8 м		31400					
		1,15 м		38750					
		1,5 м		47250					
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL RR	0,2 м	Универ	4800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа				
		0,3 м		5200					
		0,4 м		5500					
		0,5 м		5800					
		0,6 м		6200					
		0,7 м		6500					
		0,2 м		4600					
	Zn	0,3 м		4900					
		0,4 м		5200					
		0,5 м		5500					
		0,6 м		5800					
		0,7 м		6000					
		Крепление пожарной площадки ГОСТ		RAL RR			Фальц	7850	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
							Парапет	7900	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
Плоская кровля	10400		2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа						
Zn			Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа				
		Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа					
		Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа					
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL RR		Универ	400	шт				
Zn		Универ	350						
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	6500	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа				
	Zn		Универ	6000					
<b>Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009</b>									
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL RR			1200	2 опоры				
Zn			NEXT	1100					
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя				
		0,4 м		3900					
		0,6 м		5000					
		0,7 м		5300					
		0,8 м		5650					
		0,9 м		6700					
		1 м		7400					
	Zn	1,2 м		8400					
		1,3 м		8700					
		1,4 м		9100					
		0,15 м		1900					
		0,4 м		3700					
		0,6 м		4750					
		0,7 м		4900					
0,8 м	5250								
0,9 м	6200								
1 м	6800								
1,2 м	7700								
1,3 м	8000								
1,4 м	8400								
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL RR			3800	2 распорки, комплект крепежа				
	Zn			3550					
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RAL RR			1350	4 фланца				
	Zn			1200					
	RAL RR			2700					
	Zn			2400					
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RAL RR			900	2 хомута				
	Zn			850					
	RAL RR			1800					
	Zn			1700					
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RAL RR			1500	4 соединителя				
	Zn			1400					
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RAL RR			1750	8 зажимов				
	Zn			1700					
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RAL RR			3850	2 тетивы, комплект крепежа				
	Zn			3600					
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RAL RR			8250					
	Zn			7700					
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL RR			3300	5 вертикалей				
	Zn			3200					
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RAL RR			7100					
	Zn			6900					
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR		Универ	4700	3 дуги				
				7800	5 дуг				
				1500	дуга				
	Zn			4500	3 дуги				
				7150	5 дуг				
				1400	дуга				
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RAL RR		Универ	400	2 уголка дуги				
				1150	6 уголков дуги				
				1950	10 уголков дуги				
				350	2 уголка дуги				

Zn

1050

6 уголков дуги

1800

10 уголков дуги

Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RAL RR Zn		Универ	5050 4700	2 поперечины	
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL RR Zn			7550 7050	3 поперечины	
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RAL RR Zn	0,8 м	Универ	4800 4450	полотно трапа	
Упаковка Стоек пожарной площадки	RAL RR Zn		Универ	5400 5000	2 стойки	
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RAL RR		Универ	1850	1 ступень	
	Zn			1700		
	RAL RR			3700	2 ступени	
	Zn			3400		
Упаковка Удлинитель стойки ГОСТ 400	RAL RR Zn		Универ	1700 1600	2 удлинителя	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL RR		Универ	1200	2 удлинителя	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1550		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				2100		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680				1050		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020	Zn			1450		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				1900		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RAL RR		Универ	3600	2 отбойника	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5200		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				7100		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680				3400		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020	Zn			4950		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6800		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RAL RR		Универ	5400	2 направляющих	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6750		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8800		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680				5100		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020	Zn			6300		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8200		
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL RR Zn		Универ	2700 2550	1 шт	
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL RR Zn	0,5 м	Универ	3400 3200	2 колонны	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795	RAL RR		Универ	1150	труба	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145				1350		
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495				1500		
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795				1000		
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145	Zn			1250		
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495				1350		
Упаковка Упорного профиля 1002	RAL RR Zn		Универ	3800 3600	профиль упорный, комплект крепежа	
Упаковка Профиля доборного ZN	RAL RR	0,2 м	Универ	1500	2 профиля доборных	
		0,3 м		1650		
		0,4 м		1800		
		0,5 м		2150		
		0,6 м		2550		
		0,7 м		2800		
	Zn	0,2 м		1350		
		0,3 м		1550		
		0,4 м		1700		
		0,5 м		2000		
		0,6 м		2450		
		0,7 м		2600		
<b>Опора кровельная и Переход через парапет</b>						
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		Плоская кровля	5000 4500	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа	
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
			Фальц	10600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа	
			Плоская кровля	485 мм	24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
				660 мм	24400	
	Zn		Универ	3400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
			Фальц	9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа	
			Плоская кровля	485 мм	21600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
				660 мм	21700	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL RR			89000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
				96300		
				104000		
				79000		
	Zn			85900		
				93000		
				90800		
				98000		
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL RR		106200			
			81000			
	Zn		87500			
			94800			
<b>Планка-переходник КВИН</b>						
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL RR ZN			465 415	шт	
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				85	комплект	

\* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставать отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будлин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.  
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00



ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН  
Цены указаны с НДС действуют с 16.10.2024 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	790	870	1 045	1 265	1060	1166
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	320					352
3	Заглушка для желоба прямоугольного	шт.	165			255		281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	210			275		303
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	605	695	835	1 005	1 015	1 117
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	715	860	1040	915	1007
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	255					281
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	205					226
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	145	235	280	340	235	259
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	615	705	845	1 025	1 025	1 128
11	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	790	1 030	1 240	1 488	1330	1463
12	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	720	970	1 185	1 422	1 070	1 177
13	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	765	830	1 000	1 200	1 070	1 177
14	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	170	250	300	360	290	319
15	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.	320					352
16	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	825	970	1 165	1 405	1265	1392
17	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	440					484
18	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	190	220	265	320	330	363
19	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	950	1 265	1 520	1 835	1 265	1392

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	345	365	440	530	605	666
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	695	815	980	1 180	1145	1260
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	770	905	1 085	1 310	1135	1249
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	465	530	635	770	730	803
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	840	915	1 100	1 325	1235	1359
6	Держатель трубы D90	шт.	190					209
7	Колено трубы D90 45°	шт.	320	345	410	495	545	600
8	Колено трубы D90 60°	шт.	330	355	425	510	555	611
9	Колено трубы сливное D90	шт.	350	375	450	545	575	633

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	505	610	605	666
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	805	950	1 135	1 375	1290	1419
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	970	1 035	1 245	1 500	1400	1540
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	970	1 035	1 245	1 500	1400	1540
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	605	650	780	945	880	968
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 090	1 180	1 415	1 710	1575	1733
7	Держатель трубы D100	шт.	235					259
8	Колено трубы D100 45°	шт.	365	385	465	560	520	572
9	Колено трубы D100 60°	шт.	375	395	475	575	530	583
10	Колено трубы сливное D100	шт.	395	415	505	610	550	605

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	990	1 060	1 270	1 535	1575	1733
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	625	665	800	960	995	1095
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 235	1 430	1 720	2 075	2090	2299
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	795	915	1 100	1 325	1290	1419
5	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 455	1 705	2 050	2 475	2420	2662
6	Держатель трубы D150	шт.	275					303
7	Колено трубы D150 45°	шт.	430	485	585	705	675	743
8	Колено трубы D150 60°	шт.	440	495	595	720	685	754
9	Колено трубы сливное D150	шт.	460	515	620	750	705	776

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	3 170					
---	---	-----	-------	--	--	--	--	--

\* Максимальная длина трубы 2 метра.

\* Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

\* При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

\* Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

\* Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

## Водосточная система Grand Line® 125\*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия. Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		296
<b>УПКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ</b>				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000	шт.		3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



## Водосточная система OSNO 125\*90

### Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125\*90 от 04.07.2024

#### Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	237
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



### Водосточная система Optima 125\*90

### Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрopusкной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрopusкная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	<del>860</del> <b>430</b>
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	<del>184</del> <b>92</b>
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	<del>156</del> <b>78</b>
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	<del>785</del> <b>393</b>
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	<del>785</del> <b>393</b>
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	<del>359</del> <b>180</b>
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	<del>165</del> <b>83</b>
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	<del>128</del> <b>64</b>
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	<del>1162</del> <b>851</b>
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	<del>410</del> <b>205</b>
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	<del>366</del> <b>183</b>
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	<del>394</del> <b>197</b>
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	<del>230</del> <b>115</b>
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	<del>156</del> <b>78</b>

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Водосточная система Baufort® 125\*89**

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м		<del>1100</del>	550	<del>1134</del>	567
	Соединитель желоба		<del>237</del>	119	<del>244</del>	122
	Заглушка желоба универсальная		<del>199</del>	100	<del>205</del>	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°		<del>1004</del>	502	<del>1035</del>	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°		<del>1546</del>	773	<del>1594</del>	797
	Воронка желоба выпускная		<del>459</del>	230	<del>473</del>	237
	Кронштейн желоба 140мм		<del>170</del>	85	<del>170</del>	85
	Кронштейн желоба 320мм		<del>218</del>	109	<del>218</del>	109
	Труба круглая 3м		<del>1486</del>	743	<del>1532</del>	766
	Труба соединительная 1м		<del>524</del>	262	<del>540</del>	270
	Угловое колено 60°		<del>469</del>	235	<del>483</del>	242
	Сливное колено		<del>504</del>	252	<del>520</del>	260
	Кронштейн трубы на кирпич		<del>294</del>	147	<del>303</del>	152
	Кронштейн трубы на дерево		<del>201</del>	101	<del>207</del>	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDARD  
Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Водосточная система ПВХ Döcke STANDARD**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		435
PVTD-1025		шт	Зеленый			457
PVTD-1198		шт	Красный			457
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			457
PVTD-1045		шт	Серый			457
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			502
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		432
PVTP-1025		шт	Зеленый			476
PVTP-1198		шт	Красный			476
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			476
PVTP-1045		шт	Серый			476
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			523
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		649
PVTC-1025		шт	Зеленый			714
PVTC-1198		шт	Красный			714
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			714
PVTC-1045		шт	Серый			714
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			785
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		115
PVTG-1025		шт	Зеленый			121
PVTG-1198		шт	Красный			121
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			121
PVTG-1045		шт	Серый			121
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			133
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		270
PVTL-1025		шт	Зеленый			284
PVTL-1198		шт	Красный			284
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			284
PVTL-1045		шт	Серый			284
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			312
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		79
PVTY-1025		шт	Зеленый			82
PVTY-1198		шт	Красный			82
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			82
PVTY-1045		шт	Серый			82
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			91
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		275
ZVTS-1025		шт	Зеленый			275
ZVTS-1198		шт	Красный			275
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			275
ZVTS-1045		шт	Серый			275
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			303

PVTN-1107	Docke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		144
PVTN-1025		шт	Зеленый			152
PVTN-1198		шт	Красный			152
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			152
PVTN-1045		шт	Серый			152
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			167
PVTM-1107	Docke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		256
PVTM-1025		шт	Зеленый			269
PVTM-1198		шт	Красный			269
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			269
PVTM-1045		шт	Серый			269
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			296
PVTE-1107	Docke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		240
PVTE-1025		шт	Зеленый			252
PVTE-1198		шт	Красный			252
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			252
PVTE-1045		шт	Серый			252
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			277
PVTQ-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		301
PVTQ-1025		шт	Зеленый			331
PVTQ-1198		шт	Красный			331
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			331
PVTQ-1045		шт	Серый			331
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			364
PVTR-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		524
PVTR-1025		шт	Зеленый			576
PVTR-1198		шт	Красный			576
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			576
PVTR-1045		шт	Серый			576
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			634
PVTB-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		786
PVTB-1025		шт	Зеленый			864
PVTB-1198		шт	Красный			864
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			864
PVTB-1045		шт	Серый			864
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			950
PVTJ-1107	Docke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTJ-1025		шт	Зеленый			394
PVTJ-1198		шт	Красный			394
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTJ-1045		шт	Серый			394
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTH-1107	Docke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTH-1025		шт	Зеленый			394
PVTH-1198		шт	Красный			394
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTH-1045		шт	Серый			394
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTK-1107	Docke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		108
PVTK-1025		шт	Зеленый			114
PVTK-1198		шт	Красный			114
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			114
PVTK-1045		шт	Серый			114
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый			125

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM  
 Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Водосточная система ПВХ Döcke PREMIUM**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		512
PVSV-1004		шт	Каштан			487
PVSV-1044		шт	Пломбир			563
PVSV-1050		шт	Шоколад			737
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		811
PVSV-1004		шт	Каштан			
PVSV-1044		шт	Пломбир			
PVSV-1050		шт	Шоколад			
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		136
PVSV-1004		шт	Каштан			129
PVSV-1044		шт	Пломбир			149
PVSV-1050		шт	Шоколад			
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		136
PVSV-1004		шт	Каштан			129
PVSV-1044		шт	Пломбир			149
PVSV-1050		шт	Шоколад			
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSA-1004		шт	Каштан			303
PVSA-1044		шт	Пломбир			350
PVSA-1050		шт	Шоколад			
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSB-1004		шт	Каштан			303
PVSB-1044		шт	Пломбир			350
PVSB-1050		шт	Шоколад			
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		330
PVSR-1004		шт	Каштан			314
PVSR-1044		шт	Пломбир			362
PVSR-1050		шт	Шоколад			
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		92
PVSK-1004		шт	Каштан			88
PVSK-1044		шт	Пломбир			102
PVSK-1050		шт	Шоколад			
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		333
ZVKZ-1004		шт	Каштан			333
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			367
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			

PVSM-1086	Docke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		170
PVSM-1004		шт	Каштан			162
PVSM-1044		шт	Пломбир			187
PVSM-1050		шт	Шоколад			
PVSN-1086	Docke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		302
PVSN-1004		шт	Каштан			288
PVSN-1044		шт	Пломбир			332
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Docke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		107
PVSI-1004		шт	Каштан			102
PVSI-1044		шт	Пломбир			117
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Docke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		283
PVSS-1004		шт	Каштан			269
PVSS-1044		шт	Пломбир			311
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Docke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		982
PVST-1004		шт	Каштан			893
PVST-1050		шт	Шоколад			342
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			376
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1512
PVSD-1004		шт	Каштан			1440
PVSD-1044		шт	Пломбир			1663
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		441
PVSC-1004		шт	Каштан			420
PVSC-1044		шт	Пломбир			485
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Docke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		128
PVSH-1004		шт	Каштан			122
PVSH-1044		шт	Пломбир			140
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Docke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		259
ZVLM-1099	Docke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		32

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Водосточная система ПВХ Döcke LUX**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		828
PVLP-1044		шт	Пломбир			788
PVLP-1050		шт	Шоколад			911
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1015
PVLV-1245		шт	Карбон			1116
PVLV-1050		шт	Шоколад			966
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1307
PVLZ-1245		шт	Карбон			1244
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			231
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		254
PVLX-1245		шт	Карбон			220
PVLX-1050		шт	Шоколад			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		550
PVLA-1245		шт	Карбон			605
PVLA-1050		шт	Шоколад			524
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		550
PVLB-1245		шт	Карбон			605
PVLB-1050		шт	Шоколад			524
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1419
PVLL-1245		шт	Карбон			1561
PVLL-1050		шт	Шоколад			1352
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		177
PVLK-1245		шт	Карбон			195
PVLK-1050		шт	Шоколад			171
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		517
ZVLK-1245		шт	Карбон			569
ZVLK-1050		шт	Шоколад			517
ZVLK-1044		шт	Пломбир			
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		341
PVLM-1245		шт	Карбон			375
PVLM-1050		шт	Шоколад			324
PVLM-1044		шт	Пломбир			
PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		615
PVLN-1245		шт	Карбон			677
PVLN-1050		шт	Шоколад			586
PVLN-1044		шт	Пломбир			
PVLS-1086	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		390
PVLS-1245		шт	Карбон			430
PVLS-1050		шт	Шоколад			
PVLS-1044		шт	Пломбир			372

PVLE-1086	Dоске LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Dоске LUX под углом 45 градусов		1455
PVLE-1245		шт	Карбон			1600
PVLE-1050		шт	Шоколад			1385
PVLE-1044		шт	Пломбир			
PVLT-1086	Dоске LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1551
PVLT-1245		шт	Карбон			1478
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1044		шт	Пломбир			
PVLJ-1086	Dоске LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр – 100 мм.		595
PVLJ-1245		шт	Карбон			566
PVLJ-1050		шт	Шоколад			1996
PVLJ-1044		шт	Пломбир			
PVLD-1086	Dоске LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2195
PVLD-1245		шт	Карбон			1901
PVLD-1050		шт	Шоколад			709
PVLD-1044		шт	Пломбир			
PVLC-1086	Dоске LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		780
PVLC-1050		шт	Шоколад			676
PVLC-1044		шт	Пломбир			1996
PVLR-1086		Dоске LUX Угол регулируемый 60°-160°	шт			Графит
PVLR-1245	шт		Карбон	1901		
PVLR-1050	шт		Шоколад	237		
PVLR-1044	шт		Пломбир			
PVLH-1086	Dоске LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		260
PVLH-1245		шт	Карбон			225
PVLH-1050		шт	Шоколад			
PVLH-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Dоске PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			36
ZVSG-1099	Dоске Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		259

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE  
Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024  
**Чердачные лестницы DÖCKE**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
<b>Чердачные лестницы Docke</b>						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		14198
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			43116
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			21549
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			26245
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			14646
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			25470
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			25830
<b>Чердачные лестницы Docke</b>						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		986
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3459

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
<b>ЛЮК</b>							
<b>ЛЕСТНИЦА</b>							
<b>СТУПЕНЬКА</b>							
<b>ЦЕНА</b>	иннет значение						
<b>ЗАМОК</b>	иннет значение						
<b>РАЗМЕР</b>	иннет значение						
<b>ТЕПЛО</b>	иннет значение						

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 12 мм
- Высота потолка: 280 см
- Отсутствие замка
- Нейтральный серый люк из МДФ

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 36 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 80 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 66 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 56 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ

**ВНИМАНИЕ!** предоставляется услуга по ДДС ГАВКС.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОБИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп  
 Цены указаны с НДС, действуют с 15.11.2024  
**УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
<b>ОСП Кроношпан Башкортостан г. Уфа</b>						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		844
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1089
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР</b>						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1545
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1680
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1800
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL</b>						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1481
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2221
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF</b>						
DSC11209	ТеплоKNAUF NORD TS 033 Aquastatik	упак	1250 x 610 x 50 12 штук упак= 0,450м3 24 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2573
DSC11210		упак	1250 x 610 x 100 6 штук упак= 0,450м3 24 пач на палл			2573
DSC11835	ТеплоKNAUF Для Кровли и стен TS 036 Aquastatik	упак	1230 x 610 x 50 16 штук упак= 0,6 м3 32 пач на палл	Теплоизоляция скатных кровель и наружных стен малоэтажных зданий. Можно использовать как шумоизоляцию между комнатами.		2944
DSC11836		упак	1230 x 610 x 100 8 штук упак= 0,6 м3 32 пач на палл			2944
ST00452	ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik	упак	5500 x 1220 x 150 рулон 1 шт = 1,007 м3 24 пач на палл	тепло- и звукоизоляции скатных кровель, каркасных стен, перегородок, полов по лагам и перекрытиям		4941
ST00453		упак	5500 x 1220 x 150 рулон 2шт упак = 0,75 м3 32 пач на палл			3680
ST00454	ТеплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 Aquastatik	упак	7380 x 1220 x 100 1 рулон = 0,900 м3 32 шт на палл	Используется для утепления пола и межэтажных перекрытий.		3785
ST00455		упак	7380 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,900 м3 32 пач на палл			3785
DSC13084	Тисма TS 038 Aquastatik	упак	1300 x 600 x 100 8 штук упак = 0,624 м3 40 пач на палл	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		2479
DSC13085		упак	1300 x 600 x 50 16 штук упак = 0,624 м3 40 пач на палл			2479
DSC14138	Тисма TS 043 Aquastatik	упак	8300 x 1200 x 50 2 рулона упак = 0,996 м3 40 пач на палл	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		3052

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



## Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE

Цены указаны с НДС, действуют с 27.08.2024

### Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет			Ед. изм.	Цена
<b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX</b>						
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм</i>	2,38 кв.м.				кв.м.	1535
					упак.	3652
<b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM</b>						
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Мускат, Халева, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика, Мускат, Халева</i>	2,38 кв.м.				кв.м.	1395
					упак.	3320
<b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)</b>						
<b>НОВИНКА!!!!</b> Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.				кв.м.	1844
					упак.	4425
<b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)</b>						
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ НИЦЦА <i>Какао, Кофе, Фладен</i>	2,9 кв.м.				кв.м.	906
					упак.	2627
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ КЁЛЬН <i>Имбирь, Черника!!! Корица, Мята, Чернослив</i>	3 кв.м.				кв.м.	1046
					упак.	3137
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Клубника, Зрелый каштан!!!!</i>	3 кв.м.				кв.м.	1077
					упак.	3231
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан, Какао, Кофе, Ежевика</i>	3 кв.м.				кв.м.	1077
					упак.	3231
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Изюм, Ежевика</i>	3,1 кв.м.				кв.м.	1260
					упак.	3905

Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	3,1 кв.м.					кв.м.	1307
						упак.	4052
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ САППОРО Вагаси, Кофе, Зелёный каштан	2,4 кв.м.					кв.м.	1844
						упак.	4425
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	7258
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	892
						упак.	2122
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	727
						упак.	2182
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	749
						упак.	2247
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ КРОНА Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	909
						упак.	2818
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Окисленная медь				упак	6072
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	716
						упак.	1705
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ KARAT Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
						упак.	1709
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ МАТРИЦА Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
						упак.	1709
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ СЛАНЕЦ Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	712
						упак.	2207
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EUROPA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Красный, Коричневый, Зелёный				упак	4539

**Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)**

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.					кв.м.	434
						упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.					кв.м.	434
						упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ПЛИТКА Темно-коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3,1 кв.м.					кв.м.	603
						упак.	1869
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.						
						упак.	4459

**Ендовые ковры Döcke PIE**

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.						рул	10628

**Подкладочные ковры**
**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.						рул	3309
	30 кв.м.						рул	6618
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.						рул	10085
	15 кв.м.						рул	2482
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.						рул	2482
	15 кв.м.						рул	2482
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.						рул	5761
	15 кв.м.						рул	5761
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30 м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.						рул	4991
	30 кв.м.						рул	4991
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.						рул	8644
	40 кв.м.						рул	8644

**Подкладочные ковры Döcke STANDARD**

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.						рул	1714

**Комплекующие**

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	362
	5,1 кг					шт	2526
	10,8 кг					шт	4914
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1445
Снегозадержатель Дёске, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	110
Снегостопор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104
<b>Доборные элементы кровли</b>							
Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	235

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



Розничный прайс  
 Цены указаны с НДС действуют с 19.09.2024 г.  
**Линейные панели и металлический сайдинг**

Схема	Наименование	Цена													
		Покрытие Топаз/продукция						Цена							
		0,45 мм		3003, 5021		1018		0,5 мм		0,7 мм		Normal Roofing Steel/Wood/SteelArt		RoofTop Блокст	
руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.	руб./м.кв.		
	<b>Линейная панель (0,164 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585	230	1402	255	1555
	<b>Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505	275	1335	305	1481
	<b>Линейная панель (0,269 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt/SteelWood: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D*	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453	345	1285	380	1415
<b>Металлический сайдинг</b>															
	<b>Сайдинг металлический "Корабельная доска"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003. SteelWood/SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D	215	827	235	904	245	942	235	904			290	1115	315	1212
	<b>Сайдинг металлический "Блок-хаус"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета SteelWood/SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D От 200 пог.м изготавливаются: 0,5 продукция 3005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 SteelWood/SteelArt Дикая камень	-	-	-	-	-	-	320	856			390	1043	430	1150
	<b>Софит металлический перфорированный</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003	1078	237	1150	242	1175	237	1150				277	1345	307	1490

**АКЦИЯ 191**  
~~222~~

**Доборные элементы для линейных панелей и софита**

Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м			
Угол наружный (30x30)(50x50)(75x75)	260	380	510	370	540	750	Планка стартовая/финишная	260	370		
Нашельник (планка соединительная)	260		370		650		J-профиль	360	500		
Угол наружный слопный	920		1350		650		J-доска 67/203	560	940	770	1300

**Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"**

Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	
Угол наружный (30x30)(50x50)(75x75)	260	380	510	370	540	750	Планка начальная (планка стартовая)	260	370
Нашельник (планка соединительная)	260		370		650		Планка крепежная (планка финишная)	380	540
Угол наружный слопный	920		1350		650		Планка завершающая (планка финишная)	260	370

**Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"**

Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	Наименование	Покрытие полистер димет 2 м	Покрытие SteelArt/SteelWood/Normal Roofing/Steel/Wood димет 2 м	
Угол наружный/внутренний (50x50)(75x75)	380	510	540	750	260	370	Угол наружный слопный	1190	1600
Нашельник (планка соединительная)	260		370		680	1060	Угол внутренний слопный	680	1060
J-профиль	360		500						

**Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО**

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Пакет для мет.сайдинга Кораб.доска/линейная панель 0,164 и 0,206(софитов) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 100 панелей	355 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/линейная панель 0,164 и 0,206(софитов) (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Упаковка линейных панелей/софитов в ящиках поддон	125 руб/пог.м	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов упаковку в ящики поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Панельные линии и софиты изготавливаются и устанавливаются в ящиках поддон по 10 шт.  
 \*указаны на фото и в виде обозначения.  
 \*\*для линейных панелей производится в ящиках/линейной линии.  
 \*\*\*для доборных элементов производится в ящиках/линейной линии.  
 \*\*\*\*для ящиков длина 60 см, стандартная высота - высота поддона (по прайсу на сайте)  
 \*\*\*\*\*Стандартная продукция поставляется в 4-х вариантах: окрашенная, окрашенная с полимерной пленкой, эмаль и порошковая окраска по ГОСТ 9002-01 г/л  
 Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен зданий и организации вентилируемых фасадов:  
 - Гермо-, ветро- и пароизоляционные пленки  
 - Сайдинги  
 - Профили для металлической облицовки (ГЛУБОК27, ГКС30/50 и др.)  
 \* При выставлении поддона/ящика для Блок-хауса, Корабельной доски, Софитов - услугу "Упаковка в ящики поддон" выставлять **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Стоимость поддона, ящика, упаковки смонтированной в прайсе "Услуги и упаковка".  
 \* До на сумму от 10 до 30 тыс руб. или более 300 кг выставляется бесплатно, свыше 30 тыс руб. - по тарифу. Цена 30 руб/шт.  
**ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**  
 Объем партии (одного цвета, типа профиля, топаз/продукция) | Цена (за паллету) | Цена (за паллету)  
 Металлический сайдинг/линейные панели/софиты | Менее 60 пог.м (под заказ) | 2000 руб.  
 Софиты | Софиты менее 60 пог.м (под заказ) | 500 руб.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой.

Полученные материалы, стоимость по проекту, копии документов, качество фотографий согласовывается с проектной группой. Публикация возможна в соответствии с лицензией. Фотографии.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25. 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙБА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс  
 Цены указаны с НДС действуют с 27.08.2024 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,86	
	4,8x35	4,07	
	4,8x50	4,95	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,38	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,42	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	4,07	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стелажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

\*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

\*Самосверлящий винт 4,8\*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8\*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8\*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8\*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8\*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2\*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8\*8: - по 500 шт.

\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

\*\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: [marketing@kvin.ru](mailto:marketing@kvin.ru)

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 01.08.2024 г

### Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая		Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3215	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1705	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1725	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич- труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1605	
			№7 d152-279	380x380	2545	

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 10.09.2024 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
<p><b>Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства</b> - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.</p>				
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы			
	для мягкой кровли при монтаже			
	с универсальным проходным элементом			
<p><b>Выход вентиляции канализации</b> - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.</p>				
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы			
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			
	с универсальным проходным элементом			
<p><b>Труба вентиляционная</b> - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.</p>				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
<p><b>Комплекующие</b></p>				
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1000	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тэл.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тэл.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тэл.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тэл.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тэл.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

\* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.  
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø *Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.*
- Ø *Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.*
- Ø *Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая полнота красок и текстур)*
- Ø *Нагрузка на полку до 100 кг.*
- Ø *Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.*
- Ø *Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.*
- Ø *Реализация продукции как оптом, так и в розницу.*
- Ø *У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.*



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

\*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Кольшки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скomпановать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2	по прайсу*		
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3	по прайсу*		
Кольшек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		по прайсу*		
Заклёпка 3,2x8 окр.		по прайсу*		

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на кольшек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции  
\* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

\*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО**

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749		
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749		
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957		
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210		
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541		
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408		
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529		
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D	110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.		
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469		1606	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D	110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.		
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616		1767	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ**

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". <u>Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.</u>
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	

**По желанию заказчика:**

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

## БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Закрывающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формирует с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 24.09.2024г

**Паро/гидроизоляция**

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 885	27
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 130	45
СпаниЗол ЕСО D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	2 805	40

**Ветрозащитная плёнка**

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 500	36

**Шумоизоляция**

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165

**Уплотнитель универсальный**

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	105
Н/С20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	105
НС21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	251
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	310
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	185
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	240

\*\*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	450	
	RAL9005 черный		

**Пленки и диффузионные мембраны Döcke**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
<b>Мембраны и пленки Döcke</b>						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 506
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		6 945
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 002
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 721
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		5 996
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		2 468
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 992
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 565
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2*	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		4 400
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 999
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 417
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		2 111
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 285





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Docke  
Розничный прайс от 15.08.2024

**Виниловый сайдинг Docke PREMIUM, STANDARD**

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет	Ед. изм.	ЦЕНА
<b>Docke STANDARD Сайдинг</b>				
Сайдинг Елочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20		шт.	319
			кв.м.	414
Сайдинг Корабельный брус D4.5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20		шт.	277
			кв.м.	395
Сливи, Персик, Манго, Олива, Голубика			шт.	395
			кв.м.	
<b>Docke STANDARD Софиты</b>				
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16		шт.	589
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16		шт.	652
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16		шт.	652
<b>Docke PREMIUM Сайдинг</b>				
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20		шт.	400
			кв.м.	477
Персик, Пломбир, Сливи, Фисташки, Халва, Олива			шт.	477
			кв.м.	
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Цвет: Графит, Слива	20		шт.	523
			кв.м.	623
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16		шт.	716
			кв.м.	663

Сайдинг Брус D6S Цвет: Графит	17							шт.	754
		Графит						кв.м.	698
Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м2	20							шт.	417
		Банан Карамель Капучино Лимон Сливки Фисташки Манго						кв.м.	479
НОВИНКА !!!! Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь панели 0,54 м2	16							шт.	315
		Пломбир Сливки						кв.м.	583
	16							шт.	367
		Графит						кв.м.	680
Döcke PREMIUM Софиты		шт.							
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16							шт.	685
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16	Пломбир Шоколад Графит Каштан						шт.	806
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары									
J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30							шт.	324
	30							шт.	361
	30							шт.	423
	30							шт.	439
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20							шт.	1089
	20							шт.	1459
	20							шт.	1516
Молдинг Длина 3000 мм	50							шт.	802
	50							шт.	929
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50							шт.	280

<b>H-профиль</b> <b>Длина 3000 мм</b> 	45								шт.	890
	45								шт.	893
	45								шт.	1166
<b>Внешний угол 75 мм</b> <b>Длина 3000 мм</b> 	12								шт.	1093
	12								шт.	1093
	12								шт.	1330
<b>Внутренний угол</b> <b>Длина 3000 мм</b> 	22								шт.	839
	22								шт.	842
	22								шт.	1146
<b>Околооконный профиль (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/</b> <b>рабочая ширина 177мм</b>	12								шт.	1208
<b>Околооконный профиль (Шоколад, Графит)</b> <b>Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/</b> <b>рабочая ширина 177мм</b>	12								шт.	1439
<b>Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	719
<b>Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	1230
<b>Откос 254 мм (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	1191
<b>Откос 254 мм (Шоколад)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	1359
<b>Наличник 89 мм (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	22								шт.	776
<b>Наличник 89 мм (Шоколад)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	22								шт.	1071
<b>Наличник 75 мм (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	30								шт.	921

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30							шт.	1149
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60							шт.	360
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго)	60							шт.	402
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60							шт.	432
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60							шт.	449
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40							шт.	645
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40							шт.	716
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5							шт.	4228
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5							шт.	4392

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Грин» ул. Уральская, 63 в.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОБИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж Клиновидный проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-14

ГАИВА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ



Виниловый сайдинг Doscke  
 Розничный прайс от 15.08.2024

**Виниловый сайдинг Doscke LUX, BERGART**

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет									Ед. изм.	Цена		
		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина	Амурский	Сибирский	Камчатский				
<b>Doscke LUX Сайдинг</b>														
<b>БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ / ЛИСТ ВЕННИЦА DAJT</b> Длина 3000 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 245 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20											шт.	689	
												кв.м	792	
<b>Брус МОНРЕАЛЬ D65</b> Длина 3000 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16											шт.	855	
												кв.м	792	
<b>Корабельный брус Вакувер D50</b> Длина 3000 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 253 мм Рабочая площадь панели 0,76 кв.м	20											шт.	602	
												кв.м	792	
<b>Плошка Вакувер D5C</b> Длина 3000 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 254 мм Рабочая площадь панели 0,91 кв.м	20											шт.	720	
												кв.м	792	
<b>Doscke LUX Софиты</b>														
<b>Софит с центральной перфорацией</b> Длина 3000 мм, Рабочая ширина 205 мм Полная площадь панели 0,92 кв. м	16											шт.	1071	
<b>Doscke LUX Аксессуары</b>														
<b>Н-профиль</b> Длина 3000 мм	45												шт.	1342
<b>Л-профиль</b> Длина 3000 мм	66												шт.	477
<b>Внешний угол</b> Длина 3000 мм	12												шт.	1462
<b>Внутренний угол</b> Длина 3000 мм	22												шт.	1319
<b>Наличник 75мм</b> Длина 3000мм	30												шт.	1310
<b>Околоконовый профиль</b> Длина 3000мм	12												шт.	1644
<b>Универсальный околоконовый профиль</b> 88/254 мм Длина 3000 мм	12												шт.	1785
<b>Финишный профиль</b> Длина 3000 мм	60												шт.	488
<b>Doscke LUX Сайдинг BERGART</b>														
<b>Сайдинг BERGART</b> Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14											шт.	576	
												кв. м	1108	
<b>Сайдинг ROCKY</b> Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12											шт.	565	
												кв. м	1108	

Döcke LUX Аксессуары BERGART, ROCKY											
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Компонуется стартовым углом STEIN, STERN, SLATE	9									шт.	339
Угол BERGART Длина раб. 420мм, Ширина 125мм Компонуется стартовым углом STEIN, STERN, SLATE	9									шт.	339
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешнего угла здания.	8									шт.	731
	8									шт.	1223
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART	14									шт.	576
	14									шт.	1214
НОВИНКА !!! Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART	16									шт.	478
	16									шт.	1008
Универсальный оконноконовый профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12									шт.	719
Универсальный оконноконовый профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12									шт.	1230
J-профиль 30 мм (Агатный, Карамельный, Каштановый, Смоковая корсть) Длина 3000 мм	36									шт.	566
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36									шт.	640
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36									шт.	705
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60									шт.	576

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: market@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342)270-10-15  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
 ул. Пискарева, 25-2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 ГАЙБА

ПЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел.: +7(342)270-12-04  
 МОТОВИЛКА  
 Колосовский пр-д, 15 тел.: +7(342)209-00-11 ТЯЖИЙ КОМПРОС

ул. Резанова, 103 тел.: +7(342)258-23-00  
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 11.11.2024  
 Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги		
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля	10 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб	
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.		
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.		
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) <sup>8</sup>	50 + 3750 руб/шт	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) <sup>8</sup>	50 + 2000 руб/шт	
		Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) <sup>8,9</sup>	50 + 1900 руб/шт	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	5% от суммы заказа	Услуга Совмещение заказов	1000 руб.	
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.	
Металлический сайдинг	2 руб./лог.м	Компьютерный расчет кровли <sup>1</sup>	500 руб	
Упаковка				
Плёнка воздушно-пузырьковая <sup>7</sup> 0,75x1500		100 руб./п.м		
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы <sup>6</sup>		цена за пог.м		
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная	125	
		в пленку	160	
		усиленная	160	
		усиленная в пленку	200	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	58	
		в пленку	81	
		усиленная	81	
		усиленная в пленку	110	
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		в пленку	160	
		усиленная в пленку	200	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		Упаковка заказных позиций гладкого листа <sup>6</sup>		
		цена за шт.		
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		на поддон (поддон отдельно)	250	
		стандартная	173	
		в пленку	255	
		на поддон (поддон отдельно)	300	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		стандартная	215	
		в пленку	305	
		на поддон (поддон отдельно)	400	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	600	
Упаковка складских позиций <sup>4</sup>				
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		380		
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)				
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) <sup>5</sup>		505 руб./упак.		
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)				
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		130		
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон <sup>2</sup>		200		
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента		на поддон (поддон отдельно)	395	
Поддоны для гладкого листа		Руб./шт	Примечание	
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140		
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265		
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400		
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160		
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410		
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670		
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840		
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090		
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350		
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170		
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680		
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180		
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500		
Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы				
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358		Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75				
Поддон для П/д Классик				
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс. размеру сайдинга)				
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панели 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук		
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук		
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук		
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панели 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук		
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук		
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук		
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон <sup>10</sup>	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс. размеру сайдинга)				
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)		
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон <sup>10</sup>	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панели)		
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панели)		
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) <sup>8</sup>	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) <sup>9</sup>		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон <sup>10</sup>	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)

Поддоны для рулонной стали		
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для штрипса или рулонных отмоток (до 1,5 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.

Упаковка для доборных элементов/ водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

<sup>1</sup> При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.  
<sup>2</sup> Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.  
<sup>3</sup> При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.  
При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".  
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!  
<sup>4</sup> При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.  
<sup>5</sup> При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.  
<sup>6</sup> Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!  
<sup>7</sup> Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.  
<sup>8</sup> Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!  
<sup>9</sup> Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!  
<sup>10</sup> При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
<sup>11</sup> Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.  
<sup>12</sup> При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

#### ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



#### ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок,	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

**Стоимость сборки 300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 05.03.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке. Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	10 065
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Длина, мм	440	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 900
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)**270-12-04**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**






07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги  
Разработка программы пробивки  
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

\* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

**Имеется возможность порошкового окрашивания.**

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342)270-10-15	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел.: +7(342)270-12-04	
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>	<b>МОТОВИЛИХА</b>	
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
<b>ГАЙВА</b>	<b>ТИХИЙ КОМПРОС</b>	<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>

WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 07.11.2024 г

## ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	295 р./м2	385 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

**\* Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

\*\* Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

**При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.**

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

*При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.*

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024**

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

**Наше Оборудование:**

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

**Технические характеристики:**

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



**Преимущества лазерной резки:**

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

**Стоимость лазерной резки, руб/пог.м\***

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

**Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.**

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программой станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту [marketing@kvin.ru](mailto:marketing@kvin.ru), эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

**Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: [marketing@kvin.ru](mailto:marketing@kvin.ru), [zakaz@kvin.ru](mailto:zakaz@kvin.ru)**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой