



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



www.kvin.ru

Прайс от 31.10.2024

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ЗАКАМСК

ТЦ Строймастер, ул. Ласьвинская, 37, тел. 270-12-03

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	05.07.2024	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	28.10.2024	
4	БРОНЕЛЕНТА	31.10.2024	
5	Штрипс 137/620	31.10.2024	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	30.07.2024	
7	ШТАКЕТНИК Квин	20.08.2024	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	06.06.2024	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	31.05.2024	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКА)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	18.10.2024	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	07.03.2024	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	04.07.2024	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	16.10.2024	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	19.02.2024	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	04.07.2024	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	15.08.2024	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	15.08.2024	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	15.08.2024	
37	Чердачные лестницы DÖCKE	15.08.2024	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	27.08.2024	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	27.08.2024	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	19.09.2024	
44	САМОРЕЗЫ	27.08.2024	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	01.08.2024	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.09.2024	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	24.09.2024	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	15.08.2024	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	15.08.2024	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	30.10.2024	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	05.03.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	26.03.2024	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласовская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 и 2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЗАКАЗ

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс-лист от 05.07.2024

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	515	423	515	423	515	448	515	448	515	448	515	491	-	-	-	-	-	-	-	-	515	412
0,35*	551	452	551	452	551	479	551	480	551	480	551	525	-	-	-	-	-	-	-	-	551	441
0,4	592	486	592	486	592	515	592	515	592	515	592	564	-	-	-	-	-	-	-	-	592	474
0,45	623	511	623	511	623	542	623	542	623	542	623	593	623	588	-	-	-	-	-	-	623	499
0,5	633	519	633	519	633	550	633	551	633	551	633	603	633	598	633	605	-	-	-	-	633	507
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	517
0,55	712	584	712	584	712	619	712	620	712	620	712	678	712	672	712	681	712	790	712	890	712	570
0,6	779	639	779	639	779	677	779	678	779	678	779	742	779	735	779	745	779	864	779	974	779	624
0,65	839	688	839	688	839	729	839	730	839	730	839	799	839	792	839	802	839	931	839	1049	839	672
0,7	899	737	899	737	899	782	899	782	899	782	899	856	899	849	899	859	899	997	899	1124	899	720
0,75	950	779	950	779	950	826	950	827	950	827	950	904	950	897	950	908	950	1054	950	1188	950	760
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	940	996	952	996	1105	996	1245	996	797
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	991	1050	1003	1050	1165	1050	1313	1 050	840
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1042	1090	1209	1090	1363	1 090	872
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	1625	1 300	1040
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 530	1224
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 912	1530

Полимерное покрытие

Полимерное покрытие																						
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Толщина продукции																						
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	722	592	722	592	722	628	722	628	722	628	722	687	-	-	-	-	-	-	-	-	722	578
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	741	608	741	608	741	644	741	644	741	645	741	706	-	-	-	-	-	-	-	-	741	593
0,45 SP RAL	749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	-	-	-	-	749	600
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	632	771	632	771	670	771	671	771	671	771	734	771	728	-	-	-	-	-	-	771	617
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	673	820	673	820	713	820	714	820	714	820	781	820	774	-	-	-	-	-	-	820	656
0,45 SP RAL 1018	853	700	853	700	853	742	853	742	853	742	853	812	853	805	-	-	-	-	-	-	853	683
0,5 SP RAL	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	763	808	772	-	-	-	-	808	647
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	832	682	832	682	832	723	832	724	832	724	832	792	832	785	832	795	-	-	-	-	832	666
0,5 SP RAL 5021	912	748	912	748	912	793	912	794	912	794	912	868	912	861	912	872	-	-	-	-	912	730
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	957	785	957	785	957	832	957	833	957	833	957	911	957	903	957	915	-	-	-	-	957	766
0,7 SP RAL	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1085	1 140	1076	1 140	1089	1 140	1264	1 140	1425	1 140	912
0,7 SP RAL 3005	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1085	1 140	1076	1 140	1089	1 140	1264	1 140	1425	1 140	912
0,45 DP двухсторонний	867	711	867	711	867	754	867	754	867	754	867	825	867	818	-	-	-	-	-	-	867	694
0,5 DP двухсторонний	877	719	877	719	877	762	877	763	877	763	877	835	877	828	-	-	-	-	-	-	877	702
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 175	964	1 175	964	1 175	1021	1 175	1022	1 175	1022	1 175	1118	1 175	1109	1 175	1123	-	-	-	-	1 175	940
0,5 MPE Texture	965	791	965	791	965	839	965	840	965	840	965	919	965	911	965	922	-	-	-	-	965	772
0,5 SP RAL 7024, 8017, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 110	910	1 110	910	1 110	965	1 110	966	1 110	966	1 110	1057	1 110	1048	1 110	1061	-	-	-	-	1 110	888
SteelArt	1 044	856	1 044	856	1 044	908	1 044	908	1 044	908	1 044	994	1 044	985	-	-	-	-	-	-	1 044	836

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30/пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
				
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	765	643	780	656
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	785	660	800	673
0,45 SP RAL	794	668	809	680
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	817	687	832	700
0,45 SP RAL 3003, 5021	869	731	884	743
0,45 SP RAL 1018	904	760	919	773
0,5 SP RAL	848	713	863	726
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	874	735	889	748
0,5 SP RAL 5021	959	806	974	819
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет !	1 014	853	1 029	865
0,5 MPE Texture	1 023	860	1 038	873
0,5 SP RAL 7024, 8017, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 177	990	1 192	1002
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 246	1048	1 261	1060
SteelArt	1 107	931	1 122	943

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44г. Екатеринбург,
ул. Героев России, 2, оф.512
тел.: +7(343)379-02-97г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, 19
тел.: +7(8212)40-02-67

WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 28.10.2024

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	2010	1648	2010	1648	2010	1746	2010	1748	2010	1748	2010	1912	2010	1896							2010	1608
0,5	2300	1885	2300	1885	2300	1998	2300	2000	2300	2000	2300	2188	2300	2170	2300	2197	2300	2550	2300	2875	2300	1840
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2760	2400	2760	2400	2760	2626	2760	2604	2760	2636	2760	3060	2760	3450	2760	2208
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3220	3220	3220	3220	3220	3811	3220	4293	3220	2576
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3 570	3958	3570	4463	3570	2856
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	1590	1303	1590	1303	1590	1381	1590	1383	1590	1383	1590	1513	1590	1500	1590	1519	1590	1763	1590	1988	1590	1272
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1940	1830	1940	1853	1940	2151	1940	2425	1940	1552
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2220	2627	2220	2775	2220	1776
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
1,0/1,2 (сырьё в наличии AMg2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на пн, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длину до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 31.10.2024 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,2 оц.	265 900	257 100	248 200	230 500
0,25 оц.	249 200	240 900	232 600	216 000
0,3 оц.	216 100	208 900	201 700	187 300
0,35 оц.	203 600	196 800	190 000	176 500
0,4 оц.	189 400	183 100	176 800	164 200
0,45 оц.	175 800	169 900	164 100	152 400
0,45 Z200 оц.	183 900	177 700	171 600	159 400
0,45 Z225 оц.	187 900	181 600	175 400	162 800
0,5 оц.	171 100	165 400	159 700	148 300
0,5 оц. Z200 оц.	180 000	174 000	168 000	156 000
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	162 200	156 800	151 400	140 600
0,75 оц.	159 800	154 400	149 100	138 500
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	175 900	170 000	164 200	152 400

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тэл.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тэл.: +7(342)209-80-90

ГАВКА

ТЦ «Строймастер», ул. Асеевская, 37
тэл.: +7(342)270-12-03

ЗАКАЗЫ

Комсомольский проспект, 75
тэл.: +7(342)209-00-11

ТРЕЙД КОМПОС

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 в.2
тэл.: +7(342)270-12-04

МОТОВНИНКА

ул. Рязанская, 103
тэл.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на штрипс

Цены с учетом НДС действуют с 31.10.2024 г

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	190 500	182 200	177 200	173 900	189 500	181 300	176 400	173 100
0,35*	165 500	158 400	154 000	151 200	164 700	157 600	153 300	150 400
0,4	155 900	149 100	145 000	142 300	155 100	148 400	144 300	141 600
0,45	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 100	131 600
0,5	134 300	128 500	125 000	122 700	133 700	127 900	124 400	122 100
0,55	130 700	125 000	121 600	119 300	130 100	124 400	121 000	118 800
0,6	128 600	123 000	119 600	117 400	127 900	122 400	119 000	116 800
0,65	126 400	120 900	117 600	115 400	125 800	120 300	117 000	114 900
0,7	125 600	120 100	116 900	114 700	125 000	119 600	116 300	114 100
0,75	126 100	120 600	117 300	115 100	125 400	120 000	116 700	114 500
0,8	123 700	118 300	115 100	112 900	123 100	117 700	114 500	112 400
0,85	123 700	118 300	115 100	112 900	123 100	117 700	114 500	112 400
0,9	123 400	118 100	114 900	112 700	122 800	117 500	114 300	112 200
1,1	119 600	114 400	111 300	109 200	119 000	113 900	110 800	108 700
1,2	118 300	113 200	110 100	108 100	117 800	112 700	109 600	107 500
1,5	114 000	109 100	106 100	104 100	113 500	108 600	105 600	103 600
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL	174 900	167 300	162 800	159 700	174 100	166 500	162 000	159 000
0,4 SP RAL 3005, 6029	180 100	172 300	167 600	164 400	179 200	171 400	166 700	163 600
0,45 SP RAL	172 200	164 700	160 300	157 300	171 400	163 900	159 500	156 500
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	177 400	169 700	165 000	162 000	176 500	168 800	164 200	161 200
0,45 SP RAL 3003, 5021	188 800	180 600	175 700	172 400	187 900	179 700	174 800	171 500
0,45 SP RAL 1018	196 500	188 000	182 900	179 400	195 600	187 100	182 000	178 600
0,5 SP RAL	167 800	160 500	156 100	153 200	167 000	159 700	155 400	152 500
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	172 900	165 400	160 900	157 900	172 100	164 600	160 100	157 100
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гаранти	182 600	174 600	169 900	166 700	181 700	173 800	169 100	165 900
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	199 600	191 000	185 800	182 300	198 700	190 000	184 800	181 400
0,7 SP RAL	161 700	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,7 SP RAL 3005	166 900	159 600	155 300	152 400	166 100	158 900	154 500	151 600

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнущия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
Тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
Тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Асанинская, 37
Тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМС

Комсомольский проспект, 75
Тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
Тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЖКА

ул. Разанская, 103
Тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!

НА ПОКРЫТИЯ

- Normal Rooftop Шелк
- Rooftop Бархат

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 30.07.2024 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящий из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакрывающимся замком. Обрешетка панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покровытие	Толщина продукции	Оцинкованный	Полиэстер	Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!	MPE Texture	Rooftop Бархат Гарантия 25 лет!	Медный материал
Описание	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5
	Общая ширина	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм
	Рабочая ширина	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм
	Длина	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м
	Высота волны	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм
	Стандартная 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм
	Общая ширина	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм
	Рабочая ширина	800мм	800мм	800мм	800мм	800мм	800мм	800мм
	Длина	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м
	Высота волны	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм
	Стандартная 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм
	Общая ширина	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм	1400мм
	Рабочая ширина	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм
	Длина	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м
	Высота волны	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм
	Стандартная 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм
	Общая ширина	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм	1100мм
	Рабочая ширина	800мм	800мм	800мм	800мм	800мм	800мм	800мм
	Длина	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м	от 0,5м до 6м
	Высота волны	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм	25мм
	Стандартная 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк.




Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальных регионах - заказываемые панели принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли является высокая надежность фальцевых панелей. Вызвана она спецификой данного материала.

Плоская поверхность панели не имеет дополнительной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли									
Картонная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Цена руб/шт				
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	610	800	870	1030		520	700	750	900
Цена руб/шт									
Картонная планка СПЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Цена руб/шт									
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Кляммер для фальцевой кровли 32х62	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	320	420	460	530		28			
Доборные элементы при креплении фальцевых панелей на стены - фасадные									
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт				Цена руб/шт				
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	540	690	760	890		540	690	760	890
Цена руб/шт									
Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	520	670	740	880		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			

Упаковка для фальцевых панелей					
Изображение	Цена, руб/шт	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей
	125	980		980	

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
Количество панелей в упаковке - от 20 до 60 шт.***
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
Количество панелей в упаковке - от 20 до 60 шт.***
Длина панели от 0,5м до 6м

Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы.
Количество панелей в упаковке - от 20 до 60 шт.
Длина панели от 0,5м до 6м по Перми и Пермскому краю
до 6м - в другие регионы.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
**** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!
При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просим обращаться к начальнику цеха.

НАЦЕНКИ		
Фальцевая кровля	Объем партии (общего цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 50 пог.м	2980 руб
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует скидка за нестандартное количество длины - 20 % от суммы фальцевых панелей.	
	Сумма заказа менее 8880 руб	560 руб

Внимание! Предоставление услуг по доставке.
Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Асланинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писаркина, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)299-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Революции, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.



WWW.KVIN.RU

Изготовление
штaketника
по Вашим
размерам!

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 20.08.2024г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Shells/Steelwood	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металл	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018				
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический								
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	Штакетник металлический полукруглый широкий								
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	Штакетник металлический П-образный широкий								
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	Штакетник металлический П-образный широкий								
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 870x1600	595	- штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 870x2150	735	- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 870x150	1080	- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 560x1600	520	- штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 560x2150	685	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 560x150	950	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 390x1600	335	- штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 390x2150	410	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x150	700	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.		

*Штакетник упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинарированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем заказа (длина, ширина, высота, толщина, тип профиля, тип металла)	Наценка (за метр)
	Минимум 60 м.п. (или эквив.)	2000 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Директского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Строймастер», ул. Алаунская, 37
тел.: +7(342)270-12-03
ЗАКАЗЫ

ТЦ «Будивен», ул. Уральская, 63 и 2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИНИКА



Базовые цены на доборные элементы №1 от 06.06.2024 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
				SP (полюстер)	Steel/Wood/ Steel/Al/ Roofpat/ Barpat/ Normal Roofpat Шек.	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Конек круглый			-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	695	860	1280	1100	1650
		190x190	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290 длина 2 м	1320	1660	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	200	260	370	320	440
		40x40	245	320	460	400	660
		50x50	290	380	540	460	680
		75x75	410	510	750	640	870
Угол наружный		100x100	550	690	1050	880	1250
		30x30	200	260	370	320	440
		40x40	245	320	460	400	660
		50x50	290	380	540	460	680
Околооконная планка		16x75x150	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	979	1364	1870	1595	2288

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
				SP (полюстер)	Steel/Wood/ Steel/Al/ Roofpat/ Barpat/ Normal Roofpat Шек.	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Ветровая планка		100x88	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	410	575	860	750	1030
Планка завершающая			200	260	370	320	440
Планка начальная			200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	290	380	540	460	680
Нащельник		10x60x10	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	979	1364	1870	1595	2288

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полюстер)	Steel/Wood/ Steel/Al/ Roofpat/ Barpat/ Normal Roofpat Шек.	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Планка примыкания нижняя		810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		410	575	860	750	1030
Планка стыковая		490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный		700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный		490	650	940	800	1100
Отливы произвольной ширины L (мм)						
L≤100		410	550	790	670	1090
100≤L≤180		620	795	1270	985	1590
180≤L≤300		820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		670	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265				
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				
Заглушка конусная конька круглого		670				
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл	Цена, руб/шт.			
СТАНДАРТ		520	535			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	250			

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка").При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

Наценки

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
- Д/э на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (или более 300 кг) выставляется поддон (невозвратный, стоимость по прайсу), более 30 тыс.руб. количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Асеевская, 37
тел.: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уралская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКОП
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90ТАКАНС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11МОТОВАЙКА
ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 31.05.2024 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
Трубчатый снегозадержатель			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21	2560	Комплект крепежа (1 пакет):	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,C44		Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75		Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик		Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик	340	Заглушка 20х40	4шт
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум		Резиновая подкладка 25х40	6шт
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум			Снегозадержатель препятствует сходу снега и ль В качестве наиболее надежного снегозаде применяют трубчатый снегозадержате
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум			
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*	600		Трубу снегозадержателя/ограждения неокре возможно заказать длиной до 6 м. в офисе мет порезать по своим размерам.
Заглушка 20х40	17		
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16	3,0		
Саморез с шестигранной головкой 8х50	12,4		
Соединитель трубы снегозадержателя	45		
(служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45		
Резиновая подкладка 25х40	15		
Планка снегозадержателя			
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	535		Снегозадержатель препятствует сходу снега и ль В качестве наиболее экономичного варианта и планка снегозадержателя (снеговой бар
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	680		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	850		
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	410		
Ограждение кровельное			
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от паден во время проведения работ.
Заглушка 20х20	12		
Соединитель ограждения	105		В комплект стойки для ограждения входит бо шайба, 3 резиновые прокладки.
(служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105		
Стойка ограждения окрашенная	840		

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			Roof She
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			250	320	360	400	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА HC-10			220	290	330	370	
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			250	320	360	400	
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			940	1230	1460	1720	
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	720	950	1120	1310	
		140x140	940	1230	1460	1720	
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ			1650	1905	2310	2520	240
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	120
ОГОЛОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	80
		D 100 мм	595	685	760	825	83
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	500
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	80
		D 115 мм	540	595	750	825	81
		D 120 мм	550	605	770	760	74
		D 130 мм	560	615	780	850	83
		D 150 мм	595	650	805	880	86
		D 180 мм	614	680	825	905	88
		D 200 мм	640	705	860	935	90
		D 250 мм	695	770	915	980	94

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел.: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60х27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50х40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75х40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100х40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50х50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50х75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100х50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37

тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2

тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА


ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 18.10.2024 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
2000	6870		-		
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из	24.03.2023	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2		3	1267		
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296		
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080		
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475		
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			54		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.


³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляющие 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1085		
Профильная труба 60х40х2	2300	1543		
Профильная труба 60х40х2	2500	1565		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1267		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклёпок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является служебной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 04.07.2024

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL RR	1 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1275	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры		3 м	NEXT	2350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			мч / OldLine	2440	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		RAL RR	1 м		800	2 трубы
	3 м			1500		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	800	2 опоры, комплект крепежа	
			мч / OldLine	860	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	1350	4 опоры, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1440	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL RR		1,2 м	NEXT	1350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
NEXT фальц		1650		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	NEXT фальц		3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL RR	1,2 м		950	2 трубы	
		3 м		1750		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE			NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом			NEXT фальц	300	планка, комплект крепежа	
Айсстопперы ELITE						
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL RR		Универ	300	шт	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400		
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RAL RR	70 мм	№4	650	1 планка, комплект крепежа	
С-44		35 мм	№3	450		
		100 мм	№5	750		
НС-44		66 мм	№2	500		
		108 мм	№5	750		
Н-57		93 мм	№4	650		
		44 мм	№3	450		
		122 мм	№5	750		
Н-60		50 мм	№2	500		
		92 мм	№4	650		
		50 мм	№2	500		
Н-75			№4	650		
Сэндвич-панель			о чертежу с/	№1		400
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL RR	1 м	NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1200		
	RAL RR		NEXT (короб)	1350		
	Zn			1250		
	RAL RR		NEXT фальц	1750		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	Zn	3 м		1450	2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
	RAL RR		NEXT	2700		
	Zn			2400		
	RAL RR		NEXT (короб)	2750		
	Zn			2450		
	RAL RR		NEXT фальц	3300		
	Zn			3050	4 опоры, 8 планок, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN						

Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	1 м		950	2 трубы			
	Zn			900				
	RAL RR	3 м		1900				
Zn			1750					
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL RR		NEXT	750	2 опоры, комплект крепежа			
	Zn			700				
	RAL RR		NEXT (короб)	800				
	Zn			750				
	RAL RR		NEXT фальц	950	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа			
	Zn			900				
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL RR		NEXT	1450	4 опоры, комплект крепежа			
	Zn			1300				
	RAL RR		NEXT (короб)	1500				
	Zn			1350				
	RAL RR		NEXT фальц	1850	4 опоры, 8 планок, комплект крепежа			
	Zn			1700				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RAL RR		NEXT фальц	550	4 планок, комплект крепежа			
	Zn			500				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	Zn			900	8 планок, комплект крепежа			
Снегозадержатели PRESTIGE ZN								
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL RR	1, 2 м	NEXT	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	2700	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	2700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	2000	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	2550	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	2500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1850	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	2350	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	2350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			Натур	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	MASTER фальц	5400	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
NEXT фальц	5400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа						
SINGLE фальц	3750	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа						
Фальц-америка (1,5")	5150	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)						
Композит / Сланец	5350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа						
Натур	5450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа						
NEXT	4000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа						
MASTER фальц	5100	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа						
NEXT фальц	5100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа						
SINGLE фальц	3550	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа						
Фальц-америка (1,5")	4750	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)						
Композит / Сланец	4650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа						
Натур	4750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа						
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL RR	2, 5 м				Универ	5550	4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа
						Фальц	5900	4 опоры, 4 планки, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа
						MASTER фальц	5850	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа
			Композит	6500				
			Натур	6600	4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Универ	5200	4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
			Композит	6050				
			Натур	6200	4 опоры, 4 крошштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN								
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL RR	1, 2 м		1450	2 трубы			
	Zn			1250				
	RAL RR	3 м		2700				
	Zn			2500				
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL RR		NEXT	1150	2 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	1600	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1600	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	1750	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	1850	2 опоры, комплект крепежа			
			Натур	1900	2 опоры, комплект крепежа			
			NEXT	1100	2 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	1550	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1550	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	1650	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	1700	2 опоры, комплект крепежа			
			Натур	1750	2 опоры, комплект крепежа			
			Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL RR		NEXT	2250	4 опоры, комплект крепежа
						MASTER фальц	3200	4 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа
NEXT фальц	3200	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа						
SINGLE фальц	3250	4 опоры-фальц, комплект крепежа						
Фальц-америка (1,5")	3350	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)						
Композит / Сланец	3550	4 опоры, комплект крепежа						
Натур	3700	4 опоры, комплект крепежа						
NEXT	2100	4 опоры, комплект крепежа						
MASTER фальц	3050	4 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа						
NEXT фальц	3050	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа						
SINGLE фальц	3100	4 опоры-фальц, комплект крепежа						
Фальц-америка (1,5")	3150	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)						
Композит / Сланец	3300	4 опоры, комплект крепежа						
Натур	3450	4 опоры, комплект крепежа						
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL RR		NEXT фальц	500	шт, комплект крепежа			
	Zn			450				
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RAL RR		MASTER фальц	1000	4 зажима , комплект крепежа			
	Zn			950				
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE	RAL RR		Универ	3800	1 полотно			
	Zn			3550				

ZN	RAL RR	4, 5 м	Фальц	4250	1 полотно		
	Zn			4050			
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	450	шт, комплект крепежа		
	Zn			400			
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1300	4 опоры		
			Композит	1800			
			Натур	1650	4 опоры, 16 зажим-фальц		
			MASTER фальц	2400			
	Zn		Фальц	2400	4 опоры, 4 планки		
			Универ	1150	4 опоры		
			Композит	1650			
			Натур	1550			
			MASTER фальц	2100		4 опоры, 16 зажим-фальц	
			RAL RR		Универ	1700	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
Композит	1450						
Натур	1550						
MASTER фальц / Фальц	1850						
Zn		Универ			1600	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
		Композит			1250		
		Натур	1400				
		MASTER фальц / Фальц	1650				
Айсстопперы PRESTIGE ZN							
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм	RAL RR		Универ	350	шт		
	Zn			300			
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 80 мм	RAL RR		Фальц	500			
	Zn			450			
Снегостопоры PRESTIGE ZN							
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм	RAL RR		Универ	150	шт		
	Zn			120			
	RAL RR		Натур	165			
	Zn			150			
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1750	шт		
	Zn			1650			
	RAL RR		MASTER фальц / Фальц	1850			
	Zn			1750			
Планка-переходник PRESTIGE ZN							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация		
НС-35	RAL RR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа		
	Zn			700			
МП-35	RAL RR	40 мм	№3	500			
	Zn			450			
С-44	RAL RR	119 мм	№5	850			
	Zn			800			
	RAL RR	35 мм	№3	550			
	Zn			450			
НС-44	RAL RR	100 мм	№5	850			
	Zn			800			
	RAL RR	66 мм	№2	600			
	Zn			550			
НС-44	RAL RR	108 мм	№5	850			
	Zn			800			
	RAL RR	93 мм	№4	750			
	Zn			700			
Н-57	RAL RR	44 мм	№3	500			
	Zn			450			
	RAL RR	122 мм	№5	850			
	Zn			800			
Н-60	RAL RR	50 мм	№2	600			
	Zn			550			
	RAL RR	92 мм	№4	750			
	Zn			700			
Н-75	RAL RR	50 мм	№2	600			
	Zn			550			
	RAL RR	по чертежу с/п	№1	450			
	Zn					400	
Ограждения ECONOM							
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3400	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	3500			
			NEXT фальц	3700			
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)			Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3550	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	3900			
			NEXT фальц	4050			
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)			Универ	3850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	4050	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	4100			
			NEXT фальц	4250			
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)			Парапет		3400	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)					3550		
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)					4050		
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к					Универ	350	шт, комплект крепежа
Усилитель ограждения ECONOM					NEXT	1700	опора, 2 усилителя, комплект крепежа
					NEXT фальц	1800	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа
Комплектующие к ограждениям ECONOM							
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL RR	3 м		1500	2 трубы		
Упаковка Опор ограждения ECONOM			Универ	1000	3 опоры, комплект крепежа		
			Фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
			NEXT	1150	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600				2450	3 кронштейна		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900				2650			

Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				3050		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1550		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1650	3 укосины	
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4450	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT фальц	4800	опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT	5400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5800	опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT	7400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT фальц	8100	опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			Парапет	4650	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)				5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)				7100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ				750	шт, комплект крепежа	
Соединитель трубы угловой 40х20 ELITE ГОСТ		Универ	350	шт		
Комплектующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL RR	3 м		1750	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1300	3 опоры	
			NEXT фальц	1750	3 опоры, 3 планки	
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE		Универ		2650	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE				3050		
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				3950		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1500	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1650		
Упаковка Креплений к парапету ELITE				1950		
Упаковка Хомутов ограждения ELITE		Универ		550	6 хомутов	
				800	9 хомутов	
				1150	12 хомутов	
				1500	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				550	шт, комплект крепежа	
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				1150		
Опора-переходник ELITE		0,55 м	Фальц	1800		
	1,05 м	Универ				
Ограждения PROMO ZN						
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4450		
	RAL RR		NEXT фальц	5250	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4850		
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR		NEXT	5350	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4950		
	RAL RR		NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			5400		
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR		NEXT	5950	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			5550		
	RAL RR		NEXT фальц	6500	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			6100		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR		Парапет	4750	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	Zn			4450		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR			5350		
	Zn			4950		
	RAL RR			5950		
	Zn			5550		
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR		Универ	450	шт, комплект крепежа	
	Zn			400		
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR		NEXT	2200	опора, 2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			2000		
	RAL RR		NEXT фальц	2300	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			2100		
Комплектующие к ограждениям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	3 м		1900	2 трубы	
	Zn			1750		
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	RAL RR		NEXT	1250	3 опоры, комплект крепежа	
	Zn			1150		
		RAL RR		NEXT фальц	1450	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа
		Zn			1400	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RAL RR			3600	3 кронштейна	
	Zn			3350		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	RAL RR			3850		
	Zn			3550		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RAL RR			4250		
	Zn			4000		
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RAL RR			2150	3 укосины	
	Zn			2000		
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RAL RR			2400		
	Zn			2250		
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	6600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	8600	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	9400		
			NEXT	6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	8000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	8750		

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/RR	3 м	NEXT	8700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	9500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	10100	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Натур	11150				
	Zn		NEXT	8100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	9450	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Натур	10400				
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/RR	3 м	NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			Натур	13150				
	Zn		NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	11300	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			Натур	12150				
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Парапет	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
Zn	5950							
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RAL/RR			7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа			
Zn	6550							
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/RR			7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
Zn	7350							
Ограждение парапетноеPRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RAL/RR			8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
Zn	8100							
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/RR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
Zn	9450							
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RAL/RR	11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа					
Zn	10400							
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			900	шт, комплект крепежа			
	Zn			850				
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR	3 м	Универ	450	шт, комплект крепежа			
	Zn			400				
Комплекующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009								
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL/RR	3 м		2700				
	Zn			2500				
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR			NEXT	1700	3 опоры		
				MASTER фальц	2350	3 опоры, 12 зажимов		
				NEXT фальц	2350	3 опоры, 3 планки		
				Композит / Сланец	3950	6 опор		
				Натур	4500	6 опор		
	Zn			NEXT	1600	3 опоры		
				MASTER фальц	2200	3 опоры, 12 зажимов		
				NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки		
				Композит / Сланец	3700	6 опор		
				Натур	4200	6 опор		
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RAL/RR		Парапет	2350	3 крепления			
Zn	2200							
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL/RR	Универ		2600	3 стойки			
Zn	2450							
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR			3200				
Zn	3000							
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RAL/RR			3800				
Zn	3550							
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	RAL/RR			1750	3 укосины			
Zn	1650							
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RAL/RR			2150				
Zn	2000							
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR			650	6 хомутов			
	Zn			600				
	RAL/RR			950	9 хомутов			
	Zn			900				
	RAL/RR			1300		12 хомутов		
	Zn			1250				
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			2350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа			
Zn	2200							
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			650	шт, комплект крепежа			
	Zn			600				
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RAL/RR		MASTER фальц	2600	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа			
Zn	2400							
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,55 м	Фальц	350	шт, комплект крепежа			
	Zn			300				
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL/RR			0,6 м		1500		
	Zn					1450		
	RAL/RR					1550		
	Zn					1500		
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	RAL/RR			1,05 м		Универ	1850	
	Zn						1750	
	Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,1 м		Универ		2550	опорная пластина, комплект крепежа
		0,15 м					2750	
0,2 м				3300				
				0,1 м		2750	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
0,15 м	3300							
	0,2 м	4000						
Кровельные мостики ELITE								
Мостик кровельный ELITE 330		1,2 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа			
			NEXT фальц	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа			

Мостик кровельный ELITE 330	RAL RR	2,5 м	NEXT	8050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900			NEXT фальц	3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200		3 м	Универ	4250	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Комплекующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2550	1 полотно	
		1,2 м		3350		
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		2,5 м		6800		
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	900	2 усилителя, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1000		
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика				800		
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT	3950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	700	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				1450	3 шт, комплект крепежа	
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL RR	1,2 м		5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT	9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Натур	4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	Zn		NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Натур	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL RR	3 м		5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			5500		
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL RR			6600		
	Zn			6250		
Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м		3350	1 полотно	
	Zn			3100		
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL RR	1,2 м		4000		
	Zn			3850		
	RAL RR	2,5 м		7600		
Zn			7250			
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL RR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			950		
	RAL RR		MASTER фальц / NEXT фальц	1200		
	Zn			1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL RR		Универ	1100		
	Zn			1000		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL RR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn		NEXT	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	RAL RR	1,2 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м		MASTER фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м			5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
		1,2 м			3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа

Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR	2,5 м	Композит / Сланец	5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
		1,2 м		3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м		3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	Zn	1,2 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	Плоская кровля	2550	2 кронштейна
	Zn			2300	
	RAL RR	2,5 м		3900	3 кронштейна
	Zn			3450	
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL RR		Универ	1000	2 шт, комплект крепежа
	Zn			950	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL RR			2100	3 шт, комплект крепежа
	Zn		2000		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN					
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Универ	6800	шт
	Zn			6400	
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850	
	Zn			1800	
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850	
	Zn			1800	
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1000	
	Zn			950	
Каретка PRESTIGE ZN	Zn			2700	
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR			Универ	
			Композит / Сланец	7500	
			Натур	7500	
			Фальц	7750	
			MASTER фальц	8350	
	Zn		Универ	6500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
			Композит / Сланец	6700	
			Натур	6750	
			Фальц	6900	
			MASTER фальц	7500	
Лестницы ELITE					
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа
Фальц			4600	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
Комплектующие к лестницам ELITE					
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600	
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	4 крепления, комплект крепежа
			Фальц	2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Универ	1300	4 крепления к стене
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE				1050	4 крепления краб, комплект крепежа
Лестницы стеновые PRESTIGE ZN					
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		8850	
		3 м		11750	
	Zn	1,2 м		6250	
		1,8 м		7800	
		3 м		10900	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м		7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		9600	
		3 м		14400	
	Zn	1,2 м		7050	
		1,8 м		8600	
		3 м		13300	
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL RR			4400	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
Zn		4100			
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR			11900	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа
Zn		11000			
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR			14600	
	Zn			13500	
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,5 м		22500	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			21350	
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,5 м		27950	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			25850	
Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		4750					
		3 м		7000					
		1,2 м	Фальц	4200	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		5400					
		3 м		7800					
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6400					
		3 м		7900					
		1,2 м	MASTER фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6350					
		3 м		7850					
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6350					
		3 м		9350					
		1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6500					
		3 м		9950					
		Zn	1,2 м	Универ	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м		4500				
			3 м		6600				
			1,2 м	Фальц	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м		5150				
			3 м		7350				
	1,2 м		NEXT фальц	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
	1,8 м			6150					
	3 м			7450					
	1,2 м		MASTER фальц	4800	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
	1,8 м			6100					
	3 м			7400					
	1,2 м		Композит / Сланец	5050	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
	1,8 м			6050					
	3 м			8750					
	1,2 м		Натур	5170	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
	1,8 м			6150					
	3 м			9350					
	Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом		RAL RR	0,15 м	Универ	3650	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
			Zn			3450			
	Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600		RAL RR	1,2 м	Универ	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
				1,8 м		5450			
				3 м		7600			
				1,2 м	Фальц	4700	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5500					
		3 м		8150					
		1,2 м		NEXT фальц	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м			7100				
		3 м			9050				
		1,2 м		MASTER фальц	5400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
1,8 м		7000							
3 м		9000							
1,2 м		Композит / Сланец		5750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
1,8 м				7050					
3 м				10750					
1,2 м		Натур		5850	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
1,8 м				7150					
3 м				10750					
Zn		1,2 м		Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м			5100				
		3 м			7150				
		1,2 м		Фальц	4400	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м			5150				
		3 м			7600				
		1,2 м	NEXT фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6650					
		3 м		8550					
		1,2 м	MASTER фальц	5050	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6600					
		3 м		8500					
		1,2 м	Композит / Сланец	5400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6550					
		3 м		10050					
		1,2 м	Натур	5500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м		6650					
		3 м		10050					
		Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом		RAL RR	0,15 м	Универ	4200	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа	
				Zn			3950		
		Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
		Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL RR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
					NEXT фальц	10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
					Композит / Сланец	10450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Натур					10700				
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660					NEXT	10300	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
					NEXT фальц	14000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
					Композит / Сланец	13650	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
					Натур	13850			

Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT	14000	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	16900	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	16600		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			NEXT	15500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	17350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	16800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	17000		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	Zn	1,2 м	NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
			NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	9950		
NEXT			9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
NEXT фальц			13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
Композит / Сланец			12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Натур			12800			
NEXT			13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
NEXT фальц			15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
Композит / Сланец			15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Натур			15400			
NEXT			14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
NEXT фальц			16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
Композит / Сланец			15600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Натур			15850			
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RAL RR	1,2 м	NEXT	1900	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа	
Zn	1750					
Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м		3200	1 полотно	
		1,8 м		4950		
		3 м		7600		
1,2 м		3500				
1,8 м		5450				
3 м		8250				
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3050		
		1,8 м		4600		
		3 м		7150		
1,2 м		3250				
1,8 м		5150				
3 м		7700				
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600				5150		
				7700		
				2150		
2000				2 крепления, комплект крепежа		
2600				4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
2450						
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		Универ	3450	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Zn	3200					
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Фальц	3150	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Zn	3000					
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		Фальц	3800	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Zn	3600					
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		NEXT фальц	3650	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Zn	3450					
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		NEXT фальц	4350	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Zn	4050					
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		NEXT фальц	2250	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
	Zn			2100		
	RAL RR			2200		2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	Zn			2050		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR		Композит / Сланец	5550	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			5200		
	RAL RR			5950		
	Zn			5500		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Композит / Сланец	8000	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			7500		
	RAL RR			8250		
	Zn			7650		
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL RR			700	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1900	4 крепления лестницы	
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1550	4 крепления краб, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1150	2 крепления лестницы к карнизу	
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN				0,9 м	2250	4 удлинителя
нестандарт				3500		
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn		Универ	650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1600		
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1350	4 крепления краб, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1050	2 крепления лестницы к карнизу	
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN				2100		
0,9 м				3200	4 удлинителя	
Упаковка Палотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL RR		NEXT	5400	2 полотна	
Zn	5000					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR			2350	2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				3800		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				5250		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2800	ступень	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		NEXT	2200	2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				3550		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				4800		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2600		

Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RAL RR		Композит / Сланец	4300	4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	4500	
	Zn		Композит / Сланец	4000	
			Натур	4200	
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL RR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		41000	
		1,5 м		50000	
	Zn	0,8 м		31400	
		1,15 м		38750	
		1,5 м		47250	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL RR	0,2 м	Универ	4800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6200	
		0,7 м		6500	
		0,8 м		4600	
	Zn	0,2 м		4900	
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6000	
		0,7 м		6000	
		Крепление пожарной площадки ГОСТ		RAL RR	
	Парапет		7900		2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
	Плоская кровля		10400		2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
Zn			Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
			Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL RR		Универ	400	шт
Zn			350		
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	6500	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа
Zn			6000		
Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		NEXT	1200	2 опоры
	Zn			1100	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя
		0,4 м		3900	
		0,6 м		5000	
		0,7 м		5300	
		0,8 м		5650	
		0,9 м		6700	
		1 м		7400	
		1,2 м		8400	
		1,3 м		8700	
	Zn	1,4 м		9100	
		0,15 м		1900	
		0,4 м		3700	
		0,6 м		4750	
		0,7 м		4900	
		0,8 м		5250	
		0,9 м		6200	
		1 м		6800	
		1,2 м		7700	
1,3 м	8000				
1,4 м	8400				
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	3800	2 распорки, комплект крепежа
Zn		3550			
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	1350	4 фланца
	Zn			1200	
	RAL RR			2700	8 фланцев
	Zn			2400	
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	900	2 хомута
	Zn			850	
	RAL RR			1800	4 хомута
	Zn			1700	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	1500	4 соединителя
Zn		1400			
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RAL RR		Фальц	1750	8 зажимов
Zn		1700			
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RAL RR		Универ	3850	2 тетивы, комплект крепежа
Zn		3600			
RAL RR		8250			
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	Zn			7700	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL RR		Универ	3300	5 вертикалей
	Zn			3200	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RAL RR				
	Zn			6900	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR		Универ	4700	3 дуги
				7800	5 дуг
				1500	дуга
	Zn	4500		3 дуги	
		7150		5 дуг	
		1400		дуга	
Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800	RAL RR		Универ	400	2 уголка дуги
				1150	6 уголков дуги
				1950	10 уголков дуги
				350	2 уголка дуги

	Zn			1050	6 уголков дуги
				1800	10 уголков дуги

Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RAL RR		Универ	5050	2 поперечины				
	Zn			4700					
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL RR			7550	3 поперечины				
	Zn			7050					
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RAL RR	0,8 м	Универ	4800	полотно трапа				
	Zn			4450					
Упаковка Стоек пожарной площадки	RAL RR			5400		2 стойки			
	Zn			5000					
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RAL RR		Универ	1850	1 ступень				
	Zn			1700					
	RAL RR			3700	2 ступени				
	Zn			3400					
Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400	RAL RR		Универ	1700	2 удлинителя				
	Zn			1600					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680			Универ	1200	2 удлинителя				
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RAL RR			1550					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				2100					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	Zn			1050					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020		1450							
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360		1900							
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680				3600					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020	RAL RR			5200		2 отбойника			
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				7100					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn			3400					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020		4950							
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360		6800							
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680			5400	2 направляющих					
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020	RAL RR		6750						
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360			8800						
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	Zn		5100						
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020		6300							
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360		8200							
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		Универ		2700	1 шт			
	Zn				2550				
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL RR	0,5 м	Универ	3400	2 колонны				
	Zn			3200					
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795			Универ	1150	труба				
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145	RAL RR			1350					
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495				1500					
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795	Zn			1000					
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145		1250							
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495		1350							
Упаковка Упорного профиля 1002	RAL RR		Универ	3800	профиль упорный, комплект крепежа				
	Zn			3600					
Упаковка Профиля доборного ZN	RAL RR	0,2 м	Универ	1500	2 профиля доборных				
		0,3 м		1650					
		0,4 м		1800					
		0,5 м		2150					
		0,6 м		2550					
		0,7 м		2800					
	Zn	0,2 м		1350					
		0,3 м		1550					
		0,4 м		1700					
		0,5 м		2000					
		0,6 м		2450					
		0,7 м		2600					
		Опора кровельная и Переход через парапет							
		Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN		RAL RR			Плоская кровля	5000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
Zn			Универ	4500					
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL RR		Фальц	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа				
				10600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа				
		485 мм	Плоская кровля	24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа				
		660 мм		24400					
	800 мм	24600							
	Zn		Универ	3400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа				
			Фальц	9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа				
		485 мм	Плоская кровля	21600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа				
		660 мм		21700					
		800 мм		21900					
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL RR	485 мм		89000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа				
		660 мм		96300					
	800 мм	104000							
	Zn	485 мм		79000					
660 мм		85900							
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL RR	800 мм		93000					
		485 мм		90800					
		660 мм		98000					
		800 мм		106200					
	Zn	485 мм		81000					
		660 мм		87500					
		800 мм		94800					
		Планка-переходник КВИН							
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL RR			465	шт				
	ZN			415					
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				85	комплект				

* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**e-mail: marketing@kvin.ruг. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90****ГАЙВА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласывинская, 37
тел.: +7(342)**270-12-03****ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11****ТИХИЙ КОМПРОС**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04****МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**WWW.KVIN.RU**Базовые цены козырьки от 29.10.2024***Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04


МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 16.10.2024 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95х90х95х2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	790	870	1 045	1 265		1060	1166
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			320				352
3	Заглушка для желоба прямоугольного	шт.	165		255				281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	210		275				303
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	605	695	835	1 005	1 015		1 117
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	715	860	1040	915		1007
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			255				281
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			205				226
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	145	235	280	340	235		259
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	615	705	845	1 025	1 025		1 128
11	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	790	1 030	1 240	1 488	1330		1463
12	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	720	970	1 185	1 422	1 070		1 177
13	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	765	830	1 000	1 200	1 070		1 177
14	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	170	250	300	360	290		319
15	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			320				352
16	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	825	970	1 165	1 405	1265		1392
17	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			440				484
18	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	190	220	265	320	330		363
19	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	950	1 265	1 520	1 835	1 265		1392

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90х125 для желоба полукруглого	шт.	345	365	440	530		605	666
2	Воронка выпускная 90х240	шт.	695	815	980	1 180	1145		1260
3	Воронка водосборная 90х200	шт.	770	905	1 085	1 310	1135		1249
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	465	530	635	770	730		803
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	840	915	1 100	1 325	1235		1359
6	Держатель трубы D90	шт.			190				209
7	Колено трубы D90 45°	шт.	320	345	410	495	545		600
8	Колено трубы D90 60°	шт.	330	355	425	510	555		611
9	Колено трубы сливное D90	шт.	350	375	450	545	575		633

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100х125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	505	610	605		666
2	Воронка выпускная 100х240	шт.	805	950	1 135	1 375	1290		1419
3	Воронка водосборная 100х290/100х240	шт.	970	1 035	1 245	1 500	1400		1540
4	Воронка водосборная скошенная 100х240	шт.	970	1 035	1 245	1 500	1400		1540
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	605	650	780	945	880		968
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 090	1 180	1 415	1 710	1575		1733
7	Держатель трубы D100	шт.			235				259
8	Колено трубы D100 45°	шт.	365	385	465	560	520		572
9	Колено трубы D100 60°	шт.	375	395	475	575	530		583
10	Колено трубы сливное D100	шт.	395	415	505	610	550		605

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	990	1 060	1 270	1 535	1575		1733
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	625	665	800	960	995		1095
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1 235	1 430	1 720	2 075	2090		2299
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	795	915	1 100	1 325	1290		1419
5	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 455	1 705	2 050	2 475	2420		2662
6	Держатель трубы D150	шт.			275				303
7	Колено трубы D150 45°	шт.	430	485	585	705	675		743
8	Колено трубы D150 60°	шт.	440	495	595	720	685		754
9	Колено трубы сливное D150	шт.	460	515	620	750	705		776

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.				3 170			
---	---	-----	--	--	--	-------	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8х100 мм, 1 болт М6х20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия. Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		296
УПКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьянская, 37

тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2

тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 04.07.2024

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Полиэстер (PE)
- Поверхность: Шелковисто - матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0,6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет


1. Желоб
2. Угол желоба внутренний
3. Угол желоба внешний
4. Соединитель желоба
5. Держатель желоба
6. Заглушка желоба
7. Воронка желоба
8. Колено трубы
9. Труба
10. Колено стока
11. Держатель трубы на кирпич
12. Держатель трубы на дерево

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	237
	Заклушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 45°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDARD

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Водосточная система PBX Döcke STANDARD

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		435
PVTD-1025		шт	Зеленый			457
PVTD-1198		шт	Красный			457
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			457
PVTD-1045		шт	Серый			457
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			502
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		432
PVTP-1025		шт	Зеленый			476
PVTP-1198		шт	Красный			476
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			476
PVTP-1045		шт	Серый			476
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			523
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		649
PVTC-1025		шт	Зеленый			714
PVTC-1198		шт	Красный			714
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			714
PVTC-1045		шт	Серый			714
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			785
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		115
PVTG-1025		шт	Зеленый			121
PVTG-1198		шт	Красный			121
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			121
PVTG-1045		шт	Серый			121
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			133
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		270
PVTL-1025		шт	Зеленый			284
PVTL-1198		шт	Красный			284
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			284
PVTL-1045		шт	Серый			284
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			312
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		79
PVTY-1025		шт	Зеленый			82
PVTY-1198		шт	Красный			82
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			82
PVTY-1045		шт	Серый			82
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			91
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		275
ZVTS-1025		шт	Зеленый			275
ZVTS-1198		шт	Красный			275
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			275
ZVTS-1045		шт	Серый			275
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			303

PVTN-1107	Docke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		144
PVTN-1025		шт	Зеленый			152
PVTN-1198		шт	Красный			152
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			152
PVTN-1045		шт	Серый			152
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			167
PVTM-1107	Docke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		256
PVTM-1025		шт	Зеленый			269
PVTM-1198		шт	Красный			269
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			269
PVTM-1045		шт	Серый			269
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			296
PVTE-1107	Docke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		240
PVTE-1025		шт	Зеленый			252
PVTE-1198		шт	Красный			252
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			252
PVTE-1045		шт	Серый			252
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			277
PVTQ-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		301
PVTQ-1025		шт	Зеленый			331
PVTQ-1198		шт	Красный			331
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			331
PVTQ-1045		шт	Серый			331
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			364
PVTR-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		524
PVTR-1025		шт	Зеленый			576
PVTR-1198		шт	Красный			576
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			576
PVTR-1045		шт	Серый			576
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			634
PVTB-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		786
PVTB-1025		шт	Зеленый			864
PVTB-1198		шт	Красный			864
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			864
PVTB-1045		шт	Серый			864
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			950
PVTJ-1107	Docke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTJ-1025		шт	Зеленый			394
PVTJ-1198		шт	Красный			394
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTJ-1045		шт	Серый			394
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTH-1107	Docke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTH-1025		шт	Зеленый			394
PVTH-1198		шт	Красный			394
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTH-1045		шт	Серый			394
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTK-1107	Docke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		108
PVTK-1025		шт	Зеленый			114
PVTK-1198		шт	Красный			114
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			114
PVTK-1045		шт	Серый			114
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый			125

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Водосточная система ПВХ Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		512
PVSV-1004		шт	Каштан			
PVSV-1044		шт	Пломбир			487
PVSV-1050		шт	Шоколад			563
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		737
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			811
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVSX-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		136
PVSX-1004		шт	Каштан			
PVSX-1044		шт	Пломбир			129
PVSX-1050		шт	Шоколад			149
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		136
PVSW-1004		шт	Каштан			
PVSW-1044		шт	Пломбир			129
PVSW-1050		шт	Шоколад			149
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSA-1004		шт	Каштан			
PVSA-1044		шт	Пломбир			303
PVSA-1050		шт	Шоколад			350
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSB-1004		шт	Каштан			
PVSB-1044		шт	Пломбир			303
PVSB-1050		шт	Шоколад			350
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		330
PVSR-1004		шт	Каштан			
PVSR-1044		шт	Пломбир			314
PVSR-1050		шт	Шоколад			362
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		92
PVSK-1004		шт	Каштан			
PVSK-1044		шт	Пломбир			88
PVSK-1050		шт	Шоколад			102
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		333
ZVKZ-1004		шт	Каштан			
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			333
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			367

PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		170
PVSM-1004		шт	Каштан			162
PVSM-1044		шт	Пломбир			187
PVSM-1050		шт	Шоколад			
PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		302
PVSN-1004		шт	Каштан			288
PVSN-1044		шт	Пломбир			332
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листьев, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		107
PVSI-1004		шт	Каштан			102
PVSI-1044		шт	Пломбир			117
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		283
PVSS-1004		шт	Каштан			269
PVSS-1044		шт	Пломбир			311
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		982
PVST-1004		шт	Каштан			893
PVST-1050		шт	Шоколад			342
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир			376
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1512
PVSD-1004		шт	Каштан			1440
PVSD-1044		шт	Пломбир			1663
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			441
PVSC-1004		шт	Каштан			420
PVSC-1044		шт	Пломбир			485
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		128
PVSH-1004		шт	Каштан			122
PVSH-1044		шт	Пломбир			140
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		259
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		32

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		828
PVLP-1044		шт	Пломбир			788
PVLP-1050		шт	Шоколад			911
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1015
PVLV-1245		шт	Карбон			1116
PVLV-1050		шт	Шоколад			966
PVLV-1044		шт	Пломбир			966
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1307
PVLZ-1245		шт	Карбон			1244
PVLZ-1050		шт	Шоколад			1244
PVLZ-1044		шт	Пломбир			1244
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231
PVLX-1245		шт	Карбон			254
PVLX-1050		шт	Шоколад			220
PVLX-1044		шт	Пломбир			220
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		550
PVLA-1245		шт	Карбон			605
PVLA-1050		шт	Шоколад			524
PVLA-1044		шт	Пломбир			524
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			550
PVLB-1245		шт	Карбон			605
PVLB-1050		шт	Шоколад			524
PVLB-1044		шт	Пломбир			524
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1419
PVLL-1245		шт	Карбон			1561
PVLL-1050		шт	Шоколад			1352
PVLL-1044		шт	Пломбир			1352
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		177
PVLK-1245		шт	Карбон			195
PVLK-1050		шт	Шоколад			171
PVLK-1044		шт	Пломбир			171
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		517
ZVLK-1245		шт	Карбон			569
ZVLK-1050		шт	Шоколад			517
ZVLK-1044		шт	Пломбир			517
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		341
PVLM-1245		шт	Карбон			375
PVLM-1050		шт	Шоколад			324
PVLM-1044		шт	Пломбир			324
PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		615
PVLN-1245		шт	Карбон			677
PVLN-1050		шт	Шоколад			586
PVLN-1044		шт	Пломбир			586
PVLS-1086	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		390
PVLS-1245		шт	Карбон			430
PVLS-1050		шт	Шоколад			430
PVLS-1044		шт	Пломбир			372

PVLE-1086	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1455
PVLE-1245		шт	Карбон			1600
PVLE-1050		шт	Шоколад			1385
PVLE-1044		шт	Пломбир			
PVLT-1086	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1551
PVLT-1245		шт	Карбон			1478
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1044		шт	Пломбир			
PVLJ-1086	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр – 100 мм.		595
PVLJ-1245		шт	Карбон			566
PVLJ-1050		шт	Шоколад			
PVLJ-1044		шт	Пломбир			
PVLD-1086	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		1996
PVLD-1245		шт	Карбон			2195
PVLD-1050		шт	Шоколад			1901
PVLD-1044		шт	Пломбир			709
PVLC-1086	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		780
PVLC-1050		шт	Шоколад			676
PVLC-1044		шт	Пломбир			1996
PVLR-1086		шт	Графит			2195
PVLR-1245	Döcke LUX Угол регулируемый 60°-160°	шт	Карбон	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		1901
PVLR-1050		шт	Шоколад			237
PVLR-1044		шт	Пломбир			260
PVLH-1086		шт	Графит			225
PVLH-1245	Döcke LUX Хомут универсальный	шт	Карбон	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		36
PVLH-1050		шт	Шоколад			259
PVLH-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		14198
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			43116
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			21549
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			26245
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			14646
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			25470
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			25830
Чердачные лестницы Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		986
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3459

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК							
ЛЕСТНИЦА							
СТУПЕНЬКА							
ЦЕНА	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ЗАМОК	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ТЕПЛО	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 12 мм - Высота потолка: 280 см - Отсутствие замка - Неутепленный серый люк из МДФ - Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны - Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ - Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 80 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ - Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны - Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ - Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ							

ВНИМАНИЕ! предоставляется услуга по ДОС ТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЧЕТ

ТЦ «Строймастер», ул. Асывинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03
КАНАЛЫ

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОЦИКЛЫ



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп
Цены указаны с НДС, действуют с 27.08.2024
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроноспан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		844
ST00630	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1089
ST00631	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00632	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00633	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		по запросу
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		по запросу
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		по запросу
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		по запросу
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1481
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2221
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC11209	ТенноKNAUF NORD TS 033 Aquastatik	упак	1250 x 610 x 50 12 штук упак= 0,450м3 24 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремально низкими температурами		2573
DSC11210		упак	1250 x 610 x 100 6 штук упак= 0,450м3 24 пач на палл			2573
DSC11835	ТеплоKNAUF Для Кровли и стен TS 036 Aquastatik	упак	1230 x 610 x 50 16 штук упак= 0,6 м3 32 пач на палл	Теплоизоляция скатных кровель и наружных стен малоэтажных зданий. Можно использовать как шумоизоляцию между комнатами.		2944
DSC11836		упак	1230 x 610 x 100 8 штук упак= 0,6 м3 32 пач на палл			2944
ST00452	ТенноKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik	упак	5500 x 1220 x 150 рулон 1 шт = 1,007 м3 24 пач на палл	тепло- и звукоизоляции скатных кровель, каркасных стен, перегородок, полов по лагам и перекрытиям		4941
ST00453		упак	5500 x 1220 x 150 рулон 2шт упак = 0,75 м3 32 пач на палл			3680
ST00454	ТенноKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 Aquastatik	упак	7380 x 1220 x 100 1 рулон = 0,900 м3 32 шт на палл	Используется для утепления пола и межэтажных перекрытий.		3785
ST00455		упак	7380 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,900 м3 32 пач на палл			3785
DSC13084	Тисма TS 038 Aquastatik	упак	1300 x 600 x 100 8 штук упак = 0,624 м3 40 пач на палл	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		2479
DSC13085		упак	1300 x 600 x 50 16 штук упак = 0,624 м3 40 пач на палл			2479
DSC14138	Тисма TS 043 Aquastatik	упак	8300 x 1200 x 50 2 рулона упак = 0,996 м3 40 пач на палл	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		3052

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE

Цены указаны с НДС, действуют с 27.08.2024

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм</i>	2,38 кв.м.				кв.м.	1535	
					упак.	3652	
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика, Мускат, Халва</i>	2,38 кв.м.				кв.м.	1395	
					упак.	3320	
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
НОВИНКА!!!! Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.				кв.м.	1844	
					упак.	4425	
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ НИЦЦА <i>Какао, Кофе, Фладен</i>	2,9 кв.м.				кв.м.	906	
					упак.	2627	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ КЁЛЬН <i>Имбирь, Черника!!! Корица, Мята, Чернослив</i>	3 кв.м.				кв.м.	1046	
					упак.	3137	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Клубника, Зрелый каштан!!!!</i>	3 кв.м.				кв.м.	1077	
					упак.	3231	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан, Какао, Кофе, Ежевика</i>	3 кв.м.				кв.м.	1077	
					упак.	3231	
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Изюм, Ежевика</i>	3,1 кв.м.				кв.м.	1260	
					упак.	3905	

Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	3,1 кв.м.					кв.м.	1307
						упак.	4052
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ САППОРО Вагаси, Кофе, Зрелый каштан	2,4 кв.м.					кв.м.	1844
						упак.	4425
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	7258
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	892
						упак.	2122
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	727
						упак.	2182
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	749
						упак.	2247
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ КРОНА Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	909
						упак.	2818
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Окисленная медь				упак	6072
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	716
						упак.	1705
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ КАРАТ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
						упак.	1709
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ МАТРИЦА Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
						упак.	1709
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ СЛАНЕЦ Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	712
						упак.	2207
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EUROPA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Красный, Коричневый, Зелёный				упак.	4539

Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.				кв.м.	434
					упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.				кв.м.	434
					упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ПЛИТКА Темно-коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3,1 кв.м.				кв.м.	603
					упак.	1869
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневая			упак.	4459

Ендовые ковры Döcke PIE

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	10628
--	----------	--	--	--	--	-----	-------

Подкладочные ковры

Подкладочные ковры Döcke PREMIUM

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	3309
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м, SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	6618
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	10085
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2482
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	5761
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4991
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8644


Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1714
--	----------	--	--	--	--	-----	------

Комплекующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	362
	5,1 кг					шт	2526
	10,8 кг					шт	4914
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1445
Снегозадержатель Дёске, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	110
Снегоstopор металлический BERGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104
Доборные элементы кровли							
Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФИНАСТИЛА			
г. Пермь, ул. Дзержинского 12 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru	г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru	г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru	г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru
г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru	г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru	г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru	г. Пермь, ул. Коммунаров 27 тел.: 330-02-70, 330-02-71 e-mail: info@kvinn.ru

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 19.09.2024 г.

Линейные панели и металлический сайдинг

Акция на софит
розница
по цене опта

Схема	Наименование	Цена											
		Полиэстер						Normal Roofcoat/SteelArt					
		0,45 мм		3003, 5021		1018		0,5 мм		0,7 мм		Roofcoat Баркэт	
		руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м	руб./м.м
	Линейная панель (0,164 м)												
	Длина - 0,2 - 6м												
	Общая ширина - 164 мм												
	Рабочая ширина - 138 мм												
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой												
	Длина - 0,2 - 6м												
	Общая ширина - 206 мм												
	Рабочая ширина - 180 мм												
	Линейная панель (0,269 м)												
	Длина - 0,2 - 6м												
	Общая ширина - 268,5 мм												
	Рабочая ширина - 245 мм												
Металлический сайдинг													
	Сайдинг металлический "Корабельная доска"												
	Длина - 0,2 - 6м												
	Общая ширина - 260 мм												
	Рабочая ширина - 233 мм												
	Сайдинг металлический "Блок-хаус"												
	Длина - 0,2 - 6м												
	Общая ширина - 374 мм												
	Рабочая ширина - 352 мм												
	Софит металлический перфорированный												
	Длина - 0,2 - 6м												
	Общая ширина - 206 мм												
	Рабочая ширина - 180 мм												

АКЦИЯ 191
222

Наименование	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер
Угол наружный (30x30)(50x50)(75x75)	260	380	510	370	540	750	Угол внутренний (30x30)(50x50)(75x75)	260	380	510	370	540	750
Нашельник (планка соединительная)	260			370			Планка стыковая (планка соединительная фасонная)	650			940		
Угол наружный сложный	920			1350			Угол внутренний сложный	650			940		

Наименование	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер
Угол наружный (30x30)(50x50)(75x75)	260	380	510	370	540	750	Угол внутренний (30x30)(50x50)(75x75)	260	380	510	370	540	750
Нашельник (планка соединительная)	260			370			Планка стыковая (планка соединительная фасонная)	650			940		
Угол наружный сложный	920			1350			Угол внутренний сложный	650			940		

Наименование	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер	Покрытие полиэстер
Угол наружный/внутренний (50x50)(75x75)	380	510	540	750	Планка стыковая	260	370	Угол наружный сложный	1190		1600		
Нашельник (планка соединительная)	260		370		Планка стыковая	680	1060	Угол внутренний сложный	680		1060		
J-профиль	360		500										

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО			
Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панель 0,164 и 0,206(софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панель (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,209 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,209 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панель (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,209 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панель 0,164 и 0,206(софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.590 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панель (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,209 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панель (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,209 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
Упаковка линейных панелей/софитов в ящике поддон	125 руб/пог.м	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов упаковку в ящике поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!	

Упаковка линейных панелей/софитов в ящике поддон

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профили для металлической обрешетки (ПВХ/дерево)

При выставлении поддона/ящика для Блок-хауса, Корабельной доски, Софита - услугу "Упаковка в ящике поддон" выставлять **ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Стоимость поддона, ящика, упаковки извещать в прайсе "Услуги и упаковка".

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Металлический сайдинг/линейные панели/софиты	Наименование	Цена
Металлический сайдинг/линейные панели/софиты	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Менее 60 пог.м (под заказ)
Доборные элементы	Сумма заказа менее 999 руб (без учета доставки)	600 руб



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвиная, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25. 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 27.08.2024 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,86	
	4,8x35	4,07	
	4,8x50	4,95	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,38	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,42	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	4,07	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19

применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклёпки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклёпки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 01.08.2024 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3215	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1705	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1725	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1605	
			№7 d152-279	380x380	2545	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 10.09.2024 г
Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.				
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крыши.	2800	
	для металлочерепицы			
	для мягкой кровли при монтаже		2020	
	с универсальным проходным элементом		4370	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.				
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	3960	
	для металлочерепицы			
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	6760	
	с универсальным проходным элементом			
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.				
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	4350	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			5650	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	5530	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			7465	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Комплектующие				
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1000	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьянская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Прогнозируется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая полнота красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструкция позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Паралет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюры из профнастила высотой 200 мм	0,2	по прайсу*		
Бордюры из профнастила высотой 300 мм	0,3	по прайсу*		
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		по прайсу*		
Заклёпка 3,2x8 окр.		по прайсу*		

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во паралетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Асманская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАНВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющим листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны крепиться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 24.09.2024г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, г/кв.м	Продольная прочность Н5см	Поперечная прочность Н5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											Рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 885	27
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 130	45
СпаниЗол ЕСО D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	2 805	40

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, г/кв.м	Продольная прочность Н5см	Поперечная прочность Н5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 500	36

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницаемого фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОПГУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	251
Уплотнитель универс.ОПГУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПГУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПГУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	450	
	RAL9005 черный		

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 506
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		6 945
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 002
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 721
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		5 996
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		2 468
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 992
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 565
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2*	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		4 400
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 999
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 417
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		2 111
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 285

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Асыновская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 15.08.2024

Виниловый сайдинг Docke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет	Ед. изм.	ЦЕНА
Docke STANDARD Сайдинг	шт.			
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20	     	шт.	319
			кв.м.	414
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20	    	шт.	277
			кв.м.	395
Docke STANDARD Софиты	шт.			
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16		шт.	589
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16		шт.	652
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16		шт.	652
Docke PREMIUM Сайдинг	шт.			
Сайдинг Корабельный брус D4,5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20	      	шт.	400
			кв.м.	477
Сайдинг Корабельный брус D4,5D Цвет: Графит, Слива	20	 	шт.	523
			кв.м.	623
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	      	шт.	716
			кв.м.	663

Сайдинг Брус D6S Цвет: Графит	17							шт.	754
		Графит						кв.м.	698
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м2	20							шт.	417
		Карамель	Капучино	Лимон	Слики	Фисташки	Манго	кв.м.	479
НОВИНКА !!!! Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь панели 0,54 м2	16							шт.	315
		Пломбир Слики						кв.м.	583
	16							шт.	367
		Графит						кв.м.	680
Döcke PREMIUM Софиты		шт.							
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16							шт.	685
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16							шт.	806
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары									
 J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30							шт.	324
	30	     						шт.	361
	30							шт.	423
	30	  						шт.	439
 J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20							шт.	1089
	20							шт.	1459
	20	 						шт.	1516
 Молдинг Длина 3000 мм	50							шт.	802
	50							шт.	929
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50							шт.	280

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1149
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	360
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	402
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	432
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	449
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	645
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	716
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	4228
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	4392

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет								Ед. изм.	Цена			
Döcke LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рабина	Амурский	Сибирский	Камчатский				
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ / ЛИСТВЕННИЦА D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20										шт.	689		
											кв. м	792		
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16										шт.	855		
											кв. м	792		
Корабельный брус Вангвер D5D Длина 3000 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 253 мм Рабочая площадь панели 0,76 кв.м	20										шт.	602		
											кв. м	792		
Елочка Вангвер D5C Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 254 мм Рабочая площадь панели 0,91 кв.м	20										шт.	720		
											кв. м	792		
Döcke LUX Софиты		Рабина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фуцудук						
Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Полная площадь панели 0,92 кв. м	16										шт.	1071		
Döcke LUX Аксессуары		Рабина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Амурский	Сибирский	Камчатский	Приморский	Фуцудук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45												шт.	1342
Л-профиль Длина 3000 мм	66												шт.	477
Внешний угол Длина 3000 мм	12												шт.	1462
Внутренний угол Длина 3000 мм	22												шт.	1319
Наличник 75мм Длина 3000мм	30												шт.	1310
Околоколенный профиль Длина 3000мм	12												шт.	1644
Универсальный околоколенный профиль 89/254 мм Длина 3000 мм	12												шт.	1785
Фенишный профиль Длина 3000 мм	60												шт.	488
Döcke LUX Сайдинг BERGART		Кешию	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Арахис								
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1800 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 280 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14										шт.	576		
											кв. м	1108		
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 280 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12										шт.	565		
											кв. м	1108		

Döcke LUX Аксессуары BERGART, ROCKY												
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Компонуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9											шт. 339
Угол BERGART Длина раб. 420мм, Ширина 125мм Компонуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9											шт. 339
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания. 	8											шт. 731
	8											шт. 1223
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART 	14											шт. 576
	14											шт. 1214
НОВИНКА !!! Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART 	16											шт. 478
	16											шт. 1008
Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12											шт. 719
Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12											шт. 1230
J-профиль 30 мм (Агатный, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36											шт. 566
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36											шт. 640
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36											шт. 705
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60											шт. 576

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб./шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)		1150	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)		690	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)		690	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)		1035	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов		600	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)		1145	Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000		3170	Габариты поддона: 1,15 м. x 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУ/КУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. Дополнительно к данной услуге, выставлять позицию ВТУ/КА (металл) или ВТУ/КА (картон).

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок,	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ул. Писарева, 25, 2 этаж

тел.: +7(342)209-80-90

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37

тел.: +7(342)270-12-03

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2

тел.: +7(342)270-12-04

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00



WWW.KVIN.RU



Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 05.03.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке. Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	9 075
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	8 745
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	10 450
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	10 065
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 900
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел.: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 26.03.2024 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	280 р./м2	370 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьевицкая, 37
тел.: +7(342) **270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342) **270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой