



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 23.04.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	21.04.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	22.04.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	28.03.2025	
5	Штрипс 137/620	28.03.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	16.04.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	20.08.2024	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	16.04.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	16.04.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	23.04.2025	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	16.04.2025	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	04.07.2024	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	20.12.2024	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	15.04.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	20.03.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	20.03.2025	
37	Чердачные лестницы Döcke	14.04.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	15.11.2024	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	11.04.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	16.04.2025	
44	САМОРЕЗЫ	04.04.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.09.2024	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	14.04.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	11.04.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	11.04.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	13.12.2024	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

-50%



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ул. Пискарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-00-90
г.АВГА

г. Пермь, ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
Комсомольский пр-д, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТЯЖИ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ

e-mail: marketing@kvin.ru



Розничный прайс лист от 21.04.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	449	369	449	369	449	391	449	391	449	391	449	428	-	-	-	-	-	-	-	-	449	360
0,35*	474	389	474	389	474	412	474	413	474	413	474	451	-	-	-	-	-	-	-	-	474	380
0,4	592	486	592	486	592	515	592	515	592	515	592	564	-	-	-	-	-	-	-	-	592	474
0,45	623	511	623	511	623	542	623	542	623	542	623	593	623	588	-	-	-	-	-	-	623	499
0,5	633	519	633	519	633	550	633	551	633	551	633	603	633	598	633	605	-	-	-	-	633	507
0,5 ГОСТ ZN 225	819	672	819	672	819	712	819	713	819	713	819	780	819	773	819	783	-	-	-	-	819	656
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	517
0,55	712	584	712	584	712	619	712	620	712	620	712	678	712	672	712	681	712	790	712	890	712	570
0,6	779	639	779	639	779	677	779	678	779	678	779	742	779	735	779	745	779	864	779	974	779	624
0,65	839	688	839	688	839	729	839	730	839	730	839	799	839	792	839	802	839	931	839	1049	839	672
0,7	899	737	899	737	899	782	899	782	899	782	899	856	899	849	899	859	899	997	899	1124	899	720
0,75	950	779	950	779	950	826	950	827	950	827	950	904	950	897	950	908	950	1054	950	1188	950	760
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	940	996	952	996	1105	996	1245	996	797
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	991	1050	1003	1050	1165	1050	1313	1050	840
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1042	1090	1209	1090	1363	1090	872
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	1625	1300	1040	1040	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1530	1224
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1912	1530

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
	1220	1220	1151	1150	1051	1060	1047	902	800	1250												
Общая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750												
Рабочая ширина, мм																						
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4 SP RAL	505	414	505	414	505	439	505	440	505	440	505	481	-	-	-	-	-	-	-	505	404	
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	741	608	741	608	741	644	741	645	741	645	741	706	-	-	-	-	-	-	-	741	593	
0,45 SP RAL	749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	-	-	-	749	600	
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	632	771	632	771	670	771	671	771	671	771	734	771	728	-	-	-	-	-	771	617	
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	673	820	673	820	713	820	714	820	714	820	781	820	774	-	-	-	-	-	820	656	
0,45 SP RAL 1018	853	700	853	700	853	742	853	742	853	742	853	812	853	805	-	-	-	-	-	853	683	
0,5 SP RAL	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	763	808	772	-	-	-	808	647	
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	832	682	832	682	832	723	832	724	832	724	832	792	832	785	832	795	-	-	-	832	666	
0,5 SP RAL 5021	912	748	912	748	912	793	912	794	912	794	912	868	912	861	912	872	-	-	-	912	730	
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет !	957	785	957	785	957	832	957	833	957	833	957	911	957	903	957	915	-	-	-	957	766	
0,7 SP RAL	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1085	1 140	1076	1 140	1089	1 140	1264	1 140	1425	1 140	912
0,45 DP двусторонний	867	711	867	711	867	754	867	754	867	754	867	825	867	818	-	-	-	-	-	867	694	
0,5 DP двусторонний	877	719	877	719	877	762	877	763	877	763	877	835	877	828	-	-	-	-	-	877	702	
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1 175	964	1 175	964	1 175	1021	1 175	1022	1 175	1022	1 175	1118	1 175	1109	1 175	1123	-	-	-	1 175	940	
0,5 MPE Texture	965	791	965	791	965	839	965	840	965	840	965	919	965	911	965	922	-	-	-	965	772	
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет ! *	910	746	910	746	910	791	910	792	910	792	910	866	910	859	910	870	-	-	-	910	728	
0,5 SP RAL 7024, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 110	910	1 110	910	1 110	965	1 110	966	1 110	966	1 110	1057	1 110	1048	1 110	1061	-	-	-	1 110	888	
SteelArt	1 044	856	1 044	856	1 044	908	1 044	908	1 044	908	1 044	994	1 044	985	-	-	-	-	-	1 044	836	

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 300 / пог. м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	568	478	583	490
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	589	495	604	508
0,45 SP RAL	600	505	615	517
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	643	541	658	553
0,45 SP RAL 3003, 5021	676	569	691	581
0,45 SP RAL 1018	710	597	725	610
0,5 SP RAL	656	552	671	564
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	714	600	729	613
0,5 SP RAL 5021	799	672	814	685
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет !	1 014	853	1 029	865
0,5 MPE Texture	1 023	860	1 038	873
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет !	956	804	971	816
0,5 SP RAL 7024, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет !	1 177	990	1 192	1002
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл / Медный металл	1 246	1048	1 261	1060
SteelArt	1 107	931	1 122	943

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	
Лист профилированный 2 сорт / Лист гладкий 2 сорт	440	
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шокола / Дачный профнастил C8 SP RAL 7024 серый графит / П/н C8 SP RAL 8017 шокола 2 сорт	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Дачный профнастил HC10 SP RAL 8017 шокола	499	439
П/н C8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт	449	368
П/н HC10 ОЦ (шир.1151мм) 2 сорт	449	390
П/н C8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт	470	482

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фальцевая кровля Fast Lock, штатные металлические, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Коробельная доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГЛК; печные трубы (дымоходы); металлический шифер; тепло-, гидро-, звукоизоляция; проемы, вентиляционные элементы

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечания:

- *Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
- *Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
- *Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!
- *Действует наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали
- *Стандартный размер - это 2000 мм и 2500 мм.
- *Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
- *Перед запуском в работу профнастила из алюминия АМг2 проводится пробное изготовление первого листа
- *В прайсе указаны базовые цены на профнастил и профиль декоративный. Существует система скидок и наценок.
- *Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3х м и при отгрузке обязательна поддон.
- *Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательна поддон.
- *Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и профиль декоратив



Прайс лист от 22.04.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Переходные профили и панели																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1660	1361	1660	1361	1660	1442	1660	1443	1660	1443	1660	1579	1660	1566							1660	1328
0,5	2170	1779	2170	1779	2170	1885	2170	1887	2170	1887	2170	2065	2170	2047	2170	2073	2170	2406	2170	2713	2170	1736
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2420	2104	2420	2104	2420	2303	2420	2283	2420	2311	2420	2683	2420	3025	2420	1936
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2980	2811	2980	2846	2980	3304	2980	3725	2980	2384
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			3 190	3537	3190	3988	3190	2552	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1040	852	1040	852	1040	904	1040	904	1040	904	1040	990	1040	981							1040	832
0,5	1190	975	1190	975	1190	1034	1190	1035	1190	1035	1190	1132	1190	1123	1190	1137	1190	1319	1190	1488	1190	952
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1560	1357	1560	1357	1560	1484	1560	1472	1560	1490	1560	1729	1560	1950	1560	1248
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1740	1642	1740	1662	1740	1929	1740	2175	1740	1392
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1830	2029	1830	2288	1830	1464	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Алюминиевые профнасти и гладкий лист												
Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырье в наличии АМ/2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер		Цена, руб/шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТАТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
		бур 5 мм	5,5x19	72,07	
			5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
		бур 12,5 мм	5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТАТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17	
			4,8x25	69,72	
			4,8x32	75,56	
			4,8x38	82,74	
			4,8x50	95,17	
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	
			5,5x25	82,95	
			5,5x32	83,72	
			5,5x38	99,11	
			5,5x50	105,10	
		бур 12,5 мм	5,5x60	134,37	

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной в шаге 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 28.03.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,18 оц.	246 600	238 400	230 200	213 800
0,25 оц.	223 600	216 100	208 700	193 800
0,3 оц.	207 800	200 900	194 000	180 100
0,35 оц.	175 700	169 800	164 000	152 300
0,4 оц.	178 600	172 600	166 700	154 800
0,45 оц.	160 500	155 100	149 800	139 100
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц.	155 800	150 600	145 400	135 000
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	144 800	140 000	135 200	125 500
0,75 оц.	138 700	134 100	129 500	120 200
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	160 300	155 000	149 600	138 900

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р 52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой




г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	170 700	163 300	158 800	155 800	169 800	162 500	158 000	155 100
0,35*	159 200	152 200	148 100	145 300	158 400	151 500	147 400	144 600
0,4	134 300	128 400	124 900	122 600	133 600	127 800	124 300	122 000
0,45	136 500	130 600	127 000	124 600	135 800	129 900	126 400	124 000
0,5	122 200	116 900	113 700	111 600	121 600	116 300	113 100	111 000
0,55	118 800	113 700	110 600	108 500	118 200	113 100	110 000	108 000
0,6	115 600	110 500	107 500	105 500	115 000	110 000	107 000	105 000
0,65	119 100	113 900	110 800	108 800	118 500	113 400	110 300	108 200
0,7	111 900	107 100	104 200	102 200	111 400	106 600	103 600	101 700
0,75	111 400	106 600	103 700	101 800	110 900	106 100	103 200	101 300
0,8	107 100	102 500	99 700	97 800	106 600	102 000	99 200	97 300
0,85	101 000	96 600	94 000	92 200	100 500	96 100	93 500	91 800
0,9	101 500	97 100	94 400	92 700	101 000	96 600	94 000	92 200
1,1	96 800	92 600	90 100	88 400	96 300	92 100	89 600	87 900
1,2	98 700	94 400	91 800	90 100	98 200	93 900	91 400	89 700
1,5	97 300	93 000	90 500	88 800	96 800	92 600	90 100	88 400
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL	160 700	153 700	149 500	146 700	159 900	152 900	148 800	146 000
0,4 SP RAL 3005, 6029	165 800	158 600	154 300	151 400	165 000	157 800	153 500	150 700
0,45 SP RAL	157 900	151 100	147 000	144 200	157 200	150 300	146 200	143 500
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	163 100	156 000	151 700	148 900	162 300	155 200	151 000	148 200
0,45 SP RAL 3003, 5021	172 500	165 000	160 500	157 500	171 700	164 200	159 700	156 800
0,45 SP RAL 1018	182 200	174 300	169 600	166 400	181 300	173 500	168 700	165 600
0,5 SP RAL	153 500	146 800	142 800	140 200	152 800	146 100	142 100	139 500
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гаранти	167 500	160 200	155 900	153 000	166 700	159 500	155 100	152 200
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	197 900	189 300	184 100	180 700	196 900	188 300	183 200	179 800
0,7 SP RAL	147 800	141 400	137 600	135 000	147 100	140 700	136 900	134 300
0,7 SP RAL 3005	150 800	144 200	140 300	137 700	150 100	143 500	139 600	137 000

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнущия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОШИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский пр-д, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.04.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакрывающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		MPE Texture		Rooftop Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металлик	
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5	
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая																
	Общая ширина	302мм															
	Рабочая ширина	276мм															
	Длина	от 1,8м до 9м															
	Высота волны перекрытия	26мм															
	Стандартный цвет*	0,5 оцинкован RAL 3005, 6005, 7024, 8017, цинк, Normal Rooftop Шелк, RAL 7024, 8017, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017															
	Порядковый пункт	0,5 оцинкован RAL 7024															
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																
	Общая ширина	302мм															
	Рабочая ширина	от 1,8м до 9м															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая																
	Общая ширина	302мм															
	Рабочая ширина	от 1,8м до 9м															
	Длина	от 1,8м до 9м															
	Высота волны перекрытия	26мм															
	Стандартный цвет*	0,5 оцинкован RAL 3005, 6005, 7024, 8017, цинк, Normal Rooftop Шелк, RAL 7024, 8017, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017															
	Порядковый пункт	0,5 оцинкован RAL 7024															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																
	Общая ширина	302мм															
	Рабочая ширина	от 1,8м до 9м															

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.

Поскольку поверхность панели не имеет достаточной жесткости, при сильном волнистости может произойти из-за напряжения в металле, перенос обрешетки на металл, перенос обрешетки на температурный расширение.

Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Дополнительные элементы для фальцевой кровли										
Цена руб/шт						Цена руб/шт				
Карнизная планка для фальцевой кровли 135gr	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Ветровая планка для фальцевой кровли	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	255	329	356	417		238	313	333	395
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900
Цена руб/шт										
Карнизная планка СПЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135gr 2м	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Крепежная планка для фальцевой кровли	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	319	423	473	543		83	98	129	131
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Цена руб/шт										
Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Клиппер для фальцевой кровли 32x62	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	2,00	320	420	460	530		28			
	Цена руб/шт									
Дополнительные элементы при креплении фальцевых панелей на стены - фасадные										
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	249	310	339	392		249	310	339	392
	2,00	540	690	760	890		540	690	760	890
Цена руб/шт										
Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	234	295	325	382		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			
	2,00	520	670	740	880					

Упаковка для фальцевых панелей					
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон		Цена, руб/шт	Примечание		
Хомут для фальцевых панелей		125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!		
		Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей
		980		980	
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Колеса панелей в упаковке - от 20 до 90мм.*** Длина панели от 1,8м до 9м			Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Колеса панелей в упаковке - до 20мм.**** Длина панели до 6м		Используется в качестве упаковочной упаковки для транспортировки в другие регионы. Колеса панелей в упаковке - от 20 до 60мм. Длина панели: до 6м по Перми и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

**** Поддон используется при уклоне, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!

При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обращаться к нашему менеджеру.

Выполнен! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

НАЦЕНКИ		Наценка (за партию)
Фальцевая кровля	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	2000 руб.
	Менее 60 пог.м	2000 руб.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует надбавка за нестандартное количество длины - 20 % от суммы фальцевых панелей	500 руб.
	Сумма заказа менее 5000 руб.	500 руб.
Для не сумм от 50 тыс.руб. выставляется надбавка (наименований, количества, за цвет, толщину и материал). Количество надбавки согласовывается с менеджером. Надбавка не действует в случае, если заказ выполнен в течение 10 дней с момента выставления.		

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 60 палл (под заказ)	2000 руб



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
Тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
у. Писарева, 25, 2 этаж
Тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
Тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА
Комсомольский проспект, 75
Тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС












ул. Рязанская, 103
Тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




www.kvin.ru

Базовые цены на доборные элементы №1 от 16.04.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Конек круглый			-	432	568	538	789	-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290	564	705	1055	890	1181	1320	1660	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Barpat/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Barpat/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)

L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090	
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590	
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120	
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200	
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670	
Заглушка конька круглого		265				Наценки						
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)		Наценка (за партию)			
Заглушка конусная конька круглого		670					Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)		500 рублей			
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ												
СТАНДАРТ		520		535			Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.					
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15		250								

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙБА



ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение	Описание	
Трубчатый снегозадержатель					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21	2560			Комплект крепежа (1 пакет):	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,С44				Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75				Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик				Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт
				Заглушка 20х40	4шт
	Резиновая подкладка 25х40	6шт			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик	340			Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель	
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум	600			Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.	
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*					
Заглушка 20х40					
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16					
Саморез с шестигранной головкой 8х50					
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25х40	15				
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	217		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).	
	длина 2,0 м	535			
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	273			
	длина 2,0 м	680			
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	340			
	длина 2,0 м	850			
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	257			
	длина 2,0 м	410			
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.		
Заглушка 20х20	12				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Стойка ограждения окрашенная	840				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА				Цена за штуку изделия				
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА HC-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	291	373	436	501		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	385	493	581	676		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1650	1905	2310	2520	2400	2735
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	850	830	885
		D 130 мм	560	615	780	860	840	900
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Наценки

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
	Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.

Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60х27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50х40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75х40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100х40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50х50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50х75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100х50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА


ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 23.04.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
2000	6870	-			
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³		Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2		3	1271		
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296		
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080		
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475		
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			54		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.


³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1087		
Профильная труба 60х40х2	2300	1547		
Профильная труба 60х40х2	2500	1569		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1271		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 04.07.2024

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RALJRR	1 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1275	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры		3 м	NEXT	2350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			мч / OldLine	2440	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		1 м		800	2 трубы	
		3 м		1500		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM	RALJRR		NEXT	800	2 опоры, комплект крепежа	
			мч / OldLine	860	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	1350	4 опоры, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1440	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RALJRR	1,2 м	NEXT	1350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	1,2 м		950	2 трубы	
		3 м		1750		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE			NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом			NEXT фальц	300	планка, комплект крепежа	
Айсостоперы ELITE						
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RALJRR		Универ	300	шт	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400		
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RALJRR	70 мм	№4	650	1 планка, комплект крепежа	
С-44		35 мм	№3	450		
		100 мм	№5	750		
НС-44		66 мм	№2	500		
		108 мм	№5	750		
Н-57		93 мм	№4	650		
		44 мм	№3	450		
Н-60		122 мм	№5	750		
		50 мм	№2	500		
Н-75		92 мм	№4	650		
		50 мм	№2	500		
Сэндвич-панель			по чертежу с/	№1		400
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RALJRR	1 м	NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1200		
	RALJRR		NEXT (короб)	1350		
	Zn			1250		
	RALJRR		NEXT фальц	1750		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2400		
	RALJRR		NEXT (короб)	2750		
	Zn			2450		
	RALJRR		NEXT фальц	3300		
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	1 м		950	2 трубы	
	Zn			900		
	RALJRR	3 м		1900		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR		NEXT	750	2 опоры, комплект крепежа	
	Zn			700		
	RALJRR		NEXT (короб)	800		
	Zn			750		
	RALJRR		NEXT фальц	950		
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR		NEXT	1450	4 опоры, комплект крепежа	
	Zn			1300		
	RALJRR		NEXT (короб)	1500		
	Zn			1350		
	RALJRR		NEXT фальц	1850		
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RALJRR		NEXT фальц	550	4 планок, комплект крепежа	
	Zn					
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	Zn			900	8 планок, комплект крепежа	
Снегозадержатели PRESTIGE ZN						
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RALJRR	1, 2 м	NEXT	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	2700	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	2000	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2550	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на	
			Композит / Сланец	2500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1850	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2350	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на	
			Композит / Сланец	2350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натто	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5400	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3750	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	5150	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	5350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	5450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	4000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	5100	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3550	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	4750	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	4650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	4750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Универ	5550	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5900	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RALJRR	2, 5 м	MASTER фальц	5850	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Универ	5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6050	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
	Zn		Универ	5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6050	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Универ	5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN						
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	1, 2 м		1450	2 трубы	
	Zn			1250		
	RALJRR	3 м		2700		
	Zn			2500		
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR		NEXT	1150	2 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	1600	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1600	2 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	1750	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	1850	2 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1900	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	1100	2 опоры, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	1550	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	1550	2 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	1650	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	1700	2 опоры, комплект крепежа	
			Натур	1750	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	2250	4 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	3200	4 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		NEXT фальц	3200	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3250	4 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	3350	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	3550	4 опоры, комплект крепежа	
			Натур	3700	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT	2100	4 опоры, комплект крепежа	
			MASTER фальц	3050	4 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3050	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
	Zn		SINGLE фальц	3100	4 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	3150	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	3300	4 опоры, комплект крепежа	
			Натур	3450	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	500	шт, комплект крепежа	
				450		
			MASTER фальц	1000	4 зажима , комплект крепежа	
				950		
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RALJRR	2, 5 м	Универ	3800	1 полотно	
	Zn			3550		
	RALJRR		Фальц	4250	1 полотно	
	Zn			4050		
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	450	шт, комплект крепежа	
	Zn			400		
	RALJRR		Универ	1300		
	Zn			1800		
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Композит	1800	4 опоры	
			Натур	1650	4 опоры, 16 зажим-фальц	
			MASTER фальц	2400	4 опоры, 4 планки	
			Фальц	2400		
			Универ	1150		
	Zn		Композит	1650	4 опоры	
			Натур	1550		
			MASTER фальц	2100	4 опоры, 16 зажим-фальц	
			Универ	1700		
			Композит	1450	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Натур	1550	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
			MASTER фальц / Фальц	1850		
			Универ	1600		
	Zn			Композит	1250	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
				Натур	1400	
				MASTER фальц / Фальц	1650	
					1650	
Айсстопперы PRESTIGE ZN						
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RALJRR		Универ	350	шт	
	Zn			300		
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 80 мм	RALJRR		Фальц	500		
	Zn			450		
Снегостопперы PRESTIGE ZN						
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RALJRR		Универ	150	шт	
	Zn			120		
	RALJRR		Натур	165		
	Zn			150		
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1750	шт	
	Zn			1650		
	RALJRR		MASTER фальц / Фальц	1850		
	Zn			1750		

Планка-переходник PRESTIGE ZN								
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация			
НС-35	RALJRR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа			
	Zn			700				
МП-35	RALJRR	40 мм	№3	500				
	Zn			450				
	RALJRR	119 мм	№5	850				
	Zn			800				
С-44	RALJRR	35 мм	№3	550				
	Zn			450				
	RALJRR	100 мм	№5	850				
	Zn			800				
НС-44	RALJRR	66 мм	№2	600				
	Zn			550				
	RALJRR	108 мм	№5	850				
	Zn			800				
Н-57	RALJRR	93 мм	№4	750				
	Zn			700				
	RALJRR	44 мм	№3	500				
	Zn			450				
Н-60	RALJRR	122 мм	№5	850				
	Zn			800				
	RALJRR	50 мм	№2	600				
	Zn			550				
Н-75	RALJRR	92 мм	№4	750				
	Zn			700				
	RALJRR	50 мм	№2	600				
	Zn			550				
Сэндвич-панель	RALJRR	по чертежу с/п	№1	450				
	Zn			400				
Ограждения ECONOM								
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	Универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	3400				
			Фальц	3500		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	3700				
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)			Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	3550				
			Фальц	3900		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	4050				
Ограждение ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)			Универ	3850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	4050				
			Фальц	4100		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	4250				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-600 (2 трубы)			Парапет	3400	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа			
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-900 (2 трубы)				3550				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) Н-1200 (2 трубы)				4050				
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к			Универ	350	шт, комплект крепежа			
Усилитель ограждения ECONOM			NEXT	1700	опора, 2 усилителя, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1800	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа			
Комплектующие к ограждениям ECONOM								
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	3 м		1500	2 трубы			
Упаковка Опор ограждения ECONOM			Универ	1000	3 опоры, комплект крепежа			
			Фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
			NEXT	1150	3 опоры, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600				2450	3 кронштейна			
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900				2650				
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick Н-1200				3050				
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1550	3 укосины			
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1650				
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009								
Ограждение кровельное ELITE Н-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4450	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	4800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа			
Ограждение кровельное ELITE Н-900/3,0м (3 трубы)			NEXT	5400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	5800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
Ограждение кровельное ELITE Н-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT	7400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	8100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Ограждение парапетное ELITE Н-600/3,0м (2 трубы)			Парапет	4650	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа			
Ограждение парапетное ELITE Н-900/3,0м (3 трубы)				5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
Ограждение парапетное ELITE Н-1200/3,0м (4 трубы)				7100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ				750	шт, комплект крепежа			
Соединитель трубы угловой 40x20 ELITE ГОСТ			Универ	350				
Комплектующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009								
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	3 м		1750	2 трубы			
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1300	3 опоры			
			NEXT фальц	1750	3 опоры, 3 планки			
Упаковка стоек ограждения Н-600 ELITE			Универ	2650	3 стойки			
Упаковка стоек ограждения Н-900 ELITE				3050				
Упаковка стоек ограждения Н-1200 ELITE				3950				
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1500	3 укосины			
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1650				
Упаковка Креплений к парапету ELITE			Парапет	1950	3 крепления			
				550	6 хомутов			
				800	9 хомутов			
				1150	12 хомутов			
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				1500	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа			
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				550				
1150								
Опора-переходник ELITE		0,55 м	Фальц	1150	шт, комплект крепежа			
		1,05 м	Универ	1800				
Ограждения PROMO ZN								
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) Н-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn			4450				
	RALJRR			5250				
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) Н-900 (2 трубы)	Zn		NEXT фальц	4850	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
	RALJRR			5350				
	Zn			4950				
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) Н-1200 (2 трубы)	RALJRR		NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn			5400				
	RALJRR			5950				
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) Н-600 (2 трубы)	Zn		NEXT фальц	5550	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
	RALJRR			6500				
	Zn			6100				
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) Н-900 (2 трубы)	RALJRR		Парапет	4750	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа			
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) Н-1200 (2 трубы)	Zn			4450				
	RALJRR			5350				
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) Н-900 (2 трубы)	Zn			4950				
	RALJRR			5950				
	Zn			5550				
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	RALJRR		Универ	450	шт, комплект крепежа			
	Zn			400				

Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RALJRR		NEXT	2200	опора, 2 усилителя, комплект крепежа			
	Zn			2000				
	RALJRR		NEXT фальц	2300	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа			
	Zn			2100				
Комплектующие к ограждениям PROMO ZN								
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	3 м		1900	2 трубы			
	Zn			1750				
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	RALJRR		NEXT	1250	3 опоры, комплект крепежа			
	Zn			1150				
	RALJRR		NEXT фальц	1450	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа			
	Zn			1400				
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RALJRR			3600	3 кронштейна			
	Zn			3350				
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	RALJRR			3850				
Zn				3550				
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RALJRR			4250				
	Zn			4000				
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RALJRR			2150	3 укосины			
	Zn			2000				
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RALJRR			2400				
	Zn			2250				
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009								
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	8600	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			Натур	9400				
			NEXT	6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn		MASTER фальц	7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	8000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			Натур	8750				
			NEXT	8700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	9500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	10100				
			Натур	11150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	8100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
	Zn		Композит / Сланец	9450	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Натур	10400				
			NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR	3 м	Натур	13150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	11300				
			Натур	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
	Zn		MASTER фальц	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	5950				
			Композит / Сланец	7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа			
			Натур	6550				
			NEXT фальц	7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа			
			Композит / Сланец	7350				
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	Парапет	8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа			
	Zn			8100				
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа			
	Zn			9450				
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR			11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
	Zn			10400				
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR					900	шт, комплект крепежа	
	Zn					850		
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR			3 м	Универ	450	шт, комплект крепежа	
	Zn					400		
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009								
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR			3 м		2700		
	Zn		2500					
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT	1700	3 опоры			
			MASTER фальц	2350	3 опоры, 12 зажимов			
			NEXT фальц	2350	3 опоры, 3 планки			
			Композит / Сланец	3950	6 опор			
			Натур	4500	6 опор			
			NEXT	1600	3 опоры			
	Zn		MASTER фальц	2200	3 опоры, 12 зажимов			
			NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки			
			Композит / Сланец	3700	6 опор			
			Натур	4200	6 опор			
			Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RALJRR		Парапет	2350	3 крепления
				Zn			2200	

Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RALJRR		Универ	2600	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	Zn			2450		
	RALJRR			3200		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	Zn			3000		
	RALJRR			3800		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	Zn			3550		
	RALJRR			1750		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	Zn			1650		
	RALJRR			2150		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	Zn			2000		
	RALJRR			650		
	Zn			600		
	RALJRR			950		
	Zn			900		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR			1300		
	Zn			1250		
	RALJRR		2350			
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	Zn		2200			
	RALJRR		650			
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	Zn		600			
	RALJRR		2600			
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	Zn		2400			
	RALJRR		350			
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	Zn		300			
	RALJRR		1500			
Опора-переходник PRESTIGE ZN	Zn	0,55 м	1450			
	RALJRR		1550			
	Zn	0,6 м	1500			
	RALJRR		1850			
	Zn	1,05 м	1750			
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м	2550			
		0,15 м	2750			
		0,2 м	3300			
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,1 м	2750			
		0,15 м	3300			
		0,2 м	4000			
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RALJRR	1,2 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	8050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	4250	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				4550		
Комплекующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2550	1 полотно	
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3350		
		2,5 м		6800		
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	900	2 усилителя, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1000		
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика				800		
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
		1,2 м	NEXT	2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
	Упаковка опор мостика кровельного ELITE		2,5 м	NEXT	3950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	700	2 шт. комплект крепежа	
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				1450	3 шт. комплект крепежа	
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	NEXT	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Плоская кровля	15600	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		24950	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	Zn		Натур	4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR	3 м		4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	Zn			4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR			5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			5500		
				6600		
		6250				

Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL RR	0,6 м		3350	1 полотно	
	Zn			3100		
	RAL RR		1,2м			4000
Zn		3850				
RAL RR	2,5 м			7600		
Zn			7250			
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN		RAL RR		NEXT / Композит / Сланец /	1000	2 усилителя, комплект крепежа
	Zn	Натур		950		
	RAL RR	MASTER фальц / NEXT фальц		1200		
	Zn			1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL RR	Zn	Универ	1100		
				1000		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL RR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			NEXT	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn		MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
				3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
				4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			MASTER фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
				5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	NEXT	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м	Натур	5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			2550	2 кронштейна		
			2300			
			3900	3 кронштейна		
			3450			
			1000	2 шт, комплект крепежа		
			950			
			2100	3 шт, комплект крепежа		
			2000			
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Универ	6800	шт	
	Zn			6400		
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850		
	Zn			1800		
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850		
	Zn			1800		
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1000		
	Zn			950		
Каретка PRESTIGE ZN	RAL RR			2700		
	Zn			7300		
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	7500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	7500		
			Натур	7500		
			Фальц	7750	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
	Zn		MASTER фальц	8350	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Универ	6500		
			Композит / Сланец	6700		
			Натур	6750	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Фальц	6900	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			MASTER фальц	7500	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
			Фальц	4600	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Комплекующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	4 крепления, комплект крепежа	
				2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц				1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE				1300	4 крепления к стене	
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE				1050	4 крепления краб, комплект крепежа	
Лестницы стеновые PRESTIGE ZN						
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		8850		
		3 м		11750		
	Zn	1,2 м		6250		
		1,8 м		7800		
		3 м		10900		
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м		7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		9600		
		3 м		14400		
	Zn	1,2 м		7050		
		1,8 м		8600		
		3 м		13300		
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL RR			4400	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
	Zn			4100		
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR			11900	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа	
	Zn			11000		
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR			14600		
	Zn			13500		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,5 м		22500	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21350		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,5 м		27950	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			25850		

Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019								
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		4750				
		3 м		7000				
		1,2 м	Фальц	4200	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		5400				
		3 м		7800				
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6400				
		3 м		7900				
		1,2 м	MASTER фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6350				
		3 м		7850				
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6350				
		3 м		9350				
		1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6500				
		3 м		9950				
	Zn	Универ	1,2 м	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	4500				
			3 м	6600				
			1,2 м	Фальц		4000	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м			5150		
			3 м			7350		
		NEXT фальц	1,2 м	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	6150				
			3 м	7450				
			MASTER фальц	1,2 м		4800	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
				1,8 м		6100		
				3 м		7400		
		Композит / Сланец	1,2 м	5050	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	6050				
			3 м	8750				
		Натур	1,2 м	5170	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	6150				
			3 м	9350				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом			RAL/JRR Zn	0,15 м		Универ	3650	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
						3450		
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR		1,2 м	Универ		4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м	5450					
		3 м	7600					
		1,2 м	Фальц	4700	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		5500				
		3 м		8150				
		1,2 м	NEXT фальц	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7100				
		3 м		9050				
		1,2 м	MASTER фальц	5400	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7000				
		3 м		9000				
		1,2 м	Композит / Сланец	5750	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7050				
		3 м		10750				
		1,2 м	Натур	5850	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7150				
		3 м		10750				
	Zn	Универ	1,2 м	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	5100				
			3 м	7150				
			1,2 м	Фальц		4400	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м			5150		
			3 м			7600		
		NEXT фальц	1,2 м	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	6650				
			3 м	8550				
			MASTER фальц	1,2 м		5050	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
				1,8 м		6600		
				3 м		8500		
		Композит / Сланец	1,2 м	5400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	6550				
			3 м	10050				
			Натур	1,2 м		5500	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
				1,8 м		6650		
				3 м		10050		
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом		RAL/JRR Zn	0,15 м	Универ	4200	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
				3950				

Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	10450	
			Натур	10700	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			NEXT	10300	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			NEXT фальц	14000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	13650	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	13850	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT	14000	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	16900	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	16600	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	NEXT	15500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
	NEXT фальц	17350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
	Композит / Сланец	16800			
	Натур	17000	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	Zn	1,2 м	NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	9950	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			NEXT	9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	12800	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT	13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
			NEXT фальц	15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
			Композит / Сланец	15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	15400	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	NEXT	14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
	NEXT фальц	16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
	Композит / Сланец	15600			
	Натур	15850	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	1900	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа
	Zn			1750	
Комплекующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м		3200	1 полотно
		1,8 м		4950	
		3 м		7600	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,2 м		3500	
		1,8 м		5450	
		3 м		8250	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3050	
		1,8 м		4600	
		3 м		7150	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,2 м		3250	
		1,8 м		5150	
		3 м		7700	
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Универ	2150	2 крепления, комплект крепежа
	Zn			2000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR		Универ	2600	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			2450	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR			3450	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3200	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR		Фальц	3150	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR			3800	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3600	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR		NEXT фальц	3650	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3450	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR			4350	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			4050	
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/JRR		NEXT фальц	2250	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	Zn			2100	
				2200	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR		MASTER фальц	2050	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	Zn			5550	
				5200	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR		Композит / Сланец	5950	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn		Натур	5500	
				8000	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR		Композит / Сланец	7500	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			8250	
			Натур	7650	
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL/JRR			700	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1900	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1550	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1150	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		2250	4 удлинителя
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn		Универ	3500	4 удлинителя
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1600	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1350	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		1050	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL/JRR		NEXT	2100	4 удлинителя
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn			3200	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	RAL/JRR			5400	2 полотна
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				5000	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2350	2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485				3800	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				5250	2 ступень
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	Zn		NEXT	2800	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2200	
				3550	2 ступени
				4800	
				2600	ступень

Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RALJRR		Композит / Сланец	4300	4 опоры низкой, комплект крепежа
	Zn		Натур	4500	
			Композит / Сланец	4000	
			Натур	4200	
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RALJRR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RALJRR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RALJRR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		41000	
		1,5 м		50000	
		0,8 м		31400	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RALJRR	1,15 м		38750	
		1,5 м		47250	
		0,2 м		4800	
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6200	
		0,7 м		6500	
		0,2 м		4600	
		0,3 м		4900	
		0,4 м		5200	
		0,5 м		5500	
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		Фальц	7850	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7900	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
			Плоская кровля	10400	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
	Zn		Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
			Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RALJRR		Универ	400	шт
	Zn			350	
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR		Универ	6500	
	Zn			6000	
Комплекующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		NEXT	1200	2 опоры
	Zn			1100	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RALJRR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя
		0,4 м		3900	
		0,6 м		5000	
		0,7 м		5300	
		0,8 м		5650	
		0,9 м		6700	
		1 м		7400	
		1,2 м		8400	
		1,3 м		8700	
		1,4 м		9100	
	Zn	0,15 м		1900	
		0,4 м		3700	
		0,6 м		4750	
		0,7 м		4900	
		0,8 м		5250	
		0,9 м		6200	
		1 м		6800	
		1,2 м		7700	
		1,3 м		8000	
		1,4 м		8400	
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RALJRR		Универ	3800	2 распорки, комплект крепежа
	Zn			3550	
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RALJRR			1350	4 фланца
		Zn		1200	
	RALJRR			2700	8 фланцев
		Zn		2400	
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR			900	2 хомута
		Zn		850	
	RALJRR			1800	4 хомута
		Zn		1700	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR		Фальц	1500	4 соединителя
	Zn			1400	
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RALJRR		1750	8 зажимов	
		Zn	1700		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RALJRR		Универ	3850	2 тетивы, комплект крепежа
		Zn		3600	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RALJRR			8250	
		Zn		7700	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RALJRR		Универ	3300	5 вертикалей
		Zn		3200	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RALJRR			7100	
		Zn		6900	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR		Универ	4700	3 дуги
				7800	5 дуг
				1500	дуга
	Zn			4500	3 дуги
				7150	5 дуг
				1400	дуга
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RALJRR		Универ	400	2 уголка дуги
				1150	6 уголков дуги
				1950	10 уголков дуги
	Zn			350	2 уголка дуги
				1050	6 уголков дуги
				1800	10 уголков дуги

Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALJRR		Универ	5050	2 поперечины
	Zn			4700	
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALJRR			7550	3 поперечины
	Zn			7050	
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RALJRR	0,8 м	Универ	4800	полотно трапа
	Zn			4450	
Упаковка Стоек пожарной площадки	RALJRR		Универ	5400	2 стойки
	Zn			5000	
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RALJRR		Универ	1850	1 ступень
	Zn			1700	
	RALJRR			3700	2 ступени
	Zn			3400	
Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400	RALJRR		Универ	1700	2 удлинителя
	Zn			1600	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALJRR		Универ	1200	2 удлинителя
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1550	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360	Zn			2100	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680				1050	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RALJRR		Универ	1450	2 отбойника
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				1900	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RALJRR		Универ	3600	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5200	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360	Zn			7100	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680				3400	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020	RALJRR		Универ	4950	2 направляющих
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6800	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RALJRR		Универ	5400	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6750	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360	Zn			8800	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680				5100	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020	RALJRR		Универ	6300	1 шт
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8200	
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		Универ	2700	1 шт
	Zn			2550	
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALJRR	0,5 м	Универ	3400	2 колонны
	Zn			3200	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795	RALJRR		Универ	1150	труба
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145				1350	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495	Zn			1500	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795				1000	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145	RALJRR		Универ	1250	профиль упорный, комплект крепежа
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495				1350	
Упаковка Упорного профиля 1002	RALJRR		Универ	3800	
	Zn			3600	
Упаковка Профиля доборного ZN	RALJRR	0,2 м	Универ	1500	2 профиля доборных
		0,3 м		1650	
		0,4 м		1800	
		0,5 м		2150	
		0,6 м		2550	
		0,7 м		2800	
	Zn	0,2 м		1350	
		0,3 м		1550	
		0,4 м		1700	
		0,5 м		2000	
		0,6 м		2450	
		0,7 м		2600	

Опора кровельная и Переход через парапет					
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RALJRR		Плоская кровля	5000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
	Zn		Универ	4500	
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALJRR		Фальц	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
				10600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
		485 мм	Плоская кровля	24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
		660 мм		24400	
	800 мм		24600		
	Zn		Универ	3400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			Фальц	9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
		485 мм	Плоская кровля	21600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
660 мм		21700			
800 мм	21900				
	89000				
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALJRR	485 мм		96300	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа
		660 мм		104000	
	800 мм	79000			
	Zn	485 мм		85900	
660 мм	93000				
800 мм	90800				
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALJRR	485 мм		98000	
		660 мм		106200	
		800 мм	81000		
		Zn	485 мм	87500	
	660 мм	94800			
	800 мм				
Планка-переходник КВИН					
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RALJRR			465	шт
	ZN			415	
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				85	комплект

* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024*Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**Не является публичной офертой**




г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тэл.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
у. Писарева, 25, 2 этаж
тэл.: +7(342)209-80-90
ГАЙБА

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тэл.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
Комсомольский проспект, 75
тэл.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тэл.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 20.12.2024 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95х90х95х2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	790	870	1045	1265		1060	1166
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			320				352
3	Заглушка для желоба прямоугольного	шт.	165			255			281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	210			275			303
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	605	695	835	1005		1015	1117
6	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	715	860	1040		915	1007
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	358	-	-		-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	537	-	-		-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			255				281
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			205				226
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	145	235	280	340		235	259
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	615	705	845	1025		1025	1128
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	790	1030	1240	1488		1330	1463
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	515	-	-		-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	773	-	-		-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	720	970	1185	1422		1070	1177
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	765	830	1000	1200		1070	1177
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	170	250	300	360		290	319
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			320				352
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	825	970	1165	1405		1265	1392
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	485	-	-		-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	728	-	-		-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			440				484
24	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	190	220	265	320		330	363
25	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	950	1265	1520	1835		1265	1392

Водосточная система D90									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90х125 для желоба полукруглого	шт.	345	365	440	530		605	666
2	Воронка выпускная 90х240	шт.	695	815	980	1180		1145	1260
3	Воронка водосборная 90х200	шт.	770	905	1085	1310		1135	1249
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	465	530	635	770		730	803
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	530	-	-		-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	795	-	-		-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	840	915	1100	1325		1235	1359
8	Держатель трубы D90	шт.			190				209
9	Колено трубы D90 45°	шт.	320	345	410	495		545	600
10	Колено трубы D90 60°	шт.	330	355	425	510		555	611
11	Колено трубы сливное D90	шт.	350	375	450	545		575	633

Водосточная система D100									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100х125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	505	610		605	666
2	Воронка выпускная 100х240	шт.	805	950	1135	1375		1290	1419
3	Воронка водосборная 100х290/100х240	шт.	970	1035	1245	1500		1400	1540
4	Воронка водосборная скошенная 100х240	шт.	970	1035	1245	1500		1400	1540
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	605	650	780	945		880	968
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	650	-	-		-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	975	-	-		-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1090	1180	1415	1710		1575	1733
9	Держатель трубы D100	шт.			235				259
10	Колено трубы D100 45°	шт.	365	385	465	560		520	572
11	Колено трубы D100 60°	шт.	375	395	475	575		530	583
12	Колено трубы сливное D100	шт.	395	415	505	610		550	605

Водосточная система D150									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	990	1060	1270	1535		1575	1733
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	625	665	800	960		995	1095
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1235	1430	1720	2075		2090	2299
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	795	915	1100	1325		1290	1419
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	915	-	-		-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1373	-	-		-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1455	1705	2050	2475		2420	2662
8	Держатель трубы D150	шт.			275				303
9	Колено трубы D150 45°	шт.	430	485	585	705		675	743
10	Колено трубы D150 60°	шт.	440	495	595	720		685	754
11	Колено трубы сливное D150	шт.	460	515	620	750		705	776

Упаковка водосточной системы									
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.							3170

*Максимальная длина трубы 2 метра.
*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.
*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4.2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.


г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА
ТИХИЙ КОМПРОС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н


WWW.KVIN.RU

Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART
Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2025
Водосточная система PBX Döcke STANDART
СУПЕР-ЦЕНЫ*
на Водосточную систему
STANDART в цветах

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		485
PVTD-1025		шт	Зеленый			509
PVTD-1198		шт	Красный			509
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			509
PVTD-1045		шт	Серый*			419
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый*			461
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		482
PVTP-1025		шт	Зеленый			530
PVTP-1198		шт	Красный			530
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			530
PVTP-1045		шт	Серый			530
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			583
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		723
PVTC-1025		шт	Зеленый			795
PVTC-1198		шт	Красный			795
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			795
PVTC-1045		шт	Серый*			641
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый*			705
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		129
PVTG-1025		шт	Зеленый			135
PVTG-1198		шт	Красный			135
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			135
PVTG-1045		шт	Серый*			111
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый*			122
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронок к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		302
PVTL-1025		шт	Зеленый			316
PVTL-1198		шт	Красный			316
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			316
PVTL-1045		шт	Серый*			260
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый*			286
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		88
PVTY-1025		шт	Зеленый			92
PVTY-1198		шт	Красный			92
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			92
PVTY-1045		шт	Серый*			76
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый*			83
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		307
ZVTS-1025		шт	Зеленый			307
ZVTS-1198		шт	Красный			307
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			307
ZVTS-1045		шт	Серый*			252
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый*			277

PVTN-1107	Döcke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		161
PVTN-1025		шт	Зеленый			170
PVTN-1198		шт	Красный			170
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			170
PVTN-1045		шт	Серый*			139
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый*			153
PVTM-1107	Döcke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		286
PVTM-1025		шт	Зеленый			300
PVTM-1198		шт	Красный			300
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			300
PVTM-1045		шт	Серый*			247
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый*			272
PVTE-1107	Döcke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		268
PVTE-1025		шт	Зеленый			281
PVTE-1198		шт	Красный			281
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			281
PVTE-1045		шт	Серый*			231
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый*			254
PVTQ-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		336
PVTQ-1025		шт	Зеленый			369
PVTQ-1198		шт	Красный			369
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			369
PVTQ-1045		шт	Серый			369
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			406
PVTR-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		584
PVTR-1025		шт	Зеленый			642
PVTR-1198		шт	Красный			642
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			642
PVTR-1045		шт	Серый			642
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			706
PVTB-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		876
PVTB-1025		шт	Зеленый			963
PVTB-1198		шт	Красный			963
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			963
PVTB-1045		шт	Серый*			776
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый*			853
PVTJ-1107	Döcke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		418
PVTJ-1025		шт	Зеленый			439
PVTJ-1198		шт	Красный			439
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			439
PVTJ-1045		шт	Серый			439
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			483
PVTH-1107	Döcke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		418
PVTH-1025		шт	Зеленый			439
PVTH-1198		шт	Красный			439
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			439
PVTH-1045		шт	Серый			439
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			483
PVTK-1107	Döcke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		121
PVTK-1025		шт	Зеленый			127
PVTK-1198		шт	Красный			127
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			127
PVTK-1045		шт	Серый*			105
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый*			115

***ВНИМАНИЕ! Цены на Водосточную систему PBX Döcke STANDARD в цветах Серый и Темно-коричневый действуют пока продукция есть в наличии на складе!!!**

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 20.03.2025

Водосточная система PBX Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		582
PVSV-1004		шт	Каштан			554
PVSV-1044		шт	Пломбир			640
PVSV-1050		шт	Шоколад			837
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		921
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVSX-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		155
PVSX-1004		шт	Каштан			147
PVSX-1044		шт	Пломбир			170
PVSX-1050		шт	Шоколад			
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		155
PVSW-1004		шт	Каштан			147
PVSW-1044		шт	Пломбир			170
PVSW-1050		шт	Шоколад			
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		362
PVSA-1004		шт	Каштан			344
PVSA-1044		шт	Пломбир			398
PVSA-1050		шт	Шоколад			
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		362
PVSB-1004		шт	Каштан			345
PVSB-1044		шт	Пломбир			398
PVSB-1050		шт	Шоколад			
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		375
PVSR-1004		шт	Каштан			357
PVSR-1044		шт	Пломбир			412
PVSR-1050		шт	Шоколад			
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		105
PVSK-1004		шт	Каштан			100
PVSK-1044		шт	Пломбир			116
PVSK-1050		шт	Шоколад			
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		379
ZVKZ-1004		шт	Каштан			379
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			417
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			
PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		194
PVSM-1004		шт	Каштан			184
PVSM-1044		шт	Пломбир			213
PVSM-1050		шт	Шоколад			
PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		343
PVSN-1004		шт	Каштан			327
PVSN-1044		шт	Пломбир			378
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листьев, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		122
PVSI-1004		шт	Каштан			116
PVSI-1044		шт	Пломбир			134
PVSI-1050		шт	Шоколад			

PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		322
PVSS-1004		шт	Каштан			306
PVSS-1044		шт	Пломбир			354
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		1115
PVST-1004		шт	Каштан			1014
PVST-1050		шт	Шоколад			389
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир			428
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1717
PVSD-1004		шт	Каштан			1636
PVSD-1044		шт	Пломбир			1889
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			501
PVSC-1004		шт	Каштан			477
PVSC-1044		шт	Пломбир			551
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		145
PVSH-1004		шт	Каштан			139
PVSH-1044		шт	Пломбир			160
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		295
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		36

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 20.03.2025

Водосточная система PBX Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		959
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			913
PVLP-1050		шт	Шоколад			1054
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1175
PVLV-1245		шт	Карбон			1292
PVLV-1050		шт	Шоколад			1119
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1512
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			1440
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		267
PVLX-1245		шт	Карбон			294
PVLX-1050		шт	Шоколад			255
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		637
PVLA-1245		шт	Карбон			701
PVLA-1050		шт	Шоколад			607
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			637
PVLB-1245		шт	Карбон			701
PVLB-1050		шт	Шоколад			607
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1643
PVLL-1245		шт	Карбон			1807
PVLL-1050		шт	Шоколад			1565
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		206
PVLK-1245		шт	Карбон			226
PVLK-1050		шт	Шоколад			198
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		599
ZVLK-1245		шт	Карбон			659
ZVLK-1050		шт	Шоколад			599
ZVLK-1044		шт	Пломбир			
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		395
PVLM-1245		шт	Карбон			434
PVLM-1050		шт	Шоколад			376
PVLM-1225		шт	Латте			
PVLM-1044		шт	Пломбир			

PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		712
PVLN-1245		шт	Карбон			784
PVLN-1050		шт	Шоколад			678
PVLN-1225		шт	Латте			
PVLN-1044	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Пломбир	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		452
PVLS-1086		шт	Графит			498
PVLS-1245		шт	Карбон			431
PVLS-1050		шт	Шоколад			
PVLS-1225		шт	Латте			
PVLS-1044	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Пломбир	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1684
PVLE-1086		шт	Графит			1852
PVLE-1245		шт	Карбон			
PVLE-1050		шт	Шоколад			1604
PVLE-1225		шт	Латте			
PVLE-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1796
PVLT-1086		шт	Графит			1710
PVLT-1245		шт	Карбон			
PVLT-1050		шт	Шоколад			689
PVLT-1225		шт	Латте			
PVLT-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр – 100 мм.		656
PVLJ-1086		шт	Графит			2310
PVLJ-1245		шт	Карбон			
PVLJ-1050		шт	Шоколад			2541
PVLJ-1225		шт	Латте			
PVLJ-1044	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Пломбир	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2200
PVLD-1086		шт	Графит			822
PVLD-1245		шт	Карбон			
PVLD-1050		шт	Шоколад			904
PVLD-1225		шт	Латте			783
PVLD-1044	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Пломбир			2310
PVLC-1086		шт	Графит			2541
PVLC-1050		шт	Шоколад			
PVLC-1044	Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°	шт	Пломбир			2200
PVLR-1086		шт	Графит			274
PVLR-1245		шт	Карбон			
PVLR-1050		шт	Шоколад			302
PVLR-1225		шт	Латте			261
PVLR-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			42
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		295

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 14.04.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		15051
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			47083
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			23985
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			27820
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			16302
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			26489
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			27380
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		986
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3459
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			6000
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5500
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/ CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			4000
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4500
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6500
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1503
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1653

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК							
ЛЕСТНИЦА							
СТУПЕНЬКА							
ЦЕНА имеет значение	22	22	22	22	22	22	22
ЗАМОК имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ТЕПЛО имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 12 мм - Высота потолка: 280 см - Отсутствие замка - Неутепленный серый люк из МДФ							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 80 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ							

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на утеплитель, осп
Цены указаны с НДС, действуют с 15.11.2024
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроншпан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78n/наппет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		844
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60n/наппет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1089
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48n/наппет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39n/наппет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32n/наппет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1545
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1680
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1800
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1481
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2221
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC11209	ТеплоKNAUF NORD TS 033 Aquastatik	упак	1250 x 610 x 50 12 штук упак= 0,450м3 24 пач на папп	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремально низкими температурами		2573
DSC11210		упак	1250 x 610 x 100 6 штук упак= 0,450м3 24 пач на папп			2573
DSC11835	ТеплоKNAUF Для Кровли и стен TS 036 Aquastatik	упак	1230 x 610 x 50 16 штук упак= 0,6 м3 32 пач на папп	Теплоизоляция скатных кровель и наружных стен малоэтажных зданий. Можно использовать как шумоизоляцию между комнатами.		2944
DSC11836		упак	1230 x 610 x 100 8 штук упак= 0,6 м3 32 пач на папп			2944
ST00452	ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik	упак	5500 x 1220 x 150 рулон 1 шт = 1,007 м3 24 пач на папп	тепло- и звукоизоляции скатных кровель, каркасных стен, перегородок, полов по лагам и перекрытиям		4941
ST00453		упак	5500 x 1220 x 150 рулон 2шт упак = 0,75 м3 32 пач на папп			3680
ST00454	ТеплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 Aquastatik	упак	7380 x 1220 x 100 1 рулон = 0,900 м3 32 шт на папп	Используется для утепления пола и межэтажных перекрытий.		3785
ST00455		упак	7380 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,900 м3 32 пач на папп			3785
DSC13084	Тисма TS 038 Aquastatik	упак	1300 x 600 x 100 8 штук упак = 0,624 м3 40 пач на папп	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		2479
DSC13085		упак	1300 x 600 x 50 16 штук упак = 0,624 м3 40 пач на папп			2479
DSC14138	Тисма TS 043 Aquastatik	упак	6300 x 1200 x 50 2 рулона упак = 0,996 м3 40 пач на папп	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		3052

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



























WWW.KVIN.RU

Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE

Цены указаны с НДС, действуют с 11.04.2025

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм</i> <i>Трюфель, Голубика, Бальзамик</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1691,90
						упак.	4026,71
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1538,12
						упак.	3660,62
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1935,87
						упак.	4646,00
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Фладен,Зрелый каштан,Корица,Черника</i>	3 кв.м.					кв.м.	1164,85
						упак.	3494,57
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Ежевика, Зрелый каштан,Канноли,Кофе,Трюфель</i>	3 кв.м.					кв.м.	1164,85
						упак.	3494,57
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1362,49
						упак.	4223,69
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА <i>Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1413,71
						упак.	4382,44
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	8001,40
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD	2,38 кв.м.					кв.м.	1001,79

Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,30 кв.м.					упак.	2384,24
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	763,70
						упак.	2291,05
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	786,62
						упак.	2359,84
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика,Светло-коричневый,Темно-коричневый				упак	6694,76
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	804,91
						упак.	1915,68
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	455,73
						упак.	1367,25
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	455,73
						упак.	1367,25
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный,Кварц,Асфальт				упак.	4916,54
Ендовые коври Döcke PIE							
Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	12186,46

Подкладочные ковры**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	3474,60
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м , SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	6949,22
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	10589,29
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2605,96
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	6049,54
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	5240,84
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	9076,07

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1799,34
---	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплекующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	399,04
	5,1 кг					шт	2785,37
	10,8 кг					шт	5417,76
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1593,03
Снегозадержатели Döcke, цвет ШОКОЛАД, СЕРЫЙ толщина 1,2мм	90 шт					упак	11053,57

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.04.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 10.09.2024 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2800	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже				
	с универсальным проходным элементом				
				2020	
				4370	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3960	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже				
	с универсальным проходным элементом				
				6760	
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4350	
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колакке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.		5530	
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
				7465	
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора			RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1000	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВЕЛИКА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЗИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стелажы великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стелажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стелажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стелажей в единый блок.
- Ø Стелажы легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стелажы по низким ценам и получить скидки.



В основном стелажы продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стелажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стелажы поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм								Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260		

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
		20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
		35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

у. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н


WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 14.04.2025г
Паро/гидроизоляция
Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 885	27
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 130	45
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	2 805	40

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 500	36

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165


Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1.1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1.1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0.85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0.75	105
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только крепко упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 060	

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		5 806,60
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		8 700,92
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		10 025,69
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		10 926,23
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		7 511,45
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		3 180,38
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		3 855,02
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		4 593,90
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		5 670,07
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		2 575,34
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 825,78
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		2 719,91
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 944,81
DSC13113	Изолайк SL Лента клейкая двухсторонняя 30х50000	шт	Ширина рулона= 30мм Длина рулона= 50м	Для соединения и склеивания гидро-ветрозащитных паропроницаемых мембран и паро-гидроизоляционных пленок		1 149,66

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 11.04.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	ЦЕНА
Döcke STANDARD Сайдинг	шт.									
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20								шт.	351,66
									кв.м.	456,70
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20								шт.	315,13
									кв.м.	456,70
Döcke STANDARD Софиты	шт.									
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	606,28
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	671,97
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16								шт.	671,97
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт.									
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20								шт.	441,54
									кв.м.	525,65
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Цвет: Графит, Слива	20								шт.	576,53
									кв.м.	686,36
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16								шт.	789,07
									кв.м.	730,64

H-профиль Длина 3000 мм 	45								шт.	981,38
	45								шт.	984,70
	45								шт.	1 285,36
Внешний угол 75 мм Длина 3000 мм 	12								шт.	1 204,70
	12								шт.	1 204,70
	12								шт.	1 466,82
Внутренний угол Длина 3000 мм 	22								шт.	925,13
	22								шт.	928,34
	22								шт.	1 262,96
Околооконный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 332,30
Околооконный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 443,70
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	792,48
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 355,70
Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	1 313,14
Откос 254 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 497,88
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22								шт.	855,57
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22								шт.	1 180,73
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30								шт.	1 015,86

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 266,84
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	397,14
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	442,80
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	476,52
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	495,04
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	711,64
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	789,91
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	4 661,04
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	4 842,30

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 11.04.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Дёске LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	759,38
									кв.м	867,87
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	942,68
									кв.м	872,87
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Приморский	Уссурийский		
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	721,41
									кв.м	824,46
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	721,41
									кв.м	667,96
Дёске LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Пользная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	1102,78
	16								шт.	1047,63
Дёске LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1479,55
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	501,20
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1611,61
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1453,90
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1695,33
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	538,25
Дёске LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			

Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1405,59
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	476,14
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1531,00
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1381,20
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1691,10
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	511,33
Дёске LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Арахис				
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	635,38
									кв. м.	1221,88
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	623,17
									кв. м.	1221,88
Дёске LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	374,24
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	374,24
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания.	8								шт.	829,68
	8								шт.	1322,71
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Дёске LUX BERGART	16								шт.	543,13
	16								шт.	1090,13

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	792,48
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1355,70
J-профиль 30 мм (Агатый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36								шт.	642,28
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36								шт.	726,35
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36								шт.	800,18
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60								шт.	635,31

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

 ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342)270-10-15 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 ГЛАВКА ТЦ «Гудинг», ул. Уральская, 63 п.2 тел.: +7(342)270-12-04 МОТОВИЛИКА Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 ТИХИЙ КОНТРОЛ ул. Резанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н www.kvin.ru е-mail: marketing@kvin.ru			
Базовый прайс от 13.12.2024 Цены указаны с учетом НДС			
Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля	10 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ⁸	50 + 3750 руб/шт
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ⁸	50 + 2000 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) ¹²	50 + 1900 руб/шт
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	5% от суммы заказа	Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
Металлический сайдинг	2 руб/пог.м	Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
Упаковка			
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			100 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶			цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)	стандартная		125
	в пленку		160
	усиленная		160
	усиленная в пленку		200
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)	стандартная		58
	в пленку		81
	усиленная		81
	усиленная в пленку		110
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)	в пленку		160
	усиленная в пленку		200
Упаковка заказных позиций гладкого листа ⁶			цена за шт.
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон отдельно)		250
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)	стандартная		173
	в пленку		255
	на поддон (поддон отдельно)		300
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)	стандартная		215
	в пленку		305
	на поддон (поддон отдельно)		400
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)	на поддон (поддон отдельно)		600
Упаковка складских позиций ⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			505 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			130
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента		на поддон (поддон отдельно)	395
Поддоны для гладкого листа		Руб./шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500	
Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы			
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук).Бѣзможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук).Бѣзможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук).Бѣзможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук).Бѣзможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук).Бѣзможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук).Бѣзможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панили 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панили 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. x 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.	

Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.
¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета. ² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке. ³ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон! ⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке. ⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке. ⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции! ⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов. ⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели! ⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством! ¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/ на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! ¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м. ¹² При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!		



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

МОТОВИЛИКА
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	9 075
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	8 745
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	10 450
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	10 065
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 900
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Лавинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЗЕЛ****ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой