

**ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА**

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	01.01.2021	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	25.12.2020	
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	15.12.2020	
4	Бронелента	19.10.2020	
5	Гладкий лист в тн	20.10.2020	
6	ШТАКЕТНИК Квин	15.12.2020	Акция
7	ШТАКЕТНИК	17.12.2020	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	15.12.2020	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	15.12.2020	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКА)	14.12.2020	
11	ЗАБОР	31.12.2020	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	31.12.2020	
13	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС и Optima	31.12.2020	Новинка
14	КОЗЫРЬКИ	14.01.2019	
15	Водосточная система КВИН	21.12.2020	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE (ПВХ)	19.08.2020	
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	02.09.2019	
18	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Optima	10.01.2019	Новинка
19	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	11.09.2019	Акция
20	Водосточная система STANDART Дёке	24.07.2020	
21	Водосточная система PREMIUM Дёке	24.07.2020	
22	Водосточная система LUX Дёке	24.07.2020	
23	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	15.12.2020	
24	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	15.12.2020	
25	САМОРЕЗЫ	21.12.2020	
26	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	28.07.2020	
27	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	09.04.2020	
28	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	08.07.2020	Новинка
29	ПРОХОДКИ VILPE	17.12.2020	
30	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	30.05.2019	
31	СТЕЛЛАЖИ	14.12.2020	
32	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2019	
33	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	19.10.2020	
34	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2019	
35	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	21.12.2020	
36	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	01.09.2020	
37	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	29.06.2020	
38	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	10.07.2020	
39	УСЛУГИ И УПАКОВКА	31.12.2020	
40	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	09.06.2020	
41	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	10.07.2019	
42	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ "FAKRO"	01.07.2020	
43	ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ (дути, трядки)	24.07.2020	
44	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	17.04.2019	
45	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	30.04.2019	
46	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
47	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2020	
48	СЕТКА РАБИЦА	17.12.2020	
49	Гибкая черепица Дёке	25.11.2020	
50	Гибкая черепица Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	30.04.2019	
51	ШИФЕР	09.01.2019	
52	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie ДЕКЕ	29.06.2020	
53	Фасадные панели "ДЕКЕ"	29.06.2020	
54	Фасадные панели "Grand Line" Я-Фасад	10.09.2020	
55	Фасадные панели "Grand Line" Standart, Premium	10.09.2020	

**-50%**



Дзержинского, 43.  
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru  
www.kvin.ru



Прайс от 01.01.2021

Отделы продаж:

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Дзержинского, 43  
тел. 270-10-15

**ЗАКАМСК**

ТЦ "Строймастер"  
ул. Ласьвинская, 37  
тел. 270-12-03

**МОТОВИЛИХА**

ТЦ "Гудвин"  
ул. Уральская, 63 п.2  
тел. 270-12-04

**САДОВЫЙ**

ТЦ "Карнавал"  
ул. Уинская, 8а  
тел. 2-700-704

**ГАЙВА**

ул. Писарева, 25  
тел. 209-80-90

**ТИХИЙ КОМПРОС**

Комсомольский проспект, 75  
тел. 209-00-10

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Рязанская, 103  
тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.  
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.  
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА




г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ЗАКАМСК МОТОВИЛКА  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00  
 ГАЙВА ТИШИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profil@kvin.ru



Розничный прайс лист от 01.01.2021  
 Цены указаны с НДС



Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист		
	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм																					
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м																					
0,3*	309	<b>254</b>	309	<b>254</b>	309	<b>269</b>	309	<b>269</b>	309	<b>269</b>	309	<b>295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	<b>248</b>
0,35*	339	<b>278</b>	339	<b>278</b>	339	<b>295</b>	339	<b>295</b>	339	<b>295</b>	339	<b>323</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	<b>272</b>
0,4	369	<b>303</b>	369	<b>303</b>	369	<b>321</b>	369	<b>321</b>	369	<b>321</b>	369	<b>352</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369	<b>296</b>
0,45	402	<b>330</b>	402	<b>330</b>	402	<b>350</b>	402	<b>350</b>	402	<b>350</b>	402	<b>383</b>	402	<b>380</b>	-	-	-	-	-	-	-	402	<b>322</b>
0,5	446	<b>366</b>	446	<b>366</b>	446	<b>388</b>	446	<b>388</b>	446	<b>388</b>	446	<b>425</b>	446	<b>421</b>	446	<b>426</b>	-	-	-	-	-	446	<b>357</b>
0,55	479	<b>393</b>	479	<b>393</b>	479	<b>417</b>	479	<b>417</b>	479	<b>417</b>	479	<b>456</b>	479	<b>452</b>	479	<b>458</b>	479	<b>532</b>	479	<b>599</b>	479	<b>384</b>	
0,6	526	<b>432</b>	526	<b>432</b>	526	<b>458</b>	526	<b>458</b>	526	<b>458</b>	526	<b>501</b>	526	<b>497</b>	526	<b>503</b>	526	<b>584</b>	526	<b>658</b>	526	<b>421</b>	
0,65	572	<b>468</b>	572	<b>468</b>	572	<b>497</b>	572	<b>498</b>	572	<b>498</b>	572	<b>545</b>	572	<b>540</b>	572	<b>547</b>	572	<b>635</b>	572	<b>715</b>	572	<b>458</b>	
0,7	609	<b>500</b>	609	<b>500</b>	609	<b>530</b>	609	<b>530</b>	609	<b>530</b>	609	<b>580</b>	609	<b>575</b>	609	<b>582</b>	609	<b>676</b>	609	<b>762</b>	609	<b>488</b>	
0,75	657	<b>539</b>	657	<b>539</b>	657	<b>571</b>	657	<b>572</b>	657	<b>572</b>	657	<b>626</b>	657	<b>620</b>	657	<b>628</b>	657	<b>729</b>	657	<b>822</b>	657	<b>526</b>	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713	<b>673</b>	713	<b>681</b>	713	<b>791</b>	713	<b>892</b>	713	<b>571</b>	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745	<b>703</b>	745	<b>712</b>	745	<b>826</b>	745	<b>932</b>	745	<b>596</b>	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789	<b>754</b>	789	<b>875</b>	789	<b>987</b>	789	<b>632</b>	
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935	<b>1169</b>	-	<b>1169</b>	935	<b>748</b>	
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1100	<b>880</b>	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1360	<b>1088</b>	

0,7 AISI 304 2B (нержавеющее матовое покрытие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2060	<b>1944</b>	2060	<b>1968</b>	2060	<b>2284</b>	2060	<b>2575</b>	-	-
Алюминий АМr2 1,2 *	1 190	<b>976</b>	1 190	<b>976</b>	1 190	<b>1034</b>	1190	<b>1035</b>	1190	<b>1035</b>	1190	<b>1133</b>	1190	<b>1123</b>	1190	<b>1137</b>	1190	<b>1320</b>	1190	<b>1488</b>	1190	<b>952</b>

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист		
	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм																					
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м																					
0,4 SP RAL	427	<b>350</b>	427	<b>350</b>	427	<b>371</b>	427	<b>372</b>	427	<b>372</b>	427	<b>407</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427	<b>342</b>
0,45 SP RAL	476	<b>391</b>	476	<b>391</b>	476	<b>414</b>	476	<b>414</b>	476	<b>414</b>	476	<b>453</b>	476	<b>450</b>	-	-	-	-	-	-	-	476	<b>381</b>
0,45 SP RAL 3003	490	<b>402</b>	490	<b>402</b>	490	<b>426</b>	490	<b>427</b>	490	<b>427</b>	490	<b>463</b>	490	<b>463</b>	-	-	-	-	-	-	-	490	<b>392</b>
0,45 SP RAL 6029	481	<b>395</b>	481	<b>395</b>	481	<b>418</b>	481	<b>419</b>	481	<b>419</b>	481	<b>458</b>	481	<b>454</b>	-	-	-	-	-	-	-	481	<b>385</b>
0,45 SP RAL 1018	501	<b>411</b>	501	<b>411</b>	501	<b>436</b>	501	<b>436</b>	501	<b>436</b>	501	<b>477</b>	501	<b>473</b>	-	-	-	-	-	-	-	501	<b>401</b>
0,5 SP RAL	503	<b>413</b>	503	<b>413</b>	503	<b>438</b>	503	<b>438</b>	503	<b>438</b>	503	<b>479</b>	503	<b>475</b>	503	<b>481</b>	-	-	-	-	-	503	<b>403</b>
0,5 SP RAL 8017 Normal / Гарантия 20 лет!	568	<b>466</b>	568	<b>466</b>	568	<b>494</b>	568	<b>494</b>	568	<b>494</b>	568	<b>541</b>	568	<b>536</b>	568	<b>543</b>	-	-	-	-	-	568	<b>455</b>
0,7 SP RAL	718	<b>589</b>	718	<b>589</b>	718	<b>624</b>	718	<b>625</b>	718	<b>625</b>	718	<b>684</b>	718	<b>678</b>	718	<b>686</b>	718	<b>797</b>	718	<b>898</b>	718	<b>575</b>	
0,45 DP двухсторонний	523	<b>429</b>	523	<b>429</b>	523	<b>455</b>	523	<b>455</b>	523	<b>455</b>	523	<b>498</b>	523	<b>494</b>	-	-	-	-	-	-	-	523	<b>419</b>
0,5 MPE Texture 3005 АКЦИЯ!	503	<b>413</b>	503	<b>413</b>	503	<b>438</b>	503	<b>438</b>	503	<b>438</b>	503	<b>479</b>	503	<b>475</b>	503	<b>481</b>	-	-	-	-	-	503	<b>403</b>
0,5 MPE Texture	557	<b>457</b>	557	<b>457</b>	557	<b>484</b>	557	<b>485</b>	557	<b>485</b>	557	<b>530</b>	557	<b>526</b>	557	<b>532</b>	-	-	-	-	-	557	<b>446</b>
SteelArt	624	<b>512</b>	624	<b>512</b>	624	<b>543</b>	624	<b>543</b>	624	<b>543</b>	624	<b>594</b>	624	<b>589</b>	-	-	-	-	-	-	-	624	<b>500</b>

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р/пог.м

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"	
	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм	Общая ширина, мм	Рабочая ширина, мм
Максимальная длина, м	1190		1190	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	445	<b>374</b>	455	<b>383</b>
0,45 SP RAL АКЦИЯ!	492	<b>414</b>	502	<b>422</b>
0,45 SP RAL 6029	496	<b>419</b>	508	<b>427</b>
0,45 SP RAL 3003	508	<b>427</b>	518	<b>436</b>
0,45 SP RAL 1018	519	<b>437</b>	529	<b>445</b>
0,5 SP RAL	524	<b>441</b>	534	<b>449</b>
0,5 SP RAL 8017 Normal ГОСТ / Гарантия 20 лет!	591	<b>497</b>	601	<b>506</b>
0,5 MPE Texture 3005 АКЦИЯ!	524	<b>441</b>	534	<b>449</b>
0,5 MPE Texture	580	<b>488</b>	590	<b>496</b>
SteelArt	649	<b>546</b>	659	<b>554</b>

Наименование	Покрытие	Общая ширина, мм	Макс. Длина	Цена руб/пог.м	
				Цена за лист 1000*2000мм, руб.	Цена за лист 1000*2000мм, руб.
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 000	до 6 м	1 275	2 550
0,5 AISI 304 BA+PE	Зеркало	1 000		1 411	2 822
0,5 AISI 430 2B	Матовое	1 000		833	1 666
0,5 AISI 430 BA+PE	Зеркало	1 000		943	1 886

Наименование	Лист профилированный 2 сорт	Лист гладкий 2 сорт	Лист профилированный 2 сорт	
			Руб/пог.м	Руб/тн
Наименование	Лист профилированный 2 сорт	Лист гладкий 2 сорт	240	<b>53 750</b>
Профнастил С8 2 сорт RAL 8017	Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад	П/н С8 SP RAL 3005 красное вино 2 сорт	427	<b>350</b>
П/н С8 ОЦ (шир. 1220мм) 2 сорт	П/н С8 ОЦ (шир. 1151мм) 2 сорт	П/н НС10 ОЦ (шир. 1151мм) 2 сорт	427	<b>350</b>
П/н НС10 ОЦ (шир. 1151мм) 2 сорт	П/н С8 ОЦ (шир. 975мм) 2 сорт		309	<b>253</b>
			309	<b>268</b>
			277	<b>284</b>

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.  
 Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО  
 Фасовка кровля Fast Lock, шпательник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Бюк-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГЛК;  
 Примечание:  
 \*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.  
 \*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится.  
 \*Перед заказом в работу профнастила из алюминия АМr2 проводится пробное изготовление первого листа.  
 \*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценки.  
 \*Профнастил НС10, С21, НС35, С44, Н60, Н75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 мм), профнастил С8 производится длиной до 6 м.  
 \*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3 м и при отгрузке обязательно поддон.  
 \*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательно поддон.  
 \*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с полированным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.  
 \*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.  
 \*Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.  
 \*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с ламинацией.  
 \*Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс-упаковка).  
 \*Зависы на п/н, м/ц, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на м/ц.  
 \*Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.  
 \*На изготовление заказов позиций, существует система наценки подробно информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.  
 \*\* Наличие сырья уточнять у менеджера  
 Дюпок при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм  
 Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документацией: по ТУ 251123-014-26611310-2020.  
 Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4  
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, 4, оф.203  
тел.: +7(343)384-55-13

г. Сыктывкар,  
Ухтинское шоссе, 46  
тел.: +7(342)270-10-15



Прайс лист от 25.12.2020

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		9		9		12		12		12		12		12	
Марка стали	AISI 430																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	1090	893	1090	947	1090	948	1090	948	1090	1037	1090	1028	1090	1041	1090	1208	1090	1363
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1280	1113	1280	1113	1280	1218	1280	1208	1280	1223	1280	1419	1280	1600
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								1490	1423	1490	1652	1490	1863
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		1700	2125
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		1890	2363
Марка стали	AISI 304																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	1750	1434	1750	1520	1750	1522	1750	1522	1750	1665	1750	1651	1750	1671	1750	1940	1750	2188
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2040	1774	2040	1774	2040	1941	2040	1925	2040	1948	2040	2262	2040	2550
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								2 060	1968	2 060	2284	2 060	2575
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2710	3388
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3010	3763
Марка стали	AISI 316L																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	2430	1992	2430	2111	2430	2113	2430	2113	2430	2312	2430	2292	2430	2321	2430	2694	2430	3038
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2890	2513	2890	2513	2890	2750	2890	2726	2890	2760	2890	3204	2890	3613
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								3380	3228	3380	3747	3380	4225
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3860	4825
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		4290	5363

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			
1,2 (сырьё в наличии AMr2)	1 190	976	1 190	1034	1 190	1035	1 190	1035	1 190	1133	1 190	1123	1 190	1137	1 190	1320	1 190	1488

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Также изготавливаем профнастил и гладкий лист из других марок стали и толщин по запросу клиента, не только из нашего сырья, но и из сырья заказчика (услуга по переработке давальческого сырья).

Заказы на п/ч, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см  
Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Аэрофиниш, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

e-mail: prof@kvin.ru



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАБАЙКА**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙЛА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДЕРСТРАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

## Фальцевая КРОВЛЯ FALZ LOCK

Различный прокат  
Цены указаны с НДС, действуют с 15.12.2020 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящий из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрывтие	Толщина продукции																
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,55		0,6		
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK широкая</b>																	
	Общая ширина 542мм																	
	Рабочая ширина 510мм																	
	Длина от 0,9мм до 6м																	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**</b>																	
	Общая ширина 338мм																	
	Рабочая ширина 302мм																	
	Длина от 0,9мм до 6м																	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая</b>																	
	Общая ширина 542мм																	
	Рабочая ширина 510мм																	
	Длина от 0,9мм до 6м																	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**</b>																	
	Общая ширина 338мм																	
	Рабочая ширина 302мм																	
	Длина от 0,9мм до 6м																	

\* Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

\*\* Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

\*\*\* Покрытие Стальной БАХАТ - великолепный внешний вид и высокие показатели коррозионной устойчивости, цветостойкости. **Срок службы кровельного покрытия 50 лет.**

\*\*\*\* Заказы на фальцевую кровлю из меди принимаются от 500 п.м.!

\*\*\*\*\* Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

### Доборные элементы для фальцевой кровли

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	330	430	500	по запросу		285	365	430	по запросу
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	410	530	630	по запросу		140			по запросу
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
	175	220	260	по запросу		12			по запросу

### Упаковка для фальцевых панелей

Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляет услугу по доставке. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



[WWW.KVIN.RU](http://WWW.KVIN.RU)

**Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс  
Цены с учётом НДС от 19.10.20**

г. Пермь

**Лента стальная горячекатаная  
оцинкованная  
группы А (Апр2 и Апл2)**

толщина	класс цинкового покрытия	ширина	цена, руб/тн
0,2	2	от 10 мм	106 500
0,25	2	от 10 мм	95 000
0,3	2	от 10 мм	86 100
0,45	2	от 10 мм	71 400
0,5	2	от 10 мм	69 300

**Лента стальная без покрытия  
группы Б (БР2)**

толщина	ширина	цена, руб/тн
0,25	от 10 мм	70 400
0,45	от 10 мм	61 800

**Лента нержавеющая**

толщина	марка	ширина	цена, руб/тн
0,4	AISI 304 2B	от 10 мм	297 600


Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

**Минимальная партия 0,5 тн**

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАНВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./ факс: +7(342)**270-12-03**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./ факс: +7(342)**270-12-04**

**МОТОВИЛИЖА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

город:  
склад:

Пермь, Регион  
Пермь

## Уважаемые партнеры!

Сообщаем Вам об изменении цен на гладкие листы в тоннаже с 20 октября

Цены указаны за тонну

Цены указаны с НДС, действуют с 20.10.2020

Наименование, сырьё в наличии	цена за тн
Лист нержавеющей 0,5 AISI 430 2B (матовый) - размер 1000x2000	<b>145 700</b>
Лист нержавеющей 0,5 AISI 430 BA+PE (матовый) - размер 1000x2000	<b>166 500</b>
Лист нержавеющей 0,5 AISI 304 2B (матовый) - размер 1000x2000	<b>233 000</b>
Лист нержавеющей 0,5 AISI 304 BA+PE (матовый) - размер 1000x2000	<b>257 000</b>
Лист нержавеющей 0,4 AISI 304 2B (матовый) - под размер заказчика, ширина 1000	<b>242 900</b>
Лист нержавеющей 0,7 AISI 304 2B (матовый) - под размер заказчика, ширина 1250	<b>229 500</b>
Лист алюминиевый 1,2 АМг2 - под размер заказчика, ширина 1250	<b>265 300</b>
	от 0,5 тн
Лист холоднокатаный 0,8	<b>54 900</b>
	от 0,5 тн
Лист оцинкованный 0,5	<b>67 200</b>
Лист оцинкованный 0,55	<b>66 900</b>
Лист оцинкованный 0,6	<b>66 900</b>
Лист оцинкованный 0,65	<b>66 700</b>
Лист оцинкованный 0,7	<b>66 400</b>
Лист оцинкованный 0,75	<b>66 400</b>
Лист оцинкованный 0,8	<b>65 900</b>
Лист оцинкованный 0,85	<b>65 900</b>
Лист оцинкованный 1,0	<b>63 400</b>
Лист оцинкованный 1,2	<b>62 900</b>
Лист оцинкованный 1,5	<b>62 900</b>

Предложение не является публичной офертой, цены могут быть изменены

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: [profit@kvin.ru](mailto:profit@kvin.ru)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Асывинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг» ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙНА**

**ТИКИН КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.**



**Розничный прайс**

Цены указаны с НДС, действуют с 15.12.2020г.

**Штакетник**

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный руб./п.м	Полимер Стандарт руб./п.м	Полимер Нестандарт руб./п.м	Двусторонний полимер руб./п.м	SteelArt руб./п.м
	<b>Штакетник металлический</b> Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м <b>без завальцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м</b> RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	39	64	75	105	
	<b>Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий</b> Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>без завальцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006	50	75	86	115	
	<b>Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий</b> Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>скрытая завальцовка</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	52	77	88	117	
	<b>Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий</b> Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>без завальцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006	45	70	81	110	
	<b>Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий</b> Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>скрытая завальцовка</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	47	72	83	112	

**Упаковка\***

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	440	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	470	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.) - штакетника 105мм - 120 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x2150	550	(максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 560x1200	340	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 560x1600	370	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 560x2150	460		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	235	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	265	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x2150	325		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

\*Штакетник упаковывается в малые паллеты по 10 штук.  
\*Весь штакетник выпускается в защитной ламинарированной пленке  
\*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
 ул. Пятилетки, 75, 7 этаж тел./факс: +7(342)209-80-90  
 ГАВГА

г. Строймастер-за. Арзамасский, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03  
 ЗАПАСК  
 Комбинатский проезд, 75 тел./факс: +7(342)209-00-11  
 ТИШИЙ КОМПЛЕКС

г. Пермь, ул. Трудовская, 63 в.2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
 МОТОСТАИИКА  
 ул. Рязанская, 111 тел./факс: +7(342)258-23-00  
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ К.П.И. WWW.KVIN.RU


Сайт завода: www.kvin.ru



**Розничный прайс Штакетник**

Сорта	Наименование	Цена*			Стоимость		
		Объемный	Поверх. Слой	Поверх. Внутренн.	Объемный	Поверх.	Внутренн. Поверх.
	Штакетник металлический узкий Длина - 0,2 м Общая ширина - 85 мм Поперечное сечение: 8 шт на 1 пог.м <b>Без выемки</b> <b>Стандартные цвета</b> Объемный: RAL 5014, 5005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 Виды: белый дуб, бук, ясень, ольха, сосна, липа, береза, дуб <b>Цвета, неготовые к окраске от 700 руб./м.п.</b> RAL: 5014, 5005, 5002, 5021, 6005, 8017, 7024, 9002, 9003, 9006	39	64	75		105	
	Характеристики: <b>Резиновое покрытие:</b> 6 шт. на 1 пог.м <b>Ребер заострение:</b> 14 шт. <b>Высота профиля:</b> 21 мм <b>Ширина:</b> 85 мм (с учетом закругления) <b>Длина:</b> по размерам заготовки от 0,14 м	56	75	80	85	116	140
	Характеристики: <b>Резиновое покрытие:</b> 6 шт. на 1 пог.м <b>Ребер заострение:</b> 13 шт. <b>Высота профиля:</b> 21 мм <b>Ширина:</b> 110 мм (с учетом закругления) <b>Длина:</b> по размерам заготовки от 0,14 м	67	93	98	103	139	170
	Характеристики: <b>Резиновое покрытие:</b> 6 шт. на 1 пог.м <b>Ребер заострение:</b> 15 шт. <b>Высота профиля:</b> 18 мм <b>Ширина:</b> 110 мм (с учетом закругления) <b>Длина:</b> по размерам заготовки от 0,14 м	67	93	98	103	139	170
	Характеристики: <b>Резиновое покрытие:</b> 6 шт. на 1 пог.м <b>Ребер заострение:</b> 24 шт. <b>Высота профиля:</b> 21 мм <b>Ширина:</b> 115 мм (с учетом закругления) <b>Длина:</b> по размерам заготовки от 0,14 м	76	105	110	115	156	191
	Характеристики: <b>Резиновое покрытие:</b> 6 шт. на 1 пог.м <b>Ребер заострение:</b> 24 шт. <b>Высота профиля:</b> 21 мм <b>Ширина:</b> 115 мм (с учетом закругления) <b>Длина:</b> по размерам заготовки от 0,14 м	76	105	110	115	156	191

\*Если штакетник выпускается в защитной антикоррозионной пленке  
 \*\* На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 руб./м.п.  
 \*\*\* По заказу  
 При заказе менее 50 п.м. (стандартные цвета RAL, DP RAL, Steel) - надбавка 500 руб.



Сорта	Наименование	Р/б/шт.	Вес/м.п. погонный	Примечания
	Палка для штакетника 870x220	440	Максимальная длина: 4400 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 1100 мм
	Палка для штакетника 870x260	470	Максимальная длина: 4700 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 1500 мм
	Палка для штакетника 870x250	550	Максимальная длина: 5500 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 2000 мм
	Палка для штакетника 900x220	340	Максимальная длина: 3400 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 1100 мм
	Палка для штакетника 900x260	370	Максимальная длина: 3700 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 1500 мм
	Палка для штакетника 900x250	460	Максимальная длина: 4600 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 2000 мм
	Палка для штакетника 390x220	235	Максимальная длина: 2350 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 1100 мм
	Палка для штакетника 390x260	265	Максимальная длина: 2650 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 1500 мм
	Палка для штакетника 390x2150	325	Максимальная длина: 3250 мм	Максимальная длина профнастила (штакетника), которую можно установить на данный палка, 2000 мм

\*Штакетник устанавливается в пазы лаги по 20 шт.

- Сорта профнастила и покрытия для забора из металлического штакетника:
- Покрытие для штакетника (см. прайс А3 №2)
  - Табель поликарбонатный 40x20 (см. прайс Забор)
  - Кронштейн, планка, профиль угловой (см. прайс Забор)
  - Саморезы (см. прайс Саморезы)
  - Профиль для металлического ограждения (РПС027, РПС050 и др.)

Копировать/печатать/отправить по адресу: info@kvin.ru



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФИСТАЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Азъянская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИЖА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙНА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на доборные элементы №1 от 15.12.2020 г**

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0	Оцинкованное покрытие, длина 2,5	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture
Конек круглый					665	1050	700
Конек фигурный		162x40x162	525	675	650	999	750
Конек плоский		150x150	490	615	625	839	690
		190x190	525	675	650	999	750
Ендова нижняя		290x290	580	783	783	1119	793
Ендова верхняя		85x80x85	370	465	514	644	599
Угол внутренний		30x30	98	123	124	203	169
		40x40	130	155	180	230	210
		50x50	150	187	203	270	236
		75x75	196	246	250	356	340
Угол наружный		30x30	98	123	124	203	169
		40x40	130	155	180	230	210
		50x50	150	187	203	270	236
		75x75	196	246	250	356	340
Околооконная планка		16x75x150	350	435	445	590	530
		16x75x180	440	550	580	790	690
		16x75x250	450	560	590	800	700

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0	Оцинкованное покрытие, длина 2,5	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture
Ветровая планка		100x88	285	355	385	493	435
Карнизная планка 90 градусов		88x88	240	300	330	437	366
Планка завершающая			122	152	150	224	180
Планка начальная			117	142	145	224	173
Планка примыкания верхняя			455	565	585	783	675
Планка крепежная		65x18x25	162	208	203	300	280
Нащельник		10x60x10	120	168	150	214	186
Тройник конька круглого		длина 500 мм	400		514 с ПК	550	530
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	360	445	455	600	540
		28x75x180	450	560	590	800	700
		28x75x250	460	570	600	810	710

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0	Оцинкованное покрытие, длина 2,5	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture
Планка примыкания нижняя		455	565	585	783	675
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		240	300	330	437	366
Планка стыковая		305	371	396	514	468
Угол наружный сложный		372	461	480	645	560
Угол внутренний сложный		270	381	371	503	473
<b>Отливы произвольной ширины L (мм)</b>						
L≤100		260	336	330	450	390
100<L≤180		380	470	470	660	560
180<L≤300		482	595	614	795	720
L>300*		730	913	933	1180	1100
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)				240	290	280
Заглушка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами				130	150	
Заглушка конусная конька круглого				380		
<b>КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ</b>		<b>Объем, мл</b>		<b>Цена, руб./шт.</b>		
СТАНДАРТ		520		250		
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15		100		
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)		520		200		

\*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

\*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

e-mail: prof@kvin.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-50-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙКА**

**ТИТИА КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.**



**Базовые цены на доборные элементы №2.**

Цены с учётом НДС действуют с 15.12.2020 г

**ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ**

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
<b>Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ</b>			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	203		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей			
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	305	Стойка снегозадержателя	3шт
Заглушка 20x40	22	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1,1	Саморез с шестигранной головкой 8x50	6шт
		Заглушка 20x40	4шт
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8,1	Резиновая подкладка 25x40	6шт
		На каждые последующие 2 метра снегозадержателя	
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	31	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
Резиновая подкладка 25x40	5	Стойка снегозадержателя	2шт
		Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
<b>Панка снегозадержателя</b>			
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	300		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	385		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	509		
Панка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	285		
<b>Ограждение кровельное</b>			
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	237		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.
Заглушка 20x20	5		
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	71		
Стойка ограждения окрашенная	468		

**ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА**

Цена за штучку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			198	234	214	270	310
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			178	214	203	270	280
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			188	224	204	260	300
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			480	600	595	695	790
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА			390/515	493/635	470/595	560/725	640/830
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1475	1475	1678	2085	2237
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			447	447	559	671	844
ОГОЛОВЕК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	437	437	509	580	651
		D 100 мм	458	458	529	610	681
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3020	3580	4810	5187
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	468	468	530	681	753
		D 115 мм	478	478	540	692	763
		D 120 мм	488	488	550	702	773
		D 130 мм	509	509	560	712	783
		D 150 мм	519	519	570	722	793
		D 180 мм	529	529	580	732	803
		D 200 мм	539	539	590	743	814
D 250 мм	549	549	600	753	824		

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Лавская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЖКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00



Розничный прайс от 31.12.2020  
Цены указаны с НДС

Наименование	Едизм	Тип	Длина 1,2 м		Длина 3 м		Изображение	Комплектация
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер		
<b>Снегозадержатели</b>								
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры	компл.	NEXT	-	950 (1м)	-	-		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	1050 (1м)	-	-		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1500		3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	1800		3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1700		4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	2180		4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ОПТИМА d-25 (круг), 4 опоры	компл.	универ мч и пн до Н75 включительно*	-	-	-	1440		Труба для снегозадержателя универсального d-25 3 м - 2 шт. Кронштейн снегозадержателя универсальный оцинкованный с окраской в цвета RAL - 4 шт, комплект крепежа
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	компл.	EURO 3 опоры	-	-	-	1320		Неоцинкованный холоднокатанный металл (толщина 1,5 мм). Круглые трубы (диаметр 25 мм, толщина стенки 1,2 мм). Крепление на металлочерепицу, профлист, мягкую кровлю, фальцевую кровлю, Комплект крепежа
		EURO 4 опоры	-	-	-	1480		
		фальц 3 опоры	-	-	-	1650		
		фальц 4 опоры	-	-	-	1900		
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал), 2 опоры	компл.	NEXT	-	1050	-	-		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	1150	-	-		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал), 3 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1697		3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	1840		3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал), 4 опоры	компл.	NEXT	-	-	-	1900		4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	-	-	-	2550		4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	компл.	NEXT	1150	1300	2550	2750		4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		CLICK фальц	1550	1700	3200	3400		4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц	1600	1700	3250	3450		4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
		фальц	1750	1850	3350	3600		4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
<b>Планка-переходник для снегозадержателей</b>								
Планка-переходник для профнастила С-44	шт.	35	-	370	-	-		Планка-переходник для крепления стоек снегозадержателей на профилированные листы
	шт.	100	-	690	-	-		
Планка-переходник для профнастила НС-35	шт.	70	-	500	-	-		
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	шт.	51	320	350	-	-		
Комплект крепежа планки переходник для снегозад Текта/Престиж (Н60, Н75)	компл.		-	60	-	-		
<b>длина 2,5 м</b>								
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер				
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN 2,5 м	компл.	универ	4050	4400		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		фальц	4500	4750			4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
		CLICK фальц	4400	4600			4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	компл.	универ	2650	2900		1 полотно		
		CLICK фальц	3000	3250				
		NEXT фальц	3000	3250				
Упаковка соединителей полотна решет. снег	компл.	универ	260	280		шт, комплект крепежа		
		универ	1900	2100				
		CLICK фальц	2150	2300				
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	компл.	универ	2250	2450		4 опоры, 4 кронштейна, крепления, комплект крепежа		
		CLICK фальц	2150	2300			4 опоры, 4 кронштейна, крепления, 12 зажим-фальц, комплект крепежа	
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	компл.	NEXT фальц	2250	2450		4 опоры, 4 кронштейна, крепления, 12 зажим-фальц, комплект крепежа		
		NEXT фальц	2250	2450				

\* На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005.

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Оптима на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм	Тип	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Изображение	Комплектация	
<b>Комплекующие к снегозадержателям ECONOM</b>							
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	компл.	1 м	-	550	 <p>Опора ECONOM</p>	Труба 2 шт в комплекте	
	компл.	3 м	-	1050		Труба 2 шт в комплекте	
Упаковка опор ECONOM	компл.	NEXT	2 опоры	550		2 шт, комплект крепежа	
	компл.		3 опоры	700		3 шт, комплект крепежа	
	компл.	фальц	4 опоры	950		4 шт, комплект крепежа	
	компл.		2 опоры	650		2 шт, комплект крепежа	
	компл.	3 опоры	900	3 шт, комплект крепежа			
	компл.	4 опоры	1150	4 шт, комплект крепежа			
<b>Комплекующие к снегозадержанию ELITE</b>							
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	компл.	1,2 м	-	600		 <p>Опора</p> <p>Опора с планкой фальц</p>	2 шт в комплекте
	компл.	3 м	-	1200	2 шт в комплекте		
Упаковка опор снегозадержателя ELITE	компл.	NEXT	2 опоры	700	2 опоры, комплект крепежа		
	компл.		3 опоры	1000	3 опоры, комплект крепежа		
	компл.	фальц	4 опоры	1100	4 опоры, комплект крепежа		
	компл.		2 опоры	800	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
	компл.	3 опоры	1150	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
	компл.	4 опоры	1300	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа			
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)	40 мм	универ	-	170	шт		
	80 мм	фальц	-	320	шт		
<b>Комплекующие к снегозадержателю PRESTIGE</b>							
Упаковка трубы 45*25 (овал)	компл.	1,2 м	800	850	 <p>Опора NEXT</p> <p>Опора NEXT фальц</p> <p>Опора фальц</p>	2 шт в комплекте	
	компл.	3 м	1550	1650		2 шт в комплекте	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE	компл.	NEXT	1550	1700		4 шт, комплект крепежа	
	компл.	CLICK фальц	2100	2250		4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа	
	компл.	NEXT фальц	2150	2300		4 шт, 4 планки, комплект крепежа	
	компл.	фальц	2250	2450		4 шт, комплект крепежа	
Айсстоппер PRESTIGE 45*25 (овал)	40 мм	универ	170	210		шт	
	80 мм	фальц	320	350		шт	
Планка фальц PRESTIGE	шт	NEXT фальц	260	280		шт, комплект крепежа	
Упаковка зажимов PRESTIGE CLICK фальц	компл.	CLICK фальц	700	750		3 шт, комплект крепежа	

\* На позиции, которые не являются складскими заявki принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Ортина на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profn@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАВВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Изображение	Комплектация
<b>Кровельные ограждения</b>						
<b>Кровельные ограждения ТЕКТА и ECONOM</b>						
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	компл.	универ	-	2450		Комплект
Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (овал)	компл.	универ	-	2600		Комплект
Ограждение ECONOM Н-600 d-25 (круг)	компл.	универ	-	2800		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	фальц	-	3100		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT (с снегозад)	-	3700		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение ECONOM Н-900 d-25 (круг)	компл.	NEXT фальц фальц (с снегозад)	-	4050		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа
	компл.	универ	-	3050		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	фальц	-	3350		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ECONOM Н-1200 d-25 (круг)	компл.	NEXT (с снегозад)	-	3950		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц фальц (с снегозад)	-	4250		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа
	компл.	универ	-	3200	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM Н-1200 d-25 (круг)	компл.	фальц	-	3450	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	компл.	NEXT (с снегозад)	-	4150	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
	компл.	NEXT фальц фальц (с снегозад)	-	4500	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
<b>Кровельные ограждения ELITE</b>						
Ограждение ELITE Н-680 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	3650		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4250		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-800 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	3800		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4350		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-900 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	3950		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4600		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-1000 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	4250		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	4800		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение ELITE Н-1200 40*20 (овал)	компл.	NEXT	-	4700		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	5150		3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-680 40*20	компл.	парапет	-	4100		3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-900 40*20	компл.	парапет	-	4600		
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-1000 40*20	компл.	парапет	-	4800		
Ограждение на парапет ELITE NEW Н-1200 40*20	компл.	парапет	-	5150		
<b>Кровельные ограждения PRESTIGE ZN</b>						
Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы	компл.	NEXT	4700	5050		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
	компл.	NEXT фальц	5050	5500		
	компл.	фальц	5300	5750		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	компл.	NEXT	4950	5200		
	компл.	NEXT фальц	5300	5650		
	компл.	фальц	5550	6000		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) 2 трубы	компл.	NEXT	5300	5650		
	компл.	NEXT фальц	5900	6350		
	компл.	фальц	6100	6500		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал)	компл.	парапет	4550	4950		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-900 45*25 (овал)	компл.	парапет	5300	5750		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал)	компл.	парапет	5550	6000		
Ограждение на парапет PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал)	компл.	парапет	6100	6550	2 труба 45*25 овал, 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, комплект крепежа	

\*На позиции, которые не являются складскими заявками принимаются с открытым сроком поставки.

\*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

\*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

\*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

\*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\*Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ГАВВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖКИЙ КОМПЛЕКС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛЖА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profn@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм	Тип	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Изображение	Комплектация
<b>Комплекующие к кровельным ограждениям ECONOM</b>						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	компл.	3 м	-	1060		2 шт в комплекте
	компл.	универ	-	700		3 опоры, комплект крепежа
Упаковка опор ограждения ECONOM	компл.	фальц	-	1000		3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
	компл.	NEXT	-	800		3 опоры, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	1050		3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-600мм	компл.		-	2300		3шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-900мм	компл.		-	2500		3шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ECONOM H-1200мм	компл.		-	3250		3шт, комплект крепежа
Упаковка укосин ограждения ECONOM	компл.		-	1400		3 шт в комплекте
Угловое соединение труб ограждения ECONOM	шт.		-	200		
<b>Комплекующие к кровельным ограждениям ELITE</b>						
Крепление-краб (угловое соединение труб ограждения) ELITE с крепежом	компл.	универ	-	200		шт
Упаковка опор ограждения ELITE	компл.	NEXT	-	1100		3 шт, комплект крепежа
	компл.	NEXT фальц	-	1550		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-680	компл.	универ	-	2400		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-800	компл.	универ	-	2500		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-900	компл.	универ	-	2700		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-1000	компл.	универ	-	3000		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения ELITE H-1200	компл.	универ	-	3500		3 шт, комплект крепежа
Упаковка крепления ограждения к парапету ELITE	до 100 мм	парапет	-	1750		3 шт, комплект крепежа
Опора-переходник ELITE	550 мм	универ	-	950		шт
Упаковка стоек парапета H-680 ELITE		парапет	-	2400	3 шт	
Упаковка стоек парапета H-900 ELITE			-	2700		
Упаковка стоек парапета H-1000 ELITE			-	3000		
Упаковка стоек парапета H-1200 ELITE			-	3500		
Упаковка укосин ограждения ELITE	компл.	универ	-	1450	3 шт	
<b>Комплекующие к кровельным ограждениям PRESTIGE</b>						
Крепление-краб (угловое соединение труб ограждения) PRESTIGE ZN	шт.		250	300		шт
	шт.	NEXT	1200	1350		3 шт, комплект крепежа
	шт.	NEXT фальц	1400	1500		3 шт, комплект крепежа
	шт.	фальц	1850	1750		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-600	шт.		1950	2150		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-1000	шт.	NEXT	3350	3700		3 шт, комплект крепежа
Упаковка кронштейнов ограждения PRESTIGE H-1200	шт.		3650	4050		3 шт, комплект крепежа
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-600		парапет	2300	2900		3 шт
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-900			2900	3500		3 шт
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-1000			3350	3700		3 шт
Упаковка стоек к парапету PRESTIGE H-1200			3650	4050	3 шт	
Опора-переходник PRESTIGE	550 мм	универ	1100	1200	шт	
Упаковка укосин парапета PRESTIGE	компл.		1850	1950	3 шт	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE	компл.		1850	1950	3 шт	
Упаковка креплений к парапету PRESTIGE	до 100мм	парапет	1600	2000	3 шт, комплект крепежа	
Упаковка распорок ограждения PRESTIGE	шт.		1200	1400	2 шт	
Зажим фальц (для укосин ограждения) PRESTIGE с крепежом	шт.	фальц	150	180	шт	

\* На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005,

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Ortima на кровлю с высотой профиля

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТЯЖКИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Длина 1,2 м		Длина 2,5 м		Изображение	Комплектация	
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер			
<b>Кровельные мостики ELITE</b>									
Мостик кровельный ELITE 330	компл.	NEXT	-	2800	-	5400		Кровельный мостик ELITE изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла 2 мм.	
	компл.	NEXT фальц	-	3050	-	5800			
Кровельная ступень ELITE 330	компл.	NEXT	-	2550	-	-		комплект	
	компл.	0,6 м NEXT фальц	-	2900	-	-		комплект	
Перила к мостику кровельному ELITE H-680	компл.	3 м универ	-	2900	-	-		комплект	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900	компл.		-	3000	-	-		комплект	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1000	компл.		-	3100	-	-		комплект	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200	компл.		-	3250	-	-		комплект	
<b>Комплектующие к кровельным мостикам ELITE</b>									
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE	шт.		-	2300	-	4600			Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мостику (X/K 2 мм, 2 опоры нижн. (X/K 2 мм)), комплект крепежа. Опоры верх. к мостику, опоры ниж., комплект крепежа Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа 2 шт, комплект крепежа
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	компл.	NEXT	-	1800	-	2650			
	компл.	NEXT фальц	-	2150	-	3100			
Упаковка соединителей трапа ELITE к мостику кровельному	шт.			650					
<b>Кровельные мостики PRESTIGE</b>									
Мостик кровельный PRESTIGE	компл.	NEXT	3300	3650	6750	7450		Полотно мостика, опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.	
	компл.	CLICK фальц	3400	3800	7000	7800			
	компл.	NEXT фальц	3450	3850	7050	7850			
<b>Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE</b>									
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN	шт.		3350	3450	6000	6700		шт Опоры верх. к мостику, опоры ниж., комплект крепежа Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа Опоры верх. к мостику, опоры ниж., зажим-фальц, комплект крепежа 2 шт, комплект крепежа шт шт шт шт 3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	компл.	NEXT	2200	2450	3250	3650			
	компл.	CLICK фальц	2250	2550	3400	3800			
	компл.	NEXT фальц	2300	2650	3500	3950			
Упаковка соединителей трапа	компл.		700	750	-	-			
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE	шт.	3 м	5500	6000	-	-			
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	шт.		1500	1600	-	-			
Соединитель рельс PRESTIGE	шт.		1500	1600	-	-			
Ограничитель рельс PRESTIGE	шт.		700	800	-	-			
Каретка PRESTIGE	шт.		2300	-	-	-			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-600	компл.	3 м	-	-	3200	3450			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1000	компл.	3 м	-	-	3450	3700			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	компл.	3 м	-	-	3700	4100			

\* На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на H60 и H75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Ortima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел./факс: +7(342)270-10-15  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90  
**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвицкая, 37  
 тел./факс: +7(342)270-12-03  
**ЗАКАМСК**  
 Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11  
**ТЯЖИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел./факс: +7(342)270-12-04  
**МОТОВИЛКА**  
 ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00  
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 31.12.2020

Цены указаны с НДС

Наименование	Ед.изм	Тип	Длина 1,2 м		Длина 1,8 м		Длина 3 м		Изображение	Комплектация		
			Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер	Оцинкованное покрытие	Покрытие полиэстер				
<b>Лестницы ELITE</b>												
Лестница кровельная ELITE 400	компл.	универ	-	-	-	3150	-	-		Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений. шт 4 шт 4 шт, комплект крепежа 4 шт, комплект крепежа 4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа		
	компл.	фальц	-	-	-	3520	-	-				
Лестница стеновая ELITE 400	компл.	универ	-	-	-	5970	-	-				
Упаковка полотна лестницы ELITE	шт.		-	-	-	2200	-	-				
Упаковка удлинителя стеновой лестницы ELITE	компл.	0,9 м			1600							
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE	компл.	универ			1200							
	компл.	фальц			2450							
Крепление лестницы к стене ELITE + крепление краб	компл.	универ			1900							
<b>Лестницы PRESTIGE</b>												
Лестница кровельная PRESTIGE 400	компл.	универ	2700	3000	3250	3600	5050	5550				Полотно лестницы, крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа. 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа Комплект Комплект Комплект 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа комплект Комплект 2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, крепеж 2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа Крепления лестницы, крепления лестницы к коньку, комплект крепежа Креплений лестницы, зажим фальц, крепления лестницы к коньку, комплект Креплений лестницы, зажим фальц, крепления лестницы к коньку, комплект 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа Крепления лестницы, крепления краб, крепления лестницы к карнизу, комплект 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 4 шт 8 фланцев 4 хомута 7 ступеней 4 соединителя 2 шт 2 шт 5 шт 5 шт 5 шт дуг, 10 шт уголок крепления дуги 5 шт дуг, 10 шт уголок крепления дуги шт шт
	компл.	фальц	3100	3350	3600	3900	5400	5900				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400	компл.	NEXT фальц	3250	3450	4050	4250	5550	6000				
	компл.	0,15 м   универ	2800	3000	-	-	-	-				
Лестница кровельная PRESTIGE 600	компл.	универ	3100	3450	3700	4150	5750	6450				
	компл.	фальц	3600	3950	4150	4600	6200	6800				
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600	компл.	NEXT фальц	3700	4050	4300	4750	6350	6900				
	компл.	0,15 м   универ	3100	3350	-	-	-	-				
Лестница стеновая PRESTIGE 400	компл.	универ	4600	5150	5950	6700	9450	10200				
Лестница стеновая PRESTIGE 600	компл.	универ	5500	6150	7200	8000	11550	12600				
Поручень дуговой PRESTIGE для лестниц	компл.	универ	3100	3300	-	-	-	-				
Лестница пожарная ГОСТ П1-1 800	компл.	1,05   универ	5300	5900	-	-	-	-				
	компл.	2,45   универ	10350	11150	-	-	-	-				
Лестница пожарная ГОСТ П1-2 800	компл.	1,05   универ	7850	8750	-	-	-	-				
	компл.	2,45   универ	14150	16450	-	-	-	-				
Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800	компл.	0,8 м   универ	13500	14950	-	-	-	-				
	компл.	1,15 м   универ	17250	18400	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 485	компл.	1,5 м   универ	21250	22400	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	4300	4750	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 660	компл.	фальц	5000	5750	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	6900	7600	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 800	компл.	фальц	7950	8650	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	8400	9200	-	-	-	-				
Лестница-крыльцо PRESTIGE 1000	компл.	фальц	9200	11050	-	-	-	-				
	компл.	NEXT	10600	11500	-	-	-	-				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE	компл.	фальц	11600	12900	-	-	-	-				
	компл.	универ	1900	2100	1900	2100	2550	2800				
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE	компл.	фальц	2350	2600	2350	2600	2900	3200				
	компл.	NEXT фальц	2800	3000	2800	3000	3350	3600				
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE	компл.	NEXT фальц	1450	1600	-	-	-	-				
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE	компл.	NEXT фальц	3100	3600	-	-	-	-				
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE	компл.	0,9 м	1600	1750	-	-	-	-				
Упаковка крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	компл.	400   универ	2300	2550	-	-	-	-				
	компл.	600   универ	2650	2900	-	-	-	-				
	компл.	700   универ	2900	3100	-	-	-	-				
	компл.	800   универ	3000	3250	-	-	-	-				
	компл.	900   универ	3250	3450	-	-	-	-				
Упаковка стенового крепления (фланец)	компл.	универ	800	950	-	-	-	-				
Упаковка хомута крепления к стене	компл.	универ	800	950	-	-	-	-				
Упаковка ступеней лестницы ГОСТ 800	компл.	универ	3750	4050	-	-	-	-				
Упаковка соединителей лестницы ГОСТ	компл.	универ	800	950	-	-	-	-				
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ	1,05 м	универ	1750	2100	-	-	-	-				
	2,45 м	универ	3800	4600	-	-	-	-				
	1,05 м	универ	1500	1750	-	-	-	-				
Упаковка вертикалей экрана ГОСТ	2,45 м	универ	2650	3250	-	-	-	-				
	1,05 м	универ	2150	2300	-	-	-	-				
	2,45 м	универ	4150	4600	-	-	-	-				
Упаковка дуг экрана ГОСТ 800	шт.		2250	2500	3400	3750	5500	6050				
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	шт.		2500	2700	3750	4100	6000	6600				

\* На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять в отделе маркетинга.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Orpita на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Цены с учётом НДС действуют с 14.12.2020 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27x28 (3м)	24	720	85	95	140	15,8
ПП 60x27 (3м)	12	432	140	150	220	25,0
ПН 50x40 (3м)	12	288	140	150	220	25,0
ПН 75x40 (3м)	12	240	170	185	265	30,8
ПН 100x40 (3м)	8	144	195	215	310	35,8
ПС 50x50 (3м)	12	288	180	200	290	33,3
ПС 50x75 (3м)	12	180	210	230	335	38,3
ПС 100x50 (3м)	8	144	240	260	380	43,3

Комплекующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	7
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280	300	8
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	15
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	30
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	35
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	38
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	50
Профиль угловой сетчатый (УЗ5)	100	48
Соединитель двухуровневый для ПП60x27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	7
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).





**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИКА**ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

**Базовые цены козырьки от 14.01.2019***Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.  
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.****Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лазынской, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00



Базовые цены на водосточную систему KVIN  
Цены указаны с НДС действуют с 21.12.2020 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	460	530	610	670	737
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.		170		196	180
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.		120		138	170
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.		90		104	154
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	390	450	518	540	594
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	470	540	621	680	748
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.		190		219	209
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.		160		184	176
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	140	170	161	180	198
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	400	460	529	550	605
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	490	570	656	710	781
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.		190		219	220
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.		120		138	187
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	470	700	805	750	825

**Водосточная система D90**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	270	330	380	450	495
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	520	650	748	900	990
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	600	750	863	1040	1144
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	305	380	437	470	517
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	580	690	794	810	891
6	Держатель трубы D90	шт.		150		173	160
7	Колено трубы D90 45°	шт.	220	260	299	350	385
8	Колено трубы D90 60°	шт.	230	270	311	360	396
9	Колено трубы сливное D90	шт.	250	290	334	380	418

**Водосточная система D100**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	280	340	391	460	506
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	580	720	828	990	1089
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	650	800	920	1090	1199
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	650	800	920	1090	1199
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	370	420	483	530	583
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	660	760	874	940	1034
7	Держатель трубы D100	шт.		160		184	170
8	Колено трубы D100 45°	шт.	260	300	345	390	429
9	Колено трубы D100 60°	шт.	270	310	357	400	440
10	Колено трубы сливное D100	шт.	290	330	380	420	462

**Водосточная система D150**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	550	640	736	920	1012
2	Воронка водосборная 150x320	шт.	710	870	1 001	1290	1419
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	440	500	575	720	792
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	830	960	1 104	1340	1474
5	Держатель трубы D150	шт.		170		196	180
6	Колено трубы D150 45°	шт.	280	320	368	490	539
7	Колено трубы D150 60°	шт.	290	330	380	500	550
8	Колено трубы сливное D150	шт.	280	320	368	490	539

**Упаковка водосточной системы**

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 500			
---	---	-----	-------	--	--	--

\*Максимальная длина трубы 2 метра.

\*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

\*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

\*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАРБА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены от 19.08.2020

### Виниловый водосток GL Стандарт

Пластиковый водосток Grand Line – классическая круглая водосточная система. Проверенный временем конструктив и точные расчеты желоба и трубы обеспечат прочность и герметичность водостока, а повышенная жесткость кронштейнов – надежное крепление всей системы к дому.

- \*Доступная цена, без потери качества и функционала
- \*Классический английский желоб: неизменное качество идеальных форм
- \*Сертифицирован в Англии, по европейскому стандарту
- \*Повышенная герметичность, благодаря фирменным красным уплотнителям
- \*Кронштейн желоба SLIDER с каплевидными выступами, предотвращающими температурные изменения
- \*Уникальный запатентованный хомут трубы Kliker®, облегчающий монтаж
- \*Все элементы глянцевые и одного оттенка
- \*Для крепления крюков водосточной системы, рекомендуем использовать "желтые" саморезы PZ (5.0\*40мм).

Наименование	Цвет	Схема	Кол-во шт. в уп.	Цена руб/шт
Желоб ПВХ Grand Line Стандарт, 3м	Белый		10	557
	Шоколадный			605
	Коричневый			605
Труба ПВХ Grand Line Стандарт, 3м	Белый		3	664
	Шоколадный			734
	Коричневый			734
Соединитель желобов ПВХ Grand Line Стандарт	Белый		48	194
	Шоколадный			206
	Коричневый			206
Угол желоба 90° универсальный ПВХ Grand Line Стандарт	Белый		24	279
	Шоколадный			294
	Коричневый			294
Угол желоба 135 град. универсальный ПВХ Grand Line	Белый		28	979
	Шоколадный			1027
	Коричневый	1027		
Угол желоба состав. 90-150 град. ПВХ Grand Line	Белый	24	1066	
	Шоколадный		1123	
	Коричневый		1123	
Воронка ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	20	356	
	Шоколадный		373	
	Коричневый		373	
Заглушка желоба универсальная ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	72	96	
	Шоколадный		100	
	Коричневый		100	
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	100	66	
	Шоколадный		74	
	Коричневый		74	
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	24	222	
	Шоколадный		231	
	Коричневый		231	
Колено сливное ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	30	209	
	Шоколадный		222	
	Коричневый		222	
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	48	118	
	Шоколадный		124	
	Коричневый		124	
Хомут трубы ПВХ Grand Line Стандарт	Белый	144	80	
	Шоколадный		84	
	Коричневый		84	
Хомут трубы Kliker ПВХ Grand Line Premium	Белый	120	111	
	Шоколадный		118	
	Коричневый		118	
Удлинитель кронштейна желоба металлический	Бесцветный		300	
Шуруп-шпилька М6х120	Бесцветная		59	
Шуруп-шпилька М6х140	Бесцветная		68	
Монтажный комплект М6х120 для хомута пластикового водостока	Бесцветная		79	
Монтажный комплект М6х140 для хомута пластикового водостока	Бесцветная		88	
Уплотнитель резиновый	Красный		24	
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	Белый		263	
	Шоколадный		263	
	Коричневый		263	
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)	Белый		189	
	Шоколадный		189	
	Коричневый		189	
Кронштейн желоба металлический Grand Line	Белый		263	
	Шоколадный		263	
	Коричневый		263	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И**




## Водосточная система Grand Line® 125\*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 02.09.2019 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	<b>по запросу</b>	<b>1134</b>
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		<b>244</b>
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		<b>205</b>
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		<b>1035</b>
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		<b>1594</b>
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		<b>473</b>
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		<b>1702</b>
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		<b>218</b>
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		<b>170</b>
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		<b>1532</b>
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		<b>540</b>
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		<b>483</b>
	Колено стока GL 90 мм	шт.		<b>520</b>
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		<b>303</b>
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		<b>207</b>

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)  
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАИВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



## Водосточная система Optima 125\*90

### Базовые цены на водосточную систему Optima от 10.01.2019 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



### Водосточная система Baufort® 125\*89

Базовые цены от 11.09.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний		
			RAL 3005		RAL 3005		
	Желоб полукруглый 3м	-50%	шт.	<del>1100</del>	550	<del>1134</del>	567
	Соединитель желоба	-50%	шт.	<del>237</del>	119	<del>244</del>	122
	Заглушка желоба универсальная	-50%	шт.	<del>199</del>	100	<del>205</del>	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	-50%	шт.	<del>1004</del>	502	<del>1035</del>	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	-50%	шт.	<del>1546</del>	773	<del>1594</del>	797
	Воронка желоба выпускная	-50%	шт.	<del>459</del>	230	<del>473</del>	237
	Кронштейн желоба 140мм	-50%	шт.	<del>170</del>	85	<del>170</del>	85
	Кронштейн желоба 320мм	-50%	шт.	<del>218</del>	109	<del>218</del>	109
	Труба круглая 3м	-50%	шт.	<del>1486</del>	743	<del>1532</del>	766
	Труба соединительная 1м	-50%	шт.	<del>524</del>	262	<del>540</del>	270
	Угловое колено 60°	-50%	шт.	<del>469</del>	235	<del>483</del>	242
	Сливное колено	-50%	шт.	<del>504</del>	252	<del>520</del>	260
	Кронштейн трубы на кирпич	-50%	шт.	<del>294</del>	147	<del>303</del>	152
	Кронштейн трубы на дерево	-50%	шт.	<del>201</del>	101	<del>207</del>	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
 ул. Пискарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90  
 ГАВВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03  
 ЗАКАМСК  
 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11  
 ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
 МОТОВИЛКА  
 ул. Разанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00  
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru  
 WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 15.12.2020  
 Цены указаны с НДС

**Металлический сайдинг**

Схема	Наименование	Цена					
		Полиэстер				SteelArt	
		Цвета RAL		RAL 1018			
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2		
	<b>Сайдинг металлический "Корабельная доска"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм <b>Стандартные цвета RAL:</b> 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. <b>SteelArt:</b> античный дуб 3D, дикий камень, золотой орех 3D	119	458	125	481	171	658
	<b>Сайдинг металлический "Блок-хаус"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм <b>Стандартные цвета RAL:</b> 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014. <b>SteelArt:</b> античный дуб 3D, золотой орех 3D	163	436	179	479	230	615
	<b>Софит металлический перфорированный</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм <b>Стандартные цвета RAL:</b> 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	100	485	109	529	140	680

**Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"**

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) 	124/203/250	203/270/356	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75) 	124/203/250	203/270/356	Планка начальная (планка стартовая) 	145	224
Нашельник (планка соединительная) 	150	214	Планка стыковая (планка соединительная сложная) 	396	514	Планка крепежная (планка финишная сложная) 	203	300
Угол наружный сложный 	480	645	Угол внутренний сложный 	371	503	Планка завершающая (планка финишная) 	150	224

**Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"**

Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75) 	203/250	270/356	Планка стартово-финишная 	160	250	
Нашельник (планка соединительная) 	150	214	Планка стыковая 	460	620	
J-профиль 	240	340				

- \*весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке
- \*Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.
- \*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.
- \*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!
- \*упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой.



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Лысьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАВАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**Розничный прайс**  
Цены указаны с НДС действуют с 15.12.2020 г

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

**Линейные панели**

Схема	Наименование	Цена							
		Полиэстер				SteelArt			
		Толщина продукции		0,7 мм					
0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм	0,7 мм	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2		
	<b>Линейная панель (0,164 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9003.	82	500	90	549	130	793	115	701
	<b>Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	98	476	107	519	155	752	138	670
	<b>Линейная панель (0,269 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D	122	454	134	499	195	726	172	641
	<b>Софит металлический перфорированный</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	100	485	109	529	157	762	140	680

**Доборные элементы для линейных панелей и софита**

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	124/203/250	203/270/356	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	124/203/250	203/270/356	Панель стартово-финишная	160	250
Нашельник (панель соединительная)	150	214	Панель стыковая (панель соединительная сложная)	396	514	J-профиль	220	270
Угол наружный сложный	480	645	Угол внутренний сложный	371	503	J-фаска 49/203	230/540	305/750

**Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО**

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 990мм)	420 / 515 / 610 / 700	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

\*Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

\*упаковка на поддон/в ящик обязательна

\*все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

\*все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

\*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

\*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (П160x27, ПС50x50 и др.)

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙКА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 21.12.2020 г

**Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	3,42	
	4,8x35	3,45	
	4,8x50	4,10	
	4,8x70	5,33	
Оцинкованный	4,8x29	3,00	
	4,8x35	3,10	
	4,8x70	4,70	

**Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,00	
	4,8x35	3,10	
	4,8x50	3,70	
	4,8x70	4,10	
Оцинкованный	4,8x28	2,50	
	4,8x35	2,70	
	4,8x70	4,30	

**Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ\***

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,28	
	5,5x19	3,56	
Оцинкованный	4,8x19	2,88	
	5,5x19	3,54	

**Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ\***

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	2,80	
	5,5x19	3,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,50	
	5,5x19	2,75	

**Саморезы для монтажа забора, сайдинга**

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	1,50	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,40	

**Саморезы для монтажа профиля ГКЛ**

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	1,20	
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,66	

**Заклепки**

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	1,40	
Ал./ст.	4,8x8	1,90	

**Крепеж для стелажей**

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,5
Гайка М5	1,10

\* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

\* Самосверлящий винт 4,8\*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunlebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8\*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8\*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunlebo - 250 шт.

Саморезы 4,8\*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunlebo - 100 шт.

Саморезы 4,8\*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunlebo - 100 шт.

Заклепки 3,2\*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8\*8: - по 500 шт.

\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

\*\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./ факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 31.12.2020 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
<b>КАЛИТКА</b>					
Каркас калитки	1000	1450	3460	3770	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			5500	5810	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>			6520	6830	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>			6620	6930	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>			6930	7240	
Каркас калитки		1850	3880	4230	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			5920	6270	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>			7140	7490	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>			7240	7590	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>			7640	7990	
<b>ВОРОТА</b>					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	3630	3940	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		3930	4240	
	2000		4190	4500	
	1500	1850	4060	-	
	1750		4320	-	
2000	4620	-			
Закладная			141	151	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>		Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.
<b>ЗАБОР</b>					
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.
<b>КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА</b>					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы <sup>3</sup>	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2	3		900		
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		987		
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		823		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5	3		304		
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		9		
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		12		
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50		13		
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60		13		
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80		51		
Заглушка для труб НКТ 73			36		
Заглушка для труб НКТ 73			36		
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ</b>					
			Цена		
Соединитель лаг			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			83	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			78	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			177	192	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА</b>					
Соединитель лаг			83	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Втулка одиночная (нижняя часть) <sup>4</sup>			539		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Втулка двойная (нижняя часть) <sup>4</sup>			615		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления втулки			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
<b>МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			420		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
<b>САМОРЕЗЫ</b>					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.



<sup>1</sup>Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.  
Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

<sup>2</sup>Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

<sup>3</sup>Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

<sup>4</sup>Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

## Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 31.12.2020 г

Компания "КВИН" предлагает КОМПЛЕКТУЮЩИЕ к Забору-Жалюзи

- ∅ Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- ∅ В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2
- ∅ Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- ∅ Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- ∅ Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- ∅ Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- ∅ У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
		длина	0,45 мм	0,5 мм
Профильная труба 60x40x2	2000		840	
Профильная труба 60x40x2	2300		1176	
Профильная труба 60x40x2	2500		1198	
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000		900	
Ламель 120x1000	1000	150	157	192
Ламель 120x1500	1500	252	265	352
Ламель 120x2000	2000	300	314	384
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	252	265	366
Планка боковая 60x35	1800	274	288	398
Планка боковая 60x35	2000	296	310	430
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	158	165	228
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	292	306	423
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	316	330	456
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)			12	
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			1,90	
Заклёпка 3,2x8 окр.			1,40	

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- ∅ В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- ∅ Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТАХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	950	1 000	1 040	1 110	1 270	1 500	1 660	2 060	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	510	540	580	630	720	790	900	1 160	
	Труба 0,5 м	нерж.316	650	730	740	780	840	990	1 060	1 380	
		нерж.430	330	340	370	390	420	460	510	630	
	Отвод 45°	нерж.316	820	870	910	950	1 020	1 120	1 270	1 570	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	560	575	590	620	670	730	790	910	
	Отвод 87°	нерж.316	1 210	1 240	1 260	1 320	1 420	1 520	1 700	1 920	
		нерж.430	680	690	700	740	760	860	960	1 060	
	Тройник	нерж.316	1 020	1 070	1 100	1 160	1 320	1 570	1 720	2 170	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	670	700	720	770	840	970	1 020	1 420	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 020	1 050	1 070	1 170	1 270	1 520	1 670	2 120	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	610	660	710	760	810	860	970	1 120	
	Зонт для трубы	нерж.430	510	540	560	600	660	710	760	950	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910	
		нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИЖА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ**

Цены указаны с НДС действуют с 19.10.2020 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения		
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260			
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 830	2 900	2 970	3 370	3 950	4 170	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.		
		нерж.316/оцинк.	1 950	2 050	2 200	2 300	2 650	3 350	3 550			
		нерж.430/нерж.430	1 570	1 610	1 640	1 700	1 880	2 250	2 440			
		нерж.430/оцинк.	1 200	1 250	1 300	1 330	1 490	1 640	1 760			
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 870	1 910	1 950	2 050	2 340	2 690	2 850			
		нерж.316/оцинк.	1 400	1 500	1 550	1 700	1 800	2 350	2 450			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 150	2 200	2 250	2 400	2 670	3 150	3 270		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900			
		нерж.430/нерж.430	1 380	1 430	1 480	1 530	1 730	1 880	2 150			
		нерж.430/оцинк.	1 130	1 180	1 220	1 230	1 330	1 530	1 680			
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 500	2 550	2 650	2 770	3 050	3 500	3 700			
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420			
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.		
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400			
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400			
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100			
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500			
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150			
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 100	1 130	1 150	1 190	1 250	1 330	1 360		Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500			
		Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400			2 600
			нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200			2 300
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 330	1 430			
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030			
	Адаптер котла сэндвич (Переход Mono-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 680	1 730	1 830	1 880	2 130	2 430	2 630	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.		
		нерж.316/оцинк.	1 330	1 380	1 430	1 530	1 680	2 230	2 330			
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 380	1 480			
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030			

**По желанию заказчика:**

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-60-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ**

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430	200	210	220	230	240	270	290	320	360	380	Закрывающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	1 650	1 750	1 850	1 950	2 150	2 350	2 450	2 750	2 950	3 050	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	1 750	1 850	1 950	2 050	2 250	2 450	2 550	2 850	3 050	3 150	
			20-35°	1 850	1 950	2 050	2 150	2 350	2 550	2 650	2 950	3 150	3 250	
			35-45°	1 950	2 050	2 150	2 250	2 450	2 650	2 750	3 050	3 250	3 350	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	285	305	325	345	365	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	395	405	425	465	505	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	115	120	125	135	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**БЕРНСКИЙ ЗАВОД ПРОФИСТАЛА**

«Путь» ул. Дзержинского, 43  
 по.ч.адрес: +7(495) 70-18-49

19 «Июль» ул. Архитектора  
 по.ч.адрес: +7(495) 379-18-83

«Юр. Юридический центр»  
 ул. Восточная, 33, 3 этаж  
 по.ч.адрес: +7(495) 379-18-49

«САНДИС»  
 Каналинский переулок, 13  
 по.ч.адрес: +7(495) 379-18-49

«Вит СтройМат»  
 ул. Рязанская, 100  
 по.ч.адрес: +7(495) 379-18-49

www.kvih.ru

с 1992 года

№ 1 в рейтинге

Выпущен сайдинг Дёкче  
 Розничный прайс от 29.06.2020

**Выпущен сайдинг Дёкче PREMIUM, STANDARD**

Наименование	Кол-во в шт	Цвет						Размер, мм	Полезная площадь, м <sup>2</sup>	Цена руб/шт	Цена руб/м <sup>2</sup>
		Белый	Клен	Крем-Брисль	Лавина	ПлоMBER	Снежки				
<b>Дёкче STANDARD Сайдинг</b>	шт										
Сайдинг Коробельный брус D4D Рабочая ширина 203 мм	20							3000	0,61	147	241
<b>ВНИМАНИЕ цвет КВИН (под заказ)!!!</b> Сайдинг Ёлочка D5C Рабочая ширина 256 мм,	20							3000	0,77	185	240
<b>Дёкче STANDARD Софиты</b>	шт	Цвет									
Софит (ПлоMBER) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 303 мм	16							3000	0,92	339	368
Софит (Шоколад, Графит) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 303 мм	16							3000	0,92	421	458
<b>Дёкче PREMIUM Сайдинг</b>	шт										
Сайдинг Коробельный брус D45D Рабочая ширина 232 мм	20							3600	0,84	211	251
<b>Дёкче PREMIUM Сайдинг</b>	шт										
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Рабочая ширина 243 мм	20							3600	0,87	250	287
<b>Дёкче PREMIUM Сайдинг</b>	шт										
Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм	16										
<b>Дёкче PREMIUM Софиты</b>	шт	ПлоMBER									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 303мм	16							3000	0,92	391	425
<b>Дёкче PREMIUM Софиты</b>	шт	Шоколад, Гранит, Графит, Каштан									
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b> Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 303мм	16										
<b>Дёкче PREMIUM Универсальные аксессуары</b>	шт										
Оконтурочный профиль (ПлоMBER)	38							3000	-	432	
Околовенный профиль (ПлоMBER) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-	694	
<b>ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПРОМОБИРА (под заказ)!!!</b> Околовенный профиль (Голубика, Хвоя, Фисташки, Сливы, Крем-Брисль, Лавина, Перси, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катушкo) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-	694	
Околовенный профиль (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-	970	
Финишный профиль (ПлоMBER)	60							3000	-	175	
Финишный профиль (Голубика, Хвоя, Фисташки, Сливы, Крем-Брисль, Лавина, Перси, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катушкo)	60							3000	-	213	
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b> Финишный профиль (Шоколад, Гранит, Каштан, Графит)	60							3000	-	255	
N-профиль (ПлоMBER)	45							3000	-	431	
N-профиль (Голубика, Хвоя, Фисташки, Сливы, Крем-Брисль, Лавина, Перси, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катушкo)	45							3000	-	474	
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b> N-профиль (Шоколад, Гранит, Каштан, Графит)	45							3000	-	662	
Стартовый профиль (ПлоMBER)	50							3000	-	136	
Внешний угол 75 мм (ПлоMBER)	12							3000	-	530	

Внешний угол 75мм (Голубика, Халева, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	12							3000	-	530
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ (под заказ)!!!</b> Внешний угол 75мм Школад, Гранат	12							3000	-	755
Внутренний угол (Пломбир)	22							3000	-	407
Внутренний угол (Голубика, Халева, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	22							3000	-	447
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ (под заказ)!!!</b> Внутренний угол (Шоколад, Гранат)	22							3000	-	650
Напечники 75 мм (Пломбир)	30							3600	-	531
Напечники 75 мм (Пломбир)	30							3600	-	777
<b>ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!!</b> Напечники 89 мм (Пломбир)	22							3600	-	445
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Напечники 89 мм (Шоколад, Гранат)	22							3600	-	721
<b>ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!!</b> Откос 254 мм (Пломбир)	12							3600	-	627
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Откос 254 мм (Шоколад, Гранат)	12							3600	-	850
J-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20							3000	-	544
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b> J-фаска (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20							3000	-	886
J-профиль (Пломбир)	66							3000	-	175
J-профиль (Голубика, Халева, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	66							3000	-	213
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b> J-профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит)	66							3000	-	277
Молдинг (Пломбир)	50							3000	-	389
<b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b> Молдинг (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит)	50							3000	-	527
Откос (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40							3000	-	313
Гибкий J-профиль (Пломбир)	5							3600	-	2049
Гибкий J-профиль (Шоколад)	5							3600	-	

\* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой





**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90  
 ГАВА

ТЦ «Страйкстор» ул. Коммунаров, 37 тел./факс: +7(342)270-12-23  
 Комсомольская площадь, 75 тел.: +7(342)209-00-11  
 ТЕЛЕФОН КОМПЕТЕНТ

ТЦ «Гудвилл» ул. Уральская, 53 и 2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
 ул. Революции, 100 тел.: +7(342)298-23-00  
 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ Р.И. WWW.KVIN.RU

**Виниловый сайдинг Grand Line ©**



Розничные цены действуют с 01.09.2020

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America D4,4 (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, скляточный, серый, белый, кремовый, слоновая кость, золотой песок	3,6 x 0,224	245	304
		карамельный, темно-бежевый		295	366
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		темный дуб		305	378
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		клен, рябина		381	472
Сайдинг GL America D4 slim (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, скляточный, серый, белый, кремовый, слоновая кость, золотой песок	3,0 x 0,203	186	305
Сайдинг акриловый GL America slim (0,61 м2)		темный дуб		233	383
Сайдинг-панель GL Tundra slim (0,61 м2)		клен, рябина		291	478
Сайдинг GL Блок-хаус America D4,8 (0,73 м2)		слоновая кость, ваниль, бежевый	3,0 x 0,244	266	363
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		карамельный, темно-бежевый		308	421
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		темный дуб		300	410
GL Natural брус Сайдинг 3,0		клен, рябина	3,0x0,182	343	469
		темный дуб		241	441
Софит GL Америка T4 (гладкий, перфорированный)		клен, рябина	3,0x0,182	313	573
		темный дуб		241	441
Софит акриловый GL Америка T4 (частично перфорированный) <b>НОВИНКА</b>		белый	3,0 x 0,303	520	572
		коричневый, графит		576	634
		графит		710	781
Софит акриловый GL Америка T4 (частично перфорированный)		темный дуб		822	904
Софит Extetic T3 со скрытой перфорацией**		белый	3,0 x 0,246	596	808
		коричневый		664	900
H-профиль соединительный GL		белый, шпестной	3,00	753	
		карамельный, темно-бежевый		868	
		коричневый		809	
		темный дуб		882	
		клен, рябина		823	
J-профиль		белый, шпестной	3,00	293	
		карамельный, темно-бежевый		335	
		коричневый		314	
		графит		314	
		темный дуб		305	
		клен, рябина		362	
J-профиль slim		белый	3,00	233	
		коричневый		238	
Панка финишная GL		белый, шпестной	3,00	242	
		карамельный, темно-бежевый		279	
		коричневый		270	
		темный дуб		244	
Панка стартовая GL		белый	3,00	236	
Угол наружный GL		белый, шпестной	3,00	826	
		карамельный, темно-бежевый		952	
		коричневый		880	
		темный дуб		963	
		клен, рябина		867	
Угол наружный GL slim		белый	3,00	662	
		коричневый		655	
		графит		655	
Угол внутренний GL		белый, шпестной	3,00	728	
		карамельный, темно-бежевый		840	
		коричневый		783	
		темный дуб		733	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	753	
		коричневый, графит		809	
		темный дуб		785	
		белый		753	
J-профиль GL широкий (наличник)		коричневый	3,10	809	
		графит		809	
		темный дуб		714	
		белый		753	
Панка околочная GL		белый	3,00	753	
		коричневый		809	
		темный дуб		882	

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

\*\* Под заказ

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ P-H



Розничный прайс от 08.07.2020 г

**Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"**

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
<p><b>Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства</b> - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.</p>				
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы			
	для мягкой кровли при монтаже			
	с универсальным проходным элементом			
<p><b>Выход вентиляции канализации</b> - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.</p>				
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для металлочерепицы			
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			
	с универсальным проходным элементом			
<p><b>Труба вентиляционная</b> - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.</p>				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	
<p><b>Комплектующие</b></p>				
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Лазьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 09.04.2020 г

### Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1390,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	805,0	
			№7 d152-279	380*380	1280,0	

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласманская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудви», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАЗС**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАИПА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 17.12.2020 г

**Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"**

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
<b>КТV - Кровельные вентили</b>			
CLASSIC - КТV - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2300	
	кирпичный	3900	
	синий	3900	
PELTI - КТV - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5 900	
	баклажан, шоколадный, бордо	6 500	
MUOTOKATE - КТV - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	2 450	
PELTI - КТV harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм	черный, цветной	2 800	
<b>Проходные элементы для труб ø 110-160 мм</b>			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 400	
	шоколадный, синий, светло-серый	1 800	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Monttegeu и Элит. Устанавливается на готовую кровлю	шоколадный, бордо, зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	1 500	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	2 900	
<b>Вентиляционные выходы канализационных стояков</b>			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	1 350	
	синий, светло-серый	2 100	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний ø 160 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	2 700	
Колпак-VILPE-110 - для труб ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	670	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	1 050	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).	черный	1 850	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода ø 110 мм; внешний ø 160 мм (черный, цветной).	черный, цветной	2 200	
<b>Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч</b>			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 400	
	синий, светло-серый	5 900	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	4 000	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	9 400	
<b>Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов</b>			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	1650	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	2800	

\*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

\*\* За дополнительной информацией обращаться к менеджеру

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьинская, 37  
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./ факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Шифер

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	по запросу	
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	по запросу	
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	по запросу	
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	по запросу	

\* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 28.07.2020 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.	Изображение
Дюбель фасадный SXRL 10x100 Fischer +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	30	
Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12	
Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм)		шт.	17	
Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм)		шт.	21	
Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм)		шт.	25	
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	177	
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	шт.	298	
Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	4	

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37  
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./ факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙБА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Розничный прайс от 21.12.2020г

Цены указаны с учетом НДС

## Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли <b>Эковер Лайт Универсал 28</b> плотн. 28	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>635</b>	1764
Теплоизоляция для скатной кровли <b>Эковер Лайт 35</b> плотн. 35-40	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>709</b>	1969
Теплоизоляция для скатной кровли <b>Эковер Лайт 45</b> плотн. 45	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>768</b>	2133
Теплоизоляция для фасадов и кровли <b>Эковер стандарт 50</b> плотн. 50	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>917</b>	2547

## Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
<b>Наноизол В</b>	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	75	135	110	1000	2 мес	1,6	70	<b>826</b>	12
<b>Урал-Изоляция Proff В</b>	Стандарт			50	90	55	3500		1,6	70	<b>894</b>	13
	Стандарт									35	<b>533</b>	16
<b>Наноизол D</b>	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	98	1100	870	1000	3-4 мес	1,6	70	<b>1206</b>	18
<b>Оптим Д</b>	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	<b>1282</b>	19
<b>Оптим Д (с клеевой полосой)</b>	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	<b>1401</b>	21
<b>Урал-Изоляция Proff D</b>	Стандарт			65	605	537	7000		1,5	70	<b>1308</b>	19
	Стандарт									35	<b>676</b>	20
<b>Наноизол С</b>	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	100	195	120	1000	3-4 мес	1,6	70	<b>1254</b>	18
<b>Урал-Изоляция Proff С</b>	Стандарт			65	113	55	5000		1,6	70	<b>1116</b>	16
	Стандарт									35	<b>554</b>	16
<b>Скиптон D Лайт новинка!!!</b>	Эконом	Паро/гидроизоляция	Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги	60	460	385	2000	3-4 мес	1,5	70	<b>979</b>	14

## Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г/кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
<b>Оптим А</b>	Стандарт			3000	100	181	131		2 мес	1,6	70	<b>1366</b>	<b>20</b>
<b>Урал-Изоляция Proff А</b>	Стандарт			4013	60	103	82	200		1,6	70	<b>1137</b>	<b>16</b>
	Стандарт										35	<b>410</b>	<b>12</b>

\* срок поставки: 7 дней

## Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагоненакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1.1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1.1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	160
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	80
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	105

\*\*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке**



Цены указаны с НДС, действуют с 29.06.2020

Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
<b>ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ</b>				
V 90 D-Folie	Пароизоляционная плёнка повышенной прочности, 70 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	1326	18
BR+ D-Folie	Пароизоляционная плёнка с теплоотражающим слоем, 77 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	3757	50
BD 80 <b>Новинка!!!</b>	Плёнка гидро-пароизоляционная повышенной прочности	рулон (70 кв.м.)	1747	25
BD 100 <b>Новинка!!!</b>	Плёнка гидро-пароизоляционная повышенной прочности	рулон (70 кв.м.)	1966	28
Dacha D <b>Новинка!!!</b>	Плёнка гидро-пароизоляционная усиленная	рулон (70 кв.м.)	1123	16
<b>ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ</b>				
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	3853	51
A 125 D-Folie, 75 м2	Супердиффузионная мембрана, 125 г/м2	рулон (75 кв.м.)	4420	59
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	5702	76
AT 90 <b>Новинка!!!</b>	Мембрана супердиффузионная 3-слойная фасадная	рулон (70 кв.м.)	3422	49
AT 115 <b>Новинка!!!</b>	Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная	рулон (70 кв.м.)	4164	59
AT 130 EL <b>Новинка!!!</b>	Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная с клеевой полосой	рулон (70 кв.м.)	4907	70
AT 150 EL <b>Новинка!!!</b>	Мембрана супердиффузионная 3-слойная универсальная с клеевой полосой	рулон (70 кв.м.)	5576	80
<b>МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ</b>				
Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм		рулон (50 пог.м.)	398	8
Лента тканевая 25м*50мм		рулон (25 пог.м.)	864	35

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2020 г

## ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

\* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

\*\* Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

*При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.*

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел./факс: +7(342)270-10-15  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
 ул. Пискарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90  
**ГАРБА**

ТЦ «Строймастер» ул. Лыткинская, 37  
 тел./факс: +7(342)270-12-03  
**ЗАКАЗЫ**  
 Ковшовый проезд, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11  
**ТИХИЙ КОМПЛОС**

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел./факс: +7(342)270-12-04  
**МОТОБИЛКА**  
 ул. Революция, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00  
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ**

е-mail: [profit@kvin.ru](mailto:profit@kvin.ru)



Базовый прайс от 31.12.2020  
 Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуга по резке профнастила и металлочерепицы	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.	Резка "болгаркой" (поперечный рез) 30 руб	
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.	Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.	Резка гладкого листа "гилютиной" (поперечный рез)	200 руб.
Гладкий лист окрашенный		Компьютерный расчет кровли <sup>1</sup>	500 руб
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа		
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга		
Металлический сайдинг	1 руб/пог.м		
<b>Упаковка</b>			
<b>Пленки</b>			
Плёнка воздушно-пузырьковая <sup>2</sup> 0,75x1500			70 руб/п.м
Плёнка воздушно-пузырьковая <sup>2</sup> 0,75x750 (для сайдинга)			18 руб/п.м
<b>Упаковка заказных позиций</b>			
Упаковка профнастила С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35.		стандартная	80
		в пленку	100
		усиленная	110
		усиленная в пленку	130
Упаковка профнастила С44 ; Н60 ; Н75.		стандартная	30
		в пленку	50
		усиленная	50
		усиленная в пленку	70
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция		стандартная	80
		в пленку	100
		усиленная в пленку	120
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон)	50
		стандартная	50
		в пленку	90
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)		на поддон (поддон)	90
		на поддон (поддон)	150
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная			
<b>Упаковка складских позиций<sup>3</sup></b>			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) <sup>4</sup>			300 руб./упак.
<b>Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)</b>			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			30
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон <sup>2</sup>			90
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента			0/100
<b>Поддоны</b>			
Наименование		Руб./шт	Примечание
<b>Поддоны для гладкого листа</b>			
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		550	Длина поддона определяется по максимальной длине листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,0 тн)		1400	
<b>Поддоны для профилированного листа</b>			
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200		300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200		500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200		700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200		900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200		1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200		1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300		1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650		1350	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000		1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350		1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050		1850	
<b>Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"</b>			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	305 / 355 / 410 / 460		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук
<b>Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"</b>			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/пог.м		Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020		Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/пог.м		Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850		Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
<b>Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО</b>			
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770		Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780		Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180		Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890		Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
<b>Поддоны для рулонной стали</b>			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)		1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)		900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
<b>Упаковка для доборных элементов/водосточной системы</b>			
Европоддон для доборных элементов		350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)		550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000		2500	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

<sup>1</sup> При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

<sup>2</sup> Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

<sup>3</sup> При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

<sup>4</sup> При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

<sup>5</sup> Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьянская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин» ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЯ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.**



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке**

Цены указаны с НДС, действуют с 09.06.2020



Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Чердачная лестница Dacha 60*120*280 см		Экономичный вариант, сочетающий в себе конструктивные особенности лестниц STANDARD, PREMIUM и LUX и ряд собственных решений. Крышка люка под покраску.	6817
Чердачная лестница 60*120*300 см серия Standart		Классический вариант чердачной лестницы. Оптимальное соотношение цены и качества. Утепленная крышка люка ламинирована пленкой белого цвета с двух сторон.	8154
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Premium		Ширина лестницы этой модели увеличена более чем на 30 процентов, что увеличивает безопасность и повышает комфорт при её эксплуатации. Утепленная крышка люка ламинирована пленкой белого цвета с двух сторон.	9048
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Lux		Дополнительно утепленная крышка люка этой модели сохраняет тепло даже при сильных морозах. Остальные характеристики аналогичны модели PREMIUM.	19617
<b>Аксессуары к чердачным лестницам</b>			
Наконечники, компл.		2шт	465
Поручень		1шт	1717

Параметры				
	Чердачная лестница LUX 70*120*300	Чердачная лестница PREMIUM 70*120*300	Чердачная лестница STANDART 60*120*300	Чердачная лестница DACHA 60*120*280
Высота потолка, см	300	300	300	280
Размер проема в потолке, см	70*120	70*120	60*120	60*120
Размер крышки люка, см	65*115	65*115	55*115	55*115
Высота короба, см		14		12
Состав пирога люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	74 мм, плита пенополистирольная	30 мм		нет
Материал и цвет отделки люка	Окраш. ДВП белый			МДФ
Длина ступени, см	44			34
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2,2			
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и направляющих	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	170			150

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX**

Цены от 10.07.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

**Мансардные окна Velux и принадлежности**

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	12 100	15 370	15 370	16 360	17 820	-	20 460	20 130	22 390
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	19 380	24 610	24 610	31 950	28 570	32 490	32 770	32 200	35 880
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	22 900	29 040	29 040	30 880	33 660	37 870	38 615	38 000	42 290
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	29 750	36 780	36 020	39 140	41 870	48 520	48 940	48 140	53 610
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	45 080	45 080	47 950	52 290	59 460	59 970	58 980	65 730

**Изоляционные оклады**

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	12 400	13 440	13 440	13 910	14 430	15 370	15 560	15 470	16 078
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	6 840	7 830	7 830	8 250	8 770	9 670	9 800	9 760	10 330
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	5 230	5 990	5 990	6 320	6 700	7 400	7 500	7 450	7 920

**Комплект для гидро- и теплоизоляции окна**

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	5140								
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	2080								
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	3250								

**Аксессуары для окон**

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	7 070	10 330	10 330	10 330	9 570	9 570	11 220	10 370	12 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	3 540	4 150	4 620	4 620	4 620	4 620	5 470	6 040	6 040
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см	1790								
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2400								

**Выходы на крышу**

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и встроенный оклад 54x83 см	20 280								
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.	50 780								
GTL 3070 Аварийный выход 78x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически открывается газовыми пружинами. Подходит для всех отапливаемых мансардных помещений. Увеличенный угол открывания - 67 градусов. Изготовлено из клееной древесины, лаковое покрытие.	59 500								
GTL 3070 Аварийный выход 114x140		76 150								

Срок поставки 4 недели.

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

е-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тэл./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тэл./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2  
тэл./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тэл.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАЗЫ**  
Комсомольский проспект, 75  
тэл.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛКА**  
ул. Рязанская, 103  
тэл.: +7(342)258-23-00



**Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO**

от 01.07.2020

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности													
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>Размеры оконной коробки (ширина/высота), см</b>	55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
<b>Площадь остекления, м</b>	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,94	1,16	0,91
<b>FTS U2 Факро Стандарт</b>	12 400	14 200	15 000	15 700	15 700	16 700	18 200	21 800	19 500	20 900	20 500	22 800	21 800
<b>FTS V U3 Факро Профи</b>	20 300	22 600	23 900	25 100	25 100	28 000	31 300	35 500	32 600	35 000	35 000	38 500	36 300
<b>PTP U3 Факро Пластик</b>	23 200	25 000	26 800	28 500	28 500	31 900	35 600	39 900	37 000	39 900	39 900	43 700	39 900
<b>FPF Факро PreSelect</b>	-	36 300	36 300	38 700	38 700	42 000	45 500	53 800	47 100	50 000	50 000	56 200	53 800
<b>Изоляционные оклады</b>													
<b>ESV</b>	5 400	5 500	5 700	6 100	6 100	6 500	6 900	7 600	7 300	7 700	7 600	8 100	7 800
<b>EZV-P</b>	6 500	6 700	7 000	7 500	7 500	8 000	8 500	9 400	9 100	9 600	9 500	10 100	9 600
<b>XDP</b>							2 850						
<b>XDS</b>							2 400						
<b>Аксессуары окон</b>													
<b>Москитная сетка AMS</b>	8 900	9 300	9 600	10 000	10 300	10 700	8 900	8 900	11 100	11 500	12 000	12 400	13 300
<b>Универсальная наружная маркиза AMZ</b>	5 000	5 000	5 600	6 350	6 550	6 950	7 150	8 450	7 900	8 450	9 300	9 900	9 800
<b>ZST</b>												3 000	
<b>ZBL-замок</b>												2 900	
<b>Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)</b>													
<b>FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)</b>	29 100	29 100	29 100	31 600	35 100	38 700	54 100	62 000	43 600	61 000	-	-	-
<b>FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)</b>	29 100	29 100	29 100	31 600	35 100	38 700	54 100	62 000	43 600	61 000	-	-	-
<b>Оклад EZV-P</b>	6 950	7 650	8 350	8 650	8 650	9 200	9 600	10 950	9 900	10 000	-	-	-
<b>Окно-лок для выхода на крышу (для нежилых помещений)</b>													
<b>WSZ</b>							10 000						
<b>WGI</b>							14 400						
<b>WGI</b>							11 000						
<b>WGI</b>							12 200						
<b>Лестницы</b>													
<b>Наименование / Размер проема в потолке (см)</b>	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130		
<b>Высота потолка (см)</b>	H280см												
<b>LWS Plus</b>	10 368	7 392	10 560	8 160	9 888	-	10 080	10 560	13 728	14 016	-		
<b>LWK Plus</b>	11 520	9 408	11 808	10 272	12 576	14 400	13 728	14 400	15 456	15 840	16 032		
<b>LTk THERMO</b>	-	13 536	-	13 824	-	-	-	-	-	-	-		
<b>LWT</b>	-	19 968	-	20 736	23 040	-	23 616	-	-	-	-		
<b>LMS</b>	-	14 016	-	14 016	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Наименование / Размер проема в потолке (см)</b>	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120						
<b>Высота потолка (см)</b>	H280-300см												
<b>LSF</b>			52 128	52 128	52 128	52 128	52 128	52 128	52 128	52 128	52 128	52 128	52 128
<b>Наименование / Размер проема в потолке (см)</b>			50x80	60x90	60x120	70x80	70x120						
<b>Высота потолка (см)</b>	H260-280см												
<b>LST</b>			21 024	21 888	22 656	21 888	23 616						

\* Срок поставки 4 недели.

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15	ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>	<b>ЗАКАМСК</b>	<b>МОТОВИЛХА</b>
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
<b>ГЛАВА</b>	<b>ТЯЖИЙ КОМПРОС</b>	<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>



**"Огород без хлопот"**

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 24.07.2020 г

**Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене**

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпановать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	103,00	114,00	147,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		20,00	20,00	20,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			1,90	
Заклёпка 3,2x8 окр.			1,40	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

**Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы**

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	478,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	606,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	722,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	150,00

**Компания "КВИН" предлагает трубу профильную**

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	446,00	74	20,00	40,00
Профильная труба 20x20x1,5	3	223,00	74	20,00	40,00

\*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

\* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 14.12.2020 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			112
Стойка ST 160	1600			152
Стойка ST 185	1850			171
Стойка ST 200	2000			184
Стойка ST 220	2200			217
Полка ST 70x30		700	295	364
Полка ST 70x40		700	400	432
Полка ST 70x45		700	440	631
Полка ST 70x60		700	565	981
Полка ST 100x30		1000	295	476
Полка ST 100x40		1000	400	629
Полка ST 100x45		1000	440	635
Полка ST 100x60		1000	565	984
Полка ST 119x30		1190	295	476
Полка ST 119x40		1190	400	629
Полка ST 119x45		1190	440	636
Полка ST 119x60		1190	565	986
Полка ST угловая 50x30		500	300	454

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	6,5	8
Заклёпка 4,8x8	1,9	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	6,5	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,5	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1,1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

\*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

\*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




**Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие**

Розничный прайс от 30.04.2019

**Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ**

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.  
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках  
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 22.04.2019

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	6 000
Корпус Ш-2 1600x500x300	5 300
Корпус Ш-3 1700x700x400	6 600
Планка для крепления аппаратуры 480x80	79
Планка для крепления аппаратуры 680x80	105
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	167
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	220
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	182
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	235
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	182
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	227
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	205
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	250

**Телекоммуникационные шкафы**

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.  
- подходят для создания малых коммутационных центров  
- идеальны для установки в офисных помещениях  
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей  
- рассчитаны на популярные стандарты  
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса		Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6
	Высота, мм	345
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600
	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Высота, U	9
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480
	Ширина, мм	600
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Высота, U	12
	Высота, мм	608
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600
	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Длина, мм	440
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Ширина, мм	494

Менеджер: Шакирова Олеся

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Буддлин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 17.04.2019 г

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

#### ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	9000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	------



#### ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	8000
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	6000



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

**Стоимость сборки 300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: probnik@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ул. Писарева, 25. 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

**ЗАКАМСК**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

**МОТОВИЛИКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**





09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги  
Разработка программы пробивки  
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

\* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

**Имеется возможность порошкового окрашивания.**

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

### БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 17.12.2020 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	<b>822</b>
	40x40	1,6	1,5 * 10	<b>1075</b>
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	<b>1119</b>
	40x40	1,6	1,5 * 10	<b>1405</b>



<b>Монтажный комплект*</b>	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	<b>67</b>
----------------------------	---	-----------

\*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой


**Изделия из металла**

Прайс действует от 30.05.2019 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
<b>НОВИНКА</b> <b>Опора для гамака</b>		<b>7000</b>
<b>ХИТ СЕЗОНА!</b> <b>Мангал многофункциональный 660x740 КВИН</b>		<b>13 220</b>
<b>Корзина для дров</b>		<b>865</b>
<b>НОВИНКА</b> <b>Стеллаж для вин 850x1060 КВИН</b>		<b>4 380</b>
<b>Ваза металлическая</b>		<b>305</b>
<b>Табурет (500/750)</b>		<b>560 / 610</b>
<b>Лопата - движок</b>		<b>1220</b>
<b>Мангал 500x300x190 (2-ое дно)</b>		<b>660</b>

\* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



1. Пермь, ул. Заводская, 43 т./факс: +7(342)270-10-10	2. Челябинск, ул. Заводская, 37 т./факс: +7(342)270-10-03	3. Екатеринбург, ул. Троицкая, 50-А т./факс: +7(343)270-12-04
4. Пермь, ул. Гаскорова, 35, 3 этаж т.: +7(342)270-10-100	5. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 25 т.: +7(343)270-10-11	6. Пермь, ул. Рязанская, 133 т.: +7(342)270-10-00
7. Пермь	8. Челябинск	9. Екатеринбург



Фасадные панели Дёке  
Цены указаны с НДС, действуют с 29.06.2020

Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель FLEMISH (0,46 м2) (красный жемчуг, желтый жемчуг)	1,095*0,420	шт.	432	939	
Панель SLATE (0,38 м2) (Валь-Гардена, Куршевель, Лех, Церматт, Шамони)	0,930*0,406	шт.	489	1287	
<b>ВНИМАНИЕ цвет ЮМА (под заказ)!!!</b> Панель KLINKER (0,41 м2) (Атакама, Калахари, Каракумы, Сахара, Монте, Юма)	0,998*0,406	шт.	587	1432	
Панель BERG (0,44 м2) (Рубиновый, Золотой, Кирпичный, Коричневый, Серый)	1,015*0,434	шт.	553	1257	
Панель STEIN (0,44 м2) (Молочный, Антрацит, Бронзовый, Янтарный, Базальт, Темный орех, Осенний лес)	1,098*0,400	шт.	597	1357	
Панель BURG (0,42 м2) (Омиковый, Песчаный, Белый, Платиновый Цвет шерсти, Земляной, Кукурузный, Льняной, Темный, Пшеничный)	0,946*0,445	шт.	584	1390	
Панель FELS (0,45 м2) (Перламутровый, Арктик, Раданой, Горный хрусталь, Слоновая кость, Терракотовый)	1,052*0,425	шт.	597	1327	
Панель EDEL (0,37 м2) (Берил, Корунд, Раданит, Циркон)	0,948*0,400	шт.	410	1108	
Панель STERN (0,46 м2) (Атлас, Марракеш, Морраканш, Навахо, Родос, Дакота)	1,073*0,427	шт.	582	1265	
Угол наружный FLEMISH	0,420	шт.	385		
Угол наружный SLATE	0,406	шт.	482		
Угол наружный KLINKER	0,406	шт.	482		
Угол наружный BERG	0,434	шт.	482		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	482		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	482		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	482		
Угол наружный EDEL	0,400	шт.	458		
Угол наружный STERN	0,427	шт.	482		
Стартовый металлический профиль	2000	шт.	200		
Стартовый угол FLEMISH ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол SLATE ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол KLINKER ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол STERN ПВХ	-	шт.	74		
Фасадный J-профиль 30 мм (Агатский, Слоновая кость, Лазурный, Бежевый, Каптановый, Дымчатый)	3000	шт.	297		
<b>ВНИМАНИЕ цвет ТАБАЧНЫЙ (под заказ)!!!</b> Фасадный J-профиль 30 мм (Табачный, Графитовый, Шоколадный)	3000	шт.	336		
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Бордюр универсальный (шир 112 мм) (белый, земляной)	1000	шт.	264		
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Угловая накладка для бордюра (белый, земляной)	132*132	шт.	19		
<b>ВНИМАНИЕ (под заказ)!!!</b> Базовая планка	2000	шт.	115		
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Фасадный L-профиль 35 мм (Агатский, Слоновая кость, Лазурный, Бежевый, Каптановый)	3000	шт.	252		
Фасадный L-профиль 35 мм (Дымчатый, Графитовый, Шоколадный)	3000	шт.	473		
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Фасадный внутренний угол (Агатский, Слоновая кость, Лазурный, Бежевый, Каптановый)	3000	шт.	260		
<b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b> Фасадный внутренний угол (Дымчатый, Графитовый, Шоколадный)	3000	шт.	354		
Фасадный оконочный профиль 230 мм (Пломбир)	3600	шт.	684		
Фасадный оконочный профиль 230 мм (Графитовый, Шоколадный)	3600	шт.	960		

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

\* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

**Я-ФАСАД**

Розничный прайс от 10.09.2020  
Цена указана с учетом НДС



Фасадная панель GL "Я-Фасад"	Изображение	Ширина (м)	Длина (м)	Кол-во шт. в упаковке	цвет	Цена руб.				
						шт.	м 2			
Крымский сланец		0,306	1,49	15	янтарный, жемчужный	484	1 064			
					0,312	1,48	15	лунный камень, песок	461	1 001
								арабика, уголь	519	1 124
Екатерининский камень		0,294	1,32	15	янтарь, бронза, графит,	391	1 008			
					арабика, уголь	418	1 077			
Демидовский кирпич		0,306	1,48	15	янтарь, песок, слоновая кость	454	1 006			
					арабика, уголь	485	1 075			
Скала		0,312	1,48	15	слоновая кость	461	1 002			
					жемчуг	489	1 059			
Сибирская дранка		0,262	1,63	15	янтарь, железо, слоновая кость, песок	562	1 315			
Доборные элементы	Изображение			Длина (м)	Кол-во шт. в упаковке	цвет	Цена руб.			
Универсальный J-профиль				3,00	45	белый бежевый, ванильный	201			
						карамельный	275			
Радиусная планка для составного угла				3,00	6	белый бежевый, ванильный	518			
						карамельный	575			
Наборная планка (наличник) для составного угла				3,00	10	белый бежевый, ванильный	340			
						карамельный	526			
Планка приоконная широкая GL "Я-Фасад" 7/8" 3,0x0,23				3,00	10	белый	817			
Угол прямой GL Яфасад 3.0				3,00	6	белый серый	518			
						Карамельный	575			
Стратовая планка "Я-Фасад"				0,08*0,033	200	белый	28			
Декоративная система GL	Изображение			Длина (м)	Кол-во шт. в упаковке	цвет	Цена руб.			
Угол прямой GL Яфасад 3.0				3,00	6	темный дуб	826			

Универсальный J-профиль J 7/8"		3,00	45	темный дуб	<b>395</b>
Радиусная планка для составного угла		3,00	6	темный дуб	<b>826</b>
Планка приоконная широкая GL "Я-Фасад" 7/8" 3,0x0,23		3,00	10	темный дуб	<b>1 432</b>
Наборная планка (наличник) для составного угла		3,00	10	темный дуб	<b>752</b>

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**



г. Пермь, ул. Дзержинская, 43 ПД «Стройматериалы»-д. Асмановские, 37 ПД «Гуден», ул. Урманская, 63 в.2  
 Тел./факс: +7(342)270-10-15 Тел./факс: +7(342)270-12-03 Тел./факс: +7(342)270-12-04  
 e-mail: prof@kvin.ru  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ЗАВАДСКИ МОТОВИЛОВА  
 ул. Пискарева, 25, 2 этаж Коммунальный проезд, 75 ул. Ракинская, 103  
 Тел.: +7(342)209-00-90 Тел.: +7(342)209-00-11 Тел.: +7(342)258-23-00  
 ГАЛВА ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС ПРОДУКЦИОННЫЙ РИД WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.09.2020  
 Цена указана с НДС



Наименование	Изображение	Цвета	Размер	Кол-во шт./уп.	Цена руб./шт
<b>Фасадные панели Grand Line Standart (полипропиленовые)</b>					
Коллекция Состаренный кирпич, серия Стандарт (моноцвет)		Молочный	968*390. 0,38 м2	10шт/уп	529
		Песочный			537
		Бежевый			529
		Терракотовый			537
		Коричневый			537
Коллекция Клинкерный кирпич, серия Стандарт (моноцвет)		Молочный	995*390. 0,39 м2	10шт/уп	529
		Терракотовый			537
		Бежевый			529
		Песочный			537
		Коричневый			537
Коллекция Крупный камень, серия Стандарт (моноцвет)		Коричневый	982*383 0,38 м2	10шт/уп	537
		Песочный			537
		Бежевый			529
		Молочный			529
Коллекция Сланец серия Стандарт (моноцвет)		Бежевый, Молочный,	975*395. 0,39 м2	10шт/уп	529
		Коричневый, Песочный			537
<b>Фасадные панели Grand Line Premium (полипропиленовые)</b>					
Коллекция Клинкерный кирпич серия Премиум		Горчинный, Коралловый, Шоколадный	995*390. 0,39 м2	10шт/уп	698
		Шампань			691
Коллекция Состаренный кирпич серия Премиум		Пломбирный, Шоколадный, Горчинный	998*390. 0,38 м2	10шт/уп	698
<b>Стартовые элементы</b>					
Стартовая планка металлическая			Длина 2 м	20шт/уп	228
Стартовая планка ПВХ			Длина 3 м	68шт/уп	
<b>Декоративная система GL</b>					
Универсальный J-профиль		Белый	Длина 3 м	45шт/уп	201
		Ванильный			395
		Темный дуб (АСА)			817
Планка приоконная широкая GL		Белый	Длина 3 м	10шт/уп	1432
		Темный дуб (АСА)			518
Угол прямой GL Яфасад 3.0		Белый, серый	Длина 3 м	6шт/уп	575
		Карамельный			826
		Темный дуб (АСА)			
<b>Декоративные элементы</b>					
Наружный угол Коллекция Состаренный кирпич, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Бежевый			498
		Песочный			
		Терракотовый			
		Коричневый			
Наружный угол Коллекция Состаренный кирпич, серия Премиум		Пломбирный	390мм x120 мм	12шт/уп	643
		Шоколадный			646
Наружный угол Коллекция Клинкерный кирпич, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Песочный			498
		Бежевый			493
		Терракотовый			498
		Коричневый			498
					498
Наружный угол Коллекция Клинкерный кирпич, серия Премиум		Шампань	390мм x120 мм	12шт/уп	643
		Горчинный, Коралловый			646
Наружный угол Коллекция Крупный камень, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Песочный			498
		Бежевый			493
		Коричневый			498
					498
Наружный угол Коллекция Сланец, серия Стандарт		Молочный	390мм x120 мм	12шт/уп	493
		Песочный			498
		Бежевый			493
					498
		Коричневый			498
<b>Декоративные элементы</b>					
Стартовый элемент для угла для фасадной панели GL				10шт/уп	92



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер»-ул. Лесовинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин»- ул. Уральская, 63 м.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТЯЖИЙ КОМПРОС**


**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART**

Цены указаны с НДС, действуют с 24.04.2020

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		пломбир 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	383	421
Желоб водосточный 2000мм	10	255	281
Труба водосточная 3000мм	5	464	510
Труба водосточная 2000мм	5	361	397
Труба водосточная 1000мм	5	208	229
Соединитель желобов	36	156	164
Муфта соединительная	90	94	98
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11	243	255
Заглушка желоба	99	75	79
Кронштейн желоба	90	51	54
Воронка	12	282	296
Колено 45 гр.	24	175	184
Хомут универсальный	180	70	74
Наконечник	22	166	175
Кронштейн желоба металлический 300мм	40	163	



\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: post@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер» ул. Лесовинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будник» ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАМБА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И**




WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM**  
Цены указаны с НДС, действуют с 24.07.2020



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019 , гранат RR32, графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	480	528
Труба водосточная 3000мм	5	581	639
Труба водосточная 1000мм	5	223	245
Соединитель желобов	25	195	205
Муфта соединительная	63	117	123
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15	305	320
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	1045	1097
Заглушка желоба	60	94	99
Заглушка воронки	72	94	99
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	228	239
Кронштейн желоба	100	64	67
Воронка	16	354	371
Колено 45 гр.	26	220	231
Колено 72 гр.	20	220	231
Хомут универсальный	100	88	93
Наконечник	23	209	219
Сетка защитная	100	74	77
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	204	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	181	



\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЗВА**

**ТЯЖИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




**Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX**

Цены указаны с НДС, действуют с 24.07.2020



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	681	715
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	809	849
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5	310	325
LUX Воронка	8	569	597
LUX Соединитель желобов	30	219	230
LUX Заглушка желоба	66	129	136
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8	1119	1175
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	398	418
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	1119	1175
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	100	104
LUX Хомут универсальный	100	133	139
LUX Колено 45 гр.	14	308	324
LUX Колено 72 гр.	12	308	324
LUX Наконечник	12	345	362
LUX Муфта соединительная	33	191	201
LUX Колектор	6	796	835
LUX Тройник 45 гр.	6	816	856
LUX/PREMIUM Переходник	55	464	487
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	363	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	181	



\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-95  
 ул. Пискарева, 29, 2 этаж тел.: +7(342)269-60-90  
 г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-12-03  
 ул. Пискарева, 29, 2 этаж тел.: +7(342)269-60-11  
 г. Екатеринбург, ул. Уральская, 63 в.2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
 ул. Родово-Восточная, 10/1 тел.: +7(342)258-23-60  
 www.kvvh.ru

Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 25.11.2020



Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Цена за кв. метр	Цена за кв. метр	
Ламинированная черепица Döcke PREMIUM / DRAGON	уп. (2,8м2)	Валаси, Зреный каштан, Калучино, Крапань, Мушка, Сива, Хава		659	235	
Фасадная плитка Döcke PREMIUM / BRICK	уп. (2м2)	Валаси, Зреный каштан, Клубника, Песчаный, Ягларный		1130	565	
Черепица Döcke PE серия EUROPA	PE EUROPA / КАРАТ (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		897	299	
	PE EUROPA / МАТРИЦА (3м2)	коричневый, красный, зеленый		897	299	
	PE EUROPA / КУПОЛ (3,1м2)	зеленый, коричневый, красный		1066	344	
Черепица Döcke PE серия STANDARD	PE STANDARD / СОТА (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		1323	441	
	PE STANDARD / ТЕРРИС (3м2)	красный, коричневый, зеленый		1362	454	
	PE STANDARD / КОМАНЧУА (3,1м2)	зеленый, красный, коричневый		1571	507	
	PE STANDARD / КРОНА (3,1м2)	зеленый, серый, коричневый		1708	551	
PE STANDARD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зеленый, коричневый, красный, серый		3345		
Гибкая черепица Döcke PE серия BASIC	Гибкая черепица Döcke PE BASIC/ ШЕСТИГРАНИК	уп. (3м2)	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	699	233	
	Гибкая черепица Döcke PE BASIC/ АМБИРИНТ	уп. (3м2)	Коричневый, Красный, Серый	699	233	
Черепица Döcke PE серия PREMIUM	PE PREMIUM / КЕЛАН (3м2)	уп. (3м2)	имбирь, корица, мята, чернослав	1788	596	
	PE PREMIUM / ШЕФИД (3м2)	уп. (3м2)	бисквит, кофе, миндаль, клубника	1833	611	
	PE PREMIUM / ГРАНАДА (3м2)	уп. (3м2)	какао, кофе, кунжут, инжир	1833	611	
	PE PREMIUM / ГИНИЯ (3м2)	уп. (3м2)	апельсин, трюфель, какао, мускат	1833	611	
	PE PREMIUM / НИЩА (2,9м2)	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, шербет	1476	509	
	PE PREMIUM / ЛЬБК (3,1м2)	уп. (3,1м2)	гримьяк, ирис, барбарис, изюм	2124	685	
	PE PREMIUM / ЦЮРИХ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	аракис, кофе, чили, фалафель, изюм	2210	713	
	PE PREMIUM / ЖЕНЕВА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	аракис, кофе, чили, фалафель, изюм	2310	745	
	PE PREMIUM / САППОРО (2,4м2)	уп. (2,4м2)	вагаси, кофе, мускат, слива	2102	876	
	PE PREMIUM Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета		3887	
Комплектующие к черепице Döcke	Ветроветровая планка, 2м	шт.	коричневый, зеленый, красный		433*	
	Карнизная планка, 2м			323*		
	Простенная планка, 2м			265*		
	Снегозащитная планка ШОКОМАН				50	
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)				184	
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)	шт.			1285	
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)				2499	
	Гвозди кровельные оцинкованные, ершачные (5кг)				903	
	Подкладочный ковер D-Basis Standard PLUS 1x15м	15 м2			1328	89
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м	30 м2			3274	109
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м	15 м2			1637	109
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м	40 м2			5307	133
Подкладочный ковер FX GLASS (SBS) 1x30м	30 м2			5310	177	
Битумный ковер 1x10м (10м2)		коричневый, красный, медный, зеленый, графит, синий		5255	526	
Коньковый аэратор, 1м				571		
Фликар для конькового аэратора, 2м	шт.			93		

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика  
 Оптовые осуществляются кратно упаковке  
 \* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является частью цены.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАВВА**

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИКИН КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**МОТОВИЛИКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.**

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс, цены действуют с 30.04.2019г  
Цены указаны с НДС

**Гибкая черепица SHINGLAS**

Наименование	Форма карезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
<b>ЭКОНОМ</b>								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	816	272
	аккорд	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	816	272
<b>КЛАССИК</b>								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1398	466
Румба	аккорд	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1398	466
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранада, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1542	514
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговый		3	м2	1542	514
Модерн	бобровый хвост	1000*333	диона, плато, мрамор, ледник		3	м2	1410	470
<b>УЛЬТРА</b>								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, ягтарь		3	м2	1590	530
Фокстрот	аккорд	1000*317	терн, кодр, тополь, дуб, эфкапит, рибина, миндаль, сандал		3	м2	1869	623
<b>ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1.5	м2	3435	2290
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Кюндайх, Ниагара, Прерия, Каньон		1.5	м2	2378	1585
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Аризона, Барселона, Индиго, Кастиня, Коррида, Севилья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1734	867
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Минчиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта, Индиана		2,6	м2	1500	577
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	740	370
<b>ПАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ</b>								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС			упак-5 м2 - 12 п.м конька или 20 п.м карниза	м2	2955	591
Коньки/Карнизы		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (Для Финской черепицы и ГЧ Равно)			упак-3 м2 - 8 п.м конька или 12 п.м карниза		1773	591
<b>ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР</b>								
Ендова (10 п.м)	рулон	все цвета			рулон = 17м2	м2	5120	512
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоеклейка)	рулон				рулон = 15м2	м2	2910	194
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон = 40м2	м2	5120	128
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)		рулон = 15м2	м2		1305	87		
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)	рулон				рулон = 15м2	м2	960	64

- \* Цена указана при отгрузке со склада поставщика
- \* Отгрузки осуществляются кратно упаковкам
- \* За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**Прходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"**

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.				
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		344				
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2551				
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110								
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1252				
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			564				
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		191				
Вентиль SKAT кровельный Вентиль SKAT Montpetey кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1981				
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения - канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запахов.			3202				
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1848				
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 H=700 мм		красный, зеленый, коричневый, серый, черный		4086				
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		524				
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				966				
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		948				
Проходной элемент SKAT кровельный				957				
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70				1527				
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1604				
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>								
Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.		
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведра 3,6кг		банка	кг	цена по запросу			
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведра 12 кг		банка	кг				
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	картридж 310 мл,шт		шт					
Ершениые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм,кг, цена за кг		кг	171			171	
Ершениые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм,кг, цена за кг		кг	171			171	
Панка карнизная 95*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт			233	233
Панка торцевая 95*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт			362	362
Панка прижимная 20*45*15*10 мм	2000 мм		шт	шт			149	149
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	2280	38		
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый				шт		38		