



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 02.11.2023

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

САДОВЫЙ

ТЦ Карнавал, ул. Уинская, 8а, тел. 270-07-04

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ЗАКАМСК

ТЦ Строймастер, ул. Ласьвинская, 37, тел. 270-12-03

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА








		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	24.10.2023	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	30.08.2023	
3	БРОНЕЛЕНТА	13.10.2023	
4	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	24.10.2023	
5	ШТАКЕТНИК Квин	12.09.2023	
6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	03.10.2023	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	15.08.2023	
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	30.08.2023	
9	ЗАБОР	23.08.2023	
10	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	23.08.2023	
11	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	18.08.2023	
12	КОЗЫРЬКИ	30.01.2023	
13	Водосточная система КВИН	27.07.2023	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	30.01.2023	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	17.10.2023	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	30.01.2023	Акция
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	30.01.2023	Акция
18	Водосточная система STANDART Дёке	30.01.2023	
19	Водосточная система PREMIUM Дёке	30.01.2023	
20	Водосточная система LUX Дёке	30.01.2023	
21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	02.11.2023	
22	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	02.11.2023	
23	САМОРЕЗЫ	02.11.2023	
24	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	23.08.2023	
25	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	01.08.2023	
26	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	30.01.2023	
27	СТЕЛЛАЖИ	07.09.2023	
28	ДЫМОХОДЫ-МОНО	11.09.2023	
29	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	11.09.2023	
30	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	11.09.2023	
31	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	06.10.2023	
32	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	30.01.2023	
33	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	30.01.2023	
34	УСЛУГИ И УПАКОВКА	02.10.2023	
35	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	07.09.2023	
36	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	07.09.2023	
37	ПЕРФОРАЦИЯ	30.01.2023	
38	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	27.02.2023	
39	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	10.11.2022	Новинка

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44г. Екатеринбург,
ул. Героев России, 2, оф.512
тел.: +7(343)379-02-97г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, 19
тел.: +7(8212)40-02-67Прайс лист от 30.08.2023
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
																		
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		835	
Максимальная длина, м	7,4		12		9		9		12		12		12		12		12	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1910	1566	1910	1659	1910	1661	1910	1661	1910	1817	1910	1802						
0,5 (сырьё в наличии)	2390	1959	2390	2076	2390	2078	2390	2078	2390	2274	2390	2255	2390	2283	2390	2650	2390	2988
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2870	2496	2870	2496	2870	2731	2870	2708	2870	2741	2870	3182	2870	3588
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3 340	3151	3 340	3191	3 340	3703	3 340	4175
0,8 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3 820	4236	3820	4775
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			4300	5375	
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1120	918	1120	973	1120	974	1120	974	1120	1066	1120	1057						
0,5	1400	1148	1400	1216	1400	1217	1400	1217	1400	1332	1400	1321	1400	1337	1400	1552	1400	1750
0,6 (сырьё в наличии)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1680	1461	1680	1461	1680	1598	1680	1585	1680	1605	1680	1863	1680	2100
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1950	1840	1950	1862	1950	2162	1950	2438
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2230	2639	2230	2788
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			2510	3138	
Марка стали	AISI 316L 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	3110	2549	3110	2702	3110	2704	3110	2704	3110	2959	3110	2934						
0,5	3880	3180	3880	3371	3880	3374	3880	3374	3880	3692	3880	3660	3880	3706	3880	4302	3880	4850
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4660	4052	4660	4052	4660	4434	4660	4396	4660	4451	4660	5166	4660	5825
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						5430	5186	5430	5186	5430	6020	5430	6788
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				6210	6885	6210	7763
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			6980	8725	

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	
1,0/1,2 (сырьё в наличии AMg2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 13.10.2023 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,18 оц.	224 700	216 100	207 400	198 800
0,2 оц.	198 300	190 700	183 000	175 400
0,23 оц.	209 200	201 100	193 100	185 100
0,25 оц.	200 300	192 600	184 900	177 200
0,3 оц.	188 200	181 000	173 700	166 500
0,35 оц.	169 300	162 600	155 800	149 000
0,4 оц.	156 100	149 900	143 700	137 400
0,45 б/м оц.	137 200	131 700	126 200	120 800
0,45 б/м Z200 оц.	145 300	139 500	133 700	127 900
0,45 б/м Z225 оц.	149 900	143 900	137 900	132 000
0,5 оц.	134 400	129 000	123 700	118 300
0,5 оц. Z200 оц.	141 400	135 800	130 100	124 400
0,65 оц.	129 600	124 400	119 200	114 100
0,75 оц.	127 000	121 900	116 800	111 800
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	137 200	131 700	126 300	120 800
0,4 AISI 304 2B (матовое)	471 800	454 300	436 900	419 400
0,5 AISI 304 2B (матовое)	474 800	457 200	439 600	422 000
0,5 AISI 430 2B (матовое)	276 500	266 200	256 000	245 700

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Асыновская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!

НА ПОКРЫТИЯ



**- Normal Roofтор Шелк
- Roofтор Бархат**

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 24.10.2023 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Roofтор Шелк Гарантия 25 лет!		Roofтор Бархат Гарантия 25 лет!	
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5	
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая												
	Общая ширина		542мм										
	Рабочая ширина		510мм										
	Длина		от 0,9м до 9м										
	Высота замка перекрытия		25мм										
	Стандартные цвета*		0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк, Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024, 8017										
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**												
	Общая ширина		330мм										
	Рабочая ширина		302мм										
	Длина		от 0,9м до 9м										
	Высота замка перекрытия		25мм										
	Стандартные цвета*		0,5 продукция RAL 7024										
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая												
	Общая ширина		542мм										
	Рабочая ширина		510мм										
	Длина		от 0,9м до 9м										
	Высота замка перекрытия		25мм										
	Стандартные цвета*		0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк, Normal Roofтор Шелк RAL 7024, Roofтор Бархат RAL 7024, 8017										
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**												
	Общая ширина		338мм										
Рабочая ширина		302мм											
Длина		от 0,9м до 9м											
Высота замка перекрытия		25мм											
Стандартные цвета*		0,5 продукция RAL 7024											

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.

Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли							
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	550	700	880		470	600	750
Карнизная планка СПЛОШНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	660	850	1150		150	190	260
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			Кляммер для фальцевой кровли 32х62	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	290	360	470		25		

Упаковка для фальцевых панелей				
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт	Примечание		
	150	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!		
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей
	890		890	
до 9 метров		до 6 метров		до 9 метров

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.***
Длина панели от 0,9м до 9м

Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю
Кол-во панелей в упаковке - до 20шт.***
Длина панели до 6м

Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы.
Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.
Длина панели: до 9м по Перми и Пермскому краю
до 6м - в другие регионы.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

**** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обращаться к начальнику цеха.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	МОГОВИЛИХА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПАС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 12.09.2023г.

Штакетник

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

НОВИНКА!
DP RAL
Медный металл/и/
Медный металл
Normal
Rooftop Шелк

Схема	Наименование	Цена*						
		Оцинкованный	Полиэстер Стандарт	Полиэстер Нестандарт	Normal Rooftop Шелк	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металл	SteelArt/Rooftop Бархат
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без заvalьцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Normal Rooftop Шелк RAL 8017, 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	65	91	108	114	168	133	
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заvalьцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шелк RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	80	106	123	129	183	148	
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заvalьцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк RAL 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шелк RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	82	108	125	131	185	150	
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заvalьцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шелк RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	75	101	118	124	178	143	
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заvalьцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк RAL 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Rooftop Шелк RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	77	103	120	126	180	145	

				Упаковка*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Штакетник упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Караван», ул. Успенск. 3а ТЦ «Строитель»-ул. Алашанова, 37 ТЦ «Главин», ул. Уралмотор, 63 и.2

тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Пискарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-80 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)259-00-11 ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)259-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



www.kvin.ru

Базовые цены на доборные элементы №1 от 03.10.2023 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полномерное покрытие, длина 2 м			
				SP (помзестер)	SteelArt/ Roofing Barlat/ Normal/ Roofing Шелк	MPE Texture	DP BAL Медный металл/ Медный металл
Конек круглый			-	870	1160	1090	1600
Конек фигурный		162x40x162	830	1070	1460	1270	1840
Конек плоский		150x150	630	760	1100	990	1500
		190x190	830	1070	1460	1270	1840
Ендова нижняя		290x290 длина 2 м	1200	1490	2040	1550	2530
Ендова верхняя		85x80x85	630	760	1100	990	1500
Угол внутренний		30x30	180	220	320	270	400
		40x40	220	290	400	340	600
		50x50	260	320	440	350	610
		75x75	365	450	640	480	790
		100x100	495	610	870	680	1120
Угол наружный		30x30	180	220	320	270	400
		40x40	220	290	400	340	600
		50x50	260	320	440	350	610
		75x75	365	450	640	480	790
		100x100	495	610	870	680	1120
Околооконная планка		16x75x150	620	790	1080	960	1450
		16x75x180	810	1040	1380	1250	1890
		16x75x250	891	1144	1518	1375	2079

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полномерное покрытие, длина 2 м			
				SP (помзестер)	SteelArt/ Roofing Barlat/ Normal/ Roofing Шелк	MPE Texture	DP BAL Медный металл/ Медный металл
Ветровая планка		100x88	450	615	860	680	1060
Карнизная планка 90 градусов		88x88	370	510	720	600	930
Планка завершающая			180	220	320	270	400
Планка начальная			180	220	320	270	400
Планка примыкания верхняя			700	1020	1380	1070	1720
Планка крепежная		65x18x25	260	320	440	350	610
Нашельник		10x60x10	180	220	320	270	400
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	850	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	620	790	1080	960	1450
		28x75x180	810	1040	1380	1250	1890
		28x75x250	891	1144	1518	1375	2079

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полномерное покрытие, длина 2 м			
			SP (помзестер)	SteelArt/ Roofing Barlat/ Normal/ Roofing Шелк	MPE Texture	DP BAL Медный металл/ Медный металл
Планка примыкания нижняя		700	1020	1380	1070	1720
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		370	510	720	600	930
Планка стыковая		440	555	720	680	1000
Угол наружный сложный		630	800	1080	990	1430
Угол внутренний сложный		440	555	720	680	1000
Отливы произвольной ширины L (мм)						
L≤100		410	550	720	650	990
100<L≤180		620	770	1030	960	1440
180<L≤300		820	1020	1340	1300	1920
L>300*		1280	1600	2200	1950	2900
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		600	600	600	600	600
Заглушка конька круглого		240				
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		700				
Заглушка конусная конька круглого		600				
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл	Цена, руб/шт.			
СТАНДАРТ		520	500			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	210			

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а

ТЦ «Строймастер», ул. Ласовинская, 37

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2

тел./факс: +7(342)270-07-04

тел./факс: +7(342)270-12-03

тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж

Комсомольский проспект, 75

ул. Развinskaya, 103

тел.: +7(342)209-80-90

тел.: +7(342)209-00-11

тел.: +7(342)258-23-00

ПРОФИЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

ПРОФИЛЬНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ

Базовые цены на доборные элементы №2


Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

e-mail: profit@kvin.ru













WWW.KVIN.RU

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
Трубчатый снегодержатель ПРЕМИУМ			
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	475		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегодержателя применяют трубчатый снегодержатель
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44			
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75			
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция			
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей		Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегодержателя (2 метра) :	
Труба снегодержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	760	Стойка снегодержателя	3шт
Заглушка 20x40	25	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
		Саморез с шестигранной головкой 8x50	6шт
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0	Заглушка 20x40	4шт
		Резиновая подкладка 25x40	6шт
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4	На каждые последующие 2 метра снегодержателя	
		Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
Соединитель трубы снегодержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	60	Стойка снегодержателя	2шт
		Соединитель трубы снегодержателя	2шт
Резиновая подкладка 25x40	15	Саморез с шестигранной головкой 8x50	4шт
		Саморез с пресс шайбой острый 4,2x16	8шт
		Резиновая прокладка 25x40	4шт
Планка снегодержателя			
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	485		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегодержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	610		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	750		
Планка снегодержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	410		
Ограждение кровельное			
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	760		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.
Заглушка 20x20	15		
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	140		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.
Стойка ограждения окрашенная	990		

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за шт/шту изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			250	300	340	400
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			220	270	310	370
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			250	300	340	400
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			850	1050	1270	1400
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	650	800	950	1100
		140x140	850	1050	1270	1400
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ			1650	1905	2310	2520
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265
ОГОЛОВЕК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805
		D 100 мм	595	685	760	825
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815
		D 115 мм	540	595	750	825
		D 120 мм	550	605	770	835
		D 130 мм	560	615	780	850
		D 150 мм	595	650	805	880
		D 180 мм	614	680	825	905
		D 200 мм	640	705	860	935
		D 250 мм	695	770	915	980

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 18.08.2023

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	5005	3 м	EURO 4 опоры	1480 цена на товар из наличия на складе	комплект	
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL/JRR	1 м	NEXT	1100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			м/ч	1160	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1750	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 Опоры		3 м	NEXT	1800	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	2300	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры			м/ч	2320	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	NEXT фальц	2900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		1 м		750	2 трубы	
		3 м		1450	2 трубы	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	750	2 опоры, комплект крепежа	
			м/ч	800	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	900	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	1300	4 опоры, комплект крепежа	
			м/ч	1380	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1550	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2550	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/JRR	1,2 м		900	2 трубы	
		3 м		1700	2 трубы	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE			NEXT	950	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1050	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
		Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE		NEXT	1500	4 опоры, комплект крепежа
				NEXT фальц	1900	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)		40 мм	универ	250	шт	
Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом		80 мм	фальц	350	шт	
			NEXT фальц	250	планка, комплект крепежа	
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	7700	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	8000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3150	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3550	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	универ	4050	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				4350		
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330	RAL/JRR	0,6 м		2450	1 полотно	
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3200		
		2,5 м		6500		
Упаковка опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	2850	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплект крепежа	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2500	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT	3750	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				650	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE			универ	1400	3 шт, комплект крепежа	

Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RALJRR	1,8 м	универ	3700	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
			фальц	4400	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Лестница стеновая ELITE 400			универ	6200	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE	RALJRR	1,8 м		2700	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1900	4 удлинителя	
		нестандарт		2500		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE			универ	1450	4 крепления, комплект крепежа	
			фальц	2750	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			фальц	1450	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб			универ	2250	4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа	
Опора-переходник ELITE		1,05 м	универ	1850	шт, комплект крепежа	
Система кровельных ограждений ECONOM						
Ограждение ECONOM (круг) H-680 (2 трубы)	3005, 6005	3 м	универ	2600 цена на товар из наличия на складе	комплект	
Ограждение ECONOM (круг) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	универ	3300	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) H-600 (2 трубы) ТУ			универ	3100	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3250	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			фальц	3350		
			NEXT фальц	3550		
Ограждение ECONOM (круг) H-900 (2 трубы) ТУ			универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3400	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			фальц	3700		
			NEXT фальц	3850		
Ограждение ECONOM (круг) H-1200 (2 трубы)			универ	3700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3850	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
			фальц	3900		
	NEXT фальц	4050				
Комплектующие к ограждениям серия ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	3 м		1450	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ECONOM			универ	950	3 опоры, комплект крепежа	
			фальц	1200	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1000	3 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600				2350	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900				2550		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				2900		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-500				1500	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1600	3 укосины	
Угловое соединение труб ограждения ECONOM с крепежом				300	шт	
Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			NEXT	4250	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT	5100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT	6700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	7350	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			парапет		4450	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)					5450	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)					6450	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE					700	шт, комплект крепежа
Угловое соединение труб ограждения ELITE с крепежом		универ	300	шт		
Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	3м		1700	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1250	3 опоры	
			NEXT фальц	1700	3 опоры, 3 планки	
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE				2550	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE				2900		
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				3750		
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-500				1450		
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-800				1550	3 укосины	
Упаковка Креплений к парапету ELITE			Парапет	1850	3 крепления	
Опора-переходник ELITE		1,05 м	универ	1700	шт, комплект крепежа	
Упаковка хомутов ограждения ELITE		6 хомутов	универ	500	6 хомутов	
		9 хомутов		750	9 хомутов	
		12 хомутов		1100	12 хомутов	
				500	шт, комплект крепежа	
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				1450	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ						

Планка-переходник ELITE							
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация		
C-44	RAL RR	35 мм	№3	400	шт		
		100 мм	№5	700	шт		
		122 мм	№5	750	шт		
H-60		50 мм	№2	450	шт		
		92 мм	№4	600	шт		
H-75		50 мм	№2	450	шт		
HC-35		70 мм	№4	600	шт		
Снегозадержатели PRESTIGE							
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	универ	3750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT Фальц Fals Lock	5550	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
			CLICK Фальц	4550	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT Фальц	4900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	4550	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			SINGLE Фальц	3400	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
			Фальц-америка (1,5")	4650	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)		
			композит	4850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			натур	4950	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		универ	3500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			CLICK Фальц	4250	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT Фальц	4650	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	4250	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			SINGLE Фальц	3250	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
			Фальц-америка (1,5")	4350	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)		
			композит	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			натур	4350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 2 опоры	RAL RR	1,2 м	универ	1900
NEXT	1900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
CLICK Фальц	2300	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа					
NEXT Фальц	2450	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа					
Фальц	2300	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа					
SINGLE Фальц	1800	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа					
Фальц-америка (1,5")	2300	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)					
композит	2250	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
натур	2300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
Zn	универ	1750				2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	NEXT	1850		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	CLICK Фальц	2100		2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
	NEXT Фальц	2300		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
	Фальц	2100		2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
	SINGLE Фальц	1700		2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
	Фальц-америка (1,5")	2150		2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)			
	композит	2150		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	натур	2200		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL RR		2,5 м		универ	5050
Фальц						5350	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
CLICK Фальц			5300		4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
композит			5900		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
натур			6000				
Zn		универ	4750		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		Фальц	5000		4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		CLICK Фальц	4950		4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		композит	5500		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		натур	5650				

Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE					
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	3 м		2250	2 трубы
	ZN			2100	
	RALJRR	1,2 м		1200	
	ZN			1050	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		универ	1950	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1800	
	RALJRR		NEXT	2050	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1900	
	RALJRR		CLICK Фальц	2650	4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа
	ZN			2550	
	RALJRR		NEXT Фальц	2900	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
	ZN			2750	
	RALJRR		Фальц/SINGLE Фальц	2950	4 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			2750	
	RALJRR		Фальц-америка (1,5")	3050	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			2850	
	RALJRR		композит	3200	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			3000	
	RALJRR		натур	3350	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			3150	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR		универ	1000	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			950	
	RALJRR		NEXT	1050	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1000	
	RALJRR		CLICK Фальц	1400	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	ZN			1350	
	RALJRR		NEXT Фальц	1450	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	ZN			1400	
	RALJRR		Фальц/SINGLE Фальц	1450	2 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			1400	
	RALJRR		Фальц-америка (1,5")	1600	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			1550	
	RALJRR		композит	1650	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1600	
	RALJRR		натур	1700	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1600	
Планка фальц PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT Фальц	450	шт, комплект крепежа
	ZN			400	
Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц	RALJRR		CLICK Фальц	900	3 зажима , комплект крепежа
	ZN			850	
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	RALJRR	2,5 м	универ	3450	1 полотно
	ZN			3200	
	RALJRR		NEXT Фальц/CLICK Фальц	3850	
	ZN			3650	
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя	RALJRR		универ	400	шт, комплект крепежа
	ZN			350	
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	RALJRR		универ	1150	4 опоры
	ZN			1050	
	RALJRR		композит	1600	
	ZN			1500	
	RALJRR		натур	1500	
	ZN			1400	
	RALJRR		CLICK Фальц	1600	4 опоры, 12 зажим-фальц
	ZN			1500	
	RALJRR		Фальц	2150	4 опоры, 4 планки
	ZN			1900	
Упаковка креплений решетчатого снегозадержателя	RALJRR		универ	1550	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
	ZN			1450	
	RALJRR		композит	1300	
	ZN			1150	
	RALJRR		натур	1400	
	ZN			1250	
	RALJRR		CLICK Фальц	1500	
	ZN			1400	
	RALJRR		Фальц	1650	
	ZN			1500	

Айсостойпер, снегостопоры PRESTIGE						
Айсстопперы PRESTIGE 45°25 (овал) 40мм	RALJRR		универ	300		шт
Айсстопперы PRESTIGE 45°25 (овал) 80мм			фальц	450		шт
Айсстопперы PRESTIGE 45°25 (овал) 40мм	ZN		универ	250		шт
Айсстопперы PRESTIGE 45°25 (овал) 80мм			фальц	400		шт
Снегостопор PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	100		шт
	ZN			80		
	RALJRR		натур	115		
	ZN			100		
Крюк безопасности PRESTIGE	RALJRR		универ	1600		шт
			фальц	1700		шт
	ZN		универ	1500		шт
			фальц	1600		шт
Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	NEXT	4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		7950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	RALJRR	1,2 м	CLICK Фальц	5150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8850	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8350	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа	
	RALJRR	1,2 м	NEXT Фальц	5400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	RALJRR	1,2 м	Фальц	5150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9050	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
	RALJRR	1,2 м	композит	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		5000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	RALJRR	1,2 м	натур	5400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9800	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9250	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
	RALJRR	1,2 м	плоская кровля	15850	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		25400	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
	ZN	1,2 м		14200	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		22700	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	NEXT	3850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	ZN			3650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	RALJRR		CLICK Фальц	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				3800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	RALJRR		NEXT Фальц	4250	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	RALJRR		композит	4150	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				3900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	RALJRR		натур	4350	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
				4100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR	3 м	универ	5300	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
ZN	5000					
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR	3 м	универ	6000		
	ZN			5700		

Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE					
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м		3650	1 полотно
		2,5 м		6950	
	ZN	1,2 м		3500	
		2,5 м		6600	
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м		3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплексы крепежа
	ZN			3850	
Упаковка опор ступени PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, 2 усилителя полотна, комплект крепежа
	ZN			3000	
	RALJRR		CLICK Фальц	3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплект крепежа
	ZN			3100	
	RALJRR		NEXT Фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 зажимов, 2 усилителя полотна, комплексы крепежа
	ZN			3300	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	NEXT	2900	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2750	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4000	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	CLICK Фальц	2950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4450	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4200	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	Фальц	3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4500	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	NEXT Фальц	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	композит	3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4500	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	натур	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4850	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4850	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	плоская кровля	2350	2 кронштейна
	ZN			2100	
	RALJRR			3550	2 кронштейна
	ZN			3150	
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RALJRR		универ	900	2 шт, комплект крепежа
	ZN			850	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	1900	3 шт, комплект крепежа
	ZN			1800	
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	универ	6200	шт
	ZN			5850	шт
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	1700	шт
	ZN			1650	шт
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	1700	шт
	ZN			1650	шт
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	900	шт
	ZN			850	шт
Каретка PRESTIGE ZN	ZN		универ	2450	шт
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	6650	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	ZN			5950	
	RALJRR			6800	
	ZN		композит	6100	
	RALJRR			6850	
	ZN			6150	
	RALJRR		CLICK Фальц	7050	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	ZN			6300	
	RALJRR		Фальц	7600	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	ZN			6850	

Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019							
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м	универ	3500	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4350			
		3 м		6400			
		1,2 м	фальц	3850	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4950			
		3 м		7100			
		1,2 м	NEXT фальц	4700	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5850			
		3 м		7200			
		1,2 м	композит	4850	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5800			
		3 м		8500			
		1,2 м	натур	4950	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5900			
		3 м		9050			
	ZN	1,2 м	универ	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4100			
		3 м		6000			
		1,2 м	фальц	3650	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4700			
		3 м		6700			
		1,2 м	NEXT фальц	4450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5600			
		3 м		6800			
		1,2 м	композит	4600	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5500			
		3 м		7950			
		1,2 м	натур	4700	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5600			
		3 м		8500			
		Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом	RALJRR	0,15 м	универ	3500	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
			ZN			3300	
		Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,2 м	универ	3700	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
1,8 м	4950						
3 м	6900						
1,2 м	фальц			4300	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м				5000			
3 м				7400			
1,2 м	NEXT фальц			4950	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м				6450			
3 м				8250			
1,2 м	композит			5250	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м				6400			
3 м				9800			
1,2 м	натур			5350	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м				6500			
3 м				9800			
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	ZN	1,2 м	универ	3500	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4650			
		3 м		6500			
		1,2 м	фальц	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4700			
		3 м		6900			
		1,2 м	NEXT фальц	4650	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6050			
		3 м		7800			
		1,2 м	композит	4900	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5950			
		3 м		9150			
		1,2 м	натур	5000	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6050			
		3 м		9150			
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом	RALJRR	0,15 м	универ	4000	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
	ZN			3750			
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м	универ	6450	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		8050			
		3 м		10700			
	ZN	1,2 м		5700			
		3 м		7100			
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,2 м	универ	9900	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6900			
		3 м		8700			
	ZN	1,2 м		13100			
		3 м		6400			
		1,8 м		7800			
		3 м		12100			

Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	4000	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа				
	ZN			3700					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,5 м	универ	25400	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа				
	ZN			23500					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RALJRR	1,05	универ	9300	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
	ZN			8650					
	RALJRR	2,45	универ	15000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа				
	ZN			13850					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RALJRR	1,05	универ	15400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа				
	ZN			14200					
	RALJRR	2,45	универ	26200	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа				
	ZN			24200					
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RALJRR	0,8 м	универ	27800	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа				
		1,15 м		34200					
		1,5 м		41700					
	ZN	0,8 м		26200					
		1,15 м		32300					
		1,5 м		39400					
		Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN		RALJRR		0,2м	универ	4050	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
						0,3м		4350	
0,4м	4550								
0,5м	4800								
0,6м	5100								
ZN	0,2м		3850						
	0,3м		4100						
	0,4м		4300						
	0,5м		4550						
	0,6м		4800						
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RALJRR	1,2 м	NEXT	7550	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			7050					
	RALJRR		NEXT фальц	10450	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			9700					
	RALJRR		композит		9950	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
	ZN				9300				
	RALJRR		натур		10200				
	ZN				9500				
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	RALJRR	1,2 м	NEXT	9800	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			9150					
	RALJRR	1,2 м	NEXT фальц	13350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			12500					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	RALJRR	1,2 м	NEXT	13550	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			12500					
	RALJRR	1,2 м	NEXT фальц	16100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			15050					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RALJRR	1,2 м	NEXT	14800	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			13800					
	RALJRR	1,2 м	NEXT фальц	16550	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			15500					
Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200	RALJRR		NEXT	1800	1 крепление ограждения, 2 краб-боковой, 1 крепление-краб, 1 труба, комплект крепежа				
	ZN			1650					
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		фальц	7500	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа				
	ZN					7050			
	RALJRR		парапет	7550	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа				
	ZN					7100			
Упаковка Опор пожарной площадки PRESTIGE	RALJRR		NEXT	1100	2 опоры				
	ZN					1000			

Комплектующие к лестницам PRESTIGE					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	RAL/JRR	1,2 м		2900	1 полотно
		1,8 м		4500	
		3 м		6900	
	ZN	1,2 м		2750	
		1,8 м		4200	
		3 м		6500	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600	RAL/JRR	1,2 м		3200	
		1,8 м		4950	
		3 м		7500	
	ZN	1,2 м		2950	
		1,8 м		4700	
		3 м		7000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR		универ	2500	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3300	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	3000	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3650	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3500	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	4150	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2150	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	5650	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7650	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	7850	
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE			универ	650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				4150	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2050	4 удлинителя
		нестандарт		3100	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	ZN		универ	2350	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2850	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3450	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3850	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	4950	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	5250	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7150	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	7300	
Упаковка крепления лестниц к коньку PRESTIGE			универ	600	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				3850	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1900	4 шт
		нестандарт		2900	4 шт
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485	RAL/JRR		NEXT	2250	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			2100	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660	RAL/JRR		NEXT	3600	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			3400	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800	RAL/JRR		NEXT	2500	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			2300	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000	RAL/JRR		NEXT	2650	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			2500	
Упаковка полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL/JRR		NEXT	5150	2 полотна
	ZN			4800	
Упаковка Опор PRESTIGE низкой	RAL/JRR		композит	4100	4 опоры низкой, комплект крепежа
	ZN			3800	
	RAL/JRR		натур	4300	
	ZN			4000	
Опора-переходник PRESTIGE	RAL/JRR	1,05 м	универ	1750	шт, комплект крепежа
	ZN			1650	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,4 м	универ	3750	2 удлинителя
	ZN			3550	
	RAL/JRR	0,6 м	универ	4800	
	ZN			4550	
	RAL/JRR	0,7 м	универ	5050	
	ZN			4700	
	RAL/JRR	0,8 м	универ	5350	
	ZN			5000	
	RAL/JRR	0,9 м	универ	5600	
	ZN			5200	
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/Short лестницы ГОСТ	RAL/JRR	4 фланца	универ	1100	4 фланцев
	ZN			1000	
	RAL/JRR	8 фланца		2200	8 фланцев
	ZN			2050	

Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR	2 хомута	универ	800	2 хомута	
	ZN			750		
	RALJRR	4 хомута		11400		
	ZN			1300	4 хомута	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR		универ	1400	4 соединителя	
	ZN			1300		
Упаковка зажимов PRESTIGE	RALJRR	фальц		1600	8 зажимов	
	ZN			1550		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м	RALJRR		универ	3200	2 тетивы, комплект крепежа	
	ZN			3000		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м	RALJRR	универ		6850		
	ZN			6400		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м	RALJRR	универ		2750	5 вертикалей	
	ZN			2650		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м	RALJRR	универ		5900		
	ZN			5700		
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR	3 дуги	универ	4300	3 дуги	
	ZN			4100		
	RALJRR	5 дуг		7100	5 дуг	
	ZN			7200		
	RALJRR	1 дуга		1400	1 дуга	
	ZN			1300		
Упаковка Угловков дуги ГОСТ 800	RALJRR	2 угла дуги	универ	350	2 угла дуги	
	ZN			300		
	RALJRR	6 угла дуги		1100	6 угла дуги	
	ZN			1000		
	RALJRR	10 угла дуги		1850	10 угла дуги	
	ZN			1700		
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALJRR		универ	4400	2 поперечины	
	ZN			4100		
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALJRR		универ	6550	3 поперечины	
	ZN			6100		
Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340	RALJRR	0,8м	универ	4000	полотно трапа	
	ZN			3700		
Упаковка стоек пожарной площадки	RALJRR		универ	8900	4 стойки	
	ZN			8300		
Упаковка ступеней ГОСТ 800	RALJRR		универ	1700	1 ступень	
	ZN			1600		
Упаковка удлинителей стойки ГОСТ 400	RALJRR		универ	1450	2 удлинителя	
	ZN			1400		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALJRR		универ	1000		
	ZN			900		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RALJRR		универ	1300		
	ZN			1200		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360	RALJRR		универ	1750		
	ZN			1700		
Упаковка отбойников пожарной площадки 680	RALJRR		универ	3000	2 отбойника	
	ZN			2850		
Упаковка отбойников пожарной площадки 1020	RALJRR		универ	4350		
	ZN			4150		
Упаковка отбойников пожарной площадки 1360	RALJRR		универ	5950		
	ZN			5700		
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 680	RALJRR		универ	5200		2 направляющих
	ZN			4850		
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1020	RALJRR		универ	6450		
	ZN			6000		
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1360	RALJRR		универ	8350		
	ZN			7800		
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		универ	2600	шт	
	ZN			2450		
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALJRR	0,5 м	универ	3100	2 колонны	
	ZN			2900		
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 795	RALJRR		универ	600	2 трубы	
	ZN			550		
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1145	RALJRR		универ	700		
	ZN			650		
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1495	RALJRR		универ	800		
	ZN			750		
Упаковка упорного профиля 844	RALJRR		универ	3200	профиль упорный, комплект крепежа	
	ZN			3000		
Упаковка профиля доборного ZN	RALJRR	0,2м	универ	1300	2 профиля доборных	
		0,3м		1450		
		0,4м		1600		
		0,5м		1900		
		0,6м		2250		
	ZN	0,2м		1200		
		0,3м		1350		
		0,4м		1500		
		0,5м		1750		
		0,6м		2150		

Опора кровельная и Переход через парапет							
Опора кровельная на плоскую кровлю PRESTIGE ZN	RALJRR		плоская кровля	4950	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа		
	ZN			4450			
Опора перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	3700	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа		
	ZN			3300			
	RALJRR		фальц	10500	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа		
	ZN			9350			
	RALJRR	485 мм	плоская кровля	24100	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа		
	ZN			21550			
	RALJRR	660 мм		24300	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа		
	ZN			21650			
	RALJRR	800 мм		24400	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа		
	ZN			21750			
	Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALJRR		485 мм	88300	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
		ZN			78750		
RALJRR		660 мм		95350			
ZN				85050			
RALJRR		800 мм		103150			
ZN				92000			
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALJRR	485 мм		89900			
	ZN			80250			
	RALJRR	660 мм		97150			
	ZN			86650			
	RALJRR	800 мм		105200			
	ZN			93900			
Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009							
Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6300	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	CLICK фальц	6800	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	NEXT фальц	7300	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	композит	8200	6 опор, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	натур	9000			
		3 м	NEXT	5900	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
	ZN	3 м	CLICK фальц	6300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	NEXT фальц	6800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	композит	7650	6 опор, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	натур	8350			
		Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	8250	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
				3 м	CLICK фальц	8900	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
3 м	NEXT фальц			9050	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
3 м	композит			9600	6 опор, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
3 м	натур			10600			
3 м	NEXT			7700	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
ZN	3 м		CLICK фальц	8350	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	3 м		NEXT фальц	8400	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	3 м		композит	9000	6 опор, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	3 м		натур	9900			
	Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)		RALJRR	3 м	NEXT	9650	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
				3 м	CLICK фальц	10300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
3 м		NEXT фальц		10450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
3 м		композит		11050	6 опор, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
3 м		натур		11950			
3 м		NEXT		9000	3 опоры, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
ZN		3 м	CLICK фальц	9600	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		3 м	NEXT фальц	9750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		3 м	композит	10250	6 опор, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		3 м	натур	11050			
		Ограждение парапетное PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	парапет	6100	3 крепления, 3 стойки, 3 угосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
		ZN	5700				
RALJRR	3 м	7500	3 крепления, 3 стойки, 3 угосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа				
ZN		7000					
Ограждение парапетное PRESTIGE H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR	3 м	9200		3 крепления, 3 стойки, 3 угосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
ZN	8600						
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN	RALJRR		850		шт, комплект крепежа		
	ZN		800				
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом	RALJRR	3 м	Универ	400	шт		
	ZN			350			

Комплектующие к ограждениям PRESTIGE						
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT	1600	3 опоры	
	ZN			1500		
	RALJRR		CLICK фальц	2150	3 опоры, 9 зажимов	
	ZN			2000		
	RALJRR		NEXT фальц	2250	3 опоры, 3 планки	
	ZN			2100		
	RALJRR		композит	3750	6 опор	
	ZN			3500		
Упаковка креплений к парапету PRESTIGE	RALJRR		натур	4300	6 опор	
	ZN			4000		
	RALJRR		парапет	2250	3 крепления	
	ZN			2100		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600	RALJRR		Универ	2500	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2350		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3050		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500				2850		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800	ZN				3650	3 укосины
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600				3400		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				1700	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				1600		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500			2050	3 укосины		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800			1900	3 укосины		
Упаковка хомутов ограждения PRESTIGE		RALJRR	6 хомутов	Универ	600	6 хомутов
			9 хомутов		900	9 хомутов
	12 хомутов		1250		12 хомутов	
	ZN	6 хомутов	550		6 хомутов	
		9 хомутов	850		9 хомутов	
		12 хомутов	1200		12 хомутов	
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ГОСТ	RALJRR		Универ	2250	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
	ZN			2100		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR		фальц	600	шт, комплект крепежа	
	ZN			550		
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE	RALJRR		фальц	300	шт, комплект крепежа	
	ZN			250		
Опора-переходник PRESTIGE	RALJRR	0,55 м	фальц	1450	шт, комплект крепежа	
	ZN					1400
	RALJRR					1500
	ZN	0,6 м		1400		
	RALJRR			Универ		1750
	ZN	1,05 м		1650		
Опорная пластина под ПВХ-мембану 450x450	ZN	0,1 м	Универ	2450	опорная пластина, комплект крепежа	
		0,15 м		2650		
		0,2 м		3150		
		0,1 м		2650		опорный шляпный профиль, комплект крепежа
0,15 м		3150				
0,2 м		3800				
Планка-переходник PRESTIGE						
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация	
C-44	RALJRR	35 мм	№3	450	1 планка, комплект крепежа	
H-60		100 мм	№5	800		
		122 мм	№5	800		
		50 мм	№2	550		
H-75		92 мм	№4	700		
HC-35		50 мм	№2	550		
Сэндвич-панель		70 мм	№4	700		
		по чертежу c/n	№1	400		
C-44	ZN	35 мм	№3	400		
H-60		100 мм	№5	750		
		122 мм	№5	750		
		50 мм	№2	500		
H-75		92 мм	№4	650		
HC-35		50 мм	№2	500		
Сэндвич-панель		70 мм	№4	650		
		по чертежу c/n	№1	350		
Планка-переходник КВИН						
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RALJRR			410	шт	
	ZN			375		
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				77	комплект	

* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИХА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Цены с учётом НДС действуют с 30.08.2023 г.

Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	115	120	160	28,0
ПП 60х27 (3м)	12	432	180	185	260	43,2
ПН 50х40 (3м)	12	288	180	185	260	43,2
ПН 75х40 (3м)	12	240	215	225	315	52,5
ПН 100х40 (3м)	8	144	255	265	365	61,8
ПС 50х50 (3м)	12	288	235	245	340	57,2
ПС 50х75 (3м)	12	180	275	285	395	66,5
ПС 100х50 (3м)	8	144	315	325	450	75,8

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	70
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	90
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	95
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	125
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	115
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	35
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	25
Тяга к подвесу (800 мм)	50	3,2
Соединитель двухуровневый для ПП60х27	50	8

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 30.01.2023

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 440
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 410
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 290
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 400

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА



ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 27.07.2023 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.						
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая		
							RAL	Антик	
1	Желоб водосточный 95х90х95х2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	715	790	948	1 146	960	1056	
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	290					319	
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	150	230					253
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	190	250					275
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	550	630	756	914	920	1 012	
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	590	650	780	943	830	913	
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	230					253	
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	180					198	
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	130	210	252	305	210	231	
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	560	640	768	928	930	1 023	
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	750	880	1 056	1 276	1150	1265	
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	400					440	
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	170	200	240	290	300	330	
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	860	1 150	1 380	1 668	1 150	1265	

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90х125 для желоба полукруглого	шт.	310	330	396	479	550	605
2	Воронка выпускная 90х240	шт.	630	740	888	1 073	1040	1144
3	Воронка водосборная 90х200	шт.	700	820	984	1 189	1030	1133
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	420	480	576	696	660	726
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	760	830	996	1 204	1120	1232
6	Держатель трубы D90	шт.	170					187
7	Колено трубы D90 45°	шт.	290	310	372	450	495	545
8	Колено трубы D90 60°	шт.	300	320	384	464	505	556
9	Колено трубы сливное D90	шт.	320	340	408	493	525	578

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100х125 для желоба полукруглого	шт.	360	380	456	551	550	605
2	Воронка выпускная 100х240	шт.	730	860	1 032	1 247	1170	1287
3	Воронка водосборная 100х290/100х240	шт.	880	940	1 128	1 363	1270	1397
4	Воронка водосборная скошенная 100х240	шт.	880	940	1 128	1 363	1270	1397
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	550	590	708	856	800	880
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	990	1 070	1 284	1 552	1430	1573
7	Держатель трубы D100	шт.	210					231
8	Колено трубы D100 45°	шт.	330	350	420	508	470	517
9	Колено трубы D100 60°	шт.	340	360	432	522	480	528
10	Колено трубы сливное D100	шт.	360	380	456	551	500	550

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	900	960	1 152	1 392	1430	1573
2	Воронка водосборная 150х320	шт.	1 120	1 300	1 560	1 885	1900	2090
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	720	830	996	1 204	1170	1287
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 320	1 550	1 860	2 248	2200	2420
5	Держатель трубы D150	шт.	250					275
6	Колено трубы D150 45°	шт.	390	440	528	638	610	671
7	Колено трубы D150 60°	шт.	400	450	540	653	620	682
8	Колено трубы сливное D150	шт.	420	470	564	682	640	704

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.	2 500					
---	---	-----	-------	--	--	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8х100 мм, 1 болт М6х20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2х25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия. Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		296

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 17.10.2023

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1370
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	209
	Заклушка желоба OSNO 125 мм	шт.	136
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	765
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	443
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	145
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм длинный, длина 270мм	шт.	190
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1573
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	563
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	425
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	425
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	190
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	136

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внеш.	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внеш.	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 30.01.2023 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.




Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




e-mail: profit@kvin.ru




WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 02.11.2023
Цены указаны с НДС

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг											
Схема	Наименование	Полиэстер				Цена					
		Цвета, кроме RAL 1018, 3003		RAL 1018, 3003		Normal Rooftop Шелк		Rooftop Бархат		SteelArt	
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. SteelArt: дикий камень, золотой орех 3D	195	750	205	788	235	904	280	1077	280	1077
Схема	Наименование	Толщина продукции				Normal Rooftop Шелк		Rooftop Бархат		SteelArt	
		0,45мм		0,45мм 1018, 3003 / 0,5мм*		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014. SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D	285	762	300	802	340	909	410	1096	410	1096
Схема	Наименование	Толщина продукции				Normal Rooftop Шелк		Rooftop Бархат		SteelArt	
		0,45мм		0,45мм 1018, 3003 / 0,5мм*		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	192	932	202	981	222	1078	267	1296	267	1296



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ "Карнавал", ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ТЦ "Строймастер", ул. Лысьвинской, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ТЦ "Лудин", ул. Уинская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

салонный ЗАКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТОВАТЕЛЬ МОТОЦИКЛА

ул. Пискарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-06

ГАЙБА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ Р-И

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс Цены указаны с НДС действуют с 02.11.2023 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена									
		Полиэстер						Normal Roofing Шелк		Roofing Бархат	
		Толщина продукции						SteelArt			
		0,45 мм		1018, 3003		0,5 мм		0,7 мм			
		руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м	руб./л.м
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	155	945	165	1006	165	1006	220	1341	185	1128
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	190	922	200	971	200	971	265	1286	220	1068
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	240	892	250	929	250	931	330	1229	275	1024
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	192	932	202	981	202	981	267	1296	222	1078

Доборные элементы для линейных панелей и софита

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Roofing Бархат/ Normal Roofing Шелк/ длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Roofing Бархат/ Normal Roofing Шелк/ длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Roofing Бархат/ Normal Roofing Шелк/ длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	220/320/450	320/440/640	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	220/320/450	320/440/640	Планка стартово-финишная	220	320
Нащельник (планка соединительная)	220	320	Планка стыковая (планка соединительная сложная)	555	720	J-профиль	300	520
Угол наружный сложный	800	1080	Угол внутренний сложный	555	720	J-фаска 67/203	460/810	610/1080

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Поддон для мет сайдинга Короб, доска/лин. панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир. 380 мм) до 40 панелей	170 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир. 400 мм) до 80 панелей	220 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,164 (шир. 570 мм) до 210 панелей	270 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир. 470 мм) до 100 панелей	230 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир. 690 мм) до 210 панелей	290 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир. 330 мм) до 40 панелей	180 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир. 590 мм) до 100 панелей	240 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для линейных панелей 0,269 (шир. 880 мм) до 210 панелей	390 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для мет сайдинга Короб, доска/лин. панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир. 380 мм) до 40 панелей	430 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир. 520 мм) до 80 панелей	560 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,164 (шир. 670 мм) до 210 панелей	710 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир. 570 мм) до 100 панелей	630 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир. 790 мм) до 210 панелей	790 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир. 690 мм) до 100 панелей	650 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для линейных панелей 0,269 (шир. 980 мм) до 210 панелей	830 руб/пог.м	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Упаковка линейных панелей/софитов в ящиках поддон		120 р/шт	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

Упаковка на поддоне ящик обязательна.

Все линейные панели выпускаются в защитной ламинированной пленке

Все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов) - действует наценка (см. прайс наценки)

Стандартная пропускная способность 0,45 толщины. На пропускную, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки

Саморезы

Профиля для металлической обшивки (ПП60х27, ПС50х50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Розничный прайс



WWW.KVIN.RU

Цены указаны с НДС действуют с 02.11.2023 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,81	
	4,8x35	3,99	
	4,8x50	4,95	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,19	
	4,8x35	3,29	
	4,8x50	4,24	
	4,8x70	5,70	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,16	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,42	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	3,96	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	2,50	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,18	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,09	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	2,30	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,27
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19

применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 23.08.2023 г

Заборные секции		Ширина	Высота	Цена		Применение
				неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	9880	10190	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки			5760	6110		
Каркас калитки с замком			7820	8170		В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870		Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420		
ВОРОТА						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
	1750		5750	6060		
	2000		6230	6540		
	1500	1850	5900	-		
	1750		6500	-		
	2000		6870	-		
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.	
ЗАБОР						
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.	
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) и:	24.03.2023	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила	
-Профильная труба 60x40x2		3	1267			
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296			
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080			
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5		3	619			
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17			
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32			
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32			
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36			
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70			
Заглушка для труб НКТ 73			54			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			110	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1085		
Профильная труба 60х40х2	2300	1543		
Профильная труба 60х40х2	2500	1565		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1267		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2022 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2023 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм								Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260		
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.	
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850		
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256		
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762		
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234		
нерж.430/нерж.430		1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882			
нерж.430/оцинк.		1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828		
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838		
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222		
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884		
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630		
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036		
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808		
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488		
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092		
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158		
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904		
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980		
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946		Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Асывинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2023 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430											Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинского, Ва
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Страймстер», ул. Асиновская, 37
тел./факс: +7(342)270-15-03

ТЦ «Гарден», ул. Урицкого, 63 в.2
тел./факс: +7(342)270-15-04

САЛОНЫ

ЗАКАЗЫ

МОТОЦИКЛЫ

ул. Пастернака, 20, 2-й этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Коммунальный проспект, 79
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рабочей, 100
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЛЕРЕЯ

ТЕКНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Р-Н

Расширенный прайс от 30.01.2023

е-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU



Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM STANDARD

Наименование	Кол-во, шт	Цвет						Размер, мм	Попечная площадь, м²	Цена руб/шт	Цена руб/м²
Döcke STANDARD Сайдинг		Белая	Киви	Крево-бронза	Лимон	Пастель	Сливки				
Сайдинг Коробчатый брус D4D Рабочая ширина 263 мм	20							3000	0,61	По запросу	
Сайдинг Елочка DSC Рабочая ширина 256 мм	20							3000	0,77	По запросу	
Döcke STANDARD Софиты		Цвет									
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92	По запросу	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		
Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		
Döcke PREMIUM Сайдинг		Белая	Каштан	Карамель	Киви	Крево-бронза	Лимон	Манго			
Сайдинг Коробчатый брус D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20							3600	0,84	По запросу	
Сайдинг Блок-Хаус D4.7T Рабочая ширина 243 мм	20							3600	0,87	По запросу	
Döcke PREMIUM Сайдинг		Карамель	Каштан	Крево-бронза	Белая	Сливки	Манго	Пастель			
Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм	16							3600	1,08	По запросу	
Döcke PREMIUM Софиты		Пастель									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16							3000	0,92	По запросу	
Döcke PREMIUM Софиты		Шоколад									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16							3000	0,92	По запросу	
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары											
Окантовочный профиль (Пломбир)	38							3000	-		
Околоколенный профиль (Пломбир) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!! Околоколенный профиль (Сливки, Крево-бронза, Банан, Карамель, Каштан, Манго!!!) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Околоколенный профиль (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Финишный профиль (Пломбир)	60							3000	-		
Финишный профиль (Голубая, Лаванда, Фисташки, Сливки, Крево-бронза, Лимон, Перси, Банан, Киви, Сливки, Карамель, Каштан, Манго!!!)	60							3000	-		
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	60							3000	-		

Н-профиль (Пломбир)	45								3000	-	
Н-профиль (Голубика, Халеа, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калачино, Манго!!!)	45								3000	-	
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Н-профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	45								3000	-	
Стартовый профиль (Пломбир)	50								3000	-	
Внешний угол 75 мм (Пломбир)	12								3000	-	
Внешний угол 75мм (Голубика, Халеа, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калачино, Манго!!!)	12								3000	-	
Внешний угол 75мм (Шоколад)	12								3000	-	
Внутренний угол (Пломбир)	22								3000	-	
Внутренний угол (Голубика, Халеа, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калачино, Манго!!!)	22								3000	-	По запросу
Внутренний угол (Шоколад)	22								3000	-	
Натячник 75 мм (Пломбир)	30								3600	-	
Натячник 75 мм (Шоколад)	30								3600	-	
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Натячник 89 мм (Пломбир)	22								3600	-	
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Натячник 89 мм (Шоколад)	22								3600	-	
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир)	12								3600	-	
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад)	12								3600	-	
Л-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм! рабочая ширина 180мм	20								3000	-	
ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! Л-фаска (Шоколад, Каштан, Графит,) Полная ширина 200 мм! рабочая ширина 180мм	20								3000	-	
Л-профиль (Пломбир)	66								3000	-	
Л-профиль (Голубика, Халеа, Фисташки, Сливы, Крем-Бриле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калачино)	66								3000	-	
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Л-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино)	66								3000	-	
Молдинг (Пломбир)	50								3000	-	
Молдинг (Шоколад)	50								3000	-	
Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 160 мм	40								3000	-	
Гибкий Л-профиль (Пломбир)	5								3600	-	
Гибкий Л-профиль (Шоколад)	5								3600	-	

* ПОД ЗАКАЗ с открытием сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Розничный прайс от 01.08.2023 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.



WWW.KVIN.RU

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1995	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже			1754	
	с универсальным проходным элементом			3780	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2877	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			4862	
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3770	
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				4904	
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4022	
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				5408	
Труба ветиляциянная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора			RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	840	
Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.					
Лента коньковая вентиляционная СТАНДАРТ 0,24х5м		RAL8017 коричневый RAL9005 черный		1120	
Лента коньковая вентиляционная СТАНДАРТ 0,30х5м		RAL8017 коричневый RAL9005 черный		1320	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Базовые цены действительны от 23.08.2023 г



WWW.KVIN.RU

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	2825	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1445	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1545	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1280	
			№7 d152-279	380x380	2026	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)238-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 06.10.2023г
Паро/гидроизоляция
Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод. столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 275	18
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2179 цена из наличия на складе	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	2 054	29
Спанизол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1394 цена из наличия на складе	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	1 975	28

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод. столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	1 760	25

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	1 847

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	185
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 10.11.2022

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 27.02.2023 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	270 р./м2	330 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)		
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	170 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	220 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	225 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	290 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	175 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	240 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	425 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	555 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	710 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	625 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	790 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	675 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	830 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Упаковка для металлического сайдинга "Евро-брус"*****		
Поддон для сайдинга 3 / 4м (ширина - 430мм)	445 / 695	Кол-во панелей на поддон от 50 до 70 шт
Упаковка линеарных панелей и софитов в ящик/на поддон ¹⁰	115 руб/шт	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)		
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	720 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей; длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	115 руб/шт	используется в качестве усиленной упаковки в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)
Поддоны для рулонной стали		
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	575	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	810	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	2880	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.
¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета. ² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке. ³ При отмотке рулонов на ВТУ/КУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. Дополнительно к данной услуге, выставлять позицию ВТУ/КА. ⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке. ⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке. ⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции! ⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов. ⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели! ⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством! ¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линеарных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! ¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.		



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2023 г


Компания "КВИН" предлагает МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			220
Стойка ST 160	1600			340
Стойка ST 185	1850			370
Стойка ST 200	2000			380
Стойка ST 220	2200			410
Полка ST 70x30		700	295	540
Полка ST 70x40		700	400	650
Полка ST 70x45		700	440	980
Полка ST 70x60		700	565	1550
Полка ST 100x30		1000	295	730
Полка ST 100x40		1000	400	780
Полка ST 100x45		1000	440	980
Полка ST 100x60		1000	565	1550
Полка ST 119x30		1190	295	730
Полка ST 119x40		1190	400	980
Полка ST 119x45		1190	440	980
Полка ST 119x60		1190	565	1550
Полка ST угловая 50x30		500	300	675

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	14	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	14	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2023 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	15400
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок,	черный металл 0,8 мм	12900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	10150



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласви́нская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






WWW.KVIN.RU

Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 07.09.2023

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	9 800
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 050
Корпус Ш-3 1700x700x400	10 900
Планка для крепления аппаратуры 480x80	145
Планка для крепления аппаратуры 680x80	190
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	320
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	450
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	360
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	485
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	355
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	465
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	520

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену, и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	7 500
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 150
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	8 250
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	7 950
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	9 500
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	9 150
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 900
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

30.01.2023 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 30.01.2023 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660х740 КВИН		21 630
Корзина для дров		1250
Корзина для дров со съемной ручкой		1250
НОВИНКА		
Стеллаж для вин 850х1060 КВИН		7 050
Табурет (500/750)		950 / 1040
Лопата - движок		1220
Мангал 500х300х190 (2-ое дно)		1560
НОВИНКА I Мангал 500х300х190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3000

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU



Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDARD

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		белый 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	цены по запросу	
Желоб водосточный 2000мм	10		
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 2000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	36		
Муфта соединительная	90		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11		
Заглушка желоба	99		
Кронштейн желоба	90		
Воронка	12		
Колено 45 гр.	24		
Хомут универсальный	180		
Наконечник	22		
Кронштейн желоба металлический 300мм	40		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU


Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMI

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023



PRODUCT OF GERMANY

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019 , графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	цены по запросу	
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	25		
Муфта соединительная	63		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15		
Угловой элемент желоба 135 гр.	9		
Заглушка желоба	60		
Заглушка воронки	72		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60		
Кронштейн желоба	100		
Воронка	16		
Колено 45 гр.	26		
Колено 72 гр.	20		
Хомут универсальный	100		
Наконечник	23		
Сетка защитная	100		
Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	цены по запросу	
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5		
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5		
LUX Воронка	8		
LUX Соединитель желобов	30		
LUX Заглушка желоба	66		
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8		
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10		
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10		
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60		
LUX Хомут универсальный	100		
LUX Колено 45 гр.	14		
LUX Колено 72 гр.	12		
LUX Наконечник	12		
LUX Муфта соединительная	33		
LUX Коллектор	6		
LUX Тройник 45 гр.	6		
LUX/PREMIUM Переходник	55		
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой