



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Прайс от 03.08.2021

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"

ул. Ласьвинская, 37
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 270-12-04

САДОВЫЙ

ТЦ "Карнавал"

ул. Уинская, 8а
тел. 2-700-704
Рязанская, 103
тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	03.08.2021	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	01.07.2021	
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	01.07.2021	
4	Бронелента	19.10.2020	
5	ШТАКЕТНИК Квин	21.06.2021	
6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	16.07.2021	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	20.07.2021	
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	23.07.2021	
9	ЗАБОР	09.06.2021	
10	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	22.04.2021	
11	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	17.06.2021	Новинка
12	КОЗЫРЬКИ	03.06.2021	
13	Водосточная система КВИН	25.06.2021	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	17.06.2021	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	07.06.2021	Новинка
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	25.06.2021	
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	11.09.2019	Акция
18	Водосточная система STANDART Дёке	03.06.2021	
19	Водосточная система PREMIUM Дёке	03.06.2021	
20	Водосточная система LUX Дёке	03.06.2021	
21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	01.07.2021	
22	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	01.07.2021	
23	САМОРЕЗЫ	09.06.2021	
24	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	26.07.2021	
25	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTO	07.07.2021	Новинка
26	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	29.04.2021	
27	СТЕЛЛАЖИ	09.06.2021	
28	ДЫМОХОДЫ-МОНО	28.05.2021	
29	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	28.05.2021	
30	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	28.05.2021	
31	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	11.06.2021	
32	Плётки СОФИТЦЕНТР	29.07.2021	
33	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	03.06.2021	
34	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	03.06.2021	
35	УСЛУГИ И УПАКОВКА	28.06.2021	
36	ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ (дуги, грядки)	09.06.2021	
37	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	26.01.2021	
38	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	01.05.2021	
39	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
40	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2020	
41	СЕТКА РАБИЦА	26.04.2021	

-50%

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карина» - ул. Уинстон, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Навигатор» - ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЗАКАМСК
ТЦ «Строймастер» - ул. Ласпиной, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profil@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс лист от 03.08.2021

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Акция!
Металлочерепица
по цене профнастила

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	532	437	532	437	532	463	532	463	532	463	532	507	-	-	-	-	-	-	-	-	532	426	
0,35*	590	484	590	484	590	513	590	514	590	514	590	562	-	-	-	-	-	-	-	-	590	472	
0,4	610	500	610	500	610	530	610	531	610	531	610	581	-	-	-	-	-	-	-	-	610	488	
0,45	660	541	660	541	660	574	660	574	660	574	660	628	660	623	-	-	-	-	-	-	680	544	
0,5	674	553	674	553	674	586	674	587	674	587	674	642	740	699	740	707	-	-	-	-	740	592	
0,5 Гладкий лист для жестяных работ																					755	604	
0,55	821	673	821	673	821	714	821	714	821	714	821	782	821	775	821	785	821	911	821	1027	821	657	
0,6	945	775	945	775	945	822	945	822	945	822	945	900	945	892	945	903	945	1048	945	1182	945	756	
0,65	1 038	851	1 038	851	1 038	902	1 038	903	1 038	903	1 038	988	1 038	980	1 038	992	1 038	1151	1 038	1298	1 038	831	
0,7	1 097	900	1 097	900	1 097	954	1 097	954	1 097	954	1 097	1044	1 097	1035	1 097	1048	1 097	1217	1 097	1372	1 113	891	
0,75	1 212	994	1 212	994	1 212	1053	1 212	1054	1 212	1054	1 212	1154	1 212	1144	1 212	1158	1 212	1344	1 212	1515	1 212	970	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1270	1199	1270	1213	1270	1408	1270	1588	1 270	1016
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1369	1292	1369	1308	1369	1518	1369	1712	1 369	1096
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1430	1366	1430	1586	1430	1788	1 430	1144
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1660	2075	1 660	1328
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 990	1592
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 492	1994

0,7 AISI 304 2B (нержавеющее матовое покрытие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2990	2821	2990	2856	2990	3315	2990	3738	-	-
Алюминий AMr2 1,2 *	1 800	1476	1 800	1476	1 800	1564	1800	1566	1800	1566	1800	1713	1800	1699	1800	1720	1800	1996	1800	2250	1800	1440

Полимерное покрытие																						
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист 1250	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	6		6		12		9		9		12		12		12		12		12			
Толщина продукции		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4 SP RAL	662	543	662	543	662	576	662	576	662	576	662	630	-	-	-	-	-	-	-	662	530	
0,45 SP RAL	734	602	734	602	734	638	741	645	741	645	741	706	741	700	-	-	-	-	-	741	593	
0,45 SP RAL 3003	785	644	785	644	785	683	785	683	785	683	785	747	785	741	-	-	-	-	-	785	628	
0,45 SP RAL 6029	778	638	778	638	778	676	778	677	778	677	778	741	778	734	-	-	-	-	-	778	623	
0,45 SP RAL 1018	796	653	796	653	796	692	796	693	796	693	796	758	796	751	-	-	-	-	-	796	637	
0,5 SP RAL	775	636	775	636	775	674	775	674	775	674	775	738	775	732	775	741	-	-	-	775	620	
0,5 SP RAL 8017 Normal / Гарантия 20 лет !	890	730	890	730	890	774	890	774	890	774	890	847	890	840	890	851	-	-	-	890	712	
0,55 SP RAL	895	734	895	734	895	778	895	779	895	779	895	852	895	845	895	855	895	993	895	1119	895	716
0,7 SP RAL	1 123	921	1 123	921	1 123	976	1 123	977	1 123	977	1 123	1069	1 123	1060	1 123	1073	1 123	1246	1 123	1404	1 180	944
0,45 DP двухсторонний	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	763	-	-	-	-	-	808	647	
0,5 MPE Texture 7024 АКЦИЯ!	775	636	775	636	775	674	775	674	775	674	775	738	775	732	775	741	-	-	-	775	620	
0,5 MPE Texture	905	742	905	742	905	787	905	787	905	787	905	862	905	854	905	865	-	-	-	905	724	
SteelArt	989	811	989	811	989	860	989	860	989	860	989	942	989	934	-	-	-	-	-	989	792	

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 160 г/по м

Металлочерепица					покрытие гладкого листа защитной пленкой 100 г/м ²				
Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"			Металлочерепица "Супер-Монтеррей"					
									
Общая ширина, мм	1190			1190					
Рабочая ширина, мм	1100			1100					
Максимальная длина, м	6,05			6,05					
Толщина продукции	пог.м		кв.м	пог.м		кв.м			
0,4 SP RAL	689		579	704		592			
0,45 SP RAL	767		645	782		658			
0,45 SP RAL 6029	805		677	820		690			
0,45 SP RAL 3003	812		683	827		695			
0,45 SP RAL 1018	824		693	839		706			
0,5 SP RAL	806		678	821		690			
0,5 SP RAL 8017 Normal ГОСТ / Гарантия 20 лет !	926		779	941		791			
0,55 SP RAL	931		783	946		795			
0,5 MPE Texture 7024 АКЦИЯ!	806		678	821		690			
0,5 MPE Texture	942		792	957		805			
SteelArt	1 029		865	1 044		878			

Гладкий лист из нержавеющей стали

Наименование	Покрытие	Общая ширина, мм	Макс. Длина	Цена руб/пог.м	Цена за лист 1000*2000мм,руб.
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 000	до 6 м	1 386	2 772
0,5 AISI 304 BA+PE	Зеркало	1 000		1 566	3 132
0,5 AISI 430 2B	Матовое	1 000		884	1 768
0,5 AISI 430 BA+PE	Зеркало	1 000		1 111	2 222

Лист профилрованный 2 сорт

Лист профилированный 2 сорт			
Наименование	Руб/пог.м		
Лист профилированный 2 сорт	420		
Лист гладкий 2 сорт	420		
Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м	
Профнастил С8 (шир.975) неокрашенный	430	441	
Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколада	657	539	
П/н С8 SP RAL 3005 красное вино 2 сорт	662	543	
П/н С8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт	532	436	
П/н HC10 ОЦ (шир.1151мм) 2 сорт	532	482	
П/н С8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт	473	485	

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Решет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Фальцевая кровля Falz Lock, шпатель металлочерепицы, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика), водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили

Примечание:

- *Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
- *Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
- *Перед запуском в работу профнастила из алюминия AlMn2 проводится пробное изготовление первого листа
- *В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценки.
- *Профнастил HC10, C21, HC35, C44, H60, H75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 мм), профнастил С8 производится длиной до 6 м.
- *Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отпуске обязан подогнать.
- *Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязан подогнать.
- *Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подлинным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.
- *Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
- *Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.
- *Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с аквацией.
- *Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется счета по скрупу в рулон (см. прайс: упаковка)
- *Заказы на п/н, м/ц, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на м/ц.
- *Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
- *На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.
- ** Начиная с этого пункта у менеджера
- Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм
- Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.
- Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 4, оф.203
тел.: +7(343)384-55-13

г. Сыктывкар,
ул. Лесопарковая, 12
тел.: +7(8212)40-02-67




Прайс лист от 01.07.2021

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
																		
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		9		9		12		12		12		12		12	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 (сырьё в наличии)	1870	1533	1870	1625	1870	1626	1870	1626	1870	1779	1870	1764	1870	1786	1870	2073	1870	2338
0,5 (сырьё в наличии)	2230	1828	2230	1937	2230	1939	2230	1939	2230	2122	2230	2104	2230	2130	2230	2472	2230	2788
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2630	2287	2630	2287	2630	2502	2630	2481	2630	2512	2630	2916	2630	3288
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2 990	2821	2 990	2856	2 990	3315	2 990	3738
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3 510	3892	3510	4388
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3890	4863
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528	1620	1547	1620	1796	1620	2025
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1900	1652	1900	1652	1900	1808	1900	1792	1900	1815	1900	2106	1900	2375
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2210	2085	2210	2111	2210	2450	2210	2763
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2530	2994	2530	3163
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2810	3513
Марка стали	AISI 316L 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	2990	2451	2990	2598	2990	2600	2990	2600	2990	2845	2990	2821	2990	2856	2990	3315	2990	3738
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3510	3052	3510	3052	3510	3340	3510	3311	3510	3352	3510	3891	3510	4388
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию							4100	3916	4100	4545	4100	5125	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		4680	5188	4680	5850
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				5100	6375

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
1,2 (сырьё в наличии АМг2М)	1 800	1476	1 800	1564	1 800	1566	1 800	1566	1 800	1713	1 800	1699	1 800	1720	1 800	1996	1 800	2250

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Также изготавливаем профнастил и гладкий лист из других марок стали и толщин по запросу клиента, не только из нашего сырья, но и из сырья заказчика (услуга по переработке давальческого сырья).

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 01.07.2021 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal		MPE Texture		АКЦИЯ !!! MPE Texture 7024		
		Толщина продукции														
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		
	Описание	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая	551	1017	778	1435	567	1046	810	1494	613	1131	590	1089	567	1046	
	Общая ширина															542мм
	Рабочая ширина															510мм
	Длина															от 0,9мм до 6м
	Высота замка перекрытия															25мм
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк														
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**	368	1089	519	1536	378	1118	541	1601	409	1210	394	727	378	1118	
	Общая ширина															338мм
	Рабочая ширина															302мм
	Длина															от 0,9мм до 6м
Высота замка перекрытия	25мм															
Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 7024															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая	551	1017	778	1435	567	1046	810	1494	613	1131	590	1089	567	1046	
	Общая ширина															542мм
	Рабочая ширина															510мм
	Длина															от 0,9мм до 6м
	Высота замка перекрытия															25мм
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк														
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**	368	1089	519	1536	378	1118	541	1601	409	1210	394	727	378	1118	
	Общая ширина															338мм
	Рабочая ширина															302мм
	Длина															от 0,9мм до 6м
Высота замка перекрытия	25мм															
Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 7024															

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли							
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/Normal
	560	610	740		475	515	625
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт			Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/Normal
	700	760	920		140	175	200
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт		
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture/ Normal
	290	310	380		20		

Упаковка для фальцевых панелей					
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кольцо панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кольцо панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кольцо панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15**ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)**270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****САДОВЫЙ****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс**Цены с учётом НДС от 19.10.20**

г. Пермь

**Лента стальная горячекатаная
оцинкованная
группы А (Апр2 и Апл2)**

толщина	класс цинкового покрытия	ширина	цена, руб/тн
0,2	2	от 10 мм	106 500
0,25	2	от 10 мм	95 000
0,3	2	от 10 мм	86 100
0,45	2	от 10 мм	71 400
0,5	2	от 10 мм	69 300

**Лента стальная без покрытия
группы Б (БР2)**

толщина	ширина	цена, руб/тн
0,25	от 10 мм	70 400
0,45	от 10 мм	61 800

Лента нержавеющая

толщина	марка	ширина	цена, руб/тн
0,4	AISI 304 2B	от 10 мм	297 600


Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

Минимальная партия 0,5 тн

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.
Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Итоговое
штакетника по Вашим
размерам!

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОЦИКЛ

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profi@kvin.ru









WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 21.06.2021г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный	Полимер Стандарт	Полимер Нестандарт	Двусторонний полимер	SteelArt
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	70	104	116	145	
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный					
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	90	124	136	165	
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заваляцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный					
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	80	114	126	155	

Упаковка*					
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание	
	Поддон для штакетника 870x1200	440	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 870x1600	470	- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 870x2150	550		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 560x1200	340	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 560x1600	370	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 560x2150	460		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x1200	235	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 390x1600	265	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 390x2150	325		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке
*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВНИЙ ЗАКАМСК МОТОВИДИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 16.07.2021 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal
Конек круглый			-	970	1210	1120
Конек фигурный		162x40x162	850	1020	1280	1170
Конек плоский		150x150	710	800	1100	1000
		190x190	850	1020	1280	1170
Ендова нижняя		290x290 длина 2 м	1345	1590	2050	1790
		290x290 длина 2,5м	1681			
Ендова верхняя		85x80x85	680	790	1020	895
Угол внутренний		30x30	200	235	300	270
		40x40	250	295	380	340
		50x50	300	350	460	400
		75x75	380	450	580	520
		100x100	540	630	820	710
Угол наружный		30x30	200	235	300	270
		40x40	250	295	380	340
		50x50	300	350	460	400
		75x75	380	450	580	520
		100x100	540	630	820	710
Околооконная планка		16x75x150	645	700	930	855
		16x75x180	855	925	1235	1130
		16x75x250	941	1018	1359	1243

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal
Ветровая планка		100x88	540	610	800	710
Карнизная планка 90 градусов		88x88	470	510	700	640
Планка завершающая			190	220	320	290
Планка начальная			190	220	320	290
Планка примыкания верхняя			900	1020	1300	1180
Планка крепежная		65x18x25	260	290	380	350
Нашельник		10x60x10	190	220	320	290
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	690	690	690
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	645	700	930	855
		28x75x180	855	925	1235	1130
		28x75x250	941	1018	1359	1243

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтилАрт)	MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal
Планка примыкания нижняя		900	1020	1300	1180
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		470	510	700	640
Планка стыковая		450	520	680	600
Угол наружный сложный		680	780	1010	910
Угол внутренний сложный		450	520	680	600
Отливы произвольной ширины L (мм)					
L≤100		430	470	620	570
100<L≤180		640	695	925	850
180<L≤300		850	925	1230	1130
L>300*		1280	1390	1850	1695
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		400	400	400	
Заглушка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами		200			
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		550			
Заглушка конусная конька круглого		400			
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл	Цена, руб./шт.		
СТАНДАРТ		520	299		
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	139		

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15	ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15
ТЦ «Карнавал», ул. Уинкоя, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер», ул. Аскадиновская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11
КАНАЛ	КАНАЛ




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 20.07.2021 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ			Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель		
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	370				
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	605			Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегозадержателя (2 метра):	
Заглушка 20x40	16			Стойка снегозадержателя	3шт
				Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
				Саморез с шестигранной головкой 8x50	6шт
		Заглушка 20x40	4шт		
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1,3	Резиновая подкладка 25x40	6шт		
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8,1	На каждые последующие 2 метра снегозадержателя			
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт		
Резиновая подкладка 25x40	10	Стойка снегозадержателя	2шт		
		Соединитель трубы снегозадержателя	2шт		
		Саморез с шестигранной головкой 8x50	4шт		
		Саморез с пресс шайбой острый 4,2x16	8шт		
		Резиновая прокладка 25x40	4шт		
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	505		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).		
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	550				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	670				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	350				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	490		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.		
Заглушка 20x20	12		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	860				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			260	290	340	370
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			230	260	310	340
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			260	290	340	370
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			860	930	1130	1250
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	650	710	860	950
		140x140	860	930	1130	1250
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1600	1840	2240	2440
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			800	920	1120	1220
ОГОЛОВЕК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	550	630	700	770
		D 100 мм	570	650	730	800
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3580	4810	5190
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	500	560	710	780
		D 115 мм	510	570	720	790
		D 120 мм	520	580	730	800
		D 130 мм	530	590	750	810
		D 150 мм	570	630	770	850
		D 180 мм	590	650	790	870
		D 200 мм	620	680	830	900
		D 250 мм	670	730	880	950

* При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложные конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. не является прайсовым офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 17.06.2021

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация
Снегозадержатели ТЕКТА					
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	5005, 8017	3 м	EURO 4 опоры	1480 цена на товар из наличия на складе	комплект
Снегозадержатели ECONOM					
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RALJRR	1 м	NEXT	1100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 Опоры		3 м	NEXT	2000	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	2600	3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры		3 м	NEXT	2360	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3130	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM					
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		1 м		800	2 трубы
		3 м		1500	2 трубы
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	800	2 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка опор (3 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	1000	3 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	1300	4 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
Снегозадержатели ELITE					
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RALJRR	1,2 м	NEXT	1350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	1700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 3 Опоры		3 м	NEXT	2330	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3000	3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2690	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3810	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Комплектующие к снегозадержателям ELITE					
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	1,2 м		850	2 трубы
		3 м		1650	2 трубы
		NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа	
		NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
		NEXT	1400	3 опоры, комплект крепежа	
		NEXT фальц	1650	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
		NEXT	1600	4 опоры, комплект крепежа	
		NEXT фальц	1850	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)		40 мм	универ	250	шт
		80 мм	фальц	400	шт
Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом			NEXT фальц	250	планка, комплект крепежа
Кровельные мостики ELITE					
Мостик кровельный ELITE 330	RALJRR	1,2 м	NEXT	4150	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	8000	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	8250	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3250	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	3650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200		3 м	универ	4500	крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE					
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE	RALJRR	0,6 м		2550	1 полотно
		1,2 м		3300	
		2,5 м		6750	
Упаковка усилителей полотна ELITE мостика кровельного				750	2 шт, комплект крепежа
Упаковка усилителей полотна ELITE ступени кровельного				850	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2600	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT фальц	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		2,5 м	NEXT	3900	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		2,5 м	NEXT фальц	4550	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				650	2 шт, комплект крепежа
Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE			универ	1450	3 шт, комплект крепежа
Лестницы ELITE					
Лестница кровельная ELITE 400	RALJRR	1,8 м	универ	3580	4 крепления, полотно, комплект крепежа
			фальц	4290	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Лестница стеновая ELITE 400			универ	6070	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа
Комплектующие к лестницам ELITE					
Упаковка полотна лестницы ELITE	RALJRR	1,8 м		2500	1 полотно
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1850	4 удлинителя
		нестандарт		2400	
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE			универ	1400	4 крепления, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			фальц	2700	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
			фальц	1400	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб			универ	2200	4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа

Система кровельных ограждений ТЕКТА						
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	7004	3 м	универ	2450 цена на товар из наличия на складе	комплект	
Система кровельных ограждений ECONOM						
Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (овал)	3005, 6005	3 м	универ	2600 цена на товар из наличия на складе	комплект	
Ограждение ECONOM (круг) Н-600 (2 трубы)	RAL/JRR	3 м	универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) Н-900 (2 трубы)			фальц	3700	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			универ	3650	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) Н-1200 (2 трубы)			фальц	4050	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			универ	4050	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) Н-600 (4 трубы)			фальц	4300	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	4900	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) Н-900 (4 трубы)			NEXT фальц	5100	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	5200	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) Н-1200 (4 трубы)			NEXT фальц	5600	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
	NEXT	5500	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	5900	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к ограждениям серия ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/JRR	3 м		1500	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ECONOM			универ	1000	3 опоры, комплект крепежа	
			фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1050	3 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1300	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600				2550		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900				2800	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick Н-1200				3200		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-500				1600	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1800	3 укосины	
Угловое соединение труб ограждения ECONOM крепежом	с			300	шт	
Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение ELITE Н-600/3,0м (2 трубы)			NEXT	4400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE Н-900/3,0м (3 трубы)			NEXT фальц	4800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT	5300	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE Н-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT фальц	5750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT	6250	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение на парпет ELITE NEW Н-600/3,0м (2 трубы)			парпет	NEXT фальц	6850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
					4600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение на парпет ELITE NEW Н-900/3,0м (3 трубы)				5100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение на парпет ELITE NEW Н-1200/3,0м (4 трубы)				6000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Угловое соединение труб ограждения ELITE с крепежом				универ	300	шт
Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/JRR	3м		1650	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1300	3 опоры	
			NEXT фальц	1800	3 опоры, 3 планки	
Упаковка стоек ограждения Н-600 ELITE				2700	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения Н-900 ELITE				3000		
Упаковка стоек ограждения Н-1200 ELITE				3900		
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-500				1500	3 укосины	
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-700				1650		
Упаковка крепления к парпету ELITE			Парпет	1950	3 крепления	
Опора-переходник ELITE		1,05 м	универ	1800	шт, комплект крепежа	
		6 хомутов	универ	500	6 хомутов	
		9 хомутов		800	9 хомутов	
		12 хомутов		1100	12 хомутов	
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней дольки	Тип	Цена	Комплектация	
С-44	RAL/JRR	35 мм	№3	400	шт	
		100 мм	№5	750	шт	
		122 мм	№5	750	шт	
Н-60		50 мм	№2	450	шт	
		92 мм	№4	600	шт	
Н-75		50 мм	№2	450	шт	
		70 мм	№4	600	шт	
Снегозадержатели PRESTIGE						
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL/JRR	3 м	NEXT	3600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			CLICK Фальц	4500	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT Фальц	4600	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			Фальц	4600	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	3800	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			композит	4500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			натур	4600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn		CLICK Фальц	4300	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT Фальц	4500	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			Фальц	4500	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	4500	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)	
			композит	4300	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			натур	4500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	1800	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			CLICK Фальц	2250	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			NEXT Фальц	2300	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
			Фальц	2300	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			Фальц-америка (1,5")	2300	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)				
			композит	2250	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
	Zn		натур	2300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			NEXT	1700	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			CLICK Фальц	2100	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			NEXT Фальц	2200	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
			Фальц	2200	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			Фальц-америка (1,5")	2200	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)				
			композит	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			натур	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL/JRR	2,5 м	универ	5000	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			Фальц	5300	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			CLICK Фальц	5200	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			композит	5800	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			натур	5900	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			универ	4900	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
	Zn		Фальц	5200	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			CLICK Фальц	5100	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			композит	5700	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			натур	5800	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа				
			Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE						
			Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL/JRR	3 м		2200	2 трубы	
				ZN			2100		
				RAL/JRR	1,2 м		1100		
ZN		1000							
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL/JRR		NEXT	2000	4 опоры, комплект крепежа				
	ZN			1900					
	RAL/JRR		CLICK Фальц	2650	4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа				
	ZN			2550					
	RAL/JRR		NEXT Фальц	2700	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа				
	ZN			2600					
	RAL/JRR		Фальц	2900	4 опоры-фальц, комплект крепежа				
	ZN			2800					
	RAL/JRR		Фальц-америка (1,5")	3000	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)				
	ZN			2900					
	RAL/JRR		композит	3150	4 опоры, комплект крепежа				
	ZN			3000					
	RAL/JRR		натур	3300	4 опоры, комплект крепежа				
	ZN			3200					
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL/JRR		NEXT	1050	2 опоры, комплект крепежа				
	ZN			950					
	RAL/JRR		CLICK Фальц	1400	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа				
	ZN			1300					
	RAL/JRR		NEXT Фальц	1400	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа				
	ZN			1300					
	RAL/JRR		Фальц	1450	2 опоры-фальц, комплект крепежа				
	ZN			1400					
	RAL/JRR		Фальц-америка (1,5")	1600	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)				
	ZN			1500					
	RAL/JRR		композит	1650	2 опоры, комплект крепежа				
	ZN			1550					
	RAL/JRR		натур	1700	2 опоры, комплект крепежа				
	ZN			1650					
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL/JRR		NEXT Фальц	400	шт, комплект крепежа				
	ZN			350					
Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц	RAL/JRR		CLICK Фальц	900	3 зажима , комплект крепежа				
	ZN			850					
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	RAL/JRR	2,5 м	универ	3400	1 полотно				
	ZN			3300					
	RAL/JRR		NEXT Фальц/CLICK Фальц	3800					
	ZN			3700					
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя	RAL/JRR		универ	400	шт, комплект крепежа				
	ZN			350					
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	RAL/JRR		универ	2500	4 опоры, 4 кронштейна, крепления, комплект крепежа				
	ZN			2400					
	RAL/JRR		CLICK Фальц	2750	4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, комплект крепежа				
	ZN			2650					
	RAL/JRR		Фальц	3000	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, комплект крепежа				
	ZN			2900					
Айсстойпер, снегостопоры PRESTIGE									
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм	RAL/JRR		универ	300	шт				
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм			фальц	500	шт				
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм	ZN		универ	250	шт				
Айсстойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм			фальц	400	шт				
Снегостопор PRESTIGE ZN	RAL/JRR		универ	90	шт				
	ZN			70					
Крюк безопасности PRESTIGE	RAL/JRR		универ	1500	шт				
			фальц	1600	шт				
	ZN		универ	1400	шт				
			фальц	1500	шт				

Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019					
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8250	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		4700	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8000	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	CLICK Фальц	5050	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8700	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8500	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	NEXT Фальц	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		5150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8800	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	Фальц	5050	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8900	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8700	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	композит	5200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		5000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	натур	5350	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9650	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9350	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 330	RAL/JRR	0,6 м	NEXT	3800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RAL/JRR		CLICK Фальц	3950	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
				ZN	3850
	RAL/JRR		NEXT Фальц	4150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
				ZN	4000
	RAL/JRR		композит	4050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
				ZN	3900
	RAL/JRR		натур	4250	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
				ZN	4100
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL/JRR	3 м	универ	5600	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN			5400	
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE					
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL/JRR	1,2 м		2400	1 полотно
		2,5 м		4500	
	ZN	1,2 м		2300	
		2,5 м		4400	
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 330	RAL/JRR	0,6 м		1800	
	ZN			1700	
Упаковка усилителей полотна PRESTIGE ZN мостика кровельного	RAL/JRR			950	2 шт, комплект крепежа
	ZN			900	
Упаковка усилителей полотна PRESTIGE ZN ступени кровельной	RAL/JRR			1050	
	ZN			950	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2800	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4200	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	CLICK Фальц	3050	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2900	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	Фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4900	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4750	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	NEXT Фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	композит	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4900	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4750	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RAL/JRR	1,2 м	натур	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL/JRR		универ	900	2 шт, комплект крепежа
	ZN			850	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL/JRR		универ	1850	3 шт, комплект крепежа
	ZN			1750	
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL/JRR	3 м	универ	6100	шт
	ZN			5600	шт
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL/JRR		универ	1700	шт
	ZN			1600	шт
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL/JRR		универ	1700	шт
	ZN			1600	шт
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL/JRR		универ	900	шт
	ZN			800	шт
Каретка PRESTIGE ZN	ZN		универ	2500	шт

Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019							
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м	универ	3400	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4050			
		3 м		6250			
		1,2 м	фальц	3750	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4600			
		3 м		6600			
		1,2 м	NEXT фальц	4600	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5500			
		3 м		6700			
		1,2 м	композит	4500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5400			
		3 м		8350			
		1,2 м	натур	4600	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5500			
		3 м		8450			
		ZN	1,2 м	универ	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м		3900		
			3 м		6000		
	1,2 м		фальц	3600	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			4450			
	3 м			6400			
	1,2 м		NEXT фальц	4450	4 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			5300			
	3 м			6500			
	1,2 м		композит	4400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			5300			
	3 м			8000			
	1,2 м		натур	4450	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			5300			
	3 м			8100			
	Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом		RAL/JRR	0,15 м	универ	3550	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
			ZN			3400	
	Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600		RAL/JRR	1,2 м	универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4600			
		3 м		7150			
		1,2 м		фальц	4400	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м			5150		
		3 м			7600		
		1,2 м		NEXT фальц	4600	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м			6000		
3 м		7700					
1,2 м		композит		5150	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м				6250			
3 м				9650			
1,2 м		натур		5250	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м				6350			
3 м				9650			
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600		ZN		1,2 м	универ	3700	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
				1,8 м		4500	
				3 м		7000	
	1,2 м		фальц	4200	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			5000			
	3 м			7400			
	1,2 м		NEXT фальц	4500	4 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			5800			
	3 м			7500			
	1,2 м		композит	5000	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			6000			
	3 м			9400			
	1,2 м		натур	5100	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м			6200			
	3 м			9400			
	Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом		RAL/JRR	0,15 м	универ	3900	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
			ZN			3750	
	Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400		RAL/JRR	1,2 м	универ	6000	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
1,8 м		7500					
3 м		10500					
ZN		1,2 м	5800				
		1,8 м	7300				
		3 м	10200				
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,2 м	универ	6800	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		8500			
		3 м		12900			
	ZN	1,2 м		6600			
		1,8 м		8200			
		3 м		12500			
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL/JRR		универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа		
	ZN			3800			
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL/JRR	1,05	универ	8800	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа		
	ZN			8600			
	RAL/JRR			2,45		универ	14100
	ZN						13900
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL/JRR	1,05	универ	14500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа		
	ZN			14300			
	RAL/JRR			2,45		универ	24700
	ZN						24500

Площадка выхода пожарной лестницы ГОСТ 800	RALJRR	0,8 м	универ	26400	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег.колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа				
		1,15 м		32500					
		1,5 м		40100					
	ZN	0,8 м		26200					
		1,15 м		32300					
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RALJRR	1,5 м	универ	28050	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа				
		0,2м		3900					
		0,3м		4150					
		0,4м		4350					
		0,5м		4600					
		0,6м		4850					
	ZN	0,2м		3800					
		0,3м		4000					
		0,4м		4200					
		0,5м		4400					
		0,6м		4700					
		Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485		RALJRR		1,2 м	NEXT	7400	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
				ZN				7000	
RALJRR	1,2 м		NEXT фальц	9750	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
ZN				9500					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	RALJRR	1,2 м	NEXT	9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			9400					
	RALJRR	1,2 м	NEXT фальц	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			12800					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	RALJRR	1,2 м	NEXT	13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			12800					
	RALJRR	1,2 м	NEXT фальц	15850	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			15500					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RALJRR	1,2 м	NEXT	14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			14200					
	RALJRR	1,2 м	NEXT фальц	16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
	ZN			15800					
Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200	RALJRR		NEXT	1750	1 крепление ограждения, 2 краб-боковой, 1 крепление-краб, 1 труба, комплект крепежа				
	ZN			1650					
Упаковка Опор пожарной площадки PRESTIGE	RALJRR		NEXT	3500	2 опоры, 1 рег.колонна, 1 колонна, комплект крепежа				
	ZN			3400					
	RALJRR		фальц	8050	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны, комплект крепежа				
	ZN			7900					
	RALJRR		парапет	8050	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа				
	ZN			7900					
Комплекующие к лестницам PRESTIGE									
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	RALJRR	1,2 м		2850	1 полотно				
		1,8 м		4200					
		3 м		6800					
	ZN	1,2 м		2700					
		1,8 м		4000					
		3 м		6600					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600	RALJRR	1,2 м		3100					
		1,8 м		4600					
		3 м		7350					
	ZN	1,2 м		3000					
		1,8 м		4450					
		3 м		7100					
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		универ	2400	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3200	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2950	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3600	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3400	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	4050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	5200	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
			натур	5500					
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7500	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
			натур	7700					
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE			универ	600	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				4050	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа				
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1900	4 удлинителя				
нестандарт			2900						
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	ZN		универ	2300	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3100	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2800	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3450	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3900	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	5000	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
			натур	5300					
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7300	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
			натур	7500					
Упаковка крепления лестниц к коньку PRESTIGE			универ	550	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				3900	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа				
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1800	4 шт				
		нестандарт		2750	4 шт				
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485	RALJRR		NEXT	4400	4 ступени, комплект крепежа				
	ZN			4300					
	RALJRR		NEXT фальц	3700	4 ступени				
	ZN			3600					

Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660	RALJRR		NEXT	7050	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			6800		
	RALJRR		NEXT фальц	6400		
	ZN			6200		
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800	RALJRR		NEXT	9900	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			9600		
	RALJRR		NEXT фальц	9650		4 ступени
	ZN			9400		
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000	RALJRR		NEXT	10350	4 ступени, комплект крепежа	
	ZN			10000		
	RALJRR		NEXT фальц	9900		4 ступени
	ZN			9600		
Упаковка крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN фальц	RALJRR		NEXT фальц	4250	8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа	
ZN				4100		
Упаковка полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RALJRR		NEXT	5050	2 полотна	
ZN				4800		
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RALJRR	0,4 м	универ	3600	2 удлинителя	
	ZN			3500		
	RALJRR	0,6 м	универ	4600		
	ZN			4500		
	RALJRR	0,7 м	универ	4850		
	ZN			4700		
	RALJRR	0,8 м	универ	5150		
	ZN			5000		
	RALJRR	0,9 м	универ	5400		
	ZN			5300		
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ	RALJRR		универ	1350	8 фланцев	
ZN				1200		
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR		универ	1350	4 хомута	
ZN				1250		
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR		универ	1350	4 соединителя	
ZN				1250		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м	RALJRR		универ	3050	2 тетивы, комплект крепежа	
ZN				2950		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м	RALJRR		универ	6600		
ZN				6500		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м	RALJRR		универ	2550	5 вертикалей	
ZN				2450		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м	RALJRR		универ	4650		
ZN				4500		
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR	3 дуги	универ	3500	3 дуги	
	ZN			3400		
	RALJRR	5 дуг		6600	5 дуг	
	ZN			6500		
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR	1 дуга	универ	1300	1 дуга	
	ZN			1200		
	RALJRR	2 угла дуги		350	2 угла дуги	
	ZN			300		
	RALJRR	6 угла дуги		1050	6 угла дуги	
	ZN			950		
	RALJRR	10 угла дуги		1750	10 угла дуги	
	ZN			1650		
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALJRR		универ	4300	2 поперечины	
ZN				4200		
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALJRR		универ	6300	3 поперечины	
ZN				6200		
Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340	RALJRR	0,8м	универ	3800	полотно трапа	
ZN				3700		
Упаковка стоек пожарной площадки	RALJRR		универ	8550	4 стойки	
ZN				8350		
Упаковка ступеней ГОСТ 800	RALJRR		универ	1700	1 ступень	
ZN				1600		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALJRR		универ	950	2 удлинителя	
ZN				900		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RALJRR		универ	1250		
ZN				1150		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360	RALJRR		универ	1700		
ZN				1600		
Упаковка отбойников пожарной площадки 680	RALJRR		универ	2800	2 отбойника	
ZN				2700		
Упаковка отбойников пожарной площадки 1020	RALJRR		универ	4050		
ZN				3950		
Упаковка отбойников пожарной площадки 1360	RALJRR		универ	5550	2 направляющих	
ZN				5400		
Упаковка направляющей площадки 680	RALJRR		универ	5000		
ZN				4900		
Упаковка направляющей площадки 1020	RALJRR		универ	6150	2 направляющих	
ZN				6000		
Упаковка направляющей площадки 1360	RALJRR		универ	8050		
ZN				7900		
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 795	RALJRR		универ	600	2 трубы	
ZN				550		
Упаковка трубы ZN 1145	RALJRR		универ	700		
ZN				650		
Упаковка трубы ZN 1495	RALJRR		универ	800		
ZN				750		
Упаковка упорного профиля 844	RALJRR		универ	3100	профиль упорный, комплект крепежа	
ZN				3000		
Упаковка профиля доборного ZN	RALJRR	0,2м	универ	1250	2 профиля доборных	
		0,3м		1400		
		0,4м		1600		
		0,5м		1850		
		0,6м		2200		
		0,2м		1150		
	ZN	0,3м		1300		
		0,4м		1500		
		0,5м		1700		
		0,6м		2000		

Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/JRR	3 м	NEXT	5900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	6700	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	6800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	8050	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	7250	
	ZN	3 м	NEXT	5800	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	6600	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	6700	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	7950	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	7150	
Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/JRR	3 м	NEXT	7700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	8300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	8450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	9000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	9900	
	ZN	3 м	NEXT	7600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	8200	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	8350	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	8900	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	9800	
Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/JRR	3 м	NEXT	9000	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	9600	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	9750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	10300	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	11150	
	ZN	3 м	NEXT	8900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	CLICK фальц	9500	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	NEXT фальц	9600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	композит	10200	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
		3 м	натур	11000	
Ограждение на парапет PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/JRR	3 м		5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN			5600	
Ограждение на парапет PRESTIGE H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/JRR	3 м	парапет	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	ZN			6900	
Ограждение на парапет PRESTIGE H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/JRR	3 м		8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
	ZN			8500	
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом	RAL/JRR	3 м	Универ	400	шт
	ZN			350	
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE					
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/JRR			1600	3 опоры
	ZN			1500	
	RAL/JRR			2100	3 опоры, 9 зажимов
	ZN			2000	
	RAL/JRR		NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки
	ZN			2100	
	RAL/JRR		композит	3700	6 опор
	ZN			3600	
	RAL/JRR		натур	4200	6 опор
	ZN			4100	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600	RAL/JRR			2500	3 стойки
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				3000	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3600	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500				1700	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800				2000	3 укосины
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600				2400	3 стойки
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2900	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3500	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500	1600	3 укосины			
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800		1900	3 укосины		
Упаковка хомутов ограждения PRESTIGE	RAL/JRR	6 хомутов	Универ	600	6 хомутов
		9 хомутов		900	9 хомутов
		12 хомутов		1200	12 хомутов
	ZN	6 хомутов		500	6 хомутов
		9 хомутов		800	9 хомутов
		12 хомутов		1100	12 хомутов
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE	RAL/JRR		фальц	250	шт, комплект крепежа
	ZN			200	
Опора-переходник PRESTIGE	RAL/JRR	0,55 м	фальц	1450	шт, комплект крепежа
	ZN			1350	
	RAL/JRR			1500	
	ZN	0,6 м	1400		
	RAL/JRR	1,05 м	Универ	1750	
	ZN			1650	

Планка-переходник PRESTIGE					
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация
C-44	RAL JRR	35 мм	№3	450	1 планка, комплект крепежа
		100 мм	№5	850	
		122 мм	№5	850	
H-60		50 мм	№2	550	
		92 мм	№4	700	
H-75		50 мм	№2	550	
HC-35		70 мм	№4	700	
Сэндвич-панель		по чертежу c/p	№1	400	
C-44	ZN	35 мм	№3	400	
		100 мм	№5	800	
		122 мм	№5	800	
H-60		50 мм	№2	500	
		92 мм	№4	650	
H-75		50 мм	№2	500	
HC-35		70 мм	№4	650	
Сэндвич-панель		по чертежу c/p	№1	350	
Планка-переходник КВИН					
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL JRR			450	шт
	ZN			400	
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Текта/Престиж (Н60, Н75)				70	комплект

*На позиции, которые не являются складскими заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 23.07.2021 г.

Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 40%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27х28 (3м)	24	720	135	150	210	30,0
ПП 60х27 (3м)	12	432	215	240	330	48,0
ПН 50х40 (3м)	12	288	215	240	330	48,0
ПН 75х40 (3м)	12	240	260	290	400	58,0
ПН 100х40 (3м)	8	144	305	340	470	68,0
ПС 50х50 (3м)	12	288	280	315	435	63,0
ПС 50х75 (3м)	12	180	325	365	505	73,0
ПС 100х50 (3м)	8	144	375	415	575	83,0

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	12
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	13,5
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	60
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	79
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	85
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	105
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	100
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	41
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	30
Тяга к подвесу (800 мм)	50	3,2
Соединитель двухуровневый для ПП60х27	50	8

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласовинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ****ЗАКАМСК****МОТОВЕЛИКА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 03.06.2021*Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 440
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 410
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 290
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 400

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**Не является публичной офертой**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11


МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Базовые цены на водосточную систему KVIN
Цены указаны с НДС действуют с 26.06.2021 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	820	890	1 024	1050	1155
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	260				286
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	160		210		231
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	170		210		231
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	670		800		880
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	680	720	828	940	1034
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	260				286
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	210				231
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	160		210		231
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	680		810		891
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	820	890	1 024	1040	1144
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	360				396
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	230		270		297
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	770		1 020		1122

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	483	580	638
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	715	840	966	1180	1298
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	790	930	1 070	1160	1276
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	470	500	575	610	671
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	860	920	1 058	1110	1221
6	Держатель трубы D90	шт.	180				198
7	Колено трубы D90 45°	шт.	320	340	391	460	506
8	Колено трубы D90 60°	шт.	330	350	403	470	517
9	Колено трубы сливное D90	шт.	350	370	426	490	539

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	410	430	495	600	660
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	840	980	1 127	1330	1463
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	990	1 060	1 219	1440	1584
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	990	1 060	1 219	1440	1584
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	600	640	736	760	836
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 120	1 210	1 392	1400	1540
7	Держатель трубы D100	шт.	190				209
8	Колено трубы D100 45°	шт.	370	390	449	510	561
9	Колено трубы D100 60°	шт.	380	400	460	520	572
10	Колено трубы сливное D100	шт.	400	420	483	540	594

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Цинк	RAL	Покрытие - MPE Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	800	870	1 001	1260	1386
2	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 010	1 160	1 334	1720	1892
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	880	950	1 093	1090	1199
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 670	1 800	2 070	2060	2266
5	Держатель трубы D150	шт.	210				231
6	Колено трубы D150 45°	шт.	410	440	506	670	737
7	Колено трубы D150 60°	шт.	420	450	518	680	748
8	Колено трубы сливное D150	шт.	440	470	541	700	770

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 500				
---	---	-----	-------	--	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 17.06.2021 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		296

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 07.06.2021



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1175
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	218
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	147
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	758
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	339
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	187
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1383
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	502
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	366
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	391
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	222
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	152

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profit@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 11.09.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 25.06.2021 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопроточной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопроточная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрывтие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК
ТЦ «Строймастер», ул. Лазаревская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 01.07.2021

Цены указаны с НДС

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена					
		Полиэстер				SteelArt	
		Цвета RAL		RAL 1018			
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. SteelArt: античный дуб 3D, дикий камень, золотой орех 3D	211	812	218	838	270	1038
Схема	Наименование	Толщина продукции				SteelArt	
		0,45мм		0,5мм***			
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014. SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D	283	757	328	877	382	1021
Схема	Наименование	Толщина продукции				SteelArt	
		0,45мм		0,5мм			
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	172	835	199	966	231	1121

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) 	235/350/450	340/460/580	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75) 	235/350/450	340/460/580	Планка начальная (планка стартовая) 	220	320
Нащельник (планка соединительная) 	220	320	Планка стыковая (планка соединительная сложная) 	520	680	Планка крепежная (планка финишная сложная) 	290	380
Угол наружный сложный 	780	1010	Угол внутренний сложный 	520	680	Планка завершающая (планка финишная) 	220	320

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75) 	350/450	460/580	Планка стартово-финишная 	185	250	Угол наружный сложный 	940	1250
Нащельник (планка соединительная) 	220	320	Планка стыковая 	560	740	Угол внутренний сложный 	580	770
J-профиль 	345	455						

*весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке


*Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

*упаковка на поддон/в ящик обязательна.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15			ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 6а тел./факс: +7(342)270-07-04			ТЦ «Строймаш», ул. Асымникова, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03		
ТЦ «Гуавин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04			ТЦ «Гуавин», ул. Разанская, 103 тел./факс: +7(342)258-23-00		
САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90		ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11		МОТОВИЛИХА ул. Разанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00	
ГАЙЛА		ТАККИЙ КОМПРОС		ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н	





www.kvin.ru

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 01.07.2021 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена							
		Полиэстер						SteelArt	
		Толщина продукции							
		0,45 мм		0,5 мм		0,7 мм			
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	142	866	165	1006	235	1433	192	1171
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	170	825	197	956	281	1364	229	1112
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D	213	792	246	916	352	1311	287	1069
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	172	835	199	966	283	1374	231	1121

Доборные элементы для линейных панелей и софита

Наименование	Покр. полиэстер длина 2 м	Покр. SteelArt длина 2 м	Наименование	Покр. полиэстер длина 2 м	Покр. SteelArt длина 2 м	Наименование	Покр. полиэстер длина 2 м	Покр. SteelArt длина 2 м
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	235/350/450	340/460/580	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	235/350/450	340/460/580	Панель стартово-финишная	185	250
Нашельник (панель соединительная)	220	320	Панель стыковая (панель соединительная сложная)	520	680	J-профиль	260	345
Угол наружный сложный	780	1010	Угол внутренний сложный	520	680	J-фаска 49/203	295/770	390/1015

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

*Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

*упаковка на поддон/в ящик обязательна

*все линейные панели выпускаются в защитной ламинированной пленке

*все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПН60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15		ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		ЗАКАМСК
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер»-ул. Асывинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ	ЗАКАМСК	МОТОВЕЛИКА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Разанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙКА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 09.06.2021 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	4,30	
	4,8x35	4,40	
	4,8x50	5,10	
	4,8x70	6,10	
Оцинкованный	4,8x29	3,60	
	4,8x35	3,70	
	4,8x50	4,70	
	4,8x70	5,60	

Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	4,20	
	4,8x35	3,90	
	4,8x50	5,00	
	4,8x70	6,00	
Оцинкованный	4,8x28	2,50	
	4,8x35	2,90	
	4,8x50	3,90	
	4,8x70	4,80	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	4,80	
Оцинкованный	4,8x19	3,00	
	5,5x19	4,10	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,30	
	5,5x19	4,50	
Оцинкованный	4,8x19	2,90	
	5,5x19	3,00	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	2,30	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,80	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	2,20	
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,66	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	1,50	
Ал./ст.	4,8x8	2,20	

Крепеж для стемажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,5
Гайка М5	1,10

* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunpebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

** Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

*** Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЦТ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2021 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
2000	6870		-		
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м	Цена	Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила		
-Профильная труба 60x40x2	3	1440			
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1	1468			
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1	1224			
Лага из профильной трубы	Длина, м	Цена	Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.		
-Профильная труба 40x20x1,5	3	640	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40	16			
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60	30			
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50	30			
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60	33			
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80	53			
Заглушка для труб НКТ 73		51			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			110	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.


³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 01.07.2021 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1200		
Профильная труба 60х40х2	2300	1716		
Профильная труба 60х40х2	2500	1738		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1440		
Ламель 120х1000	1000	205	220	305
Ламель 120х1500	1500	300	315	450
Ламель 120х2000	2000	390	415	590
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	300	315	450
Планка боковая 60х35	1800	355	375	535
Планка боковая 60х35	2000	390	415	590
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	240	255	350
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	345	365	515
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	450	480	680
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		30		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		1,95		
Заклёпка 3,2х8 окр.		1,40		

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 28.05.2021 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 410	1 470	1 530	1 640	1 880	2 230	2 460	3 050	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	760	790	820	880	1 000	1 180	1 290	1 590	
	Труба 0,5 м	нерж.316	750	800	810	870	990	1 160	1 300	1 590	
		нерж.430	430	440	460	490	550	650	710	870	
	Отвод 45°	нерж.316	985	1 040	1 100	1 140	1 230	1 350	1 525	1 885	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	680	690	710	750	804	880	950	1 100	
	Отвод 87°	нерж.316	1 450	1 490	1 520	1 590	1 710	1 830	2 040	2 310	
		нерж.430	815	830	840	890	915	1 040	1 150	1 280	
	Тройник	нерж.316	1 290	1 330	1 380	1 460	1 600	2 010	2 200	2 610	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	820	850	880	930	1 010	1 170	1 230	1 710	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 225	1 260	1 285	1 405	1 525	1 825	2 005	2 545	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	800	850	900	950	1 000	1 090	1 170	1 390	
	Зонт для трубы	нерж.430	850	860	870	880	910	960	990	1 140	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1200	1320	1440	1560	1800	2160	2520	3240	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	915	930	975	1035	1215	1335	1460	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	915	930	975	1035	1215	1335	1460	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.430	-	650	675	735	792	860	975	1 100	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 28.05.2021 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 240	3 400	3 480	3 570	4 050	4 740	5 010	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 370	2 460	2 640	3 210	3 800	4 020	4 260	
		нерж.430/нерж.430	2 220	2 250	2 290	2 560	2 880	3 350	3 500	
		нерж.430/оцинк.	1 910	1 950	2 000	2 450	2 580	2 810	2 960	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 245	2 295	2 340	2 460	2 810	3 230	3 420	
		нерж.316/оцинк.	1 680	1 800	1 860	2 420	2 520	2 820	2 940	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 580	2 640	2 700	2 880	3 210	3 780	3 925	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	2 160	2 220	2 280	2 460	2 700	3 180	3 480	
		нерж.430/нерж.430	1 660	1 720	1 780	1 840	2 080	2 260	2 580	
		нерж.430/оцинк.	1 360	1 420	1 470	1 480	1 600	1 840	2 020	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 000	3 060	3 180	3 330	3 660	4 200	4 440	
		нерж.316/оцинк.	2 520	2 620	2 640	2 840	3 150	3 745	4 105	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 000	3 060	3 180	3 330	3 660	4 200	4 440	Используется для соединения дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
		нерж.316/оцинк.	2 520	2 620	2 640	2 840	3 150	3 745	4 105	
		нерж.430/нерж.430	2 220	2 280	2 340	2 400	2 700	3 000	3 300	
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 860	1 920	1 980	2 220	2 400	2 760	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	3 840	3 960	4 020	4 320	4 800	5 760	6 360	
		нерж.316/оцинк.	3 180	3 240	3 300	3 660	4 020	4 800	5 280	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/нерж.430	2 460	2 520	2 580	2 820	3 120	3 720	4 080	Используется для соединения дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
		нерж.430/оцинк.	2 160	2 220	2 280	2 520	2 760	3 360	3 720	
	Оголовок для сэндвича	нерж.316/нерж.430	2 700	2 760	2 820	3 000	3 360	3 840	4 200	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 160	2 340	2 400	2 700	3 540	3 780	
	Конус	нерж.430/нерж.430	1 620	1 660	1 680	1 740	1 920	2 400	2 640	
		нерж.430/оцинк.	1 260	1 300	1 320	1 380	1 500	1 680	1 800	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.430/нерж.430	1 320	1 360	1 380	1 430	1 500	1 620	1 670	Используется для соединения дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/нерж.430	1 980	2 040	2 160	2 220	2 520	2 880	3 120	
		нерж.316/оцинк.	1 560	1 620	1 680	1 800	1 980	2 640	2 760	
		нерж.430/нерж.430	1 120	1 180	1 230	1 240	1 420	1 600	1 720	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/оцинк.	860	890	930	940	1 060	1 180	1 240	
		нерж.430	620	620	620	680	740	860	860	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 020	2 080	2 200	2 260	2 560	2 920	3 160	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1 600	1 660	1 720	1 840	2 020	2 680	2 800	
		нерж.430/нерж.430	1 120	1 180	1 230	1 240	1 420	1 660	1 780	
		нерж.430/оцинк.	860	890	930	940	1 060	1 180	1 240	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	620	620	620	680	740	860	860	
		нерж.430	620	620	620	680	740	860	860	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15			ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС			ЗАКАМСК		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04			ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03		
САДОВЫЙ			ЗАКАМСК		
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90			Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11		
ГАЙБА			ТИХИЙ КОМПРОС		
			МОТОВИЛИХА		
			ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00		
			ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н		



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 28.05.2021 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	250	260	270	280	310	370	410	450	520	550	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	1 980	2 100	2 220	2 340	2 580	2 820	2 940	3 300	3 540	3 660	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2 080	2 200	2 320	2 440	2 680	2 920	3 040	3 400	3 640	3 760	
			2 180	2 300	2 420	2 540	2 780	3 020	3 140	3 500	3 740	3 860	
			2 280	2 400	2 520	2 640	2 880	3 120	3 240	3 600	3 840	3 960	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	350	370	390	420	440	480	530	600	720	770	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	480	490	510	560	610	680	750	820	900	960	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	140	150	160	170	180	210	220	240	270	280	Хомутами должны крепиться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	780	800	840	900	1 000	1 120	1 260	1 320	1 560	1 680	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



Наименование	Кол-во, л	Цвет						Размер, мм	Полная площадь, м	Цена, руб/шт	Цена, руб/м²
Секция STANDARD Сайдинг	шт	Белая	Клен	Краснобрус	Дуб	Плошбур	Слив				
Сайдинг Корабельный брус D40 Рабочая ширина 203 мм	20							3000	0,61		По запросу
Сайдинг Елочка D5C Рабочая ширина 256 мм,	20							3000	0,77		По запросу
Секция STANDARD Софиты	шт	Цвет									
Софит (Плошбур) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		По запросу
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		
Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		
Секция PREMIUM Сайдинг	шт	Белая	Каштан	Кармель	Клен	Краснобрус	Дуб	Мокко			
Сайдинг Корабельный брус D45D Рабочая ширина 232 мм	20							3600	0,84		По запросу
Секция PREMIUM Сайдинг	шт	Белая	Кармель	Дуб	Каштан	Слив	Восток	Мокко			
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Рабочая ширина 343 мм	20							3600	0,87		По запросу
Секция PREMIUM Сайдинг	шт	Кармель	Каштан	Краснобрус	Белая	Слив	Мокко	Плошбур			
Сайдинг Брус DES Рабочая ширина 300 мм	16							3600	1,08		По запросу
Секция PREMIUM Софиты	шт	Плошбур									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16							3000	0,92		По запросу
Секция PREMIUM Софиты	шт	Шоколад									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16							3000	0,92		По запросу
Секция PREMIUM Универсальные аксессуары											
Окантовочный профиль (Плошбур)	38							3000	-		
Окантовочный профиль (Плошбур) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПРОМЕРА (под заказ)!!! Окантовочный профиль (Слив, Клен-Бриле, Бамб, Кармель, Каштан, Мокко)!!! Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Окантовочный профиль (Шоколад) Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Финишный профиль (Плошбур)	60							3000	-		
Финишный профиль (Голубка, Халва, Фисташка, Слив, Клен-Бриле, Ламон, Перси, Бамб, Клен, Слива, Кармель, Каштан, Мокко)!!!	60							3000	-		
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	60							3000	-		

Н-профиль (Пломбир)	45								3000	-
Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Катучино, Манго!!!)	45								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! (Миндаль, Шоколад, Каштан, Графит)	45								3000	-
Стартовый профиль (Пломбир)	50								3000	-
Внешний угол 75 мм (Пломбир)	12								3000	-
Внешний угол 75мм (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Катучино, Манго!!!)	12								3000	-
Внешний угол 75мм (Шоколад)	12								3000	-
Внутренний угол (Пломбир)	22								3000	-
Внутренний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Катучино, Манго!!!)	22								3000	-
Внутренний угол (Шоколад)	22								3000	-
Налечник 75 мм (Пломбир)	30								3600	-
Налечник 75 мм (Шоколад)	30								3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Налечник 89 мм (Пломбир)	22								3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Налечник 89 мм (Шоколад)	22								3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир)	12								3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад)	12								3600	-
Д-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! Д-фаска (Шоколад, Каштан, Графит) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-
Д-профиль (Пломбир)	66								3000	-
Д-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Катучино)	66								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Д-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино)	66								3000	-
Молдинг (Пломбир)	50								3000	-
Молдинг (Шоколад)	50								3000	-
Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40								3000	-
Гибкий Д-профиль (Пломбир)	5								3600	-
Гибкий Д-профиль (Шоколад)	5								3600	-

По запросу

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отпуске со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 42 ТЦ «Ветеринар», г. Архангельск, 9 мн.А
 тел./факс: +7(342)270-10-10 тел./факс: +7(342)270-10-10
 ТЦ «Искра», г. Пермь, ул. Коммунаров, 21 ТЦ «Пермь», г. Пермь, ул. Коммунаров, 52 мн.А
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04
 ул. Пискарева, 29, 5 этаж ул. Пискарева, 29, 5 этаж
 тел.: +7(342)209-80-80 тел.: +7(342)209-80-80 тел.: +7(342)209-80-80
 ГАБЛА ЮНИВЕРСАЛ ПЕРМЬ ПЕРМЬ ПЕРМЬ

сайт: permsk.ru



Различный прайс: от 03.06.2021

Внешний сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Размер, мм	Площадь, м2/шт	Цена, руб/шт	Цена, руб/м2
Döcke LUX Сайдинг	шт	Рибна	Клар	Орех	Канадская береза	Золотый каштан	Мендаль					
БЛОК KAYC DALT Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм	20								3 000	0,87		По запросу
Брус D65 Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 200 мм	16								3 000	1,08		По запросу
Döcke LUX Софиты	шт	Рибна	Клар	Орех	Канадская береза	Золотый каштан	Мендаль	Фундук				
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!! Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3 000	0,92		По запросу
Döcke LUX Аксессуары	шт	Рибна	Клар	Орех	Канадская береза	Золотый каштан	Мендаль	Фундук				
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!! Н-профиль	40								3 000	-		По запросу
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!! Л-профиль	66								3 000	-		
Внешний угол	12							НЕТ	3 000	-		
Внутренний угол	22							НЕТ	3 000	-		
Резервный профиль	60							НЕТ	3 000	-		
Döcke LUX Сайдинг BERGART Невинный	шт	Каше	Песн	Конс	Коричный орех							
Сайдинг BERGART Невинный!! Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм	14								1 800	0,52		По запросу
Döcke LUX Аксессуары BERGART	шт											
Л-профиль 30 мм BERGART (Полонбург)	20								3 000	-		По запросу
Л-профиль 30 мм BERGART (Дюссель)	20								3 000	-		
Внешний угол 30 мм BERGART (Полонбург)	8								3 000	-		
Внешний угол 30 мм BERGART (Дюссель)	8								3 000	-		
Натяжной Швел / 30мм BERGART (Полонбург)	14								3 000	-		
Натяжной Швел / 30мм BERGART (Дюссель)	14								3 000	-		
Околовальный профиль 30мм BERGART (Полонбург)	10								3 000	-		
Околовальный профиль 30мм BERGART (Дюссель)	10								3 000	-		
Стартовый металлический профиль BERGART	60								2 000	-		

* ПОД ЗАКАЗ с отрывками (сроком до 3-х месяцев)
 * Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляем услуги по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 06.07.2021 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1590	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже			1390	
	с универсальным проходным элементом			2990	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5 °С до 45 °С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2190	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			3390	
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2690	
Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5 °С до 45 °С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3490	
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				2890	
Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				3890	
Труба ветляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	800		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.07.2021 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	500*595	1760	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	525*525	1250	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	840	
			№7 d152-279	380*380	1330	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15			ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС			ЗАКАМСК		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04			ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03		
САДОВЫЙ			ЗАКАМСК		
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90			Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11		
ГАЙВА			ТИКИЙ КОМПРОС		
			ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04		
			МОТОВИЛИХА		
			ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00		
			ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.		



Розничный прайс от 11.06.2021г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											Рул	м2
Урал-Изоляция Proff B	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	50	90	55	3500		1,6	70	894	13
	Стандарт									35	533	16
СпаниЗол STANDART B	Стандарт			30-35	128	104	1000	2-4 мес	1,6	70	962	14
СпаниЗол ECO B	Эконом			25-27	110	90	1000	2-4 мес		70	715	11
Оптимa Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутеплённых кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1 666	24
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт			65	605	537	7000		1,5	70	1 308	19
	Стандарт									35	676	20
СпаниЗол STANDART D	Стандарт			55-60	1068	890	1000	3-4 мес	1,6	70	1 209	18
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 066	
СпаниЗол STANDART C	Стандарт	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	35-43	197	119	1000	3-4 мес	1,6	70	1 196	18
СпаниЗол ECO C	Эконом			30-37	150	95	1000	3-4 мес	1,6	70	923	14
Скиптон D Лайт	Эконом	Паро/гидроизоляция	Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги	60	460	385	2000	3-4 мес	1,5	70	979	14

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропропускная способность, г/кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
СпаниЗол STANDART A	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.		25-30	177	129		3-4 мес	1,6	70	1 196	17
СпаниЗол ECO A	Эконом				40-50	130	110		3-4 мес	1,6	70	780	11

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	24	573
				48	1 145

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	190
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	210
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	200

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Пленки СофитЦентр
Розничный прайс от 29.07.2021
Цены указаны с НДС

Наименование	Цена
Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 18м.кв.	257
Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 35м.кв.	459
Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 70м.кв.	851
Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 18м.кв.	245
Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 35м.кв.	428
Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 70м.кв.	798
Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 18м.кв.	297
Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 35м.кв.	536
Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 70м.кв.	1008
Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 18м.кв.	383
Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 35м.кв.	723
Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 70м.кв.	1359
Sofit-izol A(влаго-ветроизоляция)1,6м, 18м.кв.	323
Sofit-izol A(влаго-ветроизоляция)1,6м, 35м.кв.	531
Sofit-izol A(влаго-ветроизоляция)1,6м, 70м.кв.	1010
Sofit-izol B(пароизоляция)1,6м, 18м.кв.	315
Sofit-izol B(пароизоляция)1,6м, 35м.кв.	558
Sofit-izol B(пароизоляция)1,6м, 70м.кв.	1071
Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 18м.кв.	356
Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 35м.кв.	642
Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 70м.кв.	1233
Sofit-izol D(гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 18м.кв.	383
Sofit-izol D(гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 35м.кв.	723
Sofit-izol D(гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 70м.кв.	1359
Sofit-Premium A(влаго-ветроизоляция) 1,6м, 18 м.кв.	539
Sofit-Premium A(влаго-ветроизоляция) 1,6м, 35 м.кв.	1004
Sofit-Premium A(влаго-ветроизоляция) 1,6м, 70 м.кв.	1938
Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 18 м.кв.	383
Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 35 м.кв.	695
Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 70 м.кв.	1304
Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 18 м.кв.	440
Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 35 м.кв.	813
Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 70 м.кв.	1581
Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 18 м.кв.	413
Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 35м.кв.	741
Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 70м.кв.	1452
Sofit GEO 80 1,6 40 м.кв.	885
Sofit GEO 80 1,6 80 м.кв.	1706
Sofit GEO 100 1,6 40 м.кв.	1179
Sofit GEO 100 1,6 80 м.кв.	2322
Sofit GEO 120 1,6 40 м.кв.	1461
Sofit GEO 120 1,6 80 м.кв.	2853
Sofit FB (фольга на крафт бумаге 120гр/м2)	519
Фольга алюминиевая 50мкм (10м2)	753
Sofit-Premium AM (супердиффузионная двухслойная мембрана) 1,6 м 70м.кв.	4233

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А

тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОБИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2020 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал»- ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер»-ул. Лазыкинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)238-23-00

ГАЙБА
ТИХИЙ КОМПРОС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profm@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 28.06.2021
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуга по резке профнастила и металлочерепицы	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.	Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.	Услуга по отмотке рулона на втулку	600 руб/шт
Гладкий лист окрашенный		Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа	Резка гладкого листа "гилютиной" (поперечный рез)	200 руб.
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга	Компьютерный расчет кровли	500 руб
Металлический сайдинг	1 руб/пог.м		
Упаковка			
Пленки			
Плёнка воздушно-пузырьковая ¹ 0,75x1500			70 руб/п.м
Плёнка воздушно-пузырьковая ¹ 0,75x750 (для сайдинга)			18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций			
Упаковка профнастила С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35.	стандартная	80	
	в пленку	100	
	усиленная	110	
	усиленная в пленку	130	
Упаковка профнастила С44 ; Н60 ; Н75.	стандартная	30	
	в пленку	50	
	усиленная	50	
	усиленная в пленку	70	
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80	
	в пленку	100	
	усиленная в пленку	120	
	на поддон (поддон)	50	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	стандартная	50	
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	в пленку	90	
	на поддон (поддон)	90	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	на поддон (поддон)	150	
Упаковка складских позиций ⁴			
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			300 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			30
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			90
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента			0/100
Поддоны			
Наименование		Руб./шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа			
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,0 тн)		1400	
Поддоны для профилированного листа			
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200		300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200		500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200		700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200		900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200		1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200		1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300		1300	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650		1350	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000		1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350		1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050		1850	
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	305/ 355/ 410 / 460	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"			
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО			
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (шир. - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 14 паллета (2 ряда по 7 паллет - 140 штук)	
Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)		1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)		500	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)		900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов		350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)		550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000		2500	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВЕЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

"Огород без хлопот"



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 09.06.2021 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	129,00	154,00	199,00
Бордюры из профнастила высотой 200 мм	0,2	по прайсу*		
Бордюры из профнастила высотой 300 мм	0,3	по прайсу*		
Колышек бордюра		25,00	25,00	25,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			2,20	
Заклёпка 3,2x8 окр.			1,50	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900х750 мм 15х15х1,5	2000	Профильная труба 15х15	1,5	385,00
Дуга 3000х2080 мм 20х20х1,5	6000	Профильная труба 20х20	1,5	1050,00
Дуга 3000х2080 мм 25х25х1,5	6000	Профильная труба 25х25	1,5	1250,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10х10 до 40х40	150,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20х20х1,5	6	960,00	160	65,00	70,00

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОБИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 09.06.2021 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.



- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.

В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			200
Стойка ST 160	1600			305
Стойка ST 185	1850			330
Стойка ST 200	2000			345
Стойка ST 220	2200			365
Полка ST 70x30		700	295	490
Полка ST 70x40		700	400	590
Полка ST 70x45		700	440	885
Полка ST 70x60		700	565	1405
Полка ST 100x30		1000	295	657
Полка ST 100x40		1000	400	883
Полка ST 100x45		1000	440	888
Полка ST 100x60		1000	565	1408
Полка ST 119x30		1190	295	658
Полка ST 119x40		1190	400	884
Полка ST 119x45		1190	440	889
Полка ST 119x60		1190	565	1410
Полка ST угловая 50x30		500	300	613

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	11	8
Заклёпка 4,8x8	2,2	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	11	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,5	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1,1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 01.05.2021

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 01.05.2021

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	8 900
Корпус Ш-2 1600x500x300	8 200
Корпус Ш-3 1700x700x400	9 900
Планка для крепления аппаратуры 480x80	131
Планка для крепления аппаратуры 680x80	172
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 220x20x120x200	290
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	405
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	325
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	440
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	320
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	420
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	370
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	470

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	6 800
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	6 500
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	7 500
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	7 200
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	8 600
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	8 300
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 700
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Шакирова Олеся

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./ факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./ факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 26.01.2021 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	14000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	11700
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	9200



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





[WWW.KVIN.RU](http://www.kvin.ru)

09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru


г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**270-10-15**ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)**270-10-15****ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04****САДОВЫЙ****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00****ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 03.06.2021 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	1200 цена на товар из наличия на складе
	40x40	1,6	1,5 * 10	1516 цена на товар из наличия на складе
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	1500 цена на товар из наличия на складе
	40x40	1,6	1,5 * 10	2072 цена на товар из наличия на складе



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	84 цена на товар из наличия на складе
----------------------------	---	---

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал»- ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 29.04.2021 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660х740 КВИН		21 630
Корзина для дров		1120
Корзина для дров со съемной ручкой		1120
НОВИНКА		
Стеллаж для вин 850х1060 КВИН		7 050
Табурет (500/750)		950 / 1040
Лопата - движок		1220
Мангал 500х300х190 (2-ое дно)		1560
НОВИНКА ! Мангал 500х300х190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3000

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит. А
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 03.06.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		белый 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	Цена по запросу	
Желоб водосточный 2000мм	10		
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 2000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	36		
Муфта соединительная	90		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11		
Заглушка желоба	99		
Кронштейн желоба	90		
Воронка	12		
Колено 45 гр.	24		
Хомут универсальный	180		
Наконечник	22		
Кронштейн желоба металлический 300мм	40		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru




г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15			ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС			ЗАКАМСК		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04			ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03		
САДОВЫЙ			ЗАКАМСК		
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90			Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11		
ГАЙВА			МОТОВИЛИКА		
			ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00		
			ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н		



Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
Цены указаны с НДС, действуют с 03.06.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	Цена по запросу	
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	25		
Муфта соединительная	63		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15		
Угловой элемент желоба 135 гр.	9		
Заглушка желоба	60		
Заглушка воронки	72		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60		
Кронштейн желоба	100		
Воронка	16		
Колено 45 гр.	26		
Колено 72 гр.	20		
Хомут универсальный	100		
Наконечник	23		
Сетка защитная	100		
Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Лазовинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 03.06.2021



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	Цена по запросу	
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5		
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5		
LUX Воронка	8		
LUX Соединитель желобов	30		
LUX Заглушка желоба	66		
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8		
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10		
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10		
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60		
LUX Хомут универсальный	100		
LUX Колено 45 гр.	14		
LUX Колено 72 гр.	12		
LUX Наконечник	12		
LUX Муфта соединительная	33		
LUX Колектор	6		
LUX Тройник 45 гр.	6		
LUX/PREMIUM Переходник	55		
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



Труба водосточная



Желоб водосточный



Соединитель желобов



Воронка



Угловой элемент 90°



Угловой элемент 135°



Заглушка желоба



Кронштейн желоба



Крепление регулируемое



Колено 45°



Колено 72°



Тройник 45°



Колектор



Муфта соединительная



Переходник LUX / Standard



Хомут универсальный



Наконечник

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой