



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 06.03.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	31.01.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	13.02.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	06.03.2025	
5	Штрипс 137/620	06.03.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	23.01.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	20.08.2024	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	23.01.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	23.01.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	30.01.2025	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	30.01.2025	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	04.07.2024	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	20.12.2024	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	04.07.2024	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	15.08.2024	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	15.08.2024	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	15.08.2024	
37	Чердачные лестницы DÖCKE	15.08.2024	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	15.11.2024	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	27.08.2024	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	23.01.2025	
44	САМОРЕЗЫ	06.03.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.09.2024	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	13.02.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	15.08.2024	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	15.08.2024	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	13.12.2024	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

-50%

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15




ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п. 2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЗАЩИТА

e-mail: marketing@kvin.ru



Розничный прайс лист от 31.01.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Table with columns for product name, width, length, and price for various roof profiles (C8, C10, etc.) under 'Оцинкованное покрытие'.

Полимерное покрытие

Table with columns for product name, width, length, and price for various roof profiles under 'Полимерное покрытие'.

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием (защитной пленкой 200 мкм) / Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Roofart Barhat защитной пленкой 300 мкм / пог. м

Профиль декоративный

Table comparing decorative profiles: 'Классик' and 'СуперКлассик' with columns for width, length, and price.

Лист профилированный 2 сорт

Table for 'Лист профилированный 2 сорт' with columns for product name, price per sq.m, and price per sq.m.

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа...
Примечания:
* Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

НАЦЕНКИ

Table for 'НАЦЕНКИ' showing volume discounts for different quantities of products.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 (офис продаж, производство, склад)
тел.: +7(342)270-10-15

г. Екатеринбург,
ул. Монтажник, 4 (склад)
тел.: +7(343)379-02-97

г. Киров,
ул. Базовая, 4 (склад)
тел.: +7(8332)68-03-44



WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 13.02.2025
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.
Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**

AISI 304 2B (матовое)

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	2200	1803	2200	1803	2200	1911	2200	1913	2200	1913	2200	2093	2200	2075							2200	1760
0,5	2500	2049	2500	2049	2500	2172	2500	2174	2500	2174	2500	2379	2500	2358	2500	2388	2500	2772	2500	3125	2500	2000
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3300	2870	3300	2870	3300	3140	3300	3113	3300	3152	3300	3659	3300	4125	3300	2640
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию												3490	3292	3490	3333	3490	3869	3490	4363	3490	2792
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию														3930	4357	3930	4913	3930	5613	3930	3144
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию																					

AISI 430 2B (матовое)

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1270	1041	1270	1041	1270	1103	1270	1104	1270	1104	1270	1208	1270	1198							1270	1016
0,5	1590	1303	1590	1303	1590	1381	1590	1383	1590	1383	1590	1513	1590	1500	1590	1519	1590	1763	1590	1988	1590	1272
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1900	1652	1900	1652	1900	1808	1900	1792	1900	1815	1900	2106	1900	2375	1900	1520
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию												2220	2094	2220	2120	2220	2461	2220	2775	2220	1776
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию														2540	2816	2540	3175	2540	3540	2540	2032
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию																					

AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,9	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**
Толщина продукции	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу										
1,0/1,2 (сырье в наличии AM2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу										

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).
По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
		бур 5 мм	5,5x19	72,07	
			5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
		бур 12,5 мм	5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
			5,5x38	191,52	
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17	
			4,8x25	69,72	
			4,8x32	75,56	
			4,8x38	82,74	
			4,8x50	95,17	
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	
			5,5x25	82,95	
			5,5x32	83,72	
			5,5x38	99,11	
			5,5x50	105,10	
		бур 12,5 мм	5,5x60	134,37	
			5,5x38	141,18	

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/л, г/лист принимаются длиной в шаг от 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длину до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 06.03.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	227 800	220 200	212 600	197 400
0,3 оц.	207 800	200 900	194 000	180 100
0,35 оц.	175 700	169 800	164 000	152 300
0,4 оц.	178 600	172 600	166 700	154 800
0,45 оц.	162 100	156 700	151 300	140 500
0,45 Z225 оц.	178 600	172 700	166 700	154 800
0,5 оц.	155 800	150 600	145 400	135 000
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	147 700	142 800	137 900	128 000
0,75 оц.	137 600	133 000	128 500	119 300
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	161 900	156 600	151 200	140 400

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИНОД

МОТОЦИКЛА

ул. Писарева, 29, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Резниковая, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПЛЕКС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прейс-лист на штрипс
Цены с учётом НДС действуют с 06.03.2025 г.

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	173 900	166 400	161 800	158 800	173 100	165 600	161 100	158 000
0,35*	159 200	152 200	148 100	145 300	158 400	151 500	147 400	144 600
0,4	134 300	128 400	124 900	122 600	133 600	127 800	124 300	122 000
0,45	136 500	130 600	127 000	124 600	135 800	129 900	126 400	124 000
0,5	123 700	118 300	115 100	113 000	123 100	117 700	114 500	112 400
0,55	118 800	113 700	110 600	108 500	118 200	113 100	110 000	108 000
0,6	114 800	109 800	106 800	104 800	114 200	109 300	106 300	104 300
0,65	119 100	113 900	110 800	108 800	118 500	113 400	110 300	108 200
0,7	114 200	109 200	106 300	104 300	113 600	108 700	105 700	103 800
0,75	111 400	106 600	103 700	101 800	110 900	106 100	103 200	101 300
0,8	106 300	101 600	98 900	97 000	105 700	101 100	98 400	96 500
0,85	116 100	111 000	108 000	106 000	115 500	110 500	107 500	105 400
0,9	100 600	96 200	93 600	91 800	100 100	95 700	93 100	91 400
1,1	97 700	93 500	90 900	89 200	97 300	93 000	90 500	88 800
1,2	118 300	113 200	110 100	108 100	117 800	112 700	109 600	107 500
1,5	96 300	92 100	89 600	87 900	95 800	91 700	89 200	87 500
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL	160 700	153 700	149 500	146 700	159 900	152 900	148 800	146 000
0,4 SP RAL 3005, 6029	165 800	158 600	154 300	151 400	165 000	157 800	153 500	150 700
0,45 SP RAL	157 900	151 100	147 000	144 200	157 200	150 300	146 200	143 500
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	163 100	156 000	151 700	148 900	162 300	155 200	151 000	148 200
0,45 SP RAL 3003, 5021	172 500	165 000	160 500	157 500	171 700	164 200	159 700	156 800
0,45 SP RAL 1018	182 200	174 300	169 600	166 400	181 300	173 500	168 700	165 600
0,5 SP RAL	153 500	146 800	142 800	140 200	152 800	146 100	142 100	139 500
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гаранти	167 500	160 200	155 900	153 000	166 700	159 500	155 100	152 200
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	197 900	189 300	184 100	180 700	196 900	188 300	183 200	179 800
0,7 SP RAL	147 800	141 400	137 600	135 000	147 100	140 700	136 900	134 300
0,7 SP RAL 3005	150 800	144 200	140 300	137 700	150 100	143 500	139 600	137 000

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнущия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС **МОУНТИНГ-ОФИС**
 ул. Писарева, 2/6 2 этаж Комсомольский пр-кт, 7/5
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 ул. Резанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)258-23-00

e-mail: marketing@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 23.01.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакливающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		MPE Texture		Rooftop Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металл	
		0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м		
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая	430	793	600	1107	565	1042	770	1421	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Общая ширина	1300мм															
	Рабочая ширина	1200мм															
	Длина	от 0,5м до 9м															
	Высота замка перекрытия	20мм															
	Среднее значение	0,3 Профили RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Rooftop Шелк, RAL 7024, 8017, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017															
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая*	287	849	400	1183	378	1118	515	1524	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Общая ширина	1300мм															
	Рабочая ширина	1200мм															
	Длина	от 0,5м до 9м															
Высота замка перекрытия	20мм																
Среднее значение	0,3 Профили RAL 7024																
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая	430	793	600	1107	565	1042	770	1421	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Общая ширина	1300мм															
	Рабочая ширина	1200мм															
	Длина	от 0,5м до 9м															
	Высота замка перекрытия	20мм															
	Среднее значение	0,3 Профили RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Rooftop Шелк, RAL 7024, 8017, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая*	287	849	400	1183	378	1118	515	1524	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Общая ширина	1300мм															
	Рабочая ширина	1200мм															
	Длина	от 0,5м до 9м															
Высота замка перекрытия	20мм																
Среднее значение	0,3 Профили RAL 7024																

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!
 * Стандартная производящая планка в 0,5 панели. На производстве, который не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 кв.м.
 ** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 кв.м.
 Цены из таблицы указаны при условии, что панели имеют стандартную длину 1,25 м. Если заказывается нестандартная длина, то цена будет рассчитана индивидуально.
 Поставка панелей производится в виде стандартных панелей, длина которых может варьироваться из-за неточности в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.
 Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Цена руб/шт					Ветровая планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	
	1,25	381	500	544	644		325	438	469	563		
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900		

Карнизная планка СПОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Длина, м	Цена руб/шт					Крепежная планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	
	1,25	456	613	688	794		106	131	175	181		
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290		

Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Цена руб/шт					Клипсер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	
	2,00	320	420	460	530		28					

Доборные элементы при кровле фальцевых панелей на стены - фазадные

Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт					Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	
	1,25	338	431	475	556		338	431	475	556		
	2,00	540	690	760	890		540	690	760	890		

Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт					Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт				
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	
	1,25	325	419	463	550		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)					
	2,00	520	670	740	880							

Упаковка для фальцевых панелей

Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт		Применение	
	Хомут для фальцевых панелей	125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!	
	Цена, пог.м	950	Ящик для фальцевых панелей	Цена, пог.м
				950
	Цена, пог.м	950	Ящик для фальцевых панелей	Цена, пог.м
				950

Используется для перевозки по Пермью и Пермскому краю
 Колеса панелей в упаковке - от 20 до 90шт.***
 Длина панелей от 0,5м до 9м

Используется для перевозки по Пермью и Пермскому краю
 Колеса панелей в упаковке - до 20шт.***
 Длина панелей до 6м

Используется в качестве внешней упаковки для транспортировки в другие регионы.
 Колеса панелей в упаковке - от 20 до 60шт.
 Длина панелей: до 6м по Пермью и Пермскому краю до 6м - в других регионах.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

*** Поддон используется при упаковке, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!

При затруднении выбора упаковки для фальцевых панелей просьба обращаться в наш контакт-центр.

Выявлен! Предоставляется услуга по доставке. Не является рублевой единицей!

Фальцевая кровля	НАЦЕНКИ	
	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
Менее 60 пог.м	2800 руб	
	При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует надбавка за нестандартное количество дней - 20% от суммы фальцевых панелей.	
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб	500 руб
	- 20% на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (цена выше 300 м) исключаются заказы нестандартной сложности по запросу. Более 20 тыс.руб. - исключение по запросу. Исключение не применяется. Терминал в заказе и отгрузка между Восточной	



Розничный прайс
 Цены указаны с НДС, действуют с 20.08.2024г.

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Roofing Шек/Steelwood	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металл	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018				
	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без заvalьцовки Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Normal Roofing Шек RAL 8017, 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	68	98	103	108	123	120	168	148
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заvalьцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	83	113	118	123	138	135	183	163
	Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заvalьцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Roofing Шек RAL 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	85	115	120	125	140	137	185	165
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без заvalьцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	78	108	113	118	133	130	178	158
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая заvalьцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Roofing Шек RAL 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	80	110	115	120	135	132	180	160

Упаковка*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1500	595	штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x2150	735		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 560x1600	520	штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 560x2150	685		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	335	штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x2150	410		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Упаковка штакетника на поддон	125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.	

*Штакетник упаковывается в мALLEY палеты по 10 штук.
 *Все штакетники выпускаются в защитной ламинационной пленке
 *При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем заказа (длина в метрах, или профилей, или палет)	Наценка (в руб.)
	Менее 60 п.м. (или палет)	2000 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласовинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТАВРА

ТИХИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 23.01.2023 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м						Длина 2 м				
			Полимерное покрытие						Полимерное покрытие				
			Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл	
Конек круглый			-	625	831	781	1156	-	1000	1330	1250	1850	
Конек фигурный		162x40x162	572	744	1056	906	1266	915	1190	1690	1450	2025	
Конек плоский		150x150	434	538	800	688	1031	695	860	1280	1100	1650	
		190x190	572	744	1056	906	1266	915	1190	1690	1450	2025	
Ендова нижняя		290x290	825	1038	1563	1313	1750	1320	1660	2500	2100	2800	
Ендова верхняя		85x80x85	434	538	800	688	1031	695	860	1280	1100	1650	
Угол внутренний		30x30	125	163	231	200	275	200	260	370	320	440	
		40x40	153	200	288	250	413	245	320	460	400	660	
		50x50	181	238	338	288	425	290	380	540	460	680	
		75x75	256	319	469	400	544	410	510	750	640	870	
		100x100	344	431	656	550	781	550	690	1050	880	1250	
Угол наружный		30x30	125	163	231	200	275	200	260	370	320	440	
		40x40	153	200	288	250	413	245	320	460	400	660	
		50x50	181	238	338	288	425	290	380	540	460	680	
		75x75	256	319	469	400	544	410	510	750	640	870	
		100x100	344	431	656	550	781	550	690	1050	880	1250	
Околооконная планка		16x75x150	431	588	813	688	1000	690	940	1300	1100	1600	
		16x75x180	556	775	1063	906	1300	890	1240	1700	1450	2080	
		16x75x250	612	853	1169	997	1430	979	1364	1870	1595	2288	
Ветровая планка		100x88	313	438	644	550	731	500	700	1030	880	1170	
Карнизная планка 90 градусов		88x88	256	359	538	469	644	410	575	860	750	1030	

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл		SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Планка завершающая			125	163	231	200	275	200	260	370	320	440
Планка начальная			125	163	231	200	275	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			506	713	1063	894	1188	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	181	238	338	288	425	290	380	540	460	680
Нащельник		10x60x10	125	163	231	200	275	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		Длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	431	588	813	688	1000	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	556	775	1063	906	1300	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	612	853	1169	997	1430	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			506	713	1063	894	1188	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			256	359	538	469	644	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			306	406	588	500	688	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			438	575	844	725	988	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			306	406	588	500	688	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)											
L≤100		256	344	494	419	681	410	550	790	670	1090
100≥L≤180		388	497	794	616	994	620	795	1270	985	1590
180≥L≤300		513	663	969	906	1325	820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265		Наценки							
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800		Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)				Наценка (за партию)		
Заглушка конусная конька круглого		670			Сумма заказа менее 5000 руб (под заказа)				500 рублей		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	535		- Д/э на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (или более 300 кг) выставляется поддон (невозвратный, стоимость по прайсу), более 30 тыс.руб. количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.							
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	250									

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 23.01.2025 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание			
Трубчатый снегозадержатель						
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21	2560		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,С44						
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75						
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик	340		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель			
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик						
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум						
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум						
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум						
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум						
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум						
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	600	<p>НОВИНКА</p>	Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.			
Заглушка 20x40	17					
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0					
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4					
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45					
Резиновая подкладка 25x40	15					
Планка снегозадержателя						
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м			334		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
	длина 2,0 м			535		
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м			425		
	длина 2,0 м	680				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	531				
	длина 2,0 м	850				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	256				
	длина 2,0 м	410				
Ограждение кровельное						
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.			
Заглушка 20x20	12					
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105					
Стойка ограждения окрашенная	840					

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/SteelWood	Rooftop Шелк	Rooftop Бархат
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	156	200	225	250		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА HC-10		1,25 м	126	170	195	220		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	156	200	225	250		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	588	769	913	1075		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	450	594	700	819		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	588	769	913	1075		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1650	1905	2310	2520	2400	2735
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	840	820	865
		D 130 мм	560	615	780	850	830	875
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
D 250 мм	695	770	915	980	945	1050		

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Наценки

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
- Д/э на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (или более 300 кг) выставляется поддон (невозвратный, стоимость по прайсу), более 30 тыс.руб. количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.
Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила
Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение		
			неокрашен.	окрашен.			
КАЛИТКА							
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²		9520	9830				
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	1850	9880	10190	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки				5760	6110		
Каркас калитки с замком				7820	8170		В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²				10520	10870		Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²				10620	10970		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²	11070	11420					
ВОРОТА							
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).		
	1750		5750	6060			
	2000		6230	6540			
	1500	1850	5900	-			
	1750		6500	-			
	2000		6870	-			
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.		
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР							
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.		
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид		
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА							
Опорный столб (стойка) и:	24.03.2023	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила. <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold; margin-top: 10px;"> БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ! </div>		
-Профильная труба 60x40x2		3	1272				
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296				
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080				
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена				
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475				
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17				
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32				
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32				
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36				
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70				
Заглушка для труб НКТ 73			54				
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ							
			Цена				
			неокрашен.	окрашен.			
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.		
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.		
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА							
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.		
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).		
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.		
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ							
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона		
САМОРЕЗЫ							
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.		

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø *Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид*
- Ø *В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2*
- Ø *Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием*
- Ø *Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005*
- Ø *Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок*
- Ø *Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.*
- Ø *У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам*



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм длина	Цена, руб./шт.		
		0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60x40x2	2000	1088		
Профильная труба 60x40x2	2300	1548		
Профильная труба 60x40x2	2500	1570		
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000	1272		
Ламель 120x1000	1000	284	313	398
Ламель 120x1500	1500	426	469	597
Ламель 120x2000	2000	540	594	756
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	400	440	560
Планка боковая 60x35	1800	480	528	672
Планка боковая 60x35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2x8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина м	Цена, руб./шт.		Примечание
		3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 04.07.2024

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL/RR	1 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1275	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
3 м		NEXT фальц	1700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	2350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/RR	1 м	мч / OldLine	2440	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м		800	2 трубы	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM		1 м		1500		
			NEXT	800	2 опоры, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			мч / OldLine	860	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1350	4 опоры, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1440	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL/RR	1,2 м	NEXT	1350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
3 м		NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT фальц	3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR	1,2 м		950	2 трубы	
		3 м		1750		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE				NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа
				NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом			NEXT фальц	300	планка, комплект крепежа	
Айсстоперы ELITE						
Айсстопер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универ	300	шт	
Айсстопер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400		
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RAL/RR	70 мм	№4	650	1 планка, комплект крепежа	
С-44		35 мм	№3	450		
		100 мм	№5	750		
		66 мм	№2	500		
НС-44		108 мм	№5	750		
		93 мм	№4	650		
		44 мм	№3	450		
Н-57		122 мм	№5	750		
		50 мм	№2	500		
		92 мм	№4	650		
Н-60		50 мм	№2	500		
		50 мм	№2	500		
Н-75		№1	400			
Сэндвич-панель		по чертежу с/				
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1 м	NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1200		
	RAL/RR		NEXT (короб)	1350		
	Zn			1250		
	RAL/RR		NEXT фальц	1750		
	Zn			1450		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2400		
	RAL/RR		NEXT (короб)	2750		
	Zn			2450		
	RAL/RR		NEXT фальц	3300		
	Zn			3050		

Комплекующие к снегодержателям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	1 м		950	2 трубы	
	Zn			900		
	RAL RR	3 м		1900		
Упаковка опор (2 шт) снегодержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	Zn			1750	2 опоры, комплект крепежа	
	RAL RR		NEXT	750		
	Zn			700		
	RAL RR		NEXT (короб)	800		
	Zn			750		
	RAL RR		NEXT фальц	950		
Упаковка опор (4 шт) снегодержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	Zn			900	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа	
	RAL RR		NEXT	1450		
	Zn			1300		
	RAL RR		NEXT (короб)	1500		
	Zn			1350		
	RAL RR		NEXT фальц	1850		
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	Zn			550	4 планок, комплект крепежа	
	RAL RR		NEXT фальц	500		
	Zn			900		
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	Zn			900	8 планок, комплект крепежа	
Снегодержатели PRESTIGE ZN						
Снегодержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL RR	1, 2 м		NEXT	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				MASTER фальц	2700	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
				NEXT фальц	2700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
				SINGLE фальц	2000	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	2550	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)
				Композит / Сланец	2500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				SINGLE фальц	1850	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	2350	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)
				Композит / Сланец	2350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				Натур	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				NEXT	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			Снегодержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м	
	NEXT фальц	5400				4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
	SINGLE фальц	3750				4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
	Фальц-америка (1,5")	5150				4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)
	Композит / Сланец	5350				4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
	Натур	5450				4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Zn				NEXT	4000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				MASTER фальц	5100	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
				NEXT фальц	5100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
				SINGLE фальц	3550	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	4750	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)
				Композит / Сланец	4650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Снегодержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL RR	2, 5 м		Натур	4750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				Универ	5550	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				Фальц	5900	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				MASTER фальц	5850	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				Композит	6500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				Натур	6600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
	Zn			Универ	5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				Композит	6050	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
				Натур	6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
					Натур	6200
Комплекующие к снегодержателям PRESTIGE ZN						
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL RR	1, 2 м		1450	2 трубы	
	Zn			1250		
	RAL RR	3 м		2700		
Упаковка опор снегодержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL RR			2500	2 опоры, комплект крепежа	
				NEXT		1150
				MASTER фальц		1600
				NEXT фальц		1600
				SINGLE фальц		1600
				Фальц-америка (1,5")		1750
	Zn			Композит / Сланец		1850
				Натур		1900
				NEXT		1100
				MASTER фальц		1550
				NEXT фальц		1550
				SINGLE фальц		1550
Упаковка опор снегодержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL RR			Фальц-америка (1,5")	1650	
				Композит / Сланец	1700	
				Натур	1750	
				NEXT	2250	
				MASTER фальц	3200	
				NEXT фальц	3200	
	Zn			SINGLE фальц	3250	
				Фальц-америка (1,5")	3350	
				Композит / Сланец	3550	
				Натур	3700	
				NEXT	2100	
				MASTER фальц	3050	
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL RR			NEXT фальц	3050	
				SINGLE фальц	3100	
				Фальц-америка (1,5")	3150	
				Композит / Сланец	3300	
				Натур	3450	
				NEXT фальц	500	
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RAL RR			450	шт, комплект крепежа	
	Zn			1000		
	RAL RR			950	4 зажима, комплект крепежа	
	Zn			950		

Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR	2, 5 м	Универ	3800	1 полотно	
	Zn			3550		
	RAL/RR			4250		
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	450	шт, комплект крепежа	
	Zn			400		
	RAL/RR			1300		
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1800	4 опоры	
				Композит		1650
				Натур		2400
				MASTER фальц		2400
				Фальц		2400
	Zn		Универ	1150	4 опоры, 16 зажим-фальц	
				Композит		1650
				Натур		1550
				MASTER фальц		2100
				Фальц		2100
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1700	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
				Композит		1450
				Натур		1550
				MASTER фальц / Фальц		1850
				Фальц		1850
	Zn		Универ	1600	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
				Композит		1250
				Натур		1400
				MASTER фальц / Фальц		1650
				Фальц		1650
Айсстопперы PRESTIGE ZN						
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универ	350	шт	
	Zn			300		
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 80 мм	RAL/RR		Фальц	500	шт	
	Zn			450		
Снегостопоры PRESTIGE ZN						
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универ	150	шт	
	Zn			120		
	RAL/RR		Натур	165		
	Zn			150		
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1750	шт	
	Zn			1650		
	RAL/RR		MASTER фальц / Фальц	1850		
	Zn			1750		
Планка-переходник PRESTIGE ZN						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней подки	Тип		Комплектация	
HC-35	RAL/RR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа	
	Zn			700		
МП-35	RAL/RR	40 мм	№3	500		
	Zn			450		
C-44	RAL/RR	119 мм	№5	850		
	Zn			800		
HC-44	RAL/RR	35 мм	№3	550		
	Zn			450		
HC-44	RAL/RR	100 мм	№5	850		
	Zn			800		
HC-44	RAL/RR	66 мм	№2	600		
	Zn			550		
HC-44	RAL/RR	108 мм	№5	850		
	Zn			800		
H-57	RAL/RR	93 мм	№4	750		
	Zn			700		
H-57	RAL/RR	44 мм	№3	500		
	Zn			450		
H-60	RAL/RR	122 мм	№5	850		
	Zn			800		
H-60	RAL/RR	50 мм	№2	600		
	Zn			550		
H-75	RAL/RR	92 мм	№4	750		
	Zn			700		
H-75	RAL/RR	50 мм	№2	600		
	Zn			550		
Сэндвич-панель	RAL/RR	по чертежу с/п	№1	450		
	Zn			400		
Ограждения ECONOM						
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT		3400
				Фальц		3500
				NEXT фальц		3700
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT		3550
				Фальц		3900
				NEXT фальц		4050
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-1200 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Универ	3850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
				NEXT		4050
				Фальц		4100
				NEXT фальц		4250
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Парапет	3400	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)				3550		
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-1200 (2 трубы)				4050		
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к			Универ	350	шт, комплект крепежа	
Усилитель ограждения ECONOM			NEXT	1700	опора, 2 усилителя, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа	

Комплекующие к ограждениям ECONOM					
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		3 м		1500	2 трубы
Упаковка Опор ограждения ECONOM	RAL RR		Универ	1000	3 опоры, комплект крепежа
			Фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
			NEXT	1150	3 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
				2450	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600				2650	3 кронштейна
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900				3050	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				1550	3 укосины
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1650	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700					
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4450	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	4800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	5800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	7400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	8100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			Парапет	4650	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)				5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)				7100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ				750	шт, комплект крепежа
Соединитель трубы угловой 40x20 ELITE ГОСТ			Универ	350	шт
Комплекующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к		3 м		1750	2 трубы
Упаковка опор ограждения ELITE	RAL RR		NEXT	1300	3 опоры
			NEXT фальц	1750	3 опоры, 3 планки
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE				2650	
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE			Универ	3050	3 стойки
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				3950	
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1500	3 укосины
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1650	
Упаковка Креплений к парапету ELITE			Парапет	1950	3 крепления
Упаковка Хомутов ограждения ELITE	RAL RR			550	6 хомутов
				800	9 хомутов
			Универ	1150	12 хомутов
				1500	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				550	
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				1150	шт, комплект крепежа
Опора-переходник ELITE		0,55 м	Фальц	1800	
		1,05 м	Универ		
Ограждения PROMO ZN					
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			4450	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	5250	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			4850	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5350	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			4950	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			5400	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5950	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			5550	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	6500	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			6100	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Парапет	4750	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			4450	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м		5350	
	Zn			4950	
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR	3 м	Универ	450	шт, комплект крепежа
	Zn			400	
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR	3 м	NEXT	2200	опора, 2 усилителя, комплект крепежа
	Zn			2000	
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	2300	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа
	Zn			2100	
Комплекующие к ограждениям PROMO ZN					
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN		3 м		1900	2 трубы
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	RAL RR			1750	
	Zn			1250	3 опоры, комплект крепежа
	RAL RR			1150	
	Zn			1450	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RAL RR			3600	
	Zn			3350	3 кронштейна
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900				3850	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RAL RR			3550	
	Zn			4250	
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RAL RR			2150	
	Zn			2000	3 укосины
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RAL RR			2400	
	Zn			2250	
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	6600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	8600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			Натур	9400	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn	3 м	NEXT	6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	8000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			Натур	8750	

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	8700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	9500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	10100	
			Натур	11150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	Zn		NEXT	8100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	9450	
			Натур	10400	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	12150	
			Натур	13150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
	Zn		NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	11300	
			Натур	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	Парапет	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
Zn	5950				
	RAL RR			7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Zn	6550				
	RAL RR			7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
Zn	7350				
	RAL RR			8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Zn	8100				
	RAL RR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Zn	9450				
	RAL RR	11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
Zn	10400				
	RAL RR	900			
Zn	850				
	RAL RR	450	шт, комплект крепежа		
Zn	400				
	RAL RR	400	шт, комплект крепежа		
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL RR	3 м		2700	
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	Zn			2500	
	RAL RR	NEXT	1700	3 опоры	
		MASTER фальц	2350	3 опоры, 12 зажимов	
		NEXT фальц	2350	3 опоры, 3 планки	
		Композит / Сланец	3950	6 опор	
		Натур	4500	6 опор	
	Zn	NEXT	1600	3 опоры	
		MASTER фальц	2200	3 опоры, 12 зажимов	
		NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки	
		Композит / Сланец	3700	6 опор	
		Натур	4200	6 опор	
	Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RAL RR	Парапет	2350	3 крепления
	Zn	2200			
	Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL RR	Универ		2600
Zn	2450				
	RAL RR	3200			3 стойки
Zn	3000				
	RAL RR	3800			
Zn	3550				
	RAL RR	1750			
Zn	1650				
	RAL RR	2150			3 укосины
Zn	2000				
	RAL RR	650	6 хомутов		
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	Zn	600			
	RAL RR	950			
	Zn	900	9 хомутов		
	RAL RR	1300			
Zn	1250				
	RAL RR	2350			
Zn	2200				
	RAL RR	650	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа		
Zn	600				
	RAL RR	2600			
Zn	2400				
	RAL RR	350	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа		
Zn	300				
	RAL RR	1500			
Опора-переходник PRESTIGE ZN	Zn	0,55 м	Фальц	1450	шт, комплект крепежа
	RAL RR			1550	
	Zn	0,6 м	Универ	1500	
	RAL RR			1850	
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	Универ		1750	опорная пластина, комплект крепежа
	0,1 м			2550	
				0,15 м	
	0,2 м			3300	
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn			2750	опорный шляпный профиль, комплект крепежа
	0,1 м			3300	
				0,15 м	
	0,2 м			4000	

Кровельные мостики ELITE					
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
2,5 м		NEXT	8050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		NEXT фальц	8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
0,6 м		NEXT	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	4250	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				4550	
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE					
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2550	1 полотно
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3350	
		2,5 м		6800	
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	900	2 усилителя, комплект крепежа
			NEXT фальц	1000	
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика				800	
Упаковка Опор ступени ELITE	0,6 м		NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	1,2 м		NEXT	2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
	2,5 м		NEXT	3950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	700	2 шт, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				1450	3 шт, комплект крепежа
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м	NEXT	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
	Zn	1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	15600	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		24950	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			MASTER фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Композит / Сланец	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Натур	4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	Zn	MASTER фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		Композит / Сланец	4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		Натур	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		5800			
		5500			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR	3 м		5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Zn	5500				
RAL/RR	6600				
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	Zn			6250	
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м		3350	1 полотно
Zn	3100				
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м		4000	
	Zn		3850		
	RAL/RR	2,5 м		7600	
	Zn		7250		
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	2 усилителя, комплект крепежа
	Zn		950		
	RAL/RR	MASTER фальц / NEXT фальц		1200	
	Zn		1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL/RR		Универ	1100	
	Zn			1000	
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			Nатур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn	MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
		NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
		Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
		Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	

Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м		3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м	MASTER фальц	5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м		3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м		Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
	2,5 м	5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа			
	1,2 м	Zn	3000		2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
	2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
	1,2 м		MASTER фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
	2,5 м			4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
	1,2 м			3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
	2,5 м		NEXT фальц	4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
	1,2 м			Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
	2,5 м				4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
1,2 м	Натур		3550		2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
2,5 м		5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа			
1,2 м		RAL RR	2550	Плоская кровля		
Zn	2300		2 карнизной			
RAL RR	3900		3 карнизной			
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL RR	2,5 м	Универ	1000	2 шт, комплект крепежа	
	Zn			950		
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL RR	2,5 м	Универ	2100	3 шт, комплект крепежа	
	Zn			2000		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Универ	6800		
	Zn			6400		
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1850	шт	
	Zn			1800		
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1850		
	Zn			1800		
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	1000		
	Zn			950		
Каретка PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	2700		
	Zn			7300		
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	7500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
				Композит / Сланец		7500
				Натур		7500
				Фальц		7750
	Zn		Универ	8350	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
				Композит / Сланец	6500	
				Натур	6700	
				Фальц	6900	
				MASTER фальц	7500	
				MASTER фальц	7500	
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
				Фальц	4600	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	4 крепления, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE			Универ	1300	4 крепления к стене	
			Универ	1050	4 крепления краб, комплект крепежа	
Лестницы стеновые PRESTIGE ZN						
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		8850		
		3 м		11750		
	Zn	1,2 м		6250		
	1,8 м	7800				
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м	Универ	10900	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		7600		
		3 м		9600		
	Zn	1,2 м		14400		
	1,8 м	7050				
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	8600	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
	Zn			13300		
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR		Универ	4400		
	Zn			4100		
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR		Универ	11900	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа	
	Zn			11000		
Паралетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,5 м	Универ	14600	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			13500		
Паралетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,5 м	Универ	22500	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21350		
				27950		
				25850		

Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		4750				
		3 м		7000				
		1,2 м	Фальц	4200	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		5400				
		3 м		7800				
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6400				
		3 м		7900				
		1,2 м	MASTER фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6350				
		3 м		7850				
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6350				
		3 м		9350				
		1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		6500				
		3 м		9950				
	Zn	Универ	1,2 м	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
			1,8 м	4500				
			3 м	6600				
			1,2 м	4000		6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
			1,8 м	5150				
			3 м	7350				
		1,2 м	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м	6150					
		3 м	7450					
		1,2 м	4800		6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м	6100					
		3 м	7400					
		1,2 м	5050	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
		1,8 м	6050					
		3 м	8750					
		1,2 м	5170		6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м	6150					
		3 м	9350					
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RAL/RR	0,15 м	Универ	3650		1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
	Zn			3450				
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м	Универ	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		5450				
		3 м		7600				
		1,2 м	Фальц	4700	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		5500				
		3 м		8150				
		1,2 м	NEXT фальц	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7100				
		3 м		9050				
		1,2 м	MASTER фальц	5400	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7000				
		3 м		9000				
		1,2 м	Композит / Сланец	5750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7050				
		3 м		10750				
		1,2 м	Натур	5850	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м		7150				
		3 м		10750				
		Zn	Универ	1,2 м	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
				1,8 м	5100			
				3 м	7150			
				1,2 м	4400		6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
				1,8 м	5150			
				3 м	7600			
	1,2 м		5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
	1,8 м		6650					
	3 м		8550					
	1,2 м		5050		6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м		6600					
	3 м		8500					
	1,2 м		5400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа				
	1,8 м		6550					
	3 м		10050					
	1,2 м		5500		6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м		6650					
	3 м		10050					
	Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом		RAL/RR	0,15 м		Универ	4200	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
			Zn				3950	

Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019

Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL RR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
			NEXT фальц	10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
			Композит / Сланец	10450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа				
			Натур	10700					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			RAL RR	1,2 м	NEXT	10300	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
					NEXT фальц	14000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
					Композит / Сланец	13650	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
					Натур	13850			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800					RAL RR	1,2 м	NEXT	14000	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	16900	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	16600	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RAL RR	1,2 м					NEXT	15500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	17350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	16800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	17000	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485			Zn	1,2 м			NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	9950	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660					Zn	1,2 м	NEXT	9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	12800	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	Zn	1,2 м					NEXT	13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	15400	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			Zn	1,2 м			NEXT	14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	15600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	15850	
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ					RAL RR Zn	1,2 м	NEXT	1900 1750	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа
Комплекующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019									
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400					RAL RR	1,2 м		3200	1 полотно
						1,8 м		4950	
	3 м					7600			
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м					3500		
		1,8 м					5450		
		3 м					8250		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400		Zn	1,2 м			3050			
			1,8 м			4600			
			3 м			7150			
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600			Zn	1,2 м			3250		
				1,8 м			5150		
				3 м			7700		
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN				RAL RR Zn		Универ	2150 2000	2 крепления, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)				RAL RR Zn		Универ	2600 2450	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)				RAL RR Zn		Универ	3450 3200	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR Zn				Фальц	3150 3000	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR Zn				Фальц	3800 3600	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR Zn				NEXT фальц	3650 3450	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR Zn			NEXT фальц	4350 4050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа			
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR			NEXT фальц	2250	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
	Zn			NEXT фальц	2100				
	RAL RR		MASTER фальц	2200	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	Zn		Композит / Сланец	2050					
	RAL RR		Композит / Сланец	5550	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
	Zn		Натур	5200					
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Композит / Сланец	5950					
	Zn		Натур	5500					
	RAL RR		Композит / Сланец	8000	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn		Композит / Сланец	7500					
	RAL RR		Натур	8250					
	Zn		Натур	7650					
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL RR			700	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN	RAL RR			1900	4 крепления лестницы				
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR			1550	4 крепления краб, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN	RAL RR			1150	2 крепления лестницы к карнизу				
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN	RAL RR	0,9 м нестандарт		2250	4 удлинителя				
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn		Универ	3500					
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN	Zn		Универ	650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN	Zn		Универ	1600	4 крепления лестницы				
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN	Zn		Универ	1350	4 крепления краб, комплект крепежа				
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN	Zn	0,9 м нестандарт		1050	2 крепления лестницы к карнизу				
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL RR Zn		NEXT	2100 3200	4 удлинителя				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR		NEXT	5400	2 полотна				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	RAL RR		NEXT	5000					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	RAL RR		NEXT	2350	2 ступени				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL RR		NEXT	3800					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		NEXT	5250	ступень				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	Zn		NEXT	2800					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	Zn		NEXT	2200	2 ступени				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	Zn		NEXT	3550					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		NEXT	4800					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	Zn		NEXT	2600	ступень				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	Zn		NEXT						
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	Zn		NEXT						

Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RAL RR		Композит / Сланец	4300	4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	4500	
	Zn		Композит / Сланец	4000	
			Натур	4200	
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL RR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		41000	
		1,5 м		50000	
	Zn	0,8 м		31400	
		1,15 м		38750	
		1,5 м		47250	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL RR	0,2 м	Универ	4800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6200	
		0,7 м		6500	
		0,8 м		6800	
	Zn	0,2 м		4600	
		0,3 м		4900	
		0,4 м		5200	
		0,5 м		5500	
		0,6 м		5800	
		0,7 м		6100	
		0,8 м		6400	
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		Фальц	7850	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7900	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
			Плоская кровля	10400	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
	Zn		Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
		Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа	
		Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа	
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL RR		Универ	400	шт
	Zn		Универ	350	
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	6500	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа
	Zn		Универ	6000	
Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		NEXT	1200	2 опоры
	Zn		NEXT	1100	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя
		0,4 м		3900	
		0,6 м		5000	
		0,7 м		5300	
		0,8 м		5650	
		0,9 м		6700	
		1 м		7400	
	Zn	0,15 м		1900	
		0,4 м		3700	
		0,6 м		4750	
		0,7 м		4900	
		0,8 м		5250	
		0,9 м		6200	
		1 м		6800	
		1,2 м	7700		
		1,3 м	8000		
		1,4 м	8400		
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	3800	2 распорки, комплект крепежа
	Zn		Универ	3550	
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	1350	4 фланца
	Zn		Универ	1200	
	RAL RR		Универ	2700	8 фланцев
	Zn		Универ	2400	
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	900	2 хомута
	Zn		Универ	850	
	RAL RR		Универ	1800	4 хомута
	Zn		Универ	1700	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	1500	4 соединителя
	Zn		Универ	1400	
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RAL RR		Фальц	1750	8 зажимов
	Zn		Фальц	1700	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RAL RR		Универ	3850	2 тетивы, комплект крепежа
	Zn		Универ	3600	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RAL RR		Универ	8250	
	Zn		Универ	7700	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL RR		Универ	3300	5 вертикалей
	Zn		Универ	3200	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RAL RR		Универ	7100	
	Zn		Универ	6900	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR		Универ	4700	3 дуги
				7800	5 дуг
				1500	дуга
	Zn			4500	3 дуги
				7150	5 дуг
				1400	дуга
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RAL RR		Универ	400	2 уголка дуги
				1150	6 уголков дуги
				1950	10 уголков дуги
	Zn			350	2 уголка дуги
				1050	6 уголков дуги
				1800	10 уголков дуги

Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RAL/RR		Универ	5050	2 поперечины				
	Zn			4700					
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL/RR		Универ	7550	3 поперечины				
	Zn			7050					
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RAL/RR	0,8 м	Универ	4800	полотно трапа				
	Zn			4450					
Упаковка Стоек пожарной площадки	RAL/RR		Универ	5400	2 стойки				
	Zn			5000					
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RAL/RR		Универ	1850	1 ступень				
	Zn			1700					
	RAL/RR			3700	2 ступени				
	Zn			3400					
Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400	RAL/RR		Универ	1700	2 удлинителя				
	Zn			1600					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL/RR		Универ	1200					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1550					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				2100	2 удлинителя				
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	Zn			1050					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1450					
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				1900					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RAL/RR		Универ	3600	2 отбойника				
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5200					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				7100					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn			3400					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				4950					
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6800					
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RAL/RR		Универ	5400	2 направляющих				
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6750					
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8800					
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	Zn			5100					
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6300					
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8200					
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL/RR		Универ	2700	1 шт				
	Zn			2550					
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL/RR	0,5 м	Универ	3400	2 колонны				
	Zn			3200					
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795	RAL/RR		Универ	1150	труба				
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145				1350					
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495				1500					
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795	Zn			1000					
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145				1250					
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495				1350					
Упаковка Упорного профиля 1002	RAL/RR		Универ	3800	профиль упорный, комплект крепежа				
	Zn			3600					
Упаковка Профиля доборного ZN	RAL/RR	0,2 м	Универ	1500	2 профиля доборных				
		0,3 м		1650					
		0,4 м		1800					
		0,5 м		2150					
		0,6 м		2550					
		0,7 м		2800					
		0,2 м		1350					
	Zn	0,3 м		1550					
		0,4 м		1700					
		0,5 м		2000					
		0,6 м		2450					
		0,7 м		2600					
		Опора кровельная и Переход через парапет							
		Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN		RAL/RR			Плоская кровля	5000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
	Zn		Универ	4500					
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL/RR		Плоская кровля	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа				
				10600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фалы, 16 зажим-фалы, комплект крепежа				
				24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа				
				24400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фалы, 16 зажим-фалы, комплект крепежа				
	Zn		Плоская кровля	3400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа				
				9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фалы, 16 зажим-фалы, комплект крепежа				
				21600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа				
				21700					
				21900					
				21900					
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL/RR	485 мм	Плоская кровля	89000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа				
				96300					
				104000					
				79000					
	Zn	660 мм		85900					
				93000					
				90800					
				98000					
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL/RR	485 мм	Плоская кровля	98000					
				106200					
				81000					
				87500					
	Zn	660 мм		94800					
Планка-переходник КВИН									
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL/RR			465	шт				
	ZN			415					
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				85	комплект				

* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставать отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 л.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024*Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2

тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж

Комсомольский проспект, 75

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)209-90-90

тел.: +7(342)209-00-11

тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 20.12.2024 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	790	870	1045	1265	1060	1166
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			320			352
3	Заглушка для желоба прямоугольного	шт.	165			255		281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	210			275		303
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	605	695	835	1005	1015	1117
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	715	860	1040	915	1007
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	358	-	-	-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	537	-	-	-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			255			281
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			205			226
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	145	235	280	340	235	259
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	615	705	845	1025	1025	1128
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	790	1030	1240	1488	1330	1463
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	515	-	-	-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	773	-	-	-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	720	970	1185	1422	1070	1177
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	765	830	1000	1200	1070	1177
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	170	250	300	360	290	319
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			320			352
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	825	970	1165	1405	1265	1392
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	485	-	-	-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	728	-	-	-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			440			484
24	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	190	220	265	320	330	363
25	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	950	1265	1520	1835	1265	1392

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	345	365	440	530	605	666
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	695	815	980	1180	1145	1260
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	770	905	1085	1310	1135	1249
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	465	530	635	770	730	803
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	530	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	795	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	840	915	1100	1325	1235	1359
8	Держатель трубы D90	шт.			190			209
9	Колено трубы D90 45°	шт.	320	345	410	495	545	600
10	Колено трубы D90 60°	шт.	330	355	425	510	555	611
10	Колено трубы сливное D90	шт.	350	375	450	545	575	633

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	505	610	605	666
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	805	950	1135	1375	1290	1419
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	970	1035	1245	1500	1400	1540
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	970	1035	1245	1500	1400	1540
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	605	650	780	945	880	968
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	650	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	975	-	-	-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1090	1180	1415	1710	1575	1733
9	Держатель трубы D100	шт.			235			259
10	Колено трубы D100 45°	шт.	365	385	465	560	520	572
11	Колено трубы D100 60°	шт.	375	395	475	575	530	583
12	Колено трубы сливное D100	шт.	395	415	505	610	550	605

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	990	1060	1270	1535	1575	1733
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	625	665	800	960	995	1095
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1235	1430	1720	2075	2090	2299
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	795	915	1100	1325	1290	1419
6	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	915	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1373	-	-	-	-
6	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1455	1705	2050	2475	2420	2662
7	Держатель трубы D150	шт.			275			303
8	Колено трубы D150 45°	шт.	430	485	585	705	675	743
9	Колено трубы D150 60°	шт.	440	495	595	720	685	754
10	Колено трубы сливное D150	шт.	460	515	620	750	705	776

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.							3170
---	---	-----	--	--	--	--	--	--	------

*Максимальная длина трубы 2 метра.
*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.
*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4.2x25 мм.
*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.Г.
*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000	шт.		3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 04.07.2024

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.

- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.

- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.

- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	237
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрopusкной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрopusкная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

МОТОВИЛИХА
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDARD

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Водосточная система ПВХ Döcke STANDARD

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		435
PVTD-1025		шт	Зеленый			457
PVTD-1198		шт	Красный			457
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			457
PVTD-1045		шт	Серый			457
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			502
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		432
PVTP-1025		шт	Зеленый			476
PVTP-1198		шт	Красный			476
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			476
PVTP-1045		шт	Серый			476
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			523
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		649
PVTC-1025		шт	Зеленый			714
PVTC-1198		шт	Красный			714
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			714
PVTC-1045		шт	Серый			714
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			785
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		115
PVTG-1025		шт	Зеленый			121
PVTG-1198		шт	Красный			121
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			121
PVTG-1045		шт	Серый			121
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			133
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		270
PVTL-1025		шт	Зеленый			284
PVTL-1198		шт	Красный			284
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			284
PVTL-1045		шт	Серый			284
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			312
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		79
PVTY-1025		шт	Зеленый			82
PVTY-1198		шт	Красный			82
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			82
PVTY-1045		шт	Серый			82
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			91
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		275
ZVTS-1025		шт	Зеленый			275
ZVTS-1198		шт	Красный			275
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			275
ZVTS-1045		шт	Серый			275
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			303

PVTN-1107	Docker STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		144
PVTN-1025		шт	Зеленый			152
PVTN-1198		шт	Красный			152
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			152
PVTN-1045		шт	Серый			152
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			167
PVTM-1107	Docker STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		256
PVTM-1025		шт	Зеленый			269
PVTM-1198		шт	Красный			269
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			269
PVTM-1045		шт	Серый			269
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			296
PVTE-1107	Docker STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		240
PVTE-1025		шт	Зеленый			252
PVTE-1198		шт	Красный			252
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			252
PVTE-1045		шт	Серый			252
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			277
PVTQ-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		301
PVTQ-1025		шт	Зеленый			331
PVTQ-1198		шт	Красный			331
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			331
PVTQ-1045		шт	Серый			331
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			364
PVTR-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		524
PVTR-1025		шт	Зеленый			576
PVTR-1198		шт	Красный			576
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			576
PVTR-1045		шт	Серый			576
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			634
PVTB-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		786
PVTB-1025		шт	Зеленый			864
PVTB-1198		шт	Красный			864
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			864
PVTB-1045		шт	Серый			864
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			950
PVTJ-1107	Docker STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTJ-1025		шт	Зеленый			394
PVTJ-1198		шт	Красный			394
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTJ-1045		шт	Серый			394
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTH-1107	Docker STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTH-1025		шт	Зеленый			394
PVTH-1198		шт	Красный			394
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTH-1045		шт	Серый			394
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTK-1107	Docker STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		108
PVTK-1025		шт	Зеленый			114
PVTK-1198		шт	Красный			114
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			114
PVTK-1045		шт	Серый			114
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый			125

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС











ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Водосточная система ПВХ Дёке PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		512
PVSV-1004		шт	Каштан			487
PVSV-1044		шт	Пломбир			563
PVSV-1050		шт	Шоколад			737
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		811
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVXS-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		136
PVXS-1004		шт	Каштан			129
PVXS-1044		шт	Пломбир			149
PVXS-1050		шт	Шоколад			
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		136
PVSW-1004		шт	Каштан			129
PVSW-1044		шт	Пломбир			149
PVSW-1050		шт	Шоколад			
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSA-1004		шт	Каштан			303
PVSA-1044		шт	Пломбир			350
PVSA-1050		шт	Шоколад			
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSB-1004		шт	Каштан			303
PVSB-1044		шт	Пломбир			350
PVSB-1050		шт	Шоколад			
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		330
PVSR-1004		шт	Каштан			314
PVSR-1044		шт	Пломбир			362
PVSR-1050		шт	Шоколад			
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		92
PVSK-1004		шт	Каштан			88
PVSK-1044		шт	Пломбир			102
PVSK-1050		шт	Шоколад			
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		333
ZVKZ-1004		шт	Каштан			333
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			367
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			

PVSM-1086	Docke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		170
PVSM-1004		шт	Каштан			162
PVSM-1044		шт	Пломбир			187
PVSM-1050		шт	Шоколад			
PVSN-1086	Docke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		302
PVSN-1004		шт	Каштан			288
PVSN-1044		шт	Пломбир			332
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Docke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		107
PVSI-1004		шт	Каштан			102
PVSI-1044		шт	Пломбир			117
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Docke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		283
PVSS-1004		шт	Каштан			269
PVSS-1044		шт	Пломбир			311
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Docke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		982
PVST-1004		шт	Каштан			893
PVST-1050		шт	Шоколад			342
PVST-1044		шт	Пломбир			376
PVSJ-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSD-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1512
PVSD-1004		шт	Каштан			1440
PVSD-1044		шт	Пломбир			1663
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		441
PVSC-1004		шт	Каштан			420
PVSC-1044		шт	Пломбир			485
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Docke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		128
PVSH-1004		шт	Каштан			122
PVSH-1044		шт	Пломбир			140
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Docke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		259
ZVLM-1099	Docke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		32

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н












Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		828
PVLP-1044		шт	Пломбир			788
PVLP-1050		шт	Шоколад			911
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1015
PVLV-1245		шт	Карбон			1116
PVLV-1050		шт	Шоколад			966
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1307
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231
PVLX-1245		шт	Карбон			254
PVLX-1050		шт	Шоколад			220
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		550
PVLA-1245		шт	Карбон			605
PVLA-1050		шт	Шоколад			524
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			550
PVLB-1245		шт	Карбон			605
PVLB-1050		шт	Шоколад			524
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1419
PVLL-1245		шт	Карбон			1561
PVLL-1050		шт	Шоколад			1352
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		177
PVLK-1245		шт	Карбон			195
PVLK-1050		шт	Шоколад			171
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		517
ZVLK-1245		шт	Карбон			569
ZVLK-1050		шт	Шоколад			517
ZVLK-1044		шт	Пломбир			
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		341
PVLM-1245		шт	Карбон			375
PVLM-1050		шт	Шоколад			324
PVLM-1044		шт	Пломбир			
PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		615
PVLN-1245		шт	Карбон			677
PVLN-1050		шт	Шоколад			586
PVLN-1044		шт	Пломбир			
PVLS-1086	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		390
PVLS-1245		шт	Карбон			430
PVLS-1050		шт	Шоколад			372
PVLS-1044		шт	Пломбир			

PVLE-1086	Dоске LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Dоске LUX под углом 45 градусов		1455
PVLE-1245		шт	Карбон			1600
PVLE-1050		шт	Шоколад			1385
PVLE-1044		шт	Пломбир			
PVLT-1086	Dоске LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 3 м. Диаметр - 100 мм		1551
PVLT-1245		шт	Карбон			1478
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1044		шт	Пломбир			
PVLJ-1086		шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр - 100 мм.		595
PVLJ-1245		шт	Карбон			566
PVLJ-1050		шт	Шоколад			
PVLJ-1044		шт	Пломбир			
PVLD-1086	Dоске LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		1996
PVLD-1245		шт	Карбон			2195
PVLD-1050		шт	Шоколад			1901
PVLD-1044		шт	Пломбир			
PVLC-1086	Dоске LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит			709
PVLC-1050		шт	Шоколад			780
PVLC-1044		шт	Пломбир			676
PVLR-1086	Dоске LUX Угол регулируемый 60°-160°	шт	Графит			1996
PVLR-1245		шт	Карбон	2195		
PVLR-1050		шт	Шоколад	1901		
PVLR-1044		шт	Пломбир			
PVLH-1086	Dоске LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		237
PVLH-1245		шт	Карбон			260
PVLH-1050		шт	Шоколад			225
PVLH-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Dоске PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный		36	
ZVSG-1099	Dоске Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		259

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
 Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		14198
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			43116
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			21549
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			26245
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			14646
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			25470
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			25830
Чердачные лестницы Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		986
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3459

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК							
	60	60	70	70	60	60	70
ЛЕСТНИЦА							
	340	340	440	440	340	340	340
СТУПЕНЬКА							
	70	70	80	80	80	80	80
ЦЕНА	22	22	22	22	22	22	22
ЗАМОК	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ТЕПЛО	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 70 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 12 мм Высота потолка: 280 см Отсутствие замка Неутеплённый серый люк из МДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 70 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 26 мм Высота потолка: 280 см Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 70x120 см Длина ступени: 440 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 36 мм Высота потолка: 300 см Белый люк из ХДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 70x120 см Длина ступени: 440 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 80 мм Высота потолка: 300 см Белый люк из ХДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 26 мм Высота потолка: 280 см Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 60x120 см Длина ступени: 340 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 56 мм Высота потолка: 300 см Белый люк из ХДФ 	<ul style="list-style-type: none"> Проём: 70x120 см Длина ступени: 440 мм Ширина ступени: 80 мм Толщина ступени: 22 мм Толщина люка: 56 мм Высота потолка: 280 см Белый люк из ХДФ

ВНИМАНИЕ! предоставляется услуга по доставке.
 Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на утеплитель, осп
 Цены указаны с НДС, действуют с 15.11.2024
УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроношпан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		844
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1089
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1545
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1680
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1800
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук, упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1481
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук, упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2221
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC11209	ТеплоKNAUF NORD TS 033 Aquastatik	упак	1250 x 610 x 50 12 штук упак= 0,450м3 24 пац на папп	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремально низкими температурами		2573
DSC11210		упак	1250 x 610 x 100 6 штук упак= 0,450м3 24 пац на папп			2573
DSC11835	ТеплоKNAUF Для Кровли и стен TS 036 Aquastatik	упак	1230 x 610 x 50 16 штук упак= 0,6 м3 32 пац на папп	Теплоизоляция скатных кровель и наружных стен малоэтажных зданий. Можно использовать как шумоизоляцию между комнатами.		2944
DSC11836		упак	1230 x 610 x 100 8 штук упак= 0,6 м3 32 пац на папп			2944
ST00452	ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik	упак	5500 x 1220 x 150 рулон 1 шт = 1,007 м3 24 пац на папп	тепло- и звукоизоляции скатных кровель, каркасных стен, перегородок, полов по лагам и перекрытиям		4941
ST00453		упак	5500 x 1220 x 150 рулон 2шт упак = 0,75 м3 32 пац на папп			3680
ST00454	ТеплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 Aquastatik	упак	7380 x 1220 x 100 1 рулон = 0,900 м3 32 шт на папп	Используется для утепления пола и межэтажных перекрытий.		3785
ST00455		упак	7380 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,900 м3 32 пац на папп			3785
DSC13084	Тисма TS 038 Aquastatik	упак	1300 x 600 x 100 8 штук упак = 0,624 м3 40 пац на папп	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		2479
DSC13085		упак	1300 x 600 x 50 16 штук упак = 0,624 м3 40 пац на папп			2479
DSC14138	Тисма TS 043 Aquastatik	упак	8300 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,996 м3 40 пац на папп	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		3052

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE
Цены указаны с НДС, действуют с 27.08.2024

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1535
						упак.	3652
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика, Мускат, Халва</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1395
						упак.	3320
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
НОВИНКА!!!! Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1844
						упак.	4425
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ НИЦЦА <i>Какао, Кофе, Фладен</i>	2,9 кв.м.					кв.м.	906
						упак.	2627
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ КЁЛЬН <i>Имбирь, Черника!!! Корица, Мята, Чернослив</i>	3 кв.м.					кв.м.	1046
						упак.	3137
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Клубника, Зрелый каштан!!!!</i>	3 кв.м.					кв.м.	1077
						упак.	3231
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан, Какао, Кофе, Ежевика</i>	3 кв.м.					кв.м.	1077
						упак.	3231
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Изюм, Ежевика</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1260
						упак.	3905

Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	3,1 кв.м.					кв.м.	1307
							упак.
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ САППОРО Вагаси, Кофе, Зрелый каштан	2,4 кв.м.					кв.м.	1844
							упак.
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	7258
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	892
							упак.
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ СОТА Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	727
							упак.
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	749
							упак.
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ КРОНА Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	909
							упак.
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Окисленная медь				упак	6072
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	716
							упак.
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ КАРАТ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
							упак.
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ МАТРИЦА Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
							упак.
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ СЛАНЕЦ Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	712
							упак.
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EUROPA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Красный, Коричневый, Зелёный				упак.	4539

Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.					кв.м.	434
						упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.					кв.м.	434
						упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ПЛИТКА Темно-коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3,1 кв.м.					кв.м.	603
						упак.	1869
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	<i>Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневая</i>				упак.	4459

Ендовые ковры Döcke PIE

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	10628







Подкладочные ковры
Подкладочные ковры Döcke PREMIUM

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.						рул	3309
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м , SBS модифицированный битум	30 кв.м.						рул	6618
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.						рул	10085
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.						рул	2482
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.						рул	5761
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.						рул	4991
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.						рул	8644

Подкладочные ковры Döcke STANDARD


Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.						рул	1714
---	----------	--	--	--	--	--	-----	------

Комплекующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	362
	5,1 кг					шт	2526
	10,8 кг					шт	4914
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1445
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	110
Снегозадержатель металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104
Доборные элементы кровли							
Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Розничные цены
Линейные панели и металлический сайдинг

Схема	Наименование	Покрытие										Цена					
		0,45 мм					0,5 мм					0,7 мм		0,9 мм			
		3005	6005	7024	8017	3005	6005	7024	8017	3005	6005	7024	8017	3005	6005	7024	8017
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585	230	1402	255	1555		
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, Эловог, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505	275	1335	305	1481		
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt/SteelWood: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D*	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453	345	1285	380	1415		
Металлический сайдинг																	
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Steelwood/SteelArt: дикий камень, золотой орех 3D	215	827	235	904	245	942	235	904			290	1115	315	1212		
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета Steelwood/SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D От 200 пог.м изготавливаются: 0,5 продукция 3005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 Steelwood/SteelArt Дикая камень	-	-	-	-	-	-	320	856			390	1043	430	1150		
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003	222	1078	237	1150	242	1175	237	1150			277	1345	307	1490		

АКЦИЯ 191 222

Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/SteelWood/ Rooftop Барнет/Normal Rooftop Шале	Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/SteelWood/ Rooftop Барнет/Normal Rooftop Шале			
		3005	6005	7024	8017	3005	6005				7024	8017	3005	6005	7024	8017				
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Панель стартово-финишная	1,25	163	231	
Нашлемник (панель соединительная)	1,25	163	231	370	540	750	231	Панель стыковая (панель соединительная сложная)	1,25	406	588	588	588	588	J-профиль	1,25	225	313		
Угол наружный сложный	1,25	575	844	844	1350	1350	844	Угол внутренний сложный	1,25	406	588	588	588	588	J-фаска 67/203	1,25	350	588	481	813
	2,00	920	1350	1350	1350	1350	1350		2,00	650	940	940	940		2,00	560	940	770	1300	

Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/SteelWood/ Rooftop Барнет/Normal Rooftop Шале	Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/SteelWood/ Rooftop Барнет/Normal Rooftop Шале		
		3005	6005	7024	8017	3005	6005				7024	8017	3005	6005	7024	8017			
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Панель напольная (панель стартовая)	1,25	163	231
Нашлемник (панель соединительная)	1,25	163	231	370	540	750	231	Панель стыковая (панель соединительная сложная)	1,25	406	588	588	588	588	Панель крепежная (панель финишная сложная)	1,25	238	338	
Угол наружный сложный	1,25	575	844	844	1350	1350	844	Угол внутренний сложный	1,25	406	588	588	588	588	Панель завершающая (панель финишная)	1,25	238	338	
	2,00	920	1350	1350	1350	1350	1350		2,00	650	940	940	940		2,00	260	370		

Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/SteelWood/ Rooftop Барнет/Normal Rooftop Шале	Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/SteelWood/ Rooftop Барнет/Normal Rooftop Шале	
		3005	6005	7024	8017	3005	6005				7024	8017	3005	6005	7024	8017		
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	238	319	338	469	469	469	Панель стартово-финишная	1,25	163	231	231	231	231	Угол наружный сложный	1,25	744	1000
Нашлемник (панель соединительная)	1,25	163	231	370	540	750	231	Панель стыковая	1,25	425	663	663	663	663	Угол внутренний сложный	1,25	425	663
J-профиль	1,25	275	366	366	585	585	366		2,00	680	1060	1060	1060		2,00	650	940	
	2,00	440	585	585	585	585	585											

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Пакет для мет.сайдинга Короб.доска/линей.панель 0,164 и 0,206 софитов (шир.280 мм) до 80 панелей	200 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.590 мм) до 210 панелей	355 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для мет.сайдинга Короб.доска/линей.панель 0,164 и 0,206 софитов (шир.380 мм) до 80 панелей	520 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 200 панелей	735 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 200 панелей	800 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб./пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов в ящике на поддоне	125 руб./пог.м	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов Упаковку в ящик на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Существующие товары и поддоны для наружного утепления стен здания и организации вентиляционных фасадов:
 - Гидро, ветро и пароизоляционные пленки
 - Сэндвичи
 - Профили для металлической обрешетки (ПВХ/ДВП, ПС/ОСБ и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИЖА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 06.03.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	4,07	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гувинн», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 10.09.2024 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.			
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	2800	
	для металлочерепицы		
	для мягкой кровли при монтаже	2020	
	с универсальным проходным элементом	4370	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.			
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	3960	
	для металлочерепицы		
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже	6760	
	с универсальным проходным элементом		
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	4350	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		5650	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		5530	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			
Комплектующие			
Кольцо гидрозатвора	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1000	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая палитра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полушфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

* Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА











ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749		
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749		
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957		
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210		
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541		
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408		
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529		
 <p>(дляMono-трубы с гофрой)</p>	Зонт для трубы (для Mono-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Mono-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Mono-Mono с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в mono-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606		
	Переход Mono-Mono с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в mono-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767		
	Переход Mono-Mono с большего на меньший	нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения	
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260		
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.	
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850		
	нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256			
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762		
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234		
нерж.430/нерж.430		1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828		
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838		
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222		
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630		
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036		
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808		
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488		
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092		
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620		Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158		
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904		
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980		
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымоходной трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм									Область применения		
			110	115	120	130	150	180	200	220	250		260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОВИЛИКА
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00
 ГАЙБА ТИХИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 13.02.2025г
 Паро/гидроизоляция
 Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 885	27
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 130	45
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	2 805	40

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 500	36

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150x5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1.1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1.1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только крепко упаковкой

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24x5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10x5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24x5м	RAL 7024 серый графит	1 060	

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 506
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46.6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		6 945
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 002
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 721
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		5 996
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		2 468
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 992
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 565
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		4 400
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 999
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 417
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		2 111
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 285

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



















Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 15.08.2024

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА	
Döcke STANDARD Сайдинг		шт.								
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20							шт.	319	
								кв.м.	414	
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20							шт.	277	
								кв.м.	395	
Döcke STANDARD Софиты		шт.								
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16							шт.	589	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16							шт.	652	
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	652	
Döcke PREMIUM Сайдинг		шт.								
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20								шт.	400
									кв.м.	477
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Цвет: Графит, Слива	20								шт.	523
									кв.м.	623
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16								шт.	716
									кв.м.	663

Сайдинг Брус D6S Цвет: Графит	17	 Графит	шт.	754							
			кв.м.	698							
Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м2	20	 Банан	 Карамель	 Капучино	 Лимон	 Сливки	 Фисташки	 Манго	шт.	417	
		 Крем-брюле								кв.м.	479
НОВИНКА !!!! Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь панели 0,54 м2	16	 Пломбир	 Сливки	шт.	315						
				кв.м.	583						
	16	 Графит	шт.	367							
			кв.м.	680							
Döcke PREMIUM Софиты		шт.									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16							шт.	685		
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16							шт.	806		
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары											
J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм		30								шт.	324
		30								шт.	361
		30								шт.	423
		30								шт.	439
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм		20								шт.	1089
		20								шт.	1459
		20								шт.	1516
Молдинг Длина 3000 мм		50								шт.	802
		50								шт.	929
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм		50								шт.	280

H-профиль Длина 3000 мм 	45								шт.	890
	45								шт.	893
	45									шт.
Внешний угол 75 мм Длина 3000 мм 	12								шт.	1093
	12								шт.	1093
	12									шт.
Внутренний угол Длина 3000 мм 	22								шт.	839
	22								шт.	842
	22									шт.
Околооконный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1208
Околооконный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1439
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	719
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1230
Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	1191
Откос 254 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1359
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22								шт.	776
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22								шт.	1071
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30								шт.	921

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1149
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	360
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	402
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	432
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	449
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	645
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	716
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	4228
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	4392

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Виниловый сайдинг Doske
 Розничный прайс от 15.08.2024
Виниловый сайдинг Doske LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет										Ед. изм.	Цена	
		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина	Амурский	Сибирский	Камчатский				
Doske LUX Сайдинг														
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ / ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20												шт.	689
													кв.м	792
Брус МОНРЕАЛЬ D5S Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16												шт.	855
													кв.м	792
Корабельный брус Ванувер D5D Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 252 мм Рабочая площадь панели 0,76 кв.м	20												шт.	602
													кв.м	792
Елочка Ванувер D5C Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 254 мм Рабочая площадь панели 0,81 кв.м	20												шт.	720
													кв.м	792
Doske LUX Софиты														
Софит с центральной перфорацией Длина 360 мм, Рабочая ширина 360 мм Полная площадь панели 0,92 кв. м	16												шт.	1071
Doske LUX Аксессуары														
Н-профиль Длина 3005 мм	45												шт.	1342
J-профиль Длина 3000 мм	66												шт.	477
Внешний угол Длина 3000 мм	12												шт.	1462
Внутренний угол Длина 3000 мм	22												шт.	1319
Напечник 75мм Длина 3000мм	30												шт.	1310
Окolloкoный профиль Длина 3000мм	12												шт.	1644
Универсальный окolloкoный профиль 89/254 мм Длина 3000 мм	12												шт.	1785
Финишный профиль Длина 3000 мм	60												шт.	488
Doske LUX Сайдинг BERGART														
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1890 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14												шт.	576
													кв. м	1108
Сайдинг ROSKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12												шт.	565
													кв. м	1108

Диски LUX Аксессуары BERGART, ROCKY												
Угол ROCKY Длина 405 мм, Ширина 140 мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9										шт.	339
Угол BERGART Длина 405, 426мм, Ширина 126мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9										шт.	339
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 300 мм Отделка внешние углов здания.	8										шт.	731
	8										шт.	1223
Наличники 89мм / 30мм BERGART Длина 300 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Диски LUX BERGART	14										шт.	576
	14										шт.	1214
НОВИНКА !!! Наличники 89мм / 30мм BERGART Длина 300 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Диски LUX BERGART	16										шт.	478
	16										шт.	1008
Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 (Плошбер) Длина 300 мм	12										шт.	719
Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 300 мм	12										шт.	1230
J-профиль 30 мм (Асгатовый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36										шт.	566
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36										шт.	640
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36										шт.	705
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! 3000 мм Длина	60										шт.	576

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел.: +7(342)270-10-15
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90

ТЦ "Гудини", ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-12-04
 Комсомольский проспект, 15
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00



www.kvin.ru

Базовый прайс от 13.12.2024
 Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги		
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля	10 руб./п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб	
		Резка "болгаркой" производится на металочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.		
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.		
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ⁸	50 + 3750 руб./шт	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ⁸	50 + 2000 руб./шт	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб. Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс) Металлический сайдинг	5% от суммы заказа 500 руб./услуга 2 руб./лог.м	Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) ¹²	50 + 1900 руб./шт 1000 руб.	
		Услуга Совмещение заказов		
Упаковка		Резка гладкого листа "гиьотиной" (поперечный рез)	300 руб.	
		Компьютерный расчет кровли	500 руб	
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500		100 руб./п.м		
Упаковка заказных позиций профнастила и металочерепицы ⁶		цена за лог.м		
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	125	
		усиленная в пленку	160	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	200	
		усиленная в пленку	58	
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	81	
		усиленная в пленку	110	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		в пленку	160	
		усиленная в пленку	200	
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		стандартная	173	
		в пленку	255	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		стандартная	300	
		в пленку	400	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		стандартная	305	
		в пленку	400	
Упаковка складских позиций ⁴		цена за шт.		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		380		
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)				
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵		505 руб./упак.		
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)				
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		130		
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²		200		
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента		395		
Поддоны для гладкого листа		руб./шт	Примечание	
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140		
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265		
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400		
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160		
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410		
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670		
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840		
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090		
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350		
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170		
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680		
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180		
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500		
Поддоны для профилированного листа/ металочерепицы				
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358		Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75				
Поддон для П/Д Классик				
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых пачек на поддоне - 4 пачеты (1 ряд по 4 пачеты - 40 штук).Базовое количество панелей до 40 штук		
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых пачек на поддоне - 10 пачет (2 ряда по 6 пачет - 120 штук).Базовое количество панелей от 40 до 120 штук		
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых пачек на поддоне - 15 пачет (3 ряда по 7 пачет - 210 штук).Базовое количество панелей от 120 до 210 штук		
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых пачек на поддоне - 4 пачеты (1 ряд по 4 пачеты - 40 штук).Базовое количество панелей до 40 штук		
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых пачек на поддоне - 10 пачет (2 ряда по 6 пачет - 120 штук).Базовое количество панелей от 40 до 120 штук		
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых пачек на поддоне - 15 пачет (3 ряда по 7 пачет - 210 штук).Базовое количество панелей от 120 до 210 штук		
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб./лог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб./лог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)		
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб./лог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб./лог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб./лог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб./лог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)

Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	620 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)

Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	

Поддоны для рулонной стали

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.

Упаковка для доборных элементов/водосточной системы

Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.

⁴ При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".

⁵ Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁶ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁷ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁸ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁹ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

¹⁰ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

¹¹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹² При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹³ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹⁴ При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС **МОТОВИЛИХА**
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00




Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса		Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6
	Высота, мм	345
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600
	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Высота, U	9
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480
	Ширина, мм	600
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Высота, U	12
	Высота, мм	608
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600
	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Ширина, мм	440
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Ширина, мм	494

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:
 Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н








WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПЛОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

* Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой