КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15
profil@kvin.ru
www.kvin.ru

WWW.KVIN.RU

Прайс от 10.11.2026

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского,43, тел. 270-10-15

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	10.11.2026	Акция
3	НЕСТАНДАРТНЫЕ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	27.10.2026	
4-6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	27.10.2026	
7	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	24.08.2026	
8-9	Штрипс 137/620	23.10.2026	
10	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	23.10.2026	
11	Доборные элементы для фальцевой кровли	27.10.2026	
12	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	27.10.2026	
13	Доборные элементы для линеарных панелей	27.10.2026	
14	ШТАКЕТНИК Квин	27.10.2026	
15	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	07.09.2026	
16	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	16.10.2026	
17	Подсистема навесного вентилируемого фасада	25.06.2026	
18-19	Водосточная система Квин	30.10.2026	
20	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	07.09.2026	
21	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	12.10.2026	
22	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA -50%	07.09.2026	Акция
23	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.09.2026	Акция
24	ЗАБОР	07.09.2026	
25	ОГОЛОВКИ И ДЕКОР ДЛЯ ЗАБОРА	27.10.2026	
26	КОЗЫРЬКИ	02.03.2026	
27	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.09.2026	
28	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.09.2026	
29	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.09.2025	
30	САМОРЕЗЫ	12.10.2026	
31	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	19.06.2026	
32	ГРЯДКИ, ДУГИ	07.09.2026	
33	СТЕЛЛАЖИ	07.09.2026	
34	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	07.10.2026	
35	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	07.09.2026	
36	Электрошкафы,телекомуникационные шкафы	07.09.2026	
37	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	24.08.2026	
38	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	07.08.2026	
39	БРОНЕЛЕНТА	25.09.2026	
40-41	УСЛУГИ И УПАКОВКА	15.09.2026	
42	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	07.09.2026	

КВИН
ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ул. Розалии, 103
тел.: +7(342)256-33-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на покрытие
0.5 DP RAL Медный металлик
ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
на покрытия
Normal Rooftop Шелк

Розничный прайс лист от 10.11.2026
Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		9		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		7**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	466	**382**	466	**382**	466	**405**	466	**406**	466	**406**	466	**444**	-	-	-	-	-	-	-	-	480	**384**
0,35*	541	**444**	541	**444**	541	**471**	541	**471**	541	**471**	541	**515**	-	-	-	-	-	-	-	-	557	**446**
0,4	502	**412**	502	**412**	502	**437**	502	**437**	502	**437**	502	**478**	-	-	-	-	-	-	-	-	517	**414**
0,45	530	**435**	530	**435**	530	**461**	530	**461**	530	**461**	530	**505**	530	**500**	-	-	-	-	-	-	546	**437**
0,5	563	**462**	563	**462**	563	**490**	563	**490**	563	**490**	563	**536**	563	**532**	563	**538**	-	-	-	-	580	**464**
0,5 ZN 210	630	**517**	630	**517**	630	**548**	630	**548**	630	**548**	630	**600**	630	**595**	630	**602**	-	-	-	-	649	**520**
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	**460**
0,55	615	**505**	615	**505**	615	**535**	615	**535**	615	**535**	615	**586**	615	**581**	615	**588**	615	**682**	615	**769**	633	**507**
0,55 Z 210	693	**569**	693	**569**	693	**603**	693	**603**	693	**603**	693	**660**	693	**654**	693	**662**	693	**769**	693	**867**	714	**572**
0,6	703	**577**	703	**577**	703	**611**	703	**612**	703	**612**	703	**669**	703	**664**	703	**672**	703	**780**	703	**879**	724	**580**
0,65	754	**619**	754	**619**	754	**656**	754	**656**	754	**656**	754	**718**	754	**712**	754	**721**	754	**836**	754	**943**	777	**622**
0,7	777	**637**	777	**637**	777	**676**	777	**676**	777	**676**	777	**740**	777	**734**	777	**743**	777	**862**	777	**972**	800	**640**
0,75	836	**686**	836	**686**	836	**727**	836	**727**	836	**727**	836	**796**	836	**789**	836	**799**	836	**927**	836	**1045**	861	**689**
0,8	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	906	**855**	906	**866**	906	**1005**	906	**1133**	933	**747**
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951	**898**	951	**909**	951	**1055**	951	**1189**	980	**784**
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016	**971**	1 016	**1127**	1 016	**1270**	1046	**837**
0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	**1165**	1 050	**1313**	1082	**866**
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	**1588**	1308	**1047**
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 404	**1124**
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 755	**1405**

Полимерное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		9		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		7**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	599	**491**	599	**491**	599	**521**	599	**521**	599	**521**	599	**570**	-	-	-	-	-	-	-	-	617	**494**
0,4 SP RAL 5005	617	**506**	617	**506**	617	**537**	617	**537**	617	**537**	617	**588**	-	-	-	-	-	-	-	-	636	**509**
0,4 SP RAL 3005	631	**518**	631	**518**	631	**549**	631	**549**	631	**549**	631	**601**	-	-	-	-	-	-	-	-	650	**520**
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	694	**569**	694	**569**	694	**603**	694	**604**	694	**604**	694	**661**	694	**655**	-	-	-	-	-	-	715	**572**
0,45 SP RAL 5002, 6029	720	**591**	720	**591**	720	**626**	720	**627**	720	**627**	720	**686**	720	**680**	-	-	-	-	-	-	742	**594**
0,45 SP RAL 3003	804	**660**	804	**660**	804	**699**	804	**700**	804	**700**	804	**765**	804	**759**	-	-	-	-	-	-	828	**663**
0,45 SP RAL 5021	747	**613**	747	**613**	747	**650**	747	**650**	747	**650**	747	**711**	747	**705**	-	-	-	-	-	-	769	**616**
0,45 SP RAL 1018	759	**623**	759	**623**	759	**660**	759	**660**	759	**660**	759	**723**	759	**717**	-	-	-	-	-	-	782	**626**
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	736	**604**	736	**604**	736	**640**	736	**640**	736	**640**	736	**701**	736	**695**	736	**703**	-	-	-	-	758	**607**
0,5 SP RAL 5005	736	**604**	736	**604**	736	**640**	736	**640**	736	**640**	736	**701**	736	**695**	736	**703**	-	-	-	-	758	**607**
0,5 SP RAL 3005, 5002	736	**604**	736	**604**	736	**640**	736	**640**	736	**640**	736	**701**	736	**695**	736	**703**	-	-	-	-	758	**607**
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет !	876	**719**	876	**719**	876	**762**	876	**762**	876	**762**	876	**834**	876	**827**	876	**837**	-	-	-	-	902	**722**
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	982	**805**	982	**805**	982	**854**	982	**854**	982	**854**	982	**935**	982	**927**	982	**938**	-	-	-	-	1011	**809**
0,7 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	1 070	**878**	1 070	**878**	1070	**930**	1070	**931**	1070	**931**	1070	**1019**	1070	**1010**	1070	**1022**	1070	**1187**	1070	**1338**	1102	**882**
0,7 SP RAL 3005	1 139	**934**	1 139	**934**	1139	**990**	1139	**991**	1139	**991**	1139	**1084**	1139	**1075**	1139	**1088**	1139	**1263**	1139	**1424**	1173	**939**
0,45 DP двухсторонний	834	**684**	834	**684**	834	**725**	834	**726**	834	**726**	834	**794**	834	**787**	-	**-**	-	-	-	-	859	**688**
0,5 DP двухсторонний	844	**692**	844	**692**	844	**734**	844	**734**	844	**734**	844	**804**	844	**797**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	869	**696**
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 455	**1193**	1 455	**1193**	1455	**1265**	1 455	**1266**	1455	**1266**	1455	**1385**	1455	**1373**	1455	**1390**	-	-	-	-	1499	**1200**
0,5 MPE Texture	1 082	**887**	1 082	**887**	1082	**941**	1082	**941**	1082	**941**	1082	**1030**	1082	**1021**	1082	**1034**	-	-	-	-	1114	**892**
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 253	**1028**	1 253	**1028**	1 253	**1089**	1 253	**1090**	1 253	**1090**	1 253	**1193**	1 253	**1183**	1 253	**1197**					1291	**1033**
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 253	**1028**	1 253	**1028**	1253	**1089**	1253	**1090**	1253	**1090**	1253	**1193**	1253	**1183**	1253	**1197**	-	-	-	-	1291	**1033**
0,45 SteelArt	885	**726**	885	**726**	885	**769**	885	**770**	885	**770**	885	**843**	885	**835**	-	-	-	-	-	-	912	**730**
0,5 SteelArt	1 009	**828**	1 009	**828**	1009	**877**	1009	**878**	1009	**878**	1009	**961**	1009	**952**	-	-	-	-	-	-	1039	**832**

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р/пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	8,05		8,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	638	**537**	653	**549**
0,4 SP RAL 5005	658	**553**	673	**566**
0,4 SP RAL 3005	673	**566**	688	**579**
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	736	**619**	751	**632**
0,45 SP RAL 3005, 5002, 6029	757	**637**	772	**649**
0,45 SP RAL 3003	853	**717**	868	**730**
0,45 SP RAL 5021	792	**666**	807	**679**
0,45 SP RAL 1018	805	**677**	820	**690**
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	781	**657**	796	**669**
0,5 SP RAL 5005	781	**657**	796	**669**
0,5 SP RAL 3005, 5002	781	**657**	796	**669**
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет !	929	**781**	944	**794**
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	1 040	**874**	1 055	**887**
0,5 MPE Texture	1 147	**964**	1 162	**977**
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 329	**1117**	1 344	**1130**
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 329	**1117**	1 344	**1130**
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 544	**1298**	1 559	**1311**
0,45 SteelArt	940	**790**	955	**803**
0,5 SteelArt	1 070	**900**	1 085	**912**

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	
Лист профилированный 2 сорт/ Лист гладкий 2 сорт	398	
Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Дачный профнастил П/н С8 ОЦ. (шир.1220мм)	346	**284**
Дачный профнастил П/н НС10 ОЦ. (шир. 1151мм)	346	**301**
Дачный профнастил П/н С8 ОЦ. (шир.975мм)	305	**313**

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фальцевая кровля Falz Lock, штакетник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линеарные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы
Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечание:

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
*Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!
*Действует наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали
нестандартной длины: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.
*При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!
*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
*Перед запуском в работу профнастила из алюминия AMr2 проводится пробное изготовление первого листа
*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и профиль декоративный. Существует система скидок и наценок.
*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отгрузке обязателен поддон.
*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязателен поддон.
*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и профиль декоративный толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.
*При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
*Стоимость гладких листов длиной до 50 см. рассчитывается индивидуально.
*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м. изготавливается только с ламинацией.
*Для гладкого листа длиной более 3м. обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс упаковка)
*Заказы на п/н, п/д, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на п/д
*Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
*На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у мененджера при оформлении документов.
** Наличие сырья уточнять у менеджера
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм
Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.
Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Розничные цены

27.10.2026

Доборные элементы

Наименование	Раскрой	Длина	Цена													
			0,4 цинк	0,45 цинк	0,5 цинк	0,7 цинк	0,4 краска	0,45 краска	0,5 краска	0,7 краска	0,45 краска DP	SteelArt	Двухсторонний медный металлик	Руфтоп Шелк 8017, 7024	Руфтоп Шелк Матовый 7024	Руфтоп Бархат 8017, 7024
Доборный элемент	50 - 100	2 м	319	332	346	439	360	399	411	516	412	506	623	453	497	608
Доборный элемент	101 - 150	2 м	428	446	467	606	489	547	565	723	566	708	883	627	694	861
Доборный элемент	151 - 200	2 м	536	560	588	774	617	695	719	929	720	909	1143	802	891	1113
Доборный элемент	201 - 250	2 м	644	674	710	942	746	843	873	1135	874	1111	1403	977	1089	1366
Доборный элемент	251 - 300	2 м	752	788	831	1109	874	991	1027	1342	1028	1312	1664	1151	1286	1618
Доборный элемент	301 - 350	2 м	860	902	952	1277	1003	1139	1181	1548	1183	1514	1924	1326	1483	1871
Доборный элемент	351 - 400	2 м	968	1017	1074	1445	1131	1287	1335	1754	1337	1715	2184	1501	1680	2123
Доборный элемент	401 - 450	2 м	1076	1131	1195	1612	1260	1435	1489	1961	1491	1917	2444	1675	1877	2376
Доборный элемент	451 - 500	2 м	1184	1245	1316	1780	1388	1583	1643	2167	1645	2118	2704	1850	2074	2628
Доборный элемент	501 - 550	2 м	1292	1359	1437	1948	1517	1731	1797	2374	1799	2320	2964	2025	2271	2881
Доборный элемент	551 - 600	2 м	1400	1473	1559	2115	1645	1879	1951	2580	1954	2521	3224	2199	2468	3133
Доборный элемент	601 - 650	2 м	1508	1587	1680	2283	1774	2027	2105	2786	2108	2723	3484	2374	2665	3386
Доборный элемент	651 - 700	2 м	1616	1702	1801	2451	1902	2175	2259	2993	2262	2925	3744	2549	2862	3638
Доборный элемент	701 - 750	2 м	1724	1816	1922	2618	2030	2323	2413	3199	2416	3126	4004	2723	3059	3891
Доборный элемент	751 - 800	2 м	1832	1930	2044	2786	2159	2471	2567	3406	2570	3328	4264	2898	3256	4143
Доборный элемент	801 - 850	2 м	1940	2044	2165	2954	2287	2619	2721	3612	2725	3529	4524	3073	3453	4396
Доборный элемент	851 - 900	2 м	2048	2158	2286	3121	2416	2767	2875	3818	2879	3731	4784	3247	3650	4648
Доборный элемент	901 - 950	2 м	2156	2272	2408	3289	2544	2915	3029	4025	3033	3932	5044	3422	3847	4901
Доборный элемент	951 - 1000	2 м	2265	2386	2529	3457	2673	3063	3183	4231	3187	4134	5304	3597	4044	5153
Доборный элемент	1001 - 1050	2 м	2373	2501	2650	3624	2801	3211	3337	4438	3341	4335	5564	3771	4241	5406
Доборный элемент	1051 - 1100	2 м	2481	2615	2771	3792	2930	3359	3491	4644	3496	4537	5824	3946	4438	5658
Доборный элемент	1101 - 1150	2 м	2589	2729	2893	3960	3058	3507	3645	4850	3650	4738	6084	4121	4635	5911
Доборный элемент	1151 - 1200	2 м	2697	2843	3014	4127	3187	3655	3799	5057	3804	4940	6344	4295	4832	6163
Доборный элемент	1201 - 1250	2 м	2805	2957	3135	4295	3315	3803	3953	5263	3958	5141	6604	4470	5029	6416

* При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

** Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*** Заявки по прайсу принимаются только до 200 000 рублей на доборные элементы! Если сумма выходит больше 200 000 рублей, то расчет делается индивидуально!

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 27.10.2026 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Конек круглый			-	-	-	-	-	-	1082	1478	1415	1995
Конек фигурный		162x40x162	536	653	957	858	1139	1069	1318	1967	1757	2356
Конек плоский		150x150	362	440	643	577	764	801	988	1475	1317	1785
		190x190	521	638	942	843	1124	1054	1303	1952	1742	2341
Ендова нижняя		290x290	679	835 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	1241	1109	1484	1557	1931 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	2904	2589	3488
Ендова верхняя		85x80x85	381	459	661	596	783	820	1007	1493	1336	1785
Угол внутренний		30x30	131	150	199	183	228	257	307	436	394	514
		40x40	163	187	247	228	283	320	382	545	492	714
		50x50	179	208	284	260	330	363	437	632	569	749
		75x75	233	275	386	350	390	492	599	877	787	981
		100x100	265	317	452	408	533	658	808	1197	1071	1430
Угол наружный		30x30	131	150	199	183	228	257	307	436	394	514
		40x40	163	187	247	228	283	320	382	545	492	714
		50x50	179	208	284	260	330	363	437	632	569	749
		75x75	233	275	386	350	390	492	599	877	787	981
		100x100	265	317	452	408	533	658	808	1197	1071	1430
Околооконная планка		16x75x150	407	485	688	622	809	846	1033	1519	1362	1811
		16x75x180	407	485	688	622	809	1097	1346	1995	1785	2384
		16x75x250	470	560	754	728	921	1207	1481	2195	1964	2623
Ветровая планка		100x88	297	355	507	458	593	664	813	1203	1076	1430
Карнизная планка 90 градусов		88x88	250	302	437	393	533	543	667	992	887	1201

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Планка завершающая			97	115	156	146	175	257	307	436	394	514
Планка начальная			99	117	156	148	175	257	307	436	394	514
Планка примыкания верхняя			532	649	953	854	1135	1065	1314	1963	1753	2352
Планка крепежная		65x18x25	162	192	268	243	313	363	437	632	569	749
Нащельник		10x60x10	118	137	186	170	228	257	307	436	394	514
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-		-	-	-	-	1087	-	-	-
Планка примыкания нижняя			553	669	974	875	1156	1086	1335	1984	1774	2372
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			250	302	437	393	518	543	667	992	887	1201
Планка стыковая			368	420	555	511	636	661	785	1110	1005	1304
Угол наружный сложный			478	556	759	693	880	917	1104	1591	1433	1882
Угол внутренний сложный			368	420	555	511	636	661	785	1110	1005	1304

Отливы произвольной ширины L (мм)											
L≤100		252	298	420	381	493	565	690	1014	909	1209
100≥L≤180		336	403	577	520	681	820	1007	1493	1336	1785
180≥L≤300		464	558	801	722	947	1091	1341	1989	1779	2378
L≥300*		1088	1322	1930	1706	2295	1653	2027	3000	2685	3583
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	725	725	725	865
Заглушка конька круглого		273									
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		824									
Заглушка конусная конька круглого		725									
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	630									
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	335									

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru g@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RUKVIN.RU

Прайс лист от 24.08.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

Наименование профиля	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Марка стали	**AISI 304 2B (матовое)**																					
Наименование профиля	**С8**		**С10**		**НС10**		**Н20**		**С20**		**С21**		**НС35**		**С44**		**Н60**		**Н75**		**Гладкий лист в пленке**	
Толщина продукции	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**
0,4	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		-	-	-	-	-	-	**Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали**	
0,5	2710	2221	2710	2221	2710	2354	2710	2357	2710	2357	2710	2578	2710	2557	2710	2588	2710	3004	2710	3388		
0,6	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу			
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласовани						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3640	3434	3640	3477	3640	4035	3640	4550		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3916	-	-	4 150	4601	4 150	5188		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марка стали	**AISI 430 2B (матовое)**																					
Наименование профиля	**С8**		**С10**		**НС10**		**Н20**		**С20**		**С21**		**НС35**		**С44**		**Н60**		**Н75**		**Гладкий лист в пленке**	
Толщина продукции	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**
0,4	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ														-	-	-	-	-	-	**Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали**	
0,5	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ																					
0,6	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ																					
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласовани						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЦЕНА по запросу		-	-	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Марка стали	**AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)**																					
Наименование профиля	**С8**		**С10**		**НС10**		**Н20**		**С20**		**С21**		**НС35**		**С44**		**Н60**		**Н75**		**Гладкий лист в пленке**	
Толщина продукции	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**	**пог.м**	**кв.м**
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМг2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 23.10.2026 г

г. Пермь

Цены действительны при нарезке в длину всего рулона. При нарезке на короткие длины (50, 100, 200 м и т.д.) - цена через согласование, даже при объеме всего заказа больше 5 тонн

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	179 600	175 300	171 100	166 800	178 700	174 500	170 200	166 000
0,35*	169 900	165 800	161 800	157 800	169 100	165 000	161 000	157 000
0,4	151 700	148 100	144 500	140 800	150 900	147 300	143 700	140 200
0,45	139 900	136 600	133 300	130 000	139 300	136 000	132 600	129 300
0,5	132 900	129 800	126 600	123 400	132 300	129 100	126 000	122 800
0,5 Z210	144 600	141 200	137 800	134 300	143 900	140 500	137 100	133 700
0,55	126 700	123 700	120 600	117 600	126 000	123 000	120 000	117 000
0,55 Z210	133 600	130 400	127 300	124 100	133 000	129 800	126 600	123 500
0,6	124 100	121 100	118 200	115 200	123 500	120 500	117 600	114 700
0,65	121 600	118 700	115 800	112 900	121 000	118 100	115 200	112 400
0,7	120 400	117 500	114 700	111 800	119 800	117 000	114 100	111 300
0,75	117 600	114 800	112 000	109 200	117 000	114 200	111 500	108 700
0,8	117 600	114 800	112 000	109 200	117 000	114 200	111 500	108 700
0,85	115 700	113 000	110 200	107 500	115 200	112 400	109 700	106 900
0,9	115 700	113 000	110 200	107 500	115 200	112 400	109 700	106 900
0,95	110 700	108 100	105 500	102 800	110 200	107 600	105 000	102 300
1,1	112 800	110 100	107 400	104 700	112 200	109 500	106 900	104 200
1,2	110 600	107 900	105 300	102 700	110 000	107 400	104 800	102 200
1,5	109 900	107 300	104 700	102 100	109 400	106 800	104 200	101 600
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	161 800	158 000	154 100	150 300	161 100	157 200	153 400	149 600
0,4 SP RAL 3005	170 500	166 400	162 400	158 300	169 600	165 600	161 600	157 500
0,4 SP RAL 5005	159 000	155 200	151 400	147 600	158 200	154 400	150 700	146 900
0,4 SP RAL 6005	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 7024	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 8017	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 9003	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,45 SP RAL 1014	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 1018	172 700	168 600	164 500	160 300	171 800	167 700	163 600	159 600
0,45 SP RAL 3003	167 900	163 900	159 900	155 900	167 100	163 100	159 100	155 100
0,45 SP RAL 3005	166 200	162 200	158 300	154 300	165 400	161 400	157 500	153 600
0,45 SP RAL 5002	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 5005	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 5021	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 6005	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 6029	164 900	160 900	157 000	153 100	164 100	160 200	156 300	152 400
0,45 SP RAL 7004	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 7024	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 8017	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 9003	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,5 SP RAL 3005	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,5 SP RAL 5002	144 500	141 100	137 600	134 200	143 800	140 400	137 000	133 500
0,5 SP RAL 5005	139 600	136 300	132 900	129 600	138 900	135 600	132 300	129 000
0,5 SP RAL 6005	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 7004	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 7024	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 8017	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 9003	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,7 SP RAL 3005	149 800	146 200	142 700	139 100	149 100	145 500	142 000	138 400
0,7 SP RAL 5005	146 800	143 300	139 800	136 300	146 000	142 600	139 100	135 600
0,7 SP RAL 6005	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 7004	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 7024	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 8017	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 9003	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600

0,45 DP RAL 7024/7024	176 000	171 800	167 600	163 400	175 100	171 000	166 800	162 600
0,45 DP RAL 8017/8017	176 000	171 800	167 600	163 400	175 100	171 000	166 800	162 600
0,5 DP RAL Медный металлик	240 900	235 200	229 500	223 700	239 800	234 100	228 300	222 600
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 000	161 000	157 100	153 200	164 100	160 200	156 300	152 400
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 000	161 000	157 100	153 200	164 100	160 200	156 300	152 400
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	187 600	183 100	178 700	174 200	186 700	182 200	177 800	173 400
0,5 Rooftop Бархат 7024	221 300	216 100	210 800	205 500	220 300	215 000	209 800	204 500
0,5 Rooftop Бархат 8017	221 300	216 100	210 800	205 500	220 300	215 000	209 800	204 500
0,5 MPE Texture 7024	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,5 MPE Texture 8017	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,45 SteelArt Дикий Камень	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Дикий Камень	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.
Область применения штрипса широка:
- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!
НА ПОКРЫТИЯ
- Normal Rooftop Шелк
- Rooftop Бархат

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 23.10.2026 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком.
К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	*Покрытие*	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		Rooftop Шелк Матовый		MPE Texture		Rooftop Бархат 7024 Гарантия 25 лет!		Rooftop Бархат 8017 Гарантия 25 лет!		Медный металлик	
	Толщина продукции	0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	Описание	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	**Фальцевая панель FALZ LOCK широкая***	410	756	567	1046	521	961	698	1288	591	1090	666	1229	651	1201	854	1576	854	1576	879	1622
	Общая ширина: 542мм Рабочая ширина: 510мм Длина: от 0,8м до 9м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк, Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024																				
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**	274	811	378	1118	348	1030	466	1379	394	1166	445	1317	434	1284	570	1686	570	1686	587	1737
	Общая ширина: 338мм Рабочая ширина: 302мм Длина: от 0,8м до 9м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 7024, Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024 серый графит																				
	**Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая***	410	756	567	1046	521	961	698	1288	591	1090	666	1229	651	1201	854	1576	854	1576	879	1622
	Общая ширина: 542мм Рабочая ширина: 510мм Длина: от 0,8м до 9м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 6005, 7024, 8017, оцинк, Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024																				
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**	274	811	378	1118	348	1030	466	1379	394	1166	445	1317	434	1284	570	1686	570	1686	587	1737
	Общая ширина: 338мм Рабочая ширина: 302мм Длина: от 0,8м до 9м Высота замка перекрытия: 25мм Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 7024, Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024 серый графит																				

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!
**Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 п.м.!*
*** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 200 п.м.!*
Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала.
Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.
Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Упаковка для фальцевых панелей

Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт	Примечание
	125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	980		980		1668
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - **от 20 до 60шт.***** Длина панели от 0,8м до 9м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - **до 20шт.****** Длина панели до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - **от 20 до 60шт.** Длина панели: до 9м по Перми и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.	

**** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!*
***** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!*
При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обращаться к начальнику цеха.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!
НА ПОКРЫТИЯ
- Normal Rooftop Шелк
- Rooftop Бархат

КВИН

Доборные элементы для фальцевой кровли

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 27.10.2026 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком.
К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Цена рубл/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли	Цена рубл/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	263	339	449	498		288	339	431	475
	2,00	630	830	1067	1060		540	720	924	1029

Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Длина, м	Цена рубл/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли	Цена рубл/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	366	444	581	647		102	114	133	146
	2,00	751	1010	1321	1478		180	220	290	300

Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Цена рубл/шт				Кламмер для фальцевой кровли 32х62	Цена рубл/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	2,00	330	440	560	623		29			

Прогон вентилируемый опорный для фальцевой кровли 15х35х48х40х15	Длина, м	Цена рубл/шт	
		Оцинкованный	Полиэстер
	0,28 м для узкой фальцевой панели	348	363
	0,49 м для широкой фальцевой панели	398	413

Доборные элементы при креплении фальцевых панелей на стены - фасадные

Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена рубл/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена рубл/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	295	347	438	482		295	347	438	482
	2,00	560	710	932	1037		560	710	932	1037

Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена рубл/шт				Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Цена рубл/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат/ Rooftop Шелк Матовый
	1,25	269	321	412	456		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			
	2,00	535	690	905	910					

Внимание! Ценообразование только по заказам.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАММА
ул. Разинская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РЫНОК
WWW.KVIN.RU

Изготовление линеарных панелей , металлического сайдинга, софита по вашим размерам

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 27.10.2026 г.

Линеарные панели и металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена													
		Полиэстер										Normal Rooftop Шелк,/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt		Rooftop Бархат	
		Толщина продукции													
		0,45 мм		3003, 5021		1018		0,5 мм		0,7 мм					
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	**Линеарная панель (0,164 м)** Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм **Стандартные цвета RAL**: 0,45 продукция 9003.	177	1079	179	1091	184	1122	191	1165	256	1561	217	1323	313	1909
	**Линеарная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой** Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм **Стандартные цвета RAL**: 0,45 продукция 1014, 7004, 7024, 8017, 9003	212	1029	214	1039	220	1068	229	1112	306	1485	259	1257	375	1820
	**Линеарная панель (0,269 м)** Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм **Стандартные цвета RAL**: 0,45 продукция 9003	265	985	268	996	275	1022	286	1065	383	1426	325	1210	469	1747
Металлический сайдинг															
	**Сайдинг металлический "Корабельная доска"** Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм **Стандартные цвета RAL**: 1014, 7004, 7024, 8017, 9003 **Steelwood/SteelArt**: золотой орех 3D	262	1008	272	1046	279	1073	290	1115			321	1235	461	1773
	**Сайдинг металлический "Блок-хаус"** Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм **Стандартные цвета:** Steelwood/SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D, 0.45 продукция 8017	353	944	356	952	366	979	381	1019	-		432	1155	625	1671
	**Софит металлический перфорированный** Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм **Стандартные цвета RAL**: 0,45 продукция 7024, 8017, 9003	214	1039	216	1049	222	1078	231	1121			261	1267	377	1830

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Подсон для мет.сайдинга Корабл.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук)
	Подсон для линеарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	528 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 8 палет (2 ряда по 4 палеты - 80 штук)
	Подсон для линеарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	653 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 21 палета (3 ряда по 7 палет - 210 штук)
	Подсон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	545 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 5 палет - 100 штук)
	Подсон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	722 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 21 палета (3 ряда по 7 палет - 210 штук)
	Подсон для линеарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	400 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук)
	Подсон для линеарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	585 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 5 палет - 100 штук)
	Подсон для линеарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	1018 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 21 палета (3 ряда по 7 палет - 210 штук)
	Ящик для мет.сайдинга Корабл.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук)
	Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	1258 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 8 палет (2 ряда по 4 палеты - 80 штук)
	Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	1720 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 21 палета (3 ряда по 7 палет - 210 штук)
	Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	1474 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 5 палет - 100 штук)
	Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	1930 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 21 палета (3 ряда по 7 палет - 210 штук)
	Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	1612 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 5 палет - 100 штук)
	Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	2072 руб/пог.м	Максимальное количество малых палет на поддоне - 21 палета (3 ряда по 7 палет - 210 штук)
Упаковка линеарных панелей/софитов в ящик/на поддон		125 руб/пог.м	При выставлении подона/ящика для линеарных панелей/софитов Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

*Линеарные панели и софиты металлические упаковываются в малые пакеты по 10 штук.
** упаковка на подону в ящик обязательна
*** все линеарные панели выпускаются в защитной ламинированной пленке
**** все доборные элементы выпускаются в защитной пленке
***** При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов) - действует наценка (см.прайс наценки)
****** Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 800 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60х27, ПС50х50 и др.)

** При выставлении подона/ящика для Блок-хауса, Корабельной доски, Софита - услуга "**Упаковка в ящик/на подон" выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Стоимость подонов, ящиков, упаковки смотреть в прайсе "Услуги и упаковка".*

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru E: marketing@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЛЕВА
ул. Разумовская, 103
тел.: +7(342)256-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 27.10.2026 г

Доборные элементы для линеарных панелей и металлического сайдинга

Доборные элементы для линеарных панелей и софита

Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер			Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер			Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер		Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt	
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	150	208	275	199	284	386	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	150	208	275	199	284	386	Планка стартово-финишная	1,25	114		160	
	2,00	307	437	599	436	632	877		2,00	307	437	599	436	632	877		2,00	307		436	
Нащельник (планка соединительная)	1,25	137			186			Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	420			555			J-профиль	1,25	194		266	
	2,00	307			436				2,00	785			1110				2,00	398		575	
Угол наружный сложный	1,25	556			759			Угол внутренний сложный	1,25	420			555			J-фаска 67/203	1,25	307	485	418	688
	2,00	1104			1591				2,00	785			1110				2,00	630	1033	908	1519

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер			Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер			Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер		Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt	
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	150	208	275	199	284	386	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	150	208	275	199	284	386	Планка начальная (планка стартовая)	1,25	117		156	
	2,00	307	437	599	436	632	877		2,00	307	437	599	436	632	877		2,00	307		436	
Нащельник (планка соединительная)	1,25	137			186			Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	420			555			Планка крепежная (планка финишная сложная)	1,25	192		268	
	2,00	307			436				2,00	785			1110				2,00	437		632	
Угол наружный сложный	1,25	556			759			Угол внутренний сложный	1,25	420			555			Планка завершающая (планка финишная)	1,25	115		156	
	2,00	1104			1591				2,00	785			1110				2,00	307		436	

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер			Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер			Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt			Наименование	Длина, м	Покрытие полиэстер		Покрытие Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый/ Steelwood/SteelArt	
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	208		275	235		386	Планка стартово-финишная	1,25	114			160			Угол наружный сложный	1,25	556		759	
	2,00	437		599	556		877		2,00	307			436				2,00	1417		2066	
Нащельник (планка соединительная)	1,25	137			186			Планка стыковая	1,25	355			507			Угол внутренний сложный	1,25	452		605	
	2,00	307			436				2,00	813			1203				2,00	911		1300	
J-профиль	1,25	209			290			Околооконная планка для блок-хауса (75x100)/(150x100)/(75x250)	1,25	485	509	680	688	806	923						
	2,00	470			686				2,00	1033	1346	1481	1519	1995	2195						

*Линеарные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.
** упаковка на поддон/в ящик обязательна.
*** все линеарные панели выпускаются в защитной ламинированной пленке
**** все доборные элементы выпускаются в защитной пленке
***** При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов) - действует наценка (см.прайс наценки)
****** Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 800 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:
- Гидро-, ветро- и паронизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60х27, ПС50х50 и др.)

** При выставлении поддона/ящика для Блок-хауса, Корабельной доски, Софита - услугу "**Упаковка в ящик/на поддон" выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!** Стоимость поддонов, ящиков, упаковки смотреть в прайсе "Услуги и упаковка".*

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

Изготовление штакетника по Вашим размерам!

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 27.10.2026г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двусторонний полиэстер	Двусторонний Медный металлик	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	**Штакетник металлический** Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м **без завальцовки** **Стандартные цвета** RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 **Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*** Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	65	82	84	86	107	99	162	154
	**Штакетник металлический полукруглый широкий** Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м **без завальцовки** **Стандартные цвета** RAL: 8017 **Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*** Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	75	94	95	100	126	113	187	180
	**Штакетник металлический полукруглый широкий** Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м **скрытая завальцовка** **Стандартные цвета** RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 **Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*** Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	77	101	104	107	135	119	197	189
	**Штакетник металлический П-образный широкий** Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м **без завальцовки** **Стандартные цвета** RAL: 8017 **Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*** Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	71	89	90	94	120	108	179	171
	**Штакетник металлический П-образный широкий** Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м **скрытая завальцовка** **Стандартные цвета** RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 **Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*** Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	75	99	101	105	133	117	195	186

Упаковка*

Схема	Наименование	Руб/шт.	Вместимость поддонов	Примечание
	Поддон для штакетника 870х1200	1078	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - **штакетника 85мм** - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.) - **штакетника 105мм** - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870х1600	1244		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870х2150	1672		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 870х3150	2206		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 560х1200	814	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - **штакетника 85мм** - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.) - **штакетника 105мм** - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 560х1600	940		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 560х2150	1240		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 560х3150	1810		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 390х1200	610	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - **штакетника 85мм** - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.) - **штакетника 105мм** - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390х1600	694		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390х2150	898		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390х3150	1196		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.	

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение		Описание
Трубчатый снегозадержатель					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/С20,С21		3435	Комплект крепежа (1 пакет):		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44			Соединитель трубы снегозадержателя	2шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75			Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик			Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт	
			Заглушка 20х40	4шт	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик			Резиновая подкладка 25х40	6шт	
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/С20, С21		322			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик					
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*		1038			
Заглушка 20х40		23	НОВИНКА!		Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16		3,0			
Саморез с шестигранной головкой 8х50		12,4			
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)		37			
Резиновая подкладка 25х40		22			
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	241			Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
	длина 2,0 м	582			
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	313			
	длина 2,0 м	766			
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	401			
	длина 2,0 м	990			
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	265			
	длина 2,0 м	422			
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*		572			Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.
Заглушка 20х20		15			
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)		195			В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.
Стойка ограждения окрашенная		988			

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 16.10.2026 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	146,8	155,9	189,1	202,1	36,4
ПП 60х27 (3м)	12	432	227,2	241,3	292,8	312,9	56,3
ПН 50х40 (3м)	12	288	227,2	241,3	292,8	312,9	56,3
ПН 75х40 (3м)	12	240	285,4	303,2	367,9	393,2	70,7
ПН 100х40 (3м)	8	144	335,7	356,6	432,6	462,4	83,2
ПС 50х50 (3м)	12	288	309,6	328,9	399,0	426,4	76,7
ПС 50х75 (3м)	12	180	359,8	382,2	463,7	495,6	89,2
ПС 100х50 (3м)	8	144	410,0	435,6	528,5	564,8	101,6

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	14
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Заказы на нестандартные длины принимаются только от 1 паллеты с наценкой 5% к цене продажи!

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Подсистема навесного вентилируемого фасада.
Профиль отделочный и комплектующие для монтажа.

Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2026 г

Наименование	Схема	Размер	Цинк неокрашенный, руб/шт	Окрашенный в грунт, руб/шт
Профиль Г-образный 60х40	 а - фиксированная полка 60 мм в - полка от 20 до 80 мм	60х40, длина 3 м	По запросу	
Профиль Г-образный 60х80		60х80, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный 20х50	 а - длина 50 мм или 90 мм	20х50, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный 20х90		20х90, длина 3 м	По запросу	
Профиль П-образный межэтажный 60х70		60х70, длина 3 м	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ90х1,2		толщина 1,2мм, длина вылета 90 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ150х1,2		толщина 1,2мм, длина вылета 150 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ90х1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 90 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ150х1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 150 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ180х1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 180 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ200х1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 200 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ230х1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 230 мм	По запросу	
Кронштейн крепежный ККУ250х1,5		толщина 1,5мм, длина вылета 250 мм	По запросу	

Подсистема навесного вентилируемого фасада –
это конструктивная металлическая часть фасадной системы, которая крепится к стене здания, обеспечивает монтаж облицовочных материалов и создает воздушный зазор между стеной и облицовкой. В подсистему входят следующие элементы:

Г-образный профиль — универсальный строительный и отделочный элемент, используемый для создания каркасов вентилируемых фасадов, обрешетки, усиления углов, маскировки стыков материалов.

П-образный профиль — это универсальный конструкционный элемент, используемый для создания жестких каркасов, несущих конструкций, направляющих, а также для отделки и облицовки.

П-образный межэтажный профиль — это несущий элемент навесных вентилируемых фасадов (НВФ), используемый для крепления облицовки (керамогранит, камень, кассеты) исключительно к плитам перекрытия, минуя стены.

Крепежный кронштейн усиленный монтируется непосредственно на стену здания и служит опорой для направляющих, в частности, для крепежного профиля Г-образного.



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 30.10.2026 г





№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	944	1 093	1 323	1 588	1367	1504
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	385					424
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	185	304	370	444	281	309
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	254	332	400	480	332	365
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	729	837	1 010	1 212	1 222	1 344
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	718	827	1023	1211	1118	1230
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	339					373
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	289					318
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	165	284	350	420	261	287
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	739	847	1 020	1 224	1 232	1 355
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	951	1 241	1 490	1 788	1601	1761
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	867	1 169	1 410	1 692	1 289	1 418
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	922	1 000	1 200	1 440	1 289	1 418
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	205	301	370	444	350	385
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.	385					424
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	917	1 062	1 363	1 636	1481	1629
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	494					543
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	223	257	326	391	386	425
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	1 112	1 481	1 780	2 136	1 481	1629

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	-	441	530	636	729	802
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	-	982	1 180	1 416	1379	1517
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	-	1 091	1 310	1 572	1367	1504
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	-	647	801	942	906	997
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	-	1 161	1 470	1 764	1612	1773
8	Держатель трубы D90	шт.	-	245				270
9	Колено трубы D90 45^0	шт.	-	415	500	600	656	722
10	Колено трубы D90 60^0	шт.	-	425	510	612	666	733
11	Колено трубы сливное D90	шт.	-	445	540	648	686	755

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	482	505	610	732	729	802
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	969	1 145	1 380	1 656	1554	1709
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 169	1 246	1 500	1 800	1685	1854
4	Воронка водосборная скошеная 100x240	шт.	1 169	1 246	1 500	1 800	1685	1854
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	718	817	1 024	1 229	1102	1212
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 302	1 503	1 914	2 297	2007	2208
9	Держатель трубы D100	шт.	282					310
10	Колено трубы D100 45^0	шт.	441	464	560	672	626	689
11	Колено трубы D100 60^0	шт.	451	474	570	684	636	700
12	Колено трубы сливное D100	шт.	471	494	600	720	656	722

Водосточная система D150								
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	1 158	1 239	1 490	1 788	1843	2027
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	754	801	970	1 164	1198	1318
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1 445	1 673	2 010	2 412	2373	2610
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	982	1 127	1 428	1 714	1506	1657
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 833	2 122	2 726	3 271	2822	3104
8	Держатель трубы D150	шт.	298					328
9	Колено трубы D150 45^0	шт.	504	552	670	804	746	821
10	Колено трубы D150 60^0	шт.	514	562	760	912	756	832
11	Колено трубы сливное D150	шт.	534	582	790	948	776	854
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.	8 500					

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8х100 мм, 1 болт М6х20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 07.09.2026 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покритием или без покрытия.
Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
4а. Угол желоба внутренний
4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
9а. Кронштейн трубы (на дерево)
9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	**Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м**	**шт.**	**по запросу**	**2024**
	**Соединитель желоба GL 125 мм**	**шт.**		**437**
	**Заглушка желоба GL 125 мм**	**шт.**		**365**
	**Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°**	**шт.**		**1847**
	**Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°**	**шт.**		**2850**
	**Воронка желоба GL 125/90 мм**	**шт.**		**846**
	**Воронка водосборная GL 250/90 мм**	**шт.**		**3041**
	**Крюк длинный GL 125 мм**	**шт.**		**390**
	**Крюк короткий GL 125 мм**	**шт.**		**303**
	**Труба круглая GL 90 мм, 3м**	**шт.**		**2736**
	**Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м**	**шт.**		**966**
	**Колено трубы GL 90 мм 60°**	**шт.**		**863**
	**Колено стока GL 90 мм**	**шт.**		**929**
	**Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм**	**шт.**		**542**
	**Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм**	**шт.**		**369**
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	**Ящик для упаковки водосточной системы 750х3000**		**шт.**	**3 500**

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru
КВИН
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVI

OSNO

Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 12.10.2026

Основные приемущества:
- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечавет высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстроронее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	**Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м**	**шт.**	**1691**
	**Соединитель желоба OSNO 125 мм**	**шт.**	**276**
	**Заглушка желоба OSNO 125 мм**	**шт.**	**178**
	**Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°**	**шт.**	**995**
	**Воронка желоба OSNO 125/90 мм**	**шт.**	**581**
	**Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)**	**шт.**	**196**
	**Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм**	**шт.**	**259**
	**Труба круглая OSNO 90 мм, 3м**	**шт.**	**2024**
	**Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м**	**шт.**	**696**
	**Угловое колено OSNO 90 мм 60°**	**шт.**	**552**
	**Сливное колено OSNO 90 мм**	**шт.**	**552**
	**Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм**	**шт.**	**253**
	**Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм**	**шт.**	**190**

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 07.09.2026 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	**Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м**	полиэстер двусторонний	шт.	~~860~~ **430**
	**Соединитель желоба Optima 125 мм**	полиэстер	шт.	~~184~~ **92**
	**Заглушка желоба Optima 125 мм**	полиэстер	шт.	~~156~~ **78**
	**Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°**	полиэстер двусторонний	шт.	~~785~~ **393**
	**Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°**	полиэстер двусторонний	шт.	~~785~~ **393**
	**Воронка желоба Optima 125/90 мм**	полиэстер	шт.	~~359~~ **180**
	**Крюк длинный Optima 125 мм**	полиэстер двусторонний	шт.	~~165~~ **83**
	**Крюк короткий Optima 125 мм**	полиэстер двусторонний	шт.	~~128~~ **64**
	**Труба круглая Optima 90 мм, 3м**	полиэстер	шт.	~~1162~~ **851**
	**Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м**	полиэстер	шт.	~~410~~ **205**
	**Колено трубы Optima 90 мм 60°**	полиэстер	шт.	~~366~~ **183**
	**Колено стока Optima 90 мм**	полиэстер	шт.	~~394~~ **197**
	**Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм** (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	~~230~~ **115**
	**Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм** (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	~~156~~ **78**

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 07.09.2026 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик).





BAUFORT

Изображение продукции	Наименование		Ед. изм.	Цена, руб.			
				Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
				RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	-50%	шт.	~~1100~~	550	~~1134~~	567
	Соединитель желоба	-50%	шт.	~~237~~	119	~~244~~	122
	Заглушка желоба универсальная	-50%	шт.	~~199~~	100	~~205~~	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	-50%	шт.	~~1004~~	502	~~1035~~	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	-50%	шт.	~~1546~~	773	~~1594~~	797
	Воронка желоба выпускная	-50%	шт.	~~459~~	230	~~473~~	237
	Кронтейн желоба 140мм	-50%	шт.	~~170~~	85	~~170~~	85
	Кронтейн желоба 320мм	-50%	шт.	~~218~~	109	~~218~~	109
	Труба круглая 3м	-50%	шт.	~~1486~~	743	~~1532~~	766
	Труба соединительная 1м	-50%	шт.	~~524~~	262	~~540~~	270
	Угловое колено 60°	-50%	шт.	~~469~~	235	~~483~~	242
	Сливное колено	-50%	шт.	~~504~~	252	~~520~~	260
	Кронштейн трубы на кирпич	-50%	шт.	~~294~~	147	~~303~~	152
	Кронштейн трубы на дерево	-50%	шт.	~~201~~	101	~~207~~	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5470	5780	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7650	7960	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP[2]			9850	10160	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP[2]			9950	10260	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt[2]			10310	10620	
Каркас калитки		1850	6100	6450	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			8290	8640	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP[2]			10990	11340	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP[2]			11090	11440	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt[2]			11540	11890	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5670	5990	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		6095	6405	
	2000		6600	6910	
	1500	1850	6250	-	
	1750		6890	-	
	2000		7280	-	
Закладная			220		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 [1]	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 [1]			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный
КАРКАС СЕКЦИЙ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы [3]	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги, к которым крепится профнастила
-Профильная труба 60х40х2	3		1350		
-Труба НКТ 73х5,5	3 ± 0,1		1340		
-Труба НКТ 73х5,5	2,5 ± 0,1		1120		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40х20х1,5	3		500		
Заглушка (пластмасовая черная)	20х40		18		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	40х60		34		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	50х50		34		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	60х60		38		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмасовая черная)	80х80		76		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			58		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			160	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			140	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			370	850	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			375	860	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			375	860	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			320	795	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			160	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного [4]			950		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного [4]			1030		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			28		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			510		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8х19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

[1] Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

[2] Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

[3] Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

[4] Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450×2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 27.10.2026 г
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА И ОГОЛОВКИ

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	173	195	232	250		
		2 м	303	356	450	495		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	130	146	173	186		
		2 м	273	326	420	465		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	170	169	226	222		
		2 м	303	336	450	475		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	451	545	709	788		
		2 м	1108	1357	1796	2006		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80х80, длина 1,25 м	373	440	558	614		
		80х80, длина 2 м	857	1044	1373	1531		
		140х140, длина 1,25 м	481	574	739	818		
		140х140, длина 2 м	1108	1357	1796	2006		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			1564	1726	2012	2064	1910	2317
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад			Акция! Минус 60% из наличия со склада!	1726 691	-	-	-	-
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	873	989	1193	1230	1121	1411
		D 100 мм	896	1018	1233	1272	1156	1461
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3392	3932	4883	5056	4544	5897
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	740	773	830	840	810	891
		D 115 мм	758	795	860	872	837	929
		D 120 мм	765	804	872	884	848	945
		D 130 мм	782	824	900	913	873	980
		D 150 мм	814	865	954	970	922	1049
		D 180 мм	861	923	1033	1053	994	1151
		D 200 мм	936	1018	1161	1187	1110	1313
		D 250 мм	1077	1193	1397	1434	1324	1615

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 02.03.2026

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300х700		Оранжевый	1300х700	шт.	6 370
Козырек арочный 1300х700		Оранжевый	1300х700	шт.	7 950
Козырек 1750х1000		Оранжевый	1750х1000	шт.	7 570
Козырек арочный 1750х950		Оранжевый	1750х950	шт.	10 200

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро.
Цены и наличие уточняйте у менеджеров.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2026 г

Внешний вид	*Наименование*	*Материал*	*Диаметр трубы D, мм*								*Область применения*
			110	*115*	*120*	*130*	*150*	*180*	*200*	*250*	
	**Труба 1 м**	нерж.316	**2332**	**2438**	**2544**	**2735**	**3127**	**3731**	**4134**	**5109**	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	**806**	**837**	**869**	**933**	**1102**	**1314**	**1463**	**1834**	
	**Труба 0,5 м**	нерж.316	**1346**	**1405**	**1463**	**1569**	**1791**	**2120**	**2332**	**2899**	
		нерж.430	**519**	**530**	**541**	**594**	**668**	**774**	**848**	**1039**	
	**Отвод 45^0**	нерж.316	**1060**	**1102**	**1166**	**1272**	**1325**	**1643**	**1802**	**2385**	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	**721**	**731**	**753**	**795**	**852**	**933**	**1007**	**1166**	
	**Отвод 87^0**	нерж.316	**1537**	**1579**	**1611**	**1685**	**1813**	**1940**	**2162**	**2449**	
		нерж.430	**864**	**880**	**890**	**943**	**970**	**1102**	**1219**	**1357**	
	**Тройник**	нерж.316	**2226**	**2311**	**2396**	**2565**	**2915**	**3413**	**3752**	**4812**	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	**869**	**901**	**933**	**986**	**1071**	**1240**	**1304**	**1813**	
	**Шибер (поворотный)**	нерж.316	**1299**	**1336**	**1362**	**1489**	**1617**	**1935**	**2125**	**2698**	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	**848**	**901**	**954**	**1007**	**1060**	**1155**	**1240**	**1473**	
 (для Моно-трубы с гофрой)	**Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)**	нерж.430	**901**	**912**	**922**	**933**	**965**	**1018**	**1049**	**1208**	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	**Зонт для трубы с хомутом**	нерж.430	**901**	**912**	**922**	**933**	**965**	**1018**	**1049**	**1208**	Устанавливается на окончание Моно-трубы для защиты от выпадающих осадков. Зонт закрепляется затяжным хомутом.
	**Дефлектор**	нерж.430	**1272**	**1399**	**1526**	**1654**	**1908**	**2290**	**2671**	**3434**	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	**Переход Моно-Моно с меньшего на больший**	***d - D***		*110-115*	*115-120*	*120-130*	*130-150*	*150-180*	*180-200*	*200-250*	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	**970**	**985**	**1035**	**1100**	**1290**	**1415**	**1550**	
		нерж.430	-	**690**	**715**	**780**	**840**	**915**	**1 035**	**1 170**	
	**Переход Моно-Моно с большего на меньший**	***d - D***		*110-115*	*115-120*	*120-130*	*130-150*	*150-180*	*180-200*	*200-250*	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	**970**	**985**	**1035**	**1100**	**1290**	**1415**	**1550**	
		нерж.430	-	**690**	**715**	**780**	**840**	**910**	**1 035**	**1 170**	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющаая сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2026 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	4304	4410	4537	4918	5544	6572	7102	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2512	2608	2798	3403	4028	4261	4516	
		нерж.430/нерж.430	2353	2385	2427	2714	3053	3551	3710	
		нерж.430/оцинк.	2025	2067	2120	2597	2735	2979	3138	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2380	2433	2480	2608	2979	3424	3625	
		нерж.316/оцинк.	1781	1908	1972	2565	2671	2989	3116	
		нерж.430/нерж.430	1590	1643	1696	2120	2332	2491	2777	
		нерж.430/оцинк.	1410	1442	1484	2109	2184	2311	2491	
	Сэндвич-отвод 45^0	нерж.316/нерж.430	2735	2798	2862	3053	3403	4007	4161	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	2290	2353	2417	2608	2862	3371	3689	
		нерж.430/нерж.430	1760	1823	1887	1950	2205	2396	2735	
		нерж.430/оцинк.	1442	1505	1558	1569	1696	1950	2141	
	Сэндвич-отвод 87^0	нерж.316/нерж.430	3180	3244	3371	3530	3880	4452	4706	
		нерж.316/оцинк.	2671	2777	2798	3010	3339	3970	4351	
		нерж.430/нерж.430	2353	2417	2480	2544	2862	3180	3498	
		нерж.430/оцинк.	1908	1972	2035	2099	2353	2544	2926	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4070	4198	4261	4579	5088	6106	6742	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	3371	3434	3498	3880	4261	5088	5597	
		нерж.430/нерж.430	2608	2671	2735	2989	3307	3943	4325	
		нерж.430/оцинк.	2290	2353	2417	2671	2926	3562	3943	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2862	2926	2989	3180	3562	4070	4452	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2226	2290	2480	2544	2862	3752	4007	
		нерж.430/нерж.430	1717	1760	1781	1844	2035	2544	2798	
		нерж.430/оцинк.	1336	1378	1399	1463	1590	1781	1908	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1399	1442	1463	1516	1590	1717	1770	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	2099	2162	2290	2353	2671	3053	3307	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1654	1717	1781	1908	2099	2798	2926	
		нерж.430/нерж.430	1187	1251	1304	1314	1505	1696	1823	
		нерж.430/оцинк.	912	943	986	996	1124	1251	1314	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	657	657	657	721	784	912	912	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
 d - наружный диаметр патрубка котла	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2141	2205	2332	2396	2714	3095	3350	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1696	1760	1823	1950	2141	2841	2968	
		нерж.430/нерж.430	1187	1251	1304	1314	1505	1760	1887	
		нерж.430/оцинк.	912	943	986	996	1124	1251	1314	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2026 г

Внешний вид	Наименование		Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
				110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка		нерж.430	320	330	340	380	440	500	550	600	670	690	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющим листом	0°	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	2099	2226	2353	2480	2735	2989	3116	3498	3752	3880	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формуется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°		2205	2332	2459	2586	2841	3095	3222	3604	3858	3986	
		20-35°		2311	2438	2565	2692	2947	3201	3328	3710	3964	4092	
		35-45°		2597	2650	2703	2809	2979	3583	3901	4452	4547	5088	
	Проход перекрытия (пластина)		нерж.430	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)		нерж.430	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	2989	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружняя)		нерж.430	371	392	413	445	466	509	562	636	763	816	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал.Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод		нерж.430	509	519	541	594	647	721	795	869	954	1018	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конден-сата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)		нерж.430	148	159	170	180	191	223	233	254	286	297	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое		х/к 1.0	827	848	890	954	1060	1187	1336	1399	1654	1781	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска"). .

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 12.10.2026 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	6,20	
	4,8x50	7,35	
	4,8x70	9,38	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,27	
	4,8x50	6,45	
	4,8x70	8,14	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,47	
	4,8x50	5,50	
	4,8x70	8,09	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	4,05	
	4,8x50	4,49	
	4,8x70	6,62	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,83	
	5,5x19	5,71	
Оцинкованный	4,8x19	4,10	
	5,5x19	4,76	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,78	
	5,5x19	4,31	
Оцинкованный	4,8x19	2,42	
	5,5x19	3,68	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,20	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,53	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,74	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,58	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,69	
Ал./ст.	4,8x8	3,26	

Крепеж для стеллажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,90
Гайка М5	2,73

*Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!
Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!
*Саморез кровельный 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.
Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.
Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.
Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.
Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.
Заклёпки 3,2*8: - по 1000 шт.
Заклёпки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.
***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 19.06.2026 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из аллюминевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3525	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1765	
			№7 d152-279	380x380	2835	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
Ø Конструктив позволяет легко скомпановать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	**190,00**	**255,00**	**290,00**
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2	**по прайсу***		
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3	**по прайсу***		
Колышек бордюра		**40,00**	**45,00**	**45,00**
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		**по прайсу***		
Заклёпка 3,2х8 окр.		**по прайсу***		

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900х750 мм 15х15х1,5	2000	Профильная труба 15х15	1,5	**365,00**
Дуга 3000х2080 мм 20х20х1,5	6000	Профильная труба 20х20	1,5	**850,00**
Дуга 3000х2080 мм 25х25х1,5	6000	Профильная труба 25х25	1,5	**1010,00**

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10х10 до 40х40	**210,00**

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20х20х1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.



- Ø ***Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.***
- Ø ***Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.***
- Ø ***Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)***
- Ø ***Нагрузка на полку до 100 кг.***
- Ø ***Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.***
- Ø ***Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.***
- Ø ***Реализация продукции как оптом, так и в розницу.***
- Ø ***У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.***

В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			175
Стойка ST 160	1600			280
Стойка ST 185	1850			310
Стойка ST 200	2000			330
Стойка ST 220	2200			370
Полка ST 70x30		700	295	560
Полка ST 70x40		700	400	640
Полка ST 70x45		700	440	880
Полка ST 70x60		700	565	1190
Полка ST 100x30		1000	295	690
Полка ST 100x40		1000	400	875
Полка ST 100x45		1000	440	890
Полка ST 100x60		1000	565	1300
Полка ST 119x30		1190	295	870
Полка ST 119x40		1190	400	910
Полка ST 119x45		1190	440	1200
Полка ST 119x60		1190	565	1405
Полка ST угловая 50x30		500	300	645

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт M5x10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка M5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки **300 руб./шт.**

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 07.10.2026 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		**9 540**
Корзина для дров		**2 650**
Стеллаж для вин 850х1060 КВИН		**7 470**
Мангал 500х300х190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		**3 180**
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		**5 300**
Якорь для лодки		**6 150**
Корзинка для дров "АНКОНА"		**3 700**

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660х740 КВИН		**23 320**
Корзина для дров со съемной ручкой		**2 650**
Мангал 500х300х190 (2-ое дно)		**1 650**
Корона с застежкой (регулировкой по размеру)		**210**
Дровница-переноска "ПТИЦЫ"		**3 700**
Корзинка для дров "КАТАНИЯ"		**3 700**

*** Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2026 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					
ШКАФ АРХИВНЫЙ								
ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	**18650**



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ								
ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	**15800**
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	**11880**

ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки **300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 07.09.2026

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях.
Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика





Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	**11 420**
Корпус Ш-2 1600x500x300	**10 550**
Корпус Ш-3 1700x700x400	**12 700**
Планка для крепления аппаратуры 480x80	**180**
Планка для крепления аппаратуры 680x80	**230**
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	**390**
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	**550**
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	**440**
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	**590**
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	**430**
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	**570**
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	**510**
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	**640**

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.
Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке
- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика





Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	**8 750**
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	**8 330**
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	**9 620**
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	**9 270**
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	**11 070**
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	**10 770**
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	**2 000**
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 24.08.2026г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											Рул	м2
Наноизол B	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 680	38
Оптима Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидро изоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутеплённых кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 950	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	4 445	64
СпанИзол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 890	20
Наноизол C	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 985	57

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол A	Стандарт	Влаго/ ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	3 550	51

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	4 115

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	117
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	117
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	117
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	117
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	117
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	117
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	117
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	195
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	600	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная OPTIMA-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 090	

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 07.08.2026 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование			Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - *обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.*					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3060	
	для металлочерепицы			3336	
	для мягкой кровли при монтаже			3060	
	с универсальным проходным элементом			5760	
Выход вентиляции канализации - *служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.*					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4728	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже				
	с универсальным проходным элементом			8004	
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	5760	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				7440	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная			6060	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				8820	
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора			RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1380	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 25.09.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,3 Z100 оц.	202 800	196 000	189 300	175 800
0,4 оц.	168 200	162 600	157 000	145 800
0,45 оц.	159 300	154 000	148 600	138 000
0,45 Z210 оц.	173 100	167 300	161 500	150 000
0,5 оц.	151 900	146 800	141 800	131 700
0,5 Z210 оц.	160 100	154 800	149 400	138 800
0,65 оц.	142 500	137 800	133 000	123 500
0,75 оц.	139 300	134 600	130 000	120 700
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	160 700	155 300	149 900	139 200

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

КВИН

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 15.09.2026
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга

Услуги	
Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл)[3]	50 + 3750 руб/шт
Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон)[3]	50 + 2000 руб/шт
Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса 137 мм (металл)[12]	50 + 1600 руб/шт
Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса 620 мм (металл)[12]	50 + 3100 руб/шт
Намотка штрипса на втулку (металл) + ВТУЛКА для штрипса Нестанадратный размер (металл)[12]	Цена по запросу
Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
Компьютерный расчет кровли[1]	500 руб

Упаковка	
Плёнка воздушно-пузырьковая[7] 0,75х1500	100 руб/п.м

Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы[6]		цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)	стандартная	125
	в пленку	240
	усиленная	160
	усиленная в пленку	300
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)	стандартная	58
	в пленку	187
	усиленная	81
	усиленная в пленку	220
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)	в пленку	160
	усиленная в пленку	200

Упаковка заказных позиций гладкого листа[8]		цена за шт.
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон отдельно)	520
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)	стандартная	290
	в пленку	632
	на поддон (поддон отдельно)	680
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)	стандартная	510
	в пленку	782
	на поддон (поддон отдельно)	1690
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)	на поддон (поддон отдельно)	720

Упаковка складских позиций[4]	
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)	380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)	
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно)[5]	505 руб/упак.

Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		130
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон[2]		200
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 1 тн	на поддон (поддон отдельно)	395
Упаковка рулона-отмотки на поддон до 2,5 тн		
Упаковка штрипса на поддон до 1,5 тн (стопой)[13]		
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		

Поддоны для гладкого листа	Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)	2150	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	1314	
Поддон для г/л 2.5 м (до 1 тн)	1486	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	1672	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)	4304	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)	5008	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)	5460	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	2220	
Поддон для г/л 2.5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	2480	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	2720	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	5500	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)	6350	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	6770	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)	7010	

Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы	Руб/пог.м	Примечание
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21	670	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75		
Поддон для П/д Классик		

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук
Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	575	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук
Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	775	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 штук
Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	1440	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 до 120 штук
Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	1950	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 120 до 210 штук
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон [10]	125	руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	525	руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)
Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	805	руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	1300	руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)
Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	1640	руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон [10]	125	руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	388	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	528	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	653	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	545	руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	722	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	400	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	585	руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	1018	руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	1050 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	1258 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	1720 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	1474 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	1930 руб/пог.м	Макс. Кол.во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	1612 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	2072 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)		
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м)[8]	1668 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) [9]		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы. — используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон [10]	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)

Поддоны для рулонной стали		
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1725	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	1000	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	1110	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1610	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы		
Европоддон для доборных элементов	1000	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	2540	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	8500	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

[1] При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.
[2] Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.
[3] При отмотке рулонов и штрипсов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.
При выставления Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!
[4] При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.
[5] При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.
[6] Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
[7] Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.
[8] Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
[9] Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!
[10] При выставлении поддона/ящика для линеарных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
[11] Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.
[12] При выставлении Штрипса стандартной шириной (137 мм и 620 мм) и нестандартной шириной ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!
[13] При Упаковке штрипса на поддон до 1,5 тн (стопой) максимальная высота составляет 650мм!

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: marketing@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 07.09.2026 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 х 1600 х 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линеарные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	**305 р./м2**	**395 р./м2**
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	**рассчитывается в отделе маркетинга**	

*** Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);
наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;
наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой