

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	19.12.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	16.01.2026	
4	БРОНЕЛЕНТА	20.01.2026	
5	Штилпс 137/620	20.01.2026	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	14.11.2025	
7	ШТАКАТНИК КВИН	16.10.2025	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	08.12.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	04.09.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКА)	29.10.2025	
11	ЗАБОР	10.06.2025	
12-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	14.11.2025	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	09.07.2025	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	14.11.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	18.09.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	18.09.2025	
37	Чердачные лестницы DÖCKE	06.11.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	29.10.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	06.11.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	12.11.2025	
44	САМОРЕЗЫ	06.11.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.07.2025	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	01.12.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	24.09.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	24.09.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	04.12.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

-50%



®
КВИН

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



www.kvin.ru

Прайс от 20.01.2026

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел. +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел. +7(342)209-00-11

г.Пермь, ул. Революции, 92
тел. +7(342)209-80-90
ГАНВА
ул. Рязанская, 103
тел. +7(342)258-23-00

ИНДУСТИРНЫЙ Ф.Н.



www.kvin.ru



Розничный прайс лист на 2026 ГОД от 19.12.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист
2026 год											
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250

Рабочая ширина, мм

1166

Максимальная длина, м

7,4

Толщина продукции

0,3*

0,35*

0,4

0,45

0,5

0,5 ГОСТ ZN 225

0,5 Гладкий лист для жестких работ

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

1,1

1,2

1,5

0,5 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,45 SP RAL 9006

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 9006

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,7 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,7 SP RAL 3005

0,45 DP двухсторонний

0,5 DP двухсторонний

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 3005, 5005

0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003

0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029

0,45 SP RAL 1018

0,5 SP RAL 6005, 7024, 8017, 9003

0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005, 7004

0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal RoofTop Шемк / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Шемк МАТОВЫЙ

0,5 MPE Texture

0,5 SP RAL 7024 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 8017 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 SP RAL 9005 RoofTop Бархат / Гарантия 25 лет!

0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик

0,45 SteelArt

0,5 SteelArt

0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003

0,4 SP RAL 30



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90
ГАЙКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс лист от 16.01.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профлия	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**

Марка стали	AISI 304 2B (матовое)												Гладкий лист в пленке													
Наименование профлия	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке					
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4	1520	1246	1520	1246	1520	1321	1520	1322	1520	1322	1520	1446	1520	1434												
0,5	1760	1443	1760	1443	1760	1529	1760	1530	1760	1530	1760	1675	1760	1660	1760	1681	1760	1951	1760	2200						
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию												2110	1835	2110	1835	2110	2008	2110	1991	2110	2015	2110	2339	2110	2638
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Марка стали	AISI 430 2B (матовое)												Гладкий лист в пленке												
Наименование профлия	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962											
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	957	1100	1047	1100	1038	1100	1051	1100	1220	1100	1375					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию												ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке													
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250													
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750														
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**													
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м												
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																							
1,0/1,2 (сырье в намотке АМг2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																							

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб./шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 5 мм. Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смсем.	бур 3 мм	4,8x19	
			4,8x25	
			4,8x32	
			4,8x38	
			4,8x50	
		бур 5 мм	5,5x19	
			5,5x22	
			5,5x25	
			5,5x32	
			5,5x38	
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 5 мм. Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17). Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смсем.	бур 3 мм	4,8x19	
			4,8x25	
			4,8x32	
			4,8x38	
			4,8x50	
		бур 5 мм	5,5x19	
			5,5x25	
			5,5x32	
			5,5x38	
			5,5x50	
		бур 12,5 мм	5,5x63	
			5,5x38	
			191,52	
			141,18	

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Задача п/ч/лист приведена к единице измерения см

Стоимость руб./м.м. указана для общей продажности

Запрещено выставлять упаковку в пленке для сэндвичированной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила данной ширине 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минуту!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, выше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ГАИВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрапса)

Цены с учётом НДС действуют с 20.01.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	182 600	176 500	170 400	158 300
0,3 оц.	191 900	185 500	179 100	166 300
0,35 оц.	150 500	145 500	140 500	130 400
0,4 оц.	148 600	143 600	138 700	128 800
0,45 оц.	137 100	132 600	128 000	118 900
0,45 Z225 оц.	179 400	173 400	167 400	155 500
0,5 оц. Z225 оц.	186 600	180 400	174 200	161 800
0,65 оц.	124 100	120 000	115 800	107 600
0,75 оц.	117 900	114 000	110 100	102 200
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	136 600	132 100	127 500	118 400

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертыивается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 20.01.2026 г

г. Пермь


Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620				
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн				
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн		Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие									
0,3*	139 000	133 000	129 400	127 000	138 400	132 300	128 700	126 300	
0,35*	146 800	140 400	136 600	134 000	146 100	139 700	135 900	133 400	
0,4	114 700	109 700	106 700	104 700	114 100	109 200	106 200	104 200	
0,45	113 200	108 300	105 300	103 400	112 700	107 800	104 800	102 900	
0,5	104 400	99 800	97 100	95 300	103 900	99 300	96 600	94 800	
0,55	100 500	96 100	93 500	91 700	100 000	95 600	93 000	91 300	
0,6	98 000	93 800	91 200	89 500	97 600	93 300	90 800	89 100	
0,65	96 800	92 600	90 100	88 400	96 300	92 200	89 600	88 000	
0,7	95 600	91 400	89 000	87 300	95 100	91 000	88 500	86 900	
0,75	93 000	89 000	86 600	85 000	92 600	88 600	86 200	84 500	
0,8	90 700	86 800	84 400	82 900	90 300	86 400	84 000	82 500	
0,85	87 100	83 300	81 000	79 500	86 700	82 900	80 600	79 100	
0,9	87 000	83 200	80 900	79 400	86 600	82 800	80 500	79 000	
1,1	83 600	79 900	77 800	76 300	83 200	79 500	77 400	75 900	
1,2	84 600	80 900	78 700	77 200	84 200	80 500	78 300	76 800	
1,5	99 900	95 600	93 000	91 200	99 400	95 100	92 500	90 800	
Полимерное покрытие									
0,4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500	
0,4 SP RAL 3005	152 000	145 400	141 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200	
0,4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700	134 100	
0,4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500	
0,4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500	
0,4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500	
0,4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200	
0,45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 1018	157 200	150 400	146 300	143 600	156 500	149 700	145 600	142 900	
0,45 SP RAL 3003	152 900	146 200	142 200	139 600	152 100	145 500	141 500	138 900	
0,45 SP RAL 3005	149 400	142 900	139 000	136 400	148 600	142 200	138 300	135 700	
0,45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 600	142 200	138 300	135 700	
0,45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 100	131 600	
0,45 SP RAL 5021	150 100	143 600	139 700	137 100	149 400	142 900	139 000	136 400	
0,45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 600	142 200	138 300	135 700	
0,45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 100	131 600	143 400	137 200	133 500	131 000	
0,45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000	
0,5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 100	131 600	
0,5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 100	131 600	
0,5 SP RAL 5005	140 400	134 300	130 600	128 200	139 700	133 600	130 000	127 500	
0,5 SP RAL 6005	141 300	135 200	131 500	129 100	140 700	134 500	130 900	128 400	
0,5 SP RAL 7004	139 600	133 600	129 900	127 500	139 000	132 900	129 300	126 900	
0,5 SP RAL 7024	139 600	133 600	129 900	127 500	139 000	132 900	129 300	126 900	
0,5 SP RAL 8017	139 600	133 600	129 900	127 500	139 000	132 900	129 300	126 900	
0,5 SP RAL 9003	139 600	133 600	129 900	127 500	139 000	132 900	129 300	126 900	
0,5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200	
0,7 SP RAL 3005	137 800	131 800	128 200	125 800	137 100	131 100	127 600	125 200	
0,7 SP RAL 5005	133 300	127 500	124 000	121 700	132 600	126 800	123 400	121 100	
0,7 SP RAL 6005	132 500	126 800	123 300	121 000	131 900	126 200	122 700	120 400	
0,7 SP RAL 7004	132 500	126 800	123 300	121 000	131 900	126 200	122 700	120 400	
0,7 SP RAL 7024	132 500	126 800	123 300	121 000	131 900	126 200	122 700	120 400	
0,7 SP RAL 8017	132 500	126 800	123 300	121 000	131 900	126 200	122 700	120 400	
0,7 SP RAL 9003	132 500	126 800	123 300	121 000	131 900	126 200	122 700	120 400	

0,45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штампованием;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповой продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПЛЕКС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАНВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Помастер			Normal Rooftop Шек/SteelArt	Двусторонний помастер	Двусторонний Медный метамик	Rooftop Бархат	
		SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006					
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шек: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	45	67	70	72	88	81	131	116
	Штакетник металлический полуциркульный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шек: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	63	96	101	103	127	116	144	142
	Штакетник металлический полуциркульный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шек: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	65	98	103	105	129	118	158	149
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шек: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	58	88	93	94	116	106	144	136
	Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шек: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	60	90	95	96	118	108	158	138
Схема	Наименование	Руб/шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*					
				Примечание					
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых пакет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 870x1600	595	штакетника 85мм - 150 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 870x2150	735	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 150 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 870x3150	1080	(максимальное кол-во штакетин 105мм - 120 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых пакет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 560x1600	520	штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 560x2150	685	(максимальное кол-во штакетин 105мм - 40 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 560x3150	950	(максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых пакет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 390x1600	335	штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 390x2150	410	(максимальное кол-во штакетин 105мм - 40 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 390x3150	700	(максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.						

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Нценка (за партию)
	Менее 60 пог.м (под заказ)	2000 руб

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

www.kvin.ru

Базовые цены на доборные элементы №1 от 08.12.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
				Полимерное покрытие					Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ RoofTop Бархат/ Normal RoofTop Шелк/ RoofTop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ RoofTop Бархат/ Normal RoofTop Шелк/ RoofTop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		
Конек круглый			-	-	-	-	-	-	1000	1330	1250	1850	
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025	
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650	
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025	
Ендова нижняя		290x290	564	705 <small>К заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад</small>	1055	890	1181	1320	1660 <small>К заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад</small>	2500	2100	2800	
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650	
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440	
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660	
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680	
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870	
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250	
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440	
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660	
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680	
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870	
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250	
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600	
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080	
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288	
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170	
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030	

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м						Длина 2 м					
			Полимерное покрытие						Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	Полимерное покрытие			
			SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик			SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик	
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440		
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440		
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900		
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680		
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440		
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-		
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600		
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080		
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288		
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900		
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030		
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100		
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580		
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100		

Отливы произвольной ширины L (мм)											
L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265			Наценки						
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800			Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)				
Заглушка конусная конька круглого		670				Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 рублей				
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ						Д/з на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.					
СТАНДАРТ		520	600								
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	280								

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, головки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvinn.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙКА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 04.09.2025 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание					
Трубчатый снегозадержатель								
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,НС10,Н/C20,С21								
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) НС35,С44								
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75								
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик								
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик								
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум С8, НС10, Н/C20, С21								
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум НС35, С44								
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум Н60, Н75								
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум Классик								
Стойка снегозадержателя окрашенная для профиля декоративного Премиум СуперКлассик								
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	600							
Заглушка 20x40	17							
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0							
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4							
Соединитель трубы снегозадержателя	45							
(служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)								
Резиновая подкладка 25x40	15							
Планка снегозадержателя								
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м длина 2,0 м	217 535						
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м длина 2,0 м	273 680						
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м длина 2,0 м	340 850						
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м длина 2,0 м	257 410						
Ограждение кровельное								
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450							
Заглушка 20x20	12							
Соединитель ограждения		105						
(служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)								
Стойка ограждения окрашенная		840						
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА								
Цена за штуку изделия								
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	Rooftop Шелк/Rooftop Шелк Матовый	Rooftop Бархат		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	291	373	436	501		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	385	493	581	676		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад				960 691	-	-	-	-
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	760	745	790
		D 130 мм	560	615	780	850	830	885
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Акция!
Минус 28%
из наличия
со склада!

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
	Д/з на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г.

Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	10.5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профили для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	Возможна установка врезного замка под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	9880	10190	Возможна установка врезного замка под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки			5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	Возможна установка врезного замка под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	Возможна установка врезного замка под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
ВОРОТА						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
			5750	6060		
			6230	6540		
	2000	1850	5900	-		
			6500	-		
			6870	-		
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.	
ЗАБОР						
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.	
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³		Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила	
-Профильная труба 60x40x2		3	1271		БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ!	
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1267			
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1056			
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475			
Заглушка (пластмасовая черная)		20x40	17		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.	
Заглушка (пластмасовая черная)		40x60	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.	
Заглушка (пластмасовая черная)		50x50	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.	
Заглушка (пластмасовая черная)		60x60	36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.	
Заглушка (пластмасовая черная)		80x80	72		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.	
Заглушка для труб НКТ 73			54		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
Соединитель лаг			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный		150	-		Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Кронштейн прямой		132	-		Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн угловой 90°		350	800		Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)		355	810		Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой		305	750		Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг		150	-		Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴		900			Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Нижняя часть шарнира двойного ⁴		970			Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления нижней части шарнира		26	Болт M10 - 2 шт., Гайка M10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.			
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоеч) калитки и ворот			480	Прайс на саморезы		
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19				Прайс на саморезы		

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профнастила 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профнастила 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



[WWW.KVIN.RU](http://www.kvin.ru)

Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 14.11.2025

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*	Цена НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM							
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL/RR	1,5 м	SMART	1100	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	1500	1650	2 опоры, 2 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT	1300	1450	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	RAL/RR	3 м	NEXT фальц	1800	2000	2 опоры, 2 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART	2000	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	SMART фальц	2600	2750	2 опоры, 2 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	2500	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3010	3310	4 опоры, 4 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	SMART фальц	3010	3310	4 опоры, 4 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,5 м	Комплектующие к снегозадержателям ECONOM				
			Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	900	1000	2 трубы	
		3 м	Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM	1600	1750	2 опоры, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL/RR	1,5 м	SMART	700	900	2 опоры, 2 панки, комплект крепежа	
			SMART фальц	900	1000	2 опоры, 2 панки, комплект крепежа	
		3 м	NEXT	850	950	2 опоры, 2 панки, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,5 м	NEXT фальц	1100	1200	2 опоры, 2 панки, комплект крепежа	
			SMART	1300	1450	4 опоры, комплект крепежа	
		3 м	SMART фальц	1600	1750	4 опоры, 4 панки, комплект крепежа	
		3 м	NEXT	1500	1600	4 опоры, 4 панки, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	1800	2000	4 опоры, 4 панки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE							
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	1500	1650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2000	2200	2 опоры, 2 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT	2650	2850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,5 м	NEXT фальц	3570	3900	4 опоры, 4 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART	3570	3900	4 опоры, 4 панки, комплект крепежа	
		3 м	SMART фальц	3570	3900	4 опоры, 4 панки, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ELITE							
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR	1,5 м	1050	1150		2 трубы	
			1850	2050			
		3 м	NEXT	1050	1150	2 опоры, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,5 м	NEXT фальц	1300	1450	2 опоры, 2 панки, комплект крепежа	
			1650	1800		4 опоры, комплект крепежа	
		3 м	NEXT	2150	2350	4 опоры, 4 панки, комплект крепежа	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE	RAL/RR	1,5 м	NEXT фальц	1250	1400	планка, комплект крепежа	
			SMART	1250	1400		
		3 м	SMART	1250	1400		
	RAL/RR	1,5 м	1050	1150			
			1850	2050			
		3 м	NEXT	1050	1150	2 опоры, 2 панки, комплект крепежа	
Планка ECONOME/LITE фальц с крепежом	RAL/RR	1,5 м	NEXT	1300	1450	1 планка, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1600	1750		
		3 м	SMART	1300	1450		
	RAL/RR	1,5 м	1050	1150			
			1850	2050			
		3 м	NEXT	1050	1150		
Айстопперы ELITE							
Айстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL/RR	1,5 м	Универ	300	350		
			Фальц	400	450	шт	
Планка-переходник ELITE							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип				
Снегозадержатели PROMO ZN							
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	1400	1550		
			1250	-			
		3 м	NEXT (короб)	1450	1600	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	RAL/RR	1,5 м	NEXT фальц	1300	-		
			1750	1950		2 опоры, 4 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT	2700	2950	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (oval) 4 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT (короб)	2750	3000		
			2450	-		4 опоры, 8 панок, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	3300	3600		
	RAL/RR	1,5 м	3050	-			
			2700	-			
		3 м	SMART	3050	-		
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN							
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL/RR	1,5 м	1050	1150			
			950	-			
		3 м	1900	2050		2 трубы	
	RAL/RR	1,5 м	1750	-			
			700	-			
		3 м	NEXT	800	900	2 опоры, комплект крепежа	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL/RR	1,5 м	NEXT фальц	750	-		
			950	1050		2 опоры, 4 панок, комплект крепежа	
		3 м	SMART	1300	1600		
	RAL/RR	1,5 м	NEXT (короб)	1500	1650		
			1350	-		4 опоры, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	1850	2000		
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (oval)	RAL/RR	1,5 м	1700	-			
			550	600		4 панок, комплект крепежа	
		3 м	NEXT фальц	950	1050		
	RAL/RR	1,5 м	900	-		8 панок, комплект крепежа	
			500	-			
		3 м	SMART	950	1050		
Снегозадержатели PRESTIGE ZN							
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	NEXT	2200	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	2800	3100	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2800	3100	2 опоры, 2 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	2100	2300	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2650	2900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
	Zn	1,5 м	Композит / Сланец	2650	2900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	2700	3000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	2100	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	2600	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2600	-	2 опоры, 2 панки, 2 трубы, комплект крепежа	
Упаковка Планок PREMO ZN фальц 2 опоры	RAL/RR	1,5 м	SINGLE фальц	1950	-	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2450	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	2450	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	2500	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	2500	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	

			NEXT	4250	4600		
		RAL/RR	MASTER фальц	5400	5900	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5400	5900	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT Falt Lock КВИН	5400	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3750	4100	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	5150	5600	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры			Композит / Сланец	5350	5850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	5450	6000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	4000	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		Zn	MASTER фальц	5100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5100	-	4 опоры, 4 пластины, 2 трубы, комплект крепежа	
			SINGLE фальц	3550	-	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")	4750	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)	
			Композит / Сланец	4650	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	4750	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			Универ	5550	6100	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5900	6500	4 опоры, 4 пластины, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
		RAL/RR	MASTER фальц	5850	6450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6500	7150	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN			Натур	6600	7250	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
		Zn	Универ	5200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Фальц	5500	-	4 опоры, 4 пластины, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			MASTER фальц	5450	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Композит	6050	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Натур	6200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN							
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN		RAL/RR	1,5 м		1550	1700	
		Zn			1300	-	
		RAL/RR	3 м		2700	3000	2 трубы
		Zn			2500	-	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN		RAL/RR		NEXT	1150	1250	2 опоры, комплект крепежа
				MASTER фальц	1600	1750	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа
				NEXT фальц	1600	1750	2 опоры, 2 пластины, комплект крепежа
				SINGLE фальц	1600	1750	2 опоры-фальц, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	1750	1900	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
				Композит / Сланец	1850	2050	2 опоры, комплект крепежа
		Zn		Натур	1900	2100	2 опоры, комплект крепежа
				NEXT	1100	-	2 опоры, комплект крепежа
				MASTER фальц	1550	-	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа
				NEXT фальц	1550	-	2 опоры, 2 пластины, комплект крепежа
				SINGLE фальц	1550	-	2 опоры-фальц, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	1650	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
				Композит / Сланец	1700	-	2 опоры, комплект крепежа
				Натур	1750	-	2 опоры, комплект крепежа
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN		RAL/RR		NEXT	2250	2450	4 опоры, комплект крепежа
				MASTER фальц	3200	3500	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа
				NEXT фальц	3200	3500	4 опоры, 4 пластины, комплект крепежа
				SINGLE фальц	3250	3550	4 опоры-фальц, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	3350	3650	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
				Композит / Сланец	3550	3900	4 опоры, комплект крепежа
		Zn		Натур	3700	4100	4 опоры, комплект крепежа
				NEXT	2100	-	4 опоры, комплект крепежа
				MASTER фальц	3050	-	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа
				NEXT фальц	3050	-	4 опоры, 4 пластины, комплект крепежа
				SINGLE фальц	3100	-	4 опоры-фальц, комплект крепежа
				Фальц-америка (1,5")	3150	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
				Композит / Сланец	3300	-	4 опоры, комплект крепежа
				Натур	3450	-	4 опоры, комплект крепежа
Планка фальц PRESTIGE ZN		RAL/RR		NEXT фальц	500	550	шт, комплект крепежа
		Zn			450	-	
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN		RAL/RR		MASTER фальц	1000	1100	4 зажима, комплект крепежа
		Zn			950	-	
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN		RAL/RR	2,5 м	Универ	3800	4200	1 полотно
		Zn			3550	-	
		RAL/RR		Фальц	4250	4650	1 полотно
		Zn			4050	-	
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN		RAL/RR		Универ	1000	1100	2 шт, комплект крепежа
		Zn			950	-	
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN		RAL/RR		Универ	1300	1450	4 опоры
				Композит	1800	1900	
				Натур	1650	1800	
				MASTER фальц	2400	2650	4 опоры, 16 зажим-фальц
				Фальц	2400	2650	4 опоры, 4 пластины
		Zn		Универ	1150	-	4 опоры
				Композит	1650	-	
				Натур	1550	-	
				MASTER фальц	2100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц
				Фальц	2100	-	4 опоры, 4 пластины
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN		RAL/RR		Универ	1700	1900	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
				Композит	1450	1600	
				Натур	1550	1700	
				MASTER фальц / Фальц	1850	2050	
		Zn		Универ	1600	-	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
				Композит	1250	-	
				Натур	1400	-	
				MASTER фальц / Фальц	1650	-	
Айстстопперы PRESTIGE ZN							
Aйстстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм		RAL/RR		Универ	350	400	
		Zn			300	-	
Aйстстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (oval) 80 mm		RAL/RR		Фальц	500	550	шт
		Zn			450	-	
Снегостопоры PRESTIGE ZN							
Cнегостопор PRESTIGE ZN		RAL/RR		Универ	150	165	
		Zn			120	-	
		RAL/RR		Натур	165	190	шт
		Zn			150	-	
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Kрюк безопасности PRESTIGE ZN		RAL/RR		Универ	1750	1900	крюк, комплект крепежа
		Zn			1650	-	
		RAL/RR		Фальц	1850	2100	крюк, планка-фальц, комплект крепежа
		Zn			1750	-	
		RAL/RR		MASTER фальц	1850	2100	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа
		Zn			1750	-	
Планка-переходник PRESTIGE ZN							
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип				Комплектация
HC-35	RAL/RR	70 мм	№4	750	850		
	Zn			700	-		
MП-35	RAL/RR	40 мм	№3	500	550		
	Zn			450	-		
C-44	RAL/RR	119 мм	№5	850	950		
	Zn			800	-		
HC-44	RAL/RR	35 мм	№3	550	550		
	Zn			450	-		
	RAL/RR	100 мм	№5	850	950		
	Zn			800	-		
	RAL/RR	66 мм	№2	600	650		
	Zn			550	-		
	RAL/RR	108 мм	№5	850	950		
	Zn			800	-		
	RAL/RR	93 мм	№4	750	850		1 планка, комплект крепежа
	Zn			700	-		
	RAL/RR	44 мм	№3	500	550		
	Zn			450	-		
H-57	RAL/RR	122 мм	№5	850	950		
	Zn			800	-		
H-60	RAL/RR	50 мм	№2	600	650		
	Zn			550	-		
H-75	RAL/RR	92 мм	№4	750	850		
	Zn			700	-		
	RAL/RR	50 мм	№2	600	650		
	Zn			550	-		

Cэндвич-панель	RAL RR	по чертежу	№1	450	500	
	Zn	c/n		400	-	
Ограждения ECONOM						
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Универ	3400	3700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3550	3900	
			Фальц	3650	4000	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3850	4200	
			Универ	3550	3900	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	3700	4100	
			Фальц	4100	4500	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	4250	4700	
			Универ	4200	4650	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	4450	4850	
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	4650	5200	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
				3550	3900	
			Паралет	3700	4100	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
				4450	4850	
			Универ	400	450	шт, комплект крепежа
			NEXT	1800	2000	опора, 2 усиленителя, комплект крепежа
			NEXT фальц	1900	2050	опора, планка, 2 усиленителя, комплект крепежа
Комплектующие к ограждениям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (ярус) x/k	RAL RR	3 м		1600	1750	2 трубы
			Универ	1050	1150	3 опоры, комплект крепежа
			Фальц	1350	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
			NEXT	1200	1300	3 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1550	1700	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа
				1200	1300	3 крепления
				2550	2800	
				2750	3050	3 кронштейна
				3350	3700	
				1600	1750	3 укосины
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700	RAL RR	3 м		1800	2000	
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4850	5550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	5250	5750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT	5950	6550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	6350	6950	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT	8150	8950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	8950	9850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
				5100	5600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
				6200	6800	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
				7850	8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
				850	950	шт, комплект крепежа
Контилляторы к ограждению паралетному ELITE ГОСТ Свариватель трубъ угловой 40x20 ELITE ГОСТ	RAL RR	3 м	Универ	400	450	шт
Комплектующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 40*20 (овал) x/k	RAL RR	3 м		1850	2050	2 трубы
			NEXT	1450	1600	3 опоры
			NEXT фальц	1950	2150	3 опоры, 3 планки
				2900	3200	3 стойки
				3350	3700	
			Универ	4350	4750	
				1650	1800	3 укосины
				2150	2350	3 крепления
				600	650	6 хомутов
				900	1000	9 хомутов
Упаковка Хомутов ограждения ELITE	RAL RR	3 м		1250	1350	12 хомутов
				1650	1800	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
				600	650	шт, комплект крепежа
				1250	1350	
				1650	1800	
				600	650	
				1250	1350	
				1650	1800	
				600	650	
				1250	1350	
Ограждения PROMO ZN						
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4750	5250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	4450	-	
			NEXT фальц	5250	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	4850	-	
			NEXT	5350	5850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	4950	5400	
			NEXT фальц	5750	6350	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	5400	-	
			NEXT	5950	6600	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	6500	7150	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4750	5250	
			Zn	4450	-	
			NEXT фальц	5350	5850	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	4950	-	
			NEXT	5950	6600	
			Zn	5550	-	
			NEXT фальц	6100	-	
			Zn	4750	5250	
			NEXT	5350	5850	
			Zn	4950	-	
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5350	5850	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn	4950	-	
			NEXT фальц	5950	6600	
			Zn	5550	-	
			NEXT	6100	-	
			Zn	4750	5250	
			NEXT	5350	5850	
			Zn	4950	-	
			NEXT фальц	5950	6600	
			Zn	5550	-	
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	450	500	шт, комплект крепежа
			Zn	2200	2400	опора, 2 усиленителя, комплект крепежа
			NEXT	2000	-	
			Zn	2300	2550	опора, планка, 2 усиленителя, комплект крепежа
			NEXT фальц	2100	-	
			Zn	2100	-	
			NEXT	1900	2050	2 трубы
			Zn	1750	-	
			NEXT	1250	1350	3 опоры, комплект крепежа
			Zn	1150	-	
Комплектующие к ограждениям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	3 м		1900	2050	
			Zn	1750	-	
			NEXT	1250	1350	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа
			Zn	1150	-	
			NEXT фальц	1450	-	
			Zn	1400	-	
			NEXT	3600	3950	
			Zn	3350	-	
			NEXT	3850	4250	
			Zn	3550	-	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RAL RR	3 м		4250	4650	3 кронштейна
			Zn	4000	-	
			NEXT	4400	4750	
			Zn	4000	-	
			NEXT фальц	4600	4950	
			Zn	4350	-	
			NEXT	4900	5250	
			Zn	4750	-	
			NEXT фальц	5100	5450	
			Zn	4950	-	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	RAL RR	3 м		4250	4650	
			Zn	4000	-	
			NEXT	4400	4750	
			Zn	4150	-	
			NEXT фальц	4600	4950	
			Zn	4450	-	
			NEXT	4900	5250	
			Zn	4750	-	
			NEXT фальц	5100	5450	
			Zn	4950	-	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RAL RR					

Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL1RR	3 м	Парапет	6400	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
Zn				5950	-	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RAL1RR			7050	7750	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Zn				6550	-	
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL1RR			7900	8700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
Zn				7350	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RAL1RR			8700	9600	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Zn				8100	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL1RR			10100	11150	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Zn				9450	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RAL1RR	3 м	Универ	11100	12250	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Zn				10400	-	
Контрпластина к ограждению паралетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL1RR			900	1000	шт, комплект крепежа
Zn				850	-	
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL1RR	450	500	шт, комплект крепежа		
Zn				400	-	
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN	RAL1RR	3 м		2700	3000	
Zn				2500	-	
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL1RR	NEXT		1700	1650	3 опоры
				2350	2600	3 опоры, 12 зажимов
				2350	2600	3 опоры, 3 пластины
				3950	4350	6 опор
				4500	5000	6 опор
Zn	MASTER фальц		1600	-	3 опоры	
				2200	-	3 опоры, 12 зажимов
				2200	-	3 опоры, 3 пластины
				3700	-	6 опор
				4200	-	6 опор
Упаковка Креплений к паралету PRESTIGE ZN	RAL1RR	Паралет		2350	2600	3 крепления
Zn				2200	-	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL1RR			2600	2850	
Zn				2450	-	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RAL1RR			3200	3500	3 стойки
Zn				3000	-	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RAL1RR			3800	4250	
Zn				3550	-	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-600	RAL1RR			1750	2000	3 укосины
Zn				1650	-	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RAL1RR	Универ		2150	2350	
Zn				2000	-	
RAL1RR			650	700	6 хомутов	
Zn				600	-	
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL1RR			950	1050	9 хомутов
Zn				900	-	
RAL1RR			1300	1450	12 хомутов	
Zn				1250	-	
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL1RR			2350	2600	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
Zn				2200	-	
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL1RR	Фальц		650	700	шт, комплект крепежа
Zn				600	-	
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RAL1RR			2600	3000	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа
Zn				2400	-	
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL1RR			350	400	
Zn				300	-	
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL1RR			1500	1650	шт, комплект крепежа
Zn				1450	-	
RAL1RR			1550	1700		
Zn				1500	-	
RAL1RR	Универ	MASTER фальц		1850	2050	
Zn				1750	-	
Опорные конструкции под ПВХ-меморану PRESTIGE ZN						
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	Универ		2550	-	
0,1 м				2750	-	опорная пластина, комплект крепежа
0,15 м				3300	-	
0,2 м				2750	-	
Опорный шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	Универ		3300	-	опорный шляпный профиль, комплект крепежа
0,15 м				4000	-	
0,2 м				-	-	
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL1RR	1,2 м	NEXT	4650	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT фальц	5100	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	8600	9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	9250	10150	2 опоры низ, 3 опоры верх, 3 пластины, полотно, усиленный полотно, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200			NEXT	3650	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, усиленный полотно, комплект крепежа
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330	Универ	0,6 м		2800	3050	
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3650	4000	1 полотно
		2,5 м		7450	8200	
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE	Универ		NEXT	1000	1100	2 усиленя, комплект крепежа
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика			NEXT фальц	1100	1200	
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	900	1000	
Упаковка опор мостика кровельного ELITE	RAL1RR	1,2 м	NEXT	3300	3650	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усиленя полотна
		2,5 м	NEXT	3800	4200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 пластины, 2 усиленя полотна
		0,6 м	NEXT	2850	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 пластины, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	3450	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 пластины, комплект крепежа
		2,5 м	NEXT фальц	4350	4750	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 пластины, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному	Универ		Natur	5100	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 пластины, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE			Plоская кровля	750	800	2 шт, комплект крепежа
				1600	1750	3 шт, комплект крепежа
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL1RR	1,2 м	NEXT	5300	6100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9200	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	6400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 пластины, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10550	11600	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 пластины, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Natur	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10750	11850	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	Zn	1,2 м	NEXT	17400	19200	2 кровельных опоры, 2 бронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		27900	30750	3 кровельных опоры, 3 бронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5100	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8750	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 2 пластины, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9950	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 пластины, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL1RR	1,2 м	Natur	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10150	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	15600	-	2 кровельных опоры, 2 бронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		24950	-	3 кровельных опоры, 3 бронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT	4350	4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усиленный полотна, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	Zn	0,6 м	MASTER фальц	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усиленный полотна, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 пластины, полотно, усиленный полотна, комплект крепежа
		2,5 м		4600	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усиленный полотна, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усиленный полотна, комплект крепежа
		2,5 м		4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усиленный полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL1RR	1,2 м	Natur	5800	6400	
		2,5 м		5500	-	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	6600	7250	
		2,5 м		6250	-	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL1RR					

Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL RR Zn	0,6 м	3350 3100 4000 3850 7600 7250	3700		1 полотно
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL RR Zn	1,2м				
	RAL RR Zn	2,5 м				
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000 950 1200 1100	1100	
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL RR Zn		Универ	1100 1000	1200	2 усилены, комплект крепежа
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	0,6 м	NEXT MASTER фальц NEXT фальц Композит / Сланец Натур	3500 3300 3850 3550 3700 3300 3600 3600 3400 3550	3900 4400 4400 3950 4100 - - - - -	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилены полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилены полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилены полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 зажимов, 2 усилены полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилены полотна 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилены полотна
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	1,2 м	NEXT	3200	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м	MASTER фальц	4650	5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	3400	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м	Композит / Сланец	5050	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	3400	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		5050	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
		1,2 м		3550	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5150	5700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м		3700	4100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5650	6250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT	3000	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м	MASTER фальц	4400	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	Zn	1,2 м	NEXT фальц	3200	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м	Композит / Сланец	4800	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	3200	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4800	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
		1,2 м		3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4950	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м		3550	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5300	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	1,2 м		2550	2850	2 кронштейна
	RAL RR Zn	2,5 м	Плоская кровля	2300	-	
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			3900	4300	3 кронштейна
Упаковка Соединителя полотна PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			5000	5500	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			1000	1100	2 шт, комплект крепежа
	RAL RR Zn			950	-	
	RAL RR Zn			2100	2300	3 шт, комплект крепежа
	RAL RR Zn			2000	-	
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	3 м		6800 6400 1850 1800	7500	
Упаковка Крепления рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			1850 1800	2100	
Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			1850 1800	2100	шт
Упаковка Ограничителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn			1000 950	1100	
Каретка PRESTIGE ZN	Zn			2700	-	
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR Zn		Универ Композит / Сланец Натур Фальц MASTER фальц	7300 7500 7500 7500 8350	8000 8250 8300 8550 9200	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	Zn		Универ Композит / Сланец Натур Фальц MASTER фальц	6500 6700 6750 6900 7500	-	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
						4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ Фальц	3920 4600	4270 5100	4 крепления, полотно, комплект крепежа
Лестница стековая ELITE 400			Универ	6530	7130	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа
Поручень дуговой для лестницы стековой ELITE			Универ	3950	4350	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м		2850	3150	1 полотно
Упаковка удлинителя стекового		0,9 м		2000	2200	
Упаковка удлинителя стекового		нестандарт		2600	2850	4 удлинителя
Упаковка крепления лестницы на кровлю ELITE				1550	1700	4 крепления, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	2900	3200	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Фальц	1550	1700	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Крепления стековой лестницы ELITE			Универ	1300	1550	4 крепления к стене
				1050	1150	4 крепления краб, комплект крепежа
Лестницы стековые PRESTIGE ZN						
Лестница стековая PRESTIGE ZN 400	RAL RR Zn	1,2 м 1,8 м 3 м	Универ Фальц	7100 8850 11750	7800 9800 12950	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
Лестница стековая PRESTIGE ZN 600	RAL RR Zn	1,2 м 1,8 м 3 м	Универ Фальц	6250 7800 10900	-	
Поручень дуговой для лестницы стековой PRESTIGE ZN	RAL RR Zn	1,2 м 1,8 м 3 м	Универ Фальц	7600 9600 14400	8350 10550 15900	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
Ограничитель доступа стековой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR Zn	1,2 м 1,8 м 3 м	Универ Фальц	7050 8600 13300	-	
Ограничитель доступа стековой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR Zn	0,8 м	Универ Фальц	4400 4100	4850 -	2 крепления, 2 поручия, комплект крепежа
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR Zn	1,15 м	Универ Фальц	11900 11000 14600	13100 -	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR Zn	1,5 м	Универ Фальц	13500 16400 22500	-	
	RAL RR Zn	0,8 м	Универ Фальц	15100 19000	18000 19900	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	1,15 м	Универ Фальц	17500 21350	-	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	1,5 м	Универ Фальц	20400 18800	22400 -	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	1,15 м	Универ Фальц	23500 21600	25850 -	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа
	RAL RR Zn	1,5 м	Универ Фальц	27950 25850	30750 -	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручия дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа

Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019

Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	3200	3550		
		1,8 м	4950	5450		
		3 м	7600	8350		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м	3500	3900		
		1,8 м	5450	6000		
		3 м	8250	9100	1 полотно	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м	3050	-		
		1,8 м	4600	-		
		3 м	7150	-		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м	3250	-		
		1,8 м	5150	-		
		3 м	7700	-		
Упаковка Крепления поручни PRESTIGE ZN	RAL RR	2150	2350		2 крепления, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	Zn	2000	2850		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	2450			6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	Zn	3450	3800		4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	3200			6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR	3150	3450		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	3000			6 креплений лестницы, 2 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м.)	Zn	3800	4250		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	3600	-		6 креплений лестницы, 2 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м.)	RAL RR	3650	4050		4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	3450			6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR	4050			4 опоры, 2 пластины, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	Zn	2250	2500		2 опоры, 2 пластины, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	2100			2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м.)	RAL RR	2200	2400		4 крепления лестницы, 4 опоры натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	2050	-		6 креплений лестницы, 6 опор натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR	5550	6150		4 крепления лестницы, 4 опоры натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	5200	-		6 креплений лестницы, 6 опор натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м.)	RAL RR	5950	6550		4 крепления лестницы, 4 опоры натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	5500	-		6 креплений лестницы, 6 опор натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м.)	RAL RR	8000	8800		4 крепления лестницы, 4 опоры натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	7500	-		6 креплений лестницы, 6 опор натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м.)	RAL RR	8250	9100		6 креплений лестницы, 6 опор натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn	7650	-		6 креплений лестницы, 6 опор натяг, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Креплений лестницы на коньку PRESTIGE ZN	RAL RR	700	750		2 крепления лестницы на коньку, комплект крепежа	
Упаковка Креплений лестницы в стене PRESTIGE ZN		1900	2100		4 крепления лестницы	
Упаковка Креплений ступеней лестницы PRESTIGE ZN		1550	1700		4 крепления края, комплект крепежа	
Упаковка Креплений лестницы на карнизы PRESTIGE ZN		1150	1250		2 крепления лестницы на карнизы	
Упаковка удлинителя стекового PRESTIGE ZN	RAL RR	2250	2500		4 удлинителя	
Упаковка Креплений лестницы на коньку PRESTIGE ZN		3500	3800		2 крепления лестницы на коньку, комплект крепежа	
Упаковка Креплений лестницы в стене PRESTIGE ZN		650	-		4 крепления лестницы	
Упаковка Креплений ступеней лестницы PRESTIGE ZN	Zn	1600	-		4 крепления края, комплект крепежа	
Упаковка Креплений лестницы на карнизы PRESTIGE ZN	Zn	1350	-		2 крепления лестницы на карнизы	
Упаковка Креплений лестницы на карнизы PRESTIGE ZN	RAL RR	1050	-		4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стекового PRESTIGE ZN		2100	-		2 крепления лестницы	
Упаковка удлинителя стекового PRESTIGE ZN		3200	-		4 удлинителя	
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м.	RAL RR	5400	5950		2 полотна	
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м.	Zn	5000	-		2 полотна	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR	2350	2600		2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660		3800	3950		2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	RAL RR	5250	5750		2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	Zn	2800	3100		ступень	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR	2200	-		2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660		3550	-		2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	Zn	4800	-		стуپень	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL RR	2600	-		стуپень	
Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	Zn	4300	4700		4 опоры низкой, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RAL RR	4500	4950			
Упаковка Композит / Сланец	Zn	4000	-			
Упаковка Натур	Zn	4200	-			
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009						
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05 м	11200	12250	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	Zn	1,05 м	18000	19800	2 тетивы, 7 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
	Zn	2,45 м	10400	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
	RAL RR	1,05 м	16650	-	2 тетивы, 7 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
	Zn	2,45 м			2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа	
	RAL RR	1,05 м	18500	20350	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа	
	Zn	2,45 м	31450	34550	2 тетивы, 7 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикали, комплект крепежа	
	Zn	1,05 м	17050	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа	
	Zn	2,45 м	29050	-	2 тетивы, 7 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикали, комплект крепежа	
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	33300	36700		
	Zn	1,15 м	41000	45100		
	Zn	1,5 м	50000	55000	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа	
	Zn	0,8 м	31400	-		
	Zn	1,15 м	38750	-		
	Zn	1,5 м	47250	-		
	RAL RR	0,2 м	4800	5300		
	Zn	0,3 м	5200	5800		
	RAL RR	0,4 м	5500	6000		
	Zn	0,5 м	5800	6300		
	Zn	0,6 м	6200	6800		
	Zn	0,7 м	6500	7200	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа	
	Zn	0,2 м	4600	-		
	Zn	0,3 м	4900	-		
	Zn	0,4 м	5200	-		
	Zn	0,5 м	5500	-		
	Zn	0,6 м	5800	-		
	Zn	0,7 м	6000	-		
Кронштейн к закладной наружной трубы	RAL RR	0,1 м	6500	7200	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа	
	Zn		6000	-		
	RAL RR		6500	7200	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа	
	Zn		7850	8650	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа	
	RAL RR		7950	8750	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK Фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа	
	Zn		7900	8700	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа	
	Zn		10400	11450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллеров, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа	
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL RR	Универ	6000	-	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа	
	Zn	Фальц	7400	-	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа	
	RAL RR	CLICK Фальц	7500	-	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK Фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа	
	Zn	Паралет	7450	-	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа	
	Zn	Плоская кровля	9450	-	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллеров, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа	
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL RR	400	450		шт	
	Zn	350	-			
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR	6500	7200		дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа	
	Zn	6000	-			

Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL RR	NEXT	1200	1300		
	Zn		1100	-	2 опоры	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR	Универ	0,15 м	2000	2200	
			0,4 м	3900	4350	
			0,6 м	5000	5500	2 удлинителя
			0,7 м	5300	5800	
			0,8 м	5650	6200	
			1 м	6700	7350	
			1,2 м	7400	8200	
			1,3 м	8400	9200	2 удлинителя, 2 распорки
			1,4 м	8700	9950	
				9100	10000	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	Zn	Универ	0,15 м	1900	-	
			0,4 м	3700	-	
			0,6 м	4750	-	2 удлинителя
			0,7 м	4900	-	
			0,8 м	5250	-	
			0,9 м	6200	-	
			1 м	6800	-	
			1,2 м	7700	-	2 удлинителя, 2 распорки
			1,3 м	8000	-	
			1,4 м	8400	-	
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL RR	Универ		3800	4250	2 распорки, комплект крепежа
			Zn	3550	-	
				1350	1450	4 фланца
			Zn	1200	-	
				2700	2900	8 фланцев
			Zn	2400	-	
				900	1000	2 хомута
			Zn	850	-	
				1800	2000	4 хомута
			Zn	1700	-	
Упаковка усиителей полотна пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR	Универ		5700	6300	2 усиителя, комплект крепежа
			Zn	5300	-	
				1500	1600	4 соединителя
			Zn	1400	-	
				1750	1900	8 зажимов
			Zn	1700	-	
				3850	4200	
			Zn	3600	-	2 тетивы, комплект крепежа
			Zn	8250	9050	
				7700	-	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL RR	Универ		3300	3700	5 вертикалей
			Zn	3200	-	
				7100	7800	
			Zn	6900	-	
				4700	5200	3 дуги
				7800	8550	5 дуг
			Zn	1500	1700	дуга
				4500	-	3 дуги
			Zn	7150	-	5 дуг
				1400	-	дуга
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR	Универ		400	450	2 уголка дуги
			Zn	1150	1250	6 уголков дуги
				1950	2150	10 уголков дуги
			Zn	350	-	2 уголка дуги
				1050	-	6 уголков дуги
			Zn	1800	-	10 уголков дуги
				5050	5550	2 поперечины
			Zn	4700	-	
				7550	8300	3 поперечины
			Zn	7050	-	
Упаковка Поплавка экрана PRESTIGE 340	RAL RR	Универ	0,8 м	4800	5250	полотно трапа
			Zn	4450	-	
				5400	5900	2 стойки
			Zn	5000	-	
				1850	2050	1 ступень
			Zn	3700	4100	2 ступени
				3400	-	
			Zn	1700	1900	2 удлинителя
				1600	-	
			Zn	1200	1300	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL RR	Универ		1550	1750	
			Zn	2100	2350	2 удлинителя
				1050	-	
			Zn	1450	-	
				1900	-	
			Zn	3600	3950	
				5200	5700	
			Zn	7100	7800	2 отбойника
				3400	-	
			Zn	4950	-	
Упаковка Отбойников экрана пожарной площадки 680	RAL RR	Универ		6800	-	
			Zn	5400	5900	
				6750	7450	
			Zn	8800	9650	2 направляющих
				5100	-	
			Zn	6300	-	
				8200	-	
			Zn	2700	3000	1 шт
				2550	-	
			Zn	3400	3700	2 колонны
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL RR	Универ	0,5 м	3200	-	
			Zn	1150	1250	
				1350	1450	
			Zn	1500	1650	труба
				1000	-	
			Zn	1250	-	
				1350	-	
			Zn	3800	4200	профиль упорный, комплект крепежа
				3600	-	
			Zn	1500	1650	
Упаковка Профилей доборного ZN	RAL RR	Универ	0,2 м	1650	-	
			0,3 м	1800	-	
			0,4 м	2000	-	
			0,5 м	2150	2400	
			0,6 м	2550	2850	
				2800	3000	2 профиля доборных
			0,7 м	1350	-	
				1550	-	
			Zn	2000	-	
				2450	-	
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL RR	Плоская кровля	0,2 м	2600	-	
			0,3 м	3000	-	
			0,4 м	3400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			0,5 м	3800	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
			0,6 м	4200	-	
			0,7 м	4600	27000	
				3400	-	
				9400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
			485 мм	21600	-	
			660 мм	21700	-	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	Zn	Плоская кровля	800 мм	21900	-	
				3400	-	
				9400	-	
			485 мм	24600	-	
			660 мм	24600	27000	
				24400	26800	
				21600	-	
				21700	-	
				21900	-	
				21900	-	

Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL RR	495 мм		89000	98000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8riegелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа
		660 мм		96300	106000	
		800 мм		104000	114600	
	Zn	495 мм		79000	-	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL RR	660 мм		85900	-	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8riegелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа
		800 мм		92000	-	
		495 мм		98000	99900	
	Zn	660 мм		98000	108000	
		800 мм		106200	116800	
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RAL RR	495 мм		81000	-	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа
		660 мм		87500	-	
		800 мм		94800	-	
	Zn	495 мм		2350	-	
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN						
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RAL RR	Универ		1000	2000	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа
		Zn		1750	-	
		RAL RR		2600	2850	
	Zn	MASTER фальц		4000	-	
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли						
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RAL RR	Фальц		4400	4800	1 опора
		Zn		4000	-	

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются со сроком поставки от 4 недель.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 3018, 3020, 5005, 5015, 6005, 6020, 7004, 7005, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7042, 7043, 8004, 8012, 8017, 8019, 8029, 9003, 9005, 9006, 9010.

*Если сумма заказа на стандартные цвета больше 30 тыс.руб., то цена по прейсу. Если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*Если цвет не входит в палитру стандартных цветов, то цену смотрим в НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТАХ.

*Минимальный заказ на товары с характеристикой номенклатуры RAL не входящие в палитру стандартных цветов от 100 000 руб.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на H60 и H75:

3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvini.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVINI.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАИВА


ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шэлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	RAL
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	830	914	1 100	1 320	1 113	1 224
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			336			370
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	173	267	330	396	267	294
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	221	289	350	420	289	318
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	636	730	880	1 056	1 066	1 173
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	683	751	910	1 092	961	1 057
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	376	-	-	-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	564	-	-	-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			268			295
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			218			240
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	153	247	300	360	247	272
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	646	740	890	1 068	1 076	1 184
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	830	1 082	1 300	1 560	1 397	1 537
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	541	-	-	-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	812	-	-	-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	756	1 019	1 230	1 476	1 124	1 236
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	804	872	1 050	1 260	1 124	1 236
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	179	263	320	384	305	336
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			336			370
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	867	1 019	1 230	1 476	1 329	1 462
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	510	-	-	-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	765	-	-	-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			462			508
24	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	акция!	462	278		-
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	200	231	280	336	347	382
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	998	1 329	1 600	1 920	1 329	1 462

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шэлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	RAL
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	363	384	470	564	636	700
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	730	856	1 030	1 236	1 203	1 323
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	809	951	1 150	1 380	1 192	1 311
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	489	557	670	804	767	844
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	557	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	835	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	882	961	1 160	1 392	1 297	1 427
8	Держатель трубы D90	шт.			200			220
9	Колено трубы D90 45°	шт.	336	363	440	528	573	630
10	Колено трубы D90 60°	шт.	346	373	450	540	583	641
11	Колено трубы сливное D90	шт.	366	393	480	576	603	663

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шэлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	RAL
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	420	441	530	636	636	700
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	846	998	1 200	1 440	1 355	1 491
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617
4	Воронка водосборная скоженная 100x240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	636	683	820	984	924	1 016
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	683	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 024	-	-	-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 145	1 239	1 490	1 788	1 654	1 819
9	Держатель трубы D100	шт.			247			272
10	Колено трубы D100 45°	шт.	384	405	490	588	546	601
11	Колено трубы D100 60°	шт.	394	415	500	600	556	612
12	Колено трубы сливное D100	шт.	414	435	530	636	576	634

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofop Шёлк/ Roofop Шёлк Матовый	Roofop Бархат	Покрытие - порошковая краска	RAL
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	1 040	1 113	1 340	1 608	1654	1819
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	657	699	840	1 008	1045	1150
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 297	1 502	1 810	2 172	2195	2415
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	835	961	1 160	1 392	1355	1491
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	961	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 442	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 528	1 791	2 150	2 580	2541	2795
8	Держатель трубы D150	шт.			289			318
9	Колено трубы D150 45°	шт.	452	510	620	744	709	780
10	Колено трубы D150 60°	шт.	462	520	630	756	719	791
11	Колено трубы сливное D150	шт.	482	540	650	780	739	813
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.				2 880		

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт M6x20, 1 гайка M6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 – оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000	шт.	3 500	

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГЛАВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 209-00-11

тел.: +7(342) 258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

Московский центральный офис

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

г.Пермь, ул. Репина, 92

TEL: +7(342)209-80-90

Редакция 493

тел.: +7(342)258-23-00




www.kvin.ru

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полизестера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	-50%	шт.	1100	550	1134
	Соединитель желоба	-50%	шт.	237	119	244
	Заглушка желоба универсальная	-50%	шт.	199	100	205
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	-50%	шт.	1004	502	1035
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	-50%	шт.	1546	773	1594
	Воронка желоба выпускная	-50%	шт.	459	230	473
	Кронштейн желоба 140мм	-50%	шт.	170	85	170
	Кронштейн желоба 320мм	-50%	шт.	218	109	218
	Труба круглая 3м	-50%	шт.	1486	743	1532
	Труба соединительная 1м	-50%	шт.	524	262	540
	Угловое колено 60°	-50%	шт.	469	235	483
	Сливное колено	-50%	шт.	504	252	520
	Кронштейн трубы на кирпич	-50%	шт.	294	147	303
	Кронштейн трубы на дерево	-50%	шт.	201	101	207

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.

Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 14.11.2025

Водосточная система ПВХ Döcke STANDART

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Docke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Docke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		309,06
PVTD-1025		шт	Зеленый			325,38
PVTD-1198		шт	Красный			325,38
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			325,38
PVTD-1045		шт	Серый			325,38
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			358,02
PVTP-1107	Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м Желоб Docke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		296,82
PVTP-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTP-1198		шт	Красный			326,40
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTP-1045		шт	Серый			326,40
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTP-1025	Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Зеленый	Желоб Docke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		331,50
PVTP-1198		шт	Красный			331,50
PVTP-1045		шт	Серый			331,50
PVTC-1107	Docke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Docke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		451,86
PVTC-1025		шт	Зеленый			497,76
PVTC-1198		шт	Красный			497,76
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			497,76
PVTC-1045		шт	Серый			497,76
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			546,72
PVTG-1107	Docke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		82,62
PVTG-1025		шт	Зеленый			86,70
PVTG-1198		шт	Красный			86,70
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			86,70
PVTG-1045		шт	Серый			86,70
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			94,86
PVTL-1107	Docke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		192,78
PVTL-1025		шт	Зеленый			201,96
PVTL-1198		шт	Красный			201,96
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			201,96
PVTL-1045		шт	Серый			201,96
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			222,36
PVTY-1107	Docke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		56,10
PVTY-1025		шт	Зеленый			59,16
PVTY-1198		шт	Красный			59,16
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			59,16
PVTY-1045		шт	Серый			59,16
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			64,26

ZVTS-1107	Docke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		195,84
ZVTS-1025		шт	Зеленый			195,84
ZVTS-1198		шт	Красный			195,84
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			195,84
ZVTS-1045		шт	Серый			195,84
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			215,22
PVTN-1107	Docke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		103,02
PVTN-1025		шт	Зеленый			108,12
PVTN-1198		шт	Красный			108,12
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			108,12
PVTN-1045		шт	Серый			108,12
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			118,32
PVTM-1107	Docke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		182,58
PVTM-1025		шт	Зеленый			191,76
PVTM-1198		шт	Красный			191,76
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			191,76
PVTM-1045		шт	Серый			191,76
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			211,14
PVTE-1107	Docke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		171,36
PVTE-1025		шт	Зеленый			179,52
PVTE-1198		шт	Красный			179,52
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			179,52
PVTE-1045		шт	Серый			179,52
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			197,88
PVTQ-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!! Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		296,82
PVTQ-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTQ-1198		шт	Красный			326,40
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTQ-1045		шт	Серый			326,40
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTR-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточную 80 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		365,16
PVTR-1025		шт	Зеленый			401,88
PVTR-1045		шт	Серый			401,88
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			441,66
PVTB-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		547,74
PVTB-1025		шт	Зеленый			601,80
PVTB-1198		шт	Красный			601,80
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			601,80
PVTB-1045		шт	Серый			601,80
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			661,98
PVTJ-1107	Docke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		267,24
PVTJ-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTJ-1198		шт	Красный			280,50
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTJ-1045		шт	Серый			280,50
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			308,04

PVTH-1107	Docke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		267,24
PVTH-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTH-1198		шт	Красный			280,50
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTH-1045		шт	Серый			280,50
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			308,04
PVTK-1107	Docke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		77,52
PVTK-1025		шт	Зеленый			81,60
PVTK-1198		шт	Красный			81,60
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			81,60
PVTK-1045		шт	Серый			81,60
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый			88,74

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Docke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		457,98
PVSV-1004		шт	Каштан			435,54
PVSV-1044		шт	Пломбир			503,88
PVSV-1050		шт	Шоколад			646,68
PVSZ-1044	Docke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		711,96
PVSZ-1086		шт	Графит			343,74
PVSZ-1004		шт	Каштан			377,40
PVSZ-1050		шт	Шоколад			122,40
PVSZ-1044	Docke PREMIUM Заглушка	шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Docke PREMIUM Желоб водосточный, 1,5м. Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		116,28
PVSZ-1086		шт	Графит			133,62
PVSZ-1004		шт	Каштан			122,40
PVSZ-1044		шт	Пломбир			116,28
PVSZ-1050		шт	Шоколад			133,62
PVSW-1086	Docke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		284,58
PVSW-1004		шт	Каштан			271,32
PVSW-1044		шт	Пломбир			313,14
PVSW-1050		шт	Шоколад			284,58
PVSA-1086	Docke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		271,32
PVSA-1004		шт	Каштан			133,62
PVSA-1044		шт	Пломбир			271,32
PVSA-1050		шт	Шоколад			313,14
PVSB-1086	Docke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		284,58
PVSB-1004		шт	Каштан			271,32
PVSB-1044		шт	Пломбир			313,14
PVSB-1050		шт	Шоколад			284,58
PVSR-1086	Docke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части - 169 мм, длинной части - 280 мм. В упаковке - 60 шт		294,78
PVSR-1004		шт	Каштан			280,50
PVSR-1044		шт	Пломбир			324,36
PVSR-1050		шт	Шоколад			82,62
PVSK-1086	Docke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		78,54
PVSK-1004		шт	Каштан			90,78
PVSK-1044		шт	Пломбир			297,84
PVSK-1050		шт	Шоколад			297,84
ZVKZ-1086	Docke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна - 300мм. В упаковке - 30 шт		327,42
ZVKZ-1004		шт	Каштан			151,98
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			144,84
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			167,28
PVSM-1086	Docke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		34
PVSM-1004		шт	Каштан			34
PVSM-1044		шт	Пломбир			34
PVSM-1050		шт	Шоколад			34

PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		270,30
PVSN-1004		шт	Каштан			257,04
PVSN-1044		шт	Пломбир			296,82
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		95,88
PVSI-1004		шт	Каштан			90,78
PVSI-1044		шт	Пломбир			105,06
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		252,96
PVSS-1004		шт	Каштан			240,72
PVSS-1044		шт	Пломбир			277,44
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		861,90
PVST-1004		шт	Каштан			
PVST-1050		шт	Шоколад			
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke PREMIUM Труба водосточная, 1,5 м. Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		416,16
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1352,52
PVSD-1004		шт	Каштан			1288,26
PVSD-1044		шт	Пломбир			1488,18
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			394,74
PVSC-1004		шт	Каштан			
PVSC-1044		шт	Пломбир			
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		114,24
PVSH-1004		шт	Каштан			
PVSH-1044		шт	Пломбир			
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		231,54
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		27,54

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Docke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		745,62
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			709,92
PVLP-1050		шт	Шоколад			820,08
PVLV-1086	Docke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1022,04
PVLV-1245		шт	Карбон			1124,04
PVLV-1050		шт	Шоколад			974,10
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Docke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Docke LUX Желоб водосточный, 3м. Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1308,66
PVLZ-1245		шт	Карбон			1247,46
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086		шт	Графит			683,40
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Docke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231,54
PVLX-1245		шт	Карбон			256,02
PVLX-1050		шт	Шоколад			
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Docke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		553,86
PVLA-1245		шт	Карбон			608,94
PVLA-1050		шт	Шоколад			
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Docke LUX Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		553,86
PVLB-1245		шт	Карбон			608,94
PVLB-1050		шт	Шоколад			
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Docke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1428,00
PVLL-1245		шт	Карбон			1571,82
PVLL-1050		шт	Шоколад			
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Docke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		178,50
PVLK-1245		шт	Карбон			196,86
PVLK-1050		шт	Шоколад			
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Docke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		520,20
ZVLK-1245		шт	Карбон			573,24
ZVLK-1050		шт	Шоколад			
ZVLK-1044		шт	Пломбир			

PVLM-1086	Docke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		342,72
PVLM-1245		шт	Карбон			376,38
PVLM-1050		шт	Шоколад			326,40
PVLM-1225		шт	Латте			619,14
PVLM-1044		шт	Пломбир			681,36
PVLN-1086	Docke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		590,58
PVLN-1245		шт	Карбон			392,70
PVLN-1050		шт	Шоколад			432,48
PVLN-1225		шт	Латте			374,34
PVLN-1044		шт	Пломбир			1463,70
PVLS-1086	Docke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		1610,58
PVLS-1245		шт	Карбон			1394,34
PVLS-1050		шт	Шоколад			1481,04
PVLS-1225		шт	Латте			810,90
PVLS-1044		шт	Пломбир			773,16
PVLE-1086	Docke LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Docke LUX под углом 45 градусов		1913,52
PVLE-1245		шт	Карбон			714,00
PVLE-1050		шт	Шоколад			785,40
PVLE-1225		шт	Латте			679,32
PVLE-1044		шт	Пломбир			2008,38
PVLT-1086	Docke LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 3 м. Диаметр - 100 мм		2209,32
PVLT-1245		шт	Карбон			1481,04
PVLT-1050		шт	Шоколад			810,90
PVLT-1225		шт	Латте			773,16
PVLT-1044		шт	Пломбир			2209,32
PVLJ-1086	Docke LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	НОВИНКА ! Docke LUX Труба водосточная, 1,5м. Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1,5 м. Диаметр - 100 мм		2008,38
PVLJ-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLJ-1050		шт	Шоколад			1913,52
PVLJ-1225		шт	Латте			714,00
PVLJ-1044		шт	Пломбир			785,40
PVLC-1086	Docke LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		679,32
PVLC-1050		шт	Шоколад			2008,38
PVLC-1044		шт	Пломбир			2209,32
PVLR-1086	Docke LUX Угол регулируемый 60°-160°	шт	Графит			1913,52
PVLR-1245		шт	Карбон			714,00
PVLR-1050		шт	Шоколад			785,40
PVLR-1225		шт	Латте			679,32
PVLR-1044		шт	Пломбир			2008,38
PVLH-1086	Docke LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		2209,32
PVLH-1245		шт	Карбон			1913,52
PVLH-1050		шт	Шоколад			238,68
PVLH-1225		шт	Латте			262,14
PVLH-1044		шт	Пломбир			226,44
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			37,74
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		231,54

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)209-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 06.11.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASV-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоит из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		15082,00
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			50282,00
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			22797,00
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			27224,00
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			16718,00
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			22866,00
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			30238,00
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придает лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		832,00
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Docke.		2919,00
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			5586,00
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5121,00
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			3724,00
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4190,00
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6052,00
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1399,00
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1540,00



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Азаринского, 43

т.ел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

т.ел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПЛЮС

г.Пермь, ул. Репина, 92

т.ел.: +7(342)209-80-90

ГАИНА

ул. Рязанская, 103

т.ел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE

Цены указаны с НДС, действуют с 06.11.2025


Битумная черепица Döcke PIE


Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX Кофе, Трюфель, Флайден, Изюм, Голубика, Бальзамик	2,38 кв.м.					кв.м.	1636,83
						упак.	3895,66
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Калучино, Ежевика	2,38 кв.м.					кв.м.	1381,28
						упак.	3287,44
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX / САППОРО/ Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Флайден	2,4 кв.м.					кв.м.	1621,83
						упак.	3892,39
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД Бисквит, Кофе, Флайден, Зрелый каштан, Корица, Черника, Авацадо, Мокко	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ Ежевика, Зрелый каштан, Канноли, Кофе, Трюфель	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ Арахис, Кофе, Черника, Флайден, Ежевика, Мокко	3,1 кв.м.					кв.м.	1102,66
						упак.	3418,24
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА Арахис, Кофе, Флайден, Изюм, Вагаси, Чили	3,1 кв.м.					кв.м.	1144,15
						упак.	3546,86
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) л.м.	11/22 пог.м.	<i>Цвет соответствует названию ГЧ</i>				упак	7280,11

Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,38 кв.м.				кв.м.	944,36
					упак.	2247,58

Гибкая битумная черепица COMFORT (СБС модифицированный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE COMFORT/ Афины Асфальт, Кварц, Титан	3 кв.м.			кв.м.	799,42
				упак.	3277,63

Гибкая черепица Döcke PIE COMFORT/ СТАМБУЛ Асфальт, Кварц, Титан	3 кв.м.		кв.м.	799,42
			упак.	3277,63



Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.		кв.м.	741,20
			упак.	2223,60
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ TETRIS			кв.м.	741,20

Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.			упак.	2223,60
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(коричн)/22(карниз) в.м.	11/22 вс.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Светло-коричневый, Темно-коричневый		упак	6378,68

Помнишь ли ты, как звучала песня Röcke PIE, серия EUROPA (схиленный битум)

Ламинированная битумная черепица Docke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.			кв.м.	767,58
				упак.	1826,84

Многослойная ламинированная черепица DRAGON ORIGINAL (окисленный битум)

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON ORIGINAL Кварц, Асфальт, Титан	2,38 кв.м.				кв.м.	637,51
					упак.	1517,28

Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАНИК					кв.м.	421,10
Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.				упак.	1263,31

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.		кв.м.	421,10
			упак.	1263,31

Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный, Кеарц, Асфальт	упак.	4545,30
---	-----------------	---	-------	---------

Гибкая битумная черепица ORIGINAL (окисленный битум)

Гибкая черепица Docke PIE / ORIGINAL/ШЕСТИГРАННИК Коричневый, Серый	3 кв.м.				кв.м.	395,86
					упак.	1187,58

Ендовые ковры Döcke PIE

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.				рул	9861,23
--	----------	--	--	--	-----	---------

Подкладочные ковры**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	2811,11
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м, SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	5623,31
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8569,58
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2109,15
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м, SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	4895,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м, SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4241,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м, SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	7344,42

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковёр STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1456,24
--	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплектующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	322,64
	5,1 кг					шт	2254,12
	10,8 кг					шт	4383,98
Гвозди кровельные оцинкованные ершёные (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1289,47
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	99,19
Снегостопор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104,01

Доборные элементы кровли

Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на утеплитель, ОСП
Цены указаны с НДС, действуют с 29.10.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроношпан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/пallet	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		912
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/пallet	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1161
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/пallet	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1447
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/пallet	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1736
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/пallet	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		2173
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагруженых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук, упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1340
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук, упак= 0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2140
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC16534	KNAUF Climowool TS 035	упак	1250 x 600 x 50 упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт. 28 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2036
DSC16535		упак	1250 x 600 x 100 упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт. 28 пач на палл			2036

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
г. Пермь, ул. Дзержинского, 45
тел.: +7(342)270-10-15
 fax: +7(342)209-80-03
Компьютерный центр 75
Из Розыбаков, 103
тел.: +7(342)209-80-03
факс: +7(342)209-80-03
E-mail: perm@kvin.ru
www.kvin.ru

Розничный приказ
Цены указаны с НДС действуют с 12.11.2025 г.

Линейные панели и металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена									
		Помостер					Толщина продукции				
		0,45 мм	3003	5021	1018	0,5 мм	0,7 мм	руб./м	руб./м2	руб./м	руб./м2
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 7004, 7024, 8017, 9003, цинк	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 9003	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453
Металлический сайдинг											
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 7004, 7024, 8017, 9003 Steelwood/SteelArt: золотой орех 3D	215	827	235	904	245	942	235	904	290	1115
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета: Steelwood/SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D, 0,45 продукция 8017	300	802	320	856	330	882	320	856	390	1043
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 7024, 8017, 9003	222	1078	237	1150	242	1175	237	1150	277	1345

Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt		
		Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt			Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt			Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt				
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Планка стартово-финишная	1,25	111	111	111	111	111	155
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	260	260	260	260	370
Нашечник (планка соединительная)	1,25	110				152		Линка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	306				429		Л-профиль	1,25	160	160	160	160	160	217
	2,00	260			370				2,00	650				940		J-фаска 67/203	1,25	360	360	360	360	360	500
Угол наружный сложный	1,25	420			602			Угол внутренний сложный	1,25	306				429			1,25	247	247	247	247	247	565
	2,00	920			1350				2,00	650				940			2,00	560	560	560	560	560	1300

Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt		
		Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt			Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt			Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt				
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Планка начальная (планка стартовая)	1,25	108	108	108	108	108	151
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	260	260	260	260	370
Нашечник (планка соединительная)	1,25	110			152			Линка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	306				429		Линка крепежная (планка фиксирующая сложная)	1,25	161	161	161	161	161	224
	2,00	260			370				2,00	650				940			2,00	380	380	380	380	380	540
Угол наружный сложный	1,25	420			602			Угол внутренний сложный	1,25	306				429		Линка заваривающая (планка фиксирующая)	1,25	161	161	161	161	161	224
	2,00	920			1350				2,00	650				940			2,00	260	260	260	260	260	370

Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt
		Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt			Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt			Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt		
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	165	219	338	315	Планка стартово-финишная	1,25	111	155	155	155	155	155	Угол наружный сложный	1,25	428	428	428	428	428	555
	2,00	380	510	540	750		2,00	260	320	370	370	370	370		2,00	920	920	920	920	920	1350
Нашечник (планка соединительная)	1,25	110			152	Линка стыковая	1,25	282	432	432	432	432	432	Угол внутренний сложный	1,25	301	301	301	301	301	455
	2,00	260			370		2,00	680		1060	1060	1060	1060		2,00	650	650	650	650	650	940
Л-профиль	1,25	181			235									Линка для мет. сайдинга Корабльская/изол.панелей 0,164 (шир.290 мм) до 40 панелей	520	520	520	520	520	520	Максимальное количество малых пакетов на поддоне - 4 пакеты (1 ряд, 4 пакеты - 40 штук)
	2,00	440			585									Линка для мет. сайдинга Корабльская/изол.панелей 0,164 (шир.390 мм) до 40 панелей	630	630	630	630	630	630	Максимальное количество малых пакетов на поддоне - 4 пакеты (1 ряд, 4 пакеты - 40 штук)

Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Наименование	Длина, м	Покрытие помостер					Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt
		Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt	Покрытие Normal Roofstar Шик/ Roofstar Шик Матовый/ Steelwood/SteelArt																	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) 209-80-90

ГАЙКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 06.11.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Саморезы кровельные (саморезы по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклёпки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стемажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5х10	3,71
Гайка М5	2,60

*Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубы со стенкой толщиной не более 2 мм!

Саморез кровельный (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Саморез кровельный 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуются в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклёпки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклёпки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ чёрный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ чёрный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАНВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 10.07.2025 г
Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.			
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	2800	
	для металлической кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для мягкой кровли при монтаже	2800	
	с универсальным проходным элементом	5300	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.			
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	3960	
	для металлической кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже	6760	
	с универсальным проходным элементом		
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.			
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	5250	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлической кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		6800	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	5530	
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		7465	
Комплектующие			
Кольцо гидрозатвора	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1300	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**
ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**
ГАНВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**
ИНДУСТИРАЛЬНЫЙ Р-Н

[WWW.KVIN.RU](http://www.kvin.ru)

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г.

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.	Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000	Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров		2 500	Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050	Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000	Корона с застежкой (регулировкой по размеру)		200
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		5 000	Набор для камина		1 500
Якорь для лодки		5 800			

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.

Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.

Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)


Ø Нагрузка на полку до 100 кг.

Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.

Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.

Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.

Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок	16	8
Винт M5x10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка M5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342) 270-10-15	г.Пермь, ул. Репина, 92 тел.: +7(342) 209-80-90
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342) 209-00-11	ГАЙВА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342) 258-23-00
ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

**"Огород без хлопот"**

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

∅ Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в

чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

∅ В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

∅ Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

∅ Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

∅ Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

∅ Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

∅ У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

∅ Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0,45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1 001	1 056	1 089	1 254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подвальных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D	110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250		Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D	110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250		Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм						Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837
		нерж.430/оцинк.							
		нерж.430/нерж.430							
		нерж.430/оцинк.							
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	748	814	946	946	946
		нерж.430/нерж.430							
		нерж.430/оцинк.							
		нерж.430/нерж.430							
	Адаптер котла сэндвич (Переход МоноСэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙКА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVINI.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430			286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющим листом	0° 5-20° 20-35° 35-45°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на нервонной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защитыстык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.	
			2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136		
			2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246		
			2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356		
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуетажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуетажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847		Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056		Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308		Хомутами должны скрепляться местастыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	x/k 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848		Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

т.ел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

т.ел.: +7(342)209-80-90

ГАИКА

ул. Рязанская, 103

т.ел.: +7(342)258-23-00

ТАХИК КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

т.ел.: +7(342)209-80-90

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



www.kvin.ru

Розничный прайс от 01.12.2025г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Весность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водонепроницаемость, мм вода, стойка	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 120	30
Оптима Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
				98	1060	880			1,5	70	3 515	50
СпанИзол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 150	45

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Весность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водонепроницаемость, мм вода, стойка	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 810	40

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена	
					руб./рулон	
Шумоизолирующая лента под фальц 150x5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 580	

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлической профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницаемого фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена	
				руб./шт.	
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	117	
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	117	
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	117	
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	117	
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	117	
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	117	
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	117	
Уплотнитель универс. ОППУ kleевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	251	
Уплотнитель универс. ОППУ kleевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	310	
Уплотнитель универс. ЭППУ kleевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	195	
Уплотнитель универс. ЭППУ kleевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	240	

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэрозлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полизифирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24x5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10x5м	RAL8017 шоколад	600	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-В 0,24x5м	RAL 7024 серый графит	1 090	

Пленки и диффузионные мембранны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембранны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м ² Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м ²	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		3 200
ZMAH-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м ² Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м ²	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		5 700
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ² *	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		6 275
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ² *	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		7 786
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 813
ZMBT-1099	B 70 Döcke Пленка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		1 840
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 687
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 969
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ² *	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 207
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 412
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 018
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м ² Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м ²	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 584
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м ² Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м ²	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 035

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11ГАИНА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Döcke

Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА
Döcke STANDARD Сайдинг	шт.								
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20	Голубика	Сливки	Пломбир	Халва	Крем-брюле	Фисташки	шт.	334,56
								кв.м.	439,06
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв. м.	20	Киви	АКЦИЯ на Сайдинг Корабельный брус D4,5DL <small>Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!</small>	Лимон				шт.	299,88
								кв.м.	434,61
Döcke STANDARD Софиты	шт.								
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	427,38
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт.								
Корабельный брус D4,5D									
Сайдинг Корабельный брус D4,5D Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м ²	20	Банан	Капучино	Карамель	Киви	Крем-брюле		шт.	403,92
								кв.м.	480,86
Сайдинг Корабельный брус D4,5D Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м ²	20	Лимон	Пломбир	Сливки	Фисташки	Халва		шт.	403,92
								кв.м.	480,86

Сайдинг Корабельный брус D4.5D Intensive Цвет: Графит, Слива	20							шт.	484,50							
								кв.м.	576,79							
Брус D6S																
Сайдинг Брус D6S Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м ²	16								шт.	723,18						
										кв.м.	669,61					
Сайдинг Брус D6S Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м ²	16								шт.	723,18						
										кв.м.	669,61					
Сайдинг Брус D6S Intensive Цвет: Графит	17								шт.	760,92						
										кв.м.	704,56					
Блок-Хаус D4,7T																
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м ²	20								шт.	420,24						
										кв.м.	483,03					
Вертикальный S7																
Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь панели 0,54 м ²	16									шт.	318,24					
										кв.м.	589,33					
Döcke PREMIUM Софиты	16									шт.	370,26					
										кв.м.	685,67					
Döcke PREMIUM Софиты																
Соффит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м ²	16								шт.	514,08						
										кв.м.	603,84					
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары																
J-профиль  Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30								шт.	270,30						
									шт.	300,90						
									шт.	351,90						
									шт.	366,18						

J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м	20								шт.	952,68
	20								шт.	1 275,00
	20								шт.	1 324,98
Молдинг Длина 3000 мм	50								шт.	701,76
	50								шт.	811,92
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50								шт.	244,80
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	778,26
	45								шт.	780,30
	45								шт.	1 020,00
Внешний угол 75 мм Длина 3000 мм	12								шт.	955,74
	12								шт.	955,74
	12								шт.	1 163,82
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	733,38
	22								шт.	735,42
	22								шт.	1 001,64
Околооконный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 056,72
Околооконный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 258,68
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 075,08

Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	1 041,42
Откос 254 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 187,28
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22								шт.	678,30
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22								шт.	936,36
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30								шт.	805,80
Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 004,70
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	315,18
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Слишки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киев, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	350,88
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	377,40
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	392,70
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	565,08
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	626,28
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	3 696,48
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	3 840,30

*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Елочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).

Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГЛАВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVINI.RU

Виниловый сайдинг Döcke

Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Döcke LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7T Длина 3600 мм., Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм., Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Уссурийский			
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 3600 мм., Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20				АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!				шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм., Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
Döcke LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм., Рабочая ширина 305 мм Полезная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	812,94
		Амурский	Сибирский	Камчатский	Байкальский	Алтайский	Уссурийский			
	16								шт.	812,94
Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			

H-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Döcke LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Корунд	Табак	Лесной фундук		
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	518,16
									кв. м.	996,46
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	508,98
									кв. м.	998,00
Döcke LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания. 	8								шт.	634,44
									шт.	1011,84
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART 	16								шт.	415,14
									шт.	833,34

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12						шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12						шт.	1075,08
J-профиль 30 мм (Агатовый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36						шт.	529,38
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36						шт.	599,76
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36						шт.	659,94
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60						шт.	529,38

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ГАИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
тихий комплос

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



Базовый прейс от 04.12.2025

Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину

		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металлический сайдинг	2 руб./п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
		Резка "болгаркой" производится на металлоочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
		Намотка рулона-отметки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ³	50 + 3750 руб./шт
		Намотка рулона-отметки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ³	50 + 2000 руб./шт
		Намотка штропса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штропса (металл) ¹²	50 + 2250 руб./шт
		Услуга Совмещение заказов	1000 руб.
		Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез)	300 руб.
		Компьютерный расчет кровли ⁴	500 руб

Упаковка

		Упаковка	100 руб./п.м
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 : С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		Упаковка заказных позиций профнастила и металлоочерепицы ⁶	цена за пог.м
		стандартная	125
		в пленку	180
		усиленная	180
		усиленная в пленку	200
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	58
		в пленку	81
		усиленная	81
		усиленная в пленку	110
Упаковка профлия декоративного/ Упаковка на металлоочерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		в пленку	160
		усиленная в пленку	200
		цена за шт.	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		на поддон (поддон отдельно)	250
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		стандартная	173
		в пленку	255
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		на поддон (поддон отдельно)	300
		стандартная	230
		в пленку	305
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (бм)		на поддон (поддон отдельно)	400
		на поддон (поддон отдельно)	600

Упаковка складских позиций⁴

Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			505 руб./упак.

Упаковка гладких листов в рулонах (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)

Упаковка гладких листов до 3м в рулонах			130
Упаковка гладких листов выше 3м в рулонах ²			200

Упаковка рулона-отметки на поддон до 1тн			
Упаковка рулона-отметки на поддон до 2,5тн			
Упаковка штропса на поддон до 1,5тн (стопой) ¹³		на поддон (поддон отдельно)	395

Упаковка рулона-отметки на поддон клиента			
---	--	--	--

Поддоны для гладкого листа		Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500	

Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.

Поддоны для профилированного листа/металлоочерепицы		358	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлоочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21			
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металлоксайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металлоксайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металлоксайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металлоксайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящики/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 столпа по 40 штук)	
Поддон для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 столпа по 40 штук)	
Ящик для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 столпа по 50 штук)	
Ящик для металлоксайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 столпа по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)

Поддон для мет.саидинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллете (1 ряд по 4 паллете - 40 штук)
Поддон для линеарных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллете - 80 штук)
Поддон для линеарных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллете (3 ряда по 7 паллете - 210 штук)
Поддон для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллете (2 ряда по 5 паллете - 100 штук)
Поддон для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллете (3 ряда по 7 паллете - 210 штук)
Поддон для линеарных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллете (1 ряд по 4 паллете - 40 штук)
Поддон для линеарных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллете (2 ряда по 5 паллете - 100 штук)
Поддон для линеарных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллете (3 ряда по 7 паллете - 210 штук)
Ящик для мет.саидинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллете (1 ряд по 4 паллете - 40 штук)
Ящик для линеарных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллете (2 ряда по 4 паллете - 80 штук)
Ящик для линеарных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллете (3 ряда по 7 паллете - 210 штук)
Ящик для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллете (2 ряда по 5 паллете - 100 штук)
Ящик для линеарных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллете (3 ряда по 7 паллете - 210 штук)
Ящик для линеарных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллете (2 ряда по 5 паллете - 100 штук)
Ящик для линеарных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллете (3 ряда по 7 паллете - 210 штук)

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)

Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	используется в качестве усиленной упаковки в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)

Поддоны для рулонной стали

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. x 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,1 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.

Упаковка для доборных элементов/водосточной системы

Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. x 2,1 м.

⁸ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

⁹ Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

¹⁰ При отметке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.

При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Бтулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".

Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹¹ При отгрузке со склада продукции не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

¹² При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

¹³ Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

¹⁴ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

¹⁵ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

¹⁶ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁷ При выставлении поддона/ящика для линеарных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹⁸ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹⁹ При выставлении Штрисса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Бтулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

²⁰ При Упаковке штрипса на поддон до 1,5 тн (столой) максимальная высота составляет 650мм!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342) 270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342) 209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342) 209-80-90

ГАИВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342) 258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке. Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	8 250
Высота, U	6
Высота, мм	345
Ширина, мм	600
Глубина, мм	520
Полезная глубина, мм	456
Высота, U	9
Высота, мм	480
Ширина, мм	600
Глубина, мм	520
Полезная глубина, мм	456
Высота, U	12
Высота, мм	608
Ширина, мм	600
Глубина, мм	520
Полезная глубина, мм	456
Длина, мм	440
Ширина, мм	494
	1 900

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.8-912-88-080-17

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92

тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ И-Н

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ГАЙВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоймость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линеарные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м ²	395 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

ГАИВА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоеффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантируено отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, либка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой