



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 30.05.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	21.04.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	22.04.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	20.05.2025	
5	Штрипс 137/620	20.05.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	16.04.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	30.05.2025	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	16.05.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	16.04.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	23.04.2025	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	16.04.2025	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	16.05.2025	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	20.12.2024	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	15.04.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	20.03.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	20.03.2025	
37	Чердачные лестницы Döcke	14.04.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	16.05.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	11.04.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	16.04.2025	
44	САМОРЕЗЫ	04.04.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.09.2024	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	14.04.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	11.04.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	11.04.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	16.05.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

-50%

Не является публичной офертой.
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-16
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Пермь, ул. Речная, 52
тел.: +7(342)209-80-90
ГЛАВКА
г. Пермь, ул. Речная, 52
тел.: +7(342)209-00-11
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
г. Пермь, ул. Речная, 52
тел.: +7(342)258-23-00
ПРОДЮЖЕРСКИЙ К/Б
www.kvin.ru

и mail: marketing@kvin.ru



Розничный прайс-лист от 21.04.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	449	369	449	369	449	391	449	391	449	391	449	428	-	-	-	-	-	-	-	-	449	360
0,35*	474	389	474	389	474	412	474	412	474	412	474	451	-	-	-	-	-	-	-	-	474	380
0,4	592	486	592	486	592	515	592	515	592	515	592	564	-	-	-	-	-	-	-	-	592	474
0,45	623	511	623	511	623	542	623	542	623	542	623	593	623	588	-	-	-	-	-	-	623	499
0,5	633	519	633	519	633	550	633	551	633	551	633	603	633	598	633	605	-	-	-	-	633	507
0,5 ГОСТ ZN 225	819	672	819	672	819	712	819	713	819	713	819	780	819	773	819	783	-	-	-	-	819	656
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	517
0,55	712	584	712	584	712	619	712	620	712	620	712	678	712	672	712	681	712	790	712	890	712	570
0,6	779	639	779	639	779	677	779	678	779	678	779	742	779	735	779	745	779	864	779	974	779	624
0,65	839	688	839	688	839	729	839	730	839	730	839	799	839	792	839	802	839	931	839	1049	839	672
0,7	899	737	899	737	899	782	899	782	899	782	899	856	899	849	899	859	899	997	899	1124	899	720
0,75	950	779	950	779	950	826	950	827	950	827	950	904	950	897	950	908	950	1054	950	1188	950	760
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	940	996	952	996	1105	996	1245	996	797
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	991	1050	1003	1050	1165	1050	1313	1050	840
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1042	1090	1209	1090	1363	1090	872
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	1625	1300	1040
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1530	1224
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1912	1530

Полимерное покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист											
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250											
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750												
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**											
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м										
0,4 SP RAL	505	414	505	414	505	439	505	440	505	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	404
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	741	608	741	608	741	644	741	645	741	645	741	706	-	-	-	-	-	-	-	-	741	593
0,45 SP RAL	749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	-	-	-	-	749	600
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	632	771	632	771	670	771	671	771	671	771	734	771	728	-	-	-	-	-	-	771	617
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	673	820	673	820	713	820	714	820	714	820	781	820	774	-	-	-	-	-	-	820	656
0,45 SP RAL 1018	853	700	853	700	853	742	853	742	853	742	853	812	853	805	-	-	-	-	-	-	853	683
0,5 SP RAL	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	763	808	772	-	-	-	-	808	647
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	832	682	832	682	832	723	832	724	832	724	832	792	832	785	832	795	-	-	-	-	832	666
0,5 SP RAL 5021	912	748	912	748	912	793	912	794	912	794	912	868	912	861	912	872	-	-	-	-	912	730
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет !	957	785	957	785	957	832	957	833	957	833	957	911	957	903	957	915	-	-	-	-	957	766
0,7 SP RAL	1 140	935	1 140	935	1 140	891	1 140	892	1 140	892	1 140	1085	1 140	1076	1 140	1089	1 140	1264	1 140	1425	1 140	912
0,45 DP двусторонний	867	711	867	711	867	754	867	754	867	754	867	825	867	818	-	-	-	-	-	-	867	694
0,5 DP двусторонний	877	719	877	719	877	762	877	763	877	763	877	835	877	828	-	-	-	-	-	-	877	702
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1 175	964	1 175	964	1 175	1021	1 175	1022	1 175	1022	1 175	1118	1 175	1109	1 175	1123	-	-	-	-	1 175	940
0,5 MPE Texture	965	791	965	791	965	839	965	840	965	840	965	919	965	911	965	922	-	-	-	-	965	772
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет! *	910	746	910	746	910	791	910	792	910	792	910	866	910	859	910	870	-	-	-	-	910	728
0,5 SP RAL 7024, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 110	910	1 110	910	1 110	965	1 110	966	1 110	966	1 110	1057	1 110	1048	1 110	1061	-	-	-	-	1 110	888
SteelArt	1 044	856	1 044	856	1 044	908	1 044	908	1 044	908	1 044	994	1 044	985	-	-	-	-	-	-	1 044	836

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 300 / пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	568	478	583	490
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	589	495	604	508
0,45 SP RAL	600	505	615	517
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	643	541	658	553
0,45 SP RAL 3003, 5021	676	569	691	581
0,45 SP RAL 1018	710	597	725	610
0,5 SP RAL	656	552	671	564
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	714	600	729	613
0,5 SP RAL 5021	799	672	814	685
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет!	1 014	853	1 029	865
0,5 MPE Texture	1 023	860	1 038	873
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	956	804	971	816
0,5 SP RAL 7024, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 177	990	1 192	1002
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл / Медный металл	1 246	1048	1 261	1060
SteelArt	1 107	931	1 122	943

Лист профилированный 2 сорт

Лист профилированный 2 сорт		Руб/пог.м	
Лист профимированный 2 сорт / Лист гладкий 2 сорт		440	
Наименование		Руб/пог.м	Руб/кв.м
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад / Дачный профнастил C8 SP RAL 7024 серый графит / П/н C8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт		499	409
Дачный профнастил HC10 SP RAL 8017 шоколада		499	434
П/н C8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт		449	368
П/н HC10 ОЦ (шир. 1151мм) 2 сорт		449	390
П/н C8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт		470	482

Прайс лист от 22.04.2025

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Нержавеющая сталь																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1660	1361	1660	1361	1660	1442	1660	1443	1660	1443	1660	1579	1660	1566							1660	1328
0,5	2170	1779	2170	1779	2170	1885	2170	1887	2170	1887	2170	2065	2170	2047	2170	2073	2170	2406	2170	2713	2170	1736
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2420	2104	2420	2104	2420	2303	2420	2283	2420	2311	2420	2683	2420	3025	2420	1936
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2980	2811	2980	2846	2980	3304	2980	3725	2980	2384
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3 190	3537	3190	3988	3190	2552	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1040	852	1040	852	1040	904	1040	904	1040	904	1040	990	1040	981							1040	832
0,5	1190	975	1190	975	1190	1034	1190	1035	1190	1035	1190	1132	1190	1123	1190	1137	1190	1319	1190	1488	1190	952
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1560	1357	1560	1357	1560	1484	1560	1472	1560	1490	1560	1729	1560	1950	1560	1248
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1740	1642	1740	1662	1740	1929	1740	2175	1740	1392
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1830	2029	1830	2288	1830	1464	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Алюминиевые профили и гладкий лист																						
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
1,0/1,2 (сырьё в наличии AlMg2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).
По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Саморезы из нержавеющей стали с буром					
Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из аноминовых сплавов, композитных аноминовых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка φ= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
		бур 5 мм	5,5x19	72,07	
			5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
		бур 12,5 мм	5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
			5,5x38	191,52	
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из аноминовых сплавов, композитных аноминовых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка φ= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17	
			4,8x25	69,72	
			4,8x32	75,56	
			4,8x38	82,74	
			4,8x50	95,17	
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	
			5,5x25	82,95	
			5,5x32	83,72	
			5,5x38	99,11	
			5,5x50	105,10	
		бур 12,5 мм	5,5x60	134,37	
			5,5x38	141,18	

Примечание:

Примечание:
Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1

Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 20.05.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,18 оц.	243 600	235 400	227 300	211 100
0,25 оц.	223 600	216 100	208 700	193 800
0,3 оц.	207 800	200 900	194 000	180 100
0,35 оц.	176 400	170 600	164 700	152 900
0,4 оц.	171 900	166 200	160 400	149 000
0,45 оц.	160 500	155 100	149 800	139 100
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц.	155 800	150 600	145 400	135 000
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	145 800	140 900	136 100	126 300
0,75 оц.	139 700	135 000	130 400	121 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	160 300	155 000	149 600	138 900

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р 52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой


г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	170 700	163 300	158 800	155 800	169 800	162 500	158 000	155 100
0,35*	159 200	152 200	148 100	145 300	158 400	151 500	147 400	144 600
0,4	134 800	129 000	125 500	123 100	134 200	128 300	124 800	122 500
0,45	131 300	125 600	122 200	119 900	130 700	125 000	121 600	119 300
0,5	122 200	116 900	113 700	111 600	121 600	116 300	113 200	111 000
0,55	118 800	113 700	110 600	108 500	118 200	113 100	110 000	108 000
0,6	115 600	110 500	107 500	105 500	115 000	110 000	107 000	105 000
0,65	114 300	109 300	106 300	104 300	113 700	108 800	105 800	103 800
0,7	112 700	107 800	104 800	102 900	112 100	107 200	104 300	102 400
0,75	109 200	104 400	101 600	99 700	108 600	103 900	101 100	99 200
0,8	107 900	103 200	100 400	98 500	107 400	102 700	99 900	98 000
0,85	103 300	98 800	96 100	94 300	102 800	98 300	95 700	93 900
0,9	101 500	97 100	94 400	92 700	101 000	96 600	94 000	92 200
1,1	96 800	92 600	90 100	88 400	96 300	92 100	89 600	87 900
1,2	100 200	95 900	93 200	91 500	99 700	95 400	92 800	91 100
1,5	100 200	95 900	93 300	91 500	99 800	95 400	92 800	91 100
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL	160 800	153 800	149 600	146 800	160 000	153 000	148 800	146 100
0,45 SP RAL	158 700	151 800	147 700	144 900	157 900	151 100	146 900	144 200
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	162 400	155 400	151 100	148 300	161 600	154 600	150 400	147 600
0,45 SP RAL 3003, 5021	165 800	158 600	154 300	151 400	165 000	157 900	153 600	150 700
0,45 SP RAL 1018	170 100	162 700	158 300	155 300	169 300	161 900	157 500	154 600
0,5 SP RAL	152 800	146 200	142 200	139 600	152 100	145 500	141 500	138 900
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	158 000	151 100	147 000	144 300	157 200	150 400	146 300	143 600
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гаранти	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	197 900	189 300	184 100	180 700	196 900	188 300	183 200	179 800
0,7 SP RAL	147 800	141 400	137 600	135 000	147 100	140 700	136 900	134 300
0,7 SP RAL 3005	127 600	122 100	118 700	116 500	127 000	121 500	118 200	116 000

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнута, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
г. Пермь, ул. Рязанская, 92
тел.: +7(342)209-80-90
г. Пермь, ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ТЦ «Удвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.04.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакливающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покровытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Roofтор Шелк Гарантия 25 лет!		MPE Texture		Roofтор Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металлик	
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5	
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая																
	Общая ширина	1200мм															
	Рабочая ширина	1200мм															
	Длина	от 1,8м до 9м															
	Высота замка перекрытия	25мм															
	Стандартный цвет*	0,5 оцинкован RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк, RAL 7024, 8017, Roofтор Бархат RAL 7024, 8017															
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																
	Общая ширина	1200мм															
	Рабочая ширина	302мм															
	Длина	от 1,8м до 9м															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая																
	Общая ширина	1200мм															
	Рабочая ширина	1200мм															
	Длина	от 1,8м до 9м															
	Высота замка перекрытия	25мм															
	Стандартный цвет*	0,5 оцинкован RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofтор Шелк, RAL 7024, 8017, Roofтор Бархат RAL 7024, 8017															
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																
	Общая ширина	1200мм															
	Рабочая ширина	302мм															
	Длина	от 1,8м до 9м															

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!
*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На протяжении, которое не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!!
** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!!
Одной из особенностей кровли, является возможность монтажа на фальцевых панелях. Выпуска она специфична данного материала.
Поскольку кровельная панель не имеет достаточной жесткости, для обеспечения жесткости может применяться из-за нахлестки в металле, черновой обрешетки или температурных расширений.
Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Дополнительные элементы для фальцевой кровли										
Карнизная планка для фальцевой кровли 135gr	Длина, м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	1,25	255	329	356	417		238	313	333	395
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135gr 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	1,25	319	423	473	543		83	98	129	131
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Прогон ключевой для фальцевой кровли	Длина, м	Цена руб/шт				Клиппер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	2,00	320	420	460	530		28			

Дополнительные элементы при монтаже фальцевых панелей на стены - фасадные										
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	1,25	249	310	339	392		249	310	339	392
	2,00	540	690	760	890		540	690	760	890
Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofтор Шелк/ Roofтор Бархат
	1,25	234	295	325	382		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			
	2,00	520	670	740	880					

Упаковка для фальцевых панелей					
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон		Цена, руб/шт	Примечание		
Хомут для фальцевых панелей		125	При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!		
		Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей
		980		980	
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Колес панели в упаковке - от 20 до 90шт.*** Длина панели от 1,8м до 9м			Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Колес панели в упаковке - от 20шт.*** Длина панели до 6м		Используется в качестве упаковочной упаковки для транспортировки в другие регионы. Колес панели в упаковке - от 20 до 60шт. Длина панели: до 6м по Перми и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
**** Поддон используется при укладке, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!
При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обращаться к нашему менеджеру.

Выполнен Предоставлен услуга по доставке.
Не является бухгалтерской отчетностью

НАЦЕНКИ		Наценка (за партию)	
Фальцевая кровля	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	2000 руб.	
	Менее 60 пог.м	2000 руб.	
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует надбавка за нестандартное количество длины - 20 % от суммы фальцевых панелей	500 руб.	
	Сумма заказа менее 5000 руб.	500 руб.	
	Для на сумму от 50 тыс.руб. выставляется надбавка (наименований, количества, на, цвет, толщину и материал). Итоговая стоимость, согласовывается с менеджером. Итоговая стоимость, согласовывается с менеджером. Итоговая стоимость, согласовывается с менеджером.	500 руб.	

Изготовление
штaketника
по Вашим
размерам!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Пермь, ул. Револю. 92
тел.: +7(342)209-80-90

г. Пермь, ул. Урманова, 63 в.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Револю. 75
тел.: +7(342)209-00-11

г. Пермь, ул. Револю. 103
тел.: +7(342)258-23-00

www.kvin.ru

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 30.05.2025г.
Штакетник

Цена*	Схема	Наименование	Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металлик	Rooftop Бархат					
				SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018									
руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м							
	Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 SteelArt: Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дуб античный, Дикий камень Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 6005/6005, Медный металлик / Медный металлик SteelArt: Дуб 3Д, Золотой орех, Орех	68	98	103	108	123	120	168	148						
			83	113	118	123	138	135	183	163					
				85	115	120	125	140	137	185	165				
					78	108	113	118	133	130	178	158			
						80	110	115	120	135	132	180	160		
						Упаковка*									
						Примечание									
							Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм			
							Поддон для штакетника 870x1600	595	- штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм			
							Поддон для штакетника 870x2150	735	- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм			
Поддон для штакетника 870x3150	1080									Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 560x1200	465					Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 560x1600	520	- штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)				Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм								
	Поддон для штакетника 560x2150	685	- штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)				Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм								
	Поддон для штакетника 560x3150	950					Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм								
		Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм								
		Поддон для штакетника 390x1600	335	- штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм								
		Поддон для штакетника 390x2150	410	- штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)			Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм								
		Поддон для штакетника 390x3150	700				Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм								
		Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.										

*При изготовлении нестандартных цветов допустим допуск до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (отного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 60 пог.м (под заказ)	2000 руб



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС МОТОЦИКЛА
 г. Пермь, ул. Ревана, 92 Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)268-23-00
 ГАВВА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 16.05.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл	Оцинкованное покрытие	SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл
Конек круглый			-	432	568	538	789	-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290	564	705	1055	890	1181	1320	1660	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Barpat/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Rooftop Barpat/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)

L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090	
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590	
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120	
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200	
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670	
Заглушка конька круглого		265				Наценки						
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)		Наценка (за партию)			
Заглушка конусная конька круглого		670					Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)		500 рублей			
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ												
СТАНДАРТ		520		590			Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.					
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15		250								

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА



ТИХИЙ КОМПРОС








ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование		Цена, руб./шт.	Изображение	Описание	
Трубчатый снегозадержатель					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21	2560			Комплект крепежа (1 пакет):	
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,С44				Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75				Саморез ОЦ с пресс шайбой острый 4,2*16	6шт
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик				Саморез ОЦ с шестигранной головкой 8*50 (глухарь)	6шт
				Заглушка 20х40	4шт
	Резиновая подкладка 25х40	6шт			
	Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик	340		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель	
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум	600			Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.	
Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)*					
Заглушка 20х40					17
Саморез с прессшайбой острый 4,2х16					3,0
Саморез с шестигранной головкой 8х50					12,4
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25х40	15				
Планка снегозадержателя					
Снеговой барьер оцинк.	длина 1,25 м	217		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).	
	длина 2,0 м	535			
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	длина 1,25 м	273			
	длина 2,0 м	680			
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	длина 1,25 м	340			
	длина 2,0 м	850			
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	длина 1,25 м	257			
	длина 2,0 м	410			
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.		
Заглушка 20х20	12		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	840				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА				Цена за штуку изделия				
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА HC-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	291	373	436	501		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	385	493	581	676		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1650	1905	2310	2520	2400	2735
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	850	830	885
		D 130 мм	560	615	780	860	840	900
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

Наценки

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
	Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)256-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	30%, руб./пог.м
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8х294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 23.04.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
	2000		6870	-	
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.	
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м	Цена	Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки ⁴) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила		
-Профильная труба 60x40x2	3	1271	БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ		
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1	1296			
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1	1080			
Лага из профильной трубы	Длина, м	Цена	Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.		
-Профильная труба 40x20x1,5	3	475	Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40	17			
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60	32			
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50	32			
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60	36			
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80	70			
Заглушка для труб НКТ 73		54			
Заглушка для труб НКТ 73		54			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 16.04.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1087		
Профильная труба 60х40х2	2300	1547		
Профильная труба 60х40х2	2500	1569		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1271		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 16.05.2025

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
Снегозадержатели ECONOM						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL/JRR	1,5 м	SMART	1100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	1500	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры		3 м	SMART	2000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			SMART фальц	2600	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	2500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3010	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/JRR	1,5 м		900	2 трубы	
		3 м		1600		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM			SMART	700	2 опоры, комплект крепежа	
			SMART фальц	900	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	850	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			SMART	1300	4 опоры, комплект крепежа	
			SMART фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1500	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1800	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Снегозадержатели ELITE						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL/JRR	1,5 м	NEXT	1500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Комплектующие к снегозадержателям ELITE						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/JRR	1,5 м		1050	2 трубы	
		3 м		1850		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE			NEXT	1050	2 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1300	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1650	4 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	2150	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом				1250	планка, комплект крепежа	
Айсстопперы ELITE						
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм	RAL/JRR		Универ	300	шт	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400		
Планка-переходник ELITE						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RAL/JRR	70 мм	№4	650	1 планка, комплект крепежа	
МП-35		40 мм	№3	450		
С-44		119 мм	№5	750		
		35 мм	№3	450		
НС-44		100 мм	№5	750		
		66 мм	№2	500		
Н-57		108 мм	№5	750		
		93 мм	№4	650		
Н-60		44 мм	№3	450		
		122 мм	№5	750		
Н-75		50 мм	№2	500		
			92 мм	№4		650
			50 мм	№2		500
Сэндвич-панель			по чертежу с/	№1		400
Снегозадержатели PROMO ZN						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/JRR	1,5 м	NEXT	1400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1250		
	RAL/JRR		NEXT (короб)	1450		
	Zn			1300		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL/JRR	3 м	NEXT фальц	1750	2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1600		
	RAL/JRR		NEXT	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2400		
	RAL/JRR		NEXT (короб)	2750	4 опоры, 8 планок, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2450		
	RAL/JRR	NEXT фальц	3300			
	Zn		3050			
Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL/JRR	1,5 м		1050	2 трубы	
	Zn			950		
	RAL/JRR	3 м		1900		
	Zn			1750		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RAL/JRR		NEXT	750	2 опоры, комплект крепежа	
	Zn			700		
	RAL/JRR		NEXT (короб)	800	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа	
	Zn			750		
	RAL/JRR		NEXT фальц	950		
	Zn			900		

Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR		NEXT	1450	4 опоры, комплект крепежа			
	Zn			1300				
	RALJRR			1500				
	Zn			1350				
	RALJRR			1850				
	Zn			1700				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RALJRR		NEXT фальц	550	4 планок, комплект крепежа			
Zn	500							
RALJRR	950							
Zn	900			8 планок, комплект крепежа				
Снегозадержатели PRESTIGE ZN								
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RALJRR			1,5 м	NEXT	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		MASTER фальц	2800		2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT фальц	2800		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
		SINGLE фальц	2100		2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
		Фальц-америка (1,5")	2650		2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
		Композит / Сланец	2650		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn	Натур	2700		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT	2100		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		MASTER фальц	2600		2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
		NEXT фальц	2600		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
		SINGLE фальц	1950		2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
		Фальц-америка (1,5")	2450		2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
		Композит / Сланец	2450		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		Натур	2500		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RALJRR		3 м	NEXT	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
						MASTER фальц	5400	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа
NEXT фальц	5400			4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
SINGLE фальц	3750			4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа				
Фальц-америка (1,5")	5150			4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)				
Композит / Сланец	5350			4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
Zn	Натур		5450	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
	NEXT		4000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
	MASTER фальц		5100	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
	NEXT фальц		5100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
	SINGLE фальц	3550	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа					
	Фальц-америка (1,5")	4750	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)					
	Композит / Сланец	4650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
	Натур	4750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
	Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RALJRR	2, 5 м	Универ		5550	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
				Фальц		5900	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
MASTER фальц				5850	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Композит				6500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Натур				6600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Универ				5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Zn		Фальц		5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
		MASTER фальц		5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
		Композит		6050	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
		Натур		6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN								
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	1,5 м			1550	2 трубы		
	Zn				1300			
	RALJRR	3 м			2700			
	Zn				2500			
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR			NEXT	1150	2 опоры, комплект крепежа		
			MASTER фальц	1600	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1600	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	1750	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	1850	2 опоры, комплект крепежа			
	Zn		Натур	1900	2 опоры, комплект крепежа			
			NEXT	1100	2 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	1550	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1550	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	1650	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	1700	2 опоры, комплект крепежа			
			Натур	1750	2 опоры, комплект крепежа			
			Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		NEXT	2250	4 опоры, комплект крепежа
						MASTER фальц	3200	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа
NEXT фальц	3200	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа						
SINGLE фальц	3250	4 опоры-фальц, комплект крепежа						
Фальц-америка (1,5")	3350	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)						
Композит / Сланец	3550	4 опоры, комплект крепежа						
Zn	Натур	3700		4 опоры, комплект крепежа				
	NEXT	2100		4 опоры, комплект крепежа				
	MASTER фальц	3050		4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа				
	NEXT фальц	3050		4 опоры, 4 планки, комплект крепежа				
Упаковка планок решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RALJRR	2,5 м	SINGLE фальц	3100		4 опоры-фальц, комплект крепежа		
			Фальц-америка (1,5")	3150		4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)		
			Композит / Сланец	3300		4 опоры, комплект крепежа		
			Натур	3450		4 опоры, комплект крепежа		
			Планка фальц PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT фальц	500	шт, комплект крепежа
				Zn			450	
Упаковка зажимов PRESTIGE ZN	RALJRR		MASTER фальц	1000	4 зажима , комплект крепежа			
	Zn			950				
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RALJRR	2,5 м	Универ	3800	1 полотно			
	Zn			3550				
	RALJRR		Фальц	4250	1 полотно			
	Zn			4050				
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1000	2 шт, комплект крепежа			
	Zn			950				

Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1300	4 опоры			
			Композит	1800				
			Натур	1650				
			MASTER фальц	2400				
			Фальц	2400				
	Zn		Универ	1150	4 опоры, 16 зажим-фальц			
			Композит	1650				
			Натур	1550				
			MASTER фальц	2100				
			Фальц	2100				
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1700	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа			
			Композит	1450				
			Натур	1550				
			MASTER фальц / Фальц	1850				
			Универ	1600				
	Zn		Композит	1250	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа			
			Натур	1400				
			MASTER фальц / Фальц	1650				
			Айсстопперы PRESTIGE ZN					
			Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 40 мм	RALJRR			Универ	350
Zn				300				
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 80 мм	RALJRR		Фальц	500				
	Zn			450				
Снегоstopоры PRESTIGE ZN								
Снегоstopор PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	150	шт			
	Zn			120				
	RALJRR		Натур	165				
	Zn			150				
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019								
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1750	крюк, комплект крепежа			
	Zn			1650				
	RALJRR		Фальц	1850	крюк, планка-фальц, комплект крепежа			
	Zn			1750				
	RALJRR		MASTER фальц	1850	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа			
	Zn			1750				
Планка-переходник PRESTIGE ZN								
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация			
HC-35	RALJRR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа			
	Zn			700				
МП-35	RALJRR	40 мм	№3	500				
	Zn			450				
C-44	RALJRR	119 мм	№5	850				
	Zn			800				
	RALJRR			35 мм		№3	550	
	Zn						450	
HC-44	RALJRR	100 мм	№5	850				
	Zn			800				
	RALJRR			66 мм		№2	600	
	Zn						550	
H-57	RALJRR	108 мм	№5	850				
	Zn			800				
	RALJRR			93 мм		№4	750	
	Zn						700	
H-60	RALJRR	44 мм	№3	500				
	Zn			450				
	RALJRR			122 мм		№5	850	
	Zn						800	
H-75	RALJRR	50 мм	№2	600				
	Zn			550				
	RALJRR			92 мм	№4	750		
	Zn					700		
Сэндвич-панель	RALJRR	50 мм	№2	600				
	Zn			550				
	RALJRR			по чертежу с/п	№1	450		
	Zn					400		
Ограждения ECONOM								
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	3550				
Фальц			3650	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа				
NEXT фальц			3850					
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)			Универ	3550	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	3700				
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-1200 (2 трубы)			Фальц	4100	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	4250				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)			Универ	4200	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	4450				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)			Фальц	4500	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	4650				
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-1200 (2 трубы)			Парапет	3550	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа			
				3700				
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к					4450	шт, комплект крепежа		
Усилитель ограждения ECONOM				Универ	400			
				NEXT	1800			
				NEXT фальц	1900	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа		
Комплектующие к ограждениям ECONOM								
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	3 м		1600	2 трубы			
Упаковка Опор ограждения ECONOM			Универ	1050	3 опоры, комплект крепежа			
			Фальц	1350	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
			NEXT	1200	3 опоры, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1550	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа			
Упаковка Креплений к парапету ECONOM				1200	3 крепления			
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600				2550	3 кронштейна			
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900				2750				
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				3350				
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1600				
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1800	3 укосины			

Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4850	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	5250	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT	5950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	6350	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT	8150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
			NEXT фальц	8950	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			Парапет	5100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)				6200	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)				7850	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ			850	шт, комплект крепежа	
Соединитель трубы угловой 40х20 ELITE ГОСТ			400	шт	
Комплекующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009					
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	3 м		1850	2 трубы
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1450	3 опоры
			NEXT фальц	1950	3 опоры, 3 планки
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE		Универ		2900	3 стойки
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE				3350	
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				4350	
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1650	
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1850	
Упаковка Креплений к парапету ELITE		Парапет		2150	3 крепления
		Универ		600	6 хомутов
Упаковка Хомутов ограждения ELITE				900	9 хомутов
				1250	12 хомутов
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				1650	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				600	шт, комплект крепежа
		0,55 м	Фальц	1250	
Опора-переходник ELITE		1,05 м	Универ	2000	
Ограждения PROMO ZN					
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			4450	
	RALJRR		NEXT фальц	5250	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	Zn			4850	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	RALJRR		NEXT	5350	
	Zn			4950	
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RALJRR		NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			5400	
	RALJRR		NEXT	5950	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	Zn			5550	
	RALJRR		NEXT фальц	6500	
	Zn			6100	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RALJRR	Парапет		4750	
	Zn			4450	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RALJRR			5350	
	Zn			4950	
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RALJRR			5950	
	Zn			5550	
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	RALJRR	Универ		450	шт, комплект крепежа
	Zn			400	
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RALJRR		NEXT	2200	опора, 2 усилителя, комплект крепежа
	Zn			2000	
	RALJRR		NEXT фальц	2300	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа
	Zn			2100	
Комплекующие к ограждениям PROMO ZN					
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	3 м		1900	2 трубы
	Zn			1750	
	RALJRR		NEXT	1250	3 опоры, комплект крепежа
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	Zn			1150	
	RALJRR		NEXT фальц	1450	
	Zn			1400	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RALJRR			3600	
	Zn			3350	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	RALJRR			3850	
	Zn			3550	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RALJRR			4250	3 кронштейна
	Zn			4000	
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RALJRR			2150	
	Zn			2000	
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RALJRR			2400	
	Zn			2250	3 укосины
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009					
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	8600	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	Натур		9400		
	Zn		NEXT	6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
Композит / Сланец		8000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
Натур	8750				
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	8700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	9500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	10100	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Натур	11150	
			Zn	NEXT	8100
	MASTER фальц			8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	NEXT фальц			8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	Композит / Сланец			9450	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	Натур			10400	

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Натур	13150		
	Zn		NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	11300	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
			Натур	12150		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	Парапет	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			5950		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RALJRR			7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			6550		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR			7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа	
	Zn			7350		
Ограждение парапетноеPRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RALJRR			8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
	Zn			8100		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа	
	Zn			9450		
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RALJRR	11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа			
	Zn	10400				
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR	900	шт, комплект крепежа			
	Zn	850				
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR	450	шт, комплект крепежа			
	Zn	400				
Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	3 м		2700		
	Zn			2500		
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м		1700	3 опоры	
			NEXT	2350	3 опоры, 12 зажимов	
			MASTER фальц	2350	3 опоры, 3 планки	
			NEXT фальц	3950	6 опор	
			Композит / Сланец	4500	6 опор	
	Zn		Натур	1600	3 опоры	
			NEXT	2200	3 опоры, 12 зажимов	
			MASTER фальц	2200	3 опоры, 3 планки	
			NEXT фальц	3700	6 опор	
			Композит / Сланец	4200	6 опор	
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RALJRR	Парапет	2350	3 крепления		
	Zn		2200			
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RALJRR	Универ	2600	3 стойки		
	Zn		2450			
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RALJRR		3200			
	Zn		3000			
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR		3800		3 укосины	
	Zn		3550			
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	RALJRR		1750			6 хомутов
	Zn		1650			
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RALJRR		2150	9 хомутов		
	Zn		2000			
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR		650	12 хомутов		
	Zn		600			
	RALJRR		950			
	Zn		900			
	RALJRR		1300			
	Zn		1250			
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR	2350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа			
	Zn	2200				
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR	650	шт, комплект крепежа			
	Zn	600				
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RALJRR	MASTER фальц	2600	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа		
	Zn	2400				
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RALJRR	Фальц	350	шт, комплект крепежа		
	Zn		300			
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RALJRR		1500			
	Zn		1450			
	RALJRR		1550			
	Zn		1500			
	RALJRR		1850			
	Zn		1750			
Опорные конструкции под ПВХ-мембрану PRESTIGE ZN						
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м	Универ	2550	опорная пластина, комплект крепежа	
		0,15 м		2750		
		0,2 м		3300		
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,1 м		2750	опорный шляпный профиль, комплект крепежа	
		0,15 м		3300		
		0,2 м		4000		
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RALJRR	1,2 м	NEXT	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
			NEXT фальц	9250	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	4700	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				5000		

Комплекующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2800	1 полотно	
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3650		
		2,5 м		7450		
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	1000	2 усилителя, комплект крепежа	
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика			NEXT фальц	1100		
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3300		
			NEXT фальц	3800		
			NEXT	2850		
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м	NEXT	4350	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5100	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
			Универ	750	2 шт, комплект крепежа	
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				1600	3 шт, комплект крепежа	
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE						
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	NEXT	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		2,5 м		10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
1,2 м	Плоская кровля	15600	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа			
2,5 м		24950	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа			
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	NEXT	4350	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			MASTER фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
			Натур	4800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
	Zn	NEXT	4050	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа		
		MASTER фальц	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа		
		NEXT фальц	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа		
		Композит / Сланец	4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа		
		Натур	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа		
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR	3 м		5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Zn			5500			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR			6600		
Zn			6250			
Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м		3350	1 полотно	
	Zn			3100		
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2м		4000		
	Zn			3850		
	RALJRR		2,5 м			7600
	Zn				7250	
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			950		
	RALJRR		MASTER фальц / NEXT фальц	1200		
	Zn			1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RALJRR		Универ	1100		
	Zn			1000		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn		NEXT	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	

Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м		3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м	Натур	5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	Плоская кровля	2550	2 кронштейна	
	Zn			2300		
	RALJRR			3900		
	Zn			3450		
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RALJRR			Плоская кровля	5000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа
Zn	4500					
RALJRR	1000					
Zn	950					
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RALJRR			2100	3 шт, комплект крепежа	
	Zn			2000		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN						
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	Универ	6800	шт	
	Zn			6400		
	RALJRR			1850		
	Zn			1800		
	RALJRR			1850		
	Zn			1800		
	RALJRR			1000		
	Zn			950		
Упаковка Ограничителя рельс безопасности PRESTIGE ZN	Zn			2700		
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	7300	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	7500		
			Натур	7500		
			Фальц	7750	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			MASTER фальц	8350	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
	Zn		Универ	6500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	6700		
			Натур	6750		
			Фальц	6900	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			MASTER фальц	7500	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RALJRR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
			Фальц	4600	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
			Универ	6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE					1550	4 крепления, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
			Фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Универ	1300	4 крепления к стене	
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE				1050	4 крепления краб, комплект крепежа	

Лестницы стеновые PRESTIGE ZN						
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		8850		
		3 м		11750		
	Zn	1,2 м		6250		
1,8 м		7800				
3 м		10900				
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,2 м		7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		9600		
		3 м		14400		
	Zn	1,2 м		7050		
		1,8 м		8600		
		3 м		13300		
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RALJRR			4400	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Zn	4100					
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RALJRR			11900	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа	
Zn	11000					
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RALJRR			14600		
Zn	13500					
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RALJRR	0,8 м		16400	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплении краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			15100		
	RALJRR	1,15 м		19000	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			17500		
	RALJRR	1,5 м		22500	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21350		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RALJRR	0,8 м		20400	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			18800		
	RALJRR	1,15 м		23500	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21600		
	RALJRR	1,5 м		27950	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			25850		
Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4750		
		3 м		7000		
		1,2 м	Фальц	4200	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		5400		
		3 м		7800		
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6400		
		3 м		7900		
		1,2 м	MASTER фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6400		
		3 м		7900		
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6350		
		3 м		9350		
		1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6500		
		3 м		9950		
	RALJRR	1,2 м	Универ	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		4500		
		3 м		6600		
		1,2 м	Фальц	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		5150		
		3 м		7350		
		1,2 м	NEXT фальц	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6150		
		3 м		7450		
		1,2 м	MASTER фальц	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6150		
		3 м		7450		
		1,2 м	Композит / Сланец	5050	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6050		
		3 м		8750		
		1,2 м	Натур	5170	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		6150		
		3 м		9350		
	Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RALJRR	0,15 м	Универ	3650	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
		Zn			3450	

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RALJRR	1,2 м	Универ	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5450			
		3 м		7600	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,2 м		4700	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м	5500				
		3 м	8150	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,2 м	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м	7100				
		3 м	9050	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,2 м	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м	7100				
		3 м	9050	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,2 м	5750	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м	7050				
		3 м	10750	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,2 м	5850	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		1,8 м	7150				
		3 м	10750	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
		Zn	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
			1,8 м		5100		
	3 м		7150		6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,2 м		4400		4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
	1,8 м		5150				
	3 м		7600	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,2 м		5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м		6650				
	3 м		8550	6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,2 м		5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м		6650				
	3 м		8550	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,2 м		5400	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м		6550				
	3 м		10050	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,2 м		5500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	1,8 м		6650				
	3 м		10050	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа			
	Противоскользкая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом		RALJRR	0,15 м	Универ	4200	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
	Zn		3950				
	Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
	Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RALJRR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа	
NEXT фальц				10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
Композит / Сланец				10450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Натур				10700			
NEXT	10300			2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
NEXT фальц	14000			3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Композит / Сланец	13650			2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Натур	13850						
NEXT	14000			2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
NEXT фальц	16900			3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Композит / Сланец	16350			2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Натур	16600						
NEXT	15500			2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
NEXT фальц	17350			3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Композит / Сланец	16800			2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Натур	17000						
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	Zn	1,2 м	NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
			NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	9950			
NEXT			9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
NEXT фальц			13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Композит / Сланец			12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Натур			12800				
NEXT			13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
NEXT фальц			15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Композит / Сланец			15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Натур			15400				
NEXT			14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа			
NEXT фальц			16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа			
Композит / Сланец			15600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа			
Натур			15850				
Упаковка Углов соединительных для лестницы-крыльца (левый/правый) с крепежом	RALJRR	1,2 м	Универ	2250	левый уголок, правый уголок, комплект крепежа		
	Zn			2100			
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RALJRR		NEXT	1900	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа		
	Zn			1750			

Комплектующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RALJRR	1,2 м		3200	1 полотно
		1,8 м		4950	
		3 м		7600	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,2 м		3500	
		1,8 м		5450	
		3 м		8250	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3050	
		1,8 м		4600	
		3 м		7150	
		1,2 м		3250	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600		1,8 м		5150	
		3 м		7700	
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	2150	2 крепления, комплект крепежа
	Zn			2000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Универ	2600	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			2450	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		Фальц	3450	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3200	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Фальц	3150	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		Фальц	3800	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3600	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		NEXT фальц	3650	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			3450	
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RALJRR		NEXT фальц	4350	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			4050	
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT фальц	2250	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	Zn			2100	
	RALJRR		MASTER фальц	2200	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	Zn			2050	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RALJRR		Композит / Сланец	5550	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
	Zn			5200	
	RALJRR		Nатур	5950	
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn		Композит / Сланец	5500	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
				8000	
				7500	
	RALJRR		Nатур	8250	
Упаковка Крепления лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn		Композит / Сланец	7650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
				700	
	RALJRR			1900	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1550	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1150	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				2250	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м		3500	4 удлинителя
	нестандарт			650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	Zn		Универ	1600	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1350	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1050	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN		0,9 м		2100	2 крепления лестницы к карнизу
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		нестандарт		3200	4 удлинителя
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RALJRR		NEXT	5400	2 полотна
	Zn			5000	
				2350	
				3800	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RALJRR		NEXT	5250	2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				2800	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				2200	ступень
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				3550	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	Zn		NEXT	4800	2 ступени
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				2600	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				4300	4 опоры низкой, комплект крепежа
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				4500	
Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RALJRR		Композит / Сланец	4000	
	Zn		Натур	4200	
			Композит / Сланец		
			Натур		
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RALJRR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RALJRR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RALJRR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		41000	
		1,5 м		50000	
	Zn	0,8 м		31400	
		1,15 м		38750	
		1,5 м		47250	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RALJRR	0,2 м	Универ	4800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6200	
		0,7 м		6500	
	Zn	0,2 м		4600	
		0,3 м		4900	
		0,4 м		5200	
		0,5 м		5500	
		0,6 м		5800	
		0,7 м		6000	

Кронштейн к закладной наружной трубе	RALJRR Zn	0,1 м	Универ	6500 6000	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа					
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		Универ	6500	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа					
			Фальц	7850	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа					
			CLICK Фальц	7950	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа					
			Парапет	7900	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа					
			Плоская кровля	10400	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа					
	Zn		Универ	6000	2 опоры, ступень лестницы, рег.колонна, колонна, комплект крепежа					
			Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа					
			CLICK Фальц	7500	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа					
			Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа					
			Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа					
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RALJRR Zn		Универ	400 350	шт					
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR Zn		Универ	6500 6000	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа					
Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009										
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RALJRR Zn		NEXT	1200 1100	2 опоры					
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RALJRR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя					
		0,4 м		3900						
		0,6 м		5000						
		0,7 м		5300						
		0,8 м		5650						
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ		0,9 м		6700	2 удлинителя, 2 распорки					
		1 м		7400						
		1,2 м		8400						
		1,3 м		8700						
		1,4 м		9100						
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	Zn	0,15 м	Универ	1900	2 удлинителя					
		0,4 м		3700						
		0,6 м		4750						
		0,7 м		4900						
		0,8 м		5250						
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ		0,9 м		6200	2 удлинителя, 2 распорки					
		1 м		6800						
		1,2 м		7700						
		1,3 м		8000						
		1,4 м		8400						
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RALJRR Zn		Универ	3800 3550	2 распорки, комплект крепежа					
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			1350 1200		4 фланца 8 фланцев				
	RALJRR Zn			2700 2400	2 хомута 4 хомута					
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			900 850		2 усилителя, комплект крепежа				
Упаковка усилителей полотна пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			1800 1700	4 соединителя					
	RALJRR Zn			5700 5300		8 зажимов 2 тетивы, комплект крепежа				
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR Zn			1500 1400	5 вертикалей					
Упаковка Жажимов PRESTIGE	RALJRR Zn			1750 1700		3 дуги 5 дуг дуга 3 дуги 5 дуг дуга				
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RALJRR Zn		3850 3600	2 уголка дуги 6 уголков дуги 10 уголков дуги 2 уголка дуги 6 уголков дуги 10 уголков дуги						
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RALJRR Zn		8250 7700		2 поперечины					
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RALJRR Zn		3300 3200	3 поперечины						
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RALJRR Zn		7100 6900		2 стойки					
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR		Универ	4700 7800 1500 4500 7150 1400		1 ступень 2 ступени				
	Zn			400 1150 1950 350 1050 1800	2 удлинителя					
	Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800	RALJRR					Универ	4800 4450 5400 5000	2 поперечины	
		Zn						1850 1700 3700 3400		2 стойки
		Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)		RALJRR Zn						
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)		RALJRR Zn		7050		3 поперечины				
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340		RALJRR Zn	0,8 м	Универ	4800 4450			полотно трапа		
Упаковка Стоек пожарной площадки	RALJRR Zn		Универ	5400 5000	2 стойки					
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RALJRR Zn		Универ	1850 1700 3700 3400	1 ступень 2 ступени					
	RALJRR Zn			1700 1600		2 удлинителя				
	RALJRR Zn						2 удлинителя			
	RALJRR Zn							2 удлинителя		

Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALJRR	Универ	1200	2 удлинителя	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020			1550		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360			2100		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	Zn		1050		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020			1450		
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360			1900		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RALJRR	Универ	3600	2 отбойника	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020			5200		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360			7100		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn		3400		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020			4950		
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360			6800		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RALJRR	Универ	5400	2 направляющих	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020			6750		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360			8800		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	Zn		5100		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020			6300		
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360			8200		
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALJRR	Универ	2700	1 шт	
	Zn		2550		
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALJRR	Универ	3400	2 колонны	
	Zn		3200		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795	RALJRR	Универ	1150	труба	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145			1350		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495			1500		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795	Zn		1000		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145			1250		
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495			1350		
Упаковка Упорного профиля 1002	RALJRR	Универ	3800	профиль упорный, комплект крепежа	
	Zn		3600		
Упаковка Профиля доборного ZN	RALJRR	Универ	1500	2 профиля доборных	
			0,2 м		1650
			0,3 м		1800
			0,4 м		2150
			0,5 м		2550
			0,6 м		2800
			0,7 м		1350
	Zn		0,2 м		1550
			0,3 м		1700
			0,4 м		2000
			0,5 м		2450
			0,6 м		2600
0,7 м					
Опора кровельная и Переход через парапет					
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALJRR	Универ	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
		Фальц	10600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа	
		Плоская кровля	24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа	
			800 мм		24600
	Zn	Универ	3400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
		Фальц	9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа	
		Плоская кровля	21600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа	
			800 мм		21900
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALJRR	485 мм	89000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
		660 мм	96300		
		800 мм	104000		
	Zn	485 мм	79000		
		660 мм	85900		
		800 мм	93000		
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALJRR	485 мм	90800		
		660 мм	98000		
		800 мм	106200		
	Zn	485 мм	81000		
		660 мм	87500		
		800 мм	94800		
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN					
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RALJRR	Универ	1900	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа	
	Zn		1750		
	RALJRR		MASTER фальц	2600	опора, кронштейн, укосина, 4 зажим-фальца, комплект крепежа
Zn	2350				
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли					
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RALJRR	Фальц	4400	1 опора	
	Zn		4000		

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystms на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 20.12.2024 г

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95х90х95х2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	790	870	1045	1265		1060	1166
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			320				352
3	Заглушка для желоба прямоугольного	шт.	165			255			281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	210			275			303
5	Угол желоба внутренний/ наружный для прямоугольного желоба	шт.	605	695	835	1005		1015	1117
6	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	715	860	1040		915	1007
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	358	-	-		-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	537	-	-		-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			255				281
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			205				226
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	145	235	280	340		235	259
12	Угол желоба внутренний/ наружный для полукруглого желоба D125	шт.	615	705	845	1025		1025	1128
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	790	1030	1240	1488		1330	1463
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	515	-	-		-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	773	-	-		-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/ наружный для полукруглого желоба D150	шт.	720	970	1185	1422		1070	1177
17	Угол 135гр. желоба внутренний/ наружный для полукруглого желоба D150	шт.	765	830	1000	1200		1070	1177
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	170	250	300	360		290	319
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			320				352
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	825	970	1165	1405		1265	1392
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	485	-	-		-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	728	-	-		-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			440				484
24	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	190	220	265	320		330	363
25	Угол желоба внутренний/ наружный для полукруглого желоба D185	шт.	950	1265	1520	1835		1265	1392

Водосточная система D90									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90х125 для желоба полукруглого	шт.	345	365	440	530		605	666
2	Воронка выпускная 90х240	шт.	695	815	980	1180		1145	1260
3	Воронка водосборная 90х200	шт.	770	905	1085	1310		1135	1249
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	465	530	635	770		730	803
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	530	-	-		-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	795	-	-		-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	840	915	1100	1325		1235	1359
8	Держатель трубы D90	шт.			190				209
9	Колено трубы D90 45°	шт.	320	345	410	495		545	600
10	Колено трубы D90 60°	шт.	330	355	425	510		555	611
11	Колено трубы сливное D90	шт.	350	375	450	545		575	633

Водосточная система D100									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100х125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	505	610		605	666
2	Воронка выпускная 100х240	шт.	805	950	1135	1375		1290	1419
3	Воронка водосборная 100х290/100х240	шт.	970	1035	1245	1500		1400	1540
4	Воронка водосборная скошенная 100х240	шт.	970	1035	1245	1500		1400	1540
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	605	650	780	945		880	968
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	650	-	-		-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	975	-	-		-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1090	1180	1415	1710		1575	1733
9	Держатель трубы D100	шт.			235				259
10	Колено трубы D100 45°	шт.	365	385	465	560		520	572
11	Колено трубы D100 60°	шт.	375	395	475	575		530	583
12	Колено трубы сливное D100	шт.	395	415	505	610		550	605

Водосточная система D150									
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					Покрытие - порошковая краска	
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат		RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	990	1060	1270	1535		1575	1733
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	625	665	800	960		995	1095
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1235	1430	1720	2075		2090	2299
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	795	915	1100	1325		1290	1419
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	915	-	-		-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1373	-	-		-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1455	1705	2050	2475		2420	2662
8	Держатель трубы D150	шт.			275				303
9	Колено трубы D150 45°	шт.	430	485	585	705		675	743
10	Колено трубы D150 60°	шт.	440	495	595	720		685	754
11	Колено трубы сливное D150	шт.	460	515	620	750		705	776

Упаковка водосточной системы									
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.			3170				

*Максимальная длина трубы 2 метра.
*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.
*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4.2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Реина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Полиэстер (PE)
- Поверхность: Шелковисто-матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0.6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет

1. Желоб
2. Угол желоба внутренний
3. Угол желоба внешний
4. Соединитель желоба
5. Держатель желоба
6. Заглушка желоба
7. Воронка желоба
8. Колено трубы
9. Труба
10. Колено стана
11. Держатель трубы на кирпич
12. Держатель трубы на дерево

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	116 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Ровина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Камусовский проезд, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТМХИ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 15.04.2025

Водосточная система PBX Döcke STANDART

СУПЕР-ЦЕНЫ*
на Водосточную систему
STANDART в цветах

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		485
PVTD-1025		шт	Зеленый			509
PVTD-1198		шт	Красный			509
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			509
PVTD-1045		шт	Серый*			419
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый*			461
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		482
PVTP-1025		шт	Зеленый			530
PVTP-1198		шт	Красный			530
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			530
PVTP-1045		шт	Серый			530
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			583
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		723
PVTC-1025		шт	Зеленый			795
PVTC-1198		шт	Красный			795
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			795
PVTC-1045		шт	Серый*			641
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый*			705
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		129
PVTG-1025		шт	Зеленый			135
PVTG-1198		шт	Красный			135
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			135
PVTG-1045		шт	Серый*			111
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый*			122
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронок к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		302
PVTL-1025		шт	Зеленый			316
PVTL-1198		шт	Красный			316
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			316
PVTL-1045		шт	Серый*			260
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый*			286
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		88
PVTY-1025		шт	Зеленый			92
PVTY-1198		шт	Красный			92
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			92
PVTY-1045		шт	Серый*			76
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый*			83
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		307
ZVTS-1025		шт	Зеленый			307
ZVTS-1198		шт	Красный			307
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			307
ZVTS-1045		шт	Серый*			252
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый*			277

PVTN-1107	Döcke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		161
PVTN-1025		шт	Зеленый			170
PVTN-1198		шт	Красный			170
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			170
PVTN-1045		шт	Серый*			139
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый*			153
PVTM-1107	Döcke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		286
PVTM-1025		шт	Зеленый			300
PVTM-1198		шт	Красный			300
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			300
PVTM-1045		шт	Серый*			247
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый*			272
PVTE-1107	Döcke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		268
PVTE-1025		шт	Зеленый			281
PVTE-1198		шт	Красный			281
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			281
PVTE-1045		шт	Серый*			231
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый*			254
PVTQ-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		336
PVTQ-1025		шт	Зеленый			369
PVTQ-1198		шт	Красный			369
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			369
PVTQ-1045		шт	Серый			369
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			406
PVTR-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		584
PVTR-1025		шт	Зеленый			642
PVTR-1198		шт	Красный			642
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			642
PVTR-1045		шт	Серый			642
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			706
PVTB-1107	Döcke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		876
PVTB-1025		шт	Зеленый			963
PVTB-1198		шт	Красный			963
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			963
PVTB-1045		шт	Серый*			776
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый*			853
PVTJ-1107	Döcke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		418
PVTJ-1025		шт	Зеленый			439
PVTJ-1198		шт	Красный			439
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			439
PVTJ-1045		шт	Серый			439
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			483
PVTH-1107	Döcke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		418
PVTH-1025		шт	Зеленый			439
PVTH-1198		шт	Красный			439
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			439
PVTH-1045		шт	Серый			439
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			483
PVTK-1107	Döcke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		121
PVTK-1025		шт	Зеленый			127
PVTK-1198		шт	Красный			127
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			127
PVTK-1045		шт	Серый*			105
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый*			115

***ВНИМАНИЕ! Цены на Водосточную систему ПВХ Döcke STANDARD в цветах Серый и Темно-коричневый действуют пока продукция есть в наличии на складе!!!**

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 20.03.2025

Водосточная система PBX Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		582
PVSV-1004		шт	Каштан			
PVSV-1044		шт	Пломбир			554
PVSV-1050		шт	Шоколад			640
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		837
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			921
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVXS-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		155
PVXS-1004		шт	Каштан			
PVXS-1044		шт	Пломбир			147
PVXS-1050		шт	Шоколад			170
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		155
PVSW-1004		шт	Каштан			
PVSW-1044		шт	Пломбир			147
PVSW-1050		шт	Шоколад			170
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		362
PVSA-1004		шт	Каштан			
PVSA-1044		шт	Пломбир			344
PVSA-1050		шт	Шоколад			398
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит			362
PVSB-1004		шт	Каштан			
PVSB-1044		шт	Пломбир			345
PVSB-1050		шт	Шоколад			398
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		375
PVSR-1004		шт	Каштан			
PVSR-1044		шт	Пломбир			357
PVSR-1050		шт	Шоколад			412
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		105
PVSK-1004		шт	Каштан			
PVSK-1044		шт	Пломбир			100
PVSK-1050		шт	Шоколад			116
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		379
ZVKZ-1004		шт	Каштан			
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			379
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			417
PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		194
PVSM-1004		шт	Каштан			
PVSM-1044		шт	Пломбир			184
PVSM-1050		шт	Шоколад			213
PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		343
PVSN-1004		шт	Каштан			
PVSN-1044		шт	Пломбир			327
PVSN-1050		шт	Шоколад			378
PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листьев, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		122
PVSI-1004		шт	Каштан			
PVSI-1044		шт	Пломбир			116
PVSI-1050		шт	Шоколад			134

PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		322
PVSS-1004		шт	Каштан			306
PVSS-1044		шт	Пломбир			354
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		1115
PVST-1004		шт	Каштан			1014
PVST-1050		шт	Шоколад			389
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир			428
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1717
PVSD-1004		шт	Каштан			1636
PVSD-1044		шт	Пломбир			1889
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			501
PVSC-1004		шт	Каштан			477
PVSC-1044		шт	Пломбир			551
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		145
PVSH-1004		шт	Каштан			139
PVSH-1044		шт	Пломбир			160
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		295
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		36

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИКА

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 20.03.2025

Водосточная система PBX Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		959
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			913
PVLP-1050		шт	Шоколад			1054
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1175
PVLV-1245		шт	Карбон			1292
PVLV-1050		шт	Шоколад			1119
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1512
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			1440
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		267
PVLX-1245		шт	Карбон			294
PVLX-1050		шт	Шоколад			255
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		637
PVLA-1245		шт	Карбон			701
PVLA-1050		шт	Шоколад			607
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			637
PVLB-1245		шт	Карбон			701
PVLB-1050		шт	Шоколад			607
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1643
PVLL-1245		шт	Карбон			1807
PVLL-1050		шт	Шоколад			1565
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		206
PVLK-1245		шт	Карбон			226
PVLK-1050		шт	Шоколад			198
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		599
ZVLK-1245		шт	Карбон			659
ZVLK-1050		шт	Шоколад			599
ZVLK-1044		шт	Пломбир			
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		395
PVLM-1245		шт	Карбон			434
PVLM-1050		шт	Шоколад			376
PVLM-1225		шт	Латте			
PVLM-1044		шт	Пломбир			

PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		712
PVLN-1245		шт	Карбон			784
PVLN-1050		шт	Шоколад			678
PVLN-1225		шт	Латте			
PVLN-1044	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Пломбир	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		452
PVLS-1086		шт	Графит			498
PVLS-1245		шт	Карбон			431
PVLS-1050		шт	Шоколад			
PVLS-1225		шт	Латте			
PVLS-1044	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Пломбир	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1684
PVLE-1086		шт	Графит			1852
PVLE-1245		шт	Карбон			
PVLE-1050		шт	Шоколад			1604
PVLE-1225		шт	Латте			
PVLE-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1796
PVLT-1086		шт	Графит			1710
PVLT-1245		шт	Карбон			
PVLT-1050		шт	Шоколад			689
PVLT-1225		шт	Латте			
PVLT-1044	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр – 100 мм.		656
PVLJ-1086		шт	Графит			2310
PVLJ-1245		шт	Карбон			
PVLJ-1050		шт	Шоколад			2541
PVLJ-1225		шт	Латте			
PVLJ-1044	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Пломбир	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2200
PVLD-1086		шт	Графит			822
PVLD-1245		шт	Карбон			
PVLD-1050		шт	Шоколад			904
PVLD-1225		шт	Латте			783
PVLD-1044	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Пломбир			2310
PVLC-1086		шт	Графит			2541
PVLC-1050		шт	Шоколад			2200
PVLC-1044	Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°	шт	Пломбир			
PVLR-1086		шт	Графит			274
PVLR-1245		шт	Карбон			302
PVLR-1050		шт	Шоколад			261
PVLR-1225		шт	Латте			
PVLR-1044	Döcke LUX Хомут универсальный	шт	Пломбир	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		295
PVLH-1086		шт	Графит			42
PVLH-1245		шт	Карбон			
PVLH-1050		шт	Шоколад			295
PVLH-1225		шт	Латте			
PVLH-1044	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Пломбир			295
ZVLL-1099		шт	Черный			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 14.04.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		15051
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			47083
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			23985
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			27820
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			16302
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			26489
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			27380
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		986
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Docke.		3459
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			6000
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5500
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			4000
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4500
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6500
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1503
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1653

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК							
ЛЕСТНИЦА							
СТУПЕНЬКА							
ЦЕНА имеет значение	22	22	22	22	22	22	22
ЗАМОК имеет значение							
РАЗМЕР имеет значение							
ТЕПЛО имеет значение							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 12 мм - Высота потолка: 280 см - Отсутствие замка - Неутепленный серый люк из МДФ							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 80 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, норичевый люк из ХДФ с внутренней стороны							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ							

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на утеплитель, осп
Цены указаны с НДС, действуют с 16.05.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	РРЦ (Розница)
ОСП Кроноспан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		844
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1089
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1481
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2221
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC11209	ТеплоKNAUF NORD TS 033 Aquastatik	упак	1250 x 610 x 50 12 штук упак= 0,450м3 24 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2573
DSC11210		упак	1250 x 610 x 100 6 штук упак= 0,450м3 24 пач на палл			2573
DSC11835	ТеплоKNAUF Для Кровли и стен TS 036 Aquastatik	упак	1230 x 610 x 50 16 штук упак= 0,6 м3 32 пач на палл	Теплоизоляция скатных кровель и наружных стен малоэтажных зданий. Можно использовать как шумоизоляцию между комнатами.		2944
DSC11836		упак	1230 x 610 x 100 8 штук упак= 0,6 м3 32 пач на палл			2944
ST00452	ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik	упак	5500 x 1220 x 150 рулон 1 шт = 1,007 м3 24 пач на палл	тепло- и звукоизоляции скатных кровель, каркасных стен, перегородок, полов по лагам и перекрытиям		4941
ST00453		упак	5500 x 1220 x 150 рулон 2шт упак = 0,75 м3 32 пач на палл			3680
ST00454	ТеплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 Aquastatik	упак	7380 x 1220 x 100 1 рулон = 0,900 м3 32 шт на палл	Используется для утепления пола и межэтажных перекрытий.		3785
ST00455		упак	7380 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,900 м3 32 пач на палл			3785
DSC13084	Тисма TS 038 Aquastatik	упак	1300 x 600 x 100 8 штук упак = 0,624 м3 40 пач на палл	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		2479
DSC13085		упак	1300 x 600 x 50 16 штук упак = 0,624 м3 40 пач на палл			2479
DSC14138	Тисма TS 043 Aquastatik	упак	8300 x 1200 x 50 2 рулона упак = 0,996 м3 40 пач на палл	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		3052

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА








ТИХИЙ КОМПРОС





ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE
Цены указаны с НДС, действуют с 11.04.2025

Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм</i> <i>Трюфель, Голубика, Бальзамик</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1691,90
						упак.	4026,71
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1538,12
						упак.	3660,62
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1935,87
						упак.	4646,00
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Фладен,Зрелый каштан,Корица,Черника</i>	3 кв.м.					кв.м.	1164,85
						упак.	3494,57
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Ежевика, Зрелый каштан,Канноли,Кофе,Трюфель</i>	3 кв.м.					кв.м.	1164,85
						упак.	3494,57
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1362,49
						упак.	4223,69
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА <i>Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1413,71
						упак.	4382,44
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	8001,40
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD	2,38 кв.м.					кв.м.	1001,79

Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,30 кв.м.					упак.	2384,24
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	763,70
						упак.	2291,05
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	786,62
						упак.	2359,84
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Светло-коричневый, Темно-коричневый				упак.	6694,76
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	804,91
						упак.	1915,68
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	455,73
						упак.	1367,25
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	455,73
						упак.	1367,25
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный, Кварц, Асфальт				упак.	4916,54
Ендовые ковры Döcke PIE							
Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	12186,46

Подкладочные ковры**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	3474,60
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м , SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	6949,22
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	10589,29
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2605,96
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	6049,54
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	5240,84
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	9076,07

Подкладочные ковры Döcke STANDARD


Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1799,34
---	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплектующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	399,04
	5,1 кг					шт	2785,37
	10,8 кг					шт	5417,76
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1593,03
Снегозадержатели Döcke, цвет ШОКОЛАД, СЕРЫЙ толщина 1,2мм	90 шт					упак	11053,57

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

Не является публичной офертой

[illegible]



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Тудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИЖА

г. Пермь, ул. Релина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.04.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.



Розничный прайс от 10.09.2024 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2800	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже			2020	
	с универсальным проходным элементом			4370	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3960	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			Регулируемый уровень наклона от 5 °С до 45 °С	
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4350	
Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	Регулируемый уровень наклона от 5 °С до 45 °С	На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	5650		
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.			5530		
Труба ветляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная			7465	
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1000		



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Ровнина, 92
тел.: +7(342)209-00-90

САЛОН

г. Пермь, ул. Урицкого, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОЦИКЛЫ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРС

ул. Ровнина, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КИ

e-mail: marketing@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Редина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛАЗИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стелажы великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стелажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стелажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стелажей в единый блок.
- Ø Стелажы легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стелажы по низким ценам и получить скидки.



В основном стелажы продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стелажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стелажы поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- * за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОЦИКЛ

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00










ГАНДА**ТНМБ КОНПОС**

ИДУСТРИАЛЬНЫЙ В.И.



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания прелатствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
 (для Моно-трубы с гофрой)	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОЦИКЛ

г. Пермь, ул. Релинга, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗБА

ТИКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256	
		нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585	
		нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	Используется для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
		нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
	Сэндвич-тройник	нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
		нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430/оцинк.	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	
		нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	
	Конус	нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Конус	нерж.430/нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
		нерж.430/оцинк.	682	682	682	748	814	946	946	
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
		нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Удлин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОБИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЕКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-К



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
		20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
		35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Каталог: kashyakov@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 63
ТЦ «Гудини», ул. Урицкого, 63 п.2
Тел.: +7(342)270-10-15
Тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
МОУНТАЙН-БЭ

г. Пермь, ул. Речная, 93
Тел.: +7(342)209-80-90

КАНАЛ
ТИКАЯ КОМПРОС

Каменскийский пр-д, 75
Тел.: +7(342)209-00-11

ул. Революция, 103
Тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 14.04.2025г
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 885	27
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 130	45
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	2 805	40

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 500	36

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагоненакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1.1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1.1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0.85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0.75	105
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

***Позиции, которые не являются складскими, продаются только крепко упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 060	

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		5 806,60
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		8 700,92
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		10 025,69
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		10 926,23
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		7 511,45
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		3 180,38
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		3 855,02
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		4 593,90
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		5 670,07
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		2 575,34
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 825,78
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		2 719,91
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 944,81
DSC13113	Изолайк SL Лента клейкая двухсторонняя 30х50000	шт	Ширина рулона= 30мм Длина рулона= 50м	Для соединения и склеивания гидро-ветрозащитных паропроницаемых мембран и паро-гидроизоляционных пленок		1 149,66

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА






ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Виниловый сайдинг Döcke
Розничный прайс от 11.04.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА
Döcke STANDARD Сайдинг	шт.								
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20							шт.	351,66
								кв.м.	456,70
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20							шт.	315,13
								кв.м.	456,70
									
Döcke STANDARD Софиты	шт.								
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16							шт.	606,28
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16							шт.	671,97
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	671,97
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт.								
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20							шт.	441,54
								кв.м.	525,65
									
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Цвет: Графит, Слива	20							шт.	576,53
								кв.м.	686,36
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16							шт.	789,07
								кв.м.	730,64
									

Сайдинг Брус D6S Цвет: Графит	17	 Графит	шт.	830,96							
			кв.м.	769,41							
Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь манели 0,87 м2	20	 Банан	 Карамель	 Капучино	 Лимон	 Сливки	 Фисташки	 Манго	шт.	459,33	
		 Крем-брюле							кв.м.	527,96	
НОВИНКА !!!! Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь манели 0,54 м2	16	 Пломбир	 Сливки	шт.	346,80						
				кв.м.	642,20						
	16	 Графит	шт.	404,70							
			кв.м.	749,45							
Döcke PREMIUM Софиты		шт.									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16	 Пломбир							шт.	705,93	
		16	 Шоколад  Графит  Каштан							шт.	829,88
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары											
J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30									шт.	340,41
	30									шт.	379,54
	30									шт.	443,75
	30									шт.	461,02
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20									шт.	1 200,86
	20									шт.	1 608,59
	20									шт.	1 671,16
Молдинг Длина 3000 мм	50									шт.	884,36
	50									шт.	1 024,05
Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50									шт.	308,27

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 266,84
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	397,14
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	442,80
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	476,52
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	495,04
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	711,64
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	789,91
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	4 661,04
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	4 842,30

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Ревина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 11.04.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Дёске LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	759,38
									кв.м	867,87
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	942,68
									кв.м	872,87
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Приморский	Уссурийский		
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	721,41
									кв.м	824,46
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	721,41
									кв.м	667,96
Дёске LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Полезная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	1102,78
		Амурский	Сибирский	Камчатский	Байкальский	Алтайский	Уссурийский			
	16									шт.
Дёске LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1479,55
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	501,20
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1611,61
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1453,90
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1695,33
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	538,25
Дёске LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			

Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1405,59
Ј-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	476,14
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1531,00
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1381,20
Ј-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1691,10
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	511,33
Döcke LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Арахис				
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	635,38
									кв. м.	1221,88
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	623,17
									кв. м.	1221,88
Döcke LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	374,24
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	374,24
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм внешних углов здания. 	8								шт.	829,68
	8								шт.	1322,71
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART 	16								шт.	543,13
	16								шт.	1090,13

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	792,48
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1355,70
J-профиль 30 мм (Агатый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36								шт.	642,28
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36								шт.	726,35
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36								шт.	800,18
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60								шт.	635,31

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0.164 и 0.206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.	
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.	
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.	
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.	
⁴ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета. ⁵ Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке. ⁶ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. ⁷ При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон! ⁸ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке. ⁹ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке. ¹⁰ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции! ¹¹ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов. ¹² Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели! ¹³ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством! ¹⁴ При выставлении поддона/ящика для линейарных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! ¹⁵ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м. ¹⁶ При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!			



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудинк», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Князьковский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанский, 183
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕТА

ТАКЖЕ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.



WWW.KVIN.RU


Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Полезная глубина, мм	456	10 065
	Длина, мм	440	
	Ширина, мм	494	
	Ширина, мм	494	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440			1 900

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Революции, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙНА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Рязань, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЗЕТА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.					

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой