КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

*Кровля. Фасад. Забор.*

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15
profil@kvin.ru
www.kvin.ru

WWW.KVIN.RU

# ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

| | | ДЕЙСТ. ОТ | |
|---|---|---|---|
| 1 | ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ | 21.08.2023 | Акция |
| 2 | ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | 30.08.2023 | |
| 3 | БРОНЕЛЕНТА | 17.07.2023 | |
| 4 | ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ | 24.08.2023 | |
| 5 | ШТАКЕТНИК Квин | 22.08.2023 | |
| 6 | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2 | 15.08.2023 | |
| 7 | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 | 15.08.2023 | |
| 8 | ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ) | 30.08.2023 | |
| 9 | ЗАБОР | 23.08.2023 | |
| 10 | ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ | 23.08.2023 | |
| 11 | Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС | 18.08.2023 | |
| 12 | КОЗЫРЬКИ | 30.01.2023 | |
| 13 | Водосточная система КВИН | 27.07.2023 | |
| 14 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE | 30.01.2023 | |
| 15 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO | 22.08.2023 | |
| 16 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OPTIMA -50% | 30.01.2023 | Акция |
| 17 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT | 30.01.2023 | Акция |
| 18 | Водосточная система STANDART Дёке | 30.01.2023 | |
| 19 | Водосточная система PREMIUM Дёке | 30.01.2023 | |
| 20 | Водосточная система LUX Дёке | 30.01.2023 | |
| 21 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ | 30.08.2023 | |
| 22 | ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ | 28.08.2023 | |
| 23 | САМОРЕЗЫ | 23.08.2023 | |
| 24 | ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ | 23.08.2023 | |
| 25 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO | 01.08.2023 | |
| 26 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА | 30.01.2023 | |
| 27 | СТЕЛЛАЖИ | 26.07.2022 | |
| 28 | ДЫМОХОДЫ-МОНО | 14.07.2022 | |
| 29 | ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ | 14.07.2022 | |
| 30 | ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | 14.07.2022 | |
| 31 | ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ | 25.08.2023 | |
| 32 | Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD | 30.01.2023 | |
| 33 | Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART | 30.01.2023 | |
| 34 | СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ | 30.12.2022 | Новинка |
| 35 | УСЛУГИ И УПАКОВКА | 24.07.2023 | |
| 36 | ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | 30.01.2023 | |
| 37 | Электрошкафы,телекомуникационные шкафы | 30.01.2023 | |
| 38 | ПЕРФОРАЦИЯ | 30.01.2023 | |
| 39 | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА | 27.02.2023 | |
| 40 | ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА | 10.11.2022 | Новинка |

## Прайс от 30.08.2023

**Отделы продаж:**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**
ул. Дзержинского,43, тел. 270-10-15

**САДОВЫЙ**
ТЦ Карнавал, ул. Уинская, 8а, тел. 270-07-04

**МОТОВИЛИХА**
ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

**ЗАКАМСК**
ТЦ Строймастер, ул. Ласьвинская, 37, тел. 270-12-03

**ГАЙВА**
ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

**ТИХИЙ КОМПРОС**
Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**
ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

НОВИНКА !
**Rooftop Бархат ЧЁРНЫЙ**

КВИН


**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**
e-mail: profil@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Кармавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ТЦ «Стройматер», ул. Лаульинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU


**ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ**
на покрытие
0.5 DP RAL Медный металлик
**ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ**
на покрытия
Normal Rooftop Шелк
и Rooftop Бархат

Розничный прайс лист от 21.08.2023
Цены указаны с НДС

## Оцинкованное покрытие

| Наименование | C8 | | C10 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | | Гладкий лист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая ширина, мм | 1220 | | 1220 | | 1151 | | 1150 | | 1150 | | 1051 | | 1060 | | 1047 | | 902 | | 800 | | 1250 | |
| Рабочая ширина, мм | 1166 | | 1166 | | 1080 | | 1100 | | 1100 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 845 | | 735 | | | |
| Максимальная длина, м | 7,4 | | 7,4 | | 12 | | 9 | | 9 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 6** | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,3* | 445 | **365** | 445 | **365** | 445 | **387** | 445 | **387** | 445 | **387** | 445 | **424** | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | **356** |
| 0,35* | 450 | **369** | 450 | **369** | 450 | **391** | 450 | **392** | 450 | **392** | 450 | **429** | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | **360** |
| 0,4 | 465 | **382** | 465 | **382** | 465 | **404** | 465 | **405** | 465 | **405** | 465 | **443** | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | **372** |
| 0,45 | 485 | **398** | 485 | **398** | 485 | **422** | 485 | **422** | 485 | **422** | 485 | **462** | 485 | **458** | - | - | - | - | - | - | 485 | **388** |
| 0,5 | 495 | **406** | 495 | **406** | 495 | **431** | 495 | **431** | 495 | **431** | 495 | **471** | 495 | **467** | 495 | **473** | - | - | - | - | 495 | **396** |
| 0,5 Гладкий лист для жестяных работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | **404** |
| 0,55 | 576 | **473** | 576 | **473** | 576 | **501** | 576 | **501** | 576 | **501** | 576 | **549** | 576 | **544** | 576 | **551** | 576 | **639** | 576 | **720** | 576 | **461** |
| 0,6 | 628 | **515** | 628 | **515** | 628 | **546** | 628 | **547** | 628 | **547** | 628 | **598** | 628 | **593** | 628 | **600** | 628 | **697** | 628 | **785** | 628 | **503** |
| 0,65 | 696 | **571** | 696 | **571** | 696 | **605** | 696 | **606** | 696 | **606** | 696 | **663** | 696 | **657** | 696 | **665** | 696 | **772** | 696 | **870** | 696 | **557** |
| 0,7 | 746 | **612** | 746 | **612** | 746 | **649** | 746 | **649** | 746 | **649** | 746 | **710** | 746 | **704** | 746 | **713** | 746 | **828** | 746 | **933** | 746 | **597** |
| 0,75 | 790 | **648** | 790 | **648** | 790 | **687** | 790 | **687** | 790 | **687** | 790 | **752** | 790 | **746** | 790 | **755** | 790 | **876** | 790 | **988** | 790 | **632** |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | **800** | 847 | **809** | 847 | **940** | 847 | **1059** | 847 | **678** |
| 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | **835** | 885 | **846** | 885 | **982** | 885 | **1107** | 885 | **708** |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945 | **903** | 945 | **1048** | 945 | **1182** | 945 | **756** |
| 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1070 | **1338** | 1 070 | **856** |
| 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 270 | **1016** |
| 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 595 | **1276** |

## Полимерное покрытие

| Наименование | C8 | | C10 | | HC10 | | H20 | | C20 | | C21 | | HC35 | | C44 | | H60 | | H75 | | Гладкий лист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Общая ширина, мм** | **1220** | | **1220** | | **1151** | | **1150** | | **1150** | | **1051** | | **1060** | | **1047** | | **902** | | **800** | | **1250** | |
| **Рабочая ширина, мм** | **1166** | | **1166** | | **1080** | | **1100** | | **1100** | | **1000** | | **1000** | | **1000** | | **845** | | **735** | | | |
| **Максимальная длина, м** | **7,4** | | **7,4** | | **12** | | **9** | | **9** | | **12** | | **12** | | **12** | | **12** | | **12** | | **6**** | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4 SP RAL | 637 | **523** | 637 | **523** | 637 | **554** | 637 | **554** | 637 | **554** | 637 | **607** | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | **510** |
| 0,4 SP RAL 3005, 6029 | 657 | **539** | 657 | **539** | 657 | **571** | 657 | **572** | 657 | **572** | 657 | **626** | 657 | 620 | - | - | - | - | - | - | 657 | **526** |
| 0,45 SP RAL | 650 | **533** | 650 | **533** | 650 | **565** | 650 | **566** | 650 | **566** | 650 | **619** | 650 | **614** | - | - | - | - | - | - | 650 | **520** |
| 0,45 SP RAL 3005, 5002, 5021, 6002, 6029, 9006 | 670 | **550** | 670 | **550** | 670 | **583** | 670 | **583** | 670 | **583** | 670 | **638** | 670 | **633** | - | - | - | - | - | - | 670 | **536** |
| 0,45 SP RAL 1018, 3003 | 700 | **574** | 700 | **574** | 700 | **609** | 700 | **609** | 700 | **609** | 700 | **667** | 700 | **661** | - | - | - | - | - | - | 700 | **560** |
| 0,5 SP RAL | 664 | **545** | 664 | **545** | 664 | **577** | 664 | **578** | 664 | **578** | 664 | **632** | 664 | **627** | 664 | **635** | - | - | - | - | 664 | **532** |
| 0,5 SP RAL 3005, 5002 | 685 | **562** | 685 | **562** | 685 | **596** | 685 | **596** | 685 | **596** | 685 | **652** | 685 | **647** | 685 | **655** | - | - | - | - | 685 | **548** |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет ! | 741 | **608** | 741 | **608** | 741 | **644** | 741 | **645** | 741 | **645** | 741 | **706** | 741 | **700** | 741 | **708** | - | - | - | - | 741 | **593** |
| 0,7 SP RAL | 915 | **750** | 915 | **750** | 915 | **795** | 915 | **796** | 915 | **796** | 915 | **871** | 915 | **864** | 915 | **874** | 915 | **1015** | 915 | **1144** | 915 | **732** |
| 0,7 SP RAL 3005 | 947 | **777** | 947 | **777** | 947 | **823** | 947 | **824** | 947 | **824** | 947 | **902** | 947 | **894** | 947 | **905** | 947 | **1050** | 947 | **1184** | 947 | **758** |
| 0,45 DP двухсторонний | 810 | **664** | 810 | **664** | 810 | **704** | 810 | **705** | 810 | **705** | 810 | **771** | 810 | **765** | - | - | - | - | - | - | 810 | **648** |
| 0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металли | 1 040 | **853** | 1 040 | **853** | 1040 | **904** | 1 040 | **905** | 1040 | **905** | 1040 | **990** | 1040 | **982** | 1040 | **994** | - | - | - | - | 1 040 | **832** |
| 0,5 MPE Texture | 890 | **730** | 890 | **730** | 890 | **774** | 890 | **774** | 890 | **774** | 890 | **847** | 890 | **840** | 890 | **851** | - | - | - | - | 890 | **712** |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет! | 890 | **730** | 890 | **730** | 890 | **774** | 890 | **774** | 890 | **774** | 890 | **847** | 890 | **840** | 890 | **851** | - | - | - | - | 890 | **712** |
| SteelArt | 815 | **669** | 815 | **669** | 815 | **709** | 815 | **709** | 815 | **709** | 815 | **776** | 815 | **769** | - | - | - | - | - | - | 815 | **652** |

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р/пог.м

## Металлочерепица

| Наименование | Металлочерепица "Классик" | | Металлочерепица "СуперКлассик" | |
|---|---|---|---|---|
| **Общая ширина, мм** | **1190** | | **1190** | |
| **Рабочая ширина, мм** | **1100** | | **1100** | |
| **Максимальная длина, м** | **6,05** | | **6,05** | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4 SP RAL | 682 | **574** | 697 | **586** |
| 0,4 SP RAL 3005, 6029 | 703 | **591** | 718 | **604** |
| 0,45 SP RAL | 696 | **585** | 711 | **598** |
| 0,45 SP RAL 3005, 5002, 5021, 6002, 6029, 9006 | 717 | **603** | 732 | **616** |
| 0,45 SP RAL 1018, 3003 | 749 | **630** | 764 | **643** |
| 0,5 SP RAL | 710 | **597** | 725 | **610** |
| 0,5 SP RAL 3005, 5002 | 733 | **616** | 748 | **629** |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет ! | 793 | **667** | 808 | **679** |
| 0,5 MPE Texture | 952 | **800** | 967 | **813** |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет! | 952 | **800** | 967 | **813** |
| 0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик | 1 113 | **936** | 1 128 | **948** |
| SteelArt | 872 | **733** | 887 | **746** |

## Лист профилированный 2 сорт

| Наименование | Руб/пог.м | |
|---|---|---|
| Лист профилированный 2 сорт | 370 | |
| Лист гладкий 2 сорт | 370 | |
| Наименование | Руб/пог.м | Руб/кв.м |
| Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад / П/н С8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт | 632 | **518** |
| П/н С8 ОЦ. (шир.1220мм) 2 сорт / П/н НС10 ОЦ. (шир. 1151мм) 2 сорт | 445 | |
| П/н С8 ОЦ. (шир.975мм) 2 сорт | 390 | **400** |

**Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.**

Фальцевая кровля Falz Lock, штакетник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линеарные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы
Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

**Примечание:**
*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.
*Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!
*Действует наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали нестандартной длины: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.
*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
*Перед запуском в работу профнастила из алюминия АМ2 проводится пробное изготовление первого листа
*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.
*Профнастил НС10, С21, НС35, С44, Н60, Н75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил С8 производится длиной до 7,4 м.
*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при отгрузке обязателен поддон.
*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязателен поддон.
*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.
*При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
*Стоимость гладких листов длиной до 50 см. рассчитывается индивидуально.
*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м. изготавливается только с ламинацией.
*Для гладкого листа длиной более 3м. обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс упаковка)
*Заказы на п/н, м/цу, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на м/цу.
*Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
*На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у мененджера при оформлении документов.
** Наличие сырья уточнять у менеджера
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм
Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 251123-014-26611310-2020.
Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА** e-mail: profil@kvin.ru; web-site:www.kvin.ru

КВИН

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,
ул. Героев России, 2, оф.512
тел.: +7(343)379-02-97

г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, 19
тел.: +7(8212)40-02-67

WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 30.08.2023

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

## Нержавеющее покрытие

г. Пермь

| Наименование профиля | С8 | НС10 | Н20 | С20 | С21 | НС35 | С44 | Н60 | Н75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Общая ширина, мм | 1220 | 1151 | 1150 | 1150 | 1051 | 1060 | 1047 | 902 | 800 |
| Рабочая ширина, мм | 1166 | 1080 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 845 | 835 |
| Максимальная длина, м | 7,4 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Марка стали | AISI 304 2B (матовое) | | | | | | | | |
| Наименование профиля | С8 | НС10 | Н20 | С20 | С21 | НС35 | С44 | Н60 | Н75 |

| Толщина продукции | С8 пог.м | С8 кв.м | НС10 пог.м | НС10 кв.м | Н20 пог.м | Н20 кв.м | С20 пог.м | С20 кв.м | С21 пог.м | С21 кв.м | НС35 пог.м | НС35 кв.м | С44 пог.м | С44 кв.м | Н60 пог.м | Н60 кв.м | Н75 пог.м | Н75 кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 | 1910 | 1566 | 1910 | 1659 | 1910 | 1661 | 1910 | 1661 | 1910 | 1817 | 1910 | 1802 | | | | | | |
| 0,5 (сырьё в наличии) | 2390 | 1959 | 2390 | 2076 | 2390 | 2078 | 2390 | 2078 | 2390 | 2274 | 2390 | 2255 | 2390 | 2283 | 2390 | 2650 | 2390 | 2988 |
| 0,6 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 2870 | 2496 | 2870 | 2496 | 2870 | 2731 | 2870 | 2708 | 2870 | 2741 | 2870 | 3182 | 2870 | 3588 |
| 0,7 (сырьё в наличии) | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | | | 3 340 | 3151 | 3 340 | 3191 | 3 340 | 3703 | 3 340 | 4175 |
| 0,8 (сырьё в наличии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 3 820 | 4236 | 3820 | 4775 |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 4300 | 5375 |

| Марка стали | AISI 430 2B (матовое) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование профиля | С8 | | НС10 | | Н20 | | С20 | | С21 | | НС35 | | С44 | | Н60 | | Н75 | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4 | 1120 | 918 | 1120 | 973 | 1120 | 974 | 1120 | 974 | 1120 | 1066 | 1120 | 1057 | | | | | | |
| 0,5 | 1400 | 1148 | 1400 | 1216 | 1400 | 1217 | 1400 | 1217 | 1400 | 1332 | 1400 | 1321 | 1400 | 1337 | 1400 | 1552 | 1400 | 1750 |
| 0,6 (сырьё в наличии) | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 1680 | 1461 | 1680 | 1461 | 1680 | 1598 | 1680 | 1585 | 1680 | 1605 | 1680 | 1863 | 1680 | 2100 |
| 0,7 | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | | | 1950 | 1840 | 1950 | 1862 | 1950 | 2162 | 1950 | 2438 |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 2230 | 2639 | 2230 | 2788 |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 2510 | 3138 |

| Марка стали | AISI 316L 2B (матовое) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование профиля | С8 | | НС10 | | Н20 | | С20 | | С21 | | НС35 | | С44 | | Н60 | | Н75 | |
| Толщина продукции | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4 | 3110 | 2549 | 3110 | 2702 | 3110 | 2704 | 3110 | 2704 | 3110 | 2959 | 3110 | 2934 | | | | | | |
| 0,5 | 3880 | 3180 | 3880 | 3371 | 3880 | 3374 | 3880 | 3374 | 3880 | 3692 | 3880 | 3660 | 3880 | 3706 | 3880 | 4302 | 3880 | 4850 |
| 0,6 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 4660 | 4052 | 4660 | 4052 | 4660 | 4434 | 4660 | 4396 | 4660 | 4451 | 4660 | 5166 | 4660 | 5825 |
| 0,7 | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | | | | | 5430 | 5186 | 5430 | 6020 | 5430 | 6788 |
| 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 6210 | 6885 | 6210 | 7763 |
| 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию | | | | 6980 | 8725 |

## Алюминиевое покрытие

| Наименование | С8 | НС10 | Н20 | С20 | С21 | НС35 | С44 | Н60 | Н75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Общая ширина, мм | 1220 | 1151 | 1150 | 1150 | 1051 | 1060 | 1047 | 902 | 800 |
| Рабочая ширина, мм | 1166 | 1080 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 845 | 750 |
| Максимальная длина, м | 6 | 12 | 7,6 | 7,6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Толщина продукции | С8 пог.м | С8 кв.м | НС10 пог.м | НС10 кв.м | Н20 пог.м | Н20 кв.м | С20 пог.м | С20 кв.м | С21 пог.м | С21 кв.м | НС35 пог.м | НС35 кв.м | С44 пог.м | С44 кв.м | Н60 пог.м | Н60 кв.м | Н75 пог.м | Н75 кв.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,8 | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,0/1,2 (сырьё в наличии АМг2М) | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.
Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

КВИН®

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04** — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03** — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04** — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90** — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11** — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00** — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

## Прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

**г.Пермь**

| Наименование | Цена, руб/тн | | | |
|---|---|---|---|---|
| | от 0,5 тн | до 3 тн | до 20 тн | от 20 тн |
| 0,18 оц. | 215 400 | 207 100 | 198 800 | 190 500 |
| 0,2 оц. | 190 000 | 182 700 | 175 400 | 168 100 |
| 0,25 оц. | 190 700 | 183 300 | 176 000 | 168 700 |
| 0,3 оц. | 178 900 | 172 000 | 165 100 | 158 200 |
| | | | | |
| 0,35 оц. | 160 600 | 154 200 | 147 700 | 141 300 |
| 0,4 оц. | 147 700 | 141 800 | 135 800 | 129 900 |
| 0,45 б/м оц. | 129 100 | 123 900 | 118 800 | 113 600 |
| 0,45 б/м Z200 оц. | 137 000 | 131 500 | 126 100 | 120 600 |
| 0,45 б/м Z225 оц. | 141 600 | 135 900 | 130 200 | 124 600 |
| 0,5 оц. | 126 400 | 121 300 | 116 300 | 111 200 |
| 0,5 оц. Z200 оц. | 133 200 | 127 900 | 122 600 | 117 200 |
| 0,65 оц. | 123 200 | 118 300 | 113 300 | 108 400 |
| 0,75 оц. | 120 600 | 115 800 | 111 000 | 106 200 |
| | | | | |
| ШТРИПС 300/0,45 б/м оц. | 129 800 | 124 600 | 119 400 | 114 200 |
| | | | | |
| 0,4 AISI 304 2B (матовое) | 480 600 | 462 800 | 445 000 | 427 200 |
| 0,5 AISI 304 2B (матовое) | 483 500 | 465 600 | 447 700 | 429 800 |
| 0,5 AISI 430 2B (матовое) | 261 800 | 252 100 | 242 400 | 232 800 |
| 0,5 AISI 430 BA (зеркало) | 284 500 | 273 900 | 263 400 | 252 900 |

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.




Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

КВИН®

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА** | **ТИХИЙ КОМПРОС** | **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU


**ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!**
**НА ПОКРЫТИЯ**
**- Normal Rooftop Шелк**
**- Rooftop Бархат**

**ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ**
**Двухсторонее покрытие**
**Медный металлик/**
**Медный металлик**

# ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

**Розничный прайс**
**Цены указаны с НДС, действуют с 24.08.2023 г.**

**Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком.**
**К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.**

| Изображение | Покрытие | Оцинкованный | | | | Полиэстер | | | | MPE Texture | | Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет! | | Rooftop Бархат Гарантия 25 лет! | | Медный металлик/ Медный металлик Гарантия 15 лет! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Толщина продукции | 0,5 | | 0,7 | | 0,5 | | 0,7 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| | Описание | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| | **Фальцевая панель FALZ LOCK широкая**<br>Общая ширина: 542мм<br>Рабочая ширина: 510мм<br>Длина: от 0,8м до 9м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк, Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017 | 365 | 673 | 545 | 1006 | 510 | 941 | 700 | 1292 | 670 | 1236 | 555 | 1024 | 670 | 1236 | 860 | 1587 |
| | **Фальцевая панель FALZ LOCK узкая****<br>Общая ширина: 338мм<br>Рабочая ширина: 302мм<br>Длина: от 0,8м до 9м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 7024 | 245 | 725 | 365 | 1080 | 340 | 1006 | 470 | 1391 | 445 | 1317 | 370 | 1095 | 445 | 1317 | 570 | 1686 |
|  | **Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая**<br>Общая ширина: 542мм<br>Рабочая ширина: 510мм<br>Длина: от 0,8м до 9м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк, Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017 | 365 | 673 | 545 | 1006 | 510 | 941 | 700 | 1292 | 670 | 1236 | 555 | 1024 | 670 | 1236 | 860 | 1587 |
| | **Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая****<br>Общая ширина: 338мм<br>Рабочая ширина: 302мм<br>Длина: от 0,8м до 9м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*: 0,5 продукция RAL 7024 | 245 | 725 | 365 | 1080 | 340 | 1006 | 470 | 1391 | 445 | 1317 | 370 | 1095 | 445 | 1317 | 570 | 1686 |

*Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!*
**Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!*
*** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!*

*Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала.*
*Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.*
*Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.*

## Доборные элементы для фальцевой кровли

| Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м | Цена руб/шт | | | | | Ветровая планка для фальцевой кровли 2м | Цена руб/шт | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат | Медный металлик/ Медный металлик | | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат | Медный металлик/ Медный металлик |
| | 550 | 700 | 770 | 880 | 1200 |  | 470 | 600 | 650 | 750 | 1000 |

| Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м | Цена руб/шт | | | | | Крепежная планка для фальцевой кровли 2м | Цена руб/шт | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат | Медный металлик/ Медный металлик | | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат | Медный металлик/ Медный металлик |
| | 660 | 850 | 1000 | 1150 | 1500 | | 150 | 190 | 250 | 260 | 360 |

| Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м | Цена руб/шт | | | | | Кляммер для фальцевой кровли 32х62 | Цена руб/шт | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат | Медный металлик/ Медный металлик | | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture | Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат | Медный металлик/ Медный металлик |
|  | 290 | 360 | 410 | 470 | 610 |  | 25 | | | | |

## Упаковка для фальцевых панелей

| Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон | Цена, руб/шт | Примечание |
|---|---|---|
| | 100 | При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! |

| Хомут для фальцевых панелей | Цена, пог.м | Поддон для фальцевых панелей | Цена, пог.м | Ящик для фальцевых панелей | Цена пог.м |
|---|---|---|---|---|---|
| | 620 | | 620 | | 620 |
| Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю<br>Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.***<br>Длина панели от 0,8м до 9м | | Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю<br>Кол-во панелей в упаковке - до 20шт.****<br>Длина панели до 6м | | Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы.<br>Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.<br>Длина панели: до 9м по Перми и Пермскому краю<br>до 6м - в другие регионы. | |

**** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!*
***** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!*
*При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обращаться к начальнику цеха.*

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА
ТИХИЙ КОМПРОС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

КВИН

Изготовление штакетника по Вашим размерам!

НОВИНКА !
DP RAL
Медный металлик/
Медный металлик
Normal
Rooftop Шелк

# Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 22.08.2023г.

## Штакетник

| Схема | Наименование | Цена* Оцинкованный руб./п.м | Полиэстер Стандарт руб./п.м | Полиэстер Нестандарт руб./п.м | Normal Rooftop Шелк руб./п.м | Двусторонний полиэстер руб./п.м | Двусторонний Медный металлик руб./п.м | SteelArt руб./п.м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Штакетник металлический**<br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 85 мм<br>Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м<br>**без завальцовки**<br>**Стандартные цвета**<br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br>**Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м**<br>RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006<br>Normal Rooftop Шелк RAL 8017, 7024<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 64 | 87 | 105 | 105 | 166 | 121 |
|  | **Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый**<br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br>**без завальцовки**<br>**Стандартные цвета**<br>RAL: 3005, 6005, 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br>**Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м**<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Шелк RAL 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 79 | 102 | 120 | 120 | 181 | 136 |
|  | **Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый**<br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br>**скрытая завальцовка**<br>**Стандартные цвета**<br>RAL:3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017<br>Normal Rooftop Шелк RAL 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D<br>**Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м**<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Шелк RAL 7024<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 81 | 104 | 122 | 122 | 183 | 138 |
|  | **Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный**<br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br>**без завальцовки**<br>**Стандартные цвета**<br>RAL: 3005, 6005, 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br>**Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м**<br>RAL: 1014, 1018, 3003,5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Шелк RAL 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 74 | 97 | 115 | 115 | 176 | 131 |
|  | **Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный**<br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br>**скрытая завальцовка**<br>**Стандартные цвета**<br>RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017<br>Normal Rooftop Шелк RAL 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br>**Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м**<br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Шелк RAL 7024<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 76 | 99 | 117 | 117 | 178 | 133 |

**Упаковка***

| Схема | Наименование | Руб/шт. | Вместимость поддонов | Примечание |
|---|---|---|---|---|
|  | Поддон для штакетника 870x1200 | 440 | Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:<br>- **штакетника 85мм** - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)<br>- **штакетника 105мм** - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штакетника 870x1600 | 470 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штакетника 870x2150 | 550 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штакетника 870x3150 | 850 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |
|  | Поддон для штакетника 560x1200 | 340 | Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:<br>- **штакетника 85мм** - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)<br>- **штакетника 105мм** - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штакетника 560x1600 | 370 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штакетника 560x2150 | 460 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штакетника 560x3150 | 750 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |
| | Поддон для штакетника 390x1200 | 235 | Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:<br>- **штакетника 85мм** - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)<br>- **штакетника 105мм** - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |
| | Поддон для штакетника 390x1600 | 265 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |
| | Поддон для штакетника 390x2150 | 325 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |
| | Поддон для штакетника 390x3150 | 550 | | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |
| Упаковка штакетника на поддон | | 100 | При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО. | |

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке
*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 1000 руб.

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ТЦ «Строймастер», ул. Аксайская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

# Базовые цены на доборные элементы №1 от 15.08.2023 г

| Наименование | Схема | Размеры | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SP (полиэстер) | SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк | MPE Texture | DP RAL Медный металлик/ Медный металлик |
| Конек круглый |  | | - | 870 | 1160 | 1090 | 1600 |
| Конек фигурный |  | 162x40x162 | 830 | 1070 | 1460 | 1270 | 1840 |
| Конек плоский |  | 150x150 | 630 | 760 | 1100 | 990 | 1500 |
| | | 190x190 | 830 | 1070 | 1460 | 1270 | 1840 |
| Ендова нижняя |  | 290x290 длина 2 м | 1200 | 1490 | 2040 | 1550 | 2530 |
| Ендова верхняя |  | 85x80x85 | 630 | 760 | 1100 | 990 | 1500 |
| Угол внутрений |  | 30x30 | 180 | 220 | 320 | 270 | 400 |
| | | 40x40 | 220 | 290 | 400 | 340 | 600 |
| | | 50x50 | 260 | 320 | 440 | 350 | 610 |
| | | 75x75 | 365 | 450 | 640 | 480 | 790 |
| | | 100x100 | 495 | 610 | 870 | 680 | 1120 |
| Угол наружный |  | 30x30 | 180 | 220 | 320 | 270 | 400 |
| | | 40x40 | 220 | 290 | 400 | 340 | 600 |
| | | 50x50 | 260 | 320 | 440 | 350 | 610 |
| | | 75x75 | 365 | 450 | 640 | 480 | 790 |
| | | 100x100 | 495 | 610 | 870 | 680 | 1120 |
| Околооконная планка |  | 16x75x150 | 620 | 790 | 1080 | 960 | 1450 |
| | | 16x75x180 | 810 | 1040 | 1380 | 1250 | 1890 |
| | | 16x75x250 | 891 | 1144 | 1518 | 1375 | 2079 |

| Наименование | Схема | Размеры | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SP (полиэстер) | SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк | MPE Texture | DP RAL Медный металлик/ Медный металлик |
| Ветровая планка |  | 100x88 | 450 | 615 | 860 | 680 | 1060 |
| Карнизная планка 90 градусов | | 88x88 | 370 | 510 | 720 | 600 | 930 |
| Планка завершающая |  | | 180 | 220 | 320 | 270 | 400 |
| Планка начальная |  | | 180 | 220 | 320 | 270 | 400 |
| Планка примыкания верхняя |  | | 700 | 1020 | 1380 | 1070 | 1720 |
| Планка крепежная |  | 65x18x25 | 260 | 320 | 440 | 350 | 610 |
| Нащельник |  | 10x60x10 | 180 | 220 | 320 | 270 | 400 |
| Тройник конька круглого |  | длина 500 мм | - | 850 | - | - | - |
| Околооконная планка для блок-хауса |  | 28x75x150 | 620 | 790 | 1080 | 960 | 1450 |
| | | 28x75x180 | 810 | 1040 | 1380 | 1250 | 1890 |
| | | 28x75x250 | 891 | 1144 | 1518 | 1375 | 2079 |

| Наименование | Схема | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SP (полиэстер) | SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк | MPE Texture | DP RAL Медный металлик/ Медный металлик |
| Планка примыкания нижняя |  | 700 | 1020 | 1380 | 1070 | 1720 |
| Карнизная планка 135 градусов (88x88) | | 370 | 510 | 720 | 600 | 930 |
| Планка стыковая |  | 440 | 555 | 720 | 680 | 1000 |
| Угол наружный сложный |  | 630 | 800 | 1080 | 990 | 1430 |
| Угол внутренний сложный |  | 440 | 555 | 720 | 680 | 1000 |

| Отливы произвольной ширины L (мм) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L≤100 |  | 410 | 550 | 720 | 650 | 990 |
| 100<L≤180 | | 620 | 770 | 1030 | 960 | 1440 |
| 180<L≤300 | | 820 | 1020 | 1340 | 1300 | 1920 |
| L>300* | | 1280 | 1600 | 2200 | 1950 | 2900 |
| Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм) | | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Заглушка конька круглого | | | 240 | | | |
| Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм) |  | | 700 | | | |
| Заглушка конусная конька круглого | | | 600 | | | |

| КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ | Объём, мл | Цена, руб/шт. |
|---|---|---|
| СТАНДАРТ | 520 | 455 |
| СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой) | 15 | 210 |

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка").При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

КВИН®
ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

# Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

## ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

| Наименование | Цена, руб./шт. | Изображение | Описание |
|---|---|---|---|
| **Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ** | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21 | 475 | НОВИНКА! | Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44 | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75 | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция | | | |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей | | Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегозадержателя (2 метра) : | |
| Труба снегозадержателя окрашенная 20х40 (1,9-2м)* | 760 | Стойка снегозадержателя 3шт<br>Труба профильная 20х40х2000мм 2шт | Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам. |
| Заглушка 20х40 | 25 | Саморез с шестигранной головкой 8х50 6шт<br>Заглушка 20х40 4шт | |
| Саморез с прессшайбой острый 4,2х16 | 3,0 | Резиновая подкладка 25х40 6шт<br>На каждые последующие 2 метра снегозадержателя | |
| Саморез с шестигранной головкой 8х50 | 12,4 | Труба профильная 20х40х2000мм 2шт<br>Стойка снегозадержателя 2шт | |
| Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м) | 60 | Соединитель трубы снегозадержателя 2шт<br>Саморез с шестигранной головкой 8х50 4шт | |
| Резиновая подкладка 25х40 | 15 | Саморез с пресс шайбой острый 4,2х16 8шт<br>Резиновая прокладка 25х40 4шт | |
| **Планка снегозадержателя** | | | |
| Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м) | 485 |  | Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер). |
| Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м) | 610 | | |
| Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м) | 750 | | |
| Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м) | 410 | | |
| **Ограждение кровельное** | | | |
| Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)* | 760 |  | Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. |
| Заглушка 20х20 | 15 | | |
| Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м) | 140 | | В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки. |
| Стойка ограждения окрашенная | 990 | | |

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

| Наименование | Схема | Размер | Оцинкованное покрытие, 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SP (полиэстер) | MPE Texture | SteelArt |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21 |  | | 250 | 300 | 340 | 400 |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10 |  | | 220 | 270 | 310 | 370 |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА | | | 250 | 300 | 340 | 400 |
| П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ |  | | 850 | 1050 | 1270 | 1400 |
| КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА | | 80х80 | 650 | 800 | 950 | 1100 |
| | | 140х140 | 850 | 1050 | 1270 | 1400 |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ |  | | 1650 | 1905 | 2310 | 2520 |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ |  | | 825 | 960 | 1165 | 1265 |
| ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ | | D 90 мм | 575 | 650 | 725 | 805 |
| | | D 100 мм | 595 | 685 | 760 | 825 |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ |  | | 3115 | 3690 | 4950 | 5345 |
| ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ |  | D 110 мм | 520 | 580 | 735 | 815 |
| | | D 115 мм | 540 | 595 | 750 | 825 |
| | | D 120 мм | 550 | 605 | 770 | 760 |
| | | D 130 мм | 560 | 615 | 780 | 850 |
| | | D 150 мм | 595 | 650 | 805 | 880 |
| | | D 180 мм | 614 | 680 | 825 | 905 |
| | | D 200 мм | 640 | 705 | 860 | 935 |
| | | D 250 мм | 695 | 770 | 915 | 980 |

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

КВИН®

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU


**Элементы безопасности кровли Руфсистемс**

**Розничный прайс от 18.08.2023**

**Цены указаны с НДС**

| Наименование | Цвет | Длина | Тип | Цена | Комплектация |
|---|---|---|---|---|---|
| Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг) | 5005 | 3 м | EURO 4 опоры | 1480 цена на товар из наличия на складе | комплект |
| **Снегозадержатели ECONOM** | | | | | |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры | RAL\|RR | 1 м | NEXT | 1100 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | м/ч | 1160 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 1750 | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 Опоры | | 3 м | NEXT | 1800 | 3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры | | 3 м | NEXT | 2300 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | м/ч | 2320 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 2900 | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| **Комплектующие к снегозадержателям ECONOM** | | | | | |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к | | 1 м | | 750 | 2 трубы |
| | | 3 м | | 1450 | 2 трубы |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM | | | NEXT | 750 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | | | м/ч | 800 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 900 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM | | | NEXT | 1300 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | | | м/ч | 1380 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 1550 | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа |
| **Снегозадержатели ELITE** | | | | | |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 1300 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 1600 | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры | | 3 м | NEXT | 2550 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 3400 | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| **Комплектующие к снегозадержателям ELITE** | | | | | |
| Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к | RAL\|RR | 1,2 м | | 900 | 2 трубы |
| | | 3 м | | 1700 | 2 трубы |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE | | | NEXT | 950 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 1050 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE | | | NEXT | 1500 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 1900 | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа |
| Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) | | 40 мм | универ | 250 | шт |
| | | 80 мм | фальц | 350 | шт |
| Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом | | | NEXT фальц | 250 | планка, комплект крепежа |
| **Кровельные мостики ELITE** | | | | | |
| Мостик кровельный ELITE 330 | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 4000 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 4400 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа |
| Мостик кровельный ELITE 330 | | 2,5 м | NEXT | 7700 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 8000 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа |
| Кровельная ступень ELITE 330 | | 0,6 м | NEXT | 3150 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 3550 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-900 | | 3 м | универ | 4050 | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-1200 | | | | 4350 | |
| **Комплектующие к кровельным мостикам ELITE** | | | | | |
| Упаковка полотна ступени ELITE 330 | RAL\|RR | 0,6 м | | 2450 | 1 полотно |
| Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330 | | 1,2 м | | 3200 | |
| | | 2,5 м | | 6500 | |
| Упаковка опор ступени ELITE | | 0,6 м | NEXT | 2850 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 3300 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплект крепежа |
| Упаковка опор мостика кровельного ELITE | | 1,2 м | NEXT | 2500 | 2 опоры верх, 2 опоры низ., комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 3000 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | NEXT | 3750 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 4400 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа |
| Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному | | | | 650 | 2 шт, комплект крепежа |
| Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE | | | универ | 1400 | 3 шт, комплект крепежа |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Лестницы ELITE** | | | | | |
| Лестница кровельная ELITE 400 | RAL\|RR | 1,8 м | универ | 3700 | 4 крепления, полотно, комплект крепежа |
| | | | фальц | 4400 | 4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа |
| Лестница стеновая ELITE 400 | | | универ | 6200 | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа |
| **Комплектующие к лестницам ELITE** | | | | | |
| Упаковка полотна лестницы ELITE | RAL\|RR | 1,8 м | | 2700 | 1 полотно |
| Упаковка удлинителя стенового | | 0,9 м | | 1900 | 4 удлинителя |
| | | нестандарт | | 2500 | |
| Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE | | | универ | 1450 | 4 крепления, комплект крепежа |
| | | | фальц | 2750 | 4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц | | | фальц | 1450 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб | | | универ | 2250 | 4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа |
| Опора-переходник ELITE | | 1,05 м | универ | 1850 | шт, комплект крепежа |
| **Система кровельных ограждений ECONOM** | | | | | |
| Ограждение ECONOM (круг) Н-680 (2 трубы) | 3005, 6005 | 3 м | универ | 2600 цена на товар из наличия на складе | комплект |
| Ограждение ECONOM (круг) Н-600 (2 трубы) | RAL\|RR | 3 м | универ | 3300 | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| Ограждение ECONOM (круг) Н-600 (2 трубы) ТУ | | | универ | 3100 | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 3250 | |
| | | | фальц | 3350 | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 3550 | |
| Ограждение ECONOM (круг) Н-900 (2 трубы) ТУ | | | универ | 3250 | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 3400 | |
| | | | фальц | 3700 | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 3850 | |
| Ограждение ECONOM (круг) Н-1200 (2 трубы) | | | универ | 3700 | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 3850 | |
| | | | фальц | 3900 | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 4050 | |
| **Комплектующие к ограждениям серия ECONOM** | | | | | |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к | RAL\|RR | 3 м | | 1450 | 2 трубы |
| Упаковка опор ограждения ECONOM | | | универ | 950 | 3 опоры, комплект крепежа |
| | | | фальц | 1200 | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 1000 | 3 опоры, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 1250 | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа |
| Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-600 | | | | 2350 | 3 кронштейна |
| Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM Н-900 | | | | 2550 | |
| Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick Н-1200 | | | | 2900 | |
| Упаковка укосин ограждения ECONOM L-500 | | | | 1500 | 3 укосины |
| Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700 | | | | 1600 | 3 укосины |
| Угловое соединение труб ограждения ECONOM с крепежом | | | | 300 | шт |
| **Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009** | | | | | |
| Ограждение ELITE Н-600/3,0м (2 трубы) | | | NEXT | 4250 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 4600 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа |
| Ограждение ELITE Н-900/3,0м (3 трубы) | | | NEXT | 5100 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 5500 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа |
| Ограждение ELITE Н-1200/3,0м (4 трубы) | | | NEXT | 6700 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц | 7350 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа |
| Ограждение парапетное ELITE Н-600/3,0м (2 трубы) | | | парапет | 4450 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа |
| Ограждение парапетное ELITE Н-900/3,0м (3 трубы) | | | | 5450 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа |
| Ограждение парапетное ELITE Н-1200/3,0м (4 трубы) | | | | 6450 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа |
| Контрпластина к огржадению парапетному ELITE | | | | 700 | шт, комплект крепежа |
| Угловое соединение труб ограждения ELITE с крепежом | | | универ | 300 | шт |
| **Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009** | | | | | |
| Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к | RAL\|RR | 3м | | 1700 | 2 трубы |
| Упаковка опор ограждения ELITE | | | NEXT | 1250 | 3 опоры |
| | | | NEXT фальц | 1700 | 3 опоры, 3 планки |
| Упаковка стоек ограждения Н-600 ELITE | | | | 2550 | 3 стойки |
| Упаковка стоек ограждения Н-900 ELITE | | | | 2900 | |
| Упаковка стоек ограждения Н-1200 ELITE | | | | 3750 | |
| Упаковка Укосин ограждения ELITE L-500 | | | | 1450 | 3 укосины |
| Упаковка Укосин ограждения ELITE L-800 | | | | 1550 | |
| Упаковка Креплений к парапету ELITE | | | Парапет | 1850 | 3 крепления |
| Опора-переходник ELITE | | 1,05 м | универ | 1700 | шт, комплект крепежа |
| Упаковка хомутов ограждения ELITE | | 6 хомутов | универ | 500 | 6 хомутов |
| | | 9 хомутов | | 750 | 9 хомутов |
| | | 12 хомутов | | 1100 | 12 хомутов |
| Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ | | | | 500 | шт, комплект крепежа |
| Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ | | | | 1450 | уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа |

| Планка-переходник ELITE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Марка профнастила | Цвет | Ширина верхней полки | Тип | Цена | Комплектация |
| | | 35 мм | №3 | 400 | шт |
| С-44 | | 100 мм | №5 | 700 | шт |
| | | 122 мм | №5 | 750 | шт |
| Н-60 | RAL\|RR | 50 мм | №2 | 450 | шт |
| | | 92 мм | №4 | 600 | шт |
| Н-75 | | 50 мм | №2 | 450 | шт |
| НС-35 | | 70 мм | №4 | 600 | шт |
| **Снегозадержатели PRESTIGE** | | | | | |
| | | | универ | 3750 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 3850 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT фальц Fals Lock | 5550 | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | CLICK Фальц | 4550 | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | NEXT Фальц | 4900 | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | Фальц | 4550 | 4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | SINGLE Фальц | 3400 | 4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа |
| | | | Фальц-америка (1,5") | 4650 | 4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |
| | | | композит | 4850 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры | | 3 м | натур | 4950 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | универ | 3500 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 3650 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | CLICK Фальц | 4250 | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT Фальц | 4650 | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| | Zn | | Фальц | 4250 | 4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | SINGLE Фальц | 3250 | 4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа |
| | | | Фальц-америка (1,5") | 4350 | 4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |
| | | | композит | 4250 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | натур | 4350 | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | универ | 1900 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 1900 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | CLICK Фальц | 2300 | 2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT Фальц | 2450 | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | Фальц | 2300 | 2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | SINGLE Фальц | 1800 | 2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа |
| | | | Фальц-америка (1,5") | 2300 | 2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |
| | | | композит | 2250 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры | | 1,2 м | натур | 2300 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | универ | 1750 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT | 1850 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | CLICK Фальц | 2100 | 2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | NEXT Фальц | 2300 | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа |
| | Zn | | Фальц | 2100 | 2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | SINGLE Фальц | 1700 | 2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа |
| | | | Фальц-америка (1,5") | 2150 | 2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |
| | | | композит | 2150 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | натур | 2200 | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | | универ | 5050 | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | | Фальц | 5350 | 4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 5300 | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | | композит | 5900 | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN | | 2,5 м | натур | 6000 | |
| | | | универ | 4750 | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | Zn | | Фальц | 5000 | 4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | | CLICK Фальц | 4950 | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | | композит | 5500 | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | | натур | 5650 | |

| Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN | RAL\|RR | 3 м | | 2250 | 2 трубы |
| | ZN | | | 2100 | |
| | RAL\|RR | 1,2 м | | 1200 | |
| | ZN | | | 1050 | |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN | RAL\|RR | | универ | 1950 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1800 | |
| | RAL\|RR | | NEXT | 2050 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1900 | |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 2650 | 4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2550 | |
| | RAL\|RR | | NEXT Фальц | 2900 | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2750 | |
| | RAL\|RR | | Фальц/SINGLE Фальц | 2950 | 4 опоры-фальц, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2750 | |
| | RAL\|RR | | Фальц-америка (1,5") | 3050 | 4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч) |
| | ZN | | | 2850 | |
| | RAL\|RR | | композит | 3200 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3000 | |
| | RAL\|RR | | натур | 3350 | 4 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3150 | |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN | RAL\|RR | | универ | 1000 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 950 | |
| | RAL\|RR | | NEXT | 1050 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1000 | |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 1400 | 2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1350 | |
| | RAL\|RR | | NEXT Фальц | 1450 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1400 | |
| | RAL\|RR | | Фальц/SINGLE Фальц | 1450 | 2 опоры-фальц, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1400 | |
| | RAL\|RR | | Фальц-америка (1,5") | 1600 | 2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч) |
| | ZN | | | 1550 | |
| | RAL\|RR | | композит | 1650 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1600 | |
| | RAL\|RR | | натур | 1700 | 2 опоры, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1600 | |
| Планка фальц PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | NEXT Фальц | 450 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 400 | |
| Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 900 | 3 зажима , комплект крепежа |
| | ZN | | | 850 | |
| Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя | RAL\|RR | 2,5 м | универ | 3450 | 1 полотно |
| | ZN | | | 3200 | |
| | RAL\|RR | | NEXT Фальц/CLICK Фальц | 3850 | |
| | ZN | | | 3650 | |
| Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя | RAL\|RR | | универ | 400 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 350 | |
| Упаковка опор решетчатого снегозадержателя | RAL\|RR | | универ | 1150 | 4 опоры |
| | ZN | | | 1050 | |
| | RAL\|RR | | композит | 1600 | |
| | ZN | | | 1500 | |
| | RAL\|RR | | натур | 1500 | |
| | ZN | | | 1400 | |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 1600 | 4 опоры, 12 зажим-фальц |
| | ZN | | | 1500 | |
| | RAL\|RR | | Фальц | 2150 | 4 опоры, 4 планки |
| | ZN | | | 1900 | |
| Упаковка креплений решетчатого снегозадержателя | RAL\|RR | | универ | 1550 | 4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1450 | |
| | RAL\|RR | | композит | 1300 | |
| | ZN | | | 1150 | |
| | RAL\|RR | | натур | 1400 | |
| | ZN | | | 1250 | |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 1500 | |
| | ZN | | | 1400 | |
| | RAL\|RR | | Фальц | 1650 | |
| | ZN | | | 1500 | |

| Айсстойпер, снегостопоры PRESTIGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Айсстопперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм | RAL\|RR | | универ | 300 | шт |
| Айсстопперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм | | | фальц | 450 | шт |
| Айсстопперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм | ZN | | универ | 250 | шт |
| Айсстопперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм | | | фальц | 400 | шт |
| Снегостопор PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 100 | шт |
| | ZN | | | 80 | |
| | RAL\|RR | | натур | 115 | |
| | ZN | | | 100 | |
| Крюк безопасности PRESTIGE | RAL\|RR | | универ | 1600 | шт |
| | | | фальц | 1700 | шт |
| | ZN | | универ | 1500 | шт |
| | | | фальц | 1600 | шт |
| Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019 | | | | | |
| Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360 | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 4850 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 8400 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 4650 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 7950 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | CLICK Фальц | 5150 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 8850 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 4850 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 8350 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT Фальц | 5400 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 9150 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 5100 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 8600 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | Фальц | 5150 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 9050 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 4850 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 8600 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | композит | 5300 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 9600 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 5000 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 9050 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | натур | 5400 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 9800 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 5100 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 9250 | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | плоская кровля | 15850 | 2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 25400 | 3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 14200 | 2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 22700 | 3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |
| Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330 | RAL\|RR | 0,6 м | NEXT | 3850 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3650 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 4000 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3800 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | NEXT Фальц | 4250 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | ZN | | | 4000 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | композит | 4150 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3900 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | | натур | 4350 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| | ZN | | | 4100 | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900 | RAL\|RR | 3 м | универ | 5300 | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа |
| | ZN | | | 5000 | |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200 | RAL\|RR | 3 м | универ | 6000 | |
| | ZN | | | 5700 | |

| Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360 | RAL\|RR | 1,2 м | | 3650 | 1 полотно |
| | | 2,5 м | | 6950 | |
| | ZN | 1,2 м | | 3500 | |
| | | 2,5 м | | 6600 | |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330 | RAL\|RR | 0,6 м | | 3050 | |
| | ZN | | | 3850 | |
| Упаковка опор ступени PRESTIGE ZN | RAL\|RR | 0,6 м | NEXT | 3200 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплеки крепежа |
| | ZN | | | 3000 | |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 3250 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, 2 усилителя полотна, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3100 | |
| | RAL\|RR | | NEXT Фальц | 3600 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплеки крепежа |
| | ZN | | | 3300 | |
| Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 2900 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4250 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 2750 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4000 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | CLICK Фальц | 2950 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4450 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 2800 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4200 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | Фальц | 3250 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4700 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 3100 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4500 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT Фальц | 3100 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4600 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 2950 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4400 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | композит | 3250 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4700 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 3100 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4500 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | RAL\|RR | 1,2 м | натур | 3400 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4850 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | | 3250 | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа |
| | | 2,5 м | | 4850 | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа |
| Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN | RAL\|RR | 1,2 м | плоская кровля | 2350 | 2 кронштейна |
| | ZN | | | 2100 | |
| | RAL\|RR | 2,5 м | | 3550 | 2 кронштейна |
| | ZN | | | 3150 | |
| Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному | RAL\|RR | | универ | 900 | 2 шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 850 | |
| Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 1900 | 3 шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1800 | |
| Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN | RAL\|RR | 3 м | универ | 6200 | шт |
| | ZN | | | 5850 | шт |
| Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 1700 | шт |
| | ZN | | | 1650 | шт |
| Соединитель рельс PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 1700 | шт |
| | ZN | | | 1650 | шт |
| Ограничитель рельс PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 900 | шт |
| | ZN | | | 850 | шт |
| Каретка PRESTIGE ZN | ZN | | универ | 2450 | шт |
| Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 6650 | 4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |
| | ZN | | | 5950 | |
| | RAL\|RR | | композит | 6800 | |
| | ZN | | | 6100 | |
| | RAL\|RR | | натур | 6850 | |
| | ZN | | | 6150 | |
| | RAL\|RR | | CLICK Фальц | 7050 | 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |
| | ZN | | | 6300 | |
| | RAL\|RR | | Фальц | 7600 | 4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |
| | ZN | | | 6850 | |

| Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400 | RAL\|RR | 1,2 м | univer | 3500 | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4350 | |
| | | 3 м | | 6400 | 6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | фальц | 3850 | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4950 | |
| | | 3 м | | 7100 | 6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | NEXT фальц | 4700 | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5850 | |
| | | 3 м | | 7200 | 6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | композит | 4850 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5800 | |
| | | 3 м | | 8500 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | натур | 4950 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5900 | |
| | | 3 м | | 9050 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | ZN | 1,2 м | univer | 3300 | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4100 | |
| | | 3 м | | 6000 | 6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | фальц | 3650 | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4700 | |
| | | 3 м | | 6700 | 6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | NEXT фальц | 4450 | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5600 | |
| | | 3 м | | 6800 | 6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | композит | 4600 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5500 | |
| | | 3 м | | 7950 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | натур | 4700 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5600 | |
| | | 3 м | | 8500 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом | RAL\|RR | 0,15 м | univer | 3500 | 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3300 | |
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600 | RAL\|RR | 1,2 м | univer | 3700 | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4950 | |
| | | 3 м | | 6900 | 6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | фальц | 4300 | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5000 | |
| | | 3 м | | 7400 | 6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | NEXT фальц | 4950 | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 6450 | |
| | | 3 м | | 8250 | 6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | композит | 5250 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 6400 | |
| | | 3 м | | 9800 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | натур | 5350 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 6500 | |
| | | 3 м | | 9800 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600 | ZN | 1,2 м | univer | 3500 | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4650 | |
| | | 3 м | | 6500 | 6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | фальц | 4000 | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 4700 | |
| | | 3 м | | 6900 | 6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | NEXT фальц | 4650 | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 6050 | |
| | | 3 м | | 7800 | 6 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | композит | 4900 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 5950 | |
| | | 3 м | | 9150 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,2 м | натур | 5000 | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 6050 | |
| | | 3 м | | 9150 | 6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом | RAL\|RR | 0,15 м | univer | 4000 | 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3750 | |
| Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400 | RAL\|RR | 1,2 м | univer | 6450 | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 8050 | |
| | | 3 м | | 10700 | |
| | ZN | 1,2 м | | 5700 | |
| | | 1,8 м | | 7100 | |
| | | 3 м | | 9900 | |
| Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600 | RAL\|RR | 1,2 м | univer | 6900 | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа |
| | | 1,8 м | | 8700 | |
| | | 3 м | | 13100 | |
| | ZN | 1,2 м | | 6400 | |
| | | 1,8 м | | 7800 | |
| | | 3 м | | 12100 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 4000 | 2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3700 | |
| Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600 | RAL\|RR | 1,5 м | универ | 25400 | 4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа |
| | ZN | | | 23500 | |
| Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800 | RAL\|RR | 1,05 | универ | 9300 | 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа |
| | ZN | | | 8650 | |
| | RAL\|RR | 2,45 | универ | 15000 | 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа |
| | ZN | | | 13850 | |
| Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800 | RAL\|RR | 1,05 | универ | 15400 | 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали,комплект крепежа |
| | ZN | | | 14200 | |
| | RAL\|RR | 2,45 | универ | 26200 | 2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа |
| | ZN | | | 24200 | |
| Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800 | RAL\|RR | 0,8 м | универ | 27800 | 2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег.колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 1,15 м | | 34200 | |
| | | 1,5 м | | 41700 | |
| | ZN | 0,8 м | | 26200 | |
| | | 1,15 м | | 32300 | |
| | | 1,5 м | | 39400 | |
| Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN | RAL\|RR | 0,2м | универ | 4050 | 1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа |
| | | 0,3м | | 4350 | |
| | | 0,4м | | 4550 | |
| | | 0,5м | | 4800 | |
| | | 0,6м | | 5100 | |
| | ZN | 0,2м | | 3850 | |
| | | 0,3м | | 4100 | |
| | | 0,4м | | 4300 | |
| | | 0,5м | | 4550 | |
| | | 0,6м | | 4800 | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485 | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 7550 | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 7050 | |
| | RAL\|RR | | NEXT фальц | 10450 | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |
| | ZN | | | 9700 | |
| | RAL\|RR | | композит | 9950 | 2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа |
| | ZN | | | 9300 | |
| | RAL\|RR | | натур | 10200 | |
| | ZN | | | 9500 | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660 | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 9800 | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 9150 | |
| | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT фальц | 13350 | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |
| | ZN | | | 12500 | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800 | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 13550 | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 12500 | |
| | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT фальц | 16100 | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |
| | ZN | | | 15050 | |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000 | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT | 14800 | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 13800 | |
| | RAL\|RR | 1,2 м | NEXT фальц | 16550 | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |
| | ZN | | | 15500 | |
| Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200 | RAL\|RR | | NEXT | 1800 | 1 крепление ограждения, 2 краб-боковой, 1 крепление-краб, 1 труба, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1650 | |
| Крепление пожарной площадки ГОСТ | RAL\|RR | | фальц | 7500 | 4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа |
| | ZN | | | 7050 | |
| | RAL\|RR | | парапет | 7550 | 2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа |
| | ZN | | | 7100 | |
| Упаковка Опор пожарной площадки PRESTIGE | RAL\|RR | | NEXT | 1100 | 2 опоры |
| | ZN | | | 1000 | |

| Комплектующие к лестницам PRESTIGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400 | RAL\|RR | 1,2 м | | 2900 | 1 полотно |
| | | 1,8 м | | 4500 | |
| | | 3 м | | 6900 | |
| | ZN | 1,2 м | | 2750 | |
| | | 1,8 м | | 4200 | |
| | | 3 м | | 6500 | |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600 | RAL\|RR | 1,2 м | | 3200 | |
| | | 1,8 м | | 4950 | |
| | | 3 м | | 7500 | |
| | ZN | 1,2 м | | 2950 | |
| | | 1,8 м | | 4700 | |
| | | 3 м | | 7000 | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | RAL\|RR | | univer | 2500 | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | univer | 3300 | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | | | фальц | 3000 | 4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | фальц | 3650 | 6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | | | NEXT фальц | 3500 | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | NEXT фальц | 4150 | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE | | | NEXT фальц | 2150 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | | | композит | 5300 | 4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| | | | натур | 5650 | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | композит | 7650 | 6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| | | | натур | 7850 | |
| Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE | | | univer | 650 | 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE | | | | 4150 | 4 крепления лестницы,4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа |
| Упаковка удлинителя стенового | | 0,9 м | | 2050 | 4 удлинителя |
| | | нестандарт | | 3100 | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | ZN | | univer | 2350 | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | univer | 3050 | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | | | фальц | 2850 | 4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | фальц | 3450 | 6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | | | NEXT фальц | 3300 | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | NEXT фальц | 3850 | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE | | | NEXT фальц | 2000 | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | | | композит | 4950 | 4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| | | | натур | 5250 | |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.) | | | композит | 7150 | 6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| | | | натур | 7300 | |
| Упаковка крепления лестницу к коньку PRESTIGE | | | univer | 600 | 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE | | | | 3850 | 4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа |
| Упаковка удлинителя стенового | | 0,9 м | | 1900 | 4 шт |
| | | нестандарт | | 2900 | 4 шт |
| Упаковка ступений крыльца PRESTIGE NEXT 485 | RAL\|RR | | NEXT | 2250 | 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2100 | |
| Упаковка ступений крыльца PRESTIGE NEXT 660 | RAL\|RR | | NEXT | 3600 | 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3400 | |
| Упаковка ступений крыльца PRESTIGE NEXT 800 | RAL\|RR | | NEXT | 2500 | 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2300 | |
| Упаковка ступений крыльца PRESTIGE NEXT 1000 | RAL\|RR | | NEXT | 2650 | 4 ступени, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2500 | |
| Упаковка полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м | RAL\|RR | | NEXT | 5150 | 2 полотна |
| | ZN | | | 4800 | |
| Упаковка Опор PRESTIGE низкой | RAL\|RR | | композит | 4100 | 4 опоры низкой, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3800 | |
| | RAL\|RR | | натур | 4300 | |
| | ZN | | | 4000 | |
| Опора-переходник PRESTIGE | RAL\|RR | 1,05 м | univer | 1750 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1650 | |
| Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ | RAL\|RR | 0,4 м | univer | 3750 | 2 удлинителя |
| | ZN | | | 3550 | |
| | RAL\|RR | 0,6 м | univer | 4800 | |
| | ZN | | | 4550 | |
| | RAL\|RR | 0,7 м | univer | 5050 | |
| | ZN | | | 4700 | |
| | RAL\|RR | 0,8 м | univer | 5350 | |
| | ZN | | | 5000 | |
| | RAL\|RR | 0,9 м | univer | 5600 | |
| | ZN | | | 5200 | |
| Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/Short лестницы ГОСТ | RAL\|RR | 4 фланца | univer | 1100 | 4 фланцев |
| | ZN | | | 1000 | |
| | RAL\|RR | 8 фланца | | 2200 | 8 фланцев |
| | ZN | | | 2050 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ | RAL\|RR | 2 хомута | univer | 800 | 2 хомута |
| | ZN | | | 750 | |
| | RAL\|RR | 4 хомута | | 11400 | 4 хомута |
| | ZN | | | 1300 | |
| Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ | RAL\|RR | | univer | 1400 | 4 соединителя |
| | ZN | | | 1300 | |
| Упаковка зажимов PRESTIGE | RAL\|RR | | фальц | 1600 | 8 зажимов |
| | ZN | | | 1550 | |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м | RAL\|RR | | univer | 3200 | 2 тетивы, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3000 | |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м | RAL\|RR | | univer | 6850 | |
| | ZN | | | 6400 | |
| Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м | RAL\|RR | | univer | 2750 | 5 вертикалей |
| | ZN | | | 2650 | |
| Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м | RAL\|RR | | univer | 5900 | |
| | ZN | | | 5700 | |
| Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800 | RAL\|RR | 3 дуги | univer | 4300 | 3 дуги |
| | ZN | | | 4100 | |
| | RAL\|RR | 5 дуг | | 7100 | 5 дуг |
| | ZN | | | 7200 | |
| | RAL\|RR | 1 дуга | | 1400 | 1 дуга |
| | ZN | | | 1300 | |
| Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800 | RAL\|RR | 2 угла дуги | univer | 350 | 2 угла дуги |
| | ZN | | | 300 | |
| | RAL\|RR | 6 угла дуги | | 1100 | 6 угла дуги |
| | ZN | | | 1000 | |
| | RAL\|RR | 10 угла дуги | | 1850 | 10 угла дуги |
| | ZN | | | 1700 | |
| Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт) | RAL\|RR | | univer | 4400 | 2 поперечины |
| | ZN | | | 4100 | |
| Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт) | RAL\|RR | | univer | 6550 | 3 поперечины |
| | ZN | | | 6100 | |
| Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340 | RAL\|RR | 0,8м | univer | 4000 | полотно трапа |
| | ZN | | | 3700 | |
| Упаковка стоек пожарной площадки | RAL\|RR | | univer | 8900 | 4 стойки |
| | ZN | | | 8300 | |
| Упаковка ступений ГОСТ 800 | RAL\|RR | | univer | 1700 | 1 ступень |
| | ZN | | | 1600 | |
| Упаковка удлинителей стойки ГОСТ 400 | RAL\|RR | | univer | 1450 | 2 удлинителя |
| | ZN | | | 1400 | |
| Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680 | RAL\|RR | | univer | 1000 | |
| | ZN | | | 900 | |
| Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020 | RAL\|RR | | univer | 1300 | |
| | ZN | | | 1200 | |
| Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360 | RAL\|RR | | univer | 1750 | |
| | ZN | | | товар из налич | |
| Упаковка отбойников пожарной площадки 680 | RAL\|RR | | univer | 3000 | 2 отбойника |
| | ZN | | | 2850 | |
| Упаковка отбойников пожарной площадки 1020 | RAL\|RR | | univer | 4350 | |
| | ZN | | | 4150 | |
| Упаковка отбойников пожарной площадки 1360 | RAL\|RR | | univer | 5950 | |
| | ZN | | | 5700 | |
| Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 680 | RAL\|RR | | univer | 5200 | 2 направляющих |
| | ZN | | | 4850 | |
| Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1020 | RAL\|RR | | univer | 6450 | |
| | ZN | | | 6000 | |
| Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1360 | RAL\|RR | | univer | 8350 | |
| | ZN | | | 7800 | |
| Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ | RAL\|RR | | univer | 2600 | шт |
| | ZN | | | 2450 | |
| Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE | RAL\|RR | 0,5 м | univer | 3100 | 2 колонны |
| | ZN | | | 2900 | |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 795 | RAL\|RR | | univer | 600 | 2 трубы |
| | ZN | | | 550 | |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1145 | RAL\|RR | | univer | 700 | |
| | ZN | | | 650 | |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1495 | RAL\|RR | | univer | 800 | |
| | ZN | | | 750 | |
| Упаковка упорного профиля 844 | RAL\|RR | | univer | 3200 | профиль упорный, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3000 | |
| Упаковка профиля доборного ZN | RAL\|RR | 0,2м | univer | 1300 | 2 профиля доборных |
| | | 0,3м | | 1450 | |
| | | 0,4м | | 1600 | |
| | | 0,5м | | 1900 | |
| | | 0,6м | | 2250 | |
| | ZN | 0,2м | | 1200 | |
| | | 0,3м | | 1350 | |
| | | 0,4м | | 1500 | |
| | | 0,5м | | 1750 | |
| | | 0,6м | | 2150 | |

| Опора кровельная и Переход через парапет | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Опора кровельная на плоскую кровлю PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | плоская кровля | 4950 | корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа |
| | ZN | | | 4450 | |
| Опора перехода через парапет PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | универ | 3700 | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа |
| | ZN | | | 3300 | |
| | RAL\|RR | | фальц | 10500 | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа |
| | ZN | | | 9350 | |
| | RAL\|RR | 485 мм | плоская кровля | 24100 | 4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |
| | ZN | | | 21550 | |
| | RAL\|RR | 660 мм | | 24300 | 4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |
| | ZN | | | 21650 | |
| | RAL\|RR | 800 мм | | 24400 | 4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |
| | ZN | | | 21750 | |
| Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м | RAL\|RR | 485 мм | | 88300 | площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа |
| | ZN | | | 78750 | |
| | RAL\|RR | 660 мм | | 95350 | |
| | ZN | | | 85050 | |
| | RAL\|RR | 800 мм | | 103150 | |
| | ZN | | | 92000 | |
| Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м | RAL\|RR | 485 мм | | 89900 | |
| | ZN | | | 80250 | |
| | RAL\|RR | 660 мм | | 97150 | |
| | ZN | | | 86650 | |
| | RAL\|RR | 800 мм | | 105200 | |
| | ZN | | | 93900 | |

| Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) | RAL\|RR | 3 м | NEXT | 6300 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | CLICK фальц | 6800 | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | NEXT фальц | 7300 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | композит | 8200 | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | натур | 9000 | |
| | ZN | 3 м | NEXT | 5900 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | CLICK фальц | 6300 | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | NEXT фальц | 6800 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | композит | 7650 | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | натур | 8350 | |
| Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) | RAL\|RR | 3 м | NEXT | 8250 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | CLICK фальц | 8900 | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | NEXT фальц | 9050 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | композит | 9600 | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | натур | 10600 | |
| | ZN | 3 м | NEXT | 7700 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | CLICK фальц | 8350 | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | NEXT фальц | 8400 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | композит | 9000 | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | натур | 9900 | |
| Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) | RAL\|RR | 3 м | NEXT | 9650 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | CLICK фальц | 10300 | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | NEXT фальц | 10450 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | композит | 11050 | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | натур | 11950 | |
| | ZN | 3 м | NEXT | 9000 | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | CLICK фальц | 9600 | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | NEXT фальц | 9750 | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | композит | 10250 | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | | 3 м | натур | 11050 | |
| Ограждение парапетное PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы) | RAL\|RR | 3 м | парапет | 6100 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа |
| | ZN | | | 5700 | |
| Ограждение парапетное PRESTIGE H-900/3,0м (3 трубы) | RAL\|RR | 3 м | | 7500 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа |
| | ZN | | | 7000 | |
| Ограждение парапетное PRESTIGE H-1200/3,0м (4 трубы) | RAL\|RR | 3 м | | 9200 | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа |
| | ZN | | | 8600 | |
| Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | | 850 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 800 | |
| Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом | RAL\|RR | 3 м | Универ | 400 | шт |
| | ZN | | | 350 | |

| Комплектующие к ограждениям PRESTIGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN | RAL\|RR | | NEXT | 1600 | 3 опоры |
| | ZN | | | 1500 | |
| | RAL\|RR | | CLICK фальц | 2150 | 3 опоры, 9 зажимов |
| | ZN | | | 2000 | |
| | RAL\|RR | | NEXT фальц | 2250 | 3 опоры, 3 планки |
| | ZN | | | 2100 | |
| | RAL\|RR | | композит | 3750 | 6 опор |
| | ZN | | | 3500 | |
| | RAL\|RR | | натур | 4300 | 6 опор |
| | ZN | | | 4000 | |
| Упаковка креплений к парапету PRESTIGE | RAL\|RR | | парапет | 2250 | 3 крепления |
| | ZN | | | 2100 | |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600 | RAL\|RR | | Универ | 2500 | 3 стойки |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900 | | | | 2350 | |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200 | | | | 3050 | |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500 | | | | 2850 | 3 укосины |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800 | | | | 3650 | |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600 | ZN | | | 3400 | 3 стойки |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900 | | | | 1700 | |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200 | | | | 1600 | |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500 | | | | 2050 | 3 укосины |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800 | | | | 1900 | 3 укосины |
| Упаковка хомутов ограждения PRESTIGE | RAL\|RR | 6 хомутов | Универ | 600 | 6 хомутов |
| | | 9 хомутов | | 900 | 9 хомутов |
| | | 12 хомутов | | 1250 | 12 хомутов |
| | ZN | 6 хомутов | | 550 | 6 хомутов |
| | | 9 хомутов | | 850 | 9 хомутов |
| | | 12 хомутов | | 1200 | 12 хомутов |
| Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ГОСТ | RAL\|RR | | Универ | 2250 | уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа |
| | ZN | | | 2100 | |
| Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ | RAL\|RR | | фальц | 600 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 550 | |
| Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE | RAL\|RR | | фальц | 300 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 250 | |
| Опора-переходник PRESTIGE | RAL\|RR | 0,55 м | фальц | 1450 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1400 | |
| | RAL\|RR | 0,6 м | | 1500 | |
| | ZN | | | 1400 | |
| | RAL\|RR | 1,05 м | Универ | 1750 | шт, комплект крепежа |
| | ZN | | | 1650 | |
| Опорная пластина под ПВХ-мембану 450х450 | ZN | 0,1 м | Универ | 2450 | опорная пластина, комплект крепежа |
| | | 0,15 м | | 2650 | |
| | | 0,2 м | | 3150 | |
| Опорная шляпный профиль ПВХ-мембану | | 0,1 м | | 2650 | опорный шляпный профиль, комплект крепежа |
| | | 0,15 м | | 3150 | |
| | | 0,2 м | | 3800 | |

## Планка-переходник PRESTIGE

| Марка профнастила | Цвет | Ширина верхней полки | Тип | Цена | Комплектация |
|---|---|---|---|---|---|
| С-44 | RAL\|RR | 35 мм | №3 | 450 | 1 планка, комплект крепежа |
| | | 100 мм | №5 | 800 | |
| | | 122 мм | №5 | 800 | |
| Н-60 | | 50 мм | №2 | 550 | |
| | | 92 мм | №4 | 700 | |
| Н-75 | | 50 мм | №2 | 550 | |
| НС-35 | | 70 мм | №4 | 700 | |
| Сэндвич-панель | | по чертежу с/п | №1 | 400 | |
| С-44 | ZN | 35 мм | №3 | 400 | |
| | | 100 мм | №5 | 750 | |
| | | 122 мм | №5 | 750 | |
| Н-60 | | 50 мм | №2 | 500 | |
| | | 92 мм | №4 | 650 | |
| Н-75 | | 50 мм | №2 | 500 | |
| НС-35 | | 70 мм | №4 | 650 | |
| Сэндвич-панель | | по чертежу с/п | №1 | 350 | |

## Планка-переходник КВИН

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75 | RAL\|RR | | | 410 | шт |
| | ZN | | | 375 | |
| Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75) | | | | 77 | комплект |

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:
3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 30.08.2023 г.

Розничный прайс

| | Кол-во шт. в уп. | | Цена, руб./шт. (3м) | | | Цена со скидкой 30%, руб./пог.м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Профиль для ГКЛ | мал. | бол. | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,6 мм | н/к 0,5 мм |
| ППН 27х28 (3м) | 24 | 720 | 115 | 120 | 160 | 28,0 |
| ПП 60х27 (3м) | 12 | 432 | 180 | 185 | 260 | 43,2 |
| ПН 50х40 (3м) | 12 | 288 | 180 | 185 | 260 | 43,2 |
| ПН 75х40 (3м) | 12 | 240 | 215 | 225 | 315 | 52,5 |
| ПН 100х40 (3м) | 8 | 144 | 255 | 265 | 365 | 61,8 |
| ПС 50х50 (3м) | 12 | 288 | 235 | 245 | 340 | 57,2 |
| ПС 50х75 (3м) | 12 | 180 | 275 | 285 | 395 | 66,5 |
| ПС 100х50 (3м) | 8 | 144 | 315 | 325 | 450 | 75,8 |

| Комплектующие для монтажа | Кол-во шт. в уп. | Цена, руб./шт. |
|---|---|---|
| Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280 | 300 | 10 |
| Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294 | 300 | 20 |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм) | 50 | 70 |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм) | 50 | 90 |
| Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.) | 50 | 95 |
| Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.) | 50 | 125 |
| Профиль угловой сетчатый (У35) | 100 | 115 |
| Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб) | 50 | 35 |
| Удлинитель профилей ПП 60х27 | 50 | 25 |
| Тяга к подвесу (800 мм) | 50 | 3,2 |
| Соединитель двухуровневый для ПП60х27 | 50 | 8 |

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**

КВИН®

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

**Базовые цены козырьки от 30.01.2023**

*Цены указаны с НДС*

**Козырьки из поликарбоната**

| Наименование | Форма | Цвет | Размеры, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Козырек 1300х700 |   | Оранжевый | 1300х700 | шт. | 6 440 |
| Козырек арочный 1300х700 | | Оранжевый | 1300х700 | шт. | 7 410 |
| Козырек 1750х1000 |   | Оранжевый | 1750х1000 | шт. | 7 290 |
| Козырек арочный 1750х950 | | Оранжевый | 1750х950 | шт. | 10 400 |

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**
**САДОВЫЙ**

ТЦ «Стройматер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**
**ЗАКАМСК**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**
**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**
**ГАЙВА**

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)**209-00-11**
**ТИХИЙ КОМПРОС**

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU


Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 27.07.2023 г





| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Цинк | RAL | Rooftop Шёлк | Rooftop Бархат | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт. | 715 | 790 | 948 | 1 146 | 960 | 1056 |
| 2 | Кронштейн для желоба прямоугольного | шт. | 290 | | | | | 319 |
| 3 | Комплект заглушки для желоба прямоугольного | шт. | 150 | 230 | | | | 253 |
| 4 | Комплект отражателя водного потока желоба | шт. | 190 | 250 | | | | 275 |
| 5 | Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба | шт. | 550 | 630 | 756 | 914 | 920 | 1 012 |
| 6 | Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт. | 590 | 650 | 780 | 943 | 830 | 913 |
| 7 | Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный | шт. | 230 | | | | | 253 |
| 8 | Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий | шт. | 180 | | | | | 198 |
| 9 | Заглушка для желоба полукруглого D125 | шт. | 130 | 210 | 252 | 305 | 210 | 231 |
| 10 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125 | шт. | 560 | 640 | 768 | 928 | 930 | 1 023 |
| 11 | Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150) | шт. | 750 | 880 | 1 056 | 1 276 | 1150 | 1265 |
| 12 | Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 | шт. | 400 | | | | | 440 |
| 13 | Заглушка для желоба полукруглого D185 | шт. | 170 | 200 | 240 | 290 | 300 | 330 |
| 14 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185 | шт. | 860 | 1 150 | 1 380 | 1 668 | 1 150 | 1265 |

## Водосточная система D90

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Цинк | RAL | Rooftop Шёлк | Rooftop Бархат | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого | шт. | 310 | 330 | 396 | 479 | 550 | 605 |
| 2 | Воронка выпускная 90x240 | шт. | 630 | 740 | 888 | 1 073 | 1040 | 1144 |
| 3 | Воронка водосборная 90x200 | шт. | 700 | 820 | 984 | 1 189 | 1030 | 1133 |
| 4 | Труба водосточная 1000* D90 | шт. | 420 | 480 | 576 | 696 | 660 | 726 |
| 5 | Труба водосточная 2000* D90 | шт. | 760 | 830 | 996 | 1 204 | 1120 | 1232 |
| 6 | Держатель трубы D90 | шт. | 170 | | | | | 187 |
| 7 | Колено трубы D90 45$^0$ | шт. | 290 | 310 | 372 | 450 | 495 | 545 |
| 8 | Колено трубы D90 60$^0$ | шт. | 300 | 320 | 384 | 464 | 505 | 556 |
| 9 | Колено трубы сливное D90 | шт. | 320 | 340 | 408 | 493 | 525 | 578 |

## Водосточная система D100

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Цинк | RAL | Rooftop Шёлк | Rooftop Бархат | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого | шт. | 360 | 380 | 456 | 551 | 550 | 605 |
| 2 | Воронка выпускная 100x240 | шт. | 730 | 860 | 1 032 | 1 247 | 1170 | 1287 |
| 3 | Воронка водосборная 100x290/100x240 | шт. | 880 | 940 | 1 128 | 1 363 | 1270 | 1397 |
| 4 | Воронка водосборная скошеная 100x240 | шт. | 880 | 940 | 1 128 | 1 363 | 1270 | 1397 |
| 5 | Труба водосточная 1000* D100 | шт. | 550 | 590 | 708 | 856 | 800 | 880 |
| 6 | Труба водосточная 2000* D100 | шт. | 990 | 1 070 | 1 284 | 1 552 | 1430 | 1573 |
| 7 | Держатель трубы D100 | шт. | 210 | | | | | 231 |
| 8 | Колено трубы D100 45$^0$ | шт. | 330 | 350 | 420 | 508 | 470 | 517 |
| 9 | Колено трубы D100 60$^0$ | шт. | 340 | 360 | 432 | 522 | 480 | 528 |
| 10 | Колено трубы сливное D100 | шт. | 360 | 380 | 456 | 551 | 500 | 550 |

## Водосточная система D150

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. изм. | Цена, руб. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Цинк | RAL | Rooftop Шёлк | Rooftop Бархат | Покрытие - порошковая краска | |
| | | | | | | | RAL | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого | шт. | 900 | 960 | 1 152 | 1 392 | 1430 | 1573 |
| 2 | Воронка водосборная 150x320 | шт. | 1 120 | 1 300 | 1 560 | 1 885 | 1900 | 2090 |
| 3 | Труба водосточная 1000* D150 | шт. | 720 | 830 | 996 | 1 204 | 1170 | 1287 |
| 4 | Труба водосточная 2000* D150 | шт. | 1 320 | 1 550 | 1 860 | 2 248 | 2200 | 2420 |
| 5 | Держатель трубы D150 | шт. | 250 | | | | | 275 |
| 6 | Колено трубы D150 45$^0$ | шт. | 390 | 440 | 528 | 638 | 610 | 671 |
| 7 | Колено трубы D150 60$^0$ | шт. | 400 | 450 | 540 | 653 | 620 | 682 |
| 8 | Колено трубы сливное D150 | шт. | 420 | 470 | 564 | 682 | 640 | 704 |

## Упаковка водосточной системы

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000 | шт. | 2 500 |

*Максимальная длина трубы 2 метра.
*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.
*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.
*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт M6x20, 1 гайка M6.
*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.
*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**

**САДОВЫЙ**

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

**ЗАКАМСК**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЙВА**

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

# Водосточная система Grand Line® 125*90

## Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покритием или без покрытия. Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению




| Изображение продукции | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк) | Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием) |
| | **Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м** | **шт.** | **по запросу** | **1628** |
| | **Соединитель желоба GL 125 мм** | **шт.** | | **351** |
| | **Заглушка желоба GL 125 мм** | **шт.** | | **294** |
| | **Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°** | **шт.** | | **1487** |
| | **Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°** | **шт.** | | **2292** |
| | **Воронка желоба GL 125/90 мм** | **шт.** | | **680** |
| | **Воронка водосборная GL 250/90 мм** | **шт.** | | **2445** |
| | **Крюк длинный GL 125 мм** | **шт.** | | **313** |
| | **Крюк короткий GL 125 мм** | **шт.** | | **244** |
| | **Труба круглая GL 90 мм, 3м** | **шт.** | | **2201** |
| | **Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м** | **шт.** | | **777** |
| | **Колено трубы GL 90 мм 60°** | **шт.** | | **695** |
| | **Колено стока GL 90 мм** | **шт.** | | **747** |
| | **Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм** | **шт.** | | **435** |
| | **Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм** | **шт.** | | **296** |

**Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.**

**Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)**
**Все цены указаны с НДС.**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.**

КВИН

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# Водосточная система OSNO 125*90
## Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 22.08.2023

Основные приемущества:
- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечавет высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстроронее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.




| Изображение продукции | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| | **Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м** | **шт.** | **1210** |
| | **Соединитель желоба OSNO 125 мм** | **шт.** | **201** |
| | **Заглушка желоба OSNO 125 мм** | **шт.** | **131** |
| | **Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°** | **шт.** | **665** |
| | **Воронка желоба OSNO 125/90 мм** | **шт.** | **385** |
| | **Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)** | **шт.** | **140** |
| | **Кронштейн желоба OSNO 125 мм длинный, длина 270мм** | **шт.** | **183** |
| | **Труба круглая OSNO 90 мм, 3м** | **шт.** | **1430** |
| | **Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м** | **шт.** | **506** |
| | **Угловое колено OSNO 90 мм 60°** | **шт.** | **369** |
| | **Сливное колено OSNO 90 мм** | **шт.** | **369** |
| | **Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм** | **шт.** | **183** |
| | **Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм** | **шт.** | **131** |

**Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003.**

**Все цены указаны с НДС.**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.**

КВИН®

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов(цинк, пластик).



BAUFORT

| Изображение продукции | Наименование | | Ед. изм. | Цена, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baufort® 125*89 полиэстер односторонний | | Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний | |
| | | | | RAL 3005 | | RAL 3005 | |
| | Желоб полукруглый 3м | -50% | шт. | ~~1100~~ | 550 | ~~1134~~ | 567 |
| | Соединитель желоба | -50% | шт. | ~~237~~ | 119 | ~~244~~ | 122 |
| | Заглушка желоба универсаль | -50% | шт. | ~~199~~ | 100 | ~~205~~ | 103 |
| | Угол желоба внутр., внешн. 9 | -50% | шт. | ~~1004~~ | 502 | ~~1035~~ | 518 |
| | Угол желоба внутр., внешн. 1 | -50% | шт. | ~~1546~~ | 773 | ~~1594~~ | 797 |
| | Воронка желоба выпускная | -50% | шт. | ~~459~~ | 230 | ~~473~~ | 237 |
| | Кронтейн желоба 140мм | -50% | шт. | ~~170~~ | 85 | ~~170~~ | 85 |
| | Кронтейн желоба 320мм | -50% | шт. | ~~218~~ | 109 | ~~218~~ | 109 |
| | Труба круглая 3м | -50% | шт. | ~~1486~~ | 743 | ~~1532~~ | 766 |
| | Труба соединительная 1м | -50% | шт. | ~~524~~ | 262 | ~~540~~ | 270 |
| | Угловое колено 60° | -50% | шт. | ~~469~~ | 235 | ~~483~~ | 242 |
| | Сливное колено | -50% | шт. | ~~504~~ | 252 | ~~520~~ | 260 |
| | Кронштейн трубы на кирпич | -50% | шт. | ~~294~~ | 147 | ~~303~~ | 152 |
| | Кронштейн трубы на дерево | -50% | шт. | ~~201~~ | 101 | ~~207~~ | 104 |

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!


**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU


# Водосточная система Optima 125*90
# Базовые цены на водосточную систему Optima от 30.01.2023 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.
Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.
Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.

| Изображение продукции | Наименование | Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь) | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Optima 125*90 мм покрытие полиэстер |
| | **Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м** | полиэстер двусторонний | шт. | ~~860~~ 430 |
| | **Соединитель желоба Optima 125 мм** | полиэстер | шт. | ~~184~~ 92 |
| | **Заглушка желоба Optima 125 мм** | полиэстер | шт. | ~~156~~ 78 |
| | **Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°** | полиэстер двусторонний | шт. | ~~785~~ 393 |
| | **Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°** | полиэстер двусторонний | шт. | ~~785~~ 393 |
| | **Воронка желоба Optima 125/90 мм** | полиэстер | шт. | ~~359~~ 180 |
| | **Крюк длинный Optima 125 мм** | полиэстер двусторонний | шт. | ~~165~~ 83 |
| | **Крюк короткий Optima 125 мм** | полиэстер двусторонний | шт. | ~~128~~ 64 |
| | **Труба круглая Optima 90 мм, 3м** | полиэстер | шт. | ~~1162~~ 851 |
| | **Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м** | полиэстер | шт. | ~~410~~ 205 |
| | **Колено трубы Optima 90 мм 60°** | полиэстер | шт. | ~~366~~ 183 |
| | **Колено стока Optima 90 мм** | полиэстер | шт. | ~~394~~ 197 |
| | **Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм** (в комплекте шпилька-саморез + дюбель) | полиэстер | шт. | ~~230~~ 115 |
| | **Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм** (в комплект саморезы не входят) | полиэстер | шт. | ~~156~~ 78 |

**Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.**
**Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017**
**Все цены указаны с НДС.**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU


*Изготовление сайдинга по Вашим размерам*

Розничный прайс от 30.08.2023

Цены указаны с НДС

## Металлический сайдинг

| Схема | Наименование | Цена | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Полиэстер | | | | Normal Rooftop Шелк | | Rooftop Бархат | | SteelArt | |
| | | Цвета, кроме RAL 1018, 3003 | | RAL 1018, 3003 | | | | | | | |
| | | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |
|  | Сайдинг металлический "Корабельная доска"<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 260 мм<br>Рабочая ширина - 233 мм<br>**Стандартные цвета RAL**: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003.<br>**SteelArt**: дикий камень, золотой орех 3D | 180 | 692 | 196 | 754 | 200 | 769 | 260 | 1000 | 235 | 904 |

| Схема | Наименование | Толщина продукции | | | | Normal Rooftop Шелк | | Rooftop Бархат | | SteelArt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,45мм | | 0,5мм* | | | | | | | |
| | | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |
| | Сайдинг металлический "Блок-хаус"<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 374 мм<br>Рабочая ширина - 352 мм<br>**Стандартные цвета RAL:** 0,45 продукция 3005, 6005, 8017,1014.<br>**SteelArt**: античный дуб 3D, золотой орех 3D | 270 | 722 | 285 | 762 | 305 | 816 | 370 | 989 | 340 | 909 |

| Схема | Наименование | Толщина продукции | | | | Normal Rooftop Шелк | | Rooftop Бархат | | SteelArt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,45мм | | 0,5мм* | | | | | | | |
| | | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |
|  | Софит металлический перфорированный<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 206 мм<br>Рабочая ширина - 180 мм<br>**Стандартные цвета RAL:** 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003. | 177 | 859 | 187 | 908 | 202 | 981 | 242 | 1175 | 222 | 1078 |

## Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

| Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат длина 2 м |
|---|---|---|
| Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) | 220/320/450 | 320/440/640 |
| Нащельник (планка соединительная)  | 220 | 320 |
| Угол наружный сложный | 800 | 1080 |

| Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат длина 2 м |
|---|---|---|
| Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)  | 220/320/450 | 320/440/640 |
| Планка стыковая (планка соединительная сложная ) | 555 | 720 |
| Угол внутренний сложный  | 555 | 720 |

| Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат длина 2 м |
|---|---|---|
| Планка начальная (планка стартовая) | 220 | 320 |
| Планка крепежная ( планка финишная сложная) | 320 | 440 |
| Планка завершающая (планка финишная)  | 220 | 320 |

## Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"*

| | | |
|---|---|---|
| Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75) | 320/450 | 440/640 |
| Нащельник (планка соединительная) | 220 | 320 |
| J-профиль | 390 | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| Планка стартово-финишная | 220 | 320 |
| Планка стыковая  | 620 | 870 |

| | | |
|---|---|---|
| Угол наружный сложный  | 1060 | 1440 |
| Угол внутренний сложный | 620 | 870 |

** При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 1000 руб.*

** Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.*

** Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!*

** Упаковка на поддон/в ящик обязательна.*

** При выставлении поддона/ящика для Блок-хауса, Корабельной доски, Софита Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Стоимость Упаковки в ящик/на поддон - 100 руб/шт.*

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой.

КВИН®

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**
САДОВЫЙ

ТЦ «Стройматер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**
ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11**
ТИХИЙ ЖОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 28.08.2023 г

## Линеарные панели

*Изготовление линеарных панелей по Вашим размерам!*

| Схема | Наименование | Цена: Полиэстер, Толщина продукции 0,45 мм руб./п.м | 0,45 мм руб./м2 | 1018, 3003 0,45 мм руб./п.м | 1018, 3003 0,45 мм руб./м2 | 0,5 мм руб./п.м | 0,5 мм руб./м2 | 0,7 мм руб./п.м | 0,7 мм руб./м2 | Normal Rooftop Шелк руб./п.м | Normal Rooftop Шелк руб./м2 | Rooftop Бархат руб./п.м | Rooftop Бархат руб./м2 | SteelArt руб./п.м | SteelArt руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Линеарная панель (0,164 м)**<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 164 мм<br>Рабочая ширина - 138 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003. | 145 | 884 | 155 | 945 | 155 | 945 | 210 | 1280 | 165 | 1006 | 200 | 1220 | 185 | 1128 |
| | **Линеарная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой**<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 206 мм<br>Рабочая ширина - 180 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003. | 175 | 850 | 185 | 898 | 185 | 898 | 250 | 1214 | 200 | 971 | 240 | 1165 | 220 | 1068 |
|  | **Линеарная панель (0,269 м)**<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 268,5 мм<br>Рабочая ширина - 245 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003.<br>Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D* | 225 | 836 | 235 | 874 | 235 | 875 | 315 | 1173 | 245 | 912 | 300 | 1117 | 275 | 1024 |
|  | **Софит металлический перфорированный**<br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 206 мм<br>Рабочая ширина - 180 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003. | 177 | 859 | 187 | 908 | 187 | 908 | 238 | 1155 | 202 | 981 | 242 | 1175 | 222 | 1078 |

## Доборные элементы для линеарных панелей и софита

| Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ длина 2 м | Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ длина 2 м | Наименование | Покрытие полиэстер длина 2 м | Покрытие SteelArt/ Rooftop Бархат/ Normal Rooftop Шелк/ длина 2 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) | 220/320/450 | 320/440/640 | Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75) | 220/320/450 | 320/440/640 | Планка стартово-финишная | 220 | 320 |
| Нащельник (планка соединительная) | 220 | 320 | Планка стыковая (планка соединительная сложная )  | 555 | 720 | J-профиль | 300 | 520 |
| Угол наружный сложный | 800 | 1080 | Угол внутренний сложный  | 555 | 720 | J-фаска 67/203 | 460/810 | 610/1080 |

## Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

| Схема | Наименование | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей | 145 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей | 192 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей | 230 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей | 196 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей | 250 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей | 153 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей | 208 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей | 340 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей | 370 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук) |
| | Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей | 480 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) |
| | Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей | 615 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей | 540 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей | 685 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| | Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей | 585 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| | Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей | 720 руб/пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Упаковка линеарных панелей/софитов в ящик/на поддон | | 100 р/шт | При выставлении поддона/ящика для линеарных панелей/ софитов Упаковку в ящик/ на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! |

**Линеарные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.*
*** упаковка на поддонн ящик обязательна.*
****все линеарные панели выпускается в защитной ламинированной пленке*
*****все доборные элементы выпускаются в защитной пленке*
******При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 1000 руб.*
*******Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию. которая не является стандартной. заказы в производство принимаются от 200 п.м.!*

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро- ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60х27. ПС50х50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 23.08.2023 г

| Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX) | | | |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный | 4,8х29 | 5,15 | |
| | 4,8х35 | 5,45 | |
| | 4,8х50 | 6,50 | |
| | 4,8х70 | 8,30 | |
| Оцинкованный | 4,8х29 | 4,46 | |
| | 4,8х35 | 4,65 | |
| | 4,8х50 | 5,80 | |
| | 4,8х70 | 7,20 | |

| Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань) | | | |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный | 4,8х28 | 3,63 | |
| | 4,8х35 | 3,80 | |
| | 4,8х50 | 4,95 | |
| | 4,8х70 | 7,70 | |
| Оцинкованный | 4,8х28 | 2,90 | |
| | 4,8х35 | 2,95 | |
| | 4,8х50 | 4,00 | |
| | 4,8х70 | 5,70 | |

| Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ* | | | |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный | 4,8х19 | 4,60 | |
| | 5,5х19 | 4,80 | |
| Оцинкованный | 4,8х19 | 3,90 | |
| | 5,5х19 | 4,10 | |

| Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)* | | | |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный | 4,8х19 | 3,60 | |
| | 5,5х19 | 3,90 | |
| Оцинкованный | 4,8х19 | 2,30 | |
| | 5,5х19 | 3,50 | |

| Саморезы для монтажа забора, сайдинга | | | |
|---|---|---|---|
| Саморез с прессшайбой сверло окраш.*** | 4,2х19 | 2,50 | |
| Саморез с прессшайбой сверло оцинк. | 4,2х25 | 1,70 | |

| Саморезы для монтажа профиля ГКЛ | | | |
|---|---|---|---|
| Саморез с прессшайбой острый оцинк. | 4,2х25 | 2,82 | |
| Саморез черный по металлу | 3,5х25 | 1,50 | |

| Заклепки | | | |
|---|---|---|---|
| Покрытие | Размер, мм | руб./шт. | |
| Окрашенный | 3,2х8 | 2,30 | |
| Ал./ст. | 4,8х8 | 3,10 | |

| Крепеж для стеллажей | |
|---|---|
| Наименование | руб./шт. |
| Винт мебельный 5х10 | 2,90 |
| Гайка М5 | 2,60 |

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8х19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5х19
применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!
Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8х19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!
*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.
Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.
Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.
Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.
Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.
Заклёпки 3,2*8: - по 1000 шт.
Заклёпки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.
***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU


# Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 23.08.2023 г

| Заборные секции | Ширина | Высота | Цена неокрашен. | Цена окрашен. | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| **КАЛИТКА** | | | | | |
| Каркас калитки | 1000 | 1450 | 5160 | 5470 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком | | | 7220 | 7530 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP[2] | | | 9420 | 9730 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP[2] | | | 9520 | 9830 | |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt[2] | | | 9880 | 10190 | |
| Каркас калитки | | 1850 | 5760 | 6110 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком | | | 7820 | 8170 | В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP[2] | | | 10520 | 10870 | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP[2] | | | 10620 | 10970 | |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt[2] | | | 11070 | 11420 | |
| **ВОРОТА** | | | | | |
| Створка ворот (в комплекте с засовом) | 1500 | 1450 | 5350 | 5670 | Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю). |
| | 1750 | | 5750 | 6060 | |
| | 2000 | | 6230 | 6540 | |
| | 1500 | 1850 | 5900 | - | |
| | 1750 | | 6500 | - | |
| | 2000 | | 6870 | - | |
| Закладная | | | 200 | 210 | Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху. |
| Профлист С8, НС10, С21 [1] | Прайс на профнастил | | | | Используется для облицовки каркаса ворот. |
| **ЗАБОР** | | | | | |
| Профлист С8, НС10, С21 [1] | | | Прайс на профнастил | | Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам. |
| Парапет для профнастила | | | Прайс на ДЭ №2 | | Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный |
| **КАРКАС СЕКЦИЙ ЗАБОРА** | | | | | |
| Опорный столб (стойка) из 24.03.2023 | Длина, м | | Цена | | Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила |
| -Профильная труба 60х40х2 | 3 | | 1267 | | БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ |
| -Труба НКТ 73х5,5 | 3 ± 0,1 | | 1296 | | |
| -Труба НКТ 73х5,5 | 2,5 ± 0,1 | | 1080 | | |
| Лага из профильной трубы | Длина, м | | Цена | | Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил. |
| -Профильная труба 40х20х1,5 | 3 | | 619 | | |
| Заглушка (пластмасовая черная) | 20х40 | | 17 | | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков. |
| Заглушка (пластмасовая черная) | 40х60 | | 32 | | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков. |
| Заглушка (пластмасовая черная) | 50х50 | | 32 | | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков. |
| Заглушка (пластмасовая черная) | 60х60 | | 36 | | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков. |
| Заглушка (пластмасовая черная) | 80х80 | | 70 | | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков. |
| Заглушка для труб НКТ 73 | | | 54 | | Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков. |
| **КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ** | | | | | |
| | | | Цена неокрашен. | Цена окрашен. | |
| Соединитель лаг | | | 97 | - | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг. |
| Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный | | | 110 | - | Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора. |
| Кронштейн прямой | | | 227 | 245 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами. |
| Кронштейн угловой 90° | | | 227 | 245 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами. |
| Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°) | | | 227 | 245 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами. |
| Кронштейн торцевой | | | 227 | 245 | Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами. |
| **КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА** | | | | | |
| Соединитель лаг | | | 97 | - | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг. |
| Нижняя часть шарнира одиночного [4] | | | 580 | | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот. |
| Нижняя часть шарнира двойного [4] | | | 670 | | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб). |
| Комплект для крепления нижней части шарнира | | | 26 | | Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт. |
| **МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** | | | | | |
| Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот | | | 480 | | Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона |
| **САМОРЕЗЫ** | | | | | |
| Самосверлящий винт с шайбой 4.8х19 | | | Прайс на саморезы | | Используется для крепления профнастила к каркасу забора. |

[1] Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

[2] Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

[3] Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

[4] Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450×2000 мм

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- ***Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид***
- ***В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2***
- ***Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием***
- **Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005**
- ***Конструктив позволяет легко скомпановать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок***
- ***Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.***
- ***У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам***

| Элементы жалюзийного забора | Размеры, мм | Цена, руб./шт. | | |
|---|---|---|---|---|
| | длина | 0,45 мм | 0,5 мм | 0,7 мм |
| Профильная труба 60х40х2 | 2000 | 1085 | | |
| Профильная труба 60х40х2 | 2300 | 1543 | | |
| Профильная труба 60х40х2 | 2500 | 1565 | | |
| Профильная труба 60х40х2 неокраш. | 3000 | 1267 | | |
| Ламель 120х1000 | 1000 | 284 | 313 | 398 |
| Ламель 120х1500 | 1500 | 426 | 469 | 597 |
| Ламель 120х2000 | 2000 | 540 | 594 | 756 |
| Ламель 120х2500 | 2500 | по запросу | по запросу | по запросу |
| Ламель 120х3000 | 3000 | | | |
| Планка боковая 60х35 | 1500 | 400 | 440 | 560 |
| Планка боковая 60х35 | 1800 | 480 | 528 | 672 |
| Планка боковая 60х35 | 2000 | 534 | 588 | 748 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 1000 | 326 | 359 | 457 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 1500 | 489 | 538 | 685 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 2000 | 620 | 682 | 868 |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 2500 | по запросу | по запросу | по запросу |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 3000 | | | |
| Заглушка (пластмасовая черная) | | 32 | | |
| Заклёпка 4,8х8 ал./ст. | | Прайс на саморезы | | |
| Заклёпка 3,2х8 окр. | | | | |

| Высота ограждения | Длина секции | Кол-во столбов/боковых планок | Кол-во ламелей | Количество заклепок на одну ламель (планку) |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 м | 1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м | 2 шт. | 17 шт. | 4 шт. |
| 1,8 м | | | 21 шт. | |
| 2,0 м | | | 24 шт. | |

- В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в идивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

| Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями | Длина | Цена, руб./шт. | | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | м | 3 х/к без ПК | 3 х/к с ПК | |
| Столб угловой | 2,5 | 3450 | 3750 | 13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов |
| Столб промежуточный | 2,5 | 2600 | 2815 | |
| Столб под калитку (правый или левый) | 2,5 | 2850 | 3060 | |

- Количество вырезов под ламели может быть разным - взависимости и от угла, под которым они будут выполнены

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**
САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**
ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11**
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

**Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г**

| *Внешний вид* | *Наименоваание* | *Материал* | *Диаметр трубы D, мм* | | | | | | | | *Область применения* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *110* | *115* | *120* | *130* | *150* | *180* | *200* | *250* | |
|  | **Труба 1 м** | нерж.316 | 1 410 | 1 470 | 1 530 | 1 640 | 1 880 | 2 230 | 2 460 | 3 050 | Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. |
| | | нерж.430 | 760 | 790 | 820 | 880 | 1 000 | 1 180 | 1 290 | 1 590 | |
|  | **Труба 0,5 м** | нерж.316 | 750 | 800 | 810 | 870 | 990 | 1 160 | 1 300 | 1 590 | |
| | | нерж.430 | 430 | 440 | 460 | 490 | 550 | 650 | 710 | 870 | |
|  | **Отвод 45$^0$** | нерж.316 | 985 | 1 040 | 1 100 | 1 140 | 1 230 | 1 350 | 1 525 | 1 885 | Используется для огибания препятствий при установке дымохда. |
| | | нерж.430 | 680 | 690 | 710 | 750 | 804 | 880 | 950 | 1 100 | |
|  | **Отвод 87$^0$** | нерж.316 | 1 450 | 1 490 | 1 520 | 1 590 | 1 710 | 1 830 | 2 040 | 2 310 | |
| | | нерж.430 | 815 | 830 | 840 | 890 | 915 | 1 040 | 1 150 | 1 280 | |
|  | **Тройник** | нерж.316 | 1 290 | 1 330 | 1 380 | 1 460 | 1 600 | 2 010 | 2 200 | 2 610 | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки. |
| | | нерж.430 | 820 | 850 | 880 | 930 | 1 010 | 1 170 | 1 230 | 1 710 | |
|  | **Шибер (поворотный)** | нерж.316 | 1 225 | 1 260 | 1 285 | 1 405 | 1 525 | 1 825 | 2 005 | 2 545 | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. |
| | | нерж.430 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1 000 | 1 090 | 1 170 | 1 390 | |
|  | **Зонт для трубы** | нерж.430 | 850 | 860 | 870 | 880 | 910 | 960 | 990 | 1140 | Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков. |
|  | **Дефлектор** | нерж.430 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 | 2160 | 2520 | 3240 | Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе. |
|  | **Переход Моно-Моно с меньшего на больший** | ***d - D*** | | ***110-115*** | ***115-120*** | ***120-130*** | ***130-150*** | ***150-180*** | ***180-200*** | ***200-250*** | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода. |
| | | нерж.316 | - | 915 | 930 | 975 | 1035 | 1215 | 1335 | 1460 | |
| | | нерж.430 | - | 650 | 675 | 735 | 792 | 860 | 975 | 1 100 | |
|  | **Переход Моно-Моно с большего на меньший** | ***d - D*** | | ***110-115*** | ***115-120*** | ***120-130*** | ***130-150*** | ***150-180*** | ***180-200*** | ***200-250*** | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода. |
| | | нерж.316 | - | 915 | 930 | 975 | 1035 | 1215 | 1335 | 1460 | |
| | | нерж.430 | - | 650 | 675 | 735 | 792 | 860 | 975 | 1 100 | |

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющаая сталь - зеркальной.

Наружняя честь прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

КВИН®

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04** — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03** — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04** — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90** — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11** — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00** — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

**Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г**

| *Внешний вид* | *Наименование* | *Материал* | *Диаметр трубы d/D, мм* | | | | | | | *Область применения* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *110/180* | *115/180* | *120/180* | *130/200* | *150/220* | *180/250* | *200/260* | |
|  | **Сэндвич-труба (длина 1 м)** | нерж.316/нерж.430 | 3 240 | 3 400 | 3 480 | 3 570 | 4 050 | 4 740 | 5 010 | Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции. |
| | | нерж.316/оцинк. | 2 370 | 2 460 | 2 640 | 3 210 | 3 800 | 4 020 | 4 260 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 2 220 | 2 250 | 2 290 | 2 560 | 2 880 | 3 350 | 3 500 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 910 | 1 950 | 2 000 | 2 450 | 2 580 | 2 810 | 2 960 | |
| | **Сэндвич-труба (длина 0,5 м)** | нерж.316/нерж.430 | 2 245 | 2 295 | 2 340 | 2 460 | 2 810 | 3 230 | 3 420 | |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 680 | 1 800 | 1 860 | 2 420 | 2 520 | 2 820 | 2 940 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 2 350 | 2 620 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 330 | 1 360 | 1 400 | 1 990 | 2 060 | 2 180 | 2 350 | |
|  | **Сэндвич-отвод 45$^0$** | нерж.316/нерж.430 | 2 580 | 2 640 | 2 700 | 2 880 | 3 210 | 3 780 | 3 925 | Используется для огибания препятствий при установке дымохода. |
| | | нерж.316/оцинк. | 2 160 | 2 220 | 2 280 | 2 460 | 2 700 | 3 180 | 3 480 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 660 | 1 720 | 1 780 | 1 840 | 2 080 | 2 260 | 2 580 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 360 | 1 420 | 1 470 | 1 480 | 1 600 | 1 840 | 2 020 | |
|  | **Сэндвич-отвод 87$^0$** | нерж.316/нерж.430 | 3 000 | 3 060 | 3 180 | 3 330 | 3 660 | 4 200 | 4 440 | |
| | | нерж.316/оцинк. | 2 520 | 2 620 | 2 640 | 2 840 | 3 150 | 3 745 | 4 105 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 2 220 | 2 280 | 2 340 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 800 | 1 860 | 1 920 | 1 980 | 2 220 | 2 400 | 2 760 | |
|  | **Сэндвич-тройник** | нерж.316/нерж.430 | 3 840 | 3 960 | 4 020 | 4 320 | 4 800 | 5 760 | 6 360 | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки. |
| | | нерж.316/оцинк. | 3 180 | 3 240 | 3 300 | 3 660 | 4 020 | 4 800 | 5 280 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 2 460 | 2 520 | 2 580 | 2 820 | 3 120 | 3 720 | 4 080 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 2 160 | 2 220 | 2 280 | 2 520 | 2 760 | 3 360 | 3 720 | |
|  | **Шибер-сэндвич (поворотный)** | нерж.316/нерж.430 | 2 700 | 2 760 | 2 820 | 3 000 | 3 360 | 3 840 | 4 200 | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. |
| | | нерж.316/оцинк. | 2 100 | 2 160 | 2 340 | 2 400 | 2 700 | 3 540 | 3 780 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 620 | 1 660 | 1 680 | 1 740 | 1 920 | 2 400 | 2 640 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 1 260 | 1 300 | 1 320 | 1 380 | 1 500 | 1 680 | 1 800 | |
|  | **Оголовок для сэндвича** | нерж.430/нерж.430 | 1 320 | 1 360 | 1 380 | 1 430 | 1 500 | 1 620 | 1 670 | Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков. |
|  | **Конус** | нерж.316/нерж.430 | 1 980 | 2 040 | 2 160 | 2 220 | 2 520 | 2 880 | 3 120 | Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора. |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 560 | 1 620 | 1 680 | 1 800 | 1 980 | 2 640 | 2 760 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 120 | 1 180 | 1 230 | 1 240 | 1 420 | 1 600 | 1 720 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 860 | 890 | 930 | 940 | 1 060 | 1 180 | 1 240 | |
|  | **Заглушка проходная для сэндвича (наружная)** | нерж.430 | 620 | 620 | 620 | 680 | 740 | 860 | 860 | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно. |
|  d - наружный диаметр патрубка котла | **Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)** | нерж.316/нерж.430 | 2 020 | 2 080 | 2 200 | 2 260 | 2 560 | 2 920 | 3 160 | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла. |
| | | нерж.316/оцинк. | 1 600 | 1 660 | 1 720 | 1 840 | 2 020 | 2 680 | 2 800 | |
| | | нерж.430/нерж.430 | 1 120 | 1 180 | 1 230 | 1 240 | 1 420 | 1 660 | 1 780 | |
| | | нерж.430/оцинк. | 860 | 890 | 930 | 940 | 1 060 | 1 180 | 1 240 | |

**По желанию заказчика:**

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющаая сталь - зеркальной.

Наружняя честь сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04** — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03** — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04** — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90** — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11** — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00** — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

***Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г***

| *Внешний вид* | *Наименоваание* | | *Материал* | *Диаметр трубы D, мм* | | | | | | | | | | *Область применения* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *110* | *115* | *120* | *130* | *150* | *180* | *200* | *220* | *250* | *260* | |
|  | **Юбка** | | нерж.430 | 250 | 260 | 270 | 280 | 310 | 370 | 410 | 450 | 520 | 550 | Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли. |
|  | **Проход кровли с нержавеющим листом** | **0°** | конус - нерж.430, пластина - нерж.430 | 1 980 | 2 100 | 2 220 | 2 340 | 2 580 | 2 820 | 2 940 | 3 300 | 3 540 | 3 660 | Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формуется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком. |
| | | **5-20°** | | 2 080 | 2 200 | 2 320 | 2 440 | 2 680 | 2 920 | 3 040 | 3 400 | 3 640 | 3 760 | |
| | | **20-35°** | | 2 180 | 2 300 | 2 420 | 2 540 | 2 780 | 3 020 | 3 140 | 3 500 | 3 740 | 3 860 | |
| | | **35-45°** | | 2 280 | 2 400 | 2 520 | 2 640 | 2 880 | 3 120 | 3 240 | 3 600 | 3 840 | 3 960 | |
|  | **Проход перекрытия (пластина)** | | нерж.430 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции. |
|  | **Проход перекрытия (Стакан + пластина)** | | нерж.430 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции. |
|  | **Заглушка ревизии (наружняя)** | | нерж.430 | 350 | 370 | 390 | 420 | 440 | 480 | 530 | 600 | 720 | 770 | Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал.Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута. |
|  | **Конденсатоотвод** | | нерж.430 | 480 | 490 | 510 | 560 | 610 | 680 | 750 | 820 | 900 | 960 | Устанавливается в нижней части тройника для сбора конден-сата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута. |
|  | **Хомут трубный (с болтом)** | | нерж.430 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 210 | 220 | 240 | 270 | 280 | Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности. |
|  | **Крепление стеновое** | | х/к 1.0 | 780 | 800 | 840 | 900 | 1 000 | 1 120 | 1 260 | 1 320 | 1 560 | 1 680 | Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз. |

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющаая сталь - зеркальной.

Наружняя честь комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").  .

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Аксайская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)**209-00-11**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU


**Виниловый сайдинг Döcke**

**Розничный прайс от 30.01.2023**

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

| Наименование | Кол-во в | Цвет | | | | | | | Размер мм | Полезная площадь м | Цена руб/шт | Цена руб/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döcke ST ANDARD Сайдинг | шт | Банан | Киви | Крем-брюле | Лимон | Пломбир | Сливки | | | | | |
| Сайдинг Корабельный брус D4D<br>Рабочая ширина 203 мм | 20 | | | | | | | | 3000 | 0,61 | По запросу | |
| | | Крем-брюле | Голубика | Сливки | Пломбир | Фисташки | Халва | | | | | |
| Сайдинг Елочка D5C<br>Рабочая ширина 256 мм, | 20 |  | | | | | | | 3000 | 0,77 | По запросу | |
| Döcke ST ANDARD Софиты | шт | Цвет | | | | | | | | | | |
| Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм | 16 |  | | | | | | | 3000 | 0,92 | По запросу | |
| Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм | 16 | | | | | | | | 3000 | 0,92 | | |
| Софит (Графит, Каштан, Красное вино)<br>ТОЛЬКО! с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм | 16 | | | | | | | | 3000 | 0,92 | | |
| Döcke PREMIUM Сайдинг | шт | Банан | Капучино | Карамель | Киви | Крем-брюле | Лимон | Манго | | | | |
| Сайдинг Корабельный брус D4.5D<br>Рабочая ширина 232 мм | 20 | | | | | | | | 3600 | 0,84 | По запросу | |
| | | Персик | Пломбир | Сливки | Фисташки | Халва | Слива | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | |
| Döcke PREMIUM Сайдинг | шт | Банан | Карамель | Лимон | Капучино | Сливки | Фисташки | Манго | | | | |
| Сайдинг Блок-Хаус D4,7T<br>Рабочая ширина 243 мм | 20 | | | | | | | | 3600 | 0,87 | По запросу | |
| | | Крем-брюле | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Döcke PREMIUM Сайдинг | шт | Карамель | Капучино | Крем-брюле | Банан | Сливки | Манго | Пломбир | | | | |
| Сайдинг Брус D6S<br>Рабочая ширина 300 мм | 16 |  | | | | | | | 3600 | 1,08 | По запросу | |
| Döcke PREMIUM Софиты | шт | Пломбир | | | | | | | | | | |
| Соффит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305мм | 16 | | | | | | | | 3000 | 0,92 | По запросу | |
| Döcke PREMIUM Софиты | шт | Шоколад | Графит | Каштан | | | | | | | | |
| Соффит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305мм | 16 |  | | | | | | | 3000 | 0,92 | По запросу | |
| Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары | | | | | | | | | | | | |
| Окантовочный профиль *(Пломбир)* | 38 |  | | | | | | | 3000 | - | | |
| Околооконный профиль *(Пломбир)*<br>Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12 | | | | | | | | 3600 | - | | |
| ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ*)!!!<br>Околооконный профиль (Сливки, Крем-брюле, Банан, Карамель, Капучино, Манго!!!!)<br>Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12 | | | | | | | | 3600 | - | | |
| Околооконный профиль *(Шоколад)*<br>Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12 | | | | | | | | 3600 | - | | |
| Финишный профиль *(Пломбир)* | 60 | | | | | | | | 3000 | - | | |
| Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!) | 60 |  | | | | | | | 3000 | - | | |
| ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ*)!!!<br>Финишный профиль *(Шоколад, Каштан, Графит )* | 60 |  | | | | | | | 3000 | - | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Н-профиль** *(Пломбир)* | 45 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)** | 45 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ*)!!!** **Н-профиль (Шоколад, Каштан, Графит)** | 45 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Стартовый профиль** *(Пломбир)* | 50 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Внешний угол 75 мм** *(Пломбир)* | 12 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Внешний угол 75мм** *(Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!! )* | 12 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Внешний угол 75мм** *(Шоколад)* | 12 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Внутренний угол** *(Пломбир)* | 22 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Внутренний угол** *(Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!! )* | 22 | | | | | | | | 3000 | - | **По запросу** |
| **Внутренний угол** *(Шоколад)* | 22 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Наличник 75 мм** *(Пломбир)* | 30 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **Наличник 75 мм** *(Шоколад)* | 30 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **ВНИМАНИЕ цветПЛОМБИР (под заказ*)!!!** **Наличник 89 мм** *(Пломбир)* | 22 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ*)!!!** **Наличник 89 мм** *(Шоколад)* | 22 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ*)!!!** **Откос 254 мм** *(Пломбир )* | 12 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ*)!!!** **Откос 254 мм** *(Шоколад )* | 12 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **J-фаска** *(Пломбир)* **Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м** | 20 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ*)!!!** **J-фаска** *(Шоколад, Каштан, Графит, )* **Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180м** | 20 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **J-профиль** *(Пломбир)* | 66 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **J-профиль** *(Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино )* | 66 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ*)!!!** **J-профиль** *(Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино )* | 66 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Молдинг** *(Пломбир)* | 50 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Молдинг** *(Шоколад)* | 50 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Отлив** *(Пломбир)* **Рабочая ширина 100 мм** | 40 | | | | | | | | 3000 | - | |
| **Гибкий J-профиль** *(Пломбир)* | 5 | | | | | | | | 3600 | - | |
| **Гибкий J-профиль** *(Шоколад)* | 5 | | | | | | | | 3600 | - | |

*** ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев**

*** Цена указана при отгрузке со склада поставщика**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof99kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8в тел./факс: +7(342)**270-07-04**

ТЦ «Стройкластер», ул. Альпинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 к.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЛЕРЕЯ**

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

Зимняя ярмарка ЦСКМ

**ЗАКАМСК**

ул. Резервная, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU


**Розничный прайс от 30.01.2023**

**Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART**

| Наименование | Кол-во в упаковке | Цвет | | | | | | | Размер ,мм | Полезная площадь,м2/шт | Цена руб/шт | Цена руб/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Döcke LUX Сайдинг** | шт | Рябина | Кедр | Орех | Канадская береза | Зрелый каштан | Миндаль | | | | | |
| **БЛОК ХАУС D4,7Т**<br>**Толщина 1,2 мм**<br>**Рабочая ширина 243 мм** | 20 | | | | | | | | 3 600 | 0,87 | По запросу | |
| **Брус D6S**<br>**Толщина 1,2 мм**<br>**Рабочая ширина 300 мм** | 16 | | | | | | | | 3 600 | 1,08 | По запросу | |
| **Döcke LUX Софиты** | шт | Рябина | Кедр | Орех | Канадская береза | Зрелый каштан | Миндаль | Фундук | | | | |
| **ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ")!!!**<br>**Софит с центральной перфорацией**<br>**Рабочая ширина 305 мм** | 16 | | | | | | | | 3 000 | 0,92 | По запросу | |
| **Döcke LUX Аксессуары** | шт | Рябина | Кедр | Орех | Канадская береза | Зрелый каштан | Миндаль | Фундук | | | | |
| **ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ")!!!**<br>**Н-профиль** | 45 | | | | | | | | 3 000 | - | По запросу | |
| **ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ")!!!**<br>**J-профиль** | 66 | | | | | | | | 3 000 | - | | |
| **Внешний угол** | 12 | | | | | | | НЕТ | 3 000 | - | | |
| **Внутренний угол** | 22 | | | | | | | НЕТ | 3 000 | - | | |
| **Финишный профиль** | 60 | | | | | | | НЕТ | 3 000 | - | | |
| **Döcke LUX Сайдинг BERGART** *Новинка!* | шт | Кешью | Пекан | Кокос | Кедровый орех | | | | | | | |
| **Сайдинг BERGART** *Новинка!!!*<br>**Толщина 1,2 мм**<br>**Рабочая ширина 285 мм** | 14 | | | | | | | | 1 809 | 0,52 | По запросу | |
| **Döcke LUX Аксессуары BERGART** | шт | | | | | | | | | | | |
| **J-профиль 30 мм BERGART** *(Пломбир)* | 20 | | | | | | | | 3 000 | - | По запросу | |
| **J-профиль 30 мм BERGART** *(Шоколад)* | 20 | | | | | | | | 3 000 | - | | |
| **Внешний угол 30 мм BERGART** *(Пломбир)* | 8 | | | | | | | | 3 000 | - | | |
| **Внешний угол 30 мм BERGART** *(Шоколад)* | 8 | | | | | | | | 3 000 | - | | |
| **Наличник 89мм / 30мм BERGART** *(Пломбир)* | 14 | | | | | | | | 3 600 | - | | |
| **Наличник 89мм / 30мм BERGART** *(Шоколад)* | 14 | | | | | | | | 3 600 | - | | |
| **Околооконный профиль 30мм BERGART** *(Пломбир)* | 10 | | | | | | | | 3 600 | - | | |
| **Околооконный профиль 30мм BERGART** *(Шоколад)* | 10 | | | | | | | | 3 600 | - | | |
| **Стартовый металлический профиль BERGART** | 60 | | | | | | | | 2 000 | - | | |

*** ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев**

*** Цена указана при отгрузке со склада поставщика**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU


# Прайс-лист на Сэндвич-панели ПТСМ, ПТКМ от 30.12.2022

Цены указана в рублях за погонный метр и с учётом НДС.

*Стеновые панели из оцинкованной стали Zn 100 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.*

| Стеновые панели 1200мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3. Замковое соединение Z-Lock | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1816 | 1882 | 1981 | 2090 | 2226 | 2423 | 2637 | 2760 | 3109 | 3439 |
| Стеновые панели 1200мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Z-Lock | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1540 | 1570 | 1635 | 1700 | 1764 | 1856 | 1961 | 2018 | 2178 | 2360 |
| Стеновые панели 1150мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3. Замковое соединение Secret Fix | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | - | - | 2071 | 2180 | 2316 | 2513 | 2727 | 2850 | 3199 | 3529 |
| Стеновые панели 1150мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Secret Fix | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | - | - | 1725 | 1790 | 1854 | 1946 | 2051 | 2108 | 2268 | 2450 |

*Кровельные панели из оцинкованной стали Zn 100 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.*

| Кровельные панели 1176мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3. Замковое соединение Clip-Roof | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | |
| | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | - | 2144 | 2254 | 2392 | 2599 | 2940 | 3305 | 3618 |
| Кровельные панели 1176мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Clip-Roof | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | |
| | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | - | 1782 | 1847 | 1913 | 2012 | 2175 | 2348 | 2509 |

| Кровельные панели 1000мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3. Замковое соединение Roof Joining | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1965 | 2031 | 2130 | 2238 | 2373 | 2575 | 2788 | 2910 | 3269 | 3575 |
| Кровельные панели 1000мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Roof Joining | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1681 | 1714 | 1781 | 1845 | 1912 | 2011 | 2116 | 2175 | 2349 | 2507 |

*Стеновые панели из оцинкованной стали Zn 140 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.*

| Стеновые панели 1200мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Z-Lock | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1825 | 1890 | 2045 | 2164 | 2312 | 2529 | 2765 | 2889 | 3283 | 3644 |
| Стеновые панели 1200мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Z-Lock | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1548 | 1579 | 1644 | 1709 | 1772 | 1865 | 1970 | 2027 | 2187 | 2369 |
| Стеновые панели 1150мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Secret Fix | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | - | - | 2135 | 2254 | 2402 | 2619 | 2855 | 2989 | 3373 | 3734 |
| Стеновые панели 1150мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Secret Fix | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | - | - | 1734 | 1799 | 1862 | 1955 | 2060 | 2117 | 2277 | 2459 |

*Кровельные панели из оцинкованной стали Zn 140 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.*

| Кровельные панели 1176мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Clip-Roof | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | |
| | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | - | 2211 | 2332 | 2484 | 2709 | 3084 | 3484 | 3829 |
| Кровельные панели 1176мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Clip-Roof | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | |
| | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| | - | 1791 | 1855 | 1922 | 2021 | 2184 | 2356 | 2518 |

| Кровельные панели 1000мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Roof Joining | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1974 | 2041 | 2197 | 2314 | 2463 | 2685 | 2918 | 3051 | 3445 | 3782 |
| Кровельные панели 1000мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Roof Joining | | | | | | | | | | |
| Вид панели | Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм | | | | | | | | | |
| | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| | 1691 | 1724 | 1791 | 1854 | 1922 | 2021 | 2126 | 2184 | 2359 | 2517 |

*Стандартные цвета покрытий RAL: 1014, 1015, 3005, 5005, 3009, 5002, 6002, 6005, 6018, 7004, 7024, 7035, 7047, 8017, 9002, 9003, 9006, 9010. При заказе панелей нестандартных цветов увеличиваются сроки изготовления и стоимость.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 01.08.2023 г

# Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат,

| Наименование | | | Цвет | Цена, руб./шт. | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|
| Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства - *обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.* | | | | | |
| Вентилятор подкровельного пространства | для готовой мягкой и фальцевой кровли | Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки. | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад | 1995 | |
| | для металлочерепицы | | | | |
| | для мягкой кровли при монтаже | | | 1754 | |
| | с универсальным проходным элементом | | | 3780 | |
| Выход вентиляции канализации - *служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.* | | | | | |
| Выход вентиляции канализации | для готовой мягкой и фальцевой кровли | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.<br>Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад | 2877 | |
| | для металлочерепицы | | | | |
| | для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже | | | | |
| | с универсальным проходным элементом | | | 4862 | |
| **Труба вентиляционная** - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен. | | | | | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | не утепленная | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.<br>Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С<br>На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле. | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад | 3770 | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | 4904 | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | утепленная | | | 4022 | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | | |
| Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. | | | | 5408 | |
| Комплектующие | | | | | |
| Кольцо гидрозатвора | | | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад | 840 | |
| Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканным геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон. | | | | | |
| Лента коньковая вентиляционная СТАНДАРТ 0,24х5м | | | RAL8017 коричневый<br>RAL9005 черный | 1120 | |
| Лента коньковая вентиляционная СТАНДАРТ 0,30х5м | | | RAL8017 коричневый<br>RAL9005 черный | 1320 | |

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**
САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**
ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**
ГАЙВА

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)**209-00-11**
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU


**Базовые цены действительны от 23.08.2023 г**

## *Проходки кровельные*

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из аллюминевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

| Наименование | | Цвета | Диаметр, мм | Размер фланца | Цена, руб./шт. | Изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проходка кровельная угловая | Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов | Красный/ коричневый/ зелёный | №1 d75-200 | 420x420 | 2825 |  |
| Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон) | | Красный/ коричневый/ зелёный/ черный | №110 d75-200 | 420x420 | 1445 | |
| Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металическим основанием) | | Коричневый/ синий/ зелёный/ черный | №17 d75-200 | 455x455 | 1545 | |
| Проходка кровельная прямая | Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн | Красный/ коричневый | №4 d76-178 | 273x273 | 1280 | |
| | | | №7 d152-279 | 380x380 | 2026 | |

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**
e-mail: profil@kvin.ru
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА
Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 25.08.2023г

## Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

| Наименование товара | Класс | Тип | Область применения | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водоупорность, мм вод.столба | Устойчивость к УФ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Рул | м2 |
| Наноизол В | Стандарт | Пароизоляция | Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. | 60 | 109 | 86 | - | - | 1,6 | 70 | 1 275 | 18 |
| Оптима Д (с клеевой полосой) | Стандарт | Паро/гидро изоляция высокой прочности | Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутеплённых кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата | 85 | 465 | 429 | 1000 | 2 мес | 1,6 | 70 | 2179 цена из наличия на складе | 31 |
| Наноизол D | Стандарт | | | 98 | 1060 | 880 | | | 1,5 | 70 | 2 054 | 29 |
| СпанИзол ECO D | Эконом | | | 48-50 | 880 | 640 | 1000 | 3-4 мес | | 70 | 1394 цена из наличия на складе | 20 |
| Наноизол С | Стандарт | | | 70 | 169 | 91 | | | 1,6 | 70 | 1 975 | 28 |

## Ветрозащитная плёнка

| Наименование товара | Класс | Тип | Область применения | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водоупорность, мм вод.столба | Устойчивость к УФ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | рул | м2 |
| Наноизол А | Стандарт | Влаго/ ветрозащита | Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров. | 75 | 160 | 110 | | | 1,6 | 70 | 1 760 | **25** |

## Шумоизоляция

| Наименование товара | Тип | Область применения | Толщина, мм | Длина, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | руб./рулон |
| Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм | Шумоизоляция | Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины | 5 | 48 | 1 847 |

## Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагоненакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

| Профиль | шт. в упаковке | Толщина, мм | Длина, м | Цена |
|---|---|---|---|---|
| | | | | руб./шт. |
| "Монтеррей" (конька/обратный) | 200/250 | 20 | 1,1 | 85 |
| Н/С 20 (конька/обратный) | 300/500 | 20 | 1,1 | 85 |
| НС 21 (конька/обратный) | 400 | 20 | 1 | 85 |
| НС 35 (конька/обратный) | 250 | 20 | 1 | 85 |
| С 44 (конька/обратный) ГОСТ | 130/200 | 20 | 1 | 85 |
| Н 60 (конька/обратный) | 100/150 | 30 | 0,85 | 85 |
| Н 75 (конька/обратный) | 90/150 | 30 | 0,75 | 85 |
| Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ | 275 | 20х40 | 2 | 251 |
| Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ | 176 | 30х40 | 2 | 310 |
| Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 275 | 20х40 | 2 | 158 |
| Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 176 | 30х40 | 2 | 210 |

****Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04** — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03** — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04** — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90** — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)**209-00-11** — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00** — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

## Прайс-лист на услуги лазерной резки от 10.11.2022

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоэффективный метод металлообработки.
Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

**Наше Оборудование:**

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Максимальный размер листа, мм | 1500 x 3000 |
| Скорость нарезки, м/мин | 140-200 |
| Точность резки, мм | 0,01 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |

**Преимущества лазерной резки:**

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

**Стоимость лазерной резки, руб/пог.м***

| Толщина металла, мм | Углеродистая сталь, руб/пог.м | Оцинкованная сталь, руб/пог.м | Нержавеющая сталь, руб/пог.м | Алюминий, руб/пог.м | Медь, латунь, руб/пог.м |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 8 | 10 | 13 | | |
| 0.55 | 8 | 10 | 13 | | |
| 0.6 | 8 | 10 | 13 | | |
| 0.65 | 8 | 10 | 13 | | |
| 0.7 | 8 | 10 | 13 | | |
| 0.75 | 8 | 10 | 13 | | |
| 0.8 | 9 | 12 | 16 | | |
| 0.85 | 9 | 12 | 16 | | |
| 0.9 | 9 | 12 | 16 | | |
| 0.95 | 9 | 12 | 16 | | |
| 1.0 | 10 | 13 | 17 | 28 | 38 |
| 1.2 | 12 | 16 | 23 | 32 | 45 |
| 1.5 | 14 | 19 | 26 | 37 | 57 |
| 2 | 17 | 22 | 32 | 40 | 68 |
| 2.5 | 22 | 29 | 38 | 55 | 74 |
| 3 | 26 | 34 | 41 | 68 | 78 |
| 4 | 35 | | 66 | 94 | 108 |
| 5 | 45 | | 83 | 130 | 148 |
| 6 | 57 | | 110 | 168 | |
| 8 | 73 | | 172 | | |
| 10 | 94 | | | | |
| 12 | 118 | | | | |
| 14 | 141 | | | | |
| 16 | 177 | | | | |
| 18 | 222 | | | | |
| 20 | 280 | | | | |
| **Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.** | | | | | |

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

**Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
КВИН®
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

**Цены действительны с 27.02.2023 г**

# ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.
Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 х 1600 х 1000.

| Тип окрашиваемой поверхности | Стоимость покраски | |
|---|---|---|
| | Краски по каталогу RAL | Краски с металлическим эффектом |
| **Большие гладкие листы*** | **270 р./м2** | **330 р./м2** |
| **Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **** | **рассчитывается в отделе маркетинга** | |

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.
** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.
При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.
Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:
- наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);
- наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;
- наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

*При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.*

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

КВИН

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Ижская, 8а тел./факс: +7(342)**270-07-04**

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЙВА**

ТЦ «Стройкмастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)**270-12-03**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)**270-12-04**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU


**Базовый прайс от 24.07.2023**

**Цены указаны с учетом НДС**

## Услуга по погрузке в крытую машину

| | |
|---|---|
| Профнастил, металлочерепица, гладкиий лист, фальцевая кровля | 10 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга |
| Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб. | 5% от суммы заказа |
| Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс) | 500 руб./услуга |
| Металлический сайдинг | 2 руб/пог.м |

## Услуги

| | |
|---|---|
| Резка "болгаркой" (поперечный рез) | 50 руб |
| Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75. | |
| Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия. | |
| Услуга по отмотке рулона на втулку/ВТУЛКА[3] | 300/600 руб/шт |
| Услуга Совмещение заказов | 1000 руб. |
| Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез) | 300 руб. |
| Компьютерный расчет кровли[1] | 500 руб |

## Упаковка

| | | |
|---|---|---|
| Плёнка воздушно-пузырьковая[7] 0,75х1500 | | 80 руб/п.м |
| **Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы[6]** | | **цена за пог.м** |
| Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (поддон выставлять отдельно) | стандартная | 95 |
| | в пленку | 120 |
| | усиленная | 120 |
| | усиленная в пленку | 150 |
| Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно) | стандартная | 40 |
| | в пленку | 60 |
| | усиленная | 60 |
| | усиленная в пленку | 80 |
| Упаковка металлочерепицы/ Упаковка на металлочерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно) | в пленку | 120 |
| | усиленная в пленку | 150 |
| **Упаковка заказных позиций гладкого листа[5]** | | **цена за шт.** |
| Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м) | на поддон (поддон отдельно) | 100 |
| Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м) | стандартная | 130 |
| | в пленку | 190 |
| | на поддон (поддон отдельно) | 150 |
| Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5) | стандартная | 160 |
| | в пленку | 230 |
| | на поддон (поддон отдельно) | 200 |
| **Упаковка складских позиций[4]** | | |
| Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе) | | 300 руб./пачка |
| Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе) | | |
| Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно)[5] | | 400 руб/упак. |
| **Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)** | | |
| Упаковка гладких листов до 3м в рулон | | 100 |
| Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон[2] | | 150 |
| Упаковка рулона-отмотки на втулку | втулка и услуга отдельно (см.выше) | 200 |
| Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента | на поддон (поддон отдельно) | 200/300 |

| Поддоны для гладкого листа | Руб/шт | Примечание |
|---|---|---|
| Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн) | 770 | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа. |
| Поддон для г/л 2 м (до 1 тн) | 900 | |
| Поддон для г/л 2.5 м (до 1 тн) | 1000 | |
| Поддон для г/л 3 м (до 1 тн) | 1100 | |
| Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн) | 1700 | |
| Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн) | 1900 | |
| Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн) | 2100 | |
| Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн) | 1450 | |
| Поддон для г/л 2.5 м (от 1,0 до 2,5 тн) | 1650 | |
| Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн) | 1850 | |
| Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн) | 2500 | |
| Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн) | 2900 | |
| Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн) | 3300 | |

## Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы

| | | |
|---|---|---|
| Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21 | 280 р/пог.м | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке. |
| Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75 | | |
| Поддон для М/ч Монтеррей | | |

## Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)

| | | |
|---|---|---|
| Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей | 145 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 |
| Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей | 203 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 |
| Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей | 267 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 12 |
| Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей | 370 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40 |
| Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей | 485 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей от 40 |
| Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей | 650 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей от 12 |
| Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон [10] | 100 руб/шт | в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно) |

## Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)

| | | |
|---|---|---|
| Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей | 190 руб/пог.м | Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук) |
| Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей | 285 руб/пог.м | Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук) |
| Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей | 500 руб/пог.м | Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук) |
| Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей | 575 руб/пог.м | Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук) |
| Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон [10] | 100 руб/шт | в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно) |

| Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей) | | |
|---|---|---|
| Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей | 145 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук) |
| Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей | 192 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) |
| Поддон для линеарных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей | 230 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей | 196 руб/пог.м | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| Поддон для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей | 250 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей | 153 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук) |
| Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей | 208 руб/пог.м | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| Поддон для линеарных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей | 340 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей | 370 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук) |
| Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей | 480 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук) |
| Ящик для линеарных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей | 615 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей | 540 руб/пог.м | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| Ящик для линеарных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей | 685 руб/пог.м | Макс. Кол.во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей | 585 руб/пог.м | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук) |
| Ящик для линеарных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей | 720 руб/пог.м | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
| Упаковка для металлического сайдинга "Евро-брус"***** | | |
| Поддон для сайдинга 3 / 4м (ширина - 430мм) | 385 / 605 | Кол-во панелей на поддон от 50 до 70 шт |
| Упаковка линеарных панелей и софитов в ящик/на поддон [10] | 100 руб/шт | в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно) |

| Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей) | | | |
|---|---|---|---|
| Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м)[8] | 620 руб/пог.м | От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми | |
| Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) [9] | | До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми | |
| Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м) | | От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы. | используется в качестве усиленной упаковки |
| Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон [10] | 100 руб/шт | в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно) | |

| Поддоны для рулонной стали | | |
|---|---|---|
| Поддон для цельных рулонов (до 8 тн) | 1000 | Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м. |
| Поддон для цельных рулонов (до 5 тн) | 600 | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м. |
| Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн) | 600 | Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м. |
| Поддон для штрипса (до 6 тн) | 900 | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м. |

| Упаковка для доборных элементов/водосточной системы | | |
|---|---|---|
| Европоддон для доборных элементов | 500 | Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м. |
| Поддон для доборных элементов (1000х2150) | 700 | Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м. |
| Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000 | 2500 | Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м. |

[1] При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.
[2] Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.
[3] При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. Дополнительно к данной услуге, выставлять позицию ВТУЛКА.
[4] При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.
[5] При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.
[6] Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
[7] Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.
[8] Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!
[9] Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!
[10] При выставлении поддона/ящика для линеарных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
[11] Поддоны для п/н и м/ч изготавливаются до 8м.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 — САДОВЫЙ

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 — ЗАКАМСК

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 — МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 — ГАЙВА

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11 — ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 — ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 26.07.2022 г

Компания "КВИН" предлагает МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- ***Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.***
- ***Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.***
- ***Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)***
- ***Нагрузка на полку до 100 кг.***
- ***Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.***
- ***Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.***
- ***Реализация продукции как оптом, так и в розницу.***
- ***У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.***



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

| Модель | Размеры, мм | | | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | высота | ширина | глубина | |
| **Стойка ST 90** | 900 | | | 200 |
| **Стойка ST 160** | 1600 | | | 305 |
| **Стойка ST 185** | 1850 | | | 330 |
| **Стойка ST 200** | 2000 | | | 345 |
| **Стойка ST 220** | 2200 | | | 365 |
| **Полка ST 70x30** | | 700 | 295 | 490 |
| **Полка ST 70x40** | | 700 | 400 | 590 |
| **Полка ST 70x45** | | 700 | 440 | 885 |
| **Полка ST 70x60** | | 700 | 565 | 1405 |
| **Полка ST 100x30** | | 1000 | 295 | 657 |
| **Полка ST 100x40** | | 1000 | 400 | 883 |
| **Полка ST 100x45** | | 1000 | 440 | 888 |
| **Полка ST 100x60** | | 1000 | 565 | 1408 |
| **Полка ST 119x30** | | 1190 | 295 | 658 |
| **Полка ST 119x40** | | 1190 | 400 | 884 |
| **Полка ST 119x45** | | 1190 | 440 | 889 |
| **Полка ST 119x60** | | 1190 | 565 | 1410 |
| **Полка ST угловая 50x30** | | 500 | 300 | 613 |

| **Комплектующие** | **руб./шт** | **Комплектация на одну полку** |
|---|---|---|
| Усиливающий уголок | **11** | **8** |
| Заклёпка 4,8x8 | **2,3** | **24** |

ИЛИ

| **Комплектующие** | **руб./шт** | **Комплектация на одну полку** |
|---|---|---|
| Усиливающий уголок   | **11** | **8** |
| Винт M5x10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985 | **2,9** | **24** |
| Гайка M5 стандартная DIN 934 | **2,3** | **24** |

**Стоимость сборки** **300 руб./шт.**

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**
**Не является публичной офертой**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profl@kvin.ru
КВИН®
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2023 г

# МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

| Модели стандартных шкафов | Размеры внешние, мм | | | Количество секций | Количество полок в секции | Гарнитура | Материал | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | выс. | шир. | глуб. | | | | | |
| **ШКАФ АРХИВНЫЙ** | | | | | | | | |
| ШАМ 1.3 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 3 | ригельный замок | черный металл 0,8 мм | 14000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ** | | | | | | | | |
| ШРМ 1.1 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 1 | ригельный замок, | черный металл 0,8 мм | 11700 |
| ШРМ 2.1 | 1825 | 575 | 460 | 2 | 1 | 2 замка врезных без ручек | черный металл 0,8 мм | 9200 |

ШРМ 1.1

ШРМ 2.1

Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

**Стоимость сборки 300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
КВИН®
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

# Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

**Розничный прайс от 30.01.2023**

## Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях.
Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
*- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках*
*- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика*



Цены действительны от 30.01.2023

| Электрошкафы и корпуса | Цена, руб./шт. |
|---|---|
| Корпус Ш-1 1600x700x300 | 8 900 |
| Корпус Ш-2 1600x500x300 | 8 200 |
| Корпус Ш-3 1700x700x400 | 9 900 |
| Планка для крепления аппаратуры 480x80 | 131 |
| Планка для крепления аппаратуры 680x80 | 172 |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200 | 290 |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200 | 405 |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200 | 325 |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200 | 440 |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200 | 320 |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200 | 420 |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200 | 370 |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200 | 470 |

## Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену,и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
*- подходят для создания малых коммутационных центров*
*- идеальны для установки в офисных помещениях*
*- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей*
*- рассчитаны на популярные стандарты*
*- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика*

| Электрошкафы и корпуса | | | Цена, руб./шт |
|---|---|---|---|
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло | Высота, U | 6 | 6 800 |
| | Высота, мм | 345 | |
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл | Ширина, мм | 600 | 6 500 |
| | Глубина, мм | 520 | |
| | Полезная глубина, мм | 456 | |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло | Высота, U | 9 | 7 500 |
| | Высота, мм | 480 | |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл | Ширина, мм | 600 | 7 200 |
| | Глубина, мм | 520 | |
| | Полезная глубина, мм | 456 | |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло | Высота, U | 12 | 8 600 |
| | Высота, мм | 608 | |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл | Ширина, мм | 600 | 8 300 |
| | Глубина, мм | 520 | |
| | Полезная глубина, мм | 456 | |
| Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440 | Длина, мм | 440 | 1 700 |
| | Ширина, мм | 494 | |

Менеджер: Викторова Анна
Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
КВИН
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА
Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU

30.01.2023 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.
Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

| Вид перфорации | Размер (мм) |
|---|---|
| | D=4 |
|  | D=5 |
| | 11x11 |
|  | 13x13x13 |
|  | 5x30 |
| | 5x10 |

| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Разработка программы пробивки | *200 руб.* |
| Пробивка одного отверстия | *1 руб.** |

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.
Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»,ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект,75 тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# Изделия из металла

**Прайс действует от 30.01.2023 г**

| Наименование | Внешний вид | Цена , руб. |
|---|---|---|
| **Опора для гамака** | | **9000** |
| ХИТ СЕЗОНА! **Мангал многофункциональный 660х740 КВИН** | | **21 630** |
| **Корзина для дров** | | **1250** |
| **Корзина для дров со съемной ручкой** НОВИНКА | | **1250** |
| **Стеллаж для вин 850х1060 КВИН** | | **7 050** |
| **Табурет (500/750)** | | **950 / 1040** |
| **Лопата - движок** | | **1220** |
| **Мангал 500х300х190 (2-ое дно)** | | **1560** |
| НОВИНКА ! **Мангал 500х300х190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь** | | **3000** |

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА
e-mail: profil@kvin.ru
КВИН
г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА
ТИХИЙ КОМПРОС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н
WWW.KVIN.RU
Döcke

# Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

| Наименование | кол-во в упаковке, шт. | цвет | |
|---|---|---|---|
| | | белый 9003 | **красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый** |
| Желоб водосточный 3000мм | 10 | цены по запросу | |
| Желоб водосточный 2000мм | 10 | | |
| Труба водосточная 3000мм | 5 | | |
| Труба водосточная 2000мм | 5 | | |
| Труба водосточная 1000мм | 5 | | |
| Соединитель желобов | 36 | | |
| Муфта соединительная | 90 | | |
| Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный | 11 | | |
| Заглушка желоба | 99 | | |
| Кронштейн желоба | 90 | | |
| Воронка | 12 | | |
| Колено 45 гр. | 24 | | |
| Хомут универсальный | 180 | | |
| Наконечник | 22 | | |
| Кронштейн желоба металлический 300мм | 40 | | |




*** Цена указана при отгрузке со склада поставщика**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

КВИН®

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

# Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMI

Döcke

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

| Наименование | кол-во в упаковке, шт. | цвет | |
|---|---|---|---|
| | | пломбир 9003 | шоколад 8019 , графит 7024, каштан |
| Желоб водосточный 3000мм | 10 | цены по запросу | |
| Труба водосточная 3000мм | 5 | | |
| Труба водосточная 1000мм | 5 | | |
| Соединитель желобов | 25 | | |
| Муфта соединительная | 63 | | |
| Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный | 15 | | |
| Угловой элемент желоба 135 гр. | 9 | | |
| Заглушка желоба | 60 | | |
| Заглушка воронки | 72 | | |
| Крепление регулируемое для кронштейна желоба | 60 | | |
| Кронштейн желоба | 100 | | |
| Воронка | 16 | | |
| Колено 45 гр. | 26 | | |
| Колено 72 гр. | 20 | | |
| Хомут универсальный | 100 | | |
| Наконечник | 23 | | |
| Сетка защитная | 100 | | |
| Кронштейн желоба металлический 300мм | 30 | | |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | 100 | | |




*** Цена указана при отгрузке со склада поставщика**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

КВИН®

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)**270-07-04**
**САДОВЫЙ**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**
**ЗАКАМСК**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**
**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**
**ГАЙВА**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**
**ТИХИЙ КОМПРОС**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

# Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Döcke

## Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

| Наименование | кол-во в упаковке, шт. | цвет | |
|---|---|---|---|
| | | пломбир 9003 | шоколад 8019, графит 7024 |
| LUX Желоб водосточный D140 3000мм | 5 | цены по запросу | |
| LUX Труба водосточная D100 3000мм | 5 | | |
| LUX Труба водосточная D100 1000мм | 5 | | |
| LUX Воронка | 8 | | |
| LUX Соединитель желобов | 30 | | |
| LUX Заглушка желоба | 66 | | |
| LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр | 8 | | |
| LUX Угловой элемент желоба 90 гр. | 10 | | |
| LUX Угловой элемент желоба 135 гр. | 10 | | |
| LUX Кронштейн желоба ПВХ | 60 | | |
| LUX Хомут универсальный | 100 | | |
| LUX Колено 45 гр. | 14 | | |
| LUX Колено 72 гр. | 12 | | |
| LUX Наконечник | 12 | | |
| LUX Муфта соединительная | 33 | | |
| LUX Коллектор | 6 | | |
| LUX Тройник 45 гр. | 6 | | |
| LUX/PREMIUM Переходник | 55 | | |
| LUX Кронштейн желоба металлический 300мм | 30 | | |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | 100 | | |




*** Цена указана при отгрузке со склада поставщика**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой