



*Кровля. Фасад. Забор.*

Дзержинского, 43.  
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru  
www.kvin.ru



Прайс от 31.01.2025

Отделы продаж:

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

**МОТОВИЛИХА**

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

**ГАЙВА**

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

**ТИХИЙ КОМПРОС**

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

**ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА**

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	31.01.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	11.12.2024	
4	БРОНЕЛЕНТА	20.01.2025	
5	Штрипс 137/620	20.01.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	23.01.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	20.08.2024	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	23.01.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	23.01.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	07.06.2024	
11	ЗАБОР	30.01.2025	
12	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	30.01.2025	
13-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	04.07.2024	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	20.12.2024	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	19.02.2024	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	04.07.2024	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВАУФОРТ	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	15.08.2024	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	15.08.2024	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	15.08.2024	
37	Чердачные лестницы DÖCKE	15.08.2024	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	15.11.2024	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	27.08.2024	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	23.01.2025	
44	САМОРЕЗЫ	27.08.2024	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	01.08.2024	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	10.09.2024	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	30.01.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	15.08.2024	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	15.08.2024	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	13.12.2024	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

**-50%**

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п. 2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11  
 ГАВВА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н  
 www.kvin.ru

e-mail: marketing@kvin.ru



Розничный прайс лист от 31.01.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист			
	общая ширина, мм	рабочая ширина, мм																						
Общая ширина, мм	1220	1166	1220	1166	1151	1080	1150	1100	1150	1100	1051	1000	1060	1000	1047	1000	902	845	800	750	1250			
Рабочая ширина, мм	1166	1112	1166	1112	1080	1026	1100	1046	1100	1046	1000	946	1000	946	1000	946	845	791	737	683	1250			
Максимальная длина, м	7,4	7,4	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5	6**			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м																				
0,3*	449	369	449	369	449	391	449	391	449	391	449	428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	380	
0,35*	551	452	551	452	551	479	551	480	551	480	551	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551	441
0,4	486	397	486	397	486	414	486	414	486	414	486	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	414
0,45	623	511	623	511	623	542	623	542	623	542	623	593	623	598	-	-	-	-	-	-	-	-	623	499
0,5	633	519	633	519	633	550	633	551	633	551	633	603	633	598	633	605	-	-	-	-	-	-	633	507
0,5 ГОСТ 2225	819	672	819	672	819	712	819	713	819	713	819	780	819	773	819	783	-	-	-	-	-	-	819	656
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	517
0,55	712	584	712	584	712	619	712	620	712	620	712	678	712	672	712	681	712	790	712	890	712	890	712	570
0,6	779	639	779	639	779	679	779	678	779	678	779	742	779	735	779	745	779	864	779	974	779	974	779	624
0,65	839	688	839	688	839	729	839	730	839	730	839	799	839	792	839	802	839	931	839	1049	839	1049	839	672
0,7	899	737	899	737	899	782	899	782	899	782	899	856	899	809	899	809	899	997	899	1124	899	1124	899	720
0,75	950	779	950	779	950	826	950	827	950	827	950	904	950	897	950	908	950	1054	950	1188	950	1188	950	760
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	940	996	952	996	1105	996	1245	996	1245	996	797
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1050	991	1050	1003	1050	1165	1050	1313	1050	1313	1050	840
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	1042	1090	1209	1090	1363	1090	1363	1090	872
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	1625	1300	1625	1040
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1224
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1530

Полимерное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист			
	общая ширина, мм	рабочая ширина, мм																						
Общая ширина, мм	1220	1166	1220	1166	1151	1080	1150	1100	1150	1100	1051	1000	1060	1000	1047	1000	902	845	800	750	1250			
Рабочая ширина, мм	1166	1112	1166	1112	1080	1026	1100	1046	1100	1046	1000	946	1000	946	1000	946	845	791	737	683	1250			
Максимальная длина, м	7,4	7,4	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	12	12	13,5	13,5	13,5	13,5	6**			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м																				
0,4 SP RAL	722	592	722	592	722	628	722	628	722	628	722	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722	578	
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	741	608	741	608	741	644	741	645	741	645	741	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741	593
0,45 SP RAL	749	614	749	614	749	651	749	652	749	652	749	713	749	707	-	-	-	-	-	-	-	-	749	600
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	771	632	771	632	771	670	771	671	771	671	771	734	771	728	-	-	-	-	-	-	-	-	771	617
0,45 SP RAL 3003, 5021	820	673	820	673	820	713	820	714	820	714	820	781	820	774	-	-	-	-	-	-	-	-	820	656
0,45 SP RAL 1018	853	700	853	700	853	742	853	742	853	742	853	815	853	805	-	-	-	-	-	-	-	-	853	683
0,5 SP RAL	808	663	808	663	808	702	808	703	808	703	808	769	808	783	808	772	-	-	-	-	-	-	808	647
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	832	682	832	682	832	723	832	724	832	724	832	792	832	785	832	795	-	-	-	-	-	-	832	666
0,5 SP RAL 5021	912	748	912	748	912	793	912	794	912	794	912	868	912	861	912	872	-	-	-	-	-	-	912	730
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Roofart Шемк / Гарантия 25 лет !	957	785	957	785	957	832	957	833	957	833	957	911	957	903	957	915	-	-	-	-	-	-	957	766
0,7 SP RAL	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1085	1 140	1076	1 140	1089	1 140	1264	1 140	1425	1 140	1425	1 140	912
0,7 SP RAL 3005	1 140	935	1 140	935	1 140	991	1 140	992	1 140	992	1 140	1085	1 140	1076	1 140	1089	1 140	1264	1 140	1425	1 140	1425	1 140	912
0,45 DP двухсторонний	867	711	867	711	867	754	867	754	867	754	867	825	867	818	-	-	-	-	-	-	-	-	867	694
0,5 DP двухсторонний	877	719	877	719	877	762	877	763	877	763	877	835	877	828	-	-	-	-	-	-	-	-	877	702
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 175	964	1 175	964	1 175	1021	1 175	1022	1 175	1022	1 175	1118	1 175	1109	1 175	1123	-	-	-	-	-	-	1 175	940
0,5 MPE Texture	965	791	965	791	965	859	965	840	965	840	965	919	965	911	965	922	-	-	-	-	-	-	965	772
0,5 SP RAL 8017 Roofart Barhat / Гарантия 25 лет !	910	746	910	746	910	791	910	792	910	792	910	866	910	859	910	870	-	-	-	-	-	-	910	728
0,5 SP RAL 7024, 9005 Roofart Barhat / Гарантия 25 лет !	1 110	910	1 110	910	1 110	966	1 110	966	1 110	966	1 110	1057	1 110	1048	1 110	1061	-	-	-	-	-	-	1 110	888
SteelArt	1 044	856	1 044	856	1 044	908	1 044	908	1 044	908	1 044	994	1 044	985	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044	836

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием (защитной пленкой 200 микрон / пог. м)  
 Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Roofart Barhat защитной пленкой 300 микрон / пог. м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
	общая ширина, мм	рабочая ширина, мм	общая ширина, мм	рабочая ширина, мм
Общая ширина, мм	1190	1100	1190	1100
Рабочая ширина, мм	1100	1010	1100	1010
Максимальная длина, м	6,05	6,05	6,05	6,05
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	765	643	780	656
0,4 SP RAL 3005, 6029, 1014	785	660	800	673
0,45 SP RAL	794	668	809	680
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	817	687	832	700
0,45 SP RAL 3003, 5021	869	731	884	743
0,45 SP RAL 1018	904	760	919	773
0,5 SP RAL				



Прайс лист от 11.12.2024

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**

Марка стали																						АISI 304 2В (матовое)																						
Наименование профиля																						C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Толщина продукции																						пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4																						2200	1803	2200	1803	2200	1911	2200	1913	2200	1913	2200	2093	2200	2075								2200	1760
0,5																						2500	2049	2500	2049	2500	2172	2500	2174	2500	2174	2500	2379	2500	2358	2500	2388	2500	2772	2500	3125	2500	2000	
0,6																						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3300	2870	3300	2870	3300	3140	3300	3113	3300	3152	3300	3659	3300	4125	3300	2640	
0,7																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3490	3292	3490	3333	3490	3869	3490	4363	3490	2792	
0,8																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3930	4357	3930	4913	3930	3144					
0,9																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										

Марка стали																						АISI 430 2В (матовое)																						
Наименование профиля																						C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Толщина продукции																						пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4																						1270	1041	1270	1041	1270	1103	1270	1104	1270	1104	1270	1208	1270	1198								1270	1016
0,5																						1590	1303	1590	1303	1590	1381	1590	1383	1590	1383	1590	1513	1590	1500	1590	1519	1590	1763	1590	1988	1590	1272	
0,6																						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1900	1652	1900	1652	1900	1808	1900	1792	1900	1815	1900	2106	1900	2375	1900	1520	
0,7																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2220	2094	2220	2120	2220	2461	2220	2775	2220	1776	
0,8																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2540	2816	2540	3175	2540	2032					
0,9																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу										

Марка стали																						АISI 316L 2В / 321 2В (матовое)																							
Наименование профиля																						C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист			
Толщина продукции																						пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
0,4																						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу												-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,5																						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																							
0,6																						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,7																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,9																						-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											

Алюминиевый профнастил и гладкий лист																					
Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист										
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250										
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750											
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**										
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м									
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																				
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																				
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМг2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																				

Покрывание нержавеющей и алюминиевого гладкого листа защитной плёнкой - 50 руб./пог.м

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/л, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см  
Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.  
Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!  
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!  
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)**

Цены с учётом НДС действуют с 20.01.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,2 оц.	255 900	247 400	238 800	221 800
0,25 оц.	229 000	221 400	213 800	198 500
0,3 оц.	207 800	200 900	194 000	180 100
0,35 оц.	191 900	185 500	179 100	166 400
0,4 оц.	184 200	178 100	172 000	159 700
0,45 оц.	166 300	160 700	155 200	144 100
0,45 Z225 оц.	177 400	171 500	165 500	153 700
0,5 оц.	171 100	165 400	159 700	148 300
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	150 200	145 200	140 200	130 200
0,75 оц.	140 800	136 100	131 400	122 000
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	166 200	160 700	155 100	144 100

\* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


\* Минимальная партия 0,5 тн

\*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



**Внимание! Предоставляется услуга по доставке.**

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж

Комсомольский проспект, 75

ул. Развилки, 103

тел.: +7(342)209-50-90

тел.: +7(342)209-00-11

тел.: +7(342)268-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Прейскурант на штрипс**

Цены с учётом НДС действуют с 20.01.2025 г

г. Пермь

Толщина продукции	<b>Штрипс 137</b>				<b>Штрипс 620</b>			
	Цена, руб/тн							
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
<b>Оцинкованное покрытие</b>								
0,3*	174 900	167 300	162 700	159 700	174 000	166 500	161 900	158 900
0,35*	159 200	152 200	148 100	145 300	158 400	151 500	147 400	144 600
0,4	146 800	140 500	136 600	134 100	146 100	139 800	136 000	133 400
0,45	140 900	134 800	131 100	128 600	140 200	134 100	130 400	128 000
0,5	127 000	121 400	118 100	115 900	126 300	120 800	117 500	115 400
0,55	130 700	125 000	121 600	119 300	130 100	124 400	121 000	118 800
0,6	117 200	112 100	109 100	107 000	116 600	111 600	108 500	106 500
0,65	119 100	113 900	110 800	108 800	118 500	113 400	110 300	108 200
0,7	116 200	111 100	108 100	106 100	115 600	110 600	107 600	105 600
0,75	115 700	110 600	107 600	105 600	115 100	110 100	107 100	105 100
0,8	108 700	104 000	101 200	99 300	108 200	103 500	100 700	98 800
0,85	123 700	118 300	115 100	112 900	123 100	117 700	114 500	112 400
0,9	105 100	100 500	97 800	96 000	104 600	100 000	97 300	95 500
1,1	100 000	95 600	93 000	91 300	99 500	95 200	92 600	90 900
1,2	118 300	113 200	110 100	108 100	117 800	112 700	109 600	107 500
1,5	114 000	109 100	106 100	104 100	113 500	108 600	105 600	103 600
<b>Полимерное покрытие</b>								
0,4 SP RAL	169 000	161 600	157 200	154 300	168 200	160 900	156 500	153 500
0,4 SP RAL 3005, 6029	174 100	166 600	162 000	159 000	173 300	165 800	161 200	158 200
0,45 SP RAL	166 300	159 000	154 700	151 800	165 500	158 300	154 000	151 100
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	171 400	164 000	159 500	156 500	170 600	163 200	158 700	155 800
0,45 SP RAL 3003, 5021	182 900	174 900	170 100	167 000	182 000	174 000	169 300	166 100
0,45 SP RAL 1018	190 600	182 300	177 300	174 000	189 600	181 400	176 400	173 100
0,5 SP RAL	163 000	156 000	151 700	148 900	162 200	155 200	151 000	148 100
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	167 000	159 700	155 400	152 500	166 200	159 000	154 600	151 700
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гаранти	182 600	174 600	169 900	166 700	181 700	173 800	169 100	165 900
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	199 600	191 000	185 800	182 300	198 700	190 000	184 800	181 400
0,7 SP RAL	155 800	149 000	145 000	142 200	155 000	148 300	144 200	141 600
0,7 SP RAL 3005	160 900	153 900	149 700	146 900	160 100	153 200	149 000	146 200

\* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилзации, гнутья, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.



Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**



г. Пермь, ул. Давыдовского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС** **МОУНИЦИПАЛКА**  
 ул. Писарева, 2/5 2 этаж Комсомольский пролет, 7/3 ул. Резникова, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00  
**ГАИВА** **ТИХИЙ КОМПРС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

e-mail: marketing@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

**ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK**

Розничный прайс  
 Цены указаны с НДС, действуют с 23.01.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакливающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный		Полиэстер		Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		MPE Texture		Rooftop Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металл	
		0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м	0,5 лос.м	0,7 лос.м
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK широкая</b>	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Общая ширина	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Рабочая ширина	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Высота замка перекрытия	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK узкая*</b>	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Общая ширина	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Рабочая ширина	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Высота замка перекрытия	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая</b>	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Общая ширина	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Рабочая ширина	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	Высота замка перекрытия	430	600	565	770	650	1199	635	1172	790	1458	770	1421
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая*</b>	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Общая ширина	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Рабочая ширина	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524
	Высота замка перекрытия	287	400	378	515	435	1287	425	1257	525	1553	515	1524

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!  
 \*Стандартная производящая панель в 0,5 лос.м. На протяжении, которое не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 кв.м.  
 \*\* Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 кв.м.  
 Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.  
 Поставляемая панель не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за неровности в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.  
 Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

**Доборные элементы для фальцевой кровли**

Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	381	500	544	644		325	438	469	563
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900
Карнизная планка СПОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	456	613	688	794		106	131	175	181
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Прогон ключевой для фальцевой кровли	Длина, м	Цена руб/шт				Клипсер для фальцевой кровли 32x62 <th colspan="4">Цена руб/шт</th>	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	2,00	320	420	460	530		28			

**Доборные элементы при кровле фальцевых панелей на стены - фазадные**

Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	338	431	475	556		338	431	475	556
	2,00	540	690	760	890		540	690	760	890
Панель начальная (декоративная фазадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Панель ветровая (торцевая фазадная) для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат
	1,25	325	419	463	550		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			
	2,00	520	670	740	880					

**Упаковка для фальцевых панелей**

Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт		Применение	
	Хомут для фальцевых панелей	125	Поддон для фальцевых панелей	950
	Цена, руб/шт	125	Цена, руб/шт	950
	Цена, руб/м	950	Цена, руб/м	950
	Цена, руб/шт	950	Цена, руб/шт	950
	Цена, руб/м	950	Цена, руб/м	950

Используется для перевозки по Перми и Пермскому краю  
 Колеса панели в упаковке - от 20 до 90шт.\*\*\*  
 Длина панели от 0,5м до 6м

Используется для перевозки по Перми и Пермскому краю  
 Колеса панели в упаковке - до 20шт.\*\*\*  
 Длина панели до 6м

Используется в качестве внешней упаковки для транспортировки в другие регионы.  
 Колеса панели в упаковке - от 20 до 60шт.  
 Длина панели: до 6м по Перми и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.

\*\*\* Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!  
 \*\*\* Поддон используется при укладке, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производителем!  
 При затруднении выборе упаковки для фальцевой панели просьба обращаться в наш главный офис.

Выявлен! Предоставляется услуга по доставке. Не является рублевой единицей!

Фальцевая кровля	НАЦЕНКИ	
	Объем партии (одного цвета, типа профлиста, толщины)	Наценка (за партию)
Фальцевая кровля	Менее 60 пог.м	2800 руб
	При заказе фальцевых панелей более 10 дней в заказе, действует надбавка за нестандартное количество длины - 20% от суммы фальцевых панелей.	
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 1000 руб	500 руб
	- 20% на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (цена выше 300 м) исключаются заказы нестандартной сложности по запросу. Более 30 тыс.руб. - исключение по согласованию с производителем. Терминал доставки в порядке между Восточной	



**Розничный прайс**  
 Цены указаны с НДС, действуют с 20.08.2024г.

**Штакетник**

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Roofing Шек/Steelwood	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металл	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018				
	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	<b>Штакетник металлический</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м <b>без заваляцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м</b> RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Normal Roofing Шек RAL 8017, 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	68	98	103	108	123	120	168	148
	<b>Штакетник металлический полукруглый широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>без заваляцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	83	113	118	123	138	135	183	163
	<b>Штакетник металлический полукруглый широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>скрытая заваляцовка</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Roofing Шек RAL 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	85	115	120	125	140	137	185	165
	<b>Штакетник металлический П-образный широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>без заваляцовки</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 8017 Двухсторонний DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	78	108	113	118	133	130	178	158
	<b>Штакетник металлический П-образный широкий</b> Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м <b>скрытая заваляцовка</b> <b>Стандартные цвета</b> RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 Normal Roofing Шек RAL 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D <b>Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м</b> RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Оцинкованный Normal Roofing Шек RAL 7024 Двухсторонний DP RAL Медный металл / Медный металл	80	110	115	120	135	132	180	160

**Упаковка\***

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: <b>штакетника 85мм</b> - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1500	595	<b>штакетника 105мм</b> - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x2150	735		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: <b>штакетника 85мм</b> - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 560x1600	520	<b>штакетника 105мм</b> - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 560x2150	685		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: <b>штакетника 85мм</b> - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	335	<b>штакетника 105мм</b> - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x2150	410		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Упаковка штакетника на поддон	125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.	

\*Штакетник упаковывается в мALLEE палеты по 10 штук.  
 \*Большинство штакетников выпускается в защитной ламинационной пленке  
 \*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем заказа (свыше 1000 шт.)	Наценка (на сумму)
	Менее 60 п.м. (на заказ)	2000 руб.



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: profil@kvin.ru

ЦТ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ЦТ «Строймастер», ул. Ласовинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ЦТ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ ЗАКАМСК МОТОВИЛИЖА

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11 ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00

ТАВЛА ТИХИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на доборные элементы №1 от 23.01.2023 г**

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м						Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие					Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл	SP (полиэстер)		SteelWood/SteelArt/Rooftop Бархат/Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/Медный металл	
Конек круглый			-	625	831	781	1156	-	1000	1330	1250	1850	
Конек фигурный		162x40x162	572	744	1056	906	1266	915	1190	1690	1450	2025	
Конек плоский		150x150	434	538	800	688	1031	695	860	1280	1100	1650	
		190x190	572	744	1056	906	1266	915	1190	1690	1450	2025	
Ендова нижняя		290x290	825	1038	1563	1313	1750	1320	1660	2500	2100	2800	
Ендова верхняя		85x80x85	434	538	800	688	1031	695	860	1280	1100	1650	
Угол внутренний		30x30	125	163	231	200	275	200	260	370	320	440	
		40x40	153	200	288	250	413	245	320	460	400	660	
		50x50	181	238	338	288	425	290	380	540	460	680	
		75x75	256	319	469	400	544	410	510	750	640	870	
		100x100	344	431	656	550	781	550	690	1050	880	1250	
Угол наружный		30x30	125	163	231	200	275	200	260	370	320	440	
		40x40	153	200	288	250	413	245	320	460	400	660	
		50x50	181	238	338	288	425	290	380	540	460	680	
		75x75	256	319	469	400	544	410	510	750	640	870	
		100x100	344	431	656	550	781	550	690	1050	880	1250	
Околооконная планка		16x75x150	431	588	813	688	1000	690	940	1300	1100	1600	
		16x75x180	556	775	1063	906	1300	890	1240	1700	1450	2080	
		16x75x250	612	853	1169	997	1430	979	1364	1870	1595	2288	
Ветровая планка		100x88	313	438	644	550	731	500	700	1030	880	1170	
Карнизная планка 90 градусов		88x88	256	359	538	469	644	410	575	860	750	1030	



Отливы произвольной ширины L (мм)											
L≤100		256	344	494	419	681	410	550	790	670	1090
100≥L≤180		388	497	794	616	994	620	795	1270	985	1590
180≥L≤300		513	663	969	906	1325	820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265		Наценки							
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800		Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)				Наценка (за партию)		
Заглушка конусная конька круглого		670			Сумма заказа менее 5000 руб (под заказа)				500 рублей		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	535								- Д/э на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (или более 300 кг) выставляется поддон (невозвратный, стоимость по прайсу), более 30 тыс.руб. количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	250									

\*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

\*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04  
**САДОВЫЙ**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90  
**ГАЙБА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03  
**ЗАКАМСК**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11  
**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04  
**МОТОВИЛИКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00  
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И**



Базовые цены на доборные элементы №2.  
Цены с учётом НДС действуют с 23.01.2025 г  
**ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ**

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
<b>Трубчатый снегозадержатель</b>					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) С8,HC10,Н/С20,С21	2560		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель		
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) HC35,С44					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Н60,Н75					
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) Классик	340		Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Снегозадержатель усиленный (3 опоры, 2 трубы по 2м, крепеж) СуперКлассик					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум					
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы Премиум					
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	600				
Заглушка 20x40	17				
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4				
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	45				
Резиновая подкладка 25x40	15				
<b>Планка снегозадержателя</b>					
Снеговой барьер оцинк.	334				Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL)	425				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм)	531				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	256				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	410				
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм)	410				
<b>Ограждение кровельное</b>					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	450		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.  В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	12				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	105				
Стойка ограждения окрашенная	840				

**ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА**

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/SteelWood	Rooftop Шелк	Rooftop Бархат
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	156	200	225	250		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА HC-10		1,25 м	126	170	195	220		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	156	200	225	250		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	588	769	913	1075		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	450	594	700	819		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	588	769	913	1075		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1650	1905	2310	2520	2400	2735
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	840	820	865
		D 130 мм	560	615	780	850	830	885
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.  
\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").  
\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

**Наценки**

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
<b>ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	<b>500 руб</b>
	- Д/э на сумму от 10 до 30 тыс.руб. (или более 300 кг) выставляется поддон (невозвратный, стоимость по прайсу), более 30 тыс.руб. количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙБА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2024 г.  
Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60x27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50x40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75x40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100x50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Забор из профнастила**  
Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
<b>КАЛИТКА</b>					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>		9520	9830		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>		9880	10190	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки		5760	6110		
Каркас калитки с замком		7820	8170		В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>		10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>		10620	10970		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>	11070	11420			
<b>ВОРОТА</b>					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
	2000		6870	-	
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
<b>ЗАБОР</b>					
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид
<b>КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА</b>					
Опорный столб (стойка) и:	24.03.2023	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила. <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px; color: red; font-weight: bold; margin: 10px 0;">                         БЕЗ СВАРОЧНЫХ РАБОТ!                     </div> Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 60x40x2		3	1272		
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296		
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080		
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		
-Профильная труба 40x20x1,5		3	475		
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17		
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32		
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32		
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36		
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70		
Заглушка для труб НКТ 73			54		
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ</b>					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА</b>					
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного <sup>4</sup>			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного <sup>4</sup>			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
<b>МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
<b>САМОРЕЗЫ</b>					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

<sup>1</sup>Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

<sup>2</sup>Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

<sup>3</sup>Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

<sup>4</sup>Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



### Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 30.01.2025 г

Компания "КВИН" предлагает комплекующие к Забору-Жалюзи

- Ø *Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид*
- Ø *В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60x40x2*
- Ø *Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием*
- Ø *Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005*
- Ø *Конструктив позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок*
- Ø *Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.*
- Ø *У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам*



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм длина	Цена, руб./шт.		
		0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60x40x2	2000	1088		
Профильная труба 60x40x2	2300	1548		
Профильная труба 60x40x2	2500	1570		
Профильная труба 60x40x2 неокраш.	3000	1272		
Ламель 120x1000	1000	284	313	398
Ламель 120x1500	1500	426	469	597
Ламель 120x2000	2000	540	594	756
Ламель 120x2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120x3000	3000			
Планка боковая 60x35	1500	400	440	560
Планка боковая 60x35	1800	480	528	672
Планка боковая 60x35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65x30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2x8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина м	Цена, руб./шт.		Примечание
		3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 04.07.2024

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация	
<b>Снегозадержатели ECONOM</b>						
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL/RR	1 м	NEXT	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
			мч / OldLine	1275	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
3 м		NEXT фальц	1700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
		NEXT	2350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RAL/RR	1 м	мч / OldLine	2440	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
		3 м		800	2 трубы	
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM		RAL/RR		NEXT	800	2 опоры, комплект крепежа
				мч / OldLine	860	2 опоры, комплект крепежа
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM	RAL/RR			NEXT фальц	950	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
				NEXT	1350	4 опоры, комплект крепежа
		RAL/RR		мч / OldLine	1440	4 опоры, комплект крепежа
				NEXT фальц	1600	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
<b>Снегозадержатели ELITE</b>						
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL/RR		1,2 м	NEXT	1350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
		NEXT фальц		1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		RAL/RR	3 м	NEXT	2650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
				NEXT фальц	3570	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
<b>Комплектующие к снегозадержателям ELITE</b>						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL/RR		1,2 м		950	2 трубы
		3 м		1750		
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE		RAL/RR		NEXT	1000	2 опоры, комплект крепежа
				NEXT фальц	1100	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом	RAL/RR			NEXT фальц	300	планка, комплект крепежа
<b>Айсстопперы ELITE</b>						
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм		RAL/RR		Универ	300	шт
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм	RAL/RR		Фальц	400		
<b>Планка-переходник ELITE</b>						
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип		Комплектация	
НС-35	RAL/RR	70 мм	№4	650	1 планка, комплект крепежа	
С-44		35 мм	№3	450		
		100 мм	№5	750		
		66 мм	№2	500		
НС-44		108 мм	№5	750		
		93 мм	№4	650		
Н-57		44 мм	№3	450		
		122 мм	№5	750		
Н-60		50 мм	№2	500		
		92 мм	№4	650		
Н-75	50 мм	№2	500			
	50 мм	№1	400			
Сэндвич-панель		по чертежу с/				
<b>Снегозадержатели PROMO ZN</b>						
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RAL/RR	1 м	NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			1200		
	RAL/RR		NEXT (короб)	1350		
	Zn			1250		
	RAL/RR		NEXT фальц	1750		
	Zn			1450		
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RAL/RR	3 м	NEXT	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			2400		
	RAL/RR		NEXT (короб)	2750		
	Zn			2450		
	RAL/RR		NEXT фальц	3300		
	Zn			3050		

Комплекующие к снегодержателям PROMO ZN								
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RAL RR	1 м		950	2 трубы			
	Zn			900				
	RAL RR	3 м		1900				
Упаковка опор (2 шт) снегодержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	Zn			1750	2 опоры, комплект крепежа			
	RAL RR		NEXT	750				
	Zn			700				
	RAL RR		NEXT (короб)	800				
	Zn			750				
	RAL RR		NEXT фальц	950				
Упаковка опор (4 шт) снегодержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	Zn			900	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа			
	RAL RR		NEXT	1450				
	Zn			1300				
	RAL RR		NEXT (короб)	1500				
	Zn			1350				
	RAL RR		NEXT фальц	1850				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	Zn			1700	4 опоры, 8 планок, комплект крепежа			
	RAL RR		NEXT фальц	550				
	Zn			500				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	Zn			900	8 планок, комплект крепежа			
Снегодержатели PRESTIGE ZN								
Снегодержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры	RAL RR	1, 2 м		NEXT	2100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
				MASTER фальц	2700	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
				NEXT фальц	2700	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
				SINGLE фальц	2000	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
				Фальц-америка (1,5")	2550	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)		
				Композит / Сланец	2500	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
				SINGLE фальц	1850	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
				Фальц-америка (1,5")	2350	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)		
				Композит / Сланец	2350	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
				Натур	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
				NEXT	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			Снегодержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры	RAL RR	3 м		MASTER фальц	5400
	NEXT фальц	5400				4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
	SINGLE фальц	3750				4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
	Фальц-америка (1,5")	5150				4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)		
	Композит / Сланец	5350				4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
	Натур	5450				4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
	NEXT	4000				4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
Zn		MASTER фальц				5100	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа	
		NEXT фальц				5100	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа	
		SINGLE фальц		3550	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
		Фальц-америка (1,5")		4750	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
		Композит / Сланец		4650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		Натур		4750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
		Универ		5550	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
		Фальц		5900	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
		MASTER фальц		5850	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
Снегодержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RAL RR	2, 5 м			Композит	6500	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
					Натур	6600	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
			Zn		Универ	5200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
					Фальц	5500	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
					MASTER фальц	5450	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
					Композит	6050	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа	
		Натур		6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
		NEXT		6200	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа			
	Комплекующие к снегодержателям PRESTIGE ZN							
	Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL RR	1, 2 м		1450	2 трубы		
		Zn			1250			
		RAL RR	3 м		2700			
Zn				2500				
Упаковка опор снегодержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RAL RR			NEXT	1150	2 опоры, комплект крепежа		
				MASTER фальц	1600	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа		
				NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
				SINGLE фальц	1600	2 опоры-фальц, комплект крепежа		
				Фальц-америка (1,5")	1750	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)		
				Композит / Сланец	1850	2 опоры, комплект крепежа		
				Натур	1900	2 опоры, комплект крепежа		
			Zn		NEXT	1100	2 опоры, комплект крепежа	
					MASTER фальц	1550	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа	
		NEXT фальц		1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
		SINGLE фальц		1550	2 опоры-фальц, комплект крепежа			
		Фальц-америка (1,5")		1650	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
		Композит / Сланец		1700	2 опоры, комплект крепежа			
		Натур		1750	2 опоры, комплект крепежа			
	Упаковка опор снегодержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RAL RR				NEXT	2250	4 опоры, комплект крепежа
						MASTER фальц	3200	4 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа
					NEXT фальц	3200	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
					SINGLE фальц	3250	4 опоры-фальц, комплект крепежа	
			Фальц-америка (1,5")		3350	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)		
			Композит / Сланец		3550	4 опоры, комплект крепежа		
Zn			Натур	3700	4 опоры, комплект крепежа			
			NEXT	2100	4 опоры, комплект крепежа			
			MASTER фальц	3050	4 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа			
			NEXT фальц	3050	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	3100	4 опоры-фальц, комплект крепежа			
			Фальц-америка (1,5")	3150	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)			
Планка фальц PRESTIGE ZN	RAL RR			500	шт, комплект крепежа			
	Zn		NEXT фальц	450				
Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN	RAL RR			1000	4 зажима, комплект крепежа			
	Zn		MASTER фальц	950				

Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR	2, 5 м	Универ	3800	1 полотно
	Zn			3550	
	RAL/RR			4250	
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	450	шт, комплект крепежа
	Zn			400	
	RAL/RR			1300	
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1800	4 опоры
				1650	
				2400	
				2400	
				1150	
	Zn		Универ	1650	4 опоры
				1550	
				2100	
				1700	
				1450	
Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1550	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
				1850	
				1600	
				1250	
				1400	
	Zn		Универ	1650	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
				1400	
				1650	
				1400	
				1650	
<b>Айсстопперы PRESTIGE ZN</b>					
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универ	350	шт
	Zn			300	
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 80 мм	RAL/RR		Фальц	500	шт
	Zn			450	
<b>Снегостопоры PRESTIGE ZN</b>					
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм	RAL/RR		Универ	150	шт
	Zn			120	
	RAL/RR		Натур	165	
	Zn			150	
<b>Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019</b>					
Крюк безопасности PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	1750	шт
	Zn			1650	
	RAL/RR		MASTER фальц / Фальц	1850	
	Zn			1750	
<b>Планка-переходник PRESTIGE ZN</b>					
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней подки	Тип		Комплектация
HC-35	RAL/RR	70 мм	№4	750	1 планка, комплект крепежа
	Zn			700	
МП-35	RAL/RR	40 мм	№3	500	
	Zn			450	
	RAL/RR	119 мм	№5	850	
	Zn			800	
С-44	RAL/RR	35 мм	№3	550	
	Zn			450	
	RAL/RR	100 мм	№5	850	
	Zn			800	
HC-44	RAL/RR	66 мм	№2	600	
	Zn			550	
	RAL/RR	108 мм	№5	850	
	Zn			800	
H-57	RAL/RR	93 мм	№4	750	
	Zn			700	
	RAL/RR	44 мм	№3	500	
	Zn			450	
H-60	RAL/RR	122 мм	№5	850	
	Zn			800	
	RAL/RR	50 мм	№2	600	
	Zn			550	
H-75	RAL/RR	92 мм	№4	750	
	Zn			700	
	RAL/RR	50 мм	№2	600	
	Zn			550	
Сэндвич-панель	RAL/RR	по чертежу с/п	№1	450	
	Zn			400	
<b>Ограждения ECONOM</b>					
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
				3400	
				3500	
				3700	
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Универ	3400	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
				3550	
				3900	
				4050	
Ограждение ECONOM d-25 (круг) H-1200 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Универ	3850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
				4050	
				4100	
				4250	
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-600 (2 трубы)	RAL/RR	3 м	Парапет	3400	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-900 (2 трубы)				3550	
Ограждение парапетное ECONOM d-25 (круг) H-1200 (2 трубы)				4050	
Угловое соединение ECONOM d-25 х/к			Универ	350	шт, комплект крепежа
Усилитель ограждения ECONOM			NEXT	1700	опора, 2 усилителя, комплект крепежа
			NEXT фальц	1800	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа

Комплекующие к ограждениям ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		3 м		1500	2 трубы	
Упаковка Опор ограждения ECONOM	RAL RR		Универ	1000	3 опоры, комплект крепежа	
			Фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1150	3 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
				2450		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600				2650	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900				3050		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				1550		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518				1650	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700						
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4450	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	7400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	8100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			Парапет	4650	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)				5700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)				7100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE ГОСТ				750	шт, комплект крепежа	
Соединитель трубы угловой 40x20 ELITE ГОСТ			Универ	350	шт	
Комплекующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к		3 м		1750	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ELITE	RAL RR		NEXT	1300	3 опоры	
			NEXT фальц	1750	3 опоры, 3 планки	
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE				2650		
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE			Универ	3050	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				3950		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1500		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800				1650	3 укосины	
Упаковка Креплений к парапету ELITE			Парапет	1950	3 крепления	
Упаковка Хомутов ограждения ELITE	RAL RR			550	6 хомутов	
				800	9 хомутов	
			Универ	1150	12 хомутов	
				1500	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				550		
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ				1150		
Опора-переходник ELITE		0,55 м	Фальц	1800	шт, комплект крепежа	
		1,05 м	Универ			
Ограждения PROMO ZN						
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	4750	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4450		
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	5250	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4850		
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5350	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4950		
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			5400		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	5950	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			5550		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT фальц	6500	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			6100		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м	Парапет	4750	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			4450		
Ограждение парапетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RAL RR	3 м		5350		
	Zn			4950		
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR	3 м	Универ	5950	шт, комплект крепежа	
	Zn			450		
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	RAL RR	3 м	NEXT	400	опора, 2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			2200		
	RAL RR	3 м	NEXT фальц	2000	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа	
	Zn			2300		
				2100		
Комплекующие к ограждениям PROMO ZN						
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN		3 м		1900	2 трубы	
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	RAL RR			1750		
	Zn			1250	3 опоры, комплект крепежа	
	RAL RR			1150		
	Zn			1450	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа	
				1400		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	RAL RR			3600		
	Zn			3350	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900				3850		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-1200	RAL RR			3550		
	Zn			4250		
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	RAL RR			4000		
	Zn			2150	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-680	RAL RR			2000		
	Zn			2400		
				2250		
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	6600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			MASTER фальц	7600	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT фальц	7600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			Композит / Сланец	8600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
			Натур	9400	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			NEXT	6150	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
				MASTER фальц	7100	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
				NEXT фальц	7100	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
				Композит / Сланец	8000	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
				Натур	8750	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа

Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	8700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	9500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	9500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	10100	
			Натур	11150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	Zn		NEXT	8100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	8850	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	8850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	9450	
			Натур	10400	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL RR	3 м	NEXT	10600	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	11500	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	11500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	12150	
			Натур	13150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
	Zn		NEXT	9900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			MASTER фальц	10750	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	10750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
			Композит / Сланец	11300	
			Натур	12150	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Ограждение парапетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL RR	3 м	Парапет	6400	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
Zn	5950				
	RAL RR			7050	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Zn	6550				
	RAL RR			7900	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
Zn	7350				
	RAL RR			8700	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Zn	8100				
	RAL RR			10100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
Zn	9450				
	RAL RR	11100	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
Zn	10400				
	RAL RR	900			
Zn	850				
	RAL RR	450	шт, комплект крепежа		
Zn	400				
	RAL RR	400	шт, комплект крепежа		
<b>Комплектующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009</b>					
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RAL RR	3 м		2700	
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	Zn			2500	
	RAL RR	NEXT	1700	3 опоры	
		MASTER фальц	2350	3 опоры, 12 зажимов	
		NEXT фальц	2350	3 опоры, 3 планки	
		Композит / Сланец	3950	6 опор	
		Натур	4500	6 опор	
	Zn	NEXT	1600	3 опоры	
		MASTER фальц	2200	3 опоры, 12 зажимов	
		NEXT фальц	2200	3 опоры, 3 планки	
		Композит / Сланец	3700	6 опор	
Натур		4200	6 опор		
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RAL RR		Парапет	2350	3 крепления
Zn	2200				
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL RR			2600	
Zn	2450				
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RAL RR			3200	3 стойки
Zn	3000				
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RAL RR			3800	
Zn	3550				
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	RAL RR			1750	
Zn	1650				
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RAL RR			2150	3 укосины
Zn	2000				
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL RR		Универ	650	6 хомутов
	Zn			600	
	RAL RR			950	
	Zn			900	9 хомутов
	RAL RR			1300	
Zn	1250	12 хомутов			
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR			2350	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
Zn	2200				
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL RR			650	
Zn	600			шт, комплект крепежа	
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RAL RR		MASTER фальц	2600	
Zn	2400			2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа	
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL RR			350	
	Zn			300	
	RAL RR			1500	
	Zn			1450	
	RAL RR			1550	
Опора-переходник PRESTIGE ZN	Zn	0,55 м	Фальц	1500	
	RAL RR			1450	шт, комплект крепежа
	RAL RR	0,6 м	Универ	1550	
	Zn			1500	
	RAL RR	1,05 м	Универ	1850	
Zn	1750				
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn		Универ	2550	опорная пластина, комплект крепежа
	0,15 м			2750	
	0,2 м			3300	
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn		Универ	2750	
	0,1 м			2750	
	0,15 м			3300	опорный шляпный профиль, комплект крепежа
Zn	0,2 м	4000			

Кровельные мостики ELITE					
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
2,5 м		NEXT	8050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа	
		NEXT фальц	8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа	
0,6 м		NEXT	3300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	3700	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	4250	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				4550	
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE					
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2550	1 полотно
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3350	
		2,5 м		6800	
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	900	2 усилителя, комплект крепежа
			NEXT фальц	1000	
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика				800	
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3450	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2600	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	3150	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м	NEXT	3950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	700	2 шт, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				1450	3 шт, комплект крепежа
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м	NEXT	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9200	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10550	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	17400	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		27900	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
	Zn	1,2 м	NEXT	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8750	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	15600	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		24950	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м	NEXT	4200	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			MASTER фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Композит / Сланец	4550	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Натур	4750	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	Zn	MASTER фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		Композит / Сланец	4300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		Натур	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа	
		5800			
		5500			
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR	3 м		5800	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Zn	5500				
RAL/RR	6600				
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	Zn			6250	
Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019					
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м		3350	1 полотно
	Zn		3100		
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м		4000	1 полотно
	Zn		3850		
	RAL/RR	2,5 м		7600	
	Zn		7250		
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	2 усилителя, комплект крепежа
	Zn		950		
	RAL/RR	MASTER фальц / NEXT фальц	1200		
	Zn		1100		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL/RR		Универ	1100	
	Zn			1000	
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,6 м	NEXT	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			MASTER фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
			Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			Nатур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn	MASTER фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
		NEXT фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
		Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
		Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
		3500			
		3550			

Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		5050	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	3700	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
	2,5 м		5650	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	NEXT	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4800	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4950	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
1,2 м		Натур	3550	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
2,5 м		5300	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа		
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL RR	1,2 м	Плоская кровля	2550	2 кронштейна
	Zn			2300	
	RAL RR	2,5 м		3900	
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RAL RR		Универ	1000	2 шт, комплект крепежа
	Zn			950	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL RR			2100	3 шт, комплект крепежа
	Zn			2000	
<b>Рельс безопасности PRESTIGE ZN</b>					
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RAL RR	3 м	Универ	6800	шт
	Zn			6400	
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850	
	Zn			1800	
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1850	
	Zn			1800	
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RAL RR			1000	
	Zn			950	
Каретка PRESTIGE ZN	Zn			2700	
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL RR			Универ	
			Композит / Сланец	7500	
			Натур	7500	
			Фальц	7750	
	Zn		Универ	6500	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
			Композит / Сланец	6700	
			Натур	6750	
			Фальц	6900	
			MASTER фальц	7500	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
<b>Лестницы ELITE</b>					
Лестница кровельная ELITE 400	RAL RR	1,8 м	Универ	3920	4 крепления, полотно, комплект крепежа
			Фальц	4600	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	6530	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
<b>Комплектующие к лестницам ELITE</b>					
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	1 полотно
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	4 удлинителя
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600	
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE				1550	4 крепления, комплект крепежа
				2900	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	1550	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Универ	1300	4 крепления к стене
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE				1050	4 крепления краб, комплект крепежа
<b>Лестницы стеновые PRESTIGE ZN</b>					
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,2 м	Универ	7100	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		8850	
		3 м		11750	
	Zn	1,2 м		6250	
		1,8 м		7800	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м		7600	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		9600	
		3 м		14400	
	Zn	1,2 м		7050	
		1,8 м		8600	
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL RR			13300	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
	Zn			4400	
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL RR			4100	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа
	Zn			11900	
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR			11000	
	Zn			14600	
Паралетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL RR	1,5 м		13500	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			22500	
Паралетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,5 м		21350	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			27950	
				25850	

**Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019**

Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	Универ	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4750	
		3 м		7000	
		1,2 м	Фальц	4200	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5400	
		3 м		7800	
		1,2 м	NEXT фальц	5150	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6400	
		3 м		7900	
		1,2 м	MASTER фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6350	
		3 м		7850	
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6350	
		3 м		9350	
	1,2 м	Натур	5450	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		6500		
	3 м		9950		
	Zn	Универ	1,2 м	3600	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	4500	
			3 м	6600	
		1,2 м	Фальц	4000	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5150	
		3 м		7350	
		1,2 м	NEXT фальц	4900	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6150	
		3 м		7450	
		1,2 м	MASTER фальц	4800	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6100	
		3 м		7400	
1,2 м		Композит / Сланец	5050	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
1,8 м			6050		
3 м			8750		
1,2 м	Натур	5170	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м		6150			
3 м		9350			
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RAL/RR Zn	0,15 м	Универ	3650 3450	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/RR	1,2 м	Универ	4050	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5450	
		3 м		7600	
		1,2 м	Фальц	4700	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5500	
		3 м		8150	
		1,2 м	NEXT фальц	5450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		7100	
		3 м		9050	
		1,2 м	MASTER фальц	5400	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		7000	
		3 м		9000	
		1,2 м	Композит / Сланец	5750	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		7050	
		3 м		10750	
	1,2 м	Натур	5850	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
	1,8 м		7150		
	3 м		10750		
	Zn	Универ	1,2 м	3850	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
			1,8 м	5100	
			3 м	7150	
		1,2 м	Фальц	4400	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5150	
		3 м		7600	
		1,2 м	NEXT фальц	5100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6650	
		3 м		8550	
		1,2 м	MASTER фальц	5050	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6600	
		3 м		8500	
1,2 м		Композит / Сланец	5400	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа	
1,8 м			6550		
3 м			10050		
1,2 м	Натур	5500	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
1,8 м		6650			
3 м		10050			
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом	RAL/RR Zn	0,15 м	Универ	4200 3950	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа

**Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019**

Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL RR	1,2 м	NEXT	8700	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа				
			NEXT фальц	10950	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа				
			Композит / Сланец	10450	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа				
			Натур	10700					
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			RAL RR	1,2 м	NEXT	10300	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
					NEXT фальц	14000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
					Композит / Сланец	13650	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
					Натур	13850			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800					RAL RR	1,2 м	NEXT	14000	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	16900	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	16350	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	16600	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RAL RR	1,2 м					NEXT	15500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	17350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	16800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	17000	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485			Zn	1,2 м			NEXT	8100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	10150	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	9750	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	9950	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660					Zn	1,2 м	NEXT	9600	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	13100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	12600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	12800	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	Zn	1,2 м					NEXT	13100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	15800	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	15200	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	15400	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			Zn	1,2 м			NEXT	14500	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
							NEXT фальц	16250	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
							Композит / Сланец	15600	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
							Натур	15850	
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ					RAL RR Zn	1,2 м	NEXT	1900 1750	Стойка ограждения, 2 хомута ригеля, Удлинитель стойки, комплект крепежа
<b>Комплекующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019</b>									
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400					RAL RR	1,2 м		3200	1 полотно
						1,8 м		4950	
	3 м					7600			
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	RAL RR	1,2 м					3500		
		1,8 м					5450		
		3 м					8250		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400		Zn	1,2 м			3050			
			1,8 м			4600			
			3 м			7150			
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600			Zn	1,2 м			3250		
				1,8 м			5150		
				3 м			7700		
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN				RAL RR Zn		Универ	2150 2000	2 крепления, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)				RAL RR Zn		Универ	2600 2450	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)				RAL RR Zn		Универ	3450 3200	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR Zn				Фальц	3150 3000	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR Zn				Фальц	3800 3600	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL RR Zn				NEXT фальц	3650 3450	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR Zn			NEXT фальц	4350 4050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа			
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR			NEXT фальц	2250	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа			
	Zn			NEXT фальц	2100				
	RAL RR		MASTER фальц	2200					
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	Zn		Композит / Сланец	2050	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа				
	RAL RR		Композит / Сланец	5550					
	Zn		Натур	5200					
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL RR		Натур	5950	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
	Zn		Натур	5500					
	RAL RR		Композит / Сланец	8000					
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	Zn		Композит / Сланец	7500	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
	RAL RR		Натур	8250					
	Zn		Натур	7650					
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL RR			700	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN	RAL RR			1900	4 крепления лестницы				
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR			1550	4 крепления краб, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN	RAL RR			1150	2 крепления лестницы к карнизу				
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN	RAL RR	0,9 м нестандарт		2250	4 удлинителя				
	Zn		Универ	3500					
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL RR			650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN	RAL RR			1600	4 крепления лестницы				
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN	RAL RR			1350	4 крепления краб, комплект крепежа				
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN	RAL RR			1050	2 крепления лестницы к карнизу				
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN	RAL RR	0,9 м нестандарт		2100	4 удлинителя				
	Zn			3200					
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL RR Zn		NEXT	5400 5000	2 полотна				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR			2350	2 ступени				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	RAL RR			3800					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	RAL RR			5250					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL RR			2800					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL RR		NEXT	2200	ступень				
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660	RAL RR		NEXT	3550					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	RAL RR		NEXT	4800					
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	RAL RR		NEXT	2600					

Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RAL RR		Композит / Сланец	4300	4 опоры низкой, комплект крепежа
			Натур	4500	
	Zn		Композит / Сланец	4000	
			Натур	4200	
<b>Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009</b>					
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL RR	1,05 м	Универ	11200	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		18000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		10400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
		2,45 м		16650	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL RR	1,05 м	Универ	18500	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		31450	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	Zn	1,05 м		17050	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
		2,45 м		29050	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL RR	0,8 м	Универ	33300	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		41000	
		1,5 м		50000	
	Zn	0,8 м		31400	
		1,15 м		38750	
		1,5 м		47250	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL RR	0,2 м	Универ	4800	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
		0,3 м		5200	
		0,4 м		5500	
		0,5 м		5800	
		0,6 м		6200	
		0,7 м		6500	
		0,8 м		6800	
	Zn	0,2 м		4600	
		0,3 м		4900	
		0,4 м		5200	
		0,5 м		5500	
		0,6 м		5800	
		0,7 м		6100	
		0,8 м		6400	
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		Фальц	7850	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
			Парапет	7900	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
			Плоская кровля	10400	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа
	Zn		Фальц	7400	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег.колонны бок, комплект крепежа
		Парапет	7450	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа	
		Плоская кровля	9450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа	
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL RR		Универ	400	шт
	Zn		Универ	350	
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	6500	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа
	Zn		Универ	6000	
<b>Комплекующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009</b>					
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RAL RR		NEXT	1200	2 опоры
	Zn		NEXT	1100	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL RR	0,15 м	Универ	2000	2 удлинителя
		0,4 м		3900	
		0,6 м		5000	
		0,7 м		5300	
		0,8 м		5650	
		0,9 м		6700	
		1 м		7400	
	Zn	0,15 м		1900	
		0,4 м		3700	
		0,6 м		4750	
		0,7 м		4900	
		0,8 м		5250	
		0,9 м		6200	
		1 м		6800	
		1,2 м	7700		
		1,3 м	8000		
		1,4 м	8400		
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	3800	2 распорки, комплект крепежа
	Zn		Универ	3550	
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	1350	4 фланца
	Zn		Универ	1200	
	RAL RR		Универ	2700	8 фланцев
	Zn		Универ	2400	
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	900	2 хомута
	Zn		Универ	850	
	RAL RR		Универ	1800	4 хомута
	Zn		Универ	1700	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RAL RR		Универ	1500	4 соединителя
	Zn		Универ	1400	
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RAL RR		Фальц	1750	8 зажимов
	Zn		Фальц	1700	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RAL RR		Универ	3850	2 тетивы, комплект крепежа
	Zn		Универ	3600	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RAL RR		Универ	8250	
	Zn		Универ	7700	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RAL RR		Универ	3300	5 вертикалей
	Zn		Универ	3200	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RAL RR		Универ	7100	
	Zn		Универ	6900	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RAL RR		Универ	4700	3 дуги
				7800	5 дуг
				1500	дуга
	Zn			4500	3 дуги
				7150	5 дуг
				1400	дуга
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RAL RR		Универ	400	2 уголка дуги
				1150	6 уголков дуги
				1950	10 уголков дуги
	Zn			350	2 уголка дуги
				1050	6 уголков дуги
				1800	10 уголков дуги

Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RAL/RR	0,8 м	Универ	5050	2 поперечины
	Zn			4700	
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RAL/RR	0,8 м	Универ	7550	3 поперечины
	Zn			7050	
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RAL/RR	0,8 м	Универ	4800	полотно трапа
	Zn			4450	
Упаковка Стоек пожарной площадки	RAL/RR	0,8 м	Универ	5400	2 стойки
	Zn			5000	
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RAL/RR	0,8 м	Универ	1850	1 ступень
	Zn			1700	
	RAL/RR			3700	
	Zn			3400	
Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400	RAL/RR	0,8 м	Универ	1700	2 удлинителя
	Zn			1600	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	RAL/RR	0,8 м	Универ	1200	2 удлинителя
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1550	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360	Zn	0,8 м	Универ	2100	2 удлинителя
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680				1050	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020	Zn	0,8 м	Универ	1450	2 удлинителя
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				1900	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RAL/RR	0,8 м	Универ	3600	2 отбойника
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5200	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360	Zn	0,8 м	Универ	7100	2 отбойника
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680				3400	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020	Zn	0,8 м	Универ	4950	2 отбойника
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6800	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RAL/RR	0,8 м	Универ	5400	2 направляющих
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6750	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360	Zn	0,8 м	Универ	8800	2 направляющих
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680				5100	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020	Zn	0,8 м	Универ	6300	2 направляющих
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8200	
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RAL/RR	0,5 м	Универ	2700	1 шт
	Zn			2550	
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RAL/RR	0,5 м	Универ	3400	2 колонны
	Zn			3200	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795	RAL/RR	0,5 м	Универ	1150	труба
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145				1350	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495	Zn	0,5 м	Универ	1500	труба
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 795				1000	
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1145	Zn	0,5 м	Универ	1250	труба
Упаковка Трубы 45*25 (овал) ZN 1495				1350	
Упаковка Упорного профиля 1002	RAL/RR	0,5 м	Универ	3800	профиль упорный, комплект крепежа
	Zn			3600	
Упаковка Профиля доборного ZN	RAL/RR	0,2 м	Универ	1500	2 профиля доборных
		0,3 м		1650	
		0,4 м		1800	
		0,5 м		2150	
		0,6 м		2550	
		0,7 м		2800	
	Zn	0,2 м	1350		
		0,3 м	1550		
		0,4 м	1700		
		0,5 м	2000		
		0,6 м	2450		
		0,7 м	2600		
<b>Опора кровельная и Переход через парапет</b>					
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RAL/RR	Плоская кровля	5000	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа	
	Zn		4500		
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RAL/RR	Плоская кровля	3800	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
			Фальц		10600
		Плоская кровля	24200	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа	
			24400		
	Zn	Плоская кровля	24600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фалы, 16 зажим-фалы, комплект крепежа	
			3400		
		Фальц	9400	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа	
			21600		
		Плоская кровля	21700	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа	
			21900		
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RAL/RR	Плоская кровля	89000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
			96300		
			104000		
			79000		
	Zn	Плоская кровля	85900		
			93000		
			90800		
			98000		
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RAL/RR	Плоская кровля	106200	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
			81000		
			87500		
	Zn		Плоская кровля		94800
					81000
					87500
<b>Планка-переходник КВИН</b>					
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RAL/RR		465	шт	
	ZN		415		
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)			85	комплект	

\* На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

\* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

\* Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75:

\* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставать отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**e-mail: [marketing@kvin.ru](mailto:marketing@kvin.ru)г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 л.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

[WWW.KVIN.RU](http://WWW.KVIN.RU)**Базовые цены козырьки от 29.10.2024***Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.  
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.****Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 в.2

тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж

Комсомольский проспект, 75

ул. Рязанская, 103

тел.: +7(342)209-90-90


тел.: +7(342)209-00-11

тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему KVIN  
Цены указаны с НДС действуют с 20.12.2024 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	790	870	1045	1265	1060	1166
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.			320			352
3	Заглушка для желоба прямоугольного	шт.	165			255		281
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	210			275		303
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	605	695	835	1005	1015	1117
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	650	715	860	1040	915	1007
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	358	-	-	-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	537	-	-	-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.			255			281
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.			205			226
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	145	235	280	340	235	259
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	615	705	845	1025	1025	1128
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	790	1030	1240	1488	1330	1463
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	515	-	-	-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	773	-	-	-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	720	970	1185	1422	1070	1177
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	765	830	1000	1200	1070	1177
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	170	250	300	360	290	319
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.			320			352
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	825	970	1165	1405	1265	1392
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	485	-	-	-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	728	-	-	-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.			440			484
24	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	190	220	265	320	330	363
25	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	950	1265	1520	1835	1265	1392

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	345	365	440	530	605	666
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	695	815	980	1180	1145	1260
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	770	905	1085	1310	1135	1249
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	465	530	635	770	730	803
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	530	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	795	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	840	915	1100	1325	1235	1359
8	Держатель трубы D90	шт.			190			209
9	Колено трубы D90 45°	шт.	320	345	410	495	545	600
10	Колено трубы D90 60°	шт.	330	355	425	510	555	611
10	Колено трубы сливное D90	шт.	350	375	450	545	575	633

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	400	420	505	610	605	666
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	805	950	1135	1375	1290	1419
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	970	1035	1245	1500	1400	1540
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	970	1035	1245	1500	1400	1540
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	605	650	780	945	880	968
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	650	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	975	-	-	-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1090	1180	1415	1710	1575	1733
9	Держатель трубы D100	шт.			235			259
10	Колено трубы D100 45°	шт.	365	385	465	560	520	572
11	Колено трубы D100 60°	шт.	375	395	475	575	530	583
12	Колено трубы сливное D100	шт.	395	415	505	610	550	605

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	990	1060	1270	1535	1575	1733
2	Воронка выпускная 100x150 для желоба полукруглого	шт.	625	665	800	960	995	1095
3	Воронка водосборная 150x320	шт.	1235	1430	1720	2075	2090	2299
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	795	915	1100	1325	1290	1419
6	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	915	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1373	-	-	-	-
6	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1455	1705	2050	2475	2420	2662
7	Держатель трубы D150	шт.			275			303
8	Колено трубы D150 45°	шт.	430	485	585	705	675	743
9	Колено трубы D150 60°	шт.	440	495	595	720	685	754
10	Колено трубы сливное D150	шт.	460	515	620	750	705	776

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.							3170
---	---	-----	--	--	--	--	--	--	------

\*Максимальная длина трубы 2 метра.  
\*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.  
\*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4.2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

\*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




## Водосточная система Grand Line® 125\*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заклушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		296
<b>УПКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ</b>				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000	шт.		3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



## Водосточная система OSNO 125\*90

### Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125\*90 от 04.07.2024

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	237
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



## Водосточная система Optima 125\*90

### Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрopusкной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрopusкная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	<del>860</del> <b>430</b>
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	<del>184</del> <b>92</b>
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	<del>156</del> <b>78</b>
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	<del>785</del> <b>393</b>
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	<del>785</del> <b>393</b>
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	<del>359</del> <b>180</b>
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	<del>165</del> <b>83</b>
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	<del>128</del> <b>64</b>
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	<del>116</del> <b>851</b>
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	<del>410</del> <b>205</b>
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	<del>366</del> <b>183</b>
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	<del>394</del> <b>197</b>
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	<del>230</del> <b>115</b>
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	<del>156</del> <b>78</b>

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

МОТОВИЛИХА  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Водосточная система Baufort® 125\*89**

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	<del>1100</del>	550	<del>1134</del>	567
	Соединитель желоба	шт.	<del>237</del>	119	<del>244</del>	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	<del>199</del>	100	<del>205</del>	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	<del>1004</del>	502	<del>1035</del>	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	<del>1546</del>	773	<del>1594</del>	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	<del>459</del>	230	<del>473</del>	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	<del>170</del>	85	<del>170</del>	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	<del>218</del>	109	<del>218</del>	109
	Труба круглая 3м	шт.	<del>1486</del>	743	<del>1532</del>	766
	Труба соединительная 1м	шт.	<del>524</del>	262	<del>540</del>	270
	Угловое колено 60°	шт.	<del>469</del>	235	<del>483</del>	242
	Сливное колено	шт.	<del>504</del>	252	<del>520</del>	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	<del>294</del>	147	<del>303</del>	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	<del>201</del>	101	<del>207</del>	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDARD

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Водосточная система ПВХ Döcke STANDARD**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		435
PVTD-1025		шт	Зеленый			457
PVTD-1198		шт	Красный			457
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			457
PVTD-1045		шт	Серый			457
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый			502
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		432
PVTP-1025		шт	Зеленый			476
PVTP-1198		шт	Красный			476
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			476
PVTP-1045		шт	Серый			476
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			523
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		649
PVTC-1025		шт	Зеленый			714
PVTC-1198		шт	Красный			714
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			714
PVTC-1045		шт	Серый			714
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый			785
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		115
PVTG-1025		шт	Зеленый			121
PVTG-1198		шт	Красный			121
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			121
PVTG-1045		шт	Серый			121
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый			133
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		270
PVTL-1025		шт	Зеленый			284
PVTL-1198		шт	Красный			284
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			284
PVTL-1045		шт	Серый			284
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый			312
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		79
PVTY-1025		шт	Зеленый			82
PVTY-1198		шт	Красный			82
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			82
PVTY-1045		шт	Серый			82
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый			91
ZVTS-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		275
ZVTS-1025		шт	Зеленый			275
ZVTS-1198		шт	Красный			275
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			275
ZVTS-1045		шт	Серый			275
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый			303

PVTN-1107	Docker STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		144
PVTN-1025		шт	Зеленый			152
PVTN-1198		шт	Красный			152
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			152
PVTN-1045		шт	Серый			152
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый			167
PVTM-1107	Docker STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		256
PVTM-1025		шт	Зеленый			269
PVTM-1198		шт	Красный			269
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			269
PVTM-1045		шт	Серый			269
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый			296
PVTE-1107	Docker STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		240
PVTE-1025		шт	Зеленый			252
PVTE-1198		шт	Красный			252
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			252
PVTE-1045		шт	Серый			252
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый			277
PVTQ-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		301
PVTQ-1025		шт	Зеленый			331
PVTQ-1198		шт	Красный			331
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			331
PVTQ-1045		шт	Серый			331
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			364
PVTR-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 2м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		524
PVTR-1025		шт	Зеленый			576
PVTR-1198		шт	Красный			576
PVTR-1172		шт	Светло-коричневый			576
PVTR-1045		шт	Серый			576
PVTR-1023		шт	Темно-коричневый			634
PVTB-1107	Docker STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		786
PVTB-1025		шт	Зеленый			864
PVTB-1198		шт	Красный			864
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			864
PVTB-1045		шт	Серый			864
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый			950
PVTJ-1107	Docker STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTJ-1025		шт	Зеленый			394
PVTJ-1198		шт	Красный			394
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTJ-1045		шт	Серый			394
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTH-1107	Docker STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		375
PVTH-1025		шт	Зеленый			394
PVTH-1198		шт	Красный			394
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			394
PVTH-1045		шт	Серый			394
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			433
PVTK-1107	Docker STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		108
PVTK-1025		шт	Зеленый			114
PVTK-1198		шт	Красный			114
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			114
PVTK-1045		шт	Серый			114
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый			125

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM  
Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Водосточная система ПВХ Дёке PREMIUM**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		512
PVSV-1004		шт	Каштан			487
PVSV-1044		шт	Пломбир			563
PVSV-1050		шт	Шоколад			737
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		811
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVXS-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		136
PVXS-1004		шт	Каштан			129
PVXS-1044		шт	Пломбир			149
PVXS-1050		шт	Шоколад			136
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		129
PVSW-1004		шт	Каштан			149
PVSW-1044		шт	Пломбир			318
PVSW-1050		шт	Шоколад			303
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		350
PVSA-1004		шт	Каштан			318
PVSA-1044		шт	Пломбир			303
PVSA-1050		шт	Шоколад			350
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		318
PVSB-1004		шт	Каштан			303
PVSB-1044		шт	Пломбир			350
PVSB-1050		шт	Шоколад			330
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		314
PVSR-1004		шт	Каштан			362
PVSR-1044		шт	Пломбир			92
PVSR-1050		шт	Шоколад			88
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		102
PVSK-1004		шт	Каштан			333
PVSK-1044		шт	Пломбир			333
PVSK-1050		шт	Шоколад			367
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		333
ZVKZ-1004		шт	Каштан			333
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			333
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			367

PVSM-1086	Docke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		170
PVSM-1004		шт	Каштан			162
PVSM-1044		шт	Пломбир			187
PVSM-1050		шт	Шоколад			
PVSN-1086	Docke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		302
PVSN-1004		шт	Каштан			288
PVSN-1044		шт	Пломбир			332
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Docke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		107
PVSI-1004		шт	Каштан			102
PVSI-1044		шт	Пломбир			117
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Docke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		283
PVSS-1004		шт	Каштан			269
PVSS-1044		шт	Пломбир			311
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Docke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м и 1 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		982
PVST-1004		шт	Каштан			893
PVST-1050		шт	Шоколад			342
PVST-1044		шт	Пломбир			376
PVSJ-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1086		шт	Графит			
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSD-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1512
PVSD-1004		шт	Каштан			1440
PVSD-1044		шт	Пломбир			1663
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Docke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		441
PVSC-1004		шт	Каштан			420
PVSC-1044		шт	Пломбир			485
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Docke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		128
PVSH-1004		шт	Каштан			122
PVSH-1044		шт	Пломбир			140
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Docke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		259
ZVLM-1099	Docke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		32

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Водосточная система ПВХ Döcke LUX**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		828
PVLP-1044		шт	Пломбир			788
PVLP-1050		шт	Шоколад			911
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1015
PVLV-1245		шт	Карбон			1116
PVLV-1050		шт	Шоколад			966
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1307
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231
PVLX-1245		шт	Карбон			254
PVLX-1050		шт	Шоколад			220
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		550
PVLA-1245		шт	Карбон			605
PVLA-1050		шт	Шоколад			524
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			550
PVLB-1245		шт	Карбон			605
PVLB-1050		шт	Шоколад			524
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1419
PVLL-1245		шт	Карбон			1561
PVLL-1050		шт	Шоколад			1352
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		177
PVLK-1245		шт	Карбон			195
PVLK-1050		шт	Шоколад			171
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		517
ZVLK-1245		шт	Карбон			569
ZVLK-1050		шт	Шоколад			517
ZVLK-1044		шт	Пломбир			
PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		341
PVLM-1245		шт	Карбон			375
PVLM-1050		шт	Шоколад			324
PVLM-1044		шт	Пломбир			
PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		615
PVLN-1245		шт	Карбон			677
PVLN-1050		шт	Шоколад			586
PVLN-1044		шт	Пломбир			
PVLS-1086	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		390
PVLS-1245		шт	Карбон			430
PVLS-1050		шт	Шоколад			372
PVLS-1044		шт	Пломбир			

PVLE-1086	Dоске LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Dоске LUX под углом 45 градусов		1455
PVLE-1245		шт	Карбон			1600
PVLE-1050		шт	Шоколад			1385
PVLE-1044		шт	Пломбир			
PVLT-1086	Dоске LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 3 м. Диаметр - 100 мм		1551
PVLT-1245		шт	Карбон			1478
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1044		шт	Пломбир	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина - 1 м. Диаметр - 100 мм.		595
PVLJ-1086		шт	Графит			566
PVLJ-1245		шт	Карбон			
PVLD-1086	Dоске LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		1996
PVLD-1245		шт	Карбон			2195
PVLD-1050		шт	Шоколад			1901
PVLD-1044		шт	Пломбир			
PVLC-1086	Dоске LUX Угловой элемент 90°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		709
PVLC-1050		шт	Шоколад			780
PVLC-1044		шт	Пломбир			676
PVLR-1086	Dоске LUX Угол регулируемый 60°-160°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		1996
PVLR-1245		шт	Карбон			2195
PVLR-1050		шт	Шоколад			1901
PVLR-1044		шт	Пломбир			
PVLH-1086	Dоске LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		237
PVLH-1245		шт	Карбон			260
PVLH-1050		шт	Шоколад			225
PVLH-1044		шт	Пломбир			
ZVLL-1099	Dоске PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			36
ZVSG-1099	Dоске Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		259

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE  
Цены указаны с НДС, действуют с 15.08.2024

**Чердачные лестницы DÖCKE**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
<b>Чердачные лестницы Docke</b>						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		14198
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			43116
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			21549
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			26245
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			14646
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			25470
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			25830
<b>Чердачные лестницы Docke</b>						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		986
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Döcke.		3459

	<b>DACHA</b>	<b>STANDARD</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>LUX</b>	<b>STANDARD METAL</b>	<b>STANDARD TERMO</b>	<b>PREMIUM TERMO</b>
<b>ЛЮК</b>							
	60	60	70	70	60	60	70
<b>ЛЕСТНИЦА</b>							
	340	340	440	440	340	340	340
<b>СТУПЕНЬКА</b>							
	70	70	80	80	80	80	80
<b>ЦЕНА</b>	имеет значение	22	22	22	22	22	22
<b>ЗАМОК</b>	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
<b>РАЗМЕР</b>	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
<b>ТЕПЛО</b>	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 60x120 см</li> <li>Длина ступени: 340 мм</li> <li>Ширина ступени: 70 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 12 мм</li> <li>Высота потолка: 280 см</li> <li>Отсутствие замка</li> <li>Неутеплённый серый люк из МДФ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 60x120 см</li> <li>Длина ступени: 340 мм</li> <li>Ширина ступени: 70 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 26 мм</li> <li>Высота потолка: 280 см</li> <li>Белый люк из ХДФ</li> <li>с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 70x120 см</li> <li>Длина ступени: 440 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 36 мм</li> <li>Высота потолка: 300 см</li> <li>Белый люк из ХДФ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 70x120 см</li> <li>Длина ступени: 440 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 80 мм</li> <li>Высота потолка: 300 см</li> <li>Белый люк из ХДФ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 60x120 см</li> <li>Длина ступени: 340 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 26 мм</li> <li>Высота потолка: 280 см</li> <li>Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 60x120 см</li> <li>Длина ступени: 340 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 56 мм</li> <li>Высота потолка: 300 см</li> <li>Белый люк из ХДФ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проём: 70x120 см</li> <li>Длина ступени: 440 мм</li> <li>Ширина ступени: 80 мм</li> <li>Толщина ступени: 22 мм</li> <li>Толщина люка: 56 мм</li> <li>Высота потолка: 280 см</li> <li>Белый люк из ХДФ</li> </ul>

**ВНИМАНИЕ!** предоставляется услуга по доставке.  
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на утеплитель, осп  
 Цены указаны с НДС, действуют с 15.11.2024  
**УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
<b>ОСП Кроншпан Башкортостан г. Уфа</b>						
ST00628	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		844
ST00630	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1089
ST00631	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00632	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
ST00633	Плита Kronospan/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/напплет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		по запросу
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР</b>						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1545
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1680
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1800
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL</b>						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук, упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1481
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук, упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2221
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF</b>						
DSC11209	ТеплоKNAUF NORD TS 033 Aquastatik	упак	1250 x 610 x 50 12 штук упак= 0,450м3 24 пач на папп	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2573
DSC11210		упак	1250 x 610 x 100 6 штук упак= 0,450м3 24 пач на папп			2573
DSC11835	ТеплоKNAUF Для Кровли и стен TS 036 Aquastatik	упак	1230 x 610 x 50 16 штук упак= 0,6 м3 32 пач на папп	Теплоизоляция скатных кровель и наружных стен малоэтажных зданий. Можно использовать как шумоизоляцию между комнатами.		2944
DSC11836		упак	1230 x 610 x 100 8 штук упак= 0,6 м3 32 пач на папп			2944
ST00452	ТеплоKNAUF Для КРОВЛИ TR 037 Aquastatik	упак	5500 x 1220 x 150 рулон 1 шт = 1,007 м3 24 пач на папп	тепло- и звукоизоляции скатных кровель, каркасных стен, перегородок, полов по лагам и перекрытиям		4941
ST00453		упак	5500 x 1220 x 150 рулон 2шт упак = 0,75 м3 32 пач на папп			3680
ST00454	ТеплоKNAUF Для ПЕРЕКРЫТИЙ TR 040 Aquastatik	упак	7380 x 1220 x 100 1 рулон = 0,900 м3 32 шт на папп	Используется для утепления пола и межэтажных перекрытий.		3785
ST00455		упак	7380 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,900 м3 32 пач на папп			3785
DSC13084	Тисма TS 038 Aquastatik	упак	1300 x 600 x 100 8 штук упак = 0,624 м3 40 пач на папп	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		2479
DSC13085		упак	1300 x 600 x 50 16 штук упак = 0,624 м3 40 пач на папп			2479
DSC14138	Тисма TS 043 Aquastatik	упак	8300 x 1220 x 50 2 рулона упак = 0,996 м3 40 пач на папп	Применяется для утепления скатной кровли и наружных стен		3052

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС



















ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE  
Цены указаны с НДС, действуют с 27.08.2024

### Битумная черепица Döcke PIE


Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
<b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX</b>							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1535
						упак.	3652
<b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM</b>							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика, Мускат, Халва</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1395
						упак.	3320
<b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)</b>							
<b>НОВИНКА!!!!</b> Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1844
						упак.	4425
<b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)</b>							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ НИЦЦА <i>Какао, Кофе, Фладен</i>	2,9 кв.м.					кв.м.	906
						упак.	2627
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ КЁЛЬН <i>Имбирь, Черника!!! Корица, Мята, Чернослив</i>	3 кв.м.					кв.м.	1046
						упак.	3137
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Клубника, Зрелый каштан!!!!</i>	3 кв.м.					кв.м.	1077
						упак.	3231
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан, Какао, Кофе, Ежевика</i>	3 кв.м.					кв.м.	1077
						упак.	3231
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Изюм, Ежевика</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1260
						упак.	3905

Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси	3,1 кв.м.					кв.м.	1307
						упак.	4052
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ САППОРО Вагаси, Кофе, Зрелый каштан	2,4 кв.м.					кв.м.	1844
						упак.	4425
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	7258
<b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD</b>							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	892
						упак.	2122
<b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)</b>							
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ СОТА Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	727
						упак.	2182
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	749
						упак.	2247
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ КРОНА Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	909
						упак.	2818
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Окисленная медь				упак	6072
<b>Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)</b>							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	716
						упак.	1705
<b>Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)</b>							
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ КАРАТ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
						упак.	1709
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ МАТРИЦА Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	570
						упак.	1709
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ СЛАНЕЦ Коричневый, Серый	3,1 кв.м.					кв.м.	712
						упак.	2207
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EUROPA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Красный, Коричневый, Зелёный				упак.	4539

**Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)**

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ <b>ШЕСТИГРАННИК</b> Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.					кв.м.	<b>434</b>
						упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ <b>ЛАБИРИНТ</b> Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3 кв.м.					кв.м.	<b>434</b>
						упак.	1302
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ <b>ПЛИТКА</b> Темно-коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый	3,1 кв.м.					кв.м.	<b>603</b>
						упак.	1869
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ <b>11(конек)/ 22(карниз) п.м.</b>	11/22 пог.м.	<i>Зелёный, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневая</i>				упак.	<b>4459</b>

**Ендовые ковры Döcke PIE**

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	<b>10628</b>

**Подкладочные ковры**
**Подкладочные ковры Döcke PREMIUM**

Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м</b> , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	<b>3309</b>
Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м</b> , SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	<b>6618</b>
Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м</b> , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	<b>10085</b>
Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м</b> , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	<b>2482</b>
Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м</b> , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	<b>5761</b>
Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM MIX EL, 30м</b> , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	<b>4991</b>
Подкладочный ковер <b>Döcke PREMIUM PLAST, 40 м</b> , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	<b>8644</b>

**Подкладочные ковры Döcke STANDARD**


Подкладочный ковер <b>STANDARD SAND, 15 м</b>	15 кв.м.					рул	<b>1714</b>
---	----------	--	--	--	--	-----	-------------

**Комплекующие**

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	362
	5,1 кг					шт	2526
	10,8 кг					шт	4914
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1445
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	110
Снегозадержатель металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104
<b>Доборные элементы кровли</b>							
Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)						шт.	235

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**Линейные панели и металлический сайдинг**

Схема	Наименование	Покрытие										Цена					
		Толщина покрытия										0,5 мм		0,7 мм			
		0,45 мм	3005	5021	1018						0,5 мм	0,7 мм	Нормативный Roofing SteelArt	Roofing SteelArt	Roofing Баркэт		
		205/184	205/192	205/198	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192	205/192
	<b>Линейная панель (0,164 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585	230	1402	255	1555		
	<b>Линейная панель (0,206 м) гладкая, Элолгой, с рельеф-полосой</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505	275	1335	305	1481		
	<b>Линейная панель (0,269 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt/SteelWood: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D*	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453	345	1285	380	1415		
<b>Металлический сайдинг</b>																	
	<b>Сайдинг металлический "Корабельная доска"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. Steelwood/SteelArt: дикий камень, золотой орех 3D	215	827	235	904	245	942	235	904			290	1115	315	1212		
	<b>Сайдинг металлический "Блок-хаус"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета Steelwood/SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D От 200пог.м изготавливаются: 0,5 продукция 3005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003 Steelwood/SteelArt Дикая камень	-	-	-	-	-	-	320	856			390	1043	430	1150		
	<b>Софит металлический перфорированный</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003											277	1345	307	1490		

**АКЦИЯ 191 222**

Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/Steelwood/Roofing Баркэт/Normal Roofing Шале	Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/Steelwood/Roofing Баркэт/Normal Roofing Шале		
		30x30	50x50	75x75	100x100	150x150	200x200				30x30	50x50	75x75	100x100	150x150	200x200			
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Панель стартово-финишная	1,25	163	231
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	370
Нашлемник (панель соединительная)	1,25	163			231			Панель стыковая (панель соединительная сложная)	1,25	406				588		J-профиль	1,25	225	313
	2,00	260			370				2,00	650				940			2,00	360	500
Угол наружный сложный	1,25	575			844			Угол внутренний сложный	1,25	406				588		J-фаска 67/203	1,25	350	588
	2,00	920			1350				2,00	650				940			2,00	560	1300

Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/Steelwood/Roofing Баркэт/Normal Roofing Шале	Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/Steelwood/Roofing Баркэт/Normal Roofing Шале		
		30x30	50x50	75x75	100x100	150x150	200x200				30x30	50x50	75x75	100x100	150x150	200x200			
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	163	238	319	231	338	469	Панель напольная (панель стартовая)	1,25	163	231
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	370
Нашлемник (панель соединительная)	1,25	163			231			Панель стыковая (панель соединительная сложная)	1,25	406				588		Панель крепежная (панель финишная сложная)	1,25	238	338
	2,00	260			370				2,00	650				940			2,00	380	540
Угол наружный сложный	1,25	575			844			Угол внутренний сложный	1,25	406				588		Панель завершающая (панель финишная)	1,25	238	338
	2,00	920			1350				2,00	650				940			2,00	260	370

Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/Steelwood/Roofing Баркэт/Normal Roofing Шале	Наименование	Длина, м	Покрытие полимер						Покрытие SteelArt/Steelwood/Roofing Баркэт/Normal Roofing Шале	
		30x30	50x50	75x75	100x100	150x150	200x200				30x30	50x50	75x75	100x100	150x150	200x200		
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	238	319	338	469			Панель стартово-финишная	1,25	163	231				Угол наружный сложный	1,25	744	1000
	2,00	380	510	540	750				2,00	260	370					2,00	920	1350
Нашлемник (панель соединительная)	1,25	163			231			Панель стыковая	1,25	425	663				Угол внутренний сложный	1,25	425	663
	2,00	260			370				2,00	680	1060					2,00	650	940
J-профиль	1,25	275			366													
	2,00	440			585													

Схема	Наименование	Цена	Примечание
	Пакет для мет.сайдинга Кораб.доска/линей.панель 0,164 и 0,206 софитов (шир.280 мм) до 80 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для мет.сайдинга Кораб.доска/линей.панель 0,164 и 0,206 софитов (шир.380 мм) до 80 панелей	520 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 200 панелей	735 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 200 панелей	800 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Пакет для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Максимальное количество мелких панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Упаковка линейных панелей/софитов в ящик/на поддон	125 руб/пог.м	При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Существующие товары и поддоны для наружного утепления стен здания и организации вертикальных фасадов:  
 - Гидро, ветро и пароизоляционные пленки  
 - Сайдинг  
 - Профили для металлической обрешетки (ГРМ0217, ЛДС050 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

МЕДИЦИНСКИЙ САЙДИНГ/АКЦИОНЕРНЫЙ САЙДИНГ/СОФИТ	Цена (за панель)	
	Меньше 60 пог.м (без НДС)	2000 руб
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	Цена (за панель) 500 руб	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИЖА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 27.08.2024 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,86	
	4,8x35	4,07	
	4,8x50	4,95	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,38	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,42	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга			
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	4,07	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГКЛ			
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки			
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

\*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

\*Самосверлящий винт 4,8\*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8\*29: Daxmer - по 2500 шт, фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8\*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8\*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8\*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2\*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8\*8 - по 500 шт.

\*\*Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

\*\*\*Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: [marketing@kvin.ru](mailto:marketing@kvin.ru)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 01.08.2024 г

## Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3215	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1705	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1725	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1605	
			№7 d152-279	380x380	2545	

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС** **МОТОВИЛИХА**  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00  
**ГАЙВА** **ТИХИЙ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Розничный прайс от 10.09.2024 г

**Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"**

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
<b>Черепаха. Вентилятор подкровельного пространства</b> - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.				
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	2800		
	для металлочерепицы			
	для мягкой кровли при монтаже	2020		
	с универсальным проходным элементом	4370		
<b>Выход вентиляции канализации</b> - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.				
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	3960		
	для металлочерепицы			
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже	6760		
	с универсальным проходным элементом			
<b>Труба вентиляционная</b> - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	4350		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		5650		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.		утепленная		5530
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				7465
<b>Комплектующие</b>				
Кольцо гидрозатвора	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1000		

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Изделия из металла**

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛЮФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

\* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.  
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая палитра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

\*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

**"Огород без хлопот"**

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

**Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене**

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

- Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции
- \* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

**Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы**

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	200,00

**Компания "КВИН" предлагает трубу профильную**

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

\*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел.: +7(342)270-10-15  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90  
 ГАЙБА

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-12-04  
 МОТОВИЛИХА  
 Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11  
 ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00  
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО**

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749		
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749		
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957		
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210		
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541		
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408		
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529		
 (для Mono-трубы с гофрой)	Зонт для трубы (для Mono-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Mono-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Mono-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в mono-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606		
	Переход Mono-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в mono-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767		
	Переход Mono-Моно с большего на меньший	нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210		
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел.: +7(342)270-10-15  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-12-04  
**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



### БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
	нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256		
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
нерж.430/нерж.430		1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882		
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	

**По желанию заказчика:**

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ**

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм									Область применения		
			110	115	120	130	150	180	200	220	250		260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			20-35°	2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			35-45°	2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙБА**

**ТИХИЙ КОМПРС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 30.01.2025г

**Паро/гидроизоляция**

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 885	27
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 130	45
Спанизол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	2 805	40

**Ветрозащитная плёнка**

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размер, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 500	36

**Шумоизоляция**

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150x5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 165


**Уплотнитель универсальный**

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	105
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	105
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	105
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	105
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	105
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	105
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	105
Уплотнитель универс.ОПЛУ клевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	185
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	240

\*\*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется filamentная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24x5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10x5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		

**Пленки и диффузионные мембраны Döcke**

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
<b>Мембраны и пленки Döcke</b>						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 506
ZMAN-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		6 945
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2"	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 002
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2"	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		8 721
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		5 996
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		2 468
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 992
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 565
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2"	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		4 400
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 999
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 417
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		2 111
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 285

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС




ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






Виниловый сайдинг Docke  
Розничный прайс от 15.08.2024

**Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD**

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА	
<b>Döcke STANDARD Сайдинг</b>		шт.								
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20							шт.	319	
								кв.м.	414	
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20							шт.	277	
								кв.м.	395	
<b>Döcke STANDARD Софиты</b>		шт.								
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16							шт.	589	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м	16							шт.	652	
Софит (Графит, Каштан) <b>ТОЛЬКО! с центральной перфорацией</b> Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	652	
<b>Döcke PREMIUM Сайдинг</b>		шт.								
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20								шт.	400
									кв.м.	477
<b>Сайдинг Корабельный брус D4.5D</b> Цвет: Графит, Слива	20							шт.	523	
								кв.м.	623	
Сайдинг Брус D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16								шт.	716
									кв.м.	663

<b>Сайдинг Брус D6S</b> Цвет: Графит	17	 Графит	шт.	754							
			кв.м.	698							
<b>Сайдинг Блок-Хаус D4,7Т</b> Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь манели 0,87 м2	20	 Банан	 Карамель	 Капучино	 Лимон	 Сливки	 Фисташки	 Манго	шт.	417	
		 Крем-брюле								кв.м.	479
<b>НОВИНКА !!!!</b> <b>Вертикальный сайдинг S7</b> Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь манели 0,54 м2	16	 Пломбир	 Сливки						шт.	315	
		шт.	583								
	16	 Графит								шт.	367
		кв.м.	680								
<b>Дöcke PREMIUM Софиты</b>											
<b>Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией</b> Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16								шт.	685	
		шт.	806								
<b>Дöcke PREMIUM Универсальные аксессуары</b>											
<b>J-профиль</b> Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30									шт.	324
		шт.	361								
		шт.	423								
		шт.	439								
<b>J-фаска</b> Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20									шт.	1089
		шт.	1459								
		шт.	1516								
<b>Молдинг</b> Длина 3000 мм	50									шт.	802
		шт.	929								
<b>Стартовый профиль (Пломбир)</b> Длина 3000 мм	50									шт.	280

<b>H-профиль</b> <b>Длина 3000 мм</b> 	45								шт.	890
	45								шт.	893
	45									шт.
<b>Внешний угол 75 мм</b> <b>Длина 3000 мм</b> 	12								шт.	1093
	12								шт.	1093
	12									шт.
<b>Внутренний угол</b> <b>Длина 3000 мм</b> 	22								шт.	839
	22								шт.	842
	22									шт.
<b>Околооконный профиль (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/</b> <b>рабочая ширина 177мм</b>	12								шт.	1208
<b>Околооконный профиль (Шоколад, Графит)</b> <b>Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/</b> <b>рабочая ширина 177мм</b>	12								шт.	1439
<b>Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	719
<b>Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	1230
<b>Откос 254 мм (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	1191
<b>Откос 254 мм (Шоколад)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	12								шт.	1359
<b>Наличник 89 мм (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	22								шт.	776
<b>Наличник 89 мм (Шоколад)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	22								шт.	1071
<b>Наличник 75 мм (Пломбир)</b> <b>Длина 3000 мм</b>	30								шт.	921

Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1149
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	360
Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	402
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	432
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	449
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	645
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	716
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	4228
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	4392

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



Виниловый сайдинг Doske  
 Розничный прайс от 15.08.2024  
**Виниловый сайдинг Doske LUX, BERGART**

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет										Ед. изм.	Цена	
		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина	Амурский	Сибирский	Камчатский				
<b>Doske LUX Сайдинг</b>														
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ / ЛИСТВЕННИЦА D4,7T Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 245 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20												шт.	689
													кв.м	792
Брус МОНРЕАЛЬ D5S Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16												шт.	855
													кв.м	792
Корабельный брус Ванувер D5D Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 252 мм Рабочая площадь панели 0,76 кв.м	20												шт.	602
													кв.м	792
Елочка Ванувер D5C Длина 360 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 254 мм Рабочая площадь панели 0,81 кв.м	20												шт.	720
													кв.м	792
<b>Doske LUX Софиты</b>														
Софит с центральной перфорацией Длина 360 мм, Рабочая ширина 360 мм Полная площадь панели 0,92 кв. м	16												шт.	1071
<b>Doske LUX Аксессуары</b>														
Н-профиль Длина 3000 мм	45												шт.	1342
J-профиль Длина 3000 мм	66												шт.	477
Внешний угол Длина 3000 мм	12												шт.	1462
Внутренний угол Длина 3000 мм	22												шт.	1319
Напечник 75мм Длина 3000мм	30												шт.	1310
Окolloкoный профиль Длина 3000мм	12												шт.	1644
Универсальный окolloкoный профиль 89/254 мм Длина 3000 мм	12												шт.	1785
Финишный профиль Длина 3000 мм	60												шт.	488
<b>Doske LUX Сайдинг BERGART</b>														
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1930 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14												шт.	576
													кв. м	1108
Сайдинг ROSKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12												шт.	565
													кв. м	1108

Диски LUX Аксессуары BERGART, ROCKY											
Угол ROCKY Длина 405 мм, Ширина 140 мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9									шт.	339
Угол BERGART Длина 405, 426мм, Ширина 126мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9									шт.	339
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 300 мм Отделка внешние углов здания.	8									шт.	731
	8									шт.	1223
Наличники 89мм / 30мм BERGART Длина 300 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Диски LUX BERGART	14									шт.	576
	14									шт.	1214
<b>НОВИНКА !!!</b> Наличники 89мм / 30мм BERGART Длина 300 мм Отделка оконных и дверных проемов. Применяется с сайдингом Диски LUX BERGART	16									шт.	478
	16									шт.	1008
Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 (Плошбер) Длина 300 мм	12									шт.	719
Универсальный окошкоконовый профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 300 мм	12									шт.	1230
J-профиль 30 мм (Асгосый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36									шт.	566
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36									шт.	640
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36									шт.	705
Стартовый профиль BERGART / ROCKY <b>Новинка!</b> 3000 мм	40									шт.	576

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел.: +7(342)270-10-15  
 ул. Писарева, 25-2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

ТЦ "Гудини", ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-12-04  
 Комсомольский проспект 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Резанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00



e-mail: market@kvin.ru

www.kvin.ru

Базовый прайс от 13.12.2024  
 Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги		
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля	10 руб./п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб	
		Резка "болгаркой" производится на металочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.		
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.		
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) <sup>8</sup>	50 + 3750 руб./шт	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) <sup>8</sup>	50 + 2000 руб./шт	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб. Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс) Металлический сайдинг	5% от суммы заказа 500 руб./услуга 2 руб./лог.м	Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) <sup>12</sup>	50 + 1900 руб./шт 1000 руб.	
		Услуга Совмещение заказов	300 руб.	
Упаковка		Резка гладкого листа "гиьотиной" (поперечный рез)	300 руб.	
		Компьютерный расчет кровли <sup>1</sup>	500 руб	
Плёнка воздушно-пузырьковая <sup>7</sup> 0,75x1500		100 руб./п.м		
Упаковка заказных позиций профнастила и металочерепицы <sup>6</sup>		цена за лог.м		
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная в пленку	125	
		усиленная в пленку	160	
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		стандартная	200	
		усиленная в пленку	58	
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металочерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		в пленку	81	
		усиленная в пленку	81	
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)		в пленку	110	
		усиленная в пленку	160	
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		в пленку	200	
		усиленная в пленку	250	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		в пленку	300	
		усиленная в пленку	305	
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	400	
		стандартная	600	
Упаковка складских позиций <sup>4</sup>		цена за шт.		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		380		
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)				
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) <sup>5</sup>		505 руб./упак.		
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)				
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		130		
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон <sup>2</sup>		200		
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента		395		
Поддоны для гладкого листа		руб./шт	Примечание	
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.	
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140		
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265		
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400		
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160		
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410		
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670		
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840		
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090		
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350		
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170		
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680		
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180		
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500		
Поддоны для профилированного листа/ металочерепицы				
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358		Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75				
Поддон для П/Д Классик				
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых палет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук).Базможное количество панелей до 40 штук		
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых палет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 6 палет - 120 штук).Базможное количество панелей от 40 до 120 штук		
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых палет на поддоне - 15 палет (3 ряда по 7 палет - 210 штук).Базможное количество панелей от 120 до 210 штук		
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых палет на поддоне - 4 палеты (1 ряд по 4 палеты - 40 штук).Базможное количество панелей до 40 штук		
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых палет на поддоне - 10 палет (2 ряда по 6 палет - 120 штук).Базможное количество панелей от 40 до 120 штук		
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб./лог.м	Макс. Кол-во малых палет на поддоне - 15 палет (3 ряда по 7 палет - 210 штук).Базможное количество панелей от 120 до 210 штук		
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон <sup>10</sup>	125 руб./лог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)				
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб./лог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)		
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб./лог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб./лог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)		
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб./лог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)		
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон <sup>10</sup>	125 руб./лог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)		

**Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)**

Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	620 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)

**Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)**

Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) <sup>8</sup>	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) <sup>9</sup>		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон <sup>10</sup>	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	

**Поддоны для рулонной стали**

Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.

**Упаковка для доборных элементов/водосточной системы**

Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.
Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.

<sup>1</sup> При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

<sup>2</sup> Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

<sup>3</sup> При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

<sup>4</sup> При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

<sup>5</sup> При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

<sup>6</sup> Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

<sup>7</sup> Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

<sup>8</sup> Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

<sup>9</sup> Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

<sup>10</sup> При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

<sup>11</sup> Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

<sup>12</sup> При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

#### ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



#### ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

**Стоимость сборки 300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)270-10-15 тел.: +7(342)270-12-04

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС** **МОТОВИЛИХА**  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00




**Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие**

Розничный прайс от 20.11.2024

**Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ**

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

**Телекоммуникационные шкафы**

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке

- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса		Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6
	Высота, мм	345
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600
	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Высота, U	9
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480
	Ширина, мм	600
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520
	Полезная глубина, мм	456
	Высота, U	12
	Высота, мм	608
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600
	Глубина, мм	520
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Полезная глубина, мм	456
	Длина, мм	440
	Ширина, мм	494
	Ширина, мм	494

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:  
 Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.:8-912-88-080-17



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н







WWW.KVIN.RU

07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги  
Разработка программы пробивки  
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

\* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

**Имеется возможность порошкового окрашивания.**

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПЛОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

**Цены действительны с 20.01.2025 г****ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ**

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

**\* Окраска продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**\*\*** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ.

Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

**При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.**

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

*При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.*

**НАЦЕНКИ**

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

**Наше Оборудование:**

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

**Преимущества лазерной резки:**

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



**Стоимость лазерной резки, руб/пог.м\***

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой