



Не является публичной офертой.
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

2	МЕТАЛЛОПРОКАТ при заказе от 1 тн.
2	РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС на металлопрокат до 400кг
3	РУЛОНЫ
4	ПРОФНАСТИЛ
5	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
6	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ
7	ШТРИПС 137/620
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)
9	ШАКЕТНИК Квин
10	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
11	КАБЕЛЬ



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

13 октября 2025 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С	53 200	Э/с 57х3	20; 3сн	65 300
	(БУХТЫ) А500С	51 200	Э/с 57х3,5	20; 3сн	65 300
8	(6 м) А500С	51 200	Э/с 76х3,5	10; 20; 2-2сн/нс	65 300
	(БУХТЫ) А500С	49 100	Э/с 89х3	10; 20; 3сн/нс; 3сн5	по запросу
10	(6 м) А500С	51 500	Э/с 108х3,5	10; 20; 3сн/нс; 2сн-5	65 300
	(11,7 м) А500С	50 500	Э/с 108х4,0	2-3сн/нс	65 300
	(11,7 м) А500С	47 900	Э/с 114х4,0	2-3сн/нс	65 300
	(5,85 м) А500С	48 900	Э/с 127х4,0	2-3сн/нс	66 500
14	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 133х4,0	2-3сн/нс	65 300
	(5,85 м) А500С	48 700	Э/с 159х4,0	3сн	по запросу
16	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сн	65 300
18	(11,7 м) А500С	по запросу	Профильные трубы		
20	(11,7 м) А500С	47 700	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
22	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	77 800
25	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,2	08кп	79 900
28	(11,7 м) А500С	по запросу	20х20х1,5	3-20сн/нс	79 900
32	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х2	2нс	72 600
36	(11,7 м) А500С	49 100	25х25х1,5	3-20сн/нс	77 800
40	(11,7 м) А500С	по запросу	25х25х2	3-20сн/нс	72 600
Арматура (А1)			30х20х1,5	2нс	77 800
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			30х30х1,5	08кп, 2нс	77 800
6 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	52 300	30х30х2	3сн	72 600
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	по запросу	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сн/нс	75 000
8 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	51 200	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сн/нс	73 000
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х1,5	2нс	77 800
10 (А1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х2	2нс	72 600
	(6 м) ЗСП/ПС	56 300	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	77 800
	(11,7 м) ЗСП/ПС	по запросу	40х40х2	2нс	72 600
	(11,7 м) ЗСП/СП	49 100	40х40х3	2-3сн/нс	65 300
12 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	40х40х4	2-3сн/нс	по запросу
14 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	50х25х1,5	08кп, 2нс	77 800
16 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	57 300	50х25х2	3сн	72 600
18 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	56 600	50х50х2	3сн	72 600
20 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	56 600	50х50х3	2-3сн/нс	65 300
Квадрат			60х30х2	3сн/нс, 08кп	72 600
ГОСТ 2591			60х40х2	2-3сн/нс	72 600
10	(6 м) ЗСП	62 100	60х40х3	2сн/нс	67 300
12	(6 м) ЗСП	64 000	60х60х2	3сн	72 600
14	(6 м) ЗСП	64 100	60х60х3	3-20сн/нс	65 300
Швеллер			60х60х4	3-20сн/нс	66 700
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010			80х40х2	3сн	72 600
5(У)	ЗСП/ПС 5	79 800	80х40х3	3сн5	67 300
6,5(У)	ЗСП/ПС 5	75 800	80х60х3	3сн6	по запросу
8(У/У)	ЗСП/ПС 5	64 200	80х80х3	3-20сн/нс	65 300
10(У/У)	ЗСП/ПС 5	71 900	80х80х4	3-20сн/нс	65 300
12(У/У)	ЗСП/ПС 5	67 300	100х100х3	3-20сн/нс	67 300
14(У/У)	ЗСП/ПС 5	67 300	100х100х4	3-20сн/нс	67 400
16(У/У)	ЗСП/ПС 5	67 300	120х120х4	3-20сн/нс	65 300
18(У/У)	ЗСП/ПС 5	71 200	100х50х3	3сн/нс	65 300
20(У/У)	ЗСП/ПС 5; С255	123 800	Труба НКТ б/у		
Уголок равнополочный			(2 мм ± 0,1 метра)		38 500
ГОСТ 8509 - 93			(2,5 мм ± 0,1 метра)		39 500
25х3	ЗСП5	70 700	(3,0 мм ± 0,1 метра)		39 500
25х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(3,5 мм ± 0,1 метра)		39 500
32х3	ЗСП/ПС 5	70 400	(5 мм ± 0,1 метра)		39 500
32х4	ЗСП/ПС 5	70 800	(мм ± 10)		38 500
35х4	ЗСП/ПС 5	70 400	Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
40х3	ЗСП/ПС 5	65 700	1,5х1250х2000	ЗСП/ПС 5	77 700
40х4	ЗСП/ПС 5	57 400	2х1250х2500	ЗСП/ПС 5	66 200
45х4	ЗСП/ПС 5	57 400	2,5х1250х2500	ЗСП/ПС 5	по запросу
50х4	ЗСП/ПС 5	56 900	3х1250х2500	ЗСП/ПС 5	60 500
50х5	ЗСП/ПС 5	56 900	3х1500х6000	ЗСП/ПС 5	61 100
63х4	ЗСП/ПС 5	по запросу	4х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 500
63х5	ЗСП/ПС 5	56 900	5х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 500
63х6	ЗСП/ПС 5	по запросу	6х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 400
75х5	ЗСП/ПС 5	62 100	8х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 400
75х6	ЗСП/ПС 5	59 000	10х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 000
75х8	ЗСП/ПС 5	по запросу	12х1500х6000	ЗСП/ПС 5	61 000
90х6	ЗСП/ПС 5	61 100	14х1500х6000	ЗСП/ПС 5	67 700
90х7	ЗСП/ПС 5	61 600	16х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 300
100х7	ЗСП/ПС 5	59 000	20х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 500
100х8	ЗСП/ПС 5	59 500	Лист х/к ГОСТ 16523-97		
125х8	ЗСП/ПС 5	65 700	0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
Проволока термообработ. ГОСТ 3282-74			1,0 х/к	08ПС 6	81 700
Проволока термообработ	d 1,2	81 400	1,2 х/к	08ПС 6	81 600
Проволока термообработ	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	81 300
Проволока термообработ	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	81 600
Проволока ГОСТ 6727-80			2,0 х/к ***	08ПС 6	по запросу
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	Лист рифленный ГОСТ 8568-77		
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	3х1250х2500 (чечевица)	ЗСП	73 500
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	4х1500х6000 (чечевица)	ЗСП	69 400
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	Полоса ГОСТ 103-2006		
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	ЗСП	81 500
Стальные трубы			ПОЛОСА 25Х4 (6м)	ЗПС/СП	76 000
ВГП ГОСТ 3262-75			ПОЛОСА 30Х4 (6м)	ЗПС	79 300
ВГП 15х2,8	1кп; 10	65 300	ПОЛОСА 40Х4 (6м)	ЗСП	63 200
ВГП 20х2,8	1кп; 2сн/нс	65 300	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	ЗСП	67 600
ВГП 25х2,8	2нс-5; 3сн/нс	63 300	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	ЗСП	66 200
ВГП 25х3,2	10; 2-3сн/н; 1кп	65 300	ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП 32х2,8	10; 3сн/нс;	65 300	ПВЛ 406	1,2х2,9	68 000
ВГП 32х3,2	10; 3сн/нс;	65 300	ПВЛ 506		77 800
ВГП 40х3,0	2-3сн/нс; 3сн/нс	65 300	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 40х3,5	2-3сн/нс; 1кп	65 300	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 50х3,0	10; 3сн/нс;	65 300	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 50Х3,5	2-3сн/нс; 3сн/нс	65 300	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу

Компания предоставляет услуги:

*Размотка бухтовой арматуры, круга

*Доставка автотранспортом

*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)

*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)

*Гибка листов, покраска и сверление металла

*Ответ хранение металла в крытом складе

*Чистка труб

*Базирование транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru

Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуето СКИДКИ													
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки			
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом			руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		
												руб./рез	руб./рез
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)							
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15x15x1,5	3,0 м	212	71	155	420		
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220		6,0 м	421	70				
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20x20x1,2	6,0 м	556	93	155	420		
	11,7 м	582	50	138	220	20x20x1,5	3,0 м	309	103	155	420		
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220		6,0 м	613	102				
	11,7 м	767	66	138	220	20x20x2	3,0 м	357	119	155	420		
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220		6,0 м	694	116				
	11,7 м	1 035	88	138	220	25x25x1,5	3,0 м	360	120	155	420		
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220		6,0 м	715	119				
	11,7 м	1 311	112	138	220	25x25x2,0	3,0 м	450	150	155	420		
d 18 мм	11,7 м	1 725	147	299	220		6,0 м	892	149				
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	30x20x1,5	3,0 м	360	120	155	420		
А1: Зсп/нс ГОСТ 34028-2016							6,0 м	715	119				
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30x30x1,5	3,0 м	410	137	155	420		
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220		6,0 м	817	136				
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	30x30x2,0	6,0 м	1 090	182	155	420		
d 12 мм	5,85 м	по запросу		138	220	40x20x1,5	3,0 м	410	137	155	420		
	11,7 м	770	66	138	220		6,0 м	817	136				
d 14 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	40x20x2	3,0 м	550	183	155	420		
d 16 мм	11,7 м	1 310	112	138	220		6,0 м	1 090	182				
d 18 мм	11,7 м	1 650	141	299	220	40x25x1,5	3,0 м	461	154	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220		6,0 м	919	153				
Квадрат						40x25x2	6,0 м	1 190	198	155	420		
Зсп ГОСТ 2591						40x40x1,5	3,0 м	565	188	155	420		
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220		6,0 м	1 123	187				
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	40x40x2,0	3,0 м	696	232	155	420		
Полоса (ГОСТ 103-2006)							6,0 м	1 388	231				
20x4	6,0 м	400	67	138	-	40x40x3,0	6,0 м	1 861	310	155	420		
30x4	6,0 м	600	100	138	-		3,0 м	565	188				
40x4	6,0 м	700	117	138	-	50x25x1,5	6,0 м	1 123	187	397	420		
50x4	6,0 м	900	150	138	-		3,0 м	650	217				
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 83)						50x25x2,0	6,0 м	1 289	215	397	420		
25x3	6,0 м	800	133	173	250	50x50x2,0	6,0 м	1 784	297	397	525		
25x4	6,0 м	900	150	173	250	50x50x3,0	6,0 м	2 305	384	397	525		
32x3	6,0 м	900	150	173	250	60x30x2,0	3,0 м	795	265	397	525		
32x4	6,0 м	1 200	200	173	250		6,0 м	1 586	264				
35x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x2,0	3,0 м	895	298	397	525		
40x3	6,0 м	1 100	183	173	250		6,0 м	1 784	297				
40x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x3,0	3,0 м	1 155	385	397	525		
	12 м	2 500	208				6,0 м	2 305	384				
45x4	6,0 м	1 400	233	173	250	60x60x2,0	6,0 м	2 181	364	397	525		
	12,0 м	2 900	242			60x60x3,0	6,0 м	2 836	473	397	525		
50x4	6,0 м	1 500	250	173	250	60x60x4,0	12,0 м	7 268	606	397	525		
	12,0 м	2 900	242			80x40x2,0	6,0 м	2 181	364	397	340		
50x5	6,0 м	1 800	308	173	250	80x40x3,0	6,0 м	2 836	473	397	340		
	12,0 м	3 700	308				12,0 м	5 584	465				
63x5	6,0 м	2 400	400	173	250	80x60x3,0	6,0 м	3 368	561	397	440		
	12,0 м	4 700	392				12,0 м	6 648	554				
63x6	12,0 м	по запросу		173	250	80x80x3,0	6,0 м	3 811	635	397	440		
	6,0 м	3 250	542	173	250		12,0 м	7 623	635				
75x5	12,0 м	6 461	538	173	-	80x80x4,0	12,0 м	9 927	827	397	440		
	6,0 м	3 652	609	173	-	100x100x3,0	12,0 м	9 661	805	397	400		
75x6	12,0 м	7 636	636			100x100x4,0	12,0 м	12 586	1 049	397	400		
75x8	12,0 м	по запросу		173	-	ВГП (ГОСТ 3262-75)							
90x6	12,0 м	9 410	784	460	-	15x2,8	3,0 м	361		120	155	420	
90x7	12,0 м	10 775	898	460	-		6,0 м	721					
100x7	6,0 м	по запросу		460	-	20x2,8	6,0 м	901	150	155	420		
	12,0 м	12 000	1 000	460	-	25x2,8	6,0 м	1 172	195	155	420		
100x8	12,0 м	14 120	1 177	460	-		8-8,25 м	1 622	225	155	420		
125x8	12,0 м	18 000	1 500	644	-	25x3,2	6,0 м	1 352	270	155	420		
Швеллер (ГОСТ 8240-97)						32x2,8	6,0 м	1 622					
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-		10,0 м	2 524	270	155	420		
	6,0 м	3 900	650	345	-	32x3,2	6,0 м	1 713	286	155	420		
8	12,0 м	7 800	650	345	-	40x3,0	6,0 м	1 803	301	155	420		
	6,0 м	4 800	800	345	-		6,0 м	2 163	361	155	420		
10	12,0 м	9 500	792	345	-	40x3,5	9,3-9,5 м	3 245					
	6,0 м	6 100	1 017	253	-		6,0 м	2 344	391	397	525		
12	12,0 м	12 200	1 017	253	-	50x3,0	10,5 м	4 056					
	6,0 м	7 900	1 317	253	-		6,0 м	2 704		397	525		
14	12,0 м	14 400	1 200	253	-	50x3,5	9,3-9,5 м	4 146	451	397	525		
Размеры						Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)							
		руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб	57x3,0	6,0 м	2 150	358	397	-		
1,5 мм	1250x2500	4 400	1 408	173	192		12,0 м	4 300					
2 мм	1250x2500	5 000	1 600	115	240	57x3,5	6,0 м	2 500	417	397	-		
2,5 мм	1250x2500	по запросу		115	240	76x3,5	12,0 м	6 900	575	397	-		
3 мм	1250x2500	6 500	2 080	115	240	89x3,5	12,0 м	8 200	683	397	-		
4 мм	1500x6000	20 800	2 311	115	240	108x3,5	12,0 м	9 800	817	397	-		
5 мм	1500x6000	24 800	2 756	115	480	108x4,0	12,0 м	11 200	933	397	-		
6 мм	1500x6000	30 200	3 356	173	300	114x4,0	12,0 м	11 800	983	397	-		
8 мм	1500x6000	36 100	4 011	173	360	127x4,0	12,0 м	13 200	1 100	397	-		
10 мм	1500x6000	46 500	5 167	173	480	133x4,0	12,0 м	13 800	1 150	397	-		
		57 000	6 333	345	540	159x4,0	12,0 м	16 600	1 383	604	-		
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)						159x4,5	12,0 м	18 600	1 550	604	-		
1,0 мм	1250x2500	3 014	964	173	192	Труба НКТ							
1,2 мм	1250x2500	3 580	1 146	173	192	Размеры							
1,5 мм	1250x2500	4 360	1 395	173	192	Цена							
2,0 мм	1250x2500	5 722	1 831	115	240	руб./шт							
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)						руб./м							
3 (чечевица)	1250x2500	7 701	2 464	-	-	НКТ 6/у 73x5,5	2 м	850		425			
4 (чечевица)	1500x6000	28 220	3 136	-	-	НКТ 6/у 73x5,5	2,5 м	1 062		425			
Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)						НКТ 6/у 73x5,5	3 м	1 275		425			
406	1000x3500		0	-	-								
	1200x2900	7 110	2 043	-	-								
Внимание!													
1) Отгрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.													
2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером.													
3) Погрузка товара в крытую машину не производится.													
4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.													
5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.													
6) Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р)													
7) Срочное исполнение услуги резки: +150 Р с стоимости заказа													
8) Услуги по поосному взвешиванию автотранспорта (автоосеи) с выдачей протокола нагрузки на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга													

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на покрытие
0.5 DP RAL Медный металлик
ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
на покрытие
Normal Rooftop Шелк



МЕТАЛЛОЦЕНТР

Оптовый прайс лист от 29.08.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-565-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

Нормы расхода		C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист
Наименование		1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		
Общая ширина, мм		1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1250
Рабочая ширина, мм		1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		
Максимальная длина, м		7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**
Толщина продукции		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*		407	334	407	334	407	354	407	354	354	407	388	-	-	-	-	-	-	-	-	407	326
0,35*		412	338	412	338	412	358	412	359	359	412	393	-	-	-	-	-	-	-	-	412	330
0,4		417	342	417	342	417	363	417	363	363	417	397	-	-	-	-	-	-	-	-	417	334
0,45		462	379	462	379	462	402	462	402	402	462	440	462	436	-	-	-	-	-	-	462	370
0,5		487	400	487	400	487	424	487	424	424	487	464	487	460	487	466	-	-	-	-	487	390
0,5 ГОСТ ZN 225		598	491	598	491	598	520	598	520	520	598	569	598	565	598	572	-	-	-	-	598	479
0,5 Гладкий лист для жестких работ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497	398
0,55		520	427	520	427	520	452	520	453	453	520	495	520	491	520	497	520	577	520	650	520	416
0,6		647	531	647	531	647	563	647	563	563	647	616	647	611	647	618	647	718	647	809	647	518
0,65		670	550	670	550	670	583	670	583	583	670	638	670	633	670	640	670	743	670	838	670	536
0,7		685	562	685	562	685	596	685	596	596	685	652	685	647	685	655	685	760	685	857	685	548
0,75		753	618	753	618	753	655	753	655	655	753	717	753	711	753	720	753	835	753	942	753	603
0,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	721	764	730	764	848	764	955	764	612
0,85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770	727	770	736	770	854	770	963	770	616
0,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811	775	811	900	811	1014	811	649
1,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901	1127	901	721
1,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1140	912
1,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1465	1172
1,5 (ширина 1040)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1029	824

0,7 AISI 304 2B (нержавеющее матовое покрытие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Алюминий AMr2 1.2 *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
	1220	1220	1220	1151	1150	1150	1150	1061	1060	1047	902	800									
Общая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	1000	1000	845	750	1250								
Рабочая ширина, мм	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**										
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**										
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м			
0,4 SP RAL 1014, 3005,5005, 6005, 7024, 8017,9003	488	400	488	400	488	424	488	425	425	488	465	-	-	-	-	-	-	488	391		
0,4 SP RAL 3005	479	393	479	393	479	417	479	417	417	479	456	-	-	-	-	-	-	479	384		
0,45 SP RAL 5005,6005,7024,8017,9003	548	450	548	450	548	477	548	477	477	548	522	548	517	-	-	-	-	548	439		
0,45 SP RAL 1014,3005,5002,6002,6029,7004	572	469	572	469	572	497	572	498	498	572	545	572	540	-	-	-	-	572	458		
0,45 SP RAL 9006	576	473	576	473	576	501	576	501	501	576	549	576	544	-	-	-	-	576	461		
0,45 SP RAL 3003,5021	601	493	601	493	601	523	601	523	523	601	567	601	567	-	-	-	-	601	481		
0,45 SP RAL 1018	631	518	631	518	631	549	631	549	549	631	601	631	596	-	-	-	-	631	505		
0,5 SP RAL 5005,6005,7004,7024,8017,9003	597	490	597	490	597	519	597	520	520	597	569	597	564	597	571	-	-	597	478		
0,5 SP RAL 3005,5002	641	526	641	526	641	557	641	558	558	641	610	641	605	641	613	-	-	641	513		
0,5 SP RAL 9006	636	522	636	522	636	553	636	554	554	636	600	636	606	636	608	-	-	636	509		
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	746	612	746	612	746	649	746	649	649	746	710	746	704	746	713	-	-	746	597		
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	773	634	773	634	773	672	773	673	673	773	736	773	730	773	739	-	-	773	619		
0,7 SP RAL 5005,6005,7004,7024,8017,9003	888	728	888	728	888	772	888	773	773	888	845	888	838	888	849	888	985	888	1110	888	711
0,7 SP RAL 3005	918	753	918	753	918	798	918	799	799	918	874	918	867	918	877	918	1018	918	1148	918	735
0,45 DP двухсторонний	687	564	687	564	687	597	687	598	598	687	654	687	649	-	-	-	-	-	687	550	
0,5 DP двухсторонний	697	572	697	572	697	606	697	607	607	697	664	697	658	-	-	-	-	-	697	558	
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	994	815	994	815	994	864	994	865	865	994	946	994	938	994	950	-	-	-	994	796	
0,5 MPE Texture	824	676	824	676	824	716	824	717	717	824	785	824	778	824	788	-	-	-	824	660	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	864	709	864	709	864	751	864	752	752	864	823	864	816	864	826	-	-	-	864	692	
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	874	717	874	717	874	760	874	760	760	874	832	874	825	874	835	-	-	-	874	700	
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	935	767	935	767	935	813	935	814	814	935	890	935	883	935	894	-	-	-	935	748	
0,45 SteelArt	725	595	725	595	725	630	725	631	631	725	690	725	684	-	-	-	-	-	725	580	
0,5 SteelArt	797	654	797	654	797	693	797	694	694	797	759	797	752	-	-	-	-	-	797	638	

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р/пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL5005, 6005, 7024, 8017, 9003	531	447	546	459
0,4 SP RAL 1014, 3005	547	460	562	473
0,45 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	561	472	576	485
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029	601	506	616	518
0,45 SP RAL 3003, 5021	632	532	647	544
0,45 SP RAL 1018	663	558	678	570
0,5 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	621	522	636	535
0,5 SP RAL 3005, 5002	667	561	682	574
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	776	653	791	665
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	804	676	819	689
0,5 MPE Texture	865	727	880	740
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	907	763	922	775
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	918	772	933	785
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	982	826	997	838
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 054	886	1 069	899
0,45 SteelArt	761	640	776	653
0,5 SteelArt	837	704	852	716

Гладкий лист/Рулоны из нержавеющей стали

Наименование	Покрытие
--------------	----------



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./ факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист от 18.07.2025
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.
Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
																							
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**		
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528						1620	1296		
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1741	1830	1726	1830	1748	1830	2029	1830	2288	1830	1464	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	1983	2280	2169	2280	2151	2280	2178	2280	2528	2280	2850	2280	1824	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2810	2651	2810	2684	2810	3115	2810	3513	2810	2248	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3 090	3426	3090	3863	3090	2472	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816	
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179	1250	1194	1250	1386	1250	1563	1250	1000	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360	
0,8	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1730	1918	1730	2163	1730	1384	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию											ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМ-2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\Phi=8$ мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бур)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
			5,5x19	72,07	
		бур 5 мм	5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
			5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52	
		AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\Phi=8$ мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17). Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19
4,8x25	69,72				
4,8x32	75,56				
4,8x38	82,74				
4,8x50	95,17				
5,5x19	65,34				
бур 5 мм	5,5x25			82,95	
	5,5x32			83,72	
	5,5x38			99,11	
	5,5x50			105,10	
	5,5x60			134,37	
бур 12,5 мм	5,5x38			141,18	

Примечания:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!
Заказы на п/к, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 15.09.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,18 оц.				
0,2 оц.				
0,23 оц.				
0,25 оц.	187 200	181 000	174 700	162 200
0,3 оц.	191 200	184 900	178 500	165 800
0,35 оц.	164 000	158 500	153 000	142 100
0,4 оц.	156 800	151 600	146 400	135 900
0,45 оц.	149 600	144 600	139 600	129 700
0,45 Z200 оц.				
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц.	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 оц. Z200 оц.				
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	134 700	130 300	125 800	116 800
0,75 оц.	128 700	124 400	120 200	111 600
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	149 300	144 300	139 300	129 400
0,4 AISI 304 2B (матовое)	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 AISI 304 2B (матовое)	183 600	177 500	171 400	159 100
0,5 AISI 430 2B (матовое)	0	0	0	0
0,5 AISI 430 BA (зеркало)				

* Изготавливаем ленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 09.09.25.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	111 000
0,4	оц	1250	101 800
0,45	оц	1250	96 400
0,5	оц	1250	91 400
0,55	оц	1250	89 800
0,65	оц	1250	87 600
0,7	оц	1250	85 200
0,8	оц	1250	83 600
0,9	оц	1250	82 400
1	оц	1250	82 800
1,2	оц	1250	81 300
1,5	оц	1250	83 500
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	125 100
0,35	5005	1250	125 700
0,35	3005	1250	129 500
0,4	8017, 9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	126 900
0,4	5005	1250	127 500
0,4	3003	1250	130 100
0,4	3005, 5002, 6029, 5021, 9006	1250	131 300
0,4	1018	1250	133 800
0,45	7004	1250	115 900
0,45	5005	1250	123 700
0,45	8017, 9003, 6005, 7024	1250	119 000
0,45	3005, 5002	1250	123 400
0,65	3005, 7024	1250	105 600
0,65	5005, 6005, 8017, 9003	1250	103 500
0,65	9003, 7004	1250	113 000
0,65	3005	1250	117 400
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	169 200
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.prf

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 15.09.2025 г

г. Пермь

Штрипс 137						Штрипс 620			
Толщина продукции	Цена, руб/тн					Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн		Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие									
0,3*	172 600	166 400	132 700	130 200		171 900	165 700	132 000	129 600
0,35*	176 800	170 400	136 600	134 000		176 100	169 700	135 900	133 400
0,4	155 200	149 700	116 500	114 300		154 600	149 100	115 900	113 700
0,45	149 600	144 400	111 300	109 200		149 100	143 900	110 800	108 700
0,5	144 000	139 100	106 100	104 100		143 500	138 500	105 600	103 600
0,55	137 300	132 700	99 900	98 000		136 800	132 200	99 400	97 500
0,6	136 400	131 700	99 000	97 100		135 800	131 200	98 500	96 600
0,65	139 000	134 200	101 400	99 500		138 400	133 700	100 900	99 000
0,7	134 000	129 500	96 800	94 900		133 500	129 000	96 300	94 500
0,75	130 300	126 000	93 400	91 600		129 900	125 500	92 900	91 200
0,8	129 300	124 900	92 400	90 600		128 800	124 500	91 900	90 200
0,85	125 700	121 500	89 000	87 400		125 200	121 100	88 600	87 000
0,9	124 500	120 400	87 900	86 300		124 100	120 000	87 500	85 900
1,1	124 700	120 500	88 100	86 400		124 200	120 100	87 600	86 000
1,2	130 200	125 900	93 200	91 500		129 700	125 400	92 800	91 100
1,5	128 300	124 000	91 500	89 800		127 800	123 600	91 000	89 300

Полимерное покрытие									
0,4 SP RAL	190 800	183 800	149 600	146 800		190 000	183 000	148 800	146 100
0,45 SP RAL	179 700	173 200	139 300	136 700		178 900	172 500	138 600	136 000
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5002, 6002, 6029, 9006	184 100	177 400	143 400	140 700		183 300	176 700	142 700	140 000
0,45 SP RAL 3003, 5021	187 500	180 700	146 600	143 800		186 700	179 900	145 800	143 100
0,45 SP RAL 1018	191 800	184 800	150 600	147 700		191 000	184 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL	175 200	168 900	135 100	132 600		174 500	168 200	134 500	132 000
0,5 SP RAL 1014, 3005, 5002, 9006	174 900	168 600	134 800	132 300		174 200	167 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет !	195 300	188 100	153 800	150 900		194 500	187 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Бархат RAL 7024, 8017, 9005	222 700	214 300	179 300	176 000		221 800	213 400	178 400	175 100
0,7 SP RAL	162 800	157 000	123 500	121 200		162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 3005	167 900	161 900	128 300	125 900		167 200	161 300	127 700	125 300


* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнуща, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 15.09.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
ППН 27x28 (3м)	24	720	95	82,5	96,6	19,3
ПП 60x27 (3м)	12	432	119,1	127,8	149,6	29,8
ПН 50x40 (3м)	12	288	119,1	127,8	149,6	29,8
ПН 75x40 (3м)	12	240	149,6	160,5	188	37,5
ПН 100x40 (3м)	8	144	175,9	188,7	221,2	44,0
ПС 50x50 (3м)	12	288	162,2	182,5	203,9	42,6
ПС 50x75 (3м)	12	180	188,6	202,3	237	47,2
ПС 100x50 (3м)	8	144	215	230,6	270,2	53,8

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,4
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	6,1
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 02.06.2025г.

Штакетник

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полимер			Normal Roofing Шек/SteelArt	Двухсторонний полимер	Двухсторонний Медный металлик	Roofing Бархат
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический	60	83	87	93	96	103	148	125
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	75	98	102	108	105	118	163	140
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Штакетник металлический полукруглый широкий	77	100	104	110	115	120	165	142
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Штакетник металлический П-образный широкий	70	93	97	103	105	113	158	135
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Штакетник металлический П-образный широкий	72	95	99	105	115	115	160	137
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								

Схема	Наименование	Руб/шт.	Выместность поддонов	Упаковка*	Примечание	НАПЕНКИ		
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.) - штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	ШТАКЕТНИК	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщине)	Наценка (за работу)
	Поддон для штакетника 870x1600	595						
	Поддон для штакетника 870x2150	735						
	Поддон для штакетника 870x3150	1080						
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.) - штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	ШТАКЕТНИК	Менее 60 кв.м (под заказ)	2000 руб
	Поддон для штакетника 560x1600	520						
	Поддон для штакетника 560x2150	685						
	Поддон для штакетника 560x3150	950						
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.) - штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	ШТАКЕТНИК	Менее 60 кв.м (под заказ)	2000 руб
	Поддон для штакетника 390x1600	335						
	Поддон для штакетника 390x2150	410						
	Поддон для штакетника 390x3150	700						
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.					

* При изготовлении нестандартных цветов штакетника допуск по толщине до +5%.

Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

* Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

* Весь штакетник выкладывается в защитной ламинарованной пленке

* При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, Df RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном количестве);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Однородная сталь, руб/пог.м	Переходящая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
маркировка, руб/шт	цена по запросу				будем ли делать?


Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллица)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Вид отдающей тары	Сечение ПТЖ кабель
Размотка с бухт	До 10 мм2 > 10 мм2
Размотка с барабанов	До 10 мм2 (включительно)
	До 35 мм2 (включительно)
	До 120 мм2 (включительно)
	От 150 мм2

										Размер										КТ-ХЛ 380		КТ-ХЛ 660		Размер		КВВГнг-LS			
Размер		ВВГнг		ВВГнг-LS		ВВБНнг		ВВБНнг-LS		АВВГ		АВВГнг-LS		АВБШВож		АВБШВмн		АПБШВ		Размер		КТ-ХЛ 380		КТ-ХЛ 660		Размер		КВВГнг-LS	
3х1,5 -0,66		49 011		49 011		73 886		73 886												1X10		92 461		92 461		4х1		42 494	
3х2,5 -0,66		76 711		76 711		103 958		103 958												1X16		138 051		138 051		4х1,5		60 538	
3х4 -0,66		119 785		119 785		137 563		137 563												1X25		211 997		211 997		4х2,5		95 618	
																				1X35		306 431		306 431		4х4		152 245	
3х6 -0,66		176 425		176 425		196 721		196 721												1X50		421 225		421 225		4х6		218 634	
3х10 -0,66		275 000		275 000		310 051		310 051												1х70		591 255		591 255		5х1		52 146	
4х1,5 -0,66		64 382		64 382		78 940		78 940												1X95		778 122		778 122		5х1,5		75 660	
4х2,5 -0,66		100 448		100 448		116 929		116 929												1х120		967 941		967 941		5х2,5		117 874	
4х4 -0,66		157 491		157 491		177 264		177 264												1х150		1 210 030		1 210 030		5х4		188 819	
4х6 -0,66		230 213		230 213		255 480		255 480												1х185		1 496 322		1 496 322		5х6		273 312	
4х10 -0,66		380 434		380 434		401 077		401 077		66 000		65 823		94 500						1х240		1 965 120		1 965 120		7х1		71 958	
4х16 -0,66		579 658		579 658		619 710		619 710		98 162		102 536		127 100				121 891		2X1,5		42 000		42 000		7х1,5		102 866	
4X25 -0,66		906 994		906 994		930 779		930 779		149 986		154 771		185 084				178 078		2X2,5		61 241		61 241		7х2,5		161 668	
4X35 -0,66		1 268 918		1 268 918		1 266 443		1 266 443		186 742		195 675		226 411				221 619		2X4		88 518		88 518		7х4		255 684	
4X50 -0,66		1 655 112		1 655 112		1 685 439		1 685 439		251 514		253 381		301 500		294 101		278 714		2X6		126 472		126 472		7х6		381 065	
4X70 -1		2 405 624		2 405 624		2 443 798		2 443 798		325 000		374 616		350 806		354 499				3X1,5		54 030		54 030		10х1		101 317	
4X95 -1		3 275 332		3 275 332		3 299 616		3 299 616		439 490		487 099		483 306		469 110				3X2,5		89 884		89 884		10х1,5		145 506	
4X120 -1		4 089 219		4 089 219		4 095 755		4 095 755		537 694		591 562		586 577		574 982				3X4		126 875		126 875		10х2,5		229 466	
4X150 -1		5 104 154		5 104 154		5 103 225		5 103 225		662 975		712 064		712 005		690 824				3X6		177 625		177 625		10х4		363 844	
4X185 -1		6 210 451		6 210 451		6 257 932		6 257 932		817 542		905 169		870 886		867 573				3X10		322 625		322 625		14х1		137 956	
4X240 -1		8 148 107		8 148 107		8 272 119		8 272 119		1 043 635		1 183 125		1 120 000		1 122 167				3X16		504 257		504 257		14х1,5		199 462	
5х1,5 -0,66		79 543		79 543		95 471		95 471												3X1,5+1X1,5		69 158		69 158		14х2,5		316 202	
5х2,5 -0,66		124 552		124 552		142 708		142 708												3X2,5+1X1,5		100 034		100 034		19х1		184 184	
5х4 -0,66		195 708		195 708		217 690		217 690												3X4+1X2,5		148 900		148 900		19х1,5		267 415	
5х6 -0,66		283 518		283 518		312 547		312 547												3X6+1X4		217 310		217 310		19х2,5		445 484	
5х10 -0,66		464 288		464 288		496 988		496 988						112 115						3X10+1X6		355 559		355 559		27х1		269 490	
5X16 -0,66		724 992		724 992		758 126		758 126		118 431		124 375		150 115						3X16+1x6		525 024		525 024		27х1,5		379 028	
5X25 -0,66		1 117 461		1 117 461		1 149 413		1 149 413		183 744		192 367		221 083						3X25+1x10		783 658		783 658		27х2,5		633 143	
5X35 -0,66		1 573 281		1 573 281		1 561 689		1 561 689		227 843		237 214		271 310						3X35+1x10		1 057 698		1 057 698		37х1		368 923	
5X50 -0,66		2 100 789		2 100 789		2 190 672		2 190 672				319 025		372 427		360 000				3X50+1x16		1 563 139		1 563 139		37х1,5		535 583	
5X70 -1		3 040 811		3 040 811		3 053 899		3 053 899		401 533		446 585				544 743				3X70+1x25		2 149 507		2 149 507		37х2,5		867 273	
5X95 -1		4 074 773		4 074 773		4 105 821		4 105 821		544 743		596 910								3X95+1x35		2 822 288		2 822 288				Размер КВВГнг-LS	
5X120 -1		5 097 574		5 097 574		5 105 535		5 105 535		672 904		730 611								3X120+1x35		3 521 031		3 521 031		4х1		45 562	
5X150 -1		6 349 687		6 349 687		6 381 577		6 381 577		819 225		882 245								3X150+1x50		4 453 312		4 453 312		4х1,5		65 083	
5X185 -1		7 772 208		7 772 208		7 838 147		7 838 147						1 091 843						3X185+1x95		5 934 671		5 934 671		4х2,5		98 904	
5X240 -1		10 232 242		10 232 242		10 394 901		10 394 901						1 369 950						3X240+1x120		7 643 125		7 643 125		4х4		154 710	
																				4х6		69 352		69 352		4х6		229 667	
																				4X2,5		108 746		108 746		5х1		56 919	
																				4X4		161 357		161 357		5х1,5		79 238	
Размер		СНП-2		СНП-3				СНП-4				ВВГнг-FRLS																	
СНП-2 3*16+1*25		89 595		1х35-20				38 597		2х16		35 093		3х1,5		57 464				4х6		230 223		230 223		5х2,5		121 482	
СНП-2 3*25+1*35		113 109		1х50-20				50 780		2х25		52 691		3х2,5		85 589				4X10		383 585		383 585		5х4		190 102	
СНП-2 3*35+1*50		147 557		1х70-20				68 594		4х16		70 185		3х4		130 208				4х16		604 753		604 753		5х6		289 410	
СНП-2 3*35+1*54,6		156 579		1х95-20				92 865		4х25		104 167		4х1,5		74 438				4х25		958 987		958 987		7х1		75 743	
СНП-2 3*50+1*50		185 967		1х120-20				116 545		4х35		132 407		4х2,5		111 703				4х35		1 258 600		1 258 600		7х1,5		106 714	
СНП-2 3*50+1*54,6		193 574		1х150-20				147 890		4х50		184 179		4х4		170 752				4х50		1 763 163		1 763 163		7х2,5		165 589	
СНП-2 3*50+1*70		205 399		1х185-20				183 310		4х70		246 728		4х6		247 690				4х70		2 538 583		2 538 583		7х4		260 250	
СНП-2 3*70+1*54,6		248 311		1х240-20				234 600		4х95		353 519		4х10		409 266				4х95		3 331 290		3 331 290		7х6		392 002	
СНП-2 3*70+1*70		260 139												5х1,5		91 920				4х120		4 147 394		4 147 394		10х1		107 702	
СНП-2 3*70+1*95		285 555												5х2,5		138 433				4х150		5 366 989		5 366 989		10х1,5		152 079	
СНП-2 3*95+1*95		357 031												5х4		212 111				4х185		6 357 597		6 357 597		10х2,5		236 226	
														5х6		308 188				4X240		9 051 178		9 051 178		10х4		382 462	
Размер		ААБЛ ож		ААБЛ мн		ААШВ ож		ААШВ мн		АСБ ож		АСБ мн		5х10		5х16													
																				ВВГнг-LS-II									
4X35		1		235 995																2х1,5		31 567							
4X50		1		424 465																2х2,5		48 786							
4X70		1		485 904		399 651														2х4		74 410							
4X95		1		601 000		503 136														2х6		110 217							
4X120		1		713 500		630 475														3х1,5		44 777							
4X150		1		847 188		751 614														3х2,5		70 425							
4X185		1		1 010 000		913 288														3х4		110 938							
4X240		1		1 285 000		1 160 120														5х120		0							
3X50		6		426 481		351 546														5х150		0							
3X70		6		507 247		422 527														3х6		164 601							
3X95		6		602 416		517 646														3х10		273 151							