



СЕРВИСНЫЙ МАЛЛОЦЕНТР
Металлопрокат

Дзержинского, 37

төл.: +7 (342) 219-56-60

metall@kvin.ru
kvin.ru



Прайс от 02.12.2025

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Приобретайте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

ОПТОВЫЙ ПРАЙС 02 декабря 2025 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн	
Арматура (А3)						
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016						
6	(6 м) А500C (БУХТЫ) А500C	53 200 51 200	Э/с 57x3 Э/с 57x3,5	20,3сп 20,3сп	61 500 58 200	
8	(6 м) А500C (БУХТЫ) А500C	51 200 49 100	Э/с 76x3,5 Э/с 89x3	10; 20,2-2cn/nc 10; 20; 3cn/nc; 3cn5	58 000 по запросу	
10	(БУХТЫ) А500C (6м) А500C (11,7м) А500C	49 100 51 500 50 500	Э/с 89x3,5 Э/с 108x3,5 Э/с 108x4,0	10; 20; 3cn/nc; 3cn5 10,20,2-3cn/nc; 2nc-5 2-3cn/nc	59 300 63 000 64 700	
12	(11,7м) А500C	47 900	Э/с 114x4,0	2-3cn/nc	62 400	
14	(5,85м) А500C (11,7м) А500C	48 900 47 700	Э/с 127x4,0 Э/с 133x4,0	2-3cn/nc	62 500 60 800	
16	(5,85м) А500C (11,7м) А500C	48 700 47 700	Э/с 159x4,0 Э/с 159x4,5	3сп 10; 20,3сп	60 700 59 200	
18	(11,7м) А500C	по запросу				
20	(11,7м) А500C	47 700				
22	(11,7м) А500C	по запросу	15x15x1,5	08кп	67 800	
25	(11,7м) А500C	48 600	20x20x1,2	08кп	79 900	
28	(11,7м) А500C	48 600	20x20x1,5	3-20cn/nc	67 600	
32	(11,7м) А500C	48 600	20x20x2	2nc	66 600	
36	(11,7м) А500C	49 100	25x25x1,5	3-20cn/nc	74 800	
40	(11,7м) А500C	по запросу	25x25x2	3-20cn/nc	68 600	
Арматура (А1)						
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016						
6 (A1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	52 300 по запросу	30x30x2 40x20x1,5	3сп 2нс. 2-3сп/nc	68 900 68 900	
8 (A1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	51 200 49 100	40x20x2 40x25x1,5	2нс. 08нс. 2-3сп/nc	61 900 73 900	
10 (A1)	(БУХТЫ) 3СП/ПС (6 м) 3СП/ПС	49 100 56 200	40x25x2 40x40x1,5	2нс 08кп. 08нс. 2нс	68 700 68 700	
12 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	49 100	40x40x2	2-3cn/nc	61 000	
14 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	48 600	40x40x4	2-3cn/nc	58 600	
16 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	48 600	50x25x1,5	08кп. 2нс	71 600	
18 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	57 300	50x25x2	3сп	64 000	
20 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	56 600	50x50x2	3сп	62 000	
Квадрат						
ГОСТ 2591						
10	(6 м) 3СП	62 100	60x30x2	3cn/nc. 08нс	64 600	
12	(6 м) 3СП	60 500	60x40x2	2-3cn/nc	61 500	
14	(6 м) 3СП	64 100	60x40x3	2cn/nc	59 300	
Швеллер						
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010						
5(У)	3СП/ПС 5	79 800	80x40x3	3cn5	58 600	
6,5(У)	3СП/ПС 5	75 800	80x60x3	3cn6	по запросу	
8(У)	3СП/ПС 5	64 200	80x80x3	3-20cn/nc	58 200	
10(У)	3СП/ПС 5	71 200	80x80x4	3-20cn/nc	61 400	
12(У)	3СП/ПС 5	67 300	100x100x3	3-20cn/nc	63 000	
14(У)	3СП/ПС 5	67 300	100x100x4	3-20cn/nc	59 400	
16(У)	3СП/ПС 5	67 300	120x120x4	3-20cn/nc	61 500	
18(У)	3СП/ПС 5	71 200	100x50x3	3сп/nc	59 300	
20(У)	3СП/ПС 5; C255	123 800				
Уголок равнополочный						
ГОСТ 8509 - 93						
25x3	3СП5	70 700	73x5,5	(2 м: 0,1 метра)	38 500	
25x4	3СП/ПС 5	70 400		(2,5 м: 0,1 метра)	39 500	
32x3	3СП/ПС 5	68 400		(3,0 м: 0,1 метра)	39 500	
32x4	3СП/ПС 5	70 400		(3,5 м: 0,1 метра)	39 500	
35x4	3СП/ПС 5	68 400		(5 м: 0,1 метра)	39 500	
40x3	3СП/ПС 5	65 200	Лист т/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		(ч. 6-10)	38 500
40x4	3СП/ПС 5	53 800				
45x4	3СП/ПС 5	57 400	1,5x1250x2000	3СП/ПС 5	70 900	
50x4	3СП/ПС 5	53 800	2x1250x2500	3СП/ПС 5	60 500	
50x5	3СП/ПС 5	56 900	3x1250x2500	3СП/ПС 5	по запросу	
63x4	3СП/ПС 5	56 900	3x1500x6000	3СП/ПС 5	57 600	
63x5	3СП/ПС 5	56 900	4x1500x6000	3СП/ПС 5	61 100	
63x6	3СП/ПС 5	56 900	5x1500x6000	3СП/ПС 5	57 400	
75x5	3СП/ПС 5	62 100	6x1500x6000	3СП/ПС 5	57 200	
75x6	3СП/ПС 5	59 000	8x1500x6000	3СП/ПС 5	59 400	
75x8	3СП/ПС 5	59 500	10x1500x6000	3СП/ПС 5	по запросу	
90x6	3СП/ПС 5	61 100	12x1500x6000	3СП/ПС 5	61 000	
90x7	3СП/ПС 5	по запросу	14x1500x6000	3СП/ПС 5	60 000	
100x7	3СП/ПС 5	60 900	16x1500x6000	3СП/ПС 5	58 900	
100x8	3СП/ПС 5	59 500	20x1500x6000	3СП/ПС 5	60 500	
125x8	3СП/ПС 5	65 700	0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу	
Проволока термообраб. ГОСТ 3282-74						
Проволока термообраб.	d 1,2	81 400	1,0 х/к	08ПС 6	81 700	
Проволока термообраб.	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	81 300	
Проволока термообраб.	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	81 600	
Проволока ГОСТ 6727-80						
Лист рифленый ГОСТ 8568-77						
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	3x1250x2500 (чечевица)	3СП	66 300	
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	4x1500x6000 (чечевица)	3СП	66 700	
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	Полоса ГОСТ 103-2006			
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	3СП	72 400	
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	3ПС/СП	68 700	
Стальные трубы						
ВГП ГОСТ 3262-75						
ВГП 15x2,8	1кп; 10	61 200	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	3СП	63 200	
ВГП 20x2,8	1кп; 2сп/nc	61 200	ПОЛОСА 30Х4 (6м)	3ПС	66 200	
ВГП 25x2,8	2nc-5,3сп/nc	62 400	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	3СП	77 800	
ВГП 25x3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	60 100	ПВЛ 406	1,2x2,9	66 900	
ВГП 32x2,8	10; 3сп/nc;	60 300	ПВЛ 506			
ВГП 32x3,2	10; 3сп/nc;	62 400	Листы/ Рулон из нержавеющей стали			
ВГП 40x3,0	2-3сп/nc; 3сп/nc	62 400	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу	
ВГП 40x3,5	2-3сп/nc; 1кп	60 100	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу	
ВГП 50x3,0	10; 3сп/nc;	63 000	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу	
ВГП 50x3,5	2-3сп/nc; 3сп/nc	60 800	Толщина 0,7 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу	
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу	
Компания предоставляет услуги:						
*Размотка бухтовой арматуры, круга						
*Доставка автотранспортом						
*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)						
*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)						
*Гибка листов, покраска и сверление металла						
*Ответ хранения металла в крытом складе						
*Чистка труб						
*Взвешивание транспорта по запросу						
*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru						



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, квин.рф

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
на 10.10.2025 г.
Цены указаны с учетом НДС



Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуют СКИДКИ!

Внимание!

1) Отгрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.

2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером

3) Погрузка товара в крытую машину не производится

4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.

6. Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р).

7) Срочное исполнение услуги рез/руб: +150 ₽ к стоимости заказа

7) Срочное исполнение услуги бесплатн. +150 ₽ к стоимости заказа

транспорта (автовесы) с выдачей протокола нагрузки на каждую ось

• Понятие и виды экономического обжалования в соответствии с законом о применении избирательного права. Примеры, как оспорить избрание избирателя

Прайс лист от 18.07.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1051	1060	1047	902	800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1000	1000	1000	845	750			
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Марка стали												
AISI 304 2B (матовое)												
Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1541	1620	1528
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1726
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	2169	2280	2151
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,9	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
Марка стали												
AISI 430 2B (матовое)												
Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	971	1020	962
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1189	1250	1179
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,9	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
Марка стали												
AISI 316L 2B / 3212B (матовое)												
Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,8	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,9	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
Алюминиевый профнастил и гладкий лист												
Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1050	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырье в наимини Am2r2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного скрепления. Шестигранная головка ф-8 мм. Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смесью. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19 4,8x25 4,8x32 4,8x38 4,8x50	92,47 95,03 111,55 113,57 116,26
		бур 5 мм	5,5x19 5,5x22 5,5x25 5,5x32 5,5x38 5,5x50 5,5x63	72,07 77,53 85,48 102,76 115,74 124,74 131,04
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52
		AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	4,8x19 4,8x25 4,8x32 4,8x38 4,8x50	63,17 69,72 75,56 82,74 95,17
			5,5x19 5,5x25 5,5x32 5,5x38 5,5x50	65,34 82,95 83,72 99,11 105,10
			5,5x60	134,37
			5,5x38	141,18

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п.ч. /ст. и алюминиевую пленку с шагом 1 см

Стоимость 1 рубль за штуку в общей цене

Запрещается использовать шайбу в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отложение в лице 10мм в минуту!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.

Прайс-лист на ленту стальную

Цены с учётом НДС действуют с 12.11.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 600
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	160 600	155 300	149 900	139 200
0,4 оц.	154 100	149 000	143 900	133 600
0,45 оц.	145 500	140 600	135 800	126 100
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	133 600	129 100	124 700	115 800
0,75 оц.	125 900	121 700	117 500	109 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	145 100	121 700	135 400	125 700
0,4 AISI 304 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 304 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 430 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 430 BA (зеркало)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертыивается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 10.11.25.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	104 300
0,4	оц	1250	100 000
0,45	оц	1250	94 200
0,5	оц	1250	90 800
0,55	оц	1250	84 200
0,6	оц	1250	83 200
0,65	оц	1250	87 600
0,7	оц	1250	84 700
0,75	оц	1250	82 300
0,8	оц	1250	79 300
0,85	оц	1250	74 100
1	оц	1250	72 000
1,2	оц	1250	80 700
1,5	оц	1250	83 500
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	126 300
0,35	5005	1250	127 000
0,35	3005	1250	130 800
0,4	8017, 9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	124 000
0,4	5005	1250	124 600
0,4	3003	1250	131 400
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	128 500
0,4	9006		137 800
0,4	1018	1250	135 100
0,45	7004	1250	115 900
0,45	6005	1250	120 200
0,45	5005	1250	123 700
0,45	8017, 7024	1250	107 600
0,45	5002	1250	124 600
0,45	3005, 9003	1250	110 600
0,65	9003, 7004	1250	98 100
0,65	5005, 6005, 8017	1250	103 500
0,65	7024	1250	95 100
0,65	3005	1250	118 500
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	161 000
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
 тел./факс: +7(342)219-56-60
 e-mail: zakaz@kvin.ru
 www.kvin.ru, kvin.ru

Прайс-лист на штрипс

Цены с учетом НДС действуют с 12.11.2025 г.

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0.3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400	130 700	128 300
0.35*	144 400	138 100	134 400	131 800	143 700	137 400	133 700	131 200
0.4	122 600	117 300	114 100	111 900	122 000	116 700	113 500	111 400
0.45	117 500	112 400	109 400	107 300	117 000	111 900	108 800	106 900
0.5	110 800	106 000	103 100	101 200	110 300	105 500	102 600	100 700
0.55	106 900	102 200	99 500	97 600	106 400	101 800	99 000	97 100
0.6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400	91 800	90 100
0.65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200	90 700	89 000
0.7	103 100	98 600	95 900	94 100	102 600	98 100	95 400	93 700
0.75	99 800	95 400	92 800	91 100	99 300	95 000	92 400	90 600
0.8	97 000	92 800	90 200	88 600	96 500	92 300	89 800	88 100
0.85	93 400	89 400	86 900	85 300	93 000	88 900	86 500	84 900
0.9	87 300	83 500	81 200	79 700	86 900	83 100	80 800	79 300
1.1	84 900	81 200	79 000	77 500	84 500	80 800	78 600	77 200
1.2	95 100	91 000	88 500	86 800	94 600	90 500	88 100	86 400
1.5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0.4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 3005	152 000	145 400	142 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200
0.4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700	134 100
0.4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200
0.45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 1018	157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500	145 400	142 700
0.45 SP RAL 3003	152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400	141 400	138 800
0.45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0.45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0.45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0.45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0.45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0.5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0.5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0.5 SP RAL 5005	145 200	138 900	135 100	132 600	144 500	138 200	134 500	132 000
0.5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900	133 100	130 700
0.5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0.7 SP RAL 3005	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300	127 700	125 300
0.7 SP RAL 5005	121 600	116 300	113 200	111 100	121 000	115 800	112 600	110 500
0.7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0.45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0.5 DP RAL Медный метамик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0.5 Roofstop Шемк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0.5 Roofstop Шемк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0.5 Roofstop Шемк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0.5 Roofstop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0.5 Roofstop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0.5 Roofstop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0.5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0.5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0.45 SteelArt Античный дуб ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0.45 SteelArt Дикий камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0.45 SteelArt Золотой орех ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0.5 SteelArt Античный дуб ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0.5 SteelArt Дикий камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0.5 SteelArt Золотой орех ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штамповки;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочных единиц и т.д.

Характеристика линии:

Толщина метамата	0,15...2,0 мм
Покрытие метамата	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого метамата (заготовки, исходного рулона)	600...1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	боль.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27x28 (3м)	24	720	95,3	86,9	104	20,3
ПП 60x27 (3м)	12	432	117	134,5	161	31,4
ПН 50x40 (3м)	12	288	117	134,5	161	31,4
ПН 75x40 (3м)	12	240	147	169	202,3	39,4
ПН 100x40 (3м)	8	144	172,8	198,7	238	46,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	159,4	183,3	219,5	42,8
ПС 50x75 (3м)	12	180	185,2	213	255,1	49,7
ПС 100x50 (3м)	8	144	211,1	242,8	290,7	56,7

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,3
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	6,1
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профили для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профили для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Наименование	Цена*							
	Оцинкованный	Полиэстер			Normal Rooftop Шел/SteelArt	Двусторонний полиэстер	Двусторонний Медный металлик	Rooftop Бархат
		SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018				
	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шел: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень SteelArt: Дуб античный	40	60	63	66	82	75	123	106
Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета Цвет 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шел: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	58	88	93	95	113	108	135	126
Штакетник металлический полукруглый широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шел: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	60	90	95	97	115	110	148	128
Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета Цвет RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шел: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	52	78	81	83	103	93	135	126
Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017 Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шел: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень	54	80	83	85	105	95	148	128
Упаковка*								
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание				
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм				
	Поддон для штакетника 870x1600	595	штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетника 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм				
	Поддон для штакетника 870x2150	735	штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетника 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм				
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм				
	Поддон для штакетника 560x1200	465		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм				
	Поддон для штакетника 560x1600	520	штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетника 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм				
	Поддон для штакетника 560x2150	685	штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетника 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм				
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм				
	Поддон для штакетника 390x1200	300		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм				
	Поддон для штакетника 390x1600	335	штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетника 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм				
	Поддон для штакетника 390x2150	410	штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетника 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм				
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм				
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.					

*При изготавлении нестандартных цветов допускается токаревка до +5%.

Оплата товара производится в соответствии с фактически изготавленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые пакеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.

Наценка 2000 руб.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvinn.ru
www.kvinn.ru, kvinn.ru

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоеффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальных количествах);
- Гарантируется отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Маркировка, гравировка, руб/шт/шт		цена по запросу		будем ли делать?	

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллицы)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvinn.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услуги лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvinn.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
т. / факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

условия оплаты: 100% предоплата

ПРАЙС опт ООО "Квин" на КПП от 10.10.2025

Прайс опт ООО "Квин" на КПП от 10.10.2025											Цена без НДС за 1 км				
Размер	ВВГнг	ВВГнг-LS	ВВБнг	ВВБнг-LS	АВВГ	АВВГнг-LS	АВБнгВок	АВБнгВми	АПВБнг	Размер	КГ-ХЛ380	КГ-ХЛ660	Размер	КВВГнг-LS	
3x1,5 -0,66	49 011	49 011	73 886	73 886						1X10	92 461	92 461	4x1	42 494	
3x2,5 -0,66	76 711	76 711	103 958	103 958						1X16	138 051	138 051	4x1,5	60 538	
3x4 -0,66	119 785	119 785	137 563	137 563						1X25	211 997	211 997	4x2,5	95 618	
3x6 -0,66	176 425	176 425	196 721	196 721						1X35	306 431	306 431	4x4	152 245	
3x10 -0,66	275 000	275 000	310 051	310 051						1X50	421 225	421 225	4x6	218 634	
4x1,5 -0,66	64 382	64 382	78 940	78 940						1x70	591 255	591 255	5x1	52 146	
4x2,5 -0,66	100 448	100 448	116 929	116 929						1X95	778 122	778 122	5x1,5	75 660	
4x4 -0,66	157 491	157 491	177 264	177 264						1x120	967 941	967 941	5x2,5	117 874	
4x6 -0,66	230 213	230 213	255 480	255 480						1x150	1 210 030	1 210 030	5x4	188 819	
4x10 -0,66	380 434	380 434	401 077	401 077	66 000	65 823	94 500			1x185	1 496 322	1 496 322	5x6	273 312	
4X16 -0,66	579 658	579 658	619 710	619 710	98 162	102 536	127 100	121 891		1x240	1 965 120	1 965 120	7x1	71 958	
4X25 -0,66	906 994	906 994	930 779	930 779	149 986	154 771	185 084	178 078		2X1,5	42 000	42 000	7x1,5	102 866	
4X35 -0,66	1 268 918	1 268 918	1 266 443	1 266 443	186 742	195 675	226 411	221 619		2X2,5	61 241	61 241	7x2,5	161 668	
4X50 -0,66	1 655 112	1 655 112	1 685 439	1 685 439	251 514	253 381	301 500	294 101	278 714	2X6	126 472	126 472	7x6	381 065	
4X70 -1	2 405 624	2 405 624	2 443 798	2 443 798	325 000	374 616	350 806	354 499		3X1,5	54 030	54 030	10x1	101 317	
4X95 -1	3 275 332	3 275 332	3 299 616	3 299 616	439 490	487 099	483 306	469 110		3X2,5	89 884	89 884	10x1,5	145 506	
4X120 -1	4 089 219	4 089 219	4 095 755	4 095 755	537 694	591 562	586 577	574 982		3X4	126 875	126 875	10x2,5	229 466	
4X150 -1	5 104 154	5 104 154	5 103 225	5 103 225	662 975	712 064	712 064	690 824		3X6	177 625	177 625	10x4	363 844	
4X185 -1	6 210 451	6 210 451	6 257 932	6 257 932	817 542	905 169	870 886	867 573		3x10	322 625	322 625	14x1	137 956	
4X240 -1	8 148 107	8 148 107	8 272 119	8 272 119	1 043 635	1 183 125	1 120 000	1 122 167		3x16	504 257	504 257	14x1,5	199 462	
5x1,5 -0,66	79 543	79 543	95 471	95 471						3X1,5+1X1,5	69 158	69 158	14x2,5	316 202	
5x2,5 -0,66	124 552	124 552	142 708	142 708						3X2,5+1X1,5	100 034	100 034	19x1	184 184	
5x4 -0,66	195 708	195 708	217 690	217 690						3X4+1X2,5	148 900	148 900	19x1,5	267 415	
5x6 -0,66	283 518	283 518	312 547	312 547						3X6+1X4	217 310	217 310	19x2,5	445 484	
5x10 -0,66	464 288	464 288	496 988	496 988						3X10+1X6	355 559	355 559	27x1	269 490	
5X16 -0,66	724 992	724 992	758 126	758 126	118 431	124 375	150 115			3X16+1X6	525 024	525 024	27x1,5	379 028	
5X25 -0,66	1 117 461	1 117 461	1 149 413	1 149 413	183 744	192 367	221 083			3X25+1X10	783 658	783 658	27x2,5	633 143	
5X35 -0,66	1 573 281	1 573 281	1 561 689	1 561 689	227 843	237 214	271 310			3X35+1X10	1 057 694	1 057 694	37x1	368 923	
5X50 -0,66	2 100 789	2 100 789	2 190 672	2 190 672	319 025	372 427	360 000			3X50+1X16	1 563 139	1 563 139	37x1,5	535 583	
5X70 -1	3 040 811	3 040 811	3 053 899	3 053 899	401 533	446 585				3x70+1x25	2 149 507	2 149 507	37x2,5	867 273	
5X95 -1	4 074 773	4 074 773	4 105 821	4 105 821	544 743	596 910				3X95+1X35	2 822 288	2 822 288			
5X120 -1	5 097 574	5 097 574	5 105 535	5 105 535	672 904	730 611				3X120+1X35	3 521 031	3 521 031	4x1	45 562	
5X150 -1	6 349 687	6 349 687	6 381 577	6 381 577	819 225	882 245				3X150+1X50	4 453 312	4 453 312	4x1,5	65 083	
5X185 -1	7 772 208	7 772 208	7 838 147	7 838 147			1 091 843			3X185+1X95	5 934 671	5 934 671	4x2,5	98 904	
5X240 -1	10 232 242	10 232 242	10 394 901	10 394 901			1 369 950			3x240+1x120	7 643 125	7 643 125	4x4	154 710	
5x1,5	91 920									4x1,5	69 352	69 352	4x6	229 667	
5x2,5	138 433									4x2,5	108 746	108 746	5x1	56 919	
5x4	212 111									4x4	161 357	161 357	5x1,5	79 238	
5x10	509 411									5x120	4 147 394	4 147 394	10x1	101 702	
5x16	790 788									4x150	5 366 989	5 366 989	10x1,5	152 079	
5x4	203 451									4x185	6 357 597	6 357 597	10x2,5	236 226	
5x6	289 757									4x240	9 051 178	9 051 178	10x4	382 462	
5x12	492 008									5x50	86 310	86 310	14x1	145 007	
5x16	48 786									5x70	3 217 642	3 217 642	37x1	382 422	
5x25	1 218 000									5x95	4 271 772	4 271 772	37x1,5	538 755	
5x35	1 589 451									5x120	0	0	37x2,5	868 660	
5x50	2 267 451									5x150	0	0			
5x70	3 217 642									5x185	0	0			
5x95	70 425														
5x120	0														
5x150	0														
5x185	0														
5x240	273 151														
5x35	366 309														
5x50	424 101														
5x70	492 722														
5x95	582 972														
5x120	653 000														
5x150	670 475														
5x185	687 539														
5x240	693 303														
5x35	707 000														
5x50	767 800														
5x70	797 000														
5x95	894 719														
5x120	1 124 297														
5x150	1 342 840														
5x185	1 342 840														
5x240	1 201 164	1 201 164	1 095 688	1 095 688											

Вид отдающей тары	Сечение ТПК кабель
Размотка с бухт	До 10 мм2 (включительный)
	До 35 мм2 (включительный)
Размотка с барабанов	До 120 мм2 (включительный)
	От 150 мм2

Размер	КВВГнг-LS
4x1	45 562
4x1,5	65 083
4x2,5	98 904
4x4	154 710
4x6	229 667
5x1	56 919
5x1,5	79 238
5x2,5	121 482
5x4	190 102
5x6	289 410
5x10	289 410
5x12	326 226
5x15	336 226
5x20	382 462
5x25	445 484
5x35	535 583
5x50	635 561
5x70	635 561
5x95	635 561
5x120	635 561
5x150	635 561
5x185	635 561
5x240	635 561
5x35	635 561
5x50	635 561
5x70	635 561
5x95	635 561</td