

[illegible]



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.ppf

## ОПТОВЫЙ ПРАЙС

11 февраля 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С	53 200	Э/с 57х3	20; 3сп	61 100
	(БУХТЫ) А500С	51 200	Э/с 57х3,5	20; 3сп	60 500
8	(6 м) А500С	51 200	Э/с 76х3,5	10; 20; 2-3сп/нс	59 000
	(БУХТЫ) А500С	49 100	Э/с 89х3	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
10	(6 м) А500С	51 500	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	62 000
	(11,7 м) А500С	50 500	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	64 700
	(11,7 м) А500С	47 900	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	60 600
12	(5,85 м) А500С	48 900	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	59 400
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	60 800
14	(5,85 м) А500С	48 700	Э/с 159х4,0	3сп	60 700
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	62 200
18	(11,7 м) А500С	по запросу	Профильные трубы		
20	(11,7 м) А500С	47 700	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
22	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	67 800
25	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,2	08кп	79 900
28	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,5	3-20сп/нс	68 400
32	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х2	2нс	58 800
36	(11,7 м) А500С	49 100	25х25х1,5	3-20сп/нс	70 300
40	(11,7 м) А500С	по запросу	25х25х2	3-20сп/нс	61 900
Арматура (А1)			30х20х1,5	2нс	70 800
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			30х30х1,5	08кп, 2нс	68 400
6 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	52 300	30х30х2	3сп	68 900
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	по запросу	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	66 600
8 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	51 200	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	61 600
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х1,5	2нс	73 900
10 (А1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х2	2нс	68 700
	(6 м) ЗСП/ПС	56 300	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	65 400
	(11,7 м) ЗСП/ПС	по запросу	40х40х2	2нс	62 200
12 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	49 100	40х40х3	2-3сп/нс	58 000
14 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
16 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	46 300	50х25х1,5	08кп, 2нс	65 400
18 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	57 300	50х25х2	3сп	64 000
20 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	56 600	50х50х2	3сп	61 000
Квадрат			50х50х3	2-3сп/нс	58 200
ГОСТ 2591			60х30х2	3сп/нс, 08кп	64 600
10	(6 м) ЗСП	61 300	60х40х2	2-3сп/нс	60 000
12	(6 м) ЗСП	60 300	60х40х3	2сп/нс	57 000
14	(6 м) ЗСП	65 900	60х60х2	3сп	60 400
Швеллер			60х60х3	3-20сп/нс	58 300
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010			60х60х4	3-20сп/нс	59 100
5(У)	ЗСП/ПС 5	79 800	80х40х2	3сп	64 000
6,5(У)	ЗСП/ПС 5	75 800	80х40х3	3сп5	58 300
8(У)	ЗСП/ПС 5	59 900	80х60х3	3сп6	60 600
10(У)	ЗСП/ПС 5	53 800	80х80х3	3-20сп/нс	59 000
12(У)	ЗСП/ПС 5	59 500	80х80х4	3-20сп/нс	59 000
14(У)	ЗСП/ПС 5	59 800	100х100х3	3-20сп/нс	62 200
16(У)	ЗСП/ПС 5	59 100	100х100х4	3-20сп/нс	60 500
18(У)	ЗСП/ПС 5	65 400	120х120х4	3-20сп/нс	61 000
20(У)	ЗСП/ПС 5, С255	118 000	100х50х3	3сп/нс	57 200
Уголок равнополочный			Труба НКТ б/у		
ГОСТ 8509 - 93			(2 мм 0,1 метра)		38 500
25х3	ЗСП5	70 700	(2,5 мм 0,1 метра)		39 500
25х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(3,0 мм 0,1 метра)		39 500
32х3	ЗСП/ПС 5	68 400	(3,5 мм 0,1 метра)		39 500
32х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(5 мм 0,1 метра)		39 500
35х4	ЗСП/ПС 5	68 400	(нп 6-10)		38 500
40х3	ЗСП/ПС 5	65 200	Лист т/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
40х4	ЗСП/ПС 5	53 800	1,5х1250х2000	ЗСП/ПС 5	69 700
45х4	ЗСП/ПС 5	57 400	2х1250х2500	ЗСП/ПС 5	61 600
50х4	ЗСП/ПС 5	53 800	2,5х1250х2500	ЗСП/ПС 5	по запросу
50х5	ЗСП/ПС 5	56 900	3х1250х2500	ЗСП/ПС 5	59 700
63х4	ЗСП/ПС 5	по запросу	3х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 700
63х5	ЗСП/ПС 5	56 900	4х1500х6000	ЗСП/ПС 5	56 900
63х6	ЗСП/ПС 5	56 900	5х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 400
75х5	ЗСП/ПС 5	62 100	6х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 000
75х6	ЗСП/ПС 5	59 000	8х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 400
75х8	ЗСП/ПС 5	59 500	10х1500х6000	ЗСП/ПС 5	54 000
90х6	ЗСП/ПС 5	61 100	12х1500х6000	ЗСП/ПС 5	54 800
90х7	ЗСП/ПС 5	по запросу	14х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 000
100х7	ЗСП/ПС 5	60 900	16х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 200
100х8	ЗСП/ПС 5	59 500	20х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 600
125х8	ЗСП/ПС 5	65 700	Лист х/к ГОСТ 16523-97		
Проволока термообработ. ГОСТ 3282-74			0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
Проволока термообработ	d 1,2	81 400	1,0 х/к	08ПС 6	76 300
	d 4	72 000	1,2 х/к	08ПС 6	78 200
Проволока термообработ	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	76 500
	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	74 500
Проволока ГОСТ 6727-80			2,0 х/к ***	08ПС 6	по запросу
Проволока ВР1			Лист рифленный ГОСТ 8568-77		
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	3х1250х2500 (чечевица)	ЗСП	65 500
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	4х1500х6000 (чечевица)	ЗСП	66 700
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	Полоса ГОСТ 103-2006		
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	ЗСП	67 700
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	ЗПС/СП	67 000
Стальные трубы			ПОЛОСА 30Х4 (6м)	ЗПС	60 000
ВГП ГОСТ 3262-75			ПОЛОСА 40Х4 (6м)	ЗСП	56 300
ВГП 15х2,8	1кп; 10	60 500	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	ЗСП	58 200
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	61 100	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	ЗСП	58 200
ВГП 25х2,8	2нс-5; 3сп/нс	61 100	ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	59 000	ПВЛ 406	1,2х2,9	65 500
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	59 000	ПВЛ 506		77 800
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	64 100	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	64 100	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матовое)	2 510
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	59 000	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матовое)	2 955
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	63 000	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 50х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	60 900	Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матовое)	4 156
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матовое)	4 582

Компания предоставляет услуги:

- \*Размотка бухтовой арматуры, круга
- \*Доставка автотранспортом
- \*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)
- \*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)
- \*Гибка листов, покраска и сверление металла
- \*Ответ хранение металла в крытом складе
- \*Чистка труб
- \*Базирование транспорта по запросу

\*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

е-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

на 10.10.2025 г.

Цены указаны с учетом НДС



Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действует СКИДКИ!											
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки	
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом			руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)					
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15x15x1,5	3,0 м	212	71	155	420
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220	6,0 м	421	70			
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20x20x1,2	6,0 м	556	93	155	420
	11,7 м	582	50	138	220	3,0 м	309	103	155	420	
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220	20x20x1,5	6,0 м	613	102		
	11,7 м	767	66	138	220	20x20x2	3,0 м	357	119	155	420
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220	6,0 м	694	116			
	11,7 м	1 035	88	138	220	3,0 м	360	120	155	420	
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220	6,0 м	715	119			
	11,7 м	1 311	112	138	220	25x25x1,5	3,0 м	450	150		
d 18 мм	11,7 м	1 725	147	299	220	25x25x2,0	6,0 м	892	149	155	420
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	3,0 м	360	120	155	420	
А1: 3сп/с ГОСТ 34028-2016						6,0 м	715	119			
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30x30x1,5	3,0 м	410	137	155	420
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220	6,0 м	817	136			
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	30x30x2,0	6,0 м	1 090	182	155	420
d 12 мм	5,85 м	по запросу		138	220	40x20x1,5	3,0 м	410	137	155	420
	11,7 м	770	66	138	220	6,0 м	817	136			
d 14 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	40x20x2	3,0 м	550	183	155	420
d 16 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	6,0 м	1 090	182			
d 18 мм	11,7 м	1 650	141	299	220	40x25x1,5	3,0 м	461	154	155	420
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	6,0 м	919	153			
Квадрат						40x25x2	6,0 м	1 190	198	155	420
3сп ГОСТ 2591						40x40x1,5	3,0 м	565	188	155	420
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220	6,0 м	1 123	187			
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	6,0 м	696	232	155	420	
Полоса (ГОСТ 103-2006)						40x40x2,0	6,0 м	1 388	231		
20x4	6,0 м	400	67	138	-	40x40x3,0	6,0 м	1 861	310	155	420
30x4	6,0 м	600	100	138	-	3,0 м	565	188			
40x4	6,0 м	700	117	138	-	50x25x1,5	6,0 м	1 123	187	397	420
50x4	6,0 м	900	150	138	-	3,0 м	650	217			
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 93)						6,0 м	1 289	215	397	420	
25x3	6,0 м	800	133	173	250	50x50x2,0	6,0 м	1 784	297	397	525
25x4	6,0 м	900	150	173	250	50x50x3,0	6,0 м	2 305	384	397	525
32x3	6,0 м	900	150	173	250	60x30x2,0	3,0 м	795	265		
32x4	6,0 м	1 200	200	173	250	6,0 м	1 586	264	397	525	
35x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x2,0	3,0 м	895	298		
40x3	6,0 м	1 100	183	173	250	6,0 м	1 784	297	397	525	
40x4	6,0 м	1 300	217	173	250	3,0 м	1 155	385			
	12 м	2 500	208			6,0 м	2 305	384	397	525	
45x4	6,0 м	1 400	233			60x60x2,0	6,0 м	2 181	364	397	525
	12,0 м	2 900	242	173	250	60x60x3,0	6,0 м	2 836	473	397	525
50x4	6,0 м	1 500	250			60x60x4,0	12,0 м	7 268	606	397	525
	12,0 м	2 900	242	173	250	80x40x2,0	6,0 м	2 181	364	397	340
50x5	6,0 м	1 800	300	173	250	6,0 м	2 836	473			
	12,0 м	3 700	308			80x40x3,0	12,0 м	5 584	465	397	340
63x5	6,0 м	2 400	400			6,0 м	3 368	561			
	12,0 м	4 700	392	173	250	80x60x3,0	12,0 м	6 648	554	397	440
63x6	12,0 м	по запросу		173	250	6,0 м	3 811	635			
	6,0 м	3 250	542	173	250	80x80x3,0	12,0 м	7 623	635	397	440
75x5	12,0 м	6 461	538	173	-	80x80x4,0	12,0 м	9 927	827	397	440
	6,0 м	3 652	609	173	-	100x100x3,0	12,0 м	9 661	805	397	400
75x6	12,0 м	7 636	636	173	-	100x100x4,0	12,0 м	12 586	1 049	397	400
	6,0 м	по запросу		173	-	ВГП (ГОСТ 3262-75)					
75x8	12,0 м	по запросу		173	-	15x2,8	3,0 м	361		120	155
90x6	12,0 м	9 410	784	460	-	6,0 м	721				
90x7	12,0 м	10 775	898	460	-	6,0 м	901	150	155	420	
100x7	12,0 м	12 000	1 000	460	-	20x2,8	6,0 м	901			
100x8	12,0 м	14 120	1 177	460	-	25x2,8	6,0 м	1 172	195	155	420
125x8	12,0 м	18 000	1 500	644	-	8-8,25 м	1 622				
Швеллер (ГОСТ 8240-97)						25x3,2	6,0 м	1 352	225	155	420
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-	32x2,8	6,0 м	1 622	270	155	420
8	6,0 м	3 900	650	345	-	10,0 м	2 524				
	12,0 м	7 800	650	345	-	32x3,2	6,0 м	1 713	286	155	420
10	6,0 м	4 800	800	345	-	40x3,0	6,0 м	1 803	301	155	420
	12,0 м	9 500	792	345	-	40x3,5	6,0 м	2 163	361	155	420
12	6,0 м	6 100	1 017	253	-	9,3-9,5 м	3 245				
	12,0 м	12 200	1 017	253	-	50x3,0	6,0 м	2 344	391	397	525
14	6,0 м	7 900	1 317	253	-	10,5 м	4 056				
	12,0 м	14 400	1 200	253	-	6,0 м	2 704	451	397	525	
						9,3-9,5 м	4 146				
Размеры		Цена		Газом	Гильотина	Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)					
		руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб	57x3,0	6,0 м	2 150	358	397	-
1,5 мм	1250x2500	4 400	1 408	173	192	12,0 м	4 300	12,0 м	4 300		
2 мм	1250x2500	5 000	1 600	115	240	6,0 м	2 500	6,0 м	2 500	417	397
2,5 мм	1250x2500	по запросу		115	240	76x3,5	12,0 м	6 900	575	397	-
3 мм	1250x2500	6 500	2 080	115	240	89x3,5	12,0 м	8 200	683	397	-
	1500x6000	20 800	2 311	115	240	108x3,5	12,0 м	9 800	817	397	-
4 мм	1500x6000	24 800	2 756	115	480	108x4,0	12,0 м	11 200	933	397	-
5 мм	1500x6000	30 200	3 356	173	300	114x4,0	12,0 м	11 800	983	397	-
6 мм	1500x6000	36 100	4 011	173	360	127x4,0	12,0 м	13 200	1 100	397	-
8 мм	1500x6000	46 500	5 167	173	480	133x4,0	12,0 м	13 800	1 150	397	-
10 мм	1500x6000	57 000	6 333	345	540	159x4,0	12,0 м	16 600	1 383	604	-
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)						159x4,5	12,0 м	18 600	1 550	604	-
1,0 мм	1250x2500	3 014	964	173	192	Труба НКТ					
1,2 мм	1250x2500	3 580	1 146	173	192	Размеры		Цена			
1,5 мм	1250x2500	4 360	1 395	173	192			руб./шт		руб./м	
2,0 мм	1250x2500	5 722	1 831	115	240			НКТ 6/у 73x5,5	2 м	850	
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)						НКТ 6/у 73x5,5	2,5 м	1 062		425	
3 (чечевица)	1250x2500	7 701	2 464	-	-	НКТ 6/у 73x5,5	3 м	1 275		425	
4 (чечевица)	1500x6000	28 220	3 136	-	-						
Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)											
406	1000x3500		0	-	-						
	1200x2900	7 110	2 043	-	-						
Внимание!											
1) Огрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.											
2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером.											
3) Погрузка товара в крытую машину не производится.											
4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.											
5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.											
6) Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р)											
7) Срочное исполнение услуги разбур: +150 Р с стоимости заказа											
8) Услуги по погрузке/взвешиванию автотранспорта (автомоесы) с выдачей протокола нагрузки на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга											

Гарантия 15 лет  
на покрытие  
0,5 DP RAL Медный металл  
Гарантия 25 лет  
на покрытие  
Normal Rooftop Шекл



## МЕТАЛЛОЦЕНТР

Оптовый прайс лист от 19.12.2025  
Цены указаны с НДС

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
т./ф./факс: +7(342)219-366-00  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.ru

### Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	385	<b>316</b>	385	<b>316</b>	385	<b>334</b>	385	<b>335</b>	385	<b>335</b>	385	<b>366</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	388	<b>310</b>
0,35*	388	<b>318</b>	388	<b>318</b>	388	<b>337</b>	388	<b>337</b>	388	<b>337</b>	388	<b>369</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	389	<b>311</b>
0,4	383	<b>314</b>	383	<b>314</b>	383	<b>333</b>	383	<b>333</b>	383	<b>333</b>	383	<b>364</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	390	<b>312</b>
0,45	408	<b>334</b>	408	<b>334</b>	408	<b>354</b>	408	<b>355</b>	408	<b>355</b>	408	<b>388</b>	408	<b>385</b>	-	-	-	-	-	-	417	<b>334</b>
0,5	440	<b>361</b>	440	<b>361</b>	440	<b>382</b>	440	<b>383</b>	440	<b>383</b>	440	<b>419</b>	440	<b>415</b>	440	<b>420</b>	-	-	-	-	436	<b>349</b>
0,5 ГОСТ ZN 225	595	<b>488</b>	595	<b>488</b>	595	<b>517</b>	595	<b>517</b>	595	<b>517</b>	595	<b>566</b>	595	<b>561</b>	595	<b>568</b>	-	-	-	-	623	<b>498</b>
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	<b>356</b>
0,55	469	<b>384</b>	469	<b>384</b>	469	<b>407</b>	469	<b>408</b>	469	<b>408</b>	469	<b>446</b>	469	<b>442</b>	469	<b>448</b>	469	<b>520</b>	469	<b>586</b>	494	<b>395</b>
0,6	533	<b>437</b>	533	<b>437</b>	533	<b>463</b>	533	<b>463</b>	533	<b>463</b>	533	<b>507</b>	533	<b>503</b>	533	<b>509</b>	533	<b>591</b>	533	<b>686</b>	554	<b>443</b>
0,65	574	<b>470</b>	574	<b>470</b>	574	<b>499</b>	574	<b>499</b>	574	<b>499</b>	574	<b>546</b>	574	<b>542</b>	574	<b>548</b>	574	<b>636</b>	574	<b>718</b>	558	<b>446</b>
0,7	602	<b>493</b>	602	<b>493</b>	602	<b>523</b>	602	<b>523</b>	602	<b>523</b>	602	<b>573</b>	602	<b>568</b>	602	<b>575</b>	602	<b>667</b>	602	<b>783</b>	590	<b>472</b>
0,75	653	<b>535</b>	653	<b>535</b>	653	<b>567</b>	653	<b>568</b>	653	<b>568</b>	653	<b>621</b>	653	<b>616</b>	653	<b>624</b>	653	<b>724</b>	653	<b>816</b>	615	<b>492</b>
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	<b>664</b>	704	<b>672</b>	704	<b>780</b>	704	<b>880</b>	671	<b>537</b>
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	<b>674</b>	714	<b>682</b>	714	<b>792</b>	714	<b>893</b>	697	<b>558</b>
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	<b>692</b>	725	<b>804</b>	725	<b>906</b>	800	<b>640</b>
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848	<b>1080</b>	895	<b>716</b>
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058	<b>846</b>
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350	<b>1080</b>

### Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	455	<b>373</b>	455	<b>373</b>	455	<b>395</b>	455	<b>396</b>	455	<b>396</b>	455	<b>433</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	455	<b>364</b>
0,4 SP RAL 7024	463	<b>380</b>	463	<b>380</b>	463	<b>402</b>	463	<b>403</b>	463	<b>403</b>	463	<b>441</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	463	<b>370</b>
0,4 RAL 3005, 9003	469	<b>384</b>	469	<b>384</b>	469	<b>407</b>	469	<b>408</b>	469	<b>408</b>	469	<b>446</b>	469	<b>442</b>	-	-	-	-	-	-	469	<b>375</b>
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017	510	<b>418</b>	510	<b>418</b>	510	<b>443</b>	510	<b>443</b>	510	<b>443</b>	510	<b>485</b>	510	<b>481</b>	-	-	-	-	-	-	510	<b>408</b>
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	526	<b>431</b>	526	<b>431</b>	526	<b>457</b>	526	<b>457</b>	526	<b>457</b>	526	<b>485</b>	526	<b>496</b>	-	-	-	-	-	-	526	<b>421</b>
0,45 SP RAL 3005, 3003	538	<b>441</b>	538	<b>441</b>	538	<b>467</b>	538	<b>468</b>	538	<b>468</b>	538	<b>512</b>	538	<b>508</b>	-	-	-	-	-	-	538	<b>430</b>
0,45 SP RAL 1018	553	<b>453</b>	553	<b>453</b>	553	<b>480</b>	553	<b>481</b>	553	<b>481</b>	553	<b>526</b>	553	<b>522</b>	543	<b>519</b>	-	-	-	-	553	<b>442</b>
0,45 SP RAL 9006	569	<b>466</b>	569	<b>466</b>	569	<b>494</b>	569	<b>495</b>	569	<b>495</b>	569	<b>541</b>	569	<b>537</b>	559	<b>534</b>	-	-	-	-	569	<b>455</b>
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	554	<b>454</b>	554	<b>454</b>	554	<b>481</b>	554	<b>482</b>	554	<b>482</b>	554	<b>527</b>	554	<b>523</b>	544	<b>520</b>	-	-	-	-	554	<b>443</b>
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	576	<b>472</b>	576	<b>472</b>	576	<b>500</b>	576	<b>501</b>	576	<b>501</b>	576	<b>548</b>	576	<b>543</b>	566	<b>541</b>	-	-	-	-	576	<b>461</b>
0,5 SP RAL 9006	630	<b>518</b>	630	<b>516</b>	630	<b>547</b>	630	<b>548</b>	630	<b>548</b>	630	<b>599</b>	630	<b>594</b>	619	<b>591</b>	-	-	-	-	630	<b>504</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шекл/ Гарантия 25 лет!	732	<b>600</b>	732	<b>600</b>	732	<b>636</b>	732	<b>637</b>	732	<b>637</b>	732	<b>696</b>	732	<b>691</b>	719	<b>687</b>	-	-	-	-	732	<b>586</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шекл МАТОВЫЙ	758	<b>621</b>	758	<b>621</b>	758	<b>659</b>	758	<b>659</b>	758	<b>659</b>	758	<b>721</b>	758	<b>715</b>	758	<b>724</b>	758	<b>840</b>	758	<b>948</b>	758	<b>606</b>
0,7 SP RAL 3005, 5005, 8017	761	<b>624</b>	761	<b>624</b>	761	<b>661</b>	761	<b>662</b>	761	<b>662</b>	761	<b>724</b>	761	<b>718</b>	761	<b>727</b>	761	<b>844</b>	761	<b>951</b>	761	<b>609</b>
0,7 SP RAL 3005, 5005, 7024, 9003	792	<b>649</b>	792	<b>649</b>	792	<b>688</b>	792	<b>689</b>	792	<b>689</b>	792	<b>754</b>	792	<b>747</b>	792	<b>756</b>	792	<b>878</b>	792	<b>990</b>	792	<b>634</b>
0,45 DP двухсторонний	628	<b>515</b>	628	<b>515</b>	628	<b>546</b>	628	<b>546</b>	628	<b>546</b>	628	<b>598</b>	628	<b>592</b>	-	-	-	-	-	-	628	<b>502</b>
0,5 DP двухсторонний	638	<b>523</b>	638	<b>523</b>	638	<b>554</b>	638	<b>555</b>	638	<b>555</b>	638	<b>607</b>	638	<b>602</b>	-	-	-	-	-	-	638	<b>510</b>
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1032	<b>846</b>	1032	<b>846</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>982</b>	1032	<b>974</b>	1032	<b>986</b>	-	-	-	-	1032	<b>826</b>
0,5 MPE Texture	730	<b>598</b>	730	<b>598</b>	730	<b>634</b>	730	<b>635</b>	730	<b>635</b>	730	<b>695</b>	730	<b>689</b>	730	<b>697</b>	-	-	-	-	730	<b>594</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	864	<b>708</b>	864	<b>708</b>	864	<b>751</b>	864	<b>751</b>	864	<b>751</b>	864	<b>822</b>	864	<b>815</b>	864	<b>825</b>	-	-	-	-	864	<b>691</b>
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	919	<b>753</b>	919	<b>753</b>	919	<b>798</b>	919	<b>799</b>	919	<b>799</b>	919	<b>874</b>	919	<b>867</b>	919	<b>878</b>	-	-	-	-	919	<b>735</b>
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	949	<b>778</b>	949	<b>778</b>	949	<b>825</b>	949	<b>825</b>	949	<b>825</b>	949	<b>903</b>	949	<b>895</b>	949	<b>906</b>	-	-	-	-	949	<b>759</b>
0,45 SteelArt	694	<b>569</b>	694	<b>569</b>	694	<b>603</b>	694	<b>603</b>	694	<b>603</b>	694	<b>660</b>	694	<b>655</b>	-	-	-	-	-	-	694	<b>555</b>
0,5 SteelArt	764	<b>626</b>	764	<b>626</b>	764	<b>664</b>	764	<b>664</b>	764	<b>664</b>	764	<b>727</b>	764	<b>721</b>	-	-	-	-	-	-	764	<b>611</b>

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20μ/лог.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30μ/лог.м

### Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"
--------------	--------------------------------













# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./ факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.ru.pф

Прайс-лист от 12.11.2025  
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.  
Цены указаны с НДС

## Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке					
																										
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250					
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750							
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**					
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																									
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке					
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м				
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528			1652	1730	1918	1730	2163	1730	1384			
0,5	1730	1418	1730	1418	1730	1503	1730	1504	1730	1504	1730	1646	1730	1632	1730	1652	2070	1953	2070	1977	2070	2295	2070	2588	2070	1656
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2070	1800	2070	1800	2070	1970	2070	1930	2070	1953	2070	1977	2070	2295	2070	2588	2070	1656		
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2760	2604	2760	2636	2760	3060	2760	3450	2760	2208	2208			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			2 860	3171	2860	3575	2860	2288	2288			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																									
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке					
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м				
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962								1020	816			
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	957	1100	1047	1100	1038	1100	1051	1100	1220	1100	1375	1100	1144	880			
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144	1144			
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360	1360			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1800	1996	1800	2250	1800	1440	1440				
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу							
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																									
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке					
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м				
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																									
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																			
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									






## Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырьё в наличии АМ2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

## Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\Phi$ = 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-соем.  *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бур)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
			5,5x19	72,07	
		бур 5 мм	5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
			5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52	
		AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\Phi$ = 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-соем.  *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19
4,8x25	69,72				
4,8x32	75,56				
4,8x38	82,74				
4,8x50	95,17				
5,5x19	65,34				
бур 5 мм	5,5x25			82,95	
	5,5x32			83,72	
	5,5x38			99,11	
	5,5x50			105,10	
	5,5x60			134,37	
бур 12,5 мм	5,5x38			141,18	

### Примечания:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!  
Заказы на п/к, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см  
Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.  
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!  
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!  
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.  
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

## Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 19.12.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 700
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	150 000	145 000	140 000	130 000
0,4 оц.	146 200	141 300	136 400	126 700
0,45 оц.	137 000	132 400	127 900	118 700
0,45 Z200 оц.				
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	153 000
0,5 оц.	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 оц. Z200 оц.				
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 200
0,65 оц.	124 200	120 100	116 000	107 700
0,75 оц.	118 200	114 300	110 400	102 500
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	136 500	131 900	127 400	118 300

\* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


\* Минимальная партия 0,5 тн

\* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.ru

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 19.01.26.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	99 400
0,4	оц	1250	98 100
0,45	оц	1250	90 400
0,5	оц	1250	87 000
0,55	оц	1250	84 900
0,6	оц	1250	83 800
0,65	оц	1250	82 700
0,7	оц	1250	80 500
0,75	оц	1250	78 500
0,8	оц	1250	75 300
0,85	оц	1250	75 200
1	оц	1250	72 200
1,2	оц	1250	73 100
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	125 100
0,35	5005	1250	125 700
0,35	3005	1250	129 500
0,4	8017	1250	115 900
0,4	9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	122 700
0,4	5005	1250	123 400
0,4	3003	1250	130 200
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	127 200
0,4	1018	1250	133 900
0,45	5005	1250	119 500
0,45	7004, 7024, 8017	1250	103 700
0,45	9003, 6005	1250	118 900
0,45	3005, 5002	1250	123 400
0,65	6005, 8017, 7004	1250	93 300
0,65	3005, 5005, 7024, 9003	1250	95 500
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	163 700
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.





# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.pф

## Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 19.12.2025 г

г. Пермь


Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Большее 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Большее 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400	130 700	128 300
0,35*	144 400	138 100	134 400	131 800	143 700	137 400	133 700	131 200
0,4	114 300	108 300	106 400	104 400	113 700	108 800	105 800	103 900
0,45	111 400	106 500	103 600	101 700	110 800	106 000	103 100	101 200
0,5	104 200	99 700	97 000	95 200	103 700	99 200	96 500	94 700
0,55	100 400	96 100	93 500	91 700	100 000	95 600	93 000	91 300
0,6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400	91 800	90 100
0,65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200	90 700	89 000
0,7	95 700	91 600	89 100	87 400	95 200	91 100	88 600	87 000
0,75	92 200	88 200	85 800	84 100	91 700	87 700	85 300	83 700
0,8	91 000	87 000	84 600	83 100	90 500	86 600	84 200	82 700
0,85	89 100	85 200	82 900	81 400	88 700	84 800	82 500	81 000
0,9	86 700	82 900	80 600	79 100	86 200	82 500	80 200	78 700
1,1	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200	78 000	76 600
1,2	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200	78 000	76 600
1,5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 3005	152 000	145 500	141 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200
0,4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700	134 100
0,4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200
0,45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 1018	157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500	145 400	142 700
0,45 SP RAL 3003	152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400	141 400	138 800
0,45 SP RAL 3005	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5005	140 500	134 400	130 700	128 300	139 800	133 700	130 100	127 600
0,5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900	133 100	130 700
0,5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0,7 SP RAL 3005	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300	127 700	125 300
0,7 SP RAL 5005	133 500	127 700	124 200	121 900	132 800	127 000	123 600	121 300
0,7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0,45 DP RAL 7024 / 7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,45 DP RAL 8017 / 8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0,5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0,5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

\* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.  
Область применения штрипса широка:  
- Его используют в качестве заготовок в производстве;  
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутья, штампования;  
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипскартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

### Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холодокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.  
Не является публичной офертой







# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 26.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27х28 (3м)	24	720	71,8	76,9	89,3	17,9
ПП 60х27 (3м)	12	432	111,1	119	138,4	27,8
ПН 50х40 (3м)	12	288	112,8	119	138,4	27,8
ПН 75х40 (3м)	12	240	139,5	149,6	173,9	34,9
ПН 100х40 (3м)	8	144	169,8	175,9	204,5	41,0
ПС 50х50 (3м)	12	288	151,4	162,2	188,5	37,8
ПС 50х75 (3м)	12	180	175,9	188,5	219,1	44,0
ПС 100х50 (3м)	8	144	200,5	214,9	249,7	50,1

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	5,5
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (УЗ5)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

**Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Изготовление  
штакетника  
по Вашим  
размерам!

Схема

Наименование

Цена\*

Оцинкованный

Полиэстер

Normal  
Roofing  
Шевк/SteelArt

Двухсторонний  
полиэстер

Двухсторонний Медный  
металлик

Roofing Бархат

руб./п.м

руб./п.м


руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м



**Штакетник металлический**

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 85 мм

Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м

**без завальцовки**

**Стандартные цвета**

RAL: 3005, 6005, 7024, 8017

**Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м\***

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шевк: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

40

60

63


66

82

75

123

106



**Штакетник металлический полукруглый широкий**

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

**без завальцовки**

**Стандартные цвета**

Стандартные цвет 8017

**Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м\***

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шевк: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

58

88

93


95

113

108

135

126



**Штакетник металлический полукруглый широкий**

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

**скрытая завальцовка**

**Стандартные цвета**

RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

**Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м\***

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шевк: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

60

90

95


97

115

110

148

128



**Штакетник металлический П-образный широкий**

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

**без завальцовки**

**Стандартные цвета**

Стандартные цвет RAL: 8017

**Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м\***

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шевк: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

52

78

81


83

103

93

135

126



**Штакетник металлический П-образный широкий**

Длина - 0,2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

**скрытая завальцовка**

**Стандартные цвета**

RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

**Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м\***

Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шевк: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

54

80

83

85

105


95

148

128

Упаковка\*

Примечание




Поддон для штакетника 870x1200

Руб./шт.

Высота поддона

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

НАИМЕНОВАНИЕ




Поддон для штакетника 870x1600

595

Максимальное кол-во малых паллет\* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

ШТАКЕТНИК




Поддон для штакетника 870x2150

735

- штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Объем партии (одного пакета, типа профиля, толщина)



Поддон для штакетника 870x3150

1080

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Пазы (заглушки)



Поддон для штакетника 870x3150

465

Максимальное кол-во малых паллет\* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Менее 60 пог.м (возвезд)



Поддон для штакетника 870x3150

520

Максимальное кол-во малых паллет\* на поддоне: - штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

2000 руб



Поддон для штакетника 870x3150

685

Максимальное кол-во малых паллет\* на поддоне: - штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

При изготовлении нестандартных цветов допустимы отклонения до +5%.



Поддон для штакетника 870x3150

950

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.



Поддон для штакетника 870x3150

300

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм

\*Штакетник упаковывается в малые паллеты по 10 штук.



Поддон для штакетника 870x3150

335

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм

\*Весь штакетник выкупается в защитной алюминиевой пленке



Поддон для штакетника 870x3150

410

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм

\*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



Поддон для штакетника 870x3150

700

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм

Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм



Поддон для штакетника 870x3150

125

При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

## Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

### Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

#### Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03

### Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном количестве);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



### Стоимость лазерной резки, руб/пог.м\*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Однородная сталь, руб/пог.м	Переходящая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
маркировка, руб/шт	цена по запросу				будем ли делать?


**Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.**

\* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллица)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

**Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvin.ru**

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.pф

Вид отдающей тары	Сечение ТПЖ кабель
Размотка с бухт	До 10 мм2 > 10 мм2
Размотка с барабанов	До 10 мм2 (включительно)
	До 35 мм2 (включительно)
	До 120 мм2 (включительно)
	От 150 мм2

Технические характеристики										Размер	КТ-ХЛ 380	КТ-ХЛ 660	Размер	КВВГнг-LS		
Размер	ВВГнг	ВВГнг-LS	ВББШнг	ВББШнг-LS	АВВГ	АВВГнг-LS	АББШВок	АББШВом	АПВБШВ	1X10	92 461	92 461	4x1	42 494		
3x1,5 -0,66	49 011	49 011	73 886	73 886						1X16	138 051	138 051	4x1,5	60 538		
3x2,5 -0,66	76 711	76 711	103 958	103 958						1X25	211 997	211 997	4x2,5	95 618		
3x4 -0,66	119 785	119 785	137 563	137 563						1X35	306 431	306 431	4x4	152 245		
3x6 -0,66	176 425	176 425	196 721	196 721						1X50	421 225	421 225	4x6	218 634		
3x10 -0,66	275 000	275 000	310 051	310 051						1X70	591 255	591 255	5x1	52 146		
4x1,5 -0,66	64 382	64 382	78 940	78 940						1X95	778 122	778 122	5x1,5	75 660		
4x2,5 -0,66	100 448	100 448	116 929	116 929						1x120	967 941	967 941	5x2,5	117 874		
4x4 -0,66	157 491	157 491	177 264	177 264						1x150	1 210 030	1 210 030	5x4	188 819		
4x6 -0,66	230 213	230 213	255 480	255 480						1x185	1 496 322	1 496 322	5x6	273 312		
4x10 -0,66	380 434	380 434	401 077	401 077	66 000	65 823	94 500			1x240	1 965 120	1 965 120	7x1	71 958		
4x16 -0,66	579 658	579 658	619 710	619 710	98 162	102 536	127 100		121 891	2X1,5	42 000	42 000	7x1,5	102 866		
4X25 -0,66	906 994	906 994	930 779	930 779	149 986	154 771	185 084		178 078	2X2,5	61 241	61 241	7x2,5	161 668		
4X35 -0,66	1 268 918	1 268 918	1 266 443	1 266 443	186 742	195 675	226 411		221 619	2X4	88 518	88 518	7x4	255 684		
4X50 -0,66	1 655 112	1 655 112	1 685 439	1 685 439	251 514	253 381	301 500	294 101	278 714	2X6	126 472	126 472	7x6	381 065		
4X70 -1	2 405 624	2 405 624	2 443 798	2 443 798		325 000	374 616	350 806	354 499	3X1,5	54 030	54 030	10x1	101 317		
4X95 -1	3 275 332	3 275 332	3 299 616	3 299 616		439 490	487 099	483 306	469 110	3X2,5	89 884	89 884	10x1,5	145 506		
4X120 -1	4 089 219	4 089 219	4 095 755	4 095 755		537 694	591 562	586 577	574 982	3X4	126 875	126 875	10x2,5	229 466		
4X150 -1	5 104 154	5 104 154	5 103 225	5 103 225		662 975	712 064	712 005	690 824	3X6	177 625	177 625	10x4	363 844		
4X185 -1	6 210 451	6 210 451	6 257 932	6 257 932		817 542	905 169	870 886	867 573	3x10	322 625	322 625	1x1	137 956		
4X240 -1	8 148 107	8 148 107	8 272 119	8 272 119		1 043 635	1 183 125	1 120 000	1 122 167	3x16	504 257	504 257	14x1,5	199 462		
5x1,5 -0,66	79 543	79 543	95 471	95 471						3X1,5+1X1,5	69 158	69 158	14x2,5	316 202		
5x2,5 -0,66	124 552	124 552	142 708	142 708						3X2,5+1X1,5	100 034	100 034	19x1	184 184		
5x4 -0,66	195 708	195 708	217 690	217 690						3X4+1X2,5	148 900	148 900	19x1,5	267 415		
5x6 -0,66	283 518	283 518	312 547	312 547						3X6+1X4	217 310	217 310	19x2,5	445 484		
5x10 -0,66	464 288	464 288	496 988	496 988	118 431	124 375	150 115	112 115		3X10+1X6	355 559	355 559	27x1	269 490		
5X16 -0,66	724 992	724 992	758 126	758 126						3x16+1x6	525 024	525 024	27x1,5	379 028		
5X25 -0,66	1 117 461	1 117 461	1 149 413	1 149 413	183 744	192 367	221 083			3x25+1x10	783 658	783 658	27x2,5	633 143		
5X35 -0,66	1 573 281	1 573 281	1 561 689	1 561 689	227 843	237 214	271 310			3x35+1x10	1 057 698	1 057 698	37x1	368 923		
5X50 -0,66	2 100 789	2 100 789	2 190 672	2 190 672		319 025	372 427	360 000		3x50+1x16	1 563 139	1 563 139	37x1,5	535 583		
5X70 -1	3 040 811	3 040 811	3 053 899	3 053 899		401 533		446 585		3x70+1x25	2 149 507	2 149 507	37x2,5	867 273		
5X95 -1	4 074 773	4 074 773	4 105 821	4 105 821		544 743		596 910		3x95+1x35	2 822 288	2 822 288	Размер	КВВГнг-LS		
5X120 -1	5 097 574	5 097 574	5 105 535	5 105 535		672 904		730 611		3x120+1x35	3 521 031	3 521 031	4x1	45 562		
5x150 -1	6 349 687	6 349 687	6 381 577	6 381 577		819 225		882 245		3x150+1x50	4 453 312	4 453 312	4x1,5	65 083		
5x185 -1	7 772 208	7 772 208	7 838 147	7 838 147				1 091 843		3x185+1x95	5 934 671	5 934 671	4x2,5	98 904		
5x240 -1	10 232 242	10 232 242	10 394 901	10 394 901				1 369 950		3x240+1x120	7 643 125	7 643 125	4x4	154 710		
										4x1,5	69 352	69 352	4x6	229 667		
										4x2,5	108 746	108 746	5x1	56 919		
										4x4	161 357	161 357	5x1,5	79 238		
Размер	СШП-2	СШП-3			СШП-4			БВГнг-FRLS		4X6	230 223	230 223	5x2,5	121 482		
СШП-2 3*16+1*25	89 595	1x35-20			38 597	2x16	35 093	3x1,5	57 464	4X6	230 223	230 223	5x2,5	121 482		
СШП-2 3*25+1*35	113 109	1x50-20			50 780	2x25	52 691	3x2,5	85 589	4X10	383 585	383 585	5x4	190 102		
СШП-2 3*35+1*50	147 557	1x70-20			68 594	4x16	70 185	3x4	130 208	4x16	604 753	604 753	5x6	289 410		
СШП-2 3*35+1*54,6	156 579	1x95-20			92 865	4x25	104 167	4x1,5	74 438	4x25	958 987	958 987	7x1	75 743		
СШП-2 3*50+1*50	185 967	1x120-20			116 545	4x35	132 407	4x2,5	111 703	4x35	1 258 600	1 258 600	7x1,5	106 714		
СШП-2 3*50+1*54,6	193 574	1x150-20			147 890	4x50	184 179	4x4	170 752	4x50	1 763 163	1 763 163	7x2,5	165 589		
СШП-2 3*50+1*70	205 399	1x185-20			183 310	4x70	246 728	4x6	247 690	4x70	2 538 583	2 538 583	7x4	260 250		
СШП-2 3*70+1*54,6	248 311	1x240-20			234 600	4x95	353 519	4x10	409 266	4x95	3 331 290	3 331 290	7x6	392 002		
СШП-2 3*70+1*70	260 139							5x1,5	91 920	4x120	4 147 394	4 147 394	10x1	107 702		
СШП-2 3*70+1*95	285 555							5x2,5	138 433	4x150	5 366 989	5 366 989	10x1,5	152 079		
СШП-2 3*95+1*95	357 031							5x4	212 111	4x185	6 357 597	6 357 597	10x2,5	236 226		
										5x6	308 188	4x240	9 051 178	9 051 178	10x4	382 462
Размер										5x10	509 411	5X1,5	86 310	86 310	14x1	145 007
										5x16	790 788	5x2,5	133 680	133 680	14x1,5	206 794
										ВВГнг-LS-II		5X4	203 451	203 451	14x2,5	323 866
4X35	1	235 995								5x6	289 757	289 757	19x1	191 942		
4X50	1	424 465								5x10	492 008	492 008	19x1,5	275 517		
4X70	1	485 904		399 651						5x16	750 605	750 605	19x2,5	435 687		
4X95	1	601 000		503 136						5x25	1 218 000	1 218 000	27x1	267 790		
4X120	1	713 500		630 475						5x35	1 589 451	1 589 451	27x1,5	388 638		
4X150	1	847 188		751 614						5x50	2 267 451	2 267 451	27x2,5	635 561		
4X185	1	1 010 000		913 288						5x70	3 217 642	3 217 642	37x1	382 422		
4X240	1	1 285 000		1 160 120						5x95	4 271 772	4 271 772	37x1,5	538 555		
3X50	6	426 481		351 546						5x120	0	0	37x2,5	868 660		
3X70	6	507 247		422 527						5x150	0	0				
3X95	6	602 416		517 646						5x185	0	0				
3X120	6	689 255		599 043												
3X150	6	781 918		687 539												
3X185	6	907 188		806 960												
3X240	6	1 099 636		1 000 229												
3X35	10	443 000		366 309												
3X50	10	489 386		424 101		566 236										
3X70	10	569 245		492 722		653 000										
3X95	10	663 983		582 972		770 000										
3X120	10	754 526		670 475		867 596										
3X150	10	861 679		767 800		979 000										
3X185	10	993 303		894 719		1 124 297										
3X240	10	1 201 164	1 201 164	1 095 688		1 342 840										