



11.11.2025

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

11 ноября 2025 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С	53 200	Э/с 57х3	20; 3сп	61 500
	(БУХТЫ) А500С	51 200	Э/с 57х3,5	20; 3сп	61 100
8	(6 м) А500С	51 200	Э/с 76х3,5	10; 20; 2-3сп/нс	61 100
	(БУХТЫ) А500С	49 100	Э/с 89х3	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
10	(6 м) А500С	51 500	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	63 300
	(11,7 м) А500С	50 500	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	65 300
	(11,7 м) А500С	47 900	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	63 300
12	(5,85 м) А500С	48 900	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	63 300
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	63 900
14	(5,85 м) А500С	48 700	Э/с 159х4,0	3сп	63 300
	(11,7 м) А500С	47 700	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	62 800
18	(11,7 м) А500С	по запросу	Профильные трубы		
20	(11,7 м) А500С	47 700	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
22	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	70 800
25	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х1,2	08кп	79 900
28	(11,7 м) А500С	по запросу	20х20х1,5	3-20сп/нс	77 800
32	(11,7 м) А500С	48 600	20х20х2	2нс	67 300
36	(11,7 м) А500С	49 100	25х25х1,5	3-20сп/нс	77 800
40	(11,7 м) А500С	по запросу	25х25х2	3-20сп/нс	72 600
Арматура (А1)			30х20х1,5	2нс	70 800
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			30х30х1,5	08кп, 2нс	70 800
6 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	52 300	30х30х2	3сп	69 800
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	по запросу	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	70 200
8 (А1)	(6 м) ЗСП/ПС	51 200	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	66 000
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х1,5	2нс	77 800
10 (А1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40х25х2	2нс	69 500
	(6 м) ЗСП/ПС	56 300	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	69 500
	(11,7 м) ЗСП/ПС	по запросу	40х40х2	2нс	72 800
12 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	49 100	40х40х3	2-3сп/нс	62 900
14 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
16 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	48 600	50х25х1,5	08кп, 2нс	71 600
18 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	57 300	50х25х2	3сп	66 600
20 (А1)	(11,7 м) ЗСП/СП	56 600	50х50х2	3сп	66 000
Квадрат			50х50х3	2-3сп/нс	61 500
ГОСТ 2591			60х30х2	3сп/нс, 08кп	72 600
10	(6 м) ЗСП	62 100	60х40х2	2-3сп/нс	69 200
12	(6 м) ЗСП	60 500	60х40х3	2сп/нс	62 300
14	(6 м) ЗСП	64 100	60х60х2	3сп	72 600
Швеллер			60х60х3	3-20сп/нс	59 300
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010			60х60х4	3-20сп/нс	66 700
5(У)	ЗСП/ПС 5	79 800	80х40х2	3сп	69 600
6,5(У)	ЗСП/ПС 5	75 800	80х40х3	3сп5	61 100
8(У/У)	ЗСП/ПС 5	64 200	80х80х3	3-20сп/нс	по запросу
10(У/У)	ЗСП/ПС 5	71 900	80х80х4	3-20сп/нс	59 300
12(У/У)	ЗСП/ПС 5	67 300	100х100х3	3-20сп/нс	61 400
14(У/У)	ЗСП/ПС 5	67 300	100х100х4	3-20сп/нс	65 300
16(У/У)	ЗСП/ПС 5	67 300	120х120х4	3-20сп/нс	67 400
18(У/У)	ЗСП/ПС 5	71 200	100х50х3	3-20сп/нс	61 500
20(У/У)	ЗСП/ПС 5; С255	123 800		3сп/нс	62 900
Уголок равнополочный			Труба НКТ б/у		
ГОСТ 8509 - 93			(2 мм 0,1 метра)		
25х3	ЗСП5	70 700	(2,5 мм 0,1 метра)		
25х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(3,0 мм 0,1 метра)		
32х3	ЗСП/ПС 5	70 400	(3,5 мм 0,1 метра)		
32х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(5 мм 0,1 метра)		
35х4	ЗСП/ПС 5	70 400	(нп 6-10)		
40х3	ЗСП/ПС 5	по запросу	Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
40х4	ЗСП/ПС 5	57 400	1,5х1250х2000	ЗСП/ПС 5	73 000
45х4	ЗСП/ПС 5	57 400	2х1250х2500	ЗСП/ПС 5	61 200
50х4	ЗСП/ПС 5	56 900	2,5х1250х2500	ЗСП/ПС 5	по запросу
50х5	ЗСП/ПС 5	56 900	3х1250х2500	ЗСП/ПС 5	56 900
63х4	ЗСП/ПС 5	по запросу	3х1500х6000	ЗСП/ПС 5	61 100
63х5	ЗСП/ПС 5	56 900	4х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 500
63х6	ЗСП/ПС 5	по запросу	5х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 400
75х5	ЗСП/ПС 5	62 100	6х1500х6000	ЗСП/ПС 5	56 200
75х6	ЗСП/ПС 5	59 000	8х1500х6000	ЗСП/ПС 5	59 400
75х8	ЗСП/ПС 5	по запросу	10х1500х6000	ЗСП/ПС 5	57 000
90х6	ЗСП/ПС 5	61 100	12х1500х6000	ЗСП/ПС 5	61 000
90х7	ЗСП/ПС 5	61 600	14х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 000
100х7	ЗСП/ПС 5	60 900	16х1500х6000	ЗСП/ПС 5	58 900
100х8	ЗСП/ПС 5	59 500	20х1500х6000	ЗСП/ПС 5	60 500
125х8	ЗСП/ПС 5	65 700	Лист х/к ГОСТ 16523-97		
Проволока термообработ. ГОСТ 3282-74			0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
Проволока термообработ	d 1,2	81 400	1,0 х/к	08ПС 6	81 700
	d 4	72 000	1,2 х/к	08ПС 6	81 600
Проволока термообработ	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	81 300
	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	81 600
Проволока ГОСТ 6727-80			2,0 х/к ***	08ПС 6	по запросу
Проволока ВР1			Лист рифленный ГОСТ 8568-77		
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	3х1250х2500 (чечевица)	ЗСП	67 300
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	4х1500х6000 (чечевица)	ЗСП	66 700
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	Полоса ГОСТ 103-2006		
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	ЗСП	81 500
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	ЗПС/СП	68 700
Стальные трубы			ПОЛОСА 30Х4 (6м)	ЗПС	64 800
ВГП ГОСТ 3262-75			ПОЛОСА 40Х4 (6м)	ЗСП	60 000
ВГП 15х2,8	1кп; 10	61 200	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	ЗСП	63 200
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	61 200	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	ЗСП	66 200
ВГП 25х2,8	2сп-5; 3сп/нс	63 300	ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	65 300	ПВЛ 406	1,2х2,9	68 000
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	62 400	ПВЛ 506		77 800
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	63 200	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	63 200	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	65 300	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	65 300	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
ВГП 50Х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	65 300	Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матовое)	по запросу

Компания предоставляет услуги:

- *Размотка бухтовой арматуры, круга
- *Доставка автотранспортом
- *Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)
- *Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)
- *Гибка листов, покраска и сверление металла
- *Ответ хранения металла в крытом складе
- *Чистка труб
- *Базирование транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

е-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

на 10.10.2025 г.

Цены указаны с учетом НДС



Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуют СКИДКИ!													
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки			
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз.			руб./шт.	руб./м	газом	абраз.		
					кругом						рез	кругом	рез
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)							
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15x15x1,5	3,0 м	212	71	155	420		
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220	6,0 м	421	70					
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20x20x1,2	6,0 м	556	93	155	420		
	11,7 м	582	50	138	220	3,0 м	309	103					
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220	20x20x1,5	6,0 м	613	102	155	420		
	11,7 м	767	66	138	220	3,0 м	357	119					
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220	20x20x2	6,0 м	694	116	155	420		
	11,7 м	1 035	88	138	220	3,0 м	360	120					
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220	25x25x1,5	6,0 м	715	119	155	420		
	11,7 м	1 311	112	138	220	3,0 м	450	150					
d 18 мм	11,7 м	1 725	147	299	220	25x25x2,0	6,0 м	892	149	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	3,0 м	360	120					
А1: 3сп/с ГОСТ 34028-2016						6,0 м	715	119	155	420			
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30x30x1,5	3,0 м	410	137				
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220	6,0 м	817	136	155	420			
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	30x30x2,0	6,0 м	1 090	182	155	420		
d 12 мм	5,85 м	по запросу		138	220	40x20x1,5	3,0 м	410	137	155	420		
	11,7 м	770	66	138	220	6,0 м	817	136					
d 14 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	40x20x2	3,0 м	550	183	155	420		
d 16 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	6,0 м	1 090	182					
d 18 мм	11,7 м	1 650	141	299	220	40x25x1,5	3,0 м	461	154	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	6,0 м	919	153					
Квадрат						40x25x2	6,0 м	1 190	198	155	420		
3сп ГОСТ 2591						40x40x1,5	3,0 м	565	188	155	420		
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220	6,0 м	1 123	187					
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	3,0 м	696	232	155	420			
Полоса (ГОСТ 103-2006)						40x40x2,0	6,0 м	1 388	231				
20x4	6,0 м	400	67	138	-	40x40x3,0	6,0 м	1 861	310	155	420		
30x4	6,0 м	600	100	138	-	3,0 м	565	188					
40x4	6,0 м	700	117	138	-	50x25x1,5	6,0 м	1 123	187	397	420		
50x4	6,0 м	900	150	138	-	3,0 м	650	217					
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 93)						6,0 м	1 289	215	397	420			
25x3	6,0 м	800	133	173	250	50x50x2,0	6,0 м	1 784	297	397	525		
25x4	6,0 м	900	150	173	250	6,0 м	2 305	384	397	525			
32x3	6,0 м	900	150	173	250	6,0 м	795	265					
32x4	6,0 м	1 200	200	173	250	60x30x2,0	6,0 м	1 586	264	397	525		
35x4	6,0 м	1 300	217	173	250	3,0 м	895	298					
40x3	6,0 м	1 100	183	173	250	60x40x2,0	6,0 м	1 784	297	397	525		
40x4	6,0 м	1 300	217	173	250	3,0 м	1 155	385					
	12 м	2 500	208	173	250	6,0 м	2 305	384	397	525			
45x4	6,0 м	1 400	233			60x60x2,0	6,0 м	2 181	364	397	525		
	12,0 м	2 900	242	173	250	60x60x3,0	6,0 м	2 836	473	397	525		
50x4	6,0 м	1 500	250	173	250	60x60x4,0	12,0 м	7 268	606	397	525		
	12,0 м	2 900	242	173	250	80x40x2,0	6,0 м	2 181	364	397	340		
50x5	6,0 м	1 800	300	173	250	6,0 м	2 836	473					
	12,0 м	3 700	308	173	250	80x40x3,0	12,0 м	5 584	465	397	340		
63x5	6,0 м	2 400	400			6,0 м	3 368	561					
	12,0 м	4 700	392	173	250	80x60x3,0	12,0 м	6 648	554	397	440		
63x6	6,0 м	2 500	400			6,0 м	3 811	635					
	12,0 м	по запросу		173	250	80x80x3,0	12,0 м	7 623	635	397	440		
75x5	6,0 м	3 250	542	173	250	12,0 м	9 927	827					
	12,0 м	6 461	538	173	-	100x100x3,0	12,0 м	9 661	805	397	400		
75x6	6,0 м	3 652	609	173	-	100x100x4,0	12,0 м	12 586	1 049	397	400		
	12,0 м	7 636	636			ВГП (ГОСТ 3262-75)							
75x8	6,0 м	по запросу		173	-	15x2,8	3,0 м	361		120	155		
	12,0 м	9 410	784	460	-	6,0 м	721						
90x6	12,0 м	10 775	898	460	-	20x2,8	6,0 м	901	150	155	420		
90x7	12,0 м	по запросу		460	-	6,0 м	1 172		195	155	420		
100x6	12,0 м	12 000	1 000	460	-	25x2,8	8-8,25 м	1 622		155	420		
100x8	12,0 м	14 120	1 177	460	-	32x3,2	6,0 м	1 352	225	155	420		
125x8	12,0 м	18 000	1 500	644	-	6,0 м	1 622		270	155	420		
Швеллер (ГОСТ 8240-97)						10,0 м	2 524						
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-	32x3,2	6,0 м	1 713	286	155	420		
8	6,0 м	3 900	650	345	-	40x3,0	6,0 м	1 803	301	155	420		
	12,0 м	7 800	650	345	-	6,0 м	2 163		361	155	420		
10	6,0 м	4 800	800	345	-	9,3-9,5 м	3 245						
	12,0 м	9 500	792	345	-	50x3,0	6,0 м	2 344	391	397	525		
12	6,0 м	6 100	1 017	253	-	10,5 м	4 056						
	12,0 м	12 200	1 017	253	-	6,0 м	2 704	451	397	525			
14	6,0 м	7 900	1 317	253	-	9,3-9,5 м	4 146						
	12,0 м	14 400	1 200	253	-	Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)							
Размеры		Цена		Газом		Размеры		Цена					
		руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб			руб./шт	руб./м				
1,5 мм	1250x2500	4 400	1 408	173	192	57x3,0	6,0 м	2 150	358	397	-		
2 мм	1250x2500	5 000	1 600	115	240	12,0 м	4 300						
2,5 мм	1250x2500	по запросу		115	240	57x3,5	6,0 м	2 500	417	397	-		
	1250x2500	6 500	2 080	115	240	76x3,5	12,0 м	6 900	575	397	-		
3 мм	1500x6000	20 800	2 311	115	240	89x3,5	12,0 м	8 200	683	397	-		
	1500x6000	24 800	2 756	115	480	108x3,5	12,0 м	9 800	817	397	-		
4 мм	1500x6000	30 200	3 356	173	300	108x4,0	12,0 м	11 200	933	397	-		
5 мм	1500x6000	36 100	4 011	173	360	114x4,0	12,0 м	11 800	983	397	-		
6 мм	1500x6000	46 500	5 167	173	480	127x4,0	12,0 м	13 200	1 100	397	-		
8 мм	1500x6000	57 000	6 333	345	540	133x4,0	12,0 м	13 800	1 150	397	-		
10 мм	1500x6000	57 000	6 333	345	540	159x4,0	12,0 м	16 600	1 383	604	-		
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)						159x4,5	12,0 м	18 600	1 550	604	-		
		3 014	964	173	192	Труба НКТ							
1,0 мм	1250x2500	3 580	1 146	173	192	Размеры		Цена					
1,2 мм	1250x2500	4 360	1 395	173	192			руб./шт	руб./м				
1,5 мм	1250x2500	5 722	1 831	115	240	НКТ 6/у 73x5,5	2 м	850		425			
2,0 мм	1250x2500	7 701	2 464	-	-	НКТ 6/у 73x5,5	2,5 м	1 062		425			
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)						НКТ 6/у 73x5,5	3 м	1 275					
		28 220	3 136	-	-								
3 (чечевица)	1250x2500	7 701	2 464	-	-								
4 (чечевица)	1500x6000	28 220	3 136	-	-								
Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)													
		1000x3500	0	-	-								
406	1200x2900	7 110	2 043	-	-								
Внимание!													
1) Оперука производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.													
2) Время порузки согласовывается с вашим менеджером.													
3) Погрузка товара в крытую машину не производится.													
4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.													
5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.													
6)Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р)													
7) Срочное исполнение услуги рез/руб: +150 Р к стоимости заказа													
8) Услуга по поосному взвешиванию автотранспорта (автомоесы) с выдачей протокола нарузки на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга													

Гарантия 15 лет
на покрытие
0,5 DP RAL. Малый металл:
Гарантия 25 лет
на покрытие
Normal Rooftop Шек



МЕТАЛЛОЦЕНТР

1000 "Квин", Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)21219-56-80
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.spb

Оптовый прайс лист от 29.10.2025
Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	388	318	388	318	388	337	388	337	388	337	388	369	-	-	-	-	-	-	-	-	388	310	
0,35*	389	319	389	319	389	338	389	338	389	338	389	370	-	-	-	-	-	-	-	-	389	311	
0,4	390	320	390	320	390	339	390	339	390	339	390	371	-	-	-	-	-	-	-	-	390	312	
0,45	417	342	417	342	417	362	417	363	417	363	417	397	417	393	-	-	-	-	-	-	417	334	
0,5	459	376	459	376	459	399	459	399	459	399	459	437	459	433	459	438	-	-	-	-	459	367	
0,5 ГОСТ ZN 225	623	511	623	511	623	541	623	542	623	542	623	593	623	588	623	595	-	-	-	-	623	498	
0,5 Гладкий лист для жестных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445	356
0,55	494	405	494	405	494	429	494	430	494	430	494	470	494	466	494	472	494	548	494	618	494	395	
0,6	554	454	554	454	554	481	554	482	554	482	554	527	554	523	554	529	554	614	554	693	554	443	
0,65	558	457	558	457	558	485	558	485	558	485	558	531	558	526	558	533	558	619	558	698	558	446	
0,7	590	484	685	561	590	513	590	513	590	513	590	561	590	557	590	564	590	654	590	738	590	472	
0,75	615	504	615	504	615	534	615	535	615	535	615	585	615	580	615	587	615	682	615	769	615	492	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	633	671	641	671	744	671	839	671	537
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697	658	697	666	697	773	697	871	697	558
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	764	800	887	800	1000	800	640
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895	1119	895	716
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 058	846
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350	1080

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	447	366	447	366	447	388	447	389	447	389	447	425	-	-	-	-	-	-	-	-	447	358
0,4 SP RAL 7024	455	373	455	373	455	395	455	396	455	396	455	433	-	-	-	-	-	-	-	-	455	364
0,4 RAL 3005	461	378	461	378	461	401	461	401	461	401	461	439	461	435	-	-	-	-	-	-	461	369
0,4 SP RAL 9003	483	396	483	396	483	420	483	420	483	420	483	460	483	456	-	-	-	-	-	-	483	398
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	518	425	518	425	518	450	518	450	518	450	518	493	518	489	-	-	-	-	-	-	518	414
0,45 SP RAL 3003	529	434	529	434	529	460	529	460	529	460	529	503	529	499	-	-	-	-	-	-	529	423
0,45 SP RAL 3005	533	437	533	437	533	463	533	463	533	463	533	507	533	503	-	-	-	-	-	-	533	426
0,45 SP RAL 5002, 5024, 6029	535	439	535	439	535	465	535	465	535	465	535	509	535	505	535	511	-	-	-	-	535	428
0,45 SP RAL 1018	543	445	543	445	543	472	543	472	543	472	543	517	543	512	543	519	-	-	-	-	543	434
0,45 SP RAL 9006	559	458	559	458	559	486	559	486	559	486	559	532	559	527	559	534	-	-	-	-	559	447
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	544	448	544	448	544	473	544	473	544	473	544	518	544	513	544	520	-	-	-	-	544	435
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	566	464	566	464	566	492	566	492	566	492	566	539	566	534	566	541	-	-	-	-	566	453
0,5 SP RAL 9006	619	507	619	507	619	538	619	538	619	538	619	589	619	584	619	591	-	-	-	-	619	495
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шек/ Гарантия 25 лет!	719	589	719	589	719	625	719	625	719	625	719	684	719	678	719	687	-	-	-	-	719	575
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шек МАТОВЫЙ	745	611	745	611	745	647	745	648	745	648	745	709	745	703	745	712	745	826	745	931	745	596
0,7 SP RAL 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	806	661	806	661	806	700	806	701	806	701	806	767	806	780	806	770	806	894	806	1008	806	645
0,45 DP двусторонний	617	506	617	506	617	536	617	537	617	537	617	587	617	582	-	-	-	-	-	-	617	494
0,5 DP двусторонний	627	514	627	514	627	545	627	545	627	545	627	597	627	592	-	-	-	-	-	-	627	502
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/ Медный металл	1014	831	1014	831	1014	881	1014	882	1014	882	1014	965	1014	957	1014	988	-	-	-	-	1014	811
0,5 MPE Texture	717	588	717	588	717	623	717	623	717	623	717	682	717	676	717	685	-	-	-	-	717	574
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	849	696	849	696	849	738	849	738	849	738	849	808	849	801	849	811	-	-	-	-	849	679
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	933	785	933	785	933	811	933	811	933	811	933	888	933	880	933	891	-	-	-	-	933	746
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	903	740	903	740	903	785	903	785	903	785	903	859	903	852	903	862	-	-	-	-	903	722
0,45 SteelArt	682	559	682	559	682	593	682	593	682	593	682	649	682	643	-	-	-	-	-	-	682	546
0,5 SteelArt	751	616	751	616	751	652	751	653	751	653	751	715	751	708	-	-	-	-	-	-	751	601

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р/пог.м

Профиль декоративный					
Наименование Общая ширина, мм Рабочая ширина, мм Максимальная длина, м Толщина продукции	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"		
	1190		1190		
	1100		1100		
	6,05		6,05		
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4 SP RAL1014,505,6005,8017	474	398	489	411	
0,4 SP RAL 3005	489	411	504	424	
0,4 SP RAL 9003	516	434	531	446	
0,4 SP RAL7024	519	436	534	448	
0,45 SP RAL1014, 5005,6005,6002,7004,7024,8017,9003	550	462	565	475	
0,45 SP RAL 1018	576	484	591	497	
0,45 SP RAL 3003,3005,5002,5021,6029	568	477	583	490	
0,5 SP RAL 6005,7004,7024,8017,9003	577	485	592	497	
0,5 SP RAL 3005,5002,5005	600	504	615	517	
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	763	641	778	654	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	790	664	805	676	
0,5 MPE Texture	761	639	776	652	
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	900	756	915	769	
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	958	805	973	818	
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	989	831	1 004	844	
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 075	903	1 090	916	
0,45 SteelArt	723	608	738	620	
0,5 SteelArt	797	670	812	682	



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист от 18.07.2025
Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.
Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528				1620			1296	
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1741	1830	1726	1830	1748	1830	2029	1830	2288	1830	1464
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	1983	2280	2169	2280	2151	2280	2178	2280	2528	2280	2850	2280	1824
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2810	2651	2810	2684	2810	3115	2810	3513	2810	2248
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			3 090	3426	3090	3863	3090	2472	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179	1250	1194	1250	1386	1250	1563	1250	1000
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			1730	1918	1730	2163	1730	1384	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
												
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырьё в наличии AlMg2Mn)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\phi=8$ мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бур)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
		бур 5 мм	5,5x19	72,07	
			5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
		бур 12,5 мм	5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
			5,5x38	191,52	
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка $\phi=8$ мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17	
			4,8x25	69,72	
			4,8x32	75,56	
			4,8x38	82,74	
			4,8x50	95,17	
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	
			5,5x25	82,95	
			5,5x32	83,72	
			5,5x38	99,11	
			5,5x50	105,10	
		бур 12,5 мм	5,5x60	134,37	
			5,5x38	141,18	

Примечания:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!
Заказы на п/к, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см
Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.
Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!
При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!
Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Прайс-лист на ленту стальную

Цены с учётом НДС действуют с 16.10.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	183 500	177 400	171 300	159 100
0,3 оц.	185 700	179 500	173 300	161 000
0,35 оц.	164 000	158 500	153 000	142 100
0,4 оц.	154 100	149 000	143 900	133 600
0,45 оц.	144 900	140 000	135 200	125 600
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	131 900	127 500	123 100	114 300
0,75 оц.	128 700	124 400	120 200	111 600
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	144 500	139 700	134 800	125 200
0,4 AISI 304 2B (матовое)	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 AISI 304 2B (матовое)	183 600	177 500	171 400	159 100
0,5 AISI 430 2B (матовое)	0	0	0	0
0,5 AISI 430 BA (зеркало)				

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 10.11.25.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	104 300
0,4	оц	1250	100 000
0,45	оц	1250	94 200
0,5	оц	1250	90 800
0,55	оц	1250	84 200
0,6	оц	1250	83 200
0,65	оц	1250	87 600
0,7	оц	1250	84 700
0,75	оц	1250	82 300
0,8	оц	1250	79 300
0,85	оц	1250	74 100
1	оц	1250	72 000
1,2	оц	1250	80 700
1,5	оц	1250	83 500
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	126 300
0,35	5005	1250	127 000
0,35	3005	1250	130 800
0,4	8017, 9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	124 000
0,4	5005	1250	124 600
0,4	3003	1250	131 400
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	128 500
0,4	9006		137 800
0,4	1018	1250	135 100
0,45	7004	1250	115 900
0,45	6005	1250	120 200
0,45	5005	1250	123 700
0,45	8017, 7024	1250	107 600
0,45	5002	1250	124 600
0,45	3005, 9003	1250	110 600
0,65	9003, 7004	1250	98 100
0,65	5005, 6005, 8017	1250	103 500
0,65	7024	1250	95 100
0,65	3005	1250	118 500
0,5	Шёлк 8017,7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	161 000
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г

г. Пермь


Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	169 800	163 700	130 100	127 600	169 100	163 100	129 400	127 000
0,35*	172 000	165 800	132 100	129 700	171 300	165 200	131 500	129 000
0,4	155 200	149 700	116 500	114 300	154 600	149 100	115 900	113 700
0,45	147 500	142 400	109 400	107 300	147 000	141 900	108 800	106 800
0,5	144 000	139 100	106 100	104 100	143 500	138 500	105 600	103 600
0,55	137 600	132 900	100 100	98 300	137 100	132 400	99 600	97 800
0,6	139 800	135 000	102 100	100 200	139 200	134 500	101 600	99 700
0,65	135 200	130 600	97 900	96 000	134 700	130 100	97 400	95 600
0,7	131 800	127 300	94 700	92 900	131 300	126 900	94 200	92 500
0,75	128 200	123 900	91 400	89 700	123 500	119 000	90 900	89 200
0,8	129 300	124 900	92 400	90 600	128 800	124 500	91 900	90 200
0,85	125 700	121 500	89 000	87 400	125 200	121 100	88 600	87 000
0,9	127 000	122 800	90 300	88 600	126 500	122 300	89 800	88 100
1,1	127 500	123 300	90 700	89 000	127 000	122 800	90 300	88 600
1,2	125 800	121 600	89 100	87 400	125 300	121 200	88 700	87 000
1,5	128 300	124 000	91 500	89 800	127 800	123 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	176 900	170 500	136 700	134 100	176 200	169 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 3005	182 000	175 400	141 500	138 800	181 300	174 700	140 800	138 200
0,4 SP RAL 5005	177 600	171 200	137 400	134 800	176 900	170 500	136 700	134 100
0,4 SP RAL 6005	176 900	170 500	136 700	134 100	176 200	169 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 7024	190 800	183 800	149 600	146 800	190 000	183 000	148 800	146 100
0,4 SP RAL 8017	176 900	170 500	136 700	134 100	176 200	169 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 9003	189 300	182 400	148 200	145 400	188 500	181 600	147 500	144 700
0,45 SP RAL 1014	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 1018	187 000	180 200	145 100	143 400	186 300	179 500	145 400	142 700
0,45 SP RAL 3003	182 800	176 100	142 100	139 500	182 000	175 400	141 400	138 800
0,45 SP RAL 3005	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5002	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5005	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,45 SP RAL 5021	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 6002	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6005	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6029	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 7004	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 7024	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 8017	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9003	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9006	191 800	184 700	150 500	147 700	191 000	184 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL 3005	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5002	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5005	175 200	168 900	135 100	132 600	174 500	168 200	134 500	132 000
0,5 SP RAL 6005	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7004	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7024	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 8017	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9003	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9006	188 700	181 800	147 600	144 900	187 900	181 000	146 900	144 200
0,7 SP RAL 3005	167 900	161 900	128 300	125 900	167 200	161 300	127 700	125 300
0,7 SP RAL 5005	151 600	146 300	113 200	111 100	151 000	145 800	112 600	110 500
0,7 SP RAL 6005	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7004	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7024	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 8017	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 9003	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,45 DP RAL 7024/7024	200 800	193 400	159 000	156 000	200 000	192 600	158 200	155 200
0,45 DP RAL 8017/8017	200 800	193 400	159 000	156 000	200 000	192 600	158 200	155 200
0,5 DP RAL Медный металл	249 900	240 400	204 600	200 800	248 800	239 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	195 300	188 100	153 800	150 900	194 500	187 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	195 300	188 100	153 800	150 900	194 500	187 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	201 200	193 800	159 300	156 300	200 400	193 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	211 200	203 300	168 600	165 500	210 300	202 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	222 000	213 700	178 700	175 300	221 100	212 800	177 800	174 500
0,5 Rooftop Бархат 9005	212 900	205 000	170 200	167 000	212 000	204 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	209 300	201 500	166 800	163 700	208 400	200 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	209 300	201 500	166 800	163 700	208 400	200 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	216 300	208 200	173 300	170 100	215 400	207 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	216 300	208 200	173 300	170 100	215 400	207 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	216 300	208 200	173 300	170 100	215 400	207 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	217 200	209 000	174 100	170 900	216 200	208 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	217 200	209 000	174 100	170 900	216 200	208 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	217 200	209 000	174 100	170 900	216 200	208 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.
Область применения штрипса широка:
- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутья, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипскартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линки:

Толщина металла	0,15-2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27х28 (3м)	24	720	92,6	86,9	104	20,3
ПП 60х27 (3м)	12	432	117	134,5	161	31,4
ПН 50х40 (3м)	12	288	117	134,5	161	31,4
ПН 75х40 (3м)	12	240	147	169	202,3	39,4
ПН 100х40 (3м)	8	144	172,8	198,7	238	46,4
ПС 50х50 (3м)	12	288	159,4	183,3	219,5	42,8
ПС 50х75 (3м)	12	180	185,2	213	255,1	49,7
ПС 100х50 (3м)	8	144	211,1	242,8	290,7	56,7

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	5,3
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	6,1
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (УЗ5)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.ru

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штaketник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полиэстер			Normal Roofing Steel/SteelArt	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металлик	Roofing Барнат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018				
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штaketник металлический	40	60	63	66	82	75	123	106
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штaketник металлический полукруглый широкий	58	88	93	95	113	108	135	126
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штaketник металлический полукруглый широкий	60	90	95	97	115	110	148	128
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								
	Штaketник металлический П-образный широкий	52	78	81	83	103	93	135	126
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
	Штaketник металлический П-образный широкий	54	80	83	85	105	95	148	128
	Длина - 0.2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								

Схема	Наименование	Руб./шт.	Высота поддона	Упаковка*	Примечание	НАШЕ КТО!	
						ШТАКЕТНИК	Пазуха (загрузка)
	Поддон для штaketника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штaketника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 1500 шт.) - штaketника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 870x1600	595					
	Поддон для штaketника 870x2150	735					
	Поддон для штaketника 870x3150	1080					
	Поддон для штaketника 870x1200	465					
	Поддон для штaketника 560x1600	520	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штaketника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 1500 шт.) - штaketника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 560x2150	685					
	Поддон для штaketника 560x3150	950					
	Поддон для штaketника 390x1200	300					
	Поддон для штaketника 390x1600	335					
	Поддон для штaketника 390x2150	410	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штaketника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штaketин 85мм - 240 шт.) - штaketника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штaketин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штaketника 390x3150	700					
	Поддон для штaketника 390x1200	125					
	Поддон для штaketника 390x1600	125					
	Поддон для штaketника 390x2150	125					

Упаковка штaketника на поддон

При выставлении поддона для штaketника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.

НАШЕ КТО!	
Объем партии (одного типа, типа профиля, толщина)	Пазуха (загрузка)
ШТАКЕТНИК	Пазуха (загрузка)
Менее 60 шт.м (под заказ)	2000 руб

*При изготовлении нестандартных цветов допустимы отклонения до +5%.
Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.
*Штaketник упаковывается в малые палеты по 10 штук.
*Весь штaketник выкладывается в защитной аминированной пленке
*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном количестве);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Однородная сталь, руб/пог.м	Переходящая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
маркировка, руб/шт	цена по запросу				будем ли делать?


Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллица)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

ТИП ТАРЫ	Цена продажи без НДС
22	4000
20	4000
18	4000
17	2500
16	2500
14	3500
12	2200
10	2100
8	1300

										ЦЕНА 063 11/1С. 38 1 КМ				
Размер	ВВг	ВВг-LS	ВБШПГ	ВБШПГ-LS	АВВг	АВВг-LS	АВБШВж	АВБШВжм	АПВБШВ	Размер	КГ-ХЛ 380	КГ-ХЛ 660	Размер	КВВг-LS
										1X10	92 461	92 461	4x1	42 494
3x1,5 -0,66	49 011	49 011	73 886	73 886						1X16	138 051	138 051	4x1,5	60 538
3x2,5 -0,66	76 711	76 711	103 958	103 958						1X25	211 997	211 997	4x2,5	95 618
3x4 -0,66	119 785	119 785	137 563	137 563						1X35	306 431	306 431	4x4	152 245
3x6 -0,66	176 425	176 425	196 721	196 721						1X50	421 225	421 225	4x6	218 634
3x10 -0,66	275 000	275 000	310 051	310 051						1x70	591 255	591 255	5x1	52 146
4x1,5 -0,66	64 382	64 382	78 940	78 940						1X95	778 122	778 122	5x1,5	75 660
4x2,5 -0,66	100 448	100 448	116 929	116 929						1x120	967 941	967 941	5x2,5	117 874
4x4 -0,66	157 491	157 491	177 264	177 264						1x150	1 210 030	1 210 030	5x4	188 819
4x6 -0,66	230 213	230 213	255 480	255 480						1x185	1 496 322	1 496 322	5x6	273 312
4x10 -0,66	380 434	380 434	401 077	401 077	66 000	65 823	94 500			1x240	1 965 120	1 965 120	7x1	71 958
4x16 -0,66	579 658	579 658	619 710	619 710	98 162	102 536	127 100		121 891	2X1,5	42 000	42 000	7x1,5	102 866
4X25 -0,66	906 994	906 994	930 779	930 779	149 986	154 771	185 084		178 078	2X2,5	61 241	61 241	7x2,5	161 668
4X35 -0,66	1 268 918	1 268 918	1 266 443	1 266 443	186 742	195 675	226 411		221 619	2X4	88 518	88 518	7x4	255 684
4X50 -0,66	1 655 112	1 655 112	1 685 439	1 685 439	251 514	253 381	301 500	294 101	278 714	2X6	126 472	126 472	7x6	381 065
4X70 -1	2 405 624	2 405 624	2 443 798	2 443 798		325 000	374 616	350 806	354 499	3X1,5	54 030	54 030	10x1	101 317
4X95 -1	3 275 332	3 275 332	3 299 613	3 299 616		439 490	487 099	483 306	469 110	3X2,5	89 884	89 884	10x1,5	145 506
4X120 -1	4 089 219	4 089 219	4 095 755	4 095 755		537 694	591 562	586 577	574 982	3X4	126 875	126 875	10x2,5	229 466
4X150 -1	5 104 154	5 104 154	5 103 225	5 103 225		662 975	712 064	712 005	690 824	3X6	177 625	177 625	10x4	363 844
4X185 -1	6 210 451	6 210 451	6 257 932	6 257 932		817 542	905 169	870 886	867 573	3x10	322 625	322 625	14x1	137 956
4X240 -1	8 148 107	8 148 107	8 272 119	8 272 119		1 043 635	1 183 125	1 120 000	1 122 167	3x16	504 257	504 257	14x1,5	199 462
5x1,5 -0,66	79 543	79 543	95 471	95 471						3X1,5+1X1,5	69 158	69 158	14x2,5	316 202
5x2,5 -0,66	124 552	124 552	142 708	142 708						3X2,5+1X1,5	100 034	100 034	19x1	184 184
5x4 -0,66	195 708	195 708	217 690	217 690						3X4+1X2,5	148 900	148 900	19x1,5	267 415
5x6 -0,66	283 518	283 518	312 547	312 547						3X6+1X4	217 310	217 310	19x2,5	445 484
5x10 -0,66	464 288	464 288	496 988	496 988	118 431	124 375	150 115	112 115		3X10+1X6	355 559	355 559	27x1	269 490
5X16 -0,66	724 992	724 992	758 126	758 126						3x16+1x6	525 024	525 024	27x1,5	379 028
5X25 -0,66	1 117 461	1 117 461	1 149 413	1 149 413	183 744	192 367	221 083			3x25+1x10	783 658	783 658	27x2,5	633 143
5X35 -0,66	1 573 281	1 573 281	1 561 689	1 561 689	227 843	237 214	271 310			3x35+1x10	1 057 698	1 057 698	37x1	368 923
5X50 -0,66	2 100 789	2 100 789	2 190 672	2 190 672		319 025	372 427	360 000		3x50+1x16	1 563 139	1 563 139	37x1,5	535 583
5X70 -1	3 040 811	3 040 811	3 053 899	3 053 899		401 533		446 585		3x70+1x25	2 149 507	2 149 507	37x2,5	867 273
5X95 -1	4 074 773	4 074 773	4 105 821	4 105 821		544 743		596 910		3x95+1x35	2 822 288	2 822 288	Размер КВВг-м-LS	
5X120 -1	5 097 574	5 097 574	5 105 535	5 105 535		672 904		730 611		3x120+1x35	3 521 031	3 521 031	4x1	45 562
5x150 -1	6 349 687	6 349 687	6 381 577	6 381 577		819 225		882 245		3x150+1x50	4 453 312	4 453 312	4x1,5	65 083
5x185 -1	7 772 208	7 772 208	7 838 147	7 838 147				1 091 843		3x185+1x95	5 934 671	5 934 671	4x2,5	98 904
5x240 -1	10 232 242	10 232 242	10 394 901	10 394 901				1 369 950		3x240+1x120	7 643 125	7 643 125	4x4	154 710
										4x1,5	69 352	69 352	4x6	229 667
										4X2,5	108 746	108 746	5x1	56 919
										4X4	161 357	161 357	5x1,5	79 238
Размер	СШП-2	СШП-3			СШП-4			ВВг-м-FRLS						
СШП-2 3*16+1*25	89 595	1x35-20			38 597	2x16	35 093	3x1,5	57 464	4X6	230 223	230 223	5x2,5	121 482
СШП-2 3*25+1*35	113 109	1x50-20			50 780	2x25	52 691	3x2,5	85 589	4X10	383 585	383 585	5x4	190 102
СШП-2 3*35+1*50	147 557	1x70-20			68 594	4x16	70 185	3x4	130 208	4x16	604 753	604 753	5x6	289 410
СШП-2 3*35+1*54,6	156 579	1x95-20			92 865	4x25	104 167	4x1,5	74 438	4x25	958 987	958 987	7x1	75 743
СШП-2 3*50+1*50	185 967	1x120-20			116 545	4x35	132 407	4x2,5	111 703	4x35	1 258 600	1 258 600	7x1,5	106 714
СШП-2 3*50+1*54,6	193 574	1x150-20			147 890	4x50	184 179	4x4	170 752	4x50	1 763 163	1 763 163	7x2,5	165 589
СШП-2 3*50+1*70	205 399	1x185-20			183 310	4x70	246 728	4x6	247 690	4X40	2 538 583	2 538 583	7x4	260 250
СШП-2 3*70+1*54,6	248 311	1x240-20			234 600	4x95	353 519	4x10	409 266	4x95	3 331 290	3 331 290	7x6	392 002
СШП-2 3*70+1*70	260 139							5x1,5	91 920	4x120	4 147 394	4 147 394	10x1	107 702
СШП-2 3*70+1*95	285 555							5x2,5	138 433	4x150	5 366 989	5 366 989	10x1,5	152 079
СШП-2 3*95+1*95	357 031							5x4	212 111	4x185	6 357 597	6 357 597	10x2,5	236 226
								5x6	308 188	4x240	9 051 178	9 051 178	10x4	382 462
								5x10	509 411	5X1,5	86 310	86 310	14x1	145 007
								5x16	790 788	5x2,5	133 680	133 680	14x1,5	206 794
										5X4	203 451	203 451	14x2,5	323 866
4X35	1	235 995								5x6	289 757	289 757	19x1	191 942
4X50	1	424 465								5x10	492 008	492 008	19x1,5	275 517
4X70	1	485 904		399 651						5x16	750 605	750 605	19x2,5	435 687
4X95	1	601 000		503 136						5x25	1 218 000	1 218 000	27x1	267 790
4X120	1	713 500		630 475						5x35	1 589 451	1 589 451	27x1,5	388 638
4X150	1	847 188		751 614						5x50	2 267 451	2 267 451	27x2,5	635 561
4X185	1	1 010 000		913 288						5x70	3 217 642	3 217 642	37x1	382 422
4X240	1	1 285 000		1 160 120						5x95	4 271 772	4 271 772	37x1,5	538 755
3X50	6	426 481		351 546						5x120	0	0	37x2,5	868 660
3X70	6	507 247		422 527						5x150	0	0		
3X95	6	602 416		517 646						5x185	0	0		
3X120	6	689 255		599 043										
3X150	6	781 918		687 539										
3X185	6	907 188		806 960										
3X240	6	1 099 636		1 000 229										
3X35	10	443 000		366 309										
3X50	10	489 386		424 101		566 236								
3X70	10	569 245		492 722		653 000								
3X95	10	663 983		582 972		770 000								
3X120	10	754 526		670 475		867 596								
3X150	10	861 679		767 800		979 000								
3X185	10	993 303		894 719		1 124 297								
3X240	10	1 201 164	1 201 164	1 095 688		1 342 840								