


СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

Металлопрокат

Дзержинского, 37

тел.: +7 (342) 219-56-60



metall@kvin.ru
kvin.ru



13.10.2026

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

ОПТОВЫЕ ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛОЦЕНТРА

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

13 октября 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. Дополнительные скидки согласовываются у менеджеров по телефону.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С (БУХТЫ) А500С	83 000 по запросу	Э/с 57х3	20; 3сп	70 800
8	(6 м) А500С (БУХТЫ) А500С	82 500 по запросу	Э/с 57х3,5	20; 3сп	64 500
10	(6 м) А500С (11,7 м) А500С	77 700 77 700	Э/с 69х3	10; 20; 2-3сп/нс	64 800
12	(11,7 м) А500С (5,85 м) А500С	74 400 75 400	Э/с 89х3,5	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
14	(11,7 м) А500С (5,85 м) А500С	73 900 74 900	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	66 000
16	(11,7 м) А500С	73 900	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	65 000
18	(11,7 м) А500С	73 900	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	66 000
20	(11,7 м) А500С	73 900	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	67 000
22	(11,7 м) А500С	73 900	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	68 200
25	(11,7 м) А500С	73 900	Э/с 159х4,0	3сп	67 000
28	(11,7 м) А500С	73 900	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	65 000
32	(11,7 м) А500С	74 400	Профильные трубы		
36	(11,7 м) А500С	по запросу	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
40	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	70 800
Арматура (А1)			20х20х1,2	08кп	79 900
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			20х20х1,5	3-20сп/нс	70 000
6 (А1)	(6 м) 3СП/ПС	83 000	20х20х2	2нс	66 700
8 (А1)	(БУХТЫ) 3СП/ПС	по запросу	25х25х1,5	3-20сп/нс	75 000
10 (А1)	(6 м) 3СП/ПС	82 500	25х25х2	3-20сп/нс	68 700
12 (А1)	(11,7 м) 3СП/СП	по запросу	30х20х1,5	2нс	70 800
14 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	81 100	30х30х1,5	08кп, 2нс	70 800
16 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	73 900	30х30х2	3сп	65 000
18 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	73 900	40х20х1,5	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	72 300
20 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	73 900	40х20х2	2нс, 08кп, 2-3сп/нс	71 000
Квадрат			40х20х3	3сп	65 000
ГОСТ 2591			40х25х1,5	2нс	69 200
8	(6 м) 3СП	121 700	40х25х2	2нс	70 600
10	(6 м) 3СП	82 100	40х40х1,5	08кп, 08кпб, 2нс	74 600
12	(6 м) 3СП	79 000	40х40х2	2нс	68 700
14	(6 м) 3СП	по запросу	40х40х3	2-3сп/нс	65 000
Швеллер			40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381-2010			50х25х1,5	08кп, 2нс	73 900
5(У)	3СП/ПС 5	114 400	50х25х2	3сп	70 200
6,5(У)	3СП/ПС 5	по запросу	50х50х2	3сп	70 200
8(У)	3СП/ПС 5	95 700	50х50х3	2-3сп/нс	65 000
10(У)	3СП/ПС 5	102 000	60х30х2	3сп/нс, 08кп	67 000
12(У)	3СП/ПС 5	109 200	60х40х2	2-3сп/нс	70 200
14(У)	3СП/ПС 5	109 200	60х40х3	2сп/нс	69 000
16(У)	3СП/ПС 5	109 200	60х60х2	3сп	71 500
18(У)	3СП/ПС 5	109 200	60х60х3	3-20сп/нс	67 100
20(У)	3СП/ПС 5; С255	по запросу	60х60х4	3-20сп/нс	70 800
Уголок равнополочный			80х40х2	3сп	72 000
ГОСТ 8509 - 93			80х40х3	3сп5	67 000
25х3	3СП5	107 100	80х60х3	3спб	67 100
25х4	3СП/ПС 5	106 100	80х80х3	3-20сп/нс	69 000
32х3	3СП/ПС 5	107 100	80х80х4	3-20сп/нс	67 600
32х4	3СП/ПС 5	104 000	100х100х3	3-20сп/нс	71 800
35х4	3СП/ПС 5	104 000	100х100х4	3-20сп/нс	66 100
40х3	3СП/ПС 5	104 000	120х120х4	3-20сп/нс	64 600
40х4	3СП/ПС 5	105 000	100х50х3	3сп/нс	64 600
45х4	3СП/ПС 5	100 900	Труба НКТ 6У		
50х4	3СП/ПС 5	84 300	(2 м ± 0,1 метра)		38 500
50х5	3СП/ПС 5	85 300	(2,5 м ± 0,1 метра)		39 500
63х4	3СП/ПС 5	по запросу	СОСТАВНАЯ (3,0 м ± 0,1 метра)		37 500
63х5	3СП/ПС 5	85 300	(3,0 м ± 0,1 метра)		39 900
63х6	3СП/ПС 5	82 000	(3,5 м ± 0,1 метра)		39 500
75х5	3СП/ПС 5	93 600	(4,0 м ± 0,1 метра)		39 500
75х6	3СП/ПС 5	96 200	(4,5 м ± 0,1 метра)		39 500
75х8	3СП/ПС 5	96 200	(5 м ± 0,1 метра)		39 500
90х6	3СП/ПС 5	по запросу	(нд 6-10)		38 500
90х7	3СП/ПС 5	93 600	Лист г/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		
100х7	3СП/ПС 5	96 700	1,5х1250х2000	3СП/ПС 5	81 100
100х8	3СП/ПС 5	96 700	2х1250х2500	3СП/ПС 5	76 500
125х8	3СП/ПС 5	96 700	2х1000х2100	3СП/ПС 5	72 800
Проволока термообработ.			2,5х1250х2500	3СП/ПС 5	по запросу
ГОСТ 3282-74			3х1250х2500	3СП/ПС 5	73 300
Проволока термообработ.	d 1,2	106 000	3х1500х6000	3СП/ПС 5	77 000
Проволока термообработ.	d 4	90 500	4х1500х6000	3СП/ПС 5	72 000
Проволока термообработ.	d 6	88 400	6х1500х6000	3СП/ПС 5	71 500
Проволока ГОСТ 6727-80			8х1500х6000	3СП/ПС 5	68 700
Проволока ВР1	d 2,8	по запросу	8х1500х6000	3СП/ПС 5	68 700
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	10х1500х6000	3СП/ПС 5	71 800
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	12х1500х6000	3СП/ПС 5	68 700
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	14х1500х6000	3СП/ПС 5	68 700
Проволока ВР1	d 5,0	по запросу	16х1500х6000	3СП/ПС 5	68 700
Стальные трубы			Полоса ГОСТ 103-2006		
ВГП ГОСТ 3262-75			ПОЛОСА 20Х4 (6м)	3СП	99 200
ВГП 15х2,8	1кп; 10	68 200	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	3ПС/СП	92 500
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	65 500	ПОЛОСА 30Х4 (6м)	3ПС	93 600
ВГП 25х2,8	2нс-5; 3сп/нс	65 000	ПОЛОСА 40Х4 (6м)	3СП	96 500
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/нс; 1кп	69 100	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	3СП	93 100
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	68 200	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	3СП	88 400
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	66 600	ПВЛ ГОСТ 8568-77		
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	76 100	ПВЛ 406	1,0/1,2	91 700
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	72 900	ПВЛ 506	(1,0-1,5х2,0-3,8)	по запросу
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	63 000	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 50Х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	64 600	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2В (матюсове)	по запросу
			Толщина 0,5 мм	AISI 304 2В (матюсове)	по запросу
			Толщина 0,6 мм	AISI 304 2В (матюсове)	по запросу
			Толщина 0,7 мм	AISI 304 2В (матюсове)	по запросу
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2В (матюсове)	по запросу

Компания предоставляет услуги:

- *Размотка бухтовой арматуры, круга
- *Доставка автотранспортом
- *Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)
- *Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)
- *Гибка листов, покраска и сверление металла
- *Отмет хранение металла в крытом складе
- *Чистка труб
- *Взвешивание транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС
на 05.10.2026 г.
Цены указаны с учетом НДС



Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуют дополнительные СКИДКИ!												
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки		
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом			руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом	
												руб./рез
А3 : А500С ГОСТ 34028-2016						Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)						
d 6 мм	6,0 м	219	37	138	220	15x15x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 8 мм	6,0 м	321	54	138	220	6,0 м	6,0 м	397	66			
d 10 мм	5,85 м	415	71	138	220	20x20x1,2	6,0 м	512	85	155	420	
	11,7 м	824	70	138	220	20x20x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 12 мм	5,85 м	600	103	138	220	6,0 м	6,0 м	596	99			
	11,7 м	1 100	94	138	220	20x20x2	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 14 мм	5,85 м	793	136	138	220	6,0 м	6,0 м	695	116			
	11,7 м	1 488	127	138	220	25x25x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 16 мм	5,85 м	992	170	138	220	6,0 м	6,0 м	695	116			
	11,7 м	1 885	161	138	220	25x25x2,0	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 18 мм	11,7 м	2 480	212	299	220	6,0 м	6,0 м	921	154			
d 20 мм	11,7 м	2 976	254	299	220	30x20x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
А1: 3сп/гс ГОСТ 34028-2016						6,0 м	6,0 м	695	116			
d 6 мм	6,0 м	219	37	138	220	30x30x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 8 мм	6,0 м	321	54	138	220	6,0 м	6,0 м	795	133			
d 10 мм	6,0 м	428	71	138	220	30x30x2,0	6,0 м	1 074	179	155	420	
d 12 мм	5,85 м	по запросу		138	220	40x20x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
	11,7 м	1 176	101	138	220	6,0 м	6,0 м	806	134			
d 14 мм	11,7 м	1 488	127	138	220	40x20x2	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 16 мм	11,7 м	1 885	161	138	220	6,0 м	6,0 м	1 059	177			
d 18 мм	11,7 м	2 380	203	299	220	40x25x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 20 мм	11,7 м	2 976	254	299	220	6,0 м	6,0 м	894	149			
Квадрат						40x25x2	6,0 м	1 155	193	155	420	
3сп ГОСТ 2591						40x40x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	155	420	
d 10 мм	6,0 м	589	98	138	220	6,0 м	6,0 м	1 093	182			
d 12 мм	6,0 м	930	155	138	220	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ		155	420	
Полоса (ГОСТ 103-2006)						6,0 м	6,0 м	1 347	225			
20x4	6,0 м	552	92	138	-	40x40x3,0	6,0 м	1 093	182	155	420	
30x4	6,0 м	828	138	138	-	50x25x1,5	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	397	420	
40x4	6,0 м	1 116	186	138	-	6,0 м	6,0 м	1 093	182			
50x4	6,0 м	1 317	220	138	-	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ		397	420	
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 93)						6,0 м	6,0 м	1 347	225			
25x3	6,0 м	1 265	211	173	250	50x50x2,0	6,0 м	1 732	289	397	525	
25x4	6,0 м	1 423	237	173	250	50x50x3,0	6,0 м	2 381	397	397	525	
32x3	6,0 м	1 423	237	173	250	60x30x2,0	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	397	525	
32x4	6,0 м	2 077	346	173	250	6,0 м	6,0 м	1 540	257			
35x4	6,0 м	2 096	349	173	250	60x40x2,0	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	397	525	
40x3	6,0 м	1 860	310	173	250	6,0 м	6,0 м	1 732	289			
40x4	6,0 м	2 480	413	173	250	60x40x3,0	3,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	397	525	
	12 м	4 650	388			6,0 м	6,0 м	2 381	397			
45x4	6,0 м	2 556	426	173	250	60x60x2,0	6,0 м	2 117	353	397	525	
	12,0 м	5 262	439			60x60x3,0	6,0 м	2 931	489	397	525	
50x4	6,0 м	2 415	403	173	250	60x60x4,0	12,0 м	7 510	626	397	525	
	12,0 м	4 702	392			80x40x2,0	6,0 м	2 117	353	397	340	
50x5	6,0 м	2 841	490	173	250	6,0 м	6,0 м	2 876	496			
	12,0 м	5 882	490			80x40x3,0	12,0 м	5 859	488	397	340	
63x5	6,0 м	3 813	636	173	250	6,0 м	6,0 м	4 203	701			
	12,0 м	7 498	625			80x60x3,0	12,0 м	8 294	691	397	440	
63x6	12,0 м	по запросу	173	250		6,0 м	6,0 м	4 132	689	397	440	
	6,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	173	250	80x80x3,0	12,0 м	8 265	689			
75x5	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	173	-	80x80x4,0	12,0 м	10 763	897	397	440	
	6,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	173	-	100x100x3,0	12,0 м	11 970	998	397	400	
75x6	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	173	-	100x100x4,0	12,0 м	13 006	1 084	397	400	
	6,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	173	-	ВГП (ГОСТ 3262-75)						
75x8	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	173	-	15x2,8	3,0 м	по запросу		122	155	
	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	460	-	20x2,8	6,0 м	733				
90x7	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	460	-	6,0 м	6,0 м	916	153	155	420	
100x7	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	460	-	6,0 м	6,0 м	1 191	199	155	420	
100x8	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	460	-	25x2,8	8-8,25 м	1 649				
125x8	12,0 м	по запросу	#ЗНАЧИ	644	-	25x3,2	6,0 м	1 374	229	155	420	
Швеллер (ГОСТ 8240-97)						6,0 м	6,0 м	1 649				
6,5	12,0 м	10 056	838	345	-	32x2,8	10,0 м	2 565	275	155	420	
8	6,0 м	6 531	1 089	345	-	32x3,2	6,0 м	1 740	290	155	420	
	12,0 м	12 910	1 076	345	-	40x3,0	6,0 м	2 173	362	155	420	
10	6,0 м	7 721	1 287	345	-	6,0 м	6,0 м	2 607	435	155	420	
	12,0 м	16 184	1 349	345	-	9,3-9,5 м	3 911					
12	6,0 м	10 515	1 753	253	-	50x3,0	6,0 м	2 583	431	397	525	
	12,0 м	20 866	1 739	253	-	10,5 м	4 470					
14	6,0 м	13 144	2 191	253	-	6,0 м	6,0 м	2 906	484	397	525	
	12,0 м	24 410	2 034	253	-	9,3-9,5 м	4 456					
Размеры		Цена		Газом	Гильотина	Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)						
		руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб	57x3,0	6,0 м	по запросу	366	397	-	
1,5 мм	1250x2500	4 557	1 458	173	192	12,0 м	12,0 м	4 396				
2 мм	1250x2500	5 641	1 805	115	240	57x3,5	6,0 м	2 565	428	397	-	
2,5 мм	1250x2500	7 152	2 289	115	240	76x3,5	12,0 м	6 961	580	397	-	
3 мм	1250x2500	8 055	2 578	115	240	89x3,5	12,0 м	8 151	679	397	-	
	1500x6000	25 231	2 803	115	240	108x3,5	12,0 м	9 983	832	397	-	
4 мм	1500x6000	30 631	3 403	115	480	108x4,0	12,0 м	11 357	946	397	-	
5 мм	1500x6000	37 380	4 153	173	300	114x4,0	12,0 м	11 998	1 000	397	-	
6 мм	1500x6000	43 982	4 887	173	360	127x4,0	12,0 м	13 372	1 114	397	-	
8 мм	1500x6000	58 426	6 492	173	480	133x4,0	12,0 м	14 013	1 168	397	-	
10 мм	1500x6000	72 622	8 069	345	540	159x4,0	12,0 м	16 852	1 404	604	-	
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)						159x4,5	12,0 м	18 867	1 572	604	-	
1,0 мм	1250x2500	2 861	916	173	192	Труба НКТ						
1,2 мм	1250x2500	3 291	1 053	173	192	Размеры		Цена		руб./м		
1,5 мм	1250x2500	4 016	1 285	173	192							
2,0 мм	1250x2500	5 269	1 686	115	240	НКТ 6/у 73x5,5	2 м	850		425		
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)						НКТ 6/у 73x5,5	2,5 м	1 062		425		
3 (чечевица)	1250x2500	8 448	2 703	-	-	НКТ 6/у 73x5,5	3 м	1 275		425		
4 (чечевица)	1500x6000	32 350	3 594	-	-							
Лист ПВХ (ГОСТ 16523-97)												
406	1000x3500		0	-	-							
	1200x2900	5 800	1 667	-	-							
Внимание!												
1) Огрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.												
2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером.												
3) Погрузка товара в крытую машину не производится.												
4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.												
5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.												
6) Минимальная партия: 50 кг (при меньшем весе +500 Р)												
7) Срочное исполнение услуги рез/руб: +150 Р к стоимости заказа												
8) Услуги по погрузке/разгрузке, транспортировке (автомобиль) с выдачей протокола на грузы на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга												



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./ факс: +7(342)218-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

ГАРАНТИЯ 35 ЛЕТ
на покрытие
0,5 DP RAL Медный металл
ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
на покрытие
Normal Rooftop Шелк

Резинный прайс лист от 12.10.2026
Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	Оцинкованное покрытие																						Гладкий лист
	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75													
																							
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250												
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750													
Максимальная длина, м	7,4	7,4	9	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	7**												
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м											
0,3*	466	382	466	382	466	406	466	406	466	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480	384	
0,35*	541	444	541	444	541	471	541	471	541	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	448	
0,4	502	412	502	412	502	437	502	437	502	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	414	
0,45	530	435	530	435	530	461	530	461	530	505	530	500	-	-	-	-	-	-	-	-	546	437	
0,5	563	462	563	462	563	490	563	490	563	536	563	532	563	538	-	-	-	-	-	-	580	464	
0,5/2N 210	630	517	630	517	630	548	630	548	630	600	630	595	630	602	-	-	-	-	-	-	649	520	
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575	460	
0,55	615	505	615	505	615	535	615	535	615	588	615	581	615	588	615	588	615	682	615	789	633	507	
0,55/2 110	693	569	693	569	693	603	693	603	693	603	693	680	693	654	693	662	693	769	693	867	714	572	
0,6	703	577	703	577	703	611	703	612	703	612	703	669	703	664	703	672	703	780	703	879	724	580	
0,65	754	619	754	619	754	656	754	656	754	656	754	718	754	712	754	721	754	836	754	943	777	622	
0,7	777	637	777	637	777	676	777	676	777	676	777	740	777	734	777	743	777	862	777	972	800	640	
0,75	836	686	836	686	836	727	836	727	836	727	836	796	836	789	836	799	836	927	836	1045	861	689	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906	855	906	866	906	1005	906	1133	933	747	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951	898	951	909	951	1055	951	1189	980	784	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016	971	1 016	1127	1 016	1270	1046	837	
0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	1165	1 050	1313	1082	866		
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155	1444	1190	952		
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337	1070	
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 672	1338	

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		9		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		7**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	599	491	599	491	599	521	599	521	599	521	599	570	-	-	-	-	-	-	-	-	617	494
0,4 SP RAL 5005	617	506	617	506	617	537	617	537	617	537	617	588	-	-	-	-	-	-	-	-	636	509
0,4 SP RAL 3005	631	518	631	518	631	549	631	549	631	549	631	601	-	-	-	-	-	-	-	-	650	520
0,45 SP RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	694	569	694	569	694	603	694	604	694	604	694	661	694	655	-	-	-	-	-	-	715	572
0,45 SP RAL 5002, 6029	720	591	720	591	720	626	720	627	720	627	720	686	720	680	-	-	-	-	-	-	742	584
0,45 SP RAL 3003	804	660	804	660	804	699	804	700	804	700	804	765	804	759	-	-	-	-	-	-	828	663
0,45 SP RAL 5021	747	613	747	613	747	650	747	650	747	650	747	711	747	705	-	-	-	-	-	-	769	616
0,45 SP RAL 1018	759	623	759	623	759	660	759	660	759	660	759	723	759	717	-	-	-	-	-	-	782	626
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	736	604	736	604	736	640	736	640	736	640	736	701	736	695	736	703	-	-	-	-	758	607
0,5 SP RAL 5005	736	604	736	604	736	640	736	640	736	640	736	701	736	695	736	703	-	-	-	-	758	607
0,5 SP RAL 3005, 5002	736	604	736	604	736	640	736	640	736	640	736	701	736	695	736	703	-	-	-	-	758	607
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	876	719	876	719	876	762	876	762	876	762	876	834	876	827	876	837	-	-	-	-	902	722
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	982	805	982	805	982	854	982	854	982	854	982	935	982	927	982	938	-	-	-	-	1011	809
0,7 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	1 070	878	1 070	878	1 070	930	1 070	931	1 070	931	1 070	1 019	1 070	1 010	1 070	1 022	1 070	1 187	1 070	1 338	1 102	882
0,7 SP RAL 3005	1 139	934	1 139	934	1 139	990	1 139	991	1 139	991	1 139	1 084	1 139	1 075	1 139	1 088	1 139	1 263	1 139	1 424	1 173	939
0,45 DP двухсторонний	834	684	834	684	834	725	834	726	834	726	834	794	834	787	-	-	-	-	-	-	859	688
0,5 DP двухсторонний	844	692	844	692	844	734	844	734	844	734	844	804	844	797	-	-	-	-	-	-	869	696
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 455	1193	1 455	1193	1 455	1265	1 455	1266	1 455	1266	1 455	1385	1 455	1373	1 455	1390	-	-	-	-	1 499	1200
0,5 MPE Texture	1 082	887	1 082	887	1 082	941	1 082	941	1 082	941	1 082	1 030	1 082	1 021	1 082	1 034	-	-	-	-	1 114	892
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 055	865	1 055	865	1 055	917	1 055	918	1 055	918	1 055	1 004	1 055	996	1 055	1 008	-	-	-	-	1 087	870
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 055	865	1 055	865	1 055	917	1 055	918	1 055	918	1 055	1 004	1 055	996	1 055	1 008	-	-	-	-	1 087	870
0,45 SteelArt	885	726	885	726	885	769	885	770	885	770	885	843	885	835	-	-	-	-	-	-	912	730
0,5 SteelArt	1 009	828	1 009	828	1 009	877	1 009	878	1 009	878	1 009	961	1 009	952	-	-	-	-	-	-	1 039	832

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р./пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р./пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
				
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	8,05		8,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 7024, 8017, 9003	638	537	653	549
0,4 SP RAL 5005	658	553	673	566
0,4 SP RAL 3005	673	566	688	579
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	736	619	751	632
0,45 SP RAL 3005, 5002, 6029	757	637	772	649
0,45 SP RAL 3003	853	717	868	730
0,45 SP RAL 5021	792	666	807	679
0,45 SP RAL 1018	805	677	820	690
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	781	657	796	669
0,5 SP RAL 5005	781	657	796	669
0,5 SP RAL 3005, 5002	781	657	796	669
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет !	929	781	944	794
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	1 040	874	1 055	887
0,5 MPETexture	1 147	964	1 162	977
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 119	941	1 134	953
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 119	941	1 134	953
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1 544	1298	1 559	1311
0,45 SteelArt	940	790	955	803
0,5 SteelArt	1 070	900	1 085	912



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист от 24.08.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Нержавеющая сталь												Гладкий лист в пленке										
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали	
0,5	2710	4601	2710	2221	2710	2354	2710	2357	2710	2357	2710	2558	2710	2557	2710	2558	2710	3004	2710	3388		
0,6	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу			
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3640	3434	3640	3477	3640	4035	3640	4550		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3916	-	-	4150	4601	4150	5188		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ															-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали
0,5	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ															-	-	-	-	-	-	
0,6	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ															-	-	-	-	-	-	
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЦЕНА по запросу		-	-	ЦЕНА по запросу		ЦЕНА по запросу			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу												-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу												-	-	-	-	-	-				
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование												Гладкий лист в пленке			
Общая ширина, мм Рабочая ширина, мм Максимальная длина, м															
	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250				
	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750					
	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**				
Толщина продукции															
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5															
ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,8															
ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу															
AMr2M	1	2440	2000	2440	2000	2440	2120	2440	2322	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2440	1952
	1,2	2930	2402	2930	2402	2930	2548	2930	2788	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2930	2344
AD1H	1	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу													
	1,2	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу													

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей стали и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/л, г/л лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 25.09.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,3 Z100 оц.	202 800	196 000	189 300	175 800
0,4 оц.	168 200	162 600	157 000	145 800
0,45 оц.	159 300	154 000	148 600	138 000
0,45 Z210 оц.	173 100	167 300	161 500	150 000
0,5 оц.	151 900	146 800	141 800	131 700
0,5 Z210 оц.	160 100	154 800	149 400	138 800
0,65 оц.	142 500	137 800	133 000	123 500
0,75 оц.	139 300	134 600	130 000	120 700
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	160 700	155 300	149 900	139 200

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,2	оц	1250	по запросу
0,25*1000	оц	1000	по запросу
0,25	оц	1250	по запросу
0,3*1000	оц	1000	по запросу
0,3	оц	1250	по запросу
0,35	оц	1250	по запросу
0,4	оц	1250	по запросу
0,45ZN200	оц	1250	по запросу
0,45ZN225	оц	1250	по запросу
0,45*1000	оц	1000	по запросу
0,45	оц	1250	по запросу
0,5ZN225	оц	1250	по запросу
0,5	оц	1250	по запросу
0,55	оц	1250	по запросу
0,6	оц	1250	по запросу
0,65	оц	1250	по запросу
0,7	оц	1250	по запросу
0,75	оц	1250	по запросу
0,8	оц	1250	по запросу
0,85	оц	1250	по запросу
1	оц	1250	по запросу
1,2	оц	1250	по запросу
1,5	оц	1250	по запросу
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 9003	1250	по запросу
0,4	все цвета	1250	по запросу
0,45	все цвета	1250	по запросу
0,65	все цвета	1250	по запросу
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 28.09.2026 г

Цены действительны при нарезке в длину всего рулона. При нарезке на короткие длины (50, 100, 200 м и т.д.) - цена через согласование, даже при объеме всего заказа больше 5 тонн

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	179 600	175 300	171 100	166 800	178 700	174 500	170 200	166 000
0,35*	169 900	165 800	161 800	157 800	169 100	165 000	161 000	157 000
0,4	151 700	148 100	144 500	140 800	150 900	147 300	143 700	140 200
0,45	139 900	136 600	133 300	130 000	139 300	136 000	132 600	129 300
0,5	132 900	129 800	126 600	123 400	132 300	129 100	126 000	122 800
0,5 Z210	144 600	141 200	137 800	134 300	143 900	140 500	137 100	133 700
0,55	126 700	123 700	120 600	117 600	126 000	123 000	120 000	117 000
0,55 Z210	133 600	130 400	127 300	124 100	133 000	129 800	126 600	123 500
0,6	124 100	121 100	118 200	115 200	123 500	120 500	117 600	114 700
0,65	121 600	118 700	115 800	112 900	121 000	118 100	115 200	112 400
0,7	120 400	117 500	114 700	111 800	119 800	117 000	114 100	111 300
0,75	117 600	114 800	112 000	109 200	117 000	114 200	111 500	108 700
0,8	117 600	114 800	112 000	109 200	117 000	114 200	111 500	108 700
0,85	115 700	113 000	110 200	107 500	115 200	112 400	109 700	106 900
0,9	115 700	113 000	110 200	107 500	115 200	112 400	109 700	106 900
0,95	110 700	108 100	105 500	102 800	110 200	107 600	105 000	102 300
1,1	112 800	110 100	107 400	104 700	112 200	109 500	106 900	104 200
1,2	110 600	107 900	105 300	102 700	110 000	107 400	104 800	102 200
1,5	109 900	107 300	104 700	102 100	109 400	106 800	104 200	101 600
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	161 800	158 000	154 100	150 300	161 100	157 200	153 400	149 600
0,4 SP RAL 3005	170 500	166 400	162 400	158 300	169 600	165 600	161 600	157 500
0,4 SP RAL 5005	159 000	155 200	151 400	147 600	158 200	154 400	150 700	146 900
0,4 SP RAL 6005	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 7024	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 8017	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,4 SP RAL 9003	163 200	159 300	155 400	151 500	162 400	158 500	154 600	150 800
0,45 SP RAL 1014	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 1018	172 700	168 600	164 500	160 300	171 800	167 700	163 600	159 600
0,45 SP RAL 3003	167 900	163 900	159 900	155 900	167 100	163 100	159 100	155 100
0,45 SP RAL 3005	166 200	162 200	158 300	154 300	165 400	161 400	157 500	153 600
0,45 SP RAL 5002	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 5005	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 5021	163 600	159 700	155 800	151 900	162 800	159 000	155 100	151 200
0,45 SP RAL 6005	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 6029	164 900	160 900	157 000	153 100	164 100	160 200	156 300	152 400
0,45 SP RAL 7004	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 7024	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 8017	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,45 SP RAL 9003	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,5 SP RAL 3005	159 700	155 900	152 100	148 300	158 900	155 100	151 300	147 500
0,5 SP RAL 5002	144 500	141 100	137 600	134 200	143 800	140 400	137 000	133 500
0,5 SP RAL 5005	139 600	136 300	132 900	129 600	138 900	135 600	132 300	129 000
0,5 SP RAL 6005	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 7004	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 7024	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 8017	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,5 SP RAL 9003	152 300	148 700	145 100	141 500	151 600	148 000	144 400	140 800
0,7 SP RAL 3005	149 800	146 200	142 700	139 100	149 100	145 500	142 000	138 400
0,7 SP RAL 5005	146 800	143 300	139 800	136 300	146 000	142 600	139 100	135 600
0,7 SP RAL 6005	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 7004	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 7024	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 8017	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600
0,7 SP RAL 9003	142 500	139 100	135 700	132 300	141 800	138 400	135 000	131 600

0,45 DP RAL 7024/7024	176 000	171 800	167 600	163 400	175 100	171 000	166 800	162 600
0,45 DP RAL 8017/8017	176 000	171 800	167 600	163 400	175 100	171 000	166 800	162 600
0,5 DP RAL Медный металлик	240 900	235 200	229 500	223 700	239 800	234 100	228 300	222 600
0,5 Rooftop Шелк 7024	165 000	161 000	157 100	153 200	164 100	160 200	156 300	152 400
0,5 Rooftop Шелк 8017	165 000	161 000	157 100	153 200	164 100	160 200	156 300	152 400
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	187 600	183 100	178 700	174 200	186 700	182 200	177 800	173 400
0,5 Rooftop Бархат 7024	186 000	181 600	177 200	172 800	185 100	180 700	176 300	171 900
0,5 Rooftop Бархат 8017	186 000	181 600	177 200	172 800	185 100	180 700	176 300	171 900
0,5 MPE Texture 7024	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,5 MPE Texture 8017	196 400	191 800	187 100	182 400	195 500	190 800	186 200	181 500
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,45 SteelArt Дикий Камень	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	207 600	202 600	197 700	192 800	206 600	201 600	196 700	191 800
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Дикий Камень	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	205 100	200 200	195 300	190 400	204 100	199 200	194 300	189 500


* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнута, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Цены с учётом НДС действуют с 28.09.2026 г.
Розничный прайс

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	141,8	150,6	182,8	195,3	35,1
ПП 60х27 (3м)	12	432	219,5	233,2	282,9	302,3	54,4
ПН 50х40 (3м)	12	288	219,5	233,2	282,9	302,3	54,4
ПН 75х40 (3м)	12	240	275,8	293,0	355,4	379,9	68,4
ПН 100х40 (3м)	8	144	324,3	344,6	418,0	446,7	80,4
ПС 50х50 (3м)	12	288	299,1	317,7	385,5	412,0	74,1
ПС 50х75 (3м)	12	180	347,6	369,3	448,0	478,8	86,2
ПС 100х50 (3м)	8	144	396,2	420,9	510,6	545,7	98,2

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х30х280	300	14
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Заказы на нестандартные длины принимаются только от 1 паллеты с наценкой 5% к цене продажи!



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./ факс: + 7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 07.09.2026г.

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полмэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двусторонний полмэстер	Двусторонний Медный металик	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металический	65	82	84	86	107	99	162	130
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без завальцовки								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*								
	Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006								
	Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металик / Медный металик								
	Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень								
	Штакетник металический полукруглый широкий	75	94	95	100	126	113	187	152
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без завальцовки								
	Стандартные цвета RAL: 8017								
	Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*								
	Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006								
	Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металик / Медный металик								
	Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень								
	Штакетник металический полукруглый широкий	77	101	104	107	135	119	197	159
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая завальцовка								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*								
	Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006								
	Двухсторонний DP RAL: Медный металик / Медный металик								
	Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень								
	Штакетник металический П-образный широкий	71	89	90	94	120	108	179	144
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без завальцовки								
	Стандартные цвета RAL: 8017								
	Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*								
	Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006								
	Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металик / Медный металик								
	Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень								
	Штакетник металический П-образный широкий	75	99	101	105	133	117	195	157
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая завальцовка								
	Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017								
	Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*								
	Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006								
	Двухсторонний DP RAL: Медный металик / Медный металик								
	Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005 Rooftop Шелк: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень								
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание					
	Поддон для штакетника 870x1200	1078	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 870x1600	1244	- штакетника 85мм - 150 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 870x2150	1672	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 870x3150	2206	- штакетника 105мм - 120 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 560x1200	814	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 560x1600	940	- штакетника 85мм - 48 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 560x2150	1240	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 560x3150	1810	- штакетника 105мм - 40 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
	Поддон для штакетника 390x1200	610	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм					
	Поддон для штакетника 390x1600	694	- штакетника 85мм - 24 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм					
	Поддон для штакетника 390x2150	898	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм					
	Поддон для штакетника 390x3150	1196	- штакетника 105мм - 18 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм					
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.						

*При изготовлении нестандартных цветов допустим долеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Вес штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

Размер										Размер		КТ-ХЛ 380		КТ-ХЛ 660	Размер	КВВГнг-LS	
3х1,5 -0,66	69 048	69 048	99 724	99 724						1X10	149 719	149 719	149 719	149 719	4x1	62 223	62 223
3x2,5 -0,66	106 878	106 878	137 286	137 286						1X16	218 230	218 230	218 230	218 230	4x1,5	89 452	89 452
3x4 -0,66	168 184	168 184	189 228	189 228						1X25	328 939	328 939	328 939	328 939	4x2,5	140 614	140 614
3x6 -0,66	248 530	248 530	273 505	273 505						1X35	464 563	464 563	464 563	464 563	4x4	223 140	223 140
3x10 -0,66	402 545	402 545	433 166	433 166						1X50	653 871	653 871	653 871	653 871	4x6	332 066	332 066
4x1,5 -0,66	90 262	90 262	106 181	106 181						1x70	929 496	929 496	929 496	929 496	5x1	78 247	78 247
4x2,5 -0,66	140 502	140 502	159 392	159 392	36 462		63 560			1X95	1 223 755	1 223 755	1 223 755	1 223 755	5x1,5	111 394	111 394
4x4 -0,66	221 810	221 810	246 172	246 172	45 752		76 021			1x120	1 560 866	1 560 866	1 560 866	1 560 866	5x2,5	175 455	175 455
4x6 -0,66	328 599	328 599	354 480	354 480	54 490		89 820			1x150	1 912 277	1 912 277	1 912 277	1 912 277	5x4	278 616	278 616
4x10 -0,66	531 268	531 268	561 588	561 588	78 784	78 930	114 304			1x185	2 405 764	2 405 764	2 405 764	2 405 764	5x6	414 934	414 934
4X16 -0,66	840 430	840 430	873 292	873 292	119 543	118 649	150 665			1x240	3 164 766	3 164 766	3 164 766	3 164 766	7x1	105 278	105 278
4X25 -0,66	1 325 088	1 325 088	1 372 222	1 372 222	184 375	182 212	220 031	142 466		2X1,5	62 043	62 043	62 043	62 043	7x1,5	154 531	154 531
4X35 -0,66	1 812 567	1 812 567	1 879 024	1 879 024	231 174	229 773	270 974	215 953		2X2,5	89 310	89 310	89 310	89 310	7x2,5	244 217	244 217
4X50 -0,66	2 445 044	2 445 044	2 494 872	2 494 872	324 443	320 767	392 044	269 208		2X4	127 031	127 031	127 031	127 031	7x4	388 786	388 786
4X70 -1	3 514 735	3 514 735	3 593 817	3 593 817	422 375	427 561	470 962	359 189	352 797	2X6	185 306	185 306	185 306	185 306	7x6	579 941	579 941
4X95 -1	4 767 066	4 767 066	4 934 583	4 934 583	574 398	585 434	616 039	454 259	464 403	3X1,5	79 560	79 560	79 560	79 560	10x1	149 162	149 162
4X120 -1	6 114 495	6 114 495	6 179 485	6 179 485	705 220	714 568	750 147	619 436	603 035	3X2,5	123 760	123 760	123 760	123 760	10x1,5	216 330	216 330
4X150 -1	7 546 391	7 546 391	7 660 096	7 660 096	869 160	869 160	905 061	755 140	741 666	3X4	182 888	182 888	182 888	182 888	10x2,5	348 928	348 928
4X185 -1	9 379 928	9 379 928	9 408 444	9 408 444	1 073 076	1 094 564	1 143 998	925 796	893 188	3X6	270 416	270 416	270 416	270 416	10x4	554 801	554 801
4X240 -1	12 158 699	12 158 699	12 140 702	12 140 702	1 371 284	1 399 049	1 493 413	1 137 584	1 120 142	3x10	459 062	459 062	459 062	459 062	14x1	208 665	208 665
5x1,5 -0,66	111 769	111 769	129 493	129 493				1 456 213	1 456 985	3x16	720 149	720 149	720 149	720 149	14x1,5	303 360	303 360
5x2,5 -0,66	174 492	174 492	195 814	195 814	43 540		75 081			3X1,5+1X1,5	104 351	104 351	104 351	104 351	14x2,5	490 389	490 389
5x4 -0,66	275 980	275 980	302 163	302 163	53 173		88 506			3X2,5+1X1,5	148 200	148 200	148 200	148 200	19x1	285 876	285 876
5x6 -0,66	409 355	409 355	434 774	434 774	69 007		107 151			3X4+1X2,5	220 087	220 087	220 087	220 087	19x1,5	416 276	416 276
5x10 -0,66	662 735	662 735	697 404	697 404	94 231		134 820			3X6+1X4	329 037	329 037	329 037	329 037	19x2,5	673 897	673 897
5X16 -0,66	1 046 690	1 046 690	1 085 007	1 085 007	144 599	143 357	178 420			3X10+1X6	543 711	543 711	543 711	543 711	27x1	404 522	404 522
5X25 -0,66	1 640 352	1 640 352	1 687 626	1 687 626	226 145	223 790	266 280			3x16+1x6	805 489	805 489	805 489	805 489	27x1,5	591 632	591 632
5X35 -0,66	2 258 321	2 258 321	2 318 292	2 318 292	284 934	280 847	325 689			3x25+1x10	1 215 678	1 215 678	1 215 678	1 215 678	27x2,5	957 737	957 737
5X50 -0,66	3 063 248	3 063 248	3 136 403	3 136 403	394 255	396 581	515 842			3x35+1x10	1 655 688	1 655 688	1 655 688	1 655 688	37x1	553 900	553 900
5X70 -1	4 415 447	4 415 447	4 491 977	4 491 977	524 145	535 613	567 298			3x50+1x16	2 352 365	2 352 365	2 352 365	2 352 365	37x1,5	807 584	807 584
5X95 -1	6 072 184	6 072 184	6 169 343	6 169 343	712 344	727 753	764 113			3x70+1x25	3 305 734	3 305 734	3 305 734	3 305 734	37x2,5	1 312 034	1 312 034
5X120 -1	7 644 006	7 644 006	7 707 685	7 707 685	882 551	901 095	939 651			3x95+1x35	4 385 593	4 385 593	4 385 593	4 385 593	Размер КВВГнг-LS		
5x150 -1	9 422 728	9 422 728	9 567 948	9 567 948	1 074 724	1 097 360	1 149 821			3x120+1x35	5 461 125	5 461 125	5 461 125	5 461 125	4x1	65 817	65 817
5x185 -1	11 732 679	11 732 679	11 752 685	11 752 685			1 426 961			3x150+1x50	6 775 262	6 775 262	6 775 262	6 775 262	4x1,5	93 821	93 821
5x240 -1	15 037 323	15 037 323	15 093 139	15 093 139			1 796 594			3x185+1x95	8 988 943	8 988 943	8 988 943	8 988 943	4x2,5	146 055	146 055
										3x240+1x120	11 861 468	11 861 468	11 861 468	11 861 468	4x4	229 337	229 337
										4x1,5	104 351	104 351	104 351	104 351	4x6	339 488	339 488
										4X2,5	161 000	161 000	161 000	161 000	5x1	82 364	82 364
										4X4	240 242	240 242	240 242	240 242	5x1,5	116 276	116 276
										4X6	354 020	354 020	354 020	354 020	5x2,5	181 346	181 346
										4X10	602 258	602 258	602 258	602 258	5x4	285 732	285 732
										4x16	945 506	945 506	945 506	945 506	5x6	423 536	423 536
										4x25	1 447 681	1 447 681	1 447 681	1 447 681	7x1	109 755	109 755
										4x35	2 001 803	2 001 803	2 001 803	2 001 803	7x1,5	159 863	159 863
										4x50	2 803 962	2 803 962	2 803 962	2 803 962	7x2,5	251 261	251 261
										4x70	3 923 632	3 923 632	3 923 632	3 923 632	7x4	397 406	397 406
										4x95	5 166 213	5 166 213	5 166 213	5 166 213	7x6	590 533	590 533
										4x120	6 594 076	6 594 076	6 594 076	6 594 076	10x1	155 359	155 359
										4x150	8 059 687	8 059 687	8 059 687	8 059 687	10x1,5	223 482	223 482
										4x185	10 207 965	10 207 965	10 207 965	10 207 965	10x2,5	357 836	357 836
										4x240	13 537 257	13 537 257	13 537 257	13 537 257	10x4	566 538	566 538
										5x1,5	129 000	129 000	129 000	129 000	14x1	213 880	213 880
										5x2,5	202 500	202 500	202 500	202 500	14x1,5	308 953	308 953
										5X4	301 166	301 166	301 166	301 166	14x2,5	496 613	496 613
										5x6	441 121	441 121	441 121	441 121	19x1	289 065	289 065
										5x10	751 706	751 706	751 706	751 706	19x1,5	418 744	418 744
										5x16	1 132 792	1 132 792	1 132 792	1 132 792	19x2,5	676 680	676 680
										ВВГнг-LS-II		5x16	1 132 792	1 132 792	27x1	407 638	407 638
										2x1,5	44 763	44 763	44 763	44 763	27x1,5	593 704	593 704
										2x2,5	70 429	70 429	70 429	70 429	27x2,5	957 431	957 431