



СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР
Металлопрокат

Дзержинского, 37

төл.: +7 (342) 219-56-60

metall@kvin.ru
kvin.ru



Прайс от 15.01.2026

Не является публичной офертой.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.ru

ОПТОВЫЙ ПРАЙС 15 января 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)					
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016					
6	(6 м) А500C (БУХТЫ) А500C	53 200 51 200	Э/с 57x3 Э/с 57x3,5	20,3сп 20,3сп	60 200 58 200
8	(6 м) А500C (БУХТЫ) А500C	51 200 49 100	Э/с 76x3,5 Э/с 89x3	10; 20,2-2cn/nc 10; 20; 3cn/nc; 3cn5	58 000 по запросу
10	(БУХТЫ) А500C (6м) А500C (11,7м) А500C	49 100 51 500 50 500	Э/с 89x3,5 Э/с 108x3,5 Э/с 108x4,0	10; 20; 3cn/nc; 3cn5 10,20,2-3cn/nc; 2nc-5 2-3cn/nc	59 300 62 000 64 700
12	(11,7м) А500C	47 900	Э/с 114x4,0	2-3cn/nc	60 600
14	(5,85м) А500C (11,7м) А500C	48 900 47 700	Э/с 127x4,0 Э/с 133x4,0	2-3cn/nc	59 400 60 800
16	(5,85м) А500C (11,7м) А500C	48 700 47 700	Э/с 159x4,0 Э/с 159x4,5	3сп 10; 20,3сп	60 700 59 200
18	(11,7м) А500C	по запросу			
20	(11,7м) А500C	47 700			
22	(11,7м) А500C	по запросу	15x15x1,5	08кп	67 800
25	(11,7м) А500C	48 600	20x20x1,2	08кп	79 900
28	(11,7м) А500C	48 600	20x20x1,5	3-20cn/nc	67 300
32	(11,7м) А500C	48 600	20x20x2	2nc	61 600
36	(11,7м) А500C	49 100	25x25x1,5	3-20cn/nc	70 300
40	(11,7м) А500C	по запросу	25x25x2	3-20cn/nc	61 600
Арматура (А1)					
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016					
6 (A1)	(6 м) ЗСП/ПС (БУХТЫ) ЗСП/ПС	52 300 по запросу	30x30x2 40x20x1,5	3сп 2nc, 08пс, 2-3сп/nc	68 900 64 500
8 (A1)	(6 м) ЗСП/ПС (БУХТЫ) ЗСП/ПС	51 200 49 100	40x20x2 40x25x1,5	2nc, 08пс, 2-3сп/nc	59 300 73 900
10 (A1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС (6 м) ЗСП/ПС	49 100 56 200	40x25x2 40x40x1,5	2nc 08кп, 08пс, 2nc	68 700 65 400
12 (A1)	(11,7м) ЗПС/СП	49 100	40x40x2	2-3cn/nc	61 100
14 (A1)	(11,7м) ЗПС/СП	48 600	40x40x4	2-3cn/nc	58 600
16 (A1)	(11,7м) ЗПС/СП	48 600	50x5x1,5	08кп, 2nc	71 600
18 (A1)	(11,7м) ЗПС/СП	57 300	50x25x2	3сп	64 000
20 (A1)	(11,7м) ЗПС/СП	56 600	50x50x2	3сп	61 100
Квадрат					
ГОСТ 2591					
10	(6 м) ЗСП	61 300	60x30x2	3cn/nc, 08пс	65 400
12	(6 м) ЗСП	60 300	60x40x2	2-3cn/nc	59 500
14	(6 м) ЗСП	65 900	60x40x3	2cn/nc	58 100
Швеллер					
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010					
5(У)	3СП/ПС 5	79 800	80x40x3	3cn5	58 300
6,5(У)	3СП/ПС 5	75 800	80x60x3	3cn6	61 300
8(У)	3СП/ПС 5	64 200	80x80x3	3-20cn/nc	58 100
10(У)	3СП/ПС 5	71 200	80x80x4	3-20cn/nc	61 400
12(У)	3СП/ПС 5	67 300	100x100x3	3-20cn/nc	63 000
14(У)	3СП/ПС 5	67 300	100x100x4	3-20cn/nc	58 800
16(У)	3СП/ПС 5	67 300	120x120x4	3-20cn/nc	61 000
18(У)	3СП/ПС 5	71 200	100x50x3	3сп/nc	59 100
20(У)	3СП/ПС 5; C255	123 800			
Уголок равнополочный					
ГОСТ 8509 - 93					
25x3	3СП5	70 700		(2 м; 0,1 метра)	38 500
25x4	3СП/ПС 5	70 400		(2,5 м; 0,1 метра)	39 500
32x3	3СП/ПС 5	68 400		(3,0 м; 0,1 метра)	39 500
32x4	3СП/ПС 5	70 400		(3,5 м; 0,1 метра)	39 500
35x4	3СП/ПС 5	68 400		(5 м; 0,1 метра)	39 500
40x3	3СП/ПС 5	65 200		(чз 6-10)	38 500
40x4	3СП/ПС 5	53 800			
45x4	3СП/ПС 5	57 400	1,5x1250x2000	3СП/ПС 5	69 700
50x4	3СП/ПС 5	53 800	2x1250x2500	3СП/ПС 5	60 500
50x5	3СП/ПС 5	56 900	3x1250x2500	3СП/ПС 5	58 900
63x4	3СП/ПС 5	56 900	3x1500x6000	3СП/ПС 5	60 400
63x5	3СП/ПС 5	56 900	4x1500x6000	3СП/ПС 5	56 900
63x6	3СП/ПС 5	56 900	5x1500x6000	3СП/ПС 5	57 200
75x5	3СП/ПС 5	62 100	8x1500x6000	3СП/ПС 5	59 400
75x6	3СП/ПС 5	59 000	10x1500x6000	3СП/ПС 5	60 000
75x8	3СП/ПС 5	59 500	12x1500x6000	3СП/ПС 5	54 800
90x6	3СП/ПС 5	61 100	14x1500x6000	3СП/ПС 5	60 000
90x7	3СП/ПС 5	по запросу	16x1500x6000	3СП/ПС 5	58 200
100x7	3СП/ПС 5	60 900	20x1500x6000	3СП/ПС 5	58 600
100x8	3СП/ПС 5	59 500			
125x8	3СП/ПС 5	65 700	0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
Проволока термообраб. ГОСТ 3282-74					
Проволока термообраб.	d 1,2	81 400	1,2 х/к	08ПС 6	77 300
Проволока термообраб.	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	76 500
Проволока термообраб.	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	74 500
Проволока ГОСТ 6727-80					
Лист рифленый ГОСТ 8568-77					
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	3x1250x2500 (чечевица)	3СП	65 500
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	4x1500x6000 (чечевица)	3СП	66 700
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу		Полоса ГОСТ 103-2006	
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	3СП	68 300
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	3ПС/СП	67 000
Стальные трубы					
ВГП ГОСТ 3262-75					
ВГП 15x2,8	1кп; 10	59 500	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	3СП	59 000
ВГП 20x2,8	1кп; 2сп/nc	60 200	ПОЛОСА 30Х4 (6м)	3СП	59 000
ВГП 25x2,8	2nc-5,3сп/nc	61 100	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	3СП	59 000
ВГП 25x3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	58 800	ПВЛ 406	1,2x2,9	65 500
ВГП 32x2,8	10; 3сп/nc;	59 200	ПВЛ 506		77 800
ВГП 32x3,2	10; 3сп/nc;	59 300			
ВГП 40x3,0	2-3сп/nc; 3сп/nc	61 600	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 40x3,5	2-3сп/nc; 1кп	58 800	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2B (матовое)	2 510
ВГП 50x3,0	10; 3сп/nc;	62 900	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2B (матовое)	2 955
ВГП 50x3,5	2-3сп/nc; 3сп/nc	60 800	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу
			Толщина 0,7 мм	AISI 304 2B (матовое)	4 156
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2B (матовое)	4 582
Компания предоставляет услуги:					
*Размотка бухтовой арматуры, круга					
*Доставка автотранспортом					
*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)					
*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)					
*Гибка листов, покраска и сварение металла					
*Ответ хранения металла в крытом складе					
*Чистка труб					
*Взвешивание транспорта по запросу					

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru


 Розничный прайс-лист распространяется на заказы **ДО 0,4 тнн (400 кг)**. На заказы **ОТ 400 кг и для организаций действует СКИДКА!**

Размеры	Цена		Услуги резки		Размеры	Цена		Услуги резки	
	руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом
	руб./рез					руб./рез			
A3 : A500C ГОСТ 34028-2016									
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15x15x1,5	3,0 м	212	71
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220	20x20x1,2	6,0 м	421	70
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20x20x1,5	6,0 м	556	93
	11,7 м	582	50	138	220		3,0 м	309	103
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220	20x20x2	6,0 м	613	102
	11,7 м	767	66	138	220		3,0 м	357	119
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220	25x25x1,5	6,0 м	694	116
	11,7 м	1 035	88	138	220		3,0 м	360	120
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220	25x25x2,0	6,0 м	715	119
	11,7 м	1 311	112	138	220		3,0 м	450	150
d 18 мм	11,7 м	1 725	147	299	220	30x20x1,5	6,0 м	892	149
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220		3,0 м	360	120
						6,0 м	715	119	155
A1 : 3сп/п ГОСТ 34028-2016									
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30x30x1,5	3,0 м	410	137
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220	30x30x2,0	6,0 м	817	136
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	40x20x1,5	6,0 м	1 090	182
	5,85 м	по запросу		138	220	40x20x2	3,0 м	410	137
d 12 мм	11,7 м	770	66	138	220		6,0 м	817	136
	11,7 м	1 035	88	138	220	40x20x2	3,0 м	550	183
d 14 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	40x25x1,5	6,0 м	1 090	182
d 16 мм	11,7 м	1 650	141	299	220		3,0 м	461	154
d 18 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	40x25x2	6,0 м	919	153
d 20 мм	11,7 м						6,0 м	1 190	198
						3,0 м	565	188	155
Квадрат									
3сп ГОСТ 2591									
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220	40x40x1,5	6,0 м	1 123	187
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	40x40x2,0	3,0 м	696	232
	5,85 м	по запросу		138	220		6,0 м	1 388	231
d 14 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	50x25x1,5	3,0 м	1 861	310
d 16 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	50x25x2,0	6,0 м	565	188
d 18 мм	11,7 м	1 650	141	299	220		3,0 м	461	154
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	60x40x2,0	6,0 м	919	153
						3,0 м	565	188	155
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509-93)									
25x3	6,0 м	800	133	173	250	50x50x2,0	6,0 м	1 784	297
25x4	6,0 м	900	150	173	250	50x50x3,0	6,0 м	2 305	384
32x3	6,0 м	900	150	173	250	60x30x2,0	3,0 м	795	265
32x4	6,0 м	1 200	200	173	250	60x40x2,0	6,0 м	1 586	264
35x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x3,0	3,0 м	895	298
40x3	6,0 м	1 100	183	173	250	60x60x2,0	6,0 м	1 784	297
40x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x60x3,0	6,0 м	2 305	384
45x4	12,0 м	2 900	242	173	250	60x60x4,0	12,0 м	2 836	473
50x4	6,0 м	1 500	250	173	250	80x40x2,0	6,0 м	2 181	364
	12,0 м	2 900	242	173	250	80x40x3,0	12,0 м	5 584	465
50x5	6,0 м	1 800	300	173	250	80x40x4,0	12,0 м	3 366	561
	12,0 м	3 700	308	173	250	80x80x3,0	12,0 м	6 648	554
63x5	12,0 м	4 700	392	173	250	80x80x4,0	12,0 м	3 611	635
63x6	12,0 м	по запросу		173	250	80x80x4,0	12,0 м	7 623	635
75x5	6,0 м	3 250	542	173	250	100x100x3,0	12,0 м	9 927	827
75x6	12,0 м	6 461	538	173	-	100x100x4,0	12,0 м	9 661	805
	6,0 м	3 652	609	173	-		12,0 м	12 586	1 049
75x8	12,0 м	7 636	636	173	-				397
90x6	12,0 м	9 410	784	460	-		3,0 м	361	120
90x7	12,0 м	10 775	898	460	-	15x2,8	6,0 м	721	155
100x7	6,0 м	по запросу		460	-	20x2,8	6,0 м	901	150
100x8	12,0 м	12 000	1 000	460	-	25x2,8	6,0 м	1 172	195
125x8	12,0 м	14 120	1 177	460	-		8-8,25 м	1 622	155
	6,0 м	18 000	1 500	644	-	50x3,2	6,0 м	1 352	225
Шееллер (ГОСТ 8240-97)									
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-	32x2,8	10,0 м	1 622	270
	6,0 м	3 900	650	345	-		6,0 м	2 524	155
8	12,0 м	7 800	650	345	-	32x3,2	6,0 м	1 713	286
	6,0 м	4 800	800	345	-	40x3,0	6,0 м	1 803	301
10	12,0 м	9 500	792	345	-	40x3,5	6,0 м	2 163	361
	6,0 м	6 100	1 017	253	-		9,3-9,5 м	3 245	155
12	12,0 м	12 200	1 017	253	-	50x3,0	6,0 м	2 344	391
	6,0 м	7 900	1 317	253	-		10,5 м	4 056	397
14	12,0 м	14 400	1 200	253	-	50x3,5	6,0 м	2 704	451
							9,3-9,5 м	4 146	397
Размеры									
Цена									
руб./шт.		руб./кв.м.	руб./м.	руб./руб.	Гильотина		Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)		
1,5 мм	1250x2500	4 400	1 408	173	192	57x3,0	6,0 м	2 150	358
2 мм	1250x2500	5 000	1 600	115	240	57x3,5	12,0 м	4 300	397
2,5 мм	1250x2500	по запросу		115	240	76x3,5	12,0 м	6 900	575
3 мм	1250x2500	6 500	2 080	115	240	89x3,5	12,0 м	8 200	683
4 мм	1500x6000	24 800	2 756	115	480	108x3,5	12,0 м	9 800	817
5 мм	1500x6000	30 200	3 356	173	300	114x4,0	12,0 м	11 800	983
6 мм	1500x6000	36 100	4 011	173	360	127x4,0	12,0 м	13 200	1 100
8 мм	1500x6000	46 500	5 167	173	480	133x4,0	12,0 м	13 800	1 150
10 мм	1500x6000	57 000	6 333	345	540	159x4,0	12,0 м	16 600	1 383
						159x4,5	12,0 м	18 600	1 550
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)									
1,0 мм	1250x2500	3 014	964	173	192	Трубы НКТ			
1,2 мм	1250x2500	3 580	1 146	173	192	Размеры			
1,5 мм	1250x2500	4 360	1 395	173	192	Цена			
2,0 мм	1250x2500	5 722	1 831	115	240	НКТ б/у 73x5,5	2 м	850	425
						НКТ б/у 73x5,5	2,5 м	1 062	425
Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)									
3 (чечевица)	1250x2500	7 701	2 464	-	-	НКТ б/у 73x5,5	3 м	1 275	425
4 (чечевица)	1500x6000	28 220	3 136	-	-	Внимание!			
						1) Отгрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.			
						2) Время погрузки согласовывается с вами менеджером.			
						3) Погрузка товара в краину машину не производится.			
						4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.			
						5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.			
						6) Минимальная партия: 50 кв (при вывозке вес +500 кг)			
						7) Срочное исполнение услуги рез/руб: +150 руб к стоимости заказа			
						8) Услуга по посному взвешиванию автотранспорта (автобусы) с выдачей протокола на грузки на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга			



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
Оптовый прайс лист от 18.11.2025 тел./факс: +7 (342) 219-56-60
Цены указаны с НДС e-mail: zakaz@kvinn.ru
www.kvinn.ru, kvinn.ru

www.KVNP.ru, KVNP.ru

Оцинкованное покрытие

Наименование	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист				
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250				
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750						
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		13,5		6**				
Толщина продукции	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М	ПОГ.М	КВ.М																	
0,3*	388	318	388	318	388	337	388	337	388	337	388	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388	310		
0,35*	375	307	375	307	375	326	375	326	375	326	375	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	300		
0,4	376	308	376	308	376	327	376	327	376	327	376	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376	301		
0,45	401	329	401	329	401	348	401	349	401	349	401	382	401	378	-	-	-	-	-	-	-	401	321		
0,5	432	354	432	354	432	375	432	376	432	376	432	411	432	408	432	413	-	-	-	-	-	432	346		
0,5 ГОСТ ZN 225	585	480	585	480	585	508	585	509	585	509	585	557	585	552	585	559	-	-	-	-	-	585	468		
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441	353		
0,55	461	378	461	378	461	401	461	401	461	401	461	439	461	435	461	440	461	511	461	576	461	369			
0,6	524	430	524	430	524	455	524	458	524	455	524	499	524	494	524	500	524	581	524	655	524	419			
0,65	564	462	564	462	564	490	564	490	564	490	564	537	564	532	564	539	564	625	564	705	564	451			
0,7	594	487	594	487	594	516	594	517	594	517	594	565	594	560	594	567	594	659	594	743	594	475			
0,75	642	526	642	526	642	558	642	558	642	558	642	611	642	606	642	613	642	712	642	803	642	514			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692	653	692	767	692	865	692	554	
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702	662	702	770	702	878	702	562	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712	690	712	789	712	890	712	570
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	1041		
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 004	803		
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289	1031		

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20p/пог.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30μ/пог.м				
Профиль декоративный				
Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL1014,5005,6005,8017	474	398	489	411
0,4 SP RAL 3005,9003	489	411	504	424
0,4 SP RAL7024	483	406	498	418
0,45 SP RAL1014, 5005,6005,6002,7004,7024,8017	532	447	547	460
0,45 SP RAL 3003,3005	561	471	576	484
0,45 SP RAL 1018	576	484	591	497
0,45 SP RAL 9003,5002,5021,6029	549	461	564	474
0,5 SP RAL 6005,7004,7024,8017,9003	577	485	592	497
0,5 SP RAL 3005,5002,5005	600	504	615	517
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шеик/ Гарантия 25 лет!	763	641	778	654
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шеик МАТОВЫЙ	790	664	805	676
0,5 МРЕTexture	761	639	776	652
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	900	756	915	769
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	958	805	973	818
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	989	831	1004	844
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металлик/Медный металлик	1075	903	1090	916
0,45 SteelArt	723	608	738	620
0,5 SteelArt	797	670	812	682

Гладкий пруток/Рулоны из нержавеющей стали						
Наименование	Покрытие	Общая ширина, мм	Макс. Длина	Цена руб/пог.м	Цена за лист 1000*2000мм, руб.	
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 000	до 6 м	1 498	2 996	
0,5 AISI 304 2B	Матовое	1 250		1 872	3 744	
0,5 AISI 430 2B	Матовое	1 000		803	1 606	
0,5 AISI 430 BA+PE	Зеркало	1 000		874	1 748	
0,7 AISI 304 2B+PE	Матовое	1 250		2 472	4 944	
0,9 AISI 304 2B+PE	Матовое	1 250		2 766	5 510	

Изготавливается из	Материал	Масса	Цена	Код
Лист профилированный 2 сорт/Лист гладкий 2 сорт			440	
Изменение				
Лист профилированный 2 сорт/Лист гладкий 2 сорт				
Изменение				
Данный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад / Данный профнастил C8 SP RAL 7024 серый графит / П/и C8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт/ Данный профнастил HC10 SP RAL 8017 шоколад.			458	

*Стоимость руб./кв. м указана для общей поверхности

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация - **БЕСПЛАТНО**

*Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1.5м +10мм, свыше 1.5м +15мм

*На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

** Наличие сырья уточнять у менеджера

Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!
«Действующая наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали нестандартной длины +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.

Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 100 до 6 м.

*При выставлении Гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять дополнительно поддон и плашкоут на поддон!
**Установка плашкоута на поддон не требуется, если количество листов не более 2 штук, или, если количество листов не более 45 штук, но при этом плашкоут не может быть установлен на поддон.

*Стоимость гладких листов длиной 1 м, шириной 0,5 м, рассчитывается индивидуально.

*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м. изготавливается только с АБМ-пленкой.

*Профнастил толщиной 0,3 мм производится линейной не более 3-х м и при отгрузке обязательно поддон.

*Профнасти толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательен поддон.

у, в котором перечислен перечень возможных дефектов.

Прайс лист от 18.07.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800		
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1200	1100	1000	1000	1000	845	750	1250	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Марка стали												
AISI 304 2B (матовое)												
Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1541	1620	1528
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1726
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	2169	2280	2151
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,9	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
Марка стали												
AISI 430 2B (матовое)												
Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	971	1020	962
0,5	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,9	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
Марка стали												
AISI 316L 2B / 3212B (матовое)												
Наименование профнастила	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,8	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,9	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
Алюминиевый профнастил и гладкий лист												
Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1050	1047	902	800		
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1200	1100	1000	1000	1000	845	750	1250	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	12	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											
1,0/1,2 (сырье в наимини AM2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного скрепления. Шестигранная головка ф-8 мм. Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смсем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19 4,8x25 4,8x32 4,8x38 4,8x50	92,47 95,03 111,55 113,57 116,26
		бур 5 мм	5,5x19 5,5x22 5,5x25 5,5x32 5,5x38 5,5x50 5,5x63	72,07 77,53 85,48 102,76 115,74 124,74 131,04
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52
		AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	4,8x19 4,8x25 4,8x32 4,8x38 4,8x50	63,17 69,72 75,56 82,74 95,17
			5,5x19 5,5x25 5,5x32 5,5x38 5,5x50	65,34 82,95 83,72 99,11 105,10
			5,5x60	134,37
			5,5x38	141,18

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п.ч. /г.ист. срочно обрабатываются с шагом 1 см

Стоимость 1 рубля за штуку в ценах отдельных производителей

Запрещается использовать пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отложение в лице 10мм в минуту!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по доставке.

Прайс-лист на ленту стальную

Цены с учётом НДС действуют с 12.11.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 600
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	160 600	155 300	149 900	139 200
0,4 оц.	154 100	149 000	143 900	133 600
0,45 оц.	145 500	140 600	135 800	126 100
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	133 600	129 100	124 700	115 800
0,75 оц.	125 900	121 700	117 500	109 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	145 100	121 700	135 400	125 700
0,4 AISI 304 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 304 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 430 2B (матовое)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
0,5 AISI 430 BA (зеркало)	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертыивается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 10.11.25.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	104 300
0,4	оц	1250	100 000
0,45	оц	1250	94 200
0,5	оц	1250	90 800
0,55	оц	1250	84 200
0,6	оц	1250	83 200
0,65	оц	1250	87 600
0,7	оц	1250	84 700
0,75	оц	1250	82 300
0,8	оц	1250	79 300
0,85	оц	1250	74 100
1	оц	1250	72 000
1,2	оц	1250	80 700
1,5	оц	1250	83 500
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	126 300
0,35	5005	1250	127 000
0,35	3005	1250	130 800
0,4	8017, 9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	124 000
0,4	5005	1250	124 600
0,4	3003	1250	131 400
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	128 500
0,4	9006		137 800
0,4	1018	1250	135 100
0,45	7004	1250	115 900
0,45	6005	1250	120 200
0,45	5005	1250	123 700
0,45	8017, 7024	1250	107 600
0,45	5002	1250	124 600
0,45	3005, 9003	1250	110 600
0,65	9003, 7004	1250	98 100
0,65	5005, 6005, 8017	1250	103 500
0,65	7024	1250	95 100
0,65	3005	1250	118 500
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	161 000
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
 тел./факс: +7(342)219-56-60
 e-mail: zakaz@kvin.ru
 www.kvin.ru, kvin.ru

Прайс-лист на штрипс

Цены с учетом НДС действуют с 12.11.2025 г.

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0.3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400	130 700	128 300
0.35*	144 400	138 100	134 400	131 800	143 700	137 400	133 700	131 200
0.4	122 600	117 300	114 100	111 900	122 000	116 700	113 500	111 400
0.45	117 500	112 400	109 400	107 300	117 000	111 900	108 800	106 900
0.5	110 800	106 000	103 100	101 200	110 300	105 500	102 600	100 700
0.55	106 900	102 200	99 500	97 600	106 400	101 800	99 000	97 100
0.6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400	91 800	90 100
0.65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200	90 700	89 000
0.7	103 100	98 600	95 900	94 100	102 600	98 100	95 400	93 700
0.75	99 800	95 400	92 800	91 100	99 300	95 000	92 400	90 600
0.8	97 000	92 800	90 200	88 600	96 500	92 300	89 800	88 100
0.85	93 400	89 400	86 900	85 300	93 000	88 900	86 500	84 900
0.9	87 300	83 500	81 200	79 700	86 900	83 100	80 800	79 300
1.1	84 900	81 200	79 000	77 500	84 500	80 800	78 600	77 200
1.2	95 100	91 000	88 500	86 800	94 600	90 500	88 100	86 400
1.5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0.4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 3005	152 000	145 400	142 500	138 800	151 300	144 700	140 800	138 200
0.4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500	136 700	134 100
0.4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800	136 000	133 500
0.4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700	139 800	137 200
0.45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 1018	157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500	145 400	142 700
0.45 SP RAL 3003	152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400	141 400	138 800
0.45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0.45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0.45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0.45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200	138 300	135 700
0.45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200	133 500	131 000
0.45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000	149 800	147 000
0.5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0.5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900	134 200	131 700
0.5 SP RAL 5005	145 200	138 900	135 100	132 600	144 500	138 200	134 500	132 000
0.5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900	133 100	130 700
0.5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000	129 400	127 000
0.5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000	146 900	144 200
0.7 SP RAL 3005	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300	127 700	125 300
0.7 SP RAL 5005	121 600	116 300	113 200	111 100	121 000	115 800	112 600	110 500
0.7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400	122 900	120 600
0.45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0.45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000	151 800	148 900
0.5 DP RAL Медный метамик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300	203 600	199 800
0.5 Roofstop Шемк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0.5 Roofstop Шемк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300	153 000	150 200
0.5 Roofstop Шемк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000	158 500	155 600
0.5 Roofstop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500	167 800	164 700
0.5 Roofstop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600	169 800	166 600
0.5 Roofstop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100	169 400	166 200
0.5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0.5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700	166 000	162 900
0.45 SteelArt Античный дуб ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0.45 SteelArt Дикий камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0.45 SteelArt Золотой орех ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300	172 500	169 200
0.5 SteelArt Античный дуб ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0.5 SteelArt Дикий камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100
0.5 SteelArt Золотой орех ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200	173 300	170 100

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штамповки;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочных единиц и т.д.

Характеристика линии:

Толщина метамата	0,15...2,0 мм
Покрытие метамата	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого метамата (заготовки, исходного рулона)	600...1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 29.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27x28 (3м)	24	720	95,3	86,9	104	20,3
ПП 60x27 (3м)	12	432	117	134,5	161	31,4
ПН 50x40 (3м)	12	288	117	134,5	161	31,4
ПН 75x40 (3м)	12	240	147	169	202,3	39,4
ПН 100x40 (3м)	8	144	172,8	198,7	238	46,4
ПС 50x50 (3м)	12	288	159,4	183,3	219,5	42,8
ПС 50x75 (3м)	12	180	185,2	213	255,1	49,7
ПС 100x50 (3м)	8	144	211,1	242,8	290,7	56,7

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,3
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	6,1
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профили для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профили для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, квин.рф

Digitized by srujanika@gmail.com

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*									
		Оцинкованный			Полизстер		Норма RoofTop Шв./SteelArt	Двусторонний полизстер	Двусторонний Медный металлик	RoofTop Бархат	
		SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018							
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м		
	<p>Штакетник металлический Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 85 мм Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 7024, 8017 Цвета, изготовленные от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик RoofTop Бархат: 7024, 8017, 9005 RoofTop Шв.: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень SteelArt: Дуб античный</p>		40	60	63	66	82	75	123	106	
	<p>Штакетник металлический полуциркульный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготовленные от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик RoofTop Бархат: 7024, 8017, 9005 RoofTop Шв.: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень</p>		58	88	93	95	113	108	135	126	
	<p>Штакетник металлический полуциркульный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017</p>		60	90	95	97	115	110	148	128	
	<p>Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м без завальцовки Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготовленные от 400 пог.м* Оцинкованный RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006 Двухсторонний DP RAL: Медный металлик / Медный металлик RoofTop Бархат: 7024, 8017, 9005 RoofTop Шв.: 7024, 8017 SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень</p>		52	78	81	83	103	93	135	126	
	<p>Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017</p>		54	80	83	85	105	95	148	128	
	<p>Штакетник металлический П-образный широкий Длина - 0,2 - 3м Общая ширина - 105 мм Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м скрытая завальцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017 Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017</p>										
Упаковка*											
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Примечание							
	Поддон для штакетника 870x1200	560		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 1100 мм							
	Поддон для штакетника 870x1600	595	Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне: - штакетник 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин: 85мм - 150 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 1500 мм							
	Поддон для штакетника 870x2150	735	- штакетник 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин: 105мм - 120 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 2050 мм							
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 3000 мм							
	Поддон для штакетника 560x1200	465		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 1100 мм							
	Поддон для штакетника 560x1600	520	Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне: - штакетник 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин: 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 1500 мм							
	Поддон для штакетника 560x2150	685	- штакетник 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин: 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 2050 мм							
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 3000 мм							
	Поддон для штакетника 390x1200	300		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 1100 мм							
	Поддон для штакетника 390x1600	335	Максимальное кол-во малых пакетов* на поддоне: - штакетник 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин: 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 1500 мм							
	Поддон для штакетника 390x2150	410	- штакетник 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин: 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 2050 мм							
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковывать на данный поддон, 3000 мм							
Упаковка штакетника на паллон		125	При выставлении поддона для штакетника извлекают из паллон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО								
										НАШИ ЕДИНИЦЫ	
										Объем вартии	Индекс (за вартию)
										ШТАКЕТИНКИ	
										Менее 60 шт.м (под заказ)	2000 руб
										*При изготавлении нестандартных цветов допускается отклонение до +5%.	
										Оплата товара производится в соответствии с фактическим изготавливаемым количеством продукции.	
										*Штакетники упаковываются в мыльные пакеты по 10 штук.	
										*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке	
										*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.	



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvinn.ru
www.kvinn.ru, kvinn.ru

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоеффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальных количествах);
- Гарантируется отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Маркировка, гравировка, руб/шт/шт		цена по запросу		будем ли делать?	

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллицы)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvinn.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услуги лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvinn.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
0.10.2025 e-mail: zakaz@kvin.ru

условия оплаты: 100%
предоплата

ПРАЙС опт ООО "Квин" на КПП от 10.10.2025