



Лазуркинского, 37

тел.: +7 (342) 219-56-60



22.01.2026

metall@kvin.ru  
kvin.ru



Не является публичной офертой.  
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.  
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

#### ОПТОВЫЕ ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛОЦЕНТРА



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.ru

## ОПТОВЫЙ ПРАЙС 22 января 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
<b>Арматура (А3)</b>					
<b>ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016</b>					
6	(6 м) А500C (БУХТЫ) А500C	53 200 51 200	Э/с 57x3 Э/с 57x3,5	20,3сп 20,3сп	60 200 58 200
8	(6 м) А500C (БУХТЫ) А500C	49 000 47 000	Э/с 76x3,5 Э/с 89x3	10; 20,2-2cn/nc 10; 20; 3cn/nc; 3cn5	58 000 по запросу
10	(БУХТЫ) А500C (6м) А500C (11,7м) А500C	49 100 51 500 50 500	Э/с 89x3,5 Э/с 108x3,5 Э/с 108x4,0	10; 20; 3cn/nc; 3cn5 10,20,2-3cn/nc; 2nc-5 2-3cn/nc	59 300 62 000 64 700
12	(11,7м) А500C	47 900	Э/с 114x4,0	2-3cn/nc	60 600
14	(5,85м) А500C (11,7м) А500C	48 900 47 700	Э/с 127x4,0 Э/с 133x4,0	2-3cn/nc	59 400 60 800
16	(5,85м) А500C (11,7м) А500C	48 700 47 700	Э/с 159x4,0 Э/с 159x4,5	3сп 10; 20,3сп	60 700 59 200
18	(11,7м) А500C	по запросу			
20	(11,7м) А500C	47 700			
22	(11,7м) А500C	по запросу	15x15x1,5	08кп	67 800
25	(11,7м) А500C	48 600	20x20x1,2	08кп	79 900
28	(11,7м) А500C	48 600	20x20x1,5	3-20cn/nc	65 000
32	(11,7м) А500C	48 600	20x20x2	2nc	58 700
36	(11,7м) А500C	49 100	25x25x1,5	3-20cn/nc	70 300
40	(11,7м) А500C	по запросу	25x25x2	3-20cn/nc	61 900
<b>Арматура (А1)</b>					
<b>ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016</b>					
6 (A1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	52 300 по запросу	30x30x2 40x20x1,5	3сп 2nc, 08пс, 2-3сп/nc	68 900 66 300
8 (A1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	51 200 49 100	40x20x2 40x25x1,5	2nc, 08пс, 2-3сп/nc	62 100 73 900
10 (A1)	(БУХТЫ) 3СП/ПС (6 м) 3СП/ПС	49 100 56 200	40x25x2 40x40x1,5	2nc 08кп, 08пс, 2nc	68 700 65 400
12 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	49 100	40x40x2	2-3cn/nc	61 100
14 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	48 600	40x40x4	2-3cn/nc	58 600
16 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	46 300	50x25x1,5	08кп, 2nc	71 600
18 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	57 300	50x25x2	3сп	64 000
20 (A1)	(11,7м) 3ПС/СП	56 600	50x50x2	3сп	61 100
<b>Квадрат</b>					
<b>ГОСТ 2591</b>					
10	(6 м) 3СП	61 300	60x30x2	3cn/nc, 08пс	65 400
12	(6 м) 3СП	60 300	60x40x2	2-3cn/nc	61 000
14	(6 м) 3СП	65 900	60x40x3	2cn/nc	57 500
<b>Швеллер</b>					
<b>ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010</b>					
5(У)	3СП/ПС 5	79 800	80x40x3	3cn5	58 300
6,5(У)	3СП/ПС 5	75 800	80x60x3	3cn6	60 600
8(У)	3СП/ПС 5	59 900	80x80x3	3-20cn/nc	57 500
10(У)	3СП/ПС 5	53 800	80x80x4	3-20cn/nc	58 700
12(У)	3СП/ПС 5	59 500	100x100x3	3-20cn/nc	62 200
14(У)	3СП/ПС 5	59 800	100x100x4	3-20cn/nc	58 800
16(У)	3СП/ПС 5	59 100	120x120x4	3-20cn/nc	61 000
18(У)	3СП/ПС 5	65 400	100x50x3	3сп/nc	57 500
20(У)	3СП/ПС 5; C255	118 000			
<b>Уголок равнополочный</b>					
<b>ГОСТ 8509 - 93</b>					
25x3	3СП5	70 700		(2 м; 0,1 метра)	38 500
25x4	3СП/ПС 5	70 400		(2,5 м; 0,1 метра)	39 500
32x3	3СП/ПС 5	68 400		(3,0 м; 0,1 метра)	39 500
32x4	3СП/ПС 5	70 400		(3,5 м; 0,1 метра)	39 500
35x4	3СП/ПС 5	68 400		(5 м; 0,1 метра)	39 500
40x3	3СП/ПС 5	65 200		(чз 6-10)	38 500
40x4	3СП/ПС 5	53 800			
45x4	3СП/ПС 5	57 400	1,5x1250x2000	3СП/ПС 5	69 700
50x4	3СП/ПС 5	53 800	2x1250x2500	3СП/ПС 5	60 500
50x5	3СП/ПС 5	56 900	3x1250x2500	3СП/ПС 5	58 900
63x4	3СП/ПС 5	56 900	3x1500x6000	3СП/ПС 5	60 400
63x5	3СП/ПС 5	56 900	4x1500x6000	3СП/ПС 5	56 900
63x6	3СП/ПС 5	56 900	5x1500x6000	3СП/ПС 5	57 200
75x5	3СП/ПС 5	62 100	8x1500x6000	3СП/ПС 5	59 400
75x6	3СП/ПС 5	59 000	10x1500x6000	3СП/ПС 5	60 000
75x8	3СП/ПС 5	59 500	12x1500x6000	3СП/ПС 5	54 800
90x6	3СП/ПС 5	61 100	14x1500x6000	3СП/ПС 5	60 000
90x7	3СП/ПС 5	по запросу	16x1500x6000	3СП/ПС 5	58 200
100x7	3СП/ПС 5	60 900	20x1500x6000	3СП/ПС 5	58 600
100x8	3СП/ПС 5	59 500			
125x8	3СП/ПС 5	65 700	0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу
<b>Проволока термообраб. ГОСТ 3282-74</b>					
Проволока термообраб.	d 1,2	81 400	1,2 х/к	08ПС 6	77 300
Проволока термообраб.	d 4	72 000	1,5 х/к	08ПС 6	76 500
Проволока термообраб.	d 6	70 900	2,0 х/к	08ПС 6	74 500
<b>Проволока ГОСТ 6727-80</b>					
<b>Лист рифленый ГОСТ 8568-77</b>					
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	3x1250x2500 (чечевица)	3СП	65 500
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	4x1500x6000 (чечевица)	3СП	66 700
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу		Полоса ГОСТ 103-2006	
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	3СП	67 700
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	3ПС/СП	67 000
<b>Стальные трубы</b>					
<b>ВГП ГОСТ 3262-75</b>					
ВГП 15x2,8	1кп; 10	59 500	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	3СП	58 200
ВГП 20x2,8	1кп; 2сп/nc	61 100	ПОЛОСА 30Х4 (6м)	3ПС	58 200
ВГП 25x2,8	2nc-5,3сп/nc	61 100	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	3СП	58 200
ВГП 25x3,2	10; 2-3сп/н; 1кп	59 000	ПВЛ 406	1,2x2,9	65 500
ВГП 32x2,8	10; 3сп/nc;	59 000	ПВЛ 506		77 800
ВГП 32x3,2	10; 3сп/nc;	59 300			
ВГП 40x3,0	2-3сп/nc; 3сп/nc	62 400	Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
ВГП 40x3,5	2-3сп/nc; 1кп	58 800	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2B (матовое)	2 510
ВГП 50x3,0	10; 3сп/nc;	63 000	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2B (матовое)	2 955
ВГП 50x3,5	2-3сп/nc; 3сп/nc	60 900	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу
			Толщина 0,7 мм	AISI 304 2B (матовое)	4 156
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2B (матовое)	4 582
<b>Компания предоставляет услуги:</b>					
*Размотка бухтовой арматуры, круга					
*Доставка автотранспортом					
*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)					
*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)					
*Гибка листов, покраска и сверление металла					
*Ответ хранения металла в крытом складе					
*Чистка труб					
*Взвешивание транспорта по запросу					
<b>*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru</b>					



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, квин.рф

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС**  
на 10.10.2025 г.  
Цены указаны с учетом НДС



**Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуют СКИДКИ!**

Розничный прайс-лист распространяется на заказы ДО 0,4 тнн (400 кг). На заказы ОТ 400 кг и для организаций действуют СКИДКИ!													
Размеры		Цена		Услуги резки		Размеры		Цена		Услуги резки			
		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом			руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		
		руб./шт.	руб./м	руб./шт.	руб./м			руб./шт.	руб./м	руб./шт.	руб./м	руб./шт.	руб./м
A3 : A500C ГОСТ 34028-2016													
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15x15x1,5	3,0 м	212	71	155	420		
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220	20x20x1,2	6,0 м	421	70	155	420		
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20x20x1,5	6,0 м	556	93	155	420		
d 12 мм	11,7 м	582	50	138	220	20x20x2	3,0 м	309	103	155	420		
d 14 мм	5,85 м	423	72	138	220	20x20x2	6,0 м	613	102	155	420		
d 16 мм	11,7 м	767	66	138	220	25x25x1,5	3,0 м	357	119	155	420		
d 18 мм	5,85 м	552	94	138	220	25x25x2	6,0 м	694	116	155	420		
d 20 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	30x20x1,5	3,0 м	360	120	155	420		
d 20 мм	5,85 м	697	119	138	220	30x20x2	6,0 м	715	119	155	420		
d 20 мм	11,7 м	1 311	112	138	220	30x20x2	3,0 м	450	150	155	420		
d 20 мм	11,7 м	1 725	147	299	220	30x20x2	6,0 м	892	149	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	30x20x2	3,0 м	360	120	155	420		
A1: 3сп/пс ГОСТ 34028-2016													
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30x30x1,5	3,0 м	410	137	155	420		
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220	30x30x2,0	6,0 м	817	136	155	420		
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	40x20x1,5	3,0 м	1 090	182	155	420		
d 12 мм	5,85 м	по запросу	138	220		40x20x2	6,0 м	817	136	155	420		
d 14 мм	11,7 м	770	66	138	220	40x25x1,5	3,0 м	410	137	155	420		
d 16 мм	11,7 м	1 035	88	138	220	40x25x2	6,0 м	550	183	155	420		
d 18 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	40x25x2	6,0 м	1 090	182	155	420		
d 20 мм	11,7 м	1 650	141	299	220	40x25x2	3,0 м	461	154	155	420		
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	40x25x2	6,0 м	919	153	155	420		
Квадрат													
3сп ГОСТ 2591													
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220	40x40x1,5	6,0 м	1 123	187				
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220	40x40x2,0	3,0 м	696	232	155	420		
Полоса (ГОСТ 103-2006)													
20x4	6,0 м	400	67	138	-	40x40x3,0	6,0 м	1 861	310	155	420		
30x4	6,0 м	600	100	138	-	50x25x1,5	3,0 м	565	188	155	420		
40x4	6,0 м	700	117	138	-	50x25x2	6,0 м	1 123	187	155	420		
50x4	6,0 м	900	150	138	-	50x25x2	6,0 м	650	217	397	420		
Уголок равнополочный (ГОСТ 8509 - 93)													
25x3	6,0 м	800	133	173	250	50x50x2,0	6,0 м	1 784	297	397	525		
25x4	6,0 м	900	150	173	250	50x50x3,0	6,0 м	2 305	384	397	525		
32x3	6,0 м	900	150	173	250	60x30x2,0	3,0 м	795	265	397	525		
32x4	6,0 м	1 200	200	173	250	60x40x2,0	6,0 м	1 586	264				
35x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x3,0	6,0 м	895	298	397	525		
40x3	6,0 м	1 100	183	173	250	60x40x3,0	6,0 м	1 784	297				
40x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x60x2,0	6,0 м	1 155	385	397	525		
45x4	12 м	2 500	208			60x60x3,0	6,0 м	2 305	384	397	525		
50x4	12,0 м	2 900	242			60x60x4,0	12,0 м	2 181	364	397	525		
50x4	12,0 м	1 500	250			60x60x4,0	12,0 м	7 268	606	397	525		
50x5	12,0 м	2 900	242			80x40x2,0	6,0 м	2 181	364	397	340		
63x5	12,0 м	3 700	308			80x40x3,0	12,0 м	5 584	465	397	340		
63x6	12,0 м	4 700	392			80x60x3,0	12,0 м	3 368	561	397	440		
63x6	12,0 м	по запросу	173	250		80x80x3,0	12,0 м	6 648	554	397	440		
75x5	12,0 м	3 250	542	173	250	100x100x3,0	12,0 м	9 227	827	397	440		
75x6	12,0 м	6 461	538	173	-	100x100x4,0	12,0 м	12 586	1 049	397	400		
75x8	12,0 м	7 636	636	173	-	32x2,8	6,0 м	1 622	270	155	420		
90x6	12,0 м	9 410	784	460	-	15x2,8	3,0 м	361	120	155	420		
90x7	12,0 м	10 775	896	460	-	20x2,8	6,0 м	721					
100x7	6,0 м	по запросу	460	-		25x2,8	6,0 м	901	150	155	420		
100x8	12,0 м	12 000	1 000	460	-	50x3,0	6,0 м	1 172	195	155	420		
125x8	12,0 м	14 120	1 177	460	-	50x3,5	8,5-9,5 м	1 622					
Шееллер (ГОСТ 8240-97)													
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-	32x2,8	10,0 м	2 524					
8	6,0 м	3 900	650	345	-	32x3,2	6,0 м	1 713	286	155	420		
10	12,0 м	7 800	650	345	-	40x3,0	6,0 м	1 803	301	155	420		
12	6,0 м	4 800	800	345	-	40x3,5	6,0 м	2 163	361	155	420		
14	12,0 м	9 500	792	345	-	9,5-9,5 м	3 245						
14	6,0 м	6 100	1 017	253	-	50x3,0	6,0 м	2 344	391	397	525		
14	12,0 м	12 200	1 017	253	-	50x3,5	10,5 м	4 056					
14	6,0 м	7 900	1 317	253	-	50x3,5	6,0 м	2 704	451	397	525		
Лист х/к (ГОСТ 16523-97)													
1,0 мм	1250x2500	3 014	964	173	192	Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)	Размеры	6,0 м	2 150	358	397	-	
1,2 мм	1250x2500	3 580	1 146	173	192	Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)	руб./шт	6,0 м	2 500	417	397	-	
1,5 мм	1250x2500	4 360	1 395	173	192	Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)	руб./шт	6,0 м	6 900	575	397	-	
2,0 мм	1250x2500	5 722	1 831	173	240	Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)	руб./шт	12,0 м	8 200	683	397	-	
3 (чечевица)	1250x2500	7 701	2 464	-	-	Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)	руб./шт	12,0 м	9 800	817	397	-	
4 (чечевица)	1500x6000	28 220	3 136	-	-	Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)	руб./шт	12,0 м	11 200	933	397	-	
406	1000x3500	0	-	-	-	Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)	руб./шт	12,0 м	13 800	1 150	397	-	
406	1200x2900	7 110	2 043	-	-	Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)	руб./шт	12,0 м	18 600	1 550	604	-	
Труба НКТ													
Цена													
Размеры		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					
диаметр		руб./шт.		руб./м		руб./шт.		руб./м					

### **Внимание!**

1) Отгрузка производится строго по записи в присутствии представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.

2) Время погрузки согласовывается с вашим менеджером

3) Погрузка товара в крытую машину не производится

4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты. 5) Договорные условия должны соблюдаться за счет до-даты оплаты не позднее 10 рабочих дней.

6. Минимальная партия: 50 кг (три месячный срок +500 лв).

7) Срочное исполнение услуги рез/руб: +150 ₽ к стоимости заказа

7) Срочное исполнение услуги бесплатн. +150 ₽ к стоимости заказа

транспорта (автовесы) с выдачей протокола нагрузки на каждую о

<sup>34</sup> Учебник по истории государственного и муниципального управления (Бакалавриат) / Сост. Ю.А. Панченко. – Краснодар: КубГУ, 2010. – 344 с. – Учебник. – Учебно-методическое пособие.

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м								
0,3*	385	<b>316</b>	385	<b>316</b>	385	<b>334</b>	385	<b>335</b>	385	<b>366</b>	-	-
0,35*	388	<b>318</b>	388	<b>318</b>	388	<b>337</b>	388	<b>337</b>	388	<b>369</b>	-	-
0,4	383	<b>314</b>	383	<b>314</b>	383	<b>333</b>	383	<b>333</b>	383	<b>364</b>	-	-
0,45	408	<b>334</b>	408	<b>334</b>	408	<b>354</b>	408	<b>355</b>	408	<b>388</b>	408	<b>385</b>
0,5	440	<b>361</b>	440	<b>361</b>	440	<b>382</b>	440	<b>383</b>	440	<b>419</b>	440	<b>415</b>
<b>0,5 ГОСТ ZN 225</b>	<b>595</b>	<b>488</b>	<b>595</b>	<b>488</b>	<b>595</b>	<b>517</b>	<b>595</b>	<b>517</b>	<b>595</b>	<b>566</b>	<b>595</b>	<b>566</b>
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,55	469	<b>384</b>	469	<b>384</b>	469	<b>407</b>	469	<b>408</b>	469	<b>446</b>	469	<b>442</b>
0,6	533	<b>437</b>	533	<b>437</b>	533	<b>463</b>	533	<b>463</b>	533	<b>507</b>	533	<b>503</b>
0,65	574	<b>470</b>	574	<b>470</b>	574	<b>499</b>	574	<b>499</b>	574	<b>546</b>	574	<b>542</b>
0,7	602	<b>493</b>	602	<b>493</b>	602	<b>523</b>	602	<b>523</b>	602	<b>573</b>	602	<b>568</b>
0,75	653	<b>535</b>	653	<b>535</b>	653	<b>567</b>	653	<b>568</b>	653	<b>621</b>	653	<b>616</b>
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	<b>664</b>	704
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	<b>674</b>	714
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	<b>692</b>
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1058
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350
												<b>1080</b>

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м								
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	455	<b>373</b>	455	<b>373</b>	455	<b>395</b>	455	<b>396</b>	455	<b>433</b>	-	-
0,4 SP RAL 7024	463	<b>380</b>	463	<b>380</b>	463	<b>402</b>	463	<b>403</b>	463	<b>441</b>	-	-
0,4 RAL 3005, 9003	469	<b>384</b>	469	<b>384</b>	469	<b>407</b>	469	<b>408</b>	469	<b>446</b>	469	<b>442</b>
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017	510	<b>418</b>	510	<b>418</b>	510	<b>443</b>	510	<b>443</b>	510	<b>485</b>	510	<b>481</b>
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	526	<b>491</b>	526	<b>491</b>	526	<b>457</b>	526	<b>457</b>	526	<b>500</b>	526	<b>496</b>
0,45 SP RAL 3005, 3003	538	<b>441</b>	538	<b>441</b>	538	<b>467</b>	538	<b>468</b>	538	<b>512</b>	538	<b>508</b>
0,45 SP RAL 1018	553	<b>453</b>	553	<b>453</b>	553	<b>480</b>	553	<b>481</b>	553	<b>526</b>	553	<b>519</b>
0,45 SP RAL 9006	569	<b>466</b>	569	<b>466</b>	569	<b>494</b>	569	<b>495</b>	569	<b>541</b>	569	<b>537</b>
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	554	<b>454</b>	554	<b>454</b>	554	<b>481</b>	554	<b>482</b>	554	<b>527</b>	554	<b>520</b>
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	576	<b>472</b>	576	<b>472</b>	576	<b>500</b>	576	<b>501</b>	576	<b>548</b>	576	<b>541</b>
0,5 SP RAL 9006	630	<b>518</b>	630	<b>518</b>	630	<b>547</b>	630	<b>548</b>	630	<b>599</b>	630	<b>591</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет!	732	<b>600</b>	732	<b>600</b>	732	<b>636</b>	732	<b>637</b>	732	<b>696</b>	732	<b>691</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	758	<b>621</b>	758	<b>621</b>	758	<b>659</b>	758	<b>659</b>	758	<b>721</b>	758	<b>715</b>
0,7 SP RAL 7004, 6005, 8017	761	<b>624</b>	761	<b>624</b>	761	<b>661</b>	761	<b>662</b>	761	<b>718</b>	761	<b>727</b>
0,7 SP RAL 3005, 5005, 7024, 9003	792	<b>649</b>	792	<b>649</b>	792	<b>688</b>	792	<b>689</b>	792	<b>754</b>	792	<b>747</b>
0,45 DP двухсторонний	628	<b>515</b>	628	<b>515</b>	628	<b>546</b>	628	<b>546</b>	628	<b>598</b>	628	<b>592</b>
0,5 DP двухсторонний	638	<b>523</b>	638	<b>523</b>	638	<b>554</b>	638	<b>555</b>	638	<b>607</b>	638	<b>602</b>
0,5 DP двухсторонний RAL Медный метамик/Медный метамик	1032	<b>846</b>	1032	<b>846</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>982</b>	1032	<b>986</b>
0,5 MPE Texture	730	<b>598</b>	730	<b>598</b>	730	<b>634</b>	730	<b>635</b>	730	<b>695</b>	730	<b>697</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	864	<b>708</b>	864	<b>708</b>	864	<b>751</b>	864	<b>751</b>	864	<b>822</b>	864	<b>815</b>
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	919	<b>753</b>	919	<b>753</b>	919	<b>791</b>	919	<b>791</b>	919	<b>874</b>	919	<b>867</b>
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	949	<b>778</b>	949	<b>778</b>	949	<b>825</b>	949	<b>825</b>	949	<b>903</b>	949	<b>895</b>
0,45 SteelArt	694	<b>569</b>	694	<b>569</b>	694	<b>603</b>	694	<b>603</b>	694	<b>660</b>	694	<b>655</b>
0,5 SteelArt	764	<b>626</b>	764	<b>626</b>	764	<b>664</b>	764	<b>664</b>	764	<b>727</b>	764	<b>721</b>

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной лентой 20/п.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной лентой 30/п.м

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	483	<b>406</b>	498	<b>418</b>
0,4 SP RAL 3005, 9003	498	<b>418</b>	513	<b>431</b>
0,4 SP RAL 7024	492	<b>413</b>	507	<b>426</b>
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6005, 6002, 7004, 7024, 8017	542	<b>456</b>	557	<b>468</b>
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	559	<b>470</b>	574	<b>482</b>
0,45 SP RAL 1018	586	<b>492</b>	601	<b>506</b>
0,45 SP RAL 3003, 3005	571	<b>490</b>	586	<b>492</b>
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	587	<b>493</b>	602	<b>506</b>
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	611	<b>513</b>	626	<b>526</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет!	776	<b>652</b>	791	<b>665</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	804	<b>676</b>	819	<b>688</b>
0,5 MPE Texture	774	<b>650</b>	789	<b>663</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	916	<b>770</b>	931	<b>782</b>
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1006	<b>845</b>	1021	<b>858</b>
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	975	<b>819</b>	990	<b>832</b>
0,5 DP двухсторонний RAL Медный метамик/Медный метамик	1094	<b>919</b>	1109	<b>932</b>
0,45 SteelArt	736	<b>618</b>	751	<b>631</b>
0,5 SteelArt	811	<b>682</b>	826	<b>694</b>

Наименование	Лист профнастила 2 сорт	Руб/п.м
Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад / Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт / Дачный профнастил HC10 SP RAL 8017 шоколад	499	440
Лист профнастила С8 DOL (шир. 1220мм) 2 сорт / HC10 DOL (шир. 1151мм) 2 сорт	412	400

\*Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении следующих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фальцевая кровля Falz Lock, штакетник металлический, доборные элементы (стандартные и под размер закладки); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линеарные панели; металлический сайдинг; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; пенные трубы (диммобал); металлические шкафы, телев., паро-, гидроизолации; проходные, вентиляционные

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечание:  
\*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, для профлистов покрытием 40 лет.

\*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 25 лет, для профлистов покрытием 30 лет.

\*Гладкий лист из нержавеющей стали 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ханинцией!

\*Действует наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали нестандартной длины: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.

\*При выставлении гладких листов в количестве 50 шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляется логотип на подложке и пакетом.

\*При заказе базовых листов в рулонах производится длина не более 3-4 м и при отгрузке обвязан подложкой.



## МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс лист от 12.11.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

### Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Ладинский лист в пакете
											
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**

#### Маркетинг

AISI 304 2B (матовое)

Наименование профлиза	ГЛГЛС-4 (мм/1000)																																	
	С8		С10		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Гладкий лист в пакете													
Толщина подрежущих	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м	Пог.м	Кв.м												
0,4	1620	<b>1328</b>	1620	<b>1328</b>	1620	<b>1407</b>	1620	<b>1409</b>	1620	<b>1409</b>	1620	<b>1541</b>	1620	<b>1528</b>								<b>1620</b>	<b>1296</b>											
0,5	1730	<b>1418</b>	1730	<b>1418</b>	1730	<b>1503</b>	1730	<b>1504</b>	1730	<b>1504</b>	1730	<b>1646</b>	1730	<b>1632</b>	1730	<b>1652</b>	1730	<b>1918</b>	1730	<b>2163</b>	1730	<b>1384</b>												
0,6	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию												2070	<b>1800</b>	2070	<b>1800</b>	2070	<b>1970</b>	2070	<b>1953</b>	2070	<b>1977</b>	2070	<b>2295</b>	2070	<b>2588</b>	2070	<b>1656</b>						
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию												2760	<b>2604</b>	2760	<b>2636</b>	2760	<b>3060</b>	2760	<b>3450</b>	2760	<b>2208</b>
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию												2860	<b>3171</b>	2860	<b>3575</b>	2860	<b>2288</b>				
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию												ИЗГОТАВЛЯЕМ, цена по запросу									

0,9

ANSI A320.2B (metres)

Марка стали	AISI 430 ZB (матовое)																								
	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке				
Наименование профилей	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м	Лог.м	Кв.м			
Толщина продукции																									
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962									1020	816	
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	957	1100	1047	1100	1038	1100	1051	1100	1220	1100	1375	1100	880			
0,6	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию					1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144				
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360			
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию					1800	1996	1800	2250	1800	1440		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛЯЕМ по согласованию					ИЗГОТАВЛЯЕМ, цены по запросу							

8,8

MG10101-02 / 001-02-1

Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																							
	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке			
Наименование профилей	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.	П.О.М.	К.В.М.		
Тончина продукции	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу													-										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу													-										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу													-										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																		ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,7	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию										ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	

#### Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и залом. листа чугуна в цене Товара (составляет 50 руб/м.кв.)

ом. листа учтена в цене товара (составляет 50 руб./м.п.).

Саморезы из нержавеющей стали с буром				
Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение
AISI 304 (A2)	<p>Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов илистов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного сверления.</p> <p>Шестигранная головка Ø 6 мм.</p> <p>Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2).</p> <p>Дополнительное защелчко-декоративное покрытие RUSPERT</p> <p>Уплотнительная шайба 16 мм из нерх.стали с EPDM-смесью.</p> <p>*САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)</p>	бур 3 мм	4,8x19	92,47
			4,8x25	95,03
			4,8x32	111,55
			4,8x38	113,57
			4,8x50	116,26
		бур 5 мм	5,5x19	72,07
			5,5x22	77,53
			5,5x25	85,48
			5,5x32	102,76
			5,5x38	115,74
		бур 12,5 мм	5,5x50	124,74
			5,5x63	131,04
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	<p>Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов илистов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного сверления.</p> <p>Шестигранная головка Ø 6 мм.</p> <p>Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17)</p> <p>Уплотнительная шайба 16 мм из нерх.стали с EPDM-смесью.</p> <p>*САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ</p>	бур 3 мм	4,8x19	63,17
			4,8x25	69,72
			4,8x32	75,56
			4,8x38	82,74
			4,8x50	95,17
		бур 5 мм	5,5x19	65,34
			5,5x25	82,95
			5,5x32	83,72
			5,5x38	99,11
			5,5x50	105,10
		бур 12,5 мм	5,5x60	134,37
			5,5x38	141,18

#### Применение:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции. При изготовлении профнастила линейной менее 500мм возможно отклонение в длине до

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус! Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ

**Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрапса)**

Цены с учётом НДС действуют с 19.12.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 700
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	150 000	145 000	140 000	130 000
0,4 оц.	146 200	141 300	136 400	126 700
0,45 оц.	137 000	132 400	127 900	118 700
0,45 Z200 оц.				
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	153 000
0,5 оц.	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 оц. Z200 оц.				
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 200
0,65 оц.	124 200	120 100	116 000	107 700
0,75 оц.	118 200	114 300	110 400	102 500
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	136 500	131 900	127 400	118 300

\* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


\* Минимальная партия 0,5 тн

\*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (кладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, оберывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



## МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 19.01.26.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/мн
0,35	оц	1250	99 400
0,4	оц	1250	98 100
0,45	оц	1250	90 400
0,5	оц	1250	87 000
0,55	оц	1250	84 900
0,6	оц	1250	83 800
0,65	оц	1250	82 700
0,7	оц	1250	80 500
0,75	оц	1250	78 500
0,8	оц	1250	75 300
0,85	оц	1250	75 200
1	оц	1250	72 200
1,2	оц	1250	73 100
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	125 100
0,35	5005	1250	125 700
0,35	3005	1250	129 500
0,4	8017	1250	115 900
0,4	9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	122 700
0,4	5005	1250	123 400
0,4	3003	1250	130 200
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	127 200
0,4	1018	1250	133 900
0,45	5005	1250	119 500
0,45	7004, 7024, 8017	1250	103 700
0,45	9003, 6005	1250	118 900
0,45	3005, 5002	1250	123 400
0,65	6005, 8017, 7004	1250	93 300
0,65	3005, 5005, 7024, 9003	1250	95 500
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	163 700
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
 тел./факс: +7(342)219-56-60  
 e-mail: zakaz@kvin.ru  
 www.kvin.ru, kvin.ru

## Прайс-лист на штрипс

Цены с учетом НДС действуют с 19.12.2025 г.


г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137			Штрипс 620		
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн
<b>Оцинкованное покрытие</b>						
0.3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400
0.35*	144 400	138 300	134 400	131 800	143 700	137 400
0.4	144 300	109 300	106 400	104 400	113 700	108 800
0.45	111 400	106 500	103 600	101 700	110 800	106 000
0.5	104 200	99 700	97 000	95 200	103 700	99 200
0.55	100 400	96 100	93 500	91 700	100 000	95 600
0.6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400
0.65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200
0.7	95 700	91 600	89 100	87 400	95 200	91 100
0.75	92 200	88 200	85 800	84 100	91 700	87 700
0.8	91 000	87 000	84 600	83 100	90 500	86 600
0.85	89 100	85 200	82 900	81 400	88 700	84 800
0.9	86 700	82 900	80 600	79 100	86 200	82 500
1.1	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200
1.2	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200
1.5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600
<b>Полимерное покрытие</b>						
0.4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 3005	152 000	145 400	142 500	138 800	151 300	144 700
0.4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500
0.4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 9000	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700
0.45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 1018	157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500
0.45 SP RAL 3003	152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400
0.45 SP RAL 3005	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900
0.45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000
0.5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900
0.5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900
0.5 SP RAL 5003	140 500	134 400	130 700	128 300	139 800	133 700
0.5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900
0.5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000
0.7 SP RAL 3003	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300
0.7 SP RAL 5005	133 500	127 700	124 200	121 900	132 800	127 000
0.7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000
0.45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000
0.5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300
0.5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300
0.5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300
0.5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000
0.5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500
0.5 Rooftop Бархат 8017	183 400	175 400	170 600	167 400	182 500	174 600
0.5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100
0.5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700
0.5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700
0.5 SteelArt Античный Дуб ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300
0.5 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300
0.5 SteelArt Золотой Орех ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300
0.5 SteelArt Античный Дуб ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200
0.5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200
0.5 SteelArt Золотой Орех ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200

\* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штамповки;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочных единиц и т.д.



### Характеристика линии:

Толщина метама	0,15...2,0 мм
Покрытие метама	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого метама (заготовки, исходного рулона)	600...1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

е-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, квин.рф

Цены с учётом НДС действуют с 26.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27x28 (3м)	24	720	71,8	76,9	89,3	17,9
ПП 60x27 (3м)	12	432	111,1	119	138,4	27,8
ПН 50x40 (3м)	12	288	112,8	119	138,4	27,8
ПН 75x40 (3м)	12	240	139,5	149,6	173,9	34,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	169,8	175,9	204,5	41,0
ПС 50x50 (3м)	12	288	151,4	162,2	188,5	37,8
ПС 50x75 (3м)	12	180	175,9	188,5	219,1	44,0
ПС 100x50 (3м)	8	144	200,5	214,9	249,7	50,1

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	5,5
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профили для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профили для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

**Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**





# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvinn.ru  
www.kvinn.ru, kvinn.ru

## Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоеффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

### Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

#### Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



#### Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальных количествах);
- Гарантируется отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

#### Стоимость лазерной резки, руб/пог.м\*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Маркировка, гравировка, руб/шт/шт		цена по запросу		будем ли делать?	

**Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.**

\* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллицы)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту [marketing@kvinn.ru](mailto:marketing@kvinn.ru), эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услуги лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: [zakaz@kvinn.ru](mailto:zakaz@kvinn.ru)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
0.10.2025 e-mail: [zakaz@kvin.ru](mailto:zakaz@kvin.ru)

условия оплаты: 100%  
предоплата

ПРАЙС от ООО "Квин" на КПП от 10.10.2025