


СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР

Металлопрокат

Дзержинского, 37

тел.: +7 (342) 219-56-60



metall@kvin.ru
kvin.ru



23.07.2026

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

ОПТОВЫЕ ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛОЦЕНТРА

[illegible]



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pp

ОПТОВЫЙ ПРАЙС

23 июля 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. Дополнительные скидки согласовываются у менеджеров по телефону.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн
Арматура (А3)			Электросварные трубы		
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016			ГОСТ 10705-80		
6	(6 м) А500С (БУХТЫ) А500С	91 500 по запросу	Э/с 57х3	20; 3сп	74 600
8	(6 м) А500С (БУХТЫ) А500С	89 900 по запросу	Э/с 57х3,5	20; 3сп	72 400
10	(6 м) А500С (11,7 м) А500С	75 900 74 900	Э/с 69х3,5	10; 20; 2-3сп/нс	71 200
12	(11,7 м) А500С (5,85 м) А500С	74 900 75 500	Э/с 89х3,5	10; 20; 3сп/нс; 3сп5	по запросу
14	(11,7 м) А500С (5,85 м) А500С	71 100 72 100	Э/с 108х3,5	10; 20; 2-3сп/нс; 2сп-5	70 200
16	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 108х4,0	2-3сп/нс	68 000
18	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 114х4,0	2-3сп/нс	76 600
20	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 127х4,0	2-3сп/нс	74 500
22	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 133х4,0	2-3сп/нс	74 500
25	(11,7 м) А500С	70 600	Э/с 159х4,0	3сп	68 000
28	(11,7 м) А500С	71 600	Э/с 159х4,5	10; 20; 3сп	74 600
32	(11,7 м) А500С	71 600	Профильные трубы		
36	(11,7 м) А500С	71 600	ГОСТ 8639-82, 8645-68, 30245, ТУ 2111-001-69049698-11		
40	(11,7 м) А500С	по запросу	15х15х1,5	08кп	76 000
Арматура (А1)			20х20х1,2	08кп	79 900
ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016			20х20х1,5	3-20сп/нс	76 000
6 (А1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	80 500 по запросу	20х20х2	2нс	73 100
8 (А1)	(6 м) 3СП/ПС (БУХТЫ) 3СП/ПС	79 800 по запросу	25х25х1,5	3-20сп/нс	76 000
10 (А1)	(6 м) 3СП/ПС (11,7 м) 3СП/ПС	74 900 по запросу	25х25х2	3-20сп/нс	74 400
12 (А1)	(11,7 м) 3СП/СП	74 400	30х20х1,5	2нс	76 000
14 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	78 200	30х30х1,5	08кп, 2нс	76 000
16 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	68 400	30х30х2	3сп	70 000
18 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	69 400	40х20х1,5	2нс, 08нс, 2-3сп/нс	79 400
20 (А1)	(11,7 м) 3ПС/СП	70 600	40х20х2	2нс, 08нс, 2-3сп/нс	76 200
Квадрат			40х20х3	3сп	74 600
ГОСТ 2591			40х25х1,5	2нс	76 000
8	(6 м) 3СП	116 200	40х25х2	2нс	74 400
10	(6 м) 3СП	73 300	40х40х1,5	08кп, 08нсб, 2нс	76 000
12	(6 м) 3СП	74 400	40х40х2	2нс	76 000
14	(6 м) 3СП	по запросу	40х40х3	2-3сп/нс	74 600
Швеллер			40х40х4	2-3сп/нс	по запросу
ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31623138-1381-2010			50х25х1,5	08кп, 2нс	76 600
5(У)	3СП/ПС 5	80 000	50х25х2	3сп	73 500
6,5(У)	3СП/ПС 5	по запросу	50х50х2	3сп	76 700
8(У)	3СП/ПС 5	95 000	50х50х3	2-3сп/нс	68 000
10(У)	3СП/ПС 5	84 900	60х30х2	3сп/нс, 08нс	70 000
12(У)	3СП/ПС 5	90 000	60х40х2	2-3сп/нс	78 800
14(У)	3СП/ПС 5	90 000	60х40х3	2сп/нс	74 500
16(У)	3СП/ПС 5	89 900	60х60х2	3сп	78 800
18(У)	3СП/ПС 5	94 900	60х60х3	3-20сп/нс	76 500
20(У)	3СП/ПС 5; С255	126 200	60х60х4	3-20сп/нс	74 500
Уголок равнополочный			80х40х2	3сп	76 900
ГОСТ 8509 - 93			80х40х3	3сп5	75 500
25х3	3СП/ПС 5	87 900	80х60х3	3спб	68 000
25х4	3СП/ПС 5	95 000	80х80х3	3-20сп/нс	73 400
32х3	3СП/ПС 5	103 000	80х80х4	3-20сп/нс	76 500
32х4	3СП/ПС 5	103 000	100х100х3	3-20сп/нс	70 000
35х4	3СП/ПС 5	87 900	100х100х4	3-20сп/нс	74 500
40х3	3СП/ПС 5	89 900	120х120х4	3-20сп/нс	68 000
40х4	3СП/ПС 5	82 500	100х50х3	3сп/нс	68 000
45х4	3СП/ПС 5	85 200	Труба НКТ 6У		
50х4	3СП/ПС 5	82 000	(2 мм 0,1 метра)		
50х5	3СП/ПС 5	76 000	(2,5 мм 0,1 метра)		
63х4	3СП/ПС 5	по запросу	СОСТАВНАЯ (3,0 мм 0,1 метра)		
63х5	3СП/ПС 5	76 900	(3,5 мм 0,1 метра)		
63х6	3СП/ПС 5	76 900	(4,0 мм 0,1 метра)		
75х5	3СП/ПС 5	82 000	(4,5 мм 0,1 метра)		
75х6	3СП/ПС 5	79 300	(5 мм 0,1 метра)		
75х8	3СП/ПС 5	75 900	(нд 6-10)		
90х6	3СП/ПС 5	83 600	Лист 616 ГОСТ 14637-89, 16523-97		
90х7	3СП/ПС 5	77 900	1,5х1250х2000		
100х7	3СП/ПС 5	80 900	2х1250х2500		
100х8	3СП/ПС 5	80 900	2х1000х2100		
125х8	3СП/ПС 5	86 200	2,5х1250х2500		
Проволока термообработ.			3х1250х2500		
ГОСТ 3282-74			4х1500х6000		
Проволока термообработ.	d 1,2	109 400	6х1500х6000		
Проволока термообработ.	d 4	79 000	8х1500х6000		
Проволока термообработ.	d 6	80 900	10х1500х6000		
Проволока ГОСТ 6727-80			12х1500х6000		
Проволока ВР1	d 2,8	по запросу	14х1500х6000		
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	16х1500х6000		
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	20х1500х6000		
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	Лист 616 ГОСТ 16523-97		
Проволока ВР1	d 5,0	по запросу	0,8 х/к (из рулона в размер)		
Стальные трубы			1,0 х/к		
ВГП ГОСТ 3262-75			1,2 х/к		
ВГП 15х2,8	1кп; 10	74 400	1,5 х/к		
ВГП 20х2,8	1кп; 2сп/нс	68 000	2,0 х/к		
ВГП 25х2,8	2нс-5; 3сп/нс	70 200	Лист рифленый ГОСТ 8568-77		
ВГП 25х3,2	10; 2-3сп/нс; 1кп	74 500	3х1250х2500 (чечевица)		
ВГП 32х2,8	10; 3сп/нс;	72 200	4х1500х6000 (чечевица)		
ВГП 32х3,2	10; 3сп/нс;	74 600	Лист 616 ГОСТ 103-2006		
ВГП 40х3,0	2-3сп/нс; 3сп/нс	68 100	ПОЛОСА 20Х4 (6м)		
ВГП 40х3,5	2-3сп/нс; 1кп	74 600	ПОЛОСА 25Х4 (6м)		
ВГП 50х3,0	10; 3сп/нс;	68 000	ПОЛОСА 30Х4 (6м)		
ВГП 50х3,5	2-3сп/нс; 3сп/нс	74 600	ПОЛОСА 40Х4 (6м)		
Листы/ Рулон из нержавеющей стали			ПОЛОСА 50Х4 (6м)		
Компания предоставляет услуги:			ПОЛОСА 50Х5 (6м)		
*Размотка бухтовой арматуры, круга			ПВЛ ГОСТ 8568-77		
*Доставка автотранспортом			ПВЛ 406		
*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)			ПВЛ 506		
*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)			Листы/ Рулон из нержавеющей стали		
*Гибка листов, покраска и сверление металла			Толщина 0,4 мм		
*Ответ хранения металла в крытом складе			Толщина 0,5 мм		
*Чистка труб			Толщина 0,6 мм		
*Взвешивание транспорта по запросу			Толщина 0,7 мм		
			Толщина 0,8 мм		

Компания предоставляет услуги:

*Размотка бухтовой арматуры, круга

*Доставка автотранспортом

*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)

*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)

*Гибка листов, покраска и сверление металла

*Ответ хранения металла в крытом складе

*Чистка труб

*Взвешивание транспорта по запросу

*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru

Гарантия 15 лет
на покрытие
0,5 DP RAL Матовый металл:
Гарантия 25 лет
на покрытие
Normal Rooftop Шемк



МЕТАЛЛОЦЕНТР

0000 «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
телеф./факс: +7(342)219-366-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru

Розничный прайс лист от 17.07.2026
Цены указаны с НДС
Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	407	334	407	334	407	354	407	354	407	354	407	387	-	-	-	-	-	-	-	-	пог.м	#3НАЧИ
0,35*	442	362	442	362	442	384	442	384	442	384	442	421	-	-	-	-	-	-	-	-	407	328
0,4	438	359	438	359	438	381	438	381	438	381	438	417	-	-	-	-	-	-	-	-	442	354
0,45 ГОСТ ZN 200	547	448	547		547		547		547		547		547								438	
0,45	462	379	462	379	462	401	462	402	462	402	462	440	462	436	462	-	-	-	-	-	547	438
0,5	488	400	488	400	488	424	488	424	488	424	488	464	488	460	488	466	-	-	-	-	462	370
0,5 ГОСТ ZN 210	547	448	547	448	547	475	547	476	547	476	547	520	547	516	547	522	-	-	-	-	488	390
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	438
0,55 ГОСТ ZN 210	570	467	570	467	570	495	570	496	570	496	570	542	570	538	570	544	570	467	570	467	-	#3НАЧИ
0,55	527	432	527	432	527	458	527	458	527	458	527	501	527	497	527	503	527	584	527	659	570	456
0,6	578	474	578	474	578	502	578	503	578	503	578	550	578	545	578	582	578	641	578	723	527	422
0,65	616	505	616	505	616	535	616	536	616	536	616	586	616	581	616	588	616	683	616	770	578	462
0,7	671	550	671	550	671	583	671	583	671	583	671	638	671	633	671	641	671	744	671	839	616	493
0,75	681	558	681	558	681	592	681	592	681	592	681	648	681	642	681	650	681	755	681	851	671	537
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	737	695	737	704	737	817	737	921	681	545
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776	732	776	741	776	860	776	970	776	621
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	784	821	910	821	1026	821	657
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	937	-	1171	937	750
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1106	885
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1608	1286

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 7024, 6005, 8017,9003	493	404	493	404	493	428	493	429	493	429	493	469	-	-	-	-	-	-	-	-	493	394
0,4 SP RAL 5005	509	417	509	417	509	442	509	443	509	443	509	484	-	-	-	-	-	-	-	-	509	407
0,4 RAL 3005	521	427	521	427	521	453	521	453	521	453	521	496	521	492	-	-	-	-	-	-	521	417
0,45 SP RAL 1014,6005,7004,7024,8017,9003,3005,5005	571	468	571	468	571	496	571	497	571	497	571	543	571	539	-	-	-	-	-	-	571	457
0,45 SP RAL 3003	607	498	607	498	607	527	607	528	607	528	607	578	607	573	-	-	-	-	-	-	607	486
0,45 SP RAL 5021	615	504	615	504	615	534	615	535	615	535	615	585	615	580	-	-	-	-	-	-	615	492
0,45 SP RAL 5002,6029	593	486	593	486	593	515	593	516	593	516	593	564	593	559	-	-	-	-	-	-	593	474
0,45 SP RAL 6002	633	519	633	519	633	550	633	550	633	550	633	602	633	597	-	-	-	-	-	-	633	506
0,45 SP RAL 1018	626	513	626	513	626	544	626	544	626	544	626	596	626	591	626	598	-	-	-	-	626	501
0,5 SP RAL 6005,7004,7024,8017,9003	624	511	624	511	624	542	624	543	624	543	624	594	624	589	624	596	-	-	-	-	624	499
0,5 SP RAL 3005,5002	646	530	646	530	646	561	646	562	646	562	646	615	646	609	646	617	-	-	-	-	646	517
0,5 SP RAL 5005	627	514	627	514	627	545	627	545	627	545	627	597	627	592	627	599	-	-	-	-	627	502
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шемк/ Гарантия 25 лет!	804	659	804	659	804	699	804	699	804	699	804	765	804	758	804	768	-	-	-	-	804	643
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шемк МАТОВЫЙ	865	709	865	709	865	752	865	752	865	752	865	823	865	816	865	826	865	959	865	1081	865	692
0,7 SP RAL 7004,6005,8017,7024,9003,5005	883	724	883	724	883	767	883	768	883	768	883	840	883	833	883	843	883	979	883	1104	883	706
0,7 SP RAL 3005	937	768	937	768	937	814	937	815	937	815	937	892	937	884	937	895	937	1039	937	1171	937	750
0,45 DP двухсторонний	686	562	686	562	686	596	686	597	686	597	686	653	686	647	-	-	-	-	-	-	686	549
0,5 DP двухсторонний	696	570	696	570	696	605	696	605	696	605	696	662	696	657	-	-	-	-	-	-	696	557
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1197	981	1197	981	1197	1040	1197	1041	1197	1041	1197	1139	1197	1129	1197	1143	-	-	-	-	1197	958
0,5 MPE Texture	865	709	865	709	865	752	865	752	865	752	865	823	865	816	865	826	-	-	-	-	865	692
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1032	846	1032	846	1032	897	1032	897	1032	897	1032	982	1032	974	1032	986	-	-	-	-	1032	826
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	1122	920	1122	920	1122	975	1122	976	1122	976	1122	1068	1122	1058	1122	1072	-	-	-	-	1122	898
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат/ Гарантия 25 лет!	964	790	964	790	964	838	964	838	964	838	964	917	964	909	964	921	-	-	-	-	964	771
0,45 SteelArt	784	643	784	643	784	681	784	682	784	682	784	746	784	740	-	-	-	-	-	-	784	627
0,5 SteelArt	910	746	910	746	910	791	910	791	910	791	910	866	910	858	-	-	-	-	-	-	910	728

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/пог.м

Наименование	Профиль декоративный		Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм			1190		1190	
Рабочая ширина, мм			1100		1100	
Максимальная длина, м			6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL1014,7024,6005,8017,9003	526	442	526	442	526	442
0,4 SP RAL 5005	543	456	543	456	543	456
0,4 SP RAL3005	555	466	555	466	555	466
0,45 SP RAL1014,6005,7004,7024,8017,9003,5005	606	509	606	509	606	509
0,45 SP RAL 1018	664	558	664	558	664	558
0,45 SP RAL 5021	652	548	652	548	652	548
0,45 SP RAL 3005, 5002, 6029	642	539	642	539	642	539



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс лист от 08.07.2026

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5			
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1840	1508	1840	1508	1840	1599	1840	1600	1840	1600	1840	1751	1840	1736	-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали	
0,5	2220	1820	2220	1820	2220	1929	2220	1930	2220	1930	2220	2112	2220	2094	2220	2120	2220	2461	2220	2775		
0,6	2430	1992	2430	1992	2430	2111	2430	2113	2430	2113	2430	2312	2430	2292	2430	2321	2430	2694	2430	3038		
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		3100	2925	3100	2961	3100	3437	3100	3875		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3460	3265	-	-	3 460	3836	3 460	4325		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1060	869	1060	869	1060	921	1060	922	1060	922	1060	1009	1060	1000	-	-	-	-	-	-	Цены смотреть в прайсе на Гладкий лист из нержавеющей стали	
0,5	1280	1049	1280	1049	1280	1112	1280	1113	1280	1113	1280	1218	1280	1208	1280	1223	1280	1419	1280	1600		
0,6	1650	1352	1650	1352	1650	1434	1650	1435	1650	1435	1650	1570	1650	1557	1650	1576	1650	1829	1650	2063		
0,7	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		1810	1708	1810	1729	1810	2007	1810	2263		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2040	1925	-	-	2 040	2262	2 040	2550		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																					
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу														-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																					
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу									
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу					
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу			

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Технические характеристики и модификации																							
Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Общая ширина, мм Рабочая ширина, мм Максимальная длина, м																							
	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																						
AMr2M	1	2440	2000	2440	2000	2440	2120	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2440	2122	2440	2322	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								2440	1952
	1,2	2930	2402	2930	2402	2930	2546	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		2930	2548	2930	2788	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								2930	2344
AD1H	1	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					
	1,2	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																					

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п/л, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 25.06.2026 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,35 Z120 оц.	139 900	135 300	130 600	121 300
0,4 оц.	147 400	142 500	137 600	127 700
0,45 оц.	137 700	133 200	128 600	119 400
0,45 Z200 оц.	147 000	142 100	137 200	127 400
0,5 оц.	132 800	128 400	124 000	115 100
0,5 Z210 оц.	141 000	136 300	131 600	122 200
0,65 оц.	117 500	113 500	109 600	101 800
0,75 оц.	120 100	116 100	112 100	104 100
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	119 300	115 400	111 400	103 400

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.

* Минимальная партия 0,5 тн


* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортиро

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,2	оц	1250	по запросу
0,25*1000	оц	1000	по запросу
0,25	оц	1250	по запросу
0,3*1000	оц	1000	по запросу
0,3	оц	1250	по запросу
0,35	оц	1250	по запросу
0,4	оц	1250	по запросу
0,45ZN200	оц	1250	по запросу
0,45ZN225	оц	1250	по запросу
0,45*1000	оц	1000	по запросу
0,45	оц	1250	по запросу
0,5ZN225	оц	1250	по запросу
0,5	оц	1250	по запросу
0,55	оц	1250	по запросу
0,6	оц	1250	по запросу
0,65	оц	1250	по запросу
0,7	оц	1250	по запросу
0,75	оц	1250	по запросу
0,8	оц	1250	по запросу
0,85	оц	1250	по запросу
1	оц	1250	по запросу
1,2	оц	1250	по запросу
1,5	оц	1250	по запросу
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 9003	1250	по запросу
0,4	все цвета	1250	по запросу
0,45	все цвета	1250	по запросу
0,65	все цвета	1250	по запросу
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 20.07.2026 г


г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	147 800	144 100	140 500	136 800	147 100	143 400	139 800	136 100
0,35*	148 100	144 500	140 800	137 100	147 400	143 700	140 100	136 400
0,4	135 000	131 700	128 300	125 000	134 400	131 000	127 700	124 400
0,45	124 100	121 000	117 900	114 900	123 500	120 400	117 400	114 300
0,5	117 500	114 600	111 700	108 800	117 000	114 100	111 200	108 300
0,5 2200-225	0	0	0	0	0	0	0	0
0,55	111 700	108 900	106 200	103 400	111 200	108 400	105 700	102 900
0,55 2210	118 200	115 300	112 300	109 400	117 600	114 700	111 800	108 900
0,6	109 300	106 600	103 900	101 200	108 800	106 100	103 400	100 700
0,65	107 000	104 300	101 700	99 000	106 500	103 800	101 200	98 500
0,7	105 800	103 200	100 600	97 900	105 300	102 700	100 100	97 500
0,75	102 700	103 200	100 600	97 900	102 200	99 600	97 100	94 600
0,8	102 700	100 100	97 600	95 000	102 200	99 600	97 100	94 600
0,85	100 900	100 100	97 600	95 000	100 400	97 900	95 400	92 900
0,9	100 900	98 400	95 900	93 400	100 400	97 900	95 400	92 900
0,95	99 300	96 900	94 400	91 900	98 800	96 400	93 900	91 500
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	141 400	137 900	134 400	130 900	140 700	137 200	133 700	130 300
0,4 SP RAL 3005	147 700	144 000	140 400	136 700	147 000	143 300	139 700	136 000
0,4 SP RAL 5005	152 700	148 900	145 100	141 300	151 900	148 200	144 400	140 600
0,4 SP RAL 6005	141 400	137 900	134 400	130 900	140 700	137 200	133 700	130 300
0,4 SP RAL 7024	141 400	137 900	134 400	130 900	140 700	137 200	133 700	130 300
0,4 SP RAL 8017	141 400	137 900	134 400	130 900	140 700	137 200	133 700	130 300
0,4 SP RAL 9003	141 400	137 900	134 400	130 900	140 700	137 200	133 700	130 300
0,45 SP RAL 1014	139 100	135 700	132 200	128 800	138 400	135 000	131 600	128 100
0,45 SP RAL 1018	153 000	149 200	145 400	141 700	152 300	148 500	144 700	141 000
0,45 SP RAL 3003	148 400	144 800	141 100	137 400	147 700	144 100	140 400	136 700
0,45 SP RAL 3005	144 800	141 200	137 600	134 000	144 100	140 500	136 900	133 400
0,45 SP RAL 5002	143 100	139 500	136 000	132 500	142 400	138 900	135 300	131 800
0,45 SP RAL 5005	140 000	136 600	133 100	129 600	139 400	135 900	132 400	129 000
0,45 SP RAL 5021	143 100	139 500	136 000	132 500	142 400	138 900	135 300	131 800
0,45 SP RAL 6002	158 800	154 900	150 900	147 000	158 000	154 100	150 200	146 300
0,45 SP RAL 6005	139 100	135 700	132 200	128 800	138 400	135 000	131 600	128 100
0,45 SP RAL 6029	144 800	141 200	137 600	134 000	144 100	140 500	136 900	133 400
0,45 SP RAL 7004	143 000	139 500	136 000	132 400	142 300	138 800	135 300	131 800
0,45 SP RAL 7024	139 100	135 700	132 200	128 800	138 400	135 000	131 600	128 100
0,45 SP RAL 8017	139 100	135 700	132 200	128 800	138 400	135 000	131 600	128 100
0,45 SP RAL 9003	139 100	135 700	132 200	128 800	138 400	135 000	131 600	128 100
0,45 SP RAL 9006	170 200	166 000	161 800	157 500	169 400	165 200	161 000	156 800
0,5 SP RAL 3005	140 000	136 600	133 100	129 600	139 400	135 900	132 400	129 000
0,5 SP RAL 5002	138 800	135 300	131 900	128 500	138 100	134 700	131 300	127 800
0,5 SP RAL 5005	134 000	130 700	127 400	124 100	133 400	130 100	126 800	123 500
0,5 SP RAL 6005	133 800	130 500	127 100	123 800	133 100	129 800	126 500	123 200
0,5 SP RAL 7004	133 800	130 500	127 100	123 800	133 100	129 800	126 500	123 200
0,5 SP RAL 7024	133 800	130 500	127 100	123 800	133 100	129 800	126 500	123 200
0,5 SP RAL 8017	133 800	130 500	127 100	123 800	133 100	129 800	126 500	123 200
0,5 SP RAL 9003	133 800	130 500	127 100	123 800	133 100	129 800	126 500	123 200
0,5 SP RAL 9006	166 900	162 800	158 700	154 500	166 100	162 000	157 900	153 800
0,7 SP RAL 3005	130 600	127 300	124 100	120 900	129 900	126 700	123 500	120 300
0,7 SP RAL 5005	125 800	122 700	119 600	116 500	125 200	122 100	119 000	115 900
0,7 SP RAL 6005	124 300	121 200	118 100	115 100	123 700	120 600	117 600	114 500
0,7 SP RAL 7004	124 300	121 200	118 100	115 100	123 700	120 600	117 600	114 500
0,7 SP RAL 7024	124 300	121 200	118 100	115 100	123 700	120 600	117 600	114 500
0,7 SP RAL 8017	124 300	121 200	118 100	115 100	123 700	120 600	117 600	114 500
0,7 SP RAL 9003	124 300	121 200	118 100	115 100	123 700	120 600	117 600	114 500
0,45 DP RAL 7024/7024	154 600	150 700	146 900	143 100	153 800	150 000	146 200	142 400
0,45 DP RAL 8017/8017	154 600	150 700	146 900	143 100	153 800	150 000	146 200	142 400
0,5 DP RAL Медный металл	231 400	225 600	219 900	214 200	230 200	224 500	218 800	213 100
0,5 Rooftop Шекл 7024	154 200	150 400	146 600	142 700	153 400	149 600	145 800	142 000
0,5 Rooftop Шекл 8017	154 200	150 400	146 600	142 700	153 400	149 600	145 800	142 000
0,5 Rooftop Шекл 7024 Матовый	180 200	175 700	171 200	166 800	179 300	174 800	170 400	166 000
0,5 Rooftop Бархат 7024	172 500	168 200	163 900	159 700	171 700	167 400	163 100	158 900
0,5 Rooftop Бархат 8017	172 500	168 200	163 900	159 700	171 700	167 400	163 100	158 900
0,5 Rooftop Бархат 9005	209 500	204 300	199 100	193 900	208 500	203 300	198 100	193 000
0,5 MPE Texture 7024	188 600	184 000	179 300	174 600	187 700	183 100	178 400	173 800
0,5 MPE Texture 8017	188 600	184 000	179 300	174 600	187 700	183 100	178 400	173 800
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	184 700	180 100	175 500	170 900	183 800	179 200	174 700	170 100
0,45 SteelArt Дикий Камень	184 700	180 100	175 500	170 900	183 800	179 200	174 700	170 100
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	184 700	180 100	175 500	170 900	183 800	179 200	174 700	170 100
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	196 900	192 000	187 200	182 300	196 000	191 100	186 200	181 400
0,5 SteelArt Дикий Камень	196 900	192 000	187 200	182 300	196 000	191 100	186 200	181 400
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	196 900	192 000	187 200	182 300	196 000	191 100	186 200	181 400

* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.
Область применения штрипса широка:
- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутья, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипскартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линик:	
Толщина металла	0,15-2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холодокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой





МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37
тел./факс: +7(342)219-56-60
e-mail: zakaz@kvin.ru
www.kvin.ru, kvin.pф

Цены с учётом НДС действуют с 21.07.2026 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)				Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	0,6 мм (номинал)	н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	80,5	85,3	103	110	19,9
ПП 60х27 (3м)	12	432	124,5	131,9	159,5	170,2	30,8
ПН 50х40 (3м)	12	288	124,5	131,9	159,5	170,2	30,8
ПН 75х40 (3м)	12	240	156,5	165,9	200,4	213,9	38,7
ПН 100х40 (3м)	8	144	184,1	195,1	235,7	251,6	45,5
ПС 50х50 (3м)	12	288	169,8	179,9	217,3	232	42,0
ПС 50х75 (3м)	12	180	197,3	209,1	252,6	269,6	48,8
ПС 100х50 (3м)	8	144	224,9	238,3	287,9	307,3	55,6

НОВИНКА

Уголок стальной оцинкованный		
Длина (м)	вес кг.	цена р/шт
1	0,3	18
1,5	0,45	27
2	0,6	36

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	5,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	8
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	44,3
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	56,6
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	61,5
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	76,5
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	74,8
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	17,9
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	11,4

Наценки		
	Объем партии	Наценка (за партию)
Профиль ГКЛ	1 палета нестандартных длин	5% к цене продажи профиля ГКЛ

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./ факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.prf

Оптовый прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 17.07.2026

Штакетник

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема

Наименование

Цена*

Оцинкованный

Полиэстер

Normal
Roofing
Шекл/SteelArt

Двухсторонний
полиэстер

Двухсторонний Медный
металлик

Roofing Бархат

руб./п.м

руб./п.м


руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м

руб./п.м



Штакетник металлический

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 85 мм

Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м

без заvalьцовки

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6005, 7024, 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

SteelArt: Дуб античный

51

65

67


69

85

78

130

103



Штакетник металлический полукруглый широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

без заvalьцовки

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6005, 7024, 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

57

73

74


77

97

87

144

115



Штакетник металлический полукруглый широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

скрытая заvalьцовка

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

62

80

82


85

108

95

158

127



Штакетник металлический П-образный широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

без заvalьцовки

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6002, 6005, 7024, 8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

55

71

72


75

95

85

142

113



Штакетник металлический П-образный широкий

Длина - 0.2 - 3м

Общая ширина - 105 мм

Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м

скрытая заvalьцовка

Стандартные цвета

RAL: 3005, 6002, 6005, 7024, 8017

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017

Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*

Оцинкованный
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006

Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металлик / Медный металлик

Roofing Бархат: 7024, 8017, 9005

Roofing Шекл: 7024, 8017

SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень

60

78

80



83

106


93

156

125

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	Примечание	НАЦЕНКИ
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.) - штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наличка (за работу)
	Поддон для штакетника 870x1600	595		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм		
	Поддон для штакетника 870x2150	735		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм		
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм		
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.) - штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	*При изготовлении нестандартных цветов допустимы отклонения до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.	
	Поддон для штакетника 560x1600	520		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм		
	Поддон для штакетника 560x2150	685		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм		
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм		
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.) - штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.	
	Поддон для штакетника 390x1600	335		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	*Весь штакетник выкупается в защитной ламинированной пленке	
	Поддон для штакетника 390x2150	410		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArc) - наценка 2000 руб.	
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм		
Упаковка штакетника на поддон		125	Полн выставления поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.			

*При заказе менее 60 п.м.
(стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



условия оплаты: 100% предоплата

ТИП ТАРЫ	Цена продажи без НДС
22	4000
20	4000
18	4000
17	2500
16	2500
14	3500
12	2200
10	2100
8	1300