





**КВИН**  
СЕРВИСНЫЙ МАСТЕР ЦЕНТР  
*Металлопрокат*

Дзержинского, 37  
тел.: +7 (342) 219-56-60

metall@kvin.ru  
kvin.ru



30.01.2026

Не является публичной офертой.  
Цены могут отличаться от приведенных на сайте.  
Цены уточняйте у менеджеров по тел. 219-56-60 доб 2106

ОПТОВЫЕ ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ МЕТАЛЛОЦЕНТРА



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.rf

## ОПТОВЫЙ ПРАЙС

30 января 2026 г.

Все цены указаны с учетом НДС и действуют при заказе от 1 тн. При объеме заказа от 1тн цены согласовываются дополнительно.

Размер	Сталь	руб./тн	Размер	Сталь	руб./тн	
<b>Арматура (A3)</b>						
<b>ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5526-2006; 34028-2016</b>						
6	(6 м) A500C (БУХТЫ) A500C	53 200 51 200	Э/с 57x3 Э/с 57x3,5	20;3сп 20;3сп	60 200 58 200	
8	(6 м) A500C (БУХТЫ) A500C	49 000 47 000	Э/с 76x3,5 Э/с 89x3	10; 20; 3cn/1с 10; 20; 3cn/1с; 3сн5	58 000 по запросу	
10	(БУХТЫ) A500C (6м) A500C (11,7м) A500C	49 100 51 500 50 500	Э/с 89x3,5 Э/с 108x3,5 Э/с 108x4,0	10; 20; 3cn/1с; 3сн5 10,20,2-3cn/1с; 2нс-5 2-3cn/1с	59 300 62 000 64 700	
12	(11,7м) A500C	47 900	Э/с 114x4,0	2-3cn/1с	60 600	
14	(5,85м) A500C (11,7м) A500C	48 900 47 700	Э/с 127x4,0 Э/с 133x4,0	2-3cn/1с	59 400 60 800	
16	(5,85м) A500C (11,7м) A500C	48 700 47 700	Э/с 159x4,0 Э/с 159x4,5	3сп 10; 20; 3сп	60 700 59 200	
18	(11,7м) A500C	по запросу				
20	(11,7м) A500C	47 700				
22	(11,7м) A500C	по запросу	15x15x1,5	08кп	67 800	
25	(11,7м) A500C	48 600	20x20x1,2	08кп	79 900	
28	(11,7м) A500C	48 600	20x20x1,5	3-20cn/1с	65 400	
32	(11,7м) A500C	48 600	20x20x2	2нс	58 700	
36	(11,7м) A500C	49 100	25x25x1,5	3-20cn/1с	70 300	
40	(11,7м) A500C	по запросу	25x25x2	3-20cn/1с	61 900	
<b>Арматура (A1)</b>						
<b>ГОСТ 5781-82; ТУ 14-1-5282-94; 34028-2016</b>						
6 (A1)	(6 м) ЗСП/ПС	52 300	30x30x2	3сп	68 900	
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	по запросу	40x20x1,5	2нс. 08пс. 2-3сп/1с	65 500	
8 (A1)	(6 м) ЗСП/ПС	51 200	40x20x2	2нс. 08пс. 2-3сп/1с	61 600	
	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40x25x1,5	2нс	73 900	
10 (A1)	(БУХТЫ) ЗСП/ПС	49 100	40x40x2	2нс	68 700	
	(6 м) ЗСП/ПС	56 200	40x40x1,5	08кп. 08пс. 2нс	65 400	
	(11,7м) ЗСП/ПС	по запросу	40x40x2	2-3cn/1с	62 200	
12 (A1)	(11,7м) ЗСП/ПС	49 100	40x40x3	2-3cn/1с	57 700	
14 (A1)	(11,7м) ЗСП/ПС	48 600	40x40x4	08кп. 2нс	по запросу	
16 (A1)	(11,7м) ЗСП/ПС	46 300	50x25x1,5	08кп. 2нс	71 600	
18 (A1)	(11,7м) ЗСП/ПС	57 300	50x25x2	3сп	64 000	
20 (A1)	(11,7м) ЗСП/ПС	56 600	50x50x2	3сп	59 000	
<b>Квадрат</b>						
<b>ГОСТ 2591</b>						
10	(6 м) ЗСП	61 300	60x30x2	3cn/1с. 08пс	64 600	
12	(6 м) ЗСП	60 300	60x40x2	2-3cn/1с	60 000	
14	(6 м) ЗСП	65 900	60x40x3	2cn/1с	56 700	
<b>Швеллер</b>						
<b>ГОСТ 8240-97, ТУ 27.1-31632138-1381:2010</b>						
5(У)	ЗСП/ПС 5	79 800	80x40x3	3сн5	58 300	
6,5(У)	ЗСП/ПС 5	75 800	80x60x3	3сп	60 600	
8(У)	ЗСП/ПС 5	59 900	80x80x3	3-20cn/1с	57 500	
10(У)	ЗСП/ПС 5	53 800	80x80x4	3-20cn/1с	57 200	
12(У)	ЗСП/ПС 5	59 500	100x100x3	3-20cn/1с	62 200	
14(У)	ЗСП/ПС 5	59 800	100x100x4	3-20cn/1с	58 800	
16(У)	ЗСП/ПС 5	59 100	120x120x4	3-20cn/1с	61 000	
18(У)	ЗСП/ПС 5	65 400	100x50x3	3сп/1с	57 200	
20(У)	ЗСП/ПС 5; C255	118 000				
<b>Уголок равнополочный</b>						
<b>ГОСТ 8509 - 93</b>						
25х3	ЗСП5	70 700	73х5,5	(2 м: 0,1 метра)	38 500	
25х4	ЗСП/ПС 5	70 400		(2,5 м: 0,1 метра)	39 500	
32х3	ЗСП/ПС 5	68 400		(3,0 м: 0,1 метра)	39 500	
32х4	ЗСП/ПС 5	70 400		(3,5 м: 0,1 метра)	39 500	
35х4	ЗСП/ПС 5	68 400		(5 м: 0,1 метра)	39 500	
40х3	ЗСП/ПС 5	65 200	Лист т/к ГОСТ 14637-89, 16523-97		(ни 6-10)	38 500
40х4	ЗСП/ПС 5	53 800				
45х4	ЗСП/ПС 5	57 400				
50х4	ЗСП/ПС 5	53 800				
50х5	ЗСП/ПС 5	56 900				
63х4	ЗСП/ПС 5	по запросу				
63х5	ЗСП/ПС 5	56 900				
63х6	ЗСП/ПС 5	56 900				
75х5	ЗСП/ПС 5	62 100				
75х6	ЗСП/ПС 5	59 000				
75х8	ЗСП/ПС 5	59 500				
90х6	ЗСП/ПС 5	61 100				
90х7	ЗСП/ПС 5	по запросу				
100х7	ЗСП/ПС 5	60 900				
100х8	ЗСП/ПС 5	59 500				
125х8	ЗСП/ПС 5	65 700	0,8 х/к (из рулона в размер)	08ПС 6	по запросу	
<b>Проволока термообраб. ГОСТ 3282-74</b>						
Проволока термообраб	d 1,2	81 400	1,0 х/к	08ПС 6	77 300	
Проволока термообраб	d 4	72 000	1,2 х/к	08ПС 6	78 200	
Проволока термообраб	d 6	70 900	1,5 х/к	08ПС 6	76 500	
<b>Проволока ГОСТ 6727-80</b>						
Проволока ВР1	d 2,8	61 000	Лист рифленый ГОСТ 8568-77			
Проволока ВР1	d 3,0	по запросу	3х1250x2500 (чечевица)	3СП	65 500	
Проволока ВР1	d 3,8	по запросу	4x1500x6000 (чечевица)	3СП	66 700	
Проволока ВР1	d 4,0	по запросу	ПОЛОСА 20Х4 (6м)	3СП	67 700	
Проволока ВР1	d 5,0	59 500	ПОЛОСА 25Х4 (6м)	3ПС/СП	67 000	
<b>Стальные трубы</b>						
<b>ВГП ГОСТ 3262-75</b>						
ВГП 15x2,8	1кп; 10	59 500	ПОЛОСА 50Х4 (6м)	3СП	60 000	
ВГП 20x2,8	1кп; 2сп/1с	61 100	ПОЛОСА 30Х4 (6м)	3ПС	58 200	
ВГП 25x2,8	2нс-5,3сп/1с	61 100	ПОЛОСА 50Х5 (6м)	3СП	58 200	
ВГП 25x3,2	10; 2-3сп/1; 1кп	59 000	ПВЛ 406	1,2x2,9	65 500	
ВГП 32x2,8	10; 3сп/1с;	59 000	ПВЛ 506		77 800	
ВГП 32x3,2	10; 3сп/1с;	59 300	Листы/ Рулон из нержавеющей стали			
ВГП 40x3,0	2-3сп/1с; 3сп/1с	62 400	Толщина 0,4 мм	AISI 304 2B (матовое)	2 510	
ВГП 40x3,5	2-3сп/1с; 1кп	58 800	Толщина 0,5 мм	AISI 304 2B (матовое)	2 955	
ВГП 50x3,0	10; 3сп/1с;	63 000	Толщина 0,6 мм	AISI 304 2B (матовое)	по запросу	
ВГП 50x3,5	2-3сп/1с; 3сп/1с	60 900	Толщина 0,7 мм	AISI 304 2B (матовое)	4 156	
			Толщина 0,8 мм	AISI 304 2B (матовое)	4 582	

Компания предоставляет услуги:

\*Размотка бухтовой арматуры, круга

\*Доставка автотранспортом

\*Резка кругом, газом, лазером (в т.ч. давальческого сырья)

\*Рубка на гильотине (в т.ч. давальческого сырья)

\*Гибка листов, покраска и сварение металла

\*Ответ хранения металла в крытом складе

\*Чистка труб

\*Взвешивание транспорта по запросу

\*Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров, другие виды товаров, их наличие и подробные характеристики уточняйте у вашего менеджера или по телефону +7 (342) 219-56-60 или zakaz@kvin.ru



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

## РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

на 10.10.2025 г.

Цены указаны с учетом НДС



**Розничный прайс-лист распространяется на заказы до 0,4 тн (400 кг). На заказы от 400 кг и для организаций действует СКИДКА!**

Размеры	Цена		Услуги резки		Размеры	Цена		Услуги резки		
	руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом		руб./шт.	руб./м	газом	абраз. кругом	
			руб./рез					руб./рез		
<b>A3 : A500C ГОСТ 34028-2016</b>					<b>Профильные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)</b>					
d 6 мм	6,0 м	147	25	138	220	15x15x1,5	3,0 м	212	71	
d 8 мм	6,0 м	218	36	138	220		6,0 м	421	70	
d 10 мм	5,85 м	294	50	138	220	20x20x1,2	6,0 м	556	93	
	11,7 м	582	50	138	220		3,0 м	309	103	
d 12 мм	5,85 м	423	72	138	220	20x20x1,5	6,0 м	613	102	
	11,7 м	767	66	138	220		3,0 м	357	119	
d 14 мм	5,85 м	552	94	138	220	20x20x2	6,0 м	694	116	
	11,7 м	1 035	88	138	220		3,0 м	360	120	
d 16 мм	5,85 м	697	119	138	220	25x25x1,5	6,0 м	715	119	
	11,7 м	1 311	112	138	220		3,0 м	450	150	
d 18 мм	11,7 м	1 725	147	299	220	25x25x2,0	6,0 м	892	149	
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220		3,0 м	360	120	
						30x20x1,5	6,0 м	715	119	
<b>A1: 3сп/п ГОСТ 34028-2016</b>					<b>Профильтные трубы (ГОСТ 8639-82, 8645-68, 13663-86, 30245-03)</b>					
d 6 мм	6,0 м	150	25	138	220	30x30x1,5	3,0 м	410	137	
d 8 мм	6,0 м	220	37	138	220		6,0 м	817	136	
d 10 мм	6,0 м	290	48	138	220	30x30x2,0	6,0 м	1 090	182	
	5,85 м	по запросу		138	220		3,0 м	410	137	
d 12 мм	11,7 м	770	66	138	220	40x20x1,5	6,0 м	817	136	
	11,7 м	1 035	88	138	220		3,0 м	550	183	
d 14 мм	11,7 м	1 310	112	138	220	40x20x2	6,0 м	1 090	182	
d 16 мм	11,7 м	1 650	141	299	220		3,0 м	461	154	
d 18 мм	11,7 м	2 070	177	299	220	40x25x1,5	6,0 м	919	153	
d 20 мм	11,7 м	2 070	177	299	220		40x25x2	6,0 м	1 190	198
							3,0 м	565	188	
<b>Квадрат</b>					<b>3сп ГОСТ 2591</b>					
d 10 мм	6,0 м	400	67	138	220	40x40x1,5	6,0 м	1 123	187	
d 12 мм	6,0 м	700	117	138	220		3,0 м	696	232	
						40x40x2,0	6,0 м	1 388	231	
<b>Полоса (ГОСТ 103-2006)</b>					<b>40x40x3,0</b>					
20x4	6,0 м	400	67	138	-	6,0 м	1 861	310		
30x4	6,0 м	600	100	138	-	3,0 м	565	188		
40x4	6,0 м	700	117	138	-	6,0 м	1 123	187		
50x4	6,0 м	900	150	138	-	50x25x2,0	6,0 м	1 289	215	
							6,0 м	1 784	297	
<b>Уголок равнополочный (ГОСТ 8509-93)</b>					<b>50x50x2,0</b>					
25x3	6,0 м	800	133	173	250	50x50x3,0	6,0 м	2 305	384	
25x4	6,0 м	900	150	173	250		6,0 м	1 388	231	
32x3	6,0 м	900	150	173	250	60x30x2,0	3,0 м	795	265	
32x4	6,0 м	1 200	200	173	250		6,0 м	1 586	264	
35x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x2,0	3,0 м	895	298	
40x3	6,0 м	1 100	183	173	250		6,0 м	1 784	297	
40x4	6,0 м	1 300	217	173	250	60x40x3,0	3,0 м	1 155	385	
	12 м	2 500	208				6,0 м	2 305	384	
45x4	6,0 м	1 400	233			60x60x2,0	6,0 м	2 181	364	
	12 м	2 900	242				6,0 м	2 836	473	
50x4	6,0 м	1 500	250			60x60x3,0	6,0 м	2 181	364	
	12 м	2 900	242				6,0 м	2 768	406	
50x5	6,0 м	1 800	300			80x40x2,0	6,0 м	2 181	364	
	12 м	3 700	308				6,0 м	3 366	561	
63x5	12 м	4 700	392			80x60x3,0	6,0 м	6 646	554	
							12,0 м	5 584	465	
63x6	12 м	4 700	392			80x80x3,0	6,0 м	3 366	561	
							12,0 м	6 646	554	
75x5	12 м	3 250	542	173	250	100x100x3,0	12,0 м	7 623	635	
							12,0 м	9 927	827	
75x6	12 м	6 461	538	173	-	100x100x4,0	12,0 м	9 661	805	
							12,0 м	12 586	1 049	
									397	
75x8	12 м	7 636	636	173	-					
90x6	12 м	9 410	784	460	-					
90x7	12 м	10 775	898	460	-					
100x7	6,0 м	по запросу		460	-					
100x8	12 м	12 000	1 000	460	-					
125x8	12 м	14 120	1 177	460	-					
<b>Шеффлер (ГОСТ 8240-97)</b>					<b>ВПГ (ГОСТ 3262-75)</b>					
6,5	12,0 м	7 100	592	345	-	15x2,8	3,0 м	361	120	
	6,0 м	3 900	650	345	-		6,0 м	721	155	
8	12,0 м	7 800	650	345	-	20x2,8	6,0 м	901	150	
	6,0 м	4 800	800	345	-		6,0 м	1 172	155	
10	12,0 м	9 500	792	345	-	25x2,8	6,0 м	1 622	420	
	6,0 м	6 100	1 017	253	-		9,3-9,5 м	2 344	391	
12	12,0 м	12 200	1 017	253	-	50x3,0	6,0 м	4 056	525	
	6,0 м	7 900	1 317	253	-		9,3-9,5 м	2 704	451	
14	12,0 м	14 400	1 200	253	-	50x3,5	6,0 м	4 146	397	
<b>Размеры</b>					<b>Электросварные трубы (ГОСТ 10704-91, 10705-80)</b>					
	руб./шт.	руб./кв.м.	руб./м	руб./руб.		57x3,0	6,0 м	2 150	358	
1,5 мм	1250x2500	4 400	1 408	173	192		12,0 м	4 300	397	
2 мм	1250x2500	5 000	1 600	115	240	57x3,5	6,0 м	2 500	417	
2,5 мм	1250x2500	по запросу		115	240	76x3,5	12,0 м	6 900	575	
3 мм	1250x2500	6 500	2 080	115	240		89x3,5	12,0 м	8 200	
4 мм	1500x6000	24 800	2 756	115	480	108x3,5	12,0 м	683	397	
5 мм	1500x6000	30 200	3 356	173	300	108x4,0	12,0 м	8 200	817	
6 мм	1500x6000	36 100	4 011	173	360	114x4,0	12,0 м	9 33	397	
8 мм	1500x6000	46 500	5 167	173	480	127x4,0	12,0 м	11 200	1 100	
10 мм	1500x6000	57 000	6 333	345	540	133x4,0	12,0 м	13 800	1 150	
						159x4,5	12,0 м	16 600	1 383	
								18 600	604	
<b>Лист х/к (ГОСТ 16523-97)</b>					<b>Труба НКТ</b>					
1,0 мм	1250x2500	3 014	964	173	192					
1,2 мм	1250x2500	3 580	1 146	173	192					
1,5 мм	1250x2500	4 360	1 395	173	192					
2,0 мм	1250x2500	5 722	1 831	115	240	HKT б/у 73x5,5	2 м	850	425	
						HKT б/у 73x5,5	2,5 м	1 062	425	
<b>Лист рифленый (ГОСТ 8568-77)</b>					<b>HKT б/у 73x5,5</b>					
3 (чечевица)	1250x2500	7 701	2 464	-	-	3 м	1 275	425		
4 (чечевица)	1500x6000	28 220	3 136	-	-					
<b>Лист ПВЛ (ГОСТ 16523-97)</b>					<b>8) Услуга по посному взвешиванию автотранспорта (автобусы) с выдачей протокола на грузки на каждую ось. Быстро, без очередей.-5000 руб. услуга</b>					
406	1000x3500	0	-	-	-					
	1200x2900	7 110	2 043	-	-					

**Внимание!**

1) Отгрузка производится строго по записи с присутствием представителя покупателя при наличии доверенности и паспорта.

2) Время погрузки согласовывается с вами менеджером.

3) Погрузка товара в краину машину не производится.

4) Товар должен быть вывезен Покупателем со склада Поставщика не позднее 20 рабочих дней с момента оплаты.

5) Дальнейшее хранение осуществляется за плату по действующим на момент хранения тарифам.

6) Минимальная партия 50 кг (при вывозке веса >500 кг)

7) Срочное исполнение услуги руб/руб: +150 руб к стоимости заказа

**ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ**  
на покрытие  
0,5 DP RAL Медный метамик

**ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ**  
на покрытие  
Normal Rooftop Шелк



## МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
телефон: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

Потолочный прайс лист от 19.12.2025  
Цены указаны с НДС

### Оцинкованное покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м								
0,3*	385	<b>316</b>	385	<b>316</b>	385	<b>334</b>	385	<b>335</b>	385	<b>368</b>	-	-
0,35*	388	<b>318</b>	388	<b>318</b>	388	<b>337</b>	388	<b>337</b>	388	<b>369</b>	-	-
0,4	383	<b>314</b>	383	<b>314</b>	383	<b>333</b>	383	<b>333</b>	383	<b>364</b>	-	-
0,45	408	<b>334</b>	408	<b>334</b>	408	<b>354</b>	408	<b>355</b>	408	<b>388</b>	<b>385</b>	-
0,5	440	<b>361</b>	440	<b>361</b>	440	<b>382</b>	440	<b>383</b>	440	<b>419</b>	<b>415</b>	<b>420</b>
<b>0,5 ГОСТ ZN 225</b>	<b>595</b>	<b>488</b>	<b>595</b>	<b>488</b>	<b>595</b>	<b>517</b>	<b>595</b>	<b>517</b>	<b>595</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,55	469	<b>384</b>	469	<b>384</b>	469	<b>407</b>	469	<b>408</b>	469	<b>446</b>	<b>442</b>	<b>448</b>
0,6	533	<b>437</b>	533	<b>437</b>	533	<b>463</b>	533	<b>463</b>	533	<b>507</b>	<b>503</b>	<b>509</b>
0,65	574	<b>470</b>	574	<b>470</b>	574	<b>499</b>	574	<b>499</b>	574	<b>546</b>	<b>542</b>	<b>548</b>
0,7	602	<b>493</b>	602	<b>493</b>	602	<b>523</b>	602	<b>523</b>	602	<b>573</b>	<b>568</b>	<b>575</b>
0,75	653	<b>535</b>	653	<b>535</b>	653	<b>567</b>	653	<b>568</b>	653	<b>621</b>	<b>616</b>	<b>624</b>
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	<b>664</b>	704
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714	<b>674</b>	714
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725	<b>692</b>
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1058
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350
												<b>1080</b>

### Помирменное покрытие

Наименование	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250	
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750		
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м								
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	455	<b>373</b>	455	<b>373</b>	455	<b>395</b>	455	<b>396</b>	455	<b>433</b>	-	-
0,4 SP RAL 7024	463	<b>380</b>	463	<b>380</b>	463	<b>402</b>	463	<b>403</b>	463	<b>441</b>	-	-
0,4 RAL 3005, 9003	469	<b>384</b>	469	<b>384</b>	469	<b>407</b>	469	<b>408</b>	469	<b>446</b>	<b>442</b>	-
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017	510	<b>418</b>	510	<b>418</b>	510	<b>443</b>	510	<b>443</b>	510	<b>485</b>	<b>510</b>	<b>481</b>
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	526	<b>491</b>	526	<b>491</b>	526	<b>457</b>	526	<b>457</b>	526	<b>500</b>	<b>526</b>	<b>496</b>
0,45 SP RAL 3005, 3003	538	<b>441</b>	538	<b>441</b>	538	<b>467</b>	538	<b>468</b>	538	<b>512</b>	<b>538</b>	<b>508</b>
0,45 SP RAL 1018	553	<b>453</b>	553	<b>453</b>	553	<b>480</b>	553	<b>481</b>	553	<b>526</b>	<b>533</b>	<b>522</b>
0,45 SP RAL 9006	569	<b>466</b>	569	<b>466</b>	569	<b>494</b>	569	<b>495</b>	569	<b>549</b>	<b>569</b>	<b>537</b>
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	554	<b>454</b>	554	<b>454</b>	554	<b>481</b>	554	<b>482</b>	554	<b>527</b>	<b>554</b>	<b>523</b>
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	576	<b>472</b>	576	<b>472</b>	576	<b>500</b>	576	<b>501</b>	576	<b>548</b>	<b>566</b>	<b>541</b>
0,5 SP RAL 9006	630	<b>518</b>	630	<b>518</b>	630	<b>547</b>	630	<b>548</b>	630	<b>599</b>	<b>630</b>	<b>591</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет!	732	<b>600</b>	732	<b>600</b>	732	<b>636</b>	732	<b>637</b>	732	<b>696</b>	<b>732</b>	<b>691</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	758	<b>621</b>	758	<b>621</b>	758	<b>659</b>	758	<b>659</b>	758	<b>721</b>	<b>758</b>	<b>715</b>
0,7 SP RAL 7004, 6005, 8017	761	<b>624</b>	761	<b>624</b>	761	<b>661</b>	761	<b>662</b>	761	<b>724</b>	<b>761</b>	<b>727</b>
0,7 SP RAL 3005, 5005, 7024, 9003	792	<b>649</b>	792	<b>649</b>	792	<b>688</b>	792	<b>689</b>	792	<b>754</b>	<b>792</b>	<b>747</b>
0,45 DP двухсторонний	628	<b>515</b>	628	<b>515</b>	628	<b>546</b>	628	<b>546</b>	628	<b>598</b>	<b>628</b>	<b>592</b>
0,5 DP двухсторонний	638	<b>523</b>	638	<b>523</b>	638	<b>554</b>	638	<b>555</b>	638	<b>605</b>	<b>638</b>	<b>602</b>
0,5 DP двухсторонний RAL Медный метамик/Медный метамик	1032	<b>846</b>	1032	<b>846</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>897</b>	1032	<b>982</b>	<b>1032</b>	<b>988</b>
0,5 MPE Texture	730	<b>598</b>	730	<b>598</b>	730	<b>634</b>	730	<b>635</b>	730	<b>695</b>	<b>730</b>	<b>697</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	864	<b>708</b>	864	<b>708</b>	864	<b>751</b>	864	<b>751</b>	864	<b>822</b>	<b>864</b>	<b>815</b>
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	919	<b>753</b>	919	<b>753</b>	919	<b>791</b>	919	<b>791</b>	919	<b>874</b>	<b>919</b>	<b>867</b>
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	949	<b>778</b>	949	<b>778</b>	949	<b>825</b>	949	<b>825</b>	949	<b>903</b>	<b>949</b>	<b>895</b>
0,45 SteelArt	694	<b>569</b>	694	<b>569</b>	694	<b>603</b>	694	<b>603</b>	694	<b>660</b>	<b>694</b>	<b>655</b>
0,5 SteelArt	764	<b>626</b>	764	<b>626</b>	764	<b>664</b>	764	<b>664</b>	764	<b>727</b>	<b>764</b>	<b>721</b>

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной лентой 200/п.м

Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной лентой 30/п.м

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 5005, 6005, 8017	483	<b>406</b>	498	<b>418</b>
0,4 SP RAL 3005, 9003	498	<b>418</b>	513	<b>431</b>
0,4 SP RAL 7024	492	<b>413</b>	507	<b>426</b>
0,45 SP RAL 1014, 5005, 6005, 6002, 7004, 7024, 8017	542	<b>456</b>	557	<b>468</b>
0,45 SP RAL 5002, 5021, 6029, 9003	559	<b>470</b>	574	<b>482</b>
0,45 SP RAL 1018	586	<b>492</b>	601	<b>506</b>
0,45 SP RAL 3003, 3005	571	<b>490</b>	586	<b>492</b>
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	587	<b>493</b>	602	<b>506</b>
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	611	<b>513</b>	626	<b>526</b>
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк / Гарантия 25 лет!	776	<b>652</b>	791	<b>665</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шелк МАТОВЫЙ	804	<b>676</b>	819	<b>688</b>
0,5 MPE Texture	774	<b>650</b>	789	<b>663</b>
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	916	<b>770</b>	931	<b>782</b>
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1006	<b>845</b>	1021	<b>858</b>
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	975	<b>819</b>	990	<b>832</b>
0,5 DP двухсторонний RAL Медный метамик/Медный метамик	1094	<b>919</b>	1109	<b>932</b>
0,45 SteelArt	736	<b>618</b>	751	<b>631</b>
0,5 SteelArt	811	<b>682</b>	826	<b>694</b>

Лист профилированный 2 сорт

руб/п.м 440

Лист профнастила

руб/п.м 499

Лист профнастила 2 сорт

руб/п.м 412

Лист профнастила 2 сорт

Лист профнастила 2 сорт

Лист профнастила 2 сорт

Лист профнастила 2 сорт

\*Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении следующих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

\*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали с полимерным покрытием 25 лет.

\*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ханинцией!

\*Действует наценка при заявке гладких листов из нержавеющей стали нестандартной длины: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.

\*При выставлении гладких листов в количестве 50 шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляется лодон и поддон!

\*Гладкий лист толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3 м и при отгрузке обвязан поддоном.

\*Гладкий лист толщиной 0,35 мм производится длиной не более 6 м и обвязан поддоном.

\*Гладкий лист толщиной 0,3 мм,



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

Прайс лист от 12.11.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

## Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Общая ширина, мм	1220	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800		
Рабочая ширина, мм	1166	1166	1080	1200	1100	1000	1000	1000	845	750	1250	
Максимальная длина, м	7,4	7,4	12	12	12	12	13,5	12	13,5	13,5	6**	
Марка стали												
Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1541	1620	1528
0,5	1730	1418	1730	1418	1730	1503	1730	1504	1730	1646	1730	1632
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2070	1800	2070	1800	2070	1953
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию		
Марка стали												
Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	971	1020	962
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	1047	1100	1038
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1361	1430	1349
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			
Марка стали												
Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	971	1020	962
0,5	1100	902	1100	902	1100	956	1100	957	1100	1047	1100	1038
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1361	1430	1349
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию					
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			
Марка стали												
Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,8	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,9	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
Марка стали												
Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,8	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,9	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
Марка стали												
Наименование профлиза	C8	C10	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист в пленке	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу											
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию			ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,7	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
0,8	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								
1,0/1,2 (сырье в наимини AM2rM)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу											

Стоимость покрытия пленкой нержавеющего и алю. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб/м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5,12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного скрепления. Шестигранная головка ф=8 мм. Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смесью. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47
			4,8x25	95,03
			4,8x32	111,55
			4,8x38	113,57
			4,8x50	116,26
		буру 5 мм	5,5x19	72,07
			5,5x22	77,53
			5,5x25	85,48
			5,5x32	102,76
			5,5x38	115,74
		буру 12,5 мм	5,5x50	124,74
			5,5x63	131,04
			5,5x38	191,52
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5,12,5 мм и деревянным основаниям без предварительного скрепления. Шестигранная головка ф=8 мм. Материя крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-смесью. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17
			4,8x25	69,72
			4,8x32	75,56
			4,8x38	82,74
			4,8x50	95,17
		буру 5 мм	5,5x19	65,34
			5,5x25	82,95
			5,5x32	83,72
			5,5x38	99,11
			5,5x50	105,10
		буру 12,5 мм	5,5x60	134,37
			5,5x38	141,18

Примечание:  
Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!

Заказы на п.ч. /ст.м. изготавливаются с шагом 1 см

Стоимость 1 рубль за изготавливаемую единицу

Запросите возможность установки в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отложение в лице до 10мм в минуту.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



## МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

### Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрапса)

Цены с учётом НДС действуют с 19.12.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	185 400	179 200	173 000	160 700
0,3 оц.	188 800	182 500	176 200	163 600
0,35 оц.	150 000	145 000	140 000	130 000
0,4 оц.	146 200	141 300	136 400	126 700
0,45 оц.	137 000	132 400	127 900	118 700
0,45 Z200 оц.				
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	153 000
0,5 оц.	3 700	3 600	3 400	3 200
0,5 оц. Z200 оц.				
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 200
0,65 оц.	124 200	120 100	116 000	107 700
0,75 оц.	118 200	114 300	110 400	102 500
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	136 500	131 900	127 400	118 300

\* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной,


\* Минимальная партия 0,5 тн

\*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ

**Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.**

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (кладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертыивается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



## МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, квин.рф

Цена на РУЛОНЫ Пермь от 19.01.26.

Оцинкованные рулоны			
Толщина	Цвет	Ширина	Цена р/тн
0,35	оц	1250	99 400
0,4	оц	1250	98 100
0,45	оц	1250	90 400
0,5	оц	1250	87 000
0,55	оц	1250	84 900
0,6	оц	1250	83 800
0,65	оц	1250	82 700
0,7	оц	1250	80 500
0,75	оц	1250	78 500
0,8	оц	1250	75 300
0,85	оц	1250	75 200
1	оц	1250	72 200
1,2	оц	1250	73 100
Рулоны с полимерным покрытием			
0,35	8017, 7024, 6005, 1014, 9003	1250	125 100
0,35	5005	1250	125 700
0,35	3005	1250	129 500
0,4	8017	1250	115 900
0,4	9003, 6005, 7004, 7024, 1014	1250	122 700
0,4	5005	1250	123 400
0,4	3003	1250	130 200
0,4	3005, 5002, 6029, 5021	1250	127 200
0,4	1018	1250	133 900
0,45	5005	1250	119 500
0,45	7004, 7024, 8017	1250	103 700
0,45	9003, 6005	1250	118 900
0,45	3005, 5002	1250	123 400
0,65	6005, 8017, 7004	1250	93 300
0,65	3005, 5005, 7024, 9003	1250	95 500
0,5	Шёлк 8017, 7024	1250	145 000
0,5	Rooftop Шёлк Матовый 7024	1250	150 200
0,5	Rooftop Бархат 7024	1250	159 100
0,5	Rooftop Бархат 8017	1250	163 700
Рулоны из нержавеющей стали			
0,4	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,5	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,6	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,7	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу
0,8	AISI 304 2B (матовое)	1 250	по запросу

Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
www.kvin.ru, kvin.rf

## Прайс-лист на штрипс

Цены с учетом НДС действуют с 19.12.2025 г.

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137			Штрипс 620		
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн
<b>Оцинкованное покрытие</b>						
0.3*	141 200	135 000	131 400	128 900	140 500	134 400
0.35*	144 400	138 300	134 400	131 800	143 700	137 400
0.4	144 300	109 300	106 400	104 400	113 700	108 800
0.45	111 400	106 500	103 600	101 700	110 800	106 000
0.5	104 200	99 700	97 000	95 200	103 700	99 200
0.55	100 400	96 100	93 500	91 700	100 000	95 600
0.6	99 100	94 800	92 300	90 500	98 700	94 400
0.65	98 000	93 700	91 100	89 400	97 500	93 200
0.7	95 700	91 600	89 100	87 400	95 200	91 100
0.75	92 200	88 200	85 800	84 100	91 700	87 700
0.8	91 000	87 000	84 600	83 100	90 500	86 600
0.85	89 100	85 200	82 900	81 400	88 700	84 800
0.9	86 700	82 900	80 600	79 100	86 200	82 500
1.1	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200
1.2	84 300	80 600	78 400	77 000	83 900	80 200
1.5	98 300	94 000	91 500	89 800	97 800	93 600
<b>Полимерное покрытие</b>						
0.4 SP RAL 1014	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 3005	152 000	145 400	142 500	138 800	151 300	144 700
0.4 SP RAL 5005	147 600	141 200	137 400	134 800	146 900	140 500
0.4 SP RAL 6005	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 7024	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 8017	146 900	140 500	136 700	134 100	146 200	139 800
0.4 SP RAL 9003	150 900	144 400	140 400	137 800	150 200	143 700
0.45 SP RAL 1014	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 1018	157 000	150 200	146 100	143 400	156 300	149 500
0.45 SP RAL 3003	152 800	146 100	142 100	139 500	152 000	145 400
0.45 SP RAL 3005	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 5002	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 5005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900
0.45 SP RAL 5021	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 6002	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 6005	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 6029	149 400	142 900	139 000	136 400	148 700	142 200
0.45 SP RAL 7004	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 7024	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 8017	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 9003	144 200	137 900	134 200	131 700	143 500	137 200
0.45 SP RAL 9006	161 800	154 700	150 500	147 700	161 000	154 000
0.5 SP RAL 3005	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900
0.5 SP RAL 5002	144 900	138 600	134 800	132 300	144 200	137 900
0.5 SP RAL 5003	140 500	134 400	130 700	128 300	139 800	133 700
0.5 SP RAL 6005	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 7004	143 800	137 600	133 800	131 300	143 100	136 900
0.5 SP RAL 7024	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 8017	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 9003	139 800	133 700	130 000	127 600	139 100	133 000
0.5 SP RAL 9006	158 700	151 800	147 600	144 900	157 900	151 000
0.7 SP RAL 3003	137 900	131 900	128 300	125 900	137 200	131 300
0.7 SP RAL 5005	133 500	127 700	124 200	121 900	132 800	127 000
0.7 SP RAL 6005	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 7004	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 7024	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 8017	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.7 SP RAL 9003	132 800	127 000	123 500	121 200	132 100	126 400
0.45 DP RAL 7024/7024	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000
0.45 DP RAL 8017/8017	163 900	156 800	152 500	149 700	163 100	156 000
0.5 DP RAL Медный металлик	219 900	210 400	204 600	200 800	218 800	209 300
0.5 Rooftop Шелк 7024	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300
0.5 Rooftop Шелк 8017	165 300	158 100	153 800	150 900	164 500	157 300
0.5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	171 200	163 800	159 300	156 300	170 400	163 000
0.5 Rooftop Бархат 7024	181 200	173 300	168 600	165 500	180 300	172 500
0.5 Rooftop Бархат 8017	183 400	178 200	170 600	167 400	182 500	174 600
0.5 Rooftop Бархат 9005	182 900	175 000	170 200	167 000	182 000	174 100
0.5 MPE Texture 7024	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700
0.5 MPE Texture 8017	179 300	171 500	166 800	163 700	178 400	170 700
0.5 SteelArt Античный Дуб ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300
0.5 SteelArt Дикий Камень	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300
0.5 SteelArt Золотой Орех ЗД	186 300	178 200	173 300	170 100	185 400	177 300
0.5 SteelArt Античный Дуб ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200
0.5 SteelArt Дикий Камень	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200
0.5 SteelArt Золотой Орех ЗД	187 200	179 000	174 100	170 900	186 200	178 200

\* Штрипс – стальная лента, скрученная в рулон, шириной от 10 мм до 1240 мм, с различными покрытиями металла.

Области применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнутия, штамповки;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочных единиц и т.д.

### Характеристика линий:

Толщина метамата	0,15...2,0 мм
Покрытие метамата	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полизстер
Ширина разрезаемого метамата (заготовки, исходного рулона)	600...1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой





# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37

тел./факс: +7(342)219-56-60

e-mail: zakaz@kvin.ru

www.kvin.ru, kvin.rf

Цены с учётом НДС действуют с 26.10.2025 г. ОПТ 3

Профиль для ГКЛ	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м  н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
ППН 27x28 (3м)	24	720	71,8	76,9	89,3	17,9
ПП 60x27 (3м)	12	432	111,1	119	138,4	27,8
ПН 50x40 (3м)	12	288	112,8	119	138,4	27,8
ПН 75x40 (3м)	12	240	139,5	149,6	173,9	34,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	169,8	175,9	204,5	41,0
ПС 50x50 (3м)	12	288	151,4	162,2	188,5	37,8
ПС 50x75 (3м)	12	180	175,9	188,5	219,1	44,0
ПС 100x50 (3м)	8	144	200,5	214,9	249,7	50,1

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x294	300	5,5
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	49,8
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	63,6
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	69,3
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	86,1
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	84,1
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	20,1
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	11,4

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание! Со склада ПЗП профили для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !**

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профили для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

**Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.**

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**





# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
тел./факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvinn.ru  
www.kvinn.ru, kvinn.ru

## Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

**Лазерная резка** – современный высокоеффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

### Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

#### Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм	1500 x 3000
Скорость нарезки, м/мин	140-200
Точность резки, мм	0,01
Точность позиционирования, мм	±0,03



#### Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальных количествах);
- Гарантируется отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.

#### Стандартные цены на лазерную резку, руб/пог.м\*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Маркировка, гравировка, руб/ширина		цена по запросу		будем ли делать?	

**Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.**

\* Стоимость маркировки ударным способом указана за символ (т.е. изображение цифры или буквы в формате кириллицы)

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvinn.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

**Для заказа на услуги лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефону +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: zakaz@kvinn.ru**

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



# МЕТАЛЛОЦЕНТР

ООО «Квин», Россия, 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 37  
т. / факс: +7(342)219-56-60  
e-mail: zakaz@kvin.ru  
[www.kvin.ru](http://www.kvin.ru), [kvin.ru](http://kvin.ru)

условия оплаты: 100% предоплата

ПРАЙС опт ООО "Квин" на КПП от 10.10.2025

												Цена без НДС за 1 км			
Размер	ВВГнг	ВВГнг-LS	ВББНГ	ВББНГ-LS	АВВГ	АВВГнг-LS	АВБНВок	АВБНВми	АПВБНВ	Размер	КГ-ХЛ380	КГ-ХЛ660	Размер	КВВГнг-LS	
3x1,5 -0,66	49 011	49 011	73 886	73 886						1X10	92 461	92 461	4x1	42 494	
3x2,5 -0,66	76 711	76 711	103 958	103 958						1X16	138 051	138 051	4x1,5	60 538	
3x4 -0,66	119 785	119 785	137 563	137 563						1X25	211 997	211 997	4x2,5	95 618	
3x6 -0,66	176 425	176 425	196 721	196 721						1X35	306 431	306 431	4x4	152 245	
3x10 -0,66	275 000	275 000	310 051	310 051						1X50	421 225	421 225	4x6	218 634	
4x1,5 -0,66	64 382	64 382	78 940	78 940						1x70	591 255	591 255	5x1	52 146	
4x2,5 -0,66	100 448	100 448	116 929	116 929						1X95	778 122	778 122	5x1,5	75 660	
4x4 -0,66	157 491	157 491	177 264	177 264						1x120	967 941	967 941	5x2,5	117 874	
4x6 -0,66	230 213	230 213	255 480	255 480						1x150	1 210 030	1 210 030	5x4	188 819	
4x10 -0,66	380 434	380 434	401 077	401 077	66 000	65 823	94 500			1x185	1 496 322	1 496 322	5x6	273 312	
4X16 -0,66	579 658	579 658	619 710	619 710	98 162	102 536	127 100	121 891		1x240	1 965 120	1 965 120	7x1	71 958	
4X25 -0,66	906 994	906 994	930 779	930 779	149 986	154 771	185 084	178 078		2X1,5	42 000	42 000	7x1,5	102 866	
4X35 -0,66	1 268 918	1 268 918	1 266 443	1 266 443	186 742	195 675	226 411	221 619		2X2,5	61 241	61 241	7x2,5	161 668	
4X50 -0,66	1 655 112	1 655 112	1 685 439	1 685 439	251 514	253 381	301 500	294 101	278 714	2X6	126 472	126 472	7x6	381 065	
4X70 -1	2 405 624	2 405 624	2 443 798	2 443 798	325 000	374 616	350 806	354 499		3X1,5	54 030	54 030	10x1	101 317	
4X95 -1	3 275 332	3 275 332	3 299 616	3 299 616	439 490	487 099	483 306	469 110		3X2,5	89 884	89 884	10x1,5	145 506	
4X120 -1	4 089 219	4 089 219	4 095 755	4 095 755	537 694	591 562	586 577	574 982		3X4	126 875	126 875	10x2,5	229 466	
4X150 -1	5 104 154	5 104 154	5 103 225	5 103 225	662 975	712 064	712 064	690 824		3X6	177 625	177 625	10x4	363 844	
4X185 -1	6 210 451	6 210 451	6 257 932	6 257 932	817 542	905 169	870 886	867 573		3x10	322 625	322 625	14x1	137 956	
4X240 -1	8 148 107	8 148 107	8 272 119	8 272 119	1 043 635	1 183 125	1 120 000	1 122 167		3x16	504 257	504 257	14x1,5	199 462	
5x1,5 -0,66	79 543	79 543	95 471	95 471						3X1,5+1X1,5	69 158	69 158	14x2,5	316 202	
5x2,5 -0,66	124 552	124 552	142 708	142 708						3X2,5+1X1,5	100 034	100 034	19x1	184 184	
5x4 -0,66	195 708	195 708	217 690	217 690						3X4+1X4	148 900	148 900	19x1,5	267 415	
5x6 -0,66	283 518	283 518	312 547	312 547						3X6+1X4	217 310	217 310	19x2,5	445 484	
5x10 -0,66	464 288	464 288	496 988	496 988						3X10+1X6	355 559	355 559	27x1	269 490	
5X16 -0,66	724 992	724 992	758 126	758 126	118 431	124 375	150 115			3x16+1x6	525 024	525 024	27x1,5	379 028	
5X25 -0,66	1 117 461	1 117 461	1 149 413	1 149 413	183 744	192 367	221 083			3x25+1x10	783 658	783 658	27x2,5	633 143	
5X35 -0,66	1 573 281	1 573 281	1 561 689	1 561 689	227 843	237 214	271 310			3x35+1x10	1 057 698	1 057 698	37x1	368 923	
5X50 -0,66	2 100 789	2 100 789	2 190 672	2 190 672	319 025	372 427	360 000			3x50+1x16	1 563 139	1 563 139	37x1,5	535 583	
5X70 -1	3 040 811	3 040 811	3 053 899	3 053 899	401 533	446 585				3x70+1x25	2 149 507	2 149 507	37x2,5	867 273	
5X95 -1	4 074 773	4 074 773	4 105 821	4 105 821	544 743	596 910				3x95+1x35	2 822 288	2 822 288			
5X120 -1	5 097 574	5 097 574	5 105 535	5 105 535	672 904	730 611				3x120+1x35	3 521 031	3 521 031	4x1	45 562	
5X150 -1	6 349 687	6 349 687	6 381 577	6 381 577	819 225	882 245				3x150+1x50	4 453 312	4 453 312	4x1,5	65 083	
5X185 -1	7 772 208	7 772 208	7 838 147	7 838 147						3x185+1x95	5 934 671	5 934 671	4x2,5	98 904	
5X240 -1	10 232 242	10 232 242	10 394 901	10 394 901						3x240+1x120	7 643 125	7 643 125	4x4	154 710	
5x1,5	89 595		1x35-20	38 597	2x16	35 093	3x1,5	57 464		4x5	230 223	230 223	5x2,5	121 482	
5II-2 3*25+1*35	113 109		1x50-20	50 780	2x25	52 691	3x2,5	85 589		4X10	383 585	383 585	5x4	190 102	
5III-2 3*35+1*50	147 557		1x70-20	68 594	4x16	70 185	3x4	130 208		4x16	604 753	604 753	5x6	289 410	
5III-2 3*35+1*54,6	156 579		1x95-20	92 865	4x25	104 167	4x1,5	74 438		4x25	958 987	958 987	7x1	75 743	
5III-2 3*50+1*50	185 967		1x120-20	116 545	4x35	132 407	4x2,5	111 703		4x35	1 258 600	1 258 600	7x1,5	106 714	
5III-2 3*50+1*54,6	193 574		1x150-20	147 890	4x50	184 179	4x4	170 752		4x50	1 763 163	1 763 163	7x2,5	165 589	
5III-2 3*50+1*70	205 399		1x185-20	183 310	4x70	246 728	4x6	247 690		4x70	2 538 583	2 538 583	7x4	260 250	
5III-2 3*70+1*54,6	248 311		1x240-20	234 600	4x95	353 519	4x10	409 266		4x95	3 331 290	3 331 290	7x6	392 002	
5III-2 3*70+1*70	260 139						5x1,5	91 920		4x120	4 147 394	4 147 394	10x1	107 702	
5III-2 3*70+1*95	285 555						5x2,5	138 433		4x150	5 366 989	5 366 989	10x1,5	152 079	
5III-2 3*95+1*95	357 031						5x4	212 111		4x185	6 357 597	6 357 597	10x2,5	236 226	
Размер	ААБЛ ож	ААБЛ ми	ААПВ ож	ААПВ ми	АСБ ож	АСБ ми				5x6	308 188	308 188	10x4	382 462	
4X35	1	235 995								5x10	509 411	509 411	14x1	145 007	
4X50	1	424 465								5x12	790 788	790 788	14x1,5	206 794	
4X70	1	485 904		399 651						5x4	203 451	203 451	14x2,5	323 866	
4X95	1	601 000		503 136						5x6	289 757	289 757	19x1	191 942	
4X120	1	713 500		630 475						5x10	492 008	492 008	19x1,5	275 517	
4X150	1	847 188		751 614						5x16	750 605	750 605	19x2,5	435 687	
4X185	1	1 010 000		913 288						5x24	74 410	74 410			
4X240	1	1 285 000		1 160 120						5x35	1 589 451	1 589 451	27x1,5	388 638	
3X50	6	426 481		351 546						5x50	2 267 451	2 267 451	27x2,5	635 561	
3X70	6	507 247		422 527						5x70	3 217 642	3 217 642	37x1	382 422	
3X95	6	602 416		517 646						5x95	4 271 772	4 271 772	37x1,5	538 755	
3X120	6	689 255		599 043						5x120	0	0	37x2,5	868 660	
3X150	6	781 918		687 539						5x150	0	0			
3X185	6	907 188		806 960						5x185	0	0			
3X240	6	1 099 636		1 000 229											
3X35	10	443 000		366 309											
3X50	10	489 386		424 101				566 236							
3X70	10	569 245		492 722				653 000							
3X95	10	663 983		582 972				770 000							
3X120	10	754 526		670 475				867 596							
3X150	10	861 679		767 800				979 000							
3X185	10	993 303		894 719				1 124 297							
3X240	10	1 201 164		1 201 164				1 095 688							