

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА



Дзержинского, 43.  
тел.:209-80-80

profil@kvin.ru  
www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Прайс от 04.03.2019

Отделы продаж:

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Дзержинского, 43  
тел. 209-80-80

**ЗАКАМСК**

ТЦ "Строймастер"  
ул. Ласьвинская, 37  
тел. 214-44-29

**МОТОВИЛИХА**

ТЦ "Гудвин"  
ул. Уральская, 63 п.2  
тел. 214-45-05

**ГАЙВА**

ул. Писарева, 25  
тел. 209-80-90

**ТИХИЙ КОМПРОС**

Комсомольский проспект, 75  
тел. 209-00-10

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Рязанская, 103  
тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	21.01.2019	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ, ГЛ.ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	10.10.2018	Новинка
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	09.01.2019	Новинка
4	ШТАКЕТНИК Квин	04.03.2019	Новинка
5	ШТАКЕТНИК	09.01.2019	
6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	09.01.2019	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	09.01.2019	
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	23.01.2019	
9	ЗАБОР	06.02.2019	
10	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС и Optima	25.01.2019	Новинка
11	КОЗЫРЬКИ	14.01.2019	
12	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	09.01.2019	
13	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	10.01.2019	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Optima	10.01.2019	Новинка
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	16.07.2018	
16	Водосточная система PREMIUM Дёке	22.02.2019	
17	Водосточная система LUX Дёке	22.02.2019	
18	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	09.01.2019	
19	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	09.01.2019	
20	САМОРЕЗЫ	31.01.2019	
21	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	09.11.2018	
22	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	26.12.2018	
23	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	26.12.2018	Новинка
24	ПРОХОДКИ VIPE	23.11.2017	
25	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	09.01.2019	
26	СТЕЛЛАЖИ	09.01.2019	
27	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2019	
28	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2019	
29	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2019	
30	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	06.02.2019	
31	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	08.07.2016	Акция
32	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ"	26.02.2019	
33	УСЛУГИ И УПАКОВКА	06.04.2018	
34	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	22.02.2018	
35	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	18.03.2016	
36	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "FAKRO"	16.02.2019	Акция
37	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	14.01.2019	
38	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	09.01.2019	
39	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
40	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2019	
41	СЕТКА РАБИЦА	27.06.2018	
42	Гибкая черепица Дёке	26.02.2019	
43	Гибкая черепица Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	03.08.2017	
44	ШИФЕР	09.01.2019	
45	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie ДЁКЕ	26.02.2019	
46	Фасадные панели "ДЁКЕ"	26.02.2019	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс лист от 21.01.2019

Цены указаны с НДС

**АКЦИЯ**

Оцинкованное покрытие

на покрытие полиэстер цвет RAL 5005, 6002!

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Синус		Гладкий лист	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1159		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1090		6**	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12		6		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	240	197	240	209	240	209	240	209	240	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	192
0,35*	254	209	254	221	254	221	254	221	254	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	204
0,4	268	220	268	233	276	240	276	240	276	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	221
0,45	290	238	290	252	290	253	290	253	290	276	290	274	-	-	-	-	-	-	-	-	290	232
0,5	323	265	323	281	323	281	323	281	323	308	323	305	323	309	-	-	-	-	-	-	323	259
0,55	350	287	350	305	350	305	350	305	350	334	350	331	350	335	350	389	-	-	-	-	350	280
0,6	388	319	388	338	388	338	388	338	388	370	388	367	388	371	388	431	-	-	-	-	388	311
0,65	419	344	419	365	419	365	419	365	419	399	419	396	419	401	419	465	419	524	-	-	419	336
0,7	451	370	451	392	451	393	451	393	451	430	451	426	451	431	451	500	451	564	-	-	460	368
0,7 AISI 304 2B (неперекрашиваемый матовый поликарбонат)											2090	1972	2090	1997	2090	2318	2090	2613			2090	1672
0,75	484	397	484	421	484	421	484	421	484	461	484	457	484	463	484	537	484	605	-	-	484	388
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	482	510	488	510	566	510	638	-	-	510	408
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540	510	540	516	540	599	540	675	-	-	540	432
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	545	570	632	570	713	-	-	570	456
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662	828	-	-	662	530
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794	636
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973	779

Полимерное покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Синус		Гладкий лист	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1159		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1090		6**	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12		6		6**	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,35 SP RAL***	299	246	299	260	299	260	299	260	299	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	240
0,4 SP RAL	308	253	308	268	323	281	323	281	323	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	259
0,45 SP RAL	344	282	344	299	344	300	344	300	344	328	344	325	-	-	-	-	-	-	-	-	361	289
0,45 SP RAL 5005 АКЦИЯ!	328	269	328	285	328	286	328	286	328	313	328	310	-	-	-	-	-	Розница по цене опта!	-	-	333	267
0,45 SP RAL 1018	365	300	365	318	365	318	365	318	365	348	365	345	-	-	-	-	-	-	-	-	365	292
0,5 SP RAL	367	301	367	319	367	320	367	320	367	350	367	347	367	351	-	-	-	-	367	317	373	299
0,7 SP RAL	520	427	520	452	520	453	520	453	520	495	520	491	520	497	520	577	520	650	-	-	525	420
0,45 DP двухсторонний	410	337	410	357	410	357	410	357	410	391	410	387	-	-	-	-	-	-	-	-	410	328
0,5 MPE Texture	427	350	427	371	427	372	427	372	427	407	427	403	427	408	-	-	-	-	-	-	427	342
SteelArt	549	450	549	477	549	478	549	478	549	523	549	518	-	-	-	-	-	-	-	-	549	440

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р/пог.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"		Металлочерепица "Венеция"	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1190		1190		1159	
Рабочая ширина, мм	1100		1100		1090	
Максимальная длина, м	6,05		6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	330	278	340	286	-	-
0,45 SP RAL	376	316	386	325	-	-
0,45 SP RAL 5005 АКЦИЯ! Розница по цене опта!	352	296	362	305	-	-
0,45 SP RAL 1018	394	332	404	340	-	-
0,5 SP RAL	385	324	395	332	404	349
0,5 SP RAL 5005, 6002 АКЦИЯ! Розница по цене опта!	365	307	375	316	383	331
0,5 MPE Texture	440	370	450	378	462	399
SteelArt	565	476	575	484	594	513

Лист профилерованный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	Руб/тн
Лист профилерованный 2 сорт	183	41 189
Лист гладкий 2 сорт	183	41 189
	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Профнастил C8 2 сорт RAL 8017	285	234
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад	290	238
П/н C8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт	229	188
П/н C8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт	173	177

Гарантия качества на продукцию составляет 24 месяца при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Фальцевая кровля Falz Lock, штатные металлические, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика), водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линейные

Примечание:

В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценки.

Профнастил HC10, C21, HC35, C44, H60, H75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил C8 производится длиной до 6 м.

\*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3-х м и при заказе обязательно подгон.

\*\*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательно подгон.

\*\*\*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислены возможные дефекты.

\*\*\*\*Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.

\*\*Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.

\*\*\*Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с ламинацией.

\*\*\*\*Дли гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс-указовки)

\*\*\*\*0,35 SP RAL только в шпале 8017

Заказы на п/н, м/дз, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на м/дз.

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

На изготовление заказов позиций, существует система наценки подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 5285-010-2661310-2015.

Подробности акции уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Прайс лист от 10.10.2018

Цены указаны с НДС

**Нержавеющее покрытие**

г. Пермь

Наименование	C8	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75***	Гладкий лист											
Общая ширина, мм	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250											
Рабочая ширина, мм	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750												
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	12	12	12	12	12		6**										
Марка стали	<b>AISI 430</b>																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	775	636	775	674	775	674	775	674	775	738	775	732	775	741	775	860	775	969	775	620	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	1010	1057	1172	1057	1322	1057	846
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1169	1462	1169	936
Марка стали	<b>AISI 304</b>																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	1268	1040	-	-	1268	1103	1268	1103	1268	1207	1268	1197	1268	1212	1268	1406	1268	1585	1268	1015	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1748	1670	1748	1938	1748	2185	1748	1399
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1916	1533
Марка стали	<b>AISI 316L</b>																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2816	2690	2816	3122	2816	3520	2816	2253
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3204	4005	3204	2564

Цены действительны от 20 тн.\*

**Алюминиевое покрытие**

Наименование	C8	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист										
Общая ширина, мм	1174	1090	1100	1104	998	1011	995	857	751	1200										
Рабочая ширина, мм	1059	996	825	962	900	800	800	633	562											
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	12	12	12	12	12		6**									
Марка стали	<b>АД1Н</b>																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	511	436	511	469	511	465	511	463	511	513	511	506	511	514	511	597	511	681	511	426
0,8	815	695	815	748	815	741	815	739	815	817	815	807	815	820	815	951	815	1086	815	680

Цены действительны от 1,5 тн.\*\*

**Примечание:**

\*При покупке объема менее 20 тонн цены узнавать у менеджера

\*\*При покупке объема менее 1,5 тонн цены узнавать у менеджера

\*\*\*ПО СОГЛАСОВАНИЮ (согласовывать с клиентами отрихтовывание волны на профнастил H75 из 0,5 мм толщины продукции, есть фото)

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПЛОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK**

Розничный прайс  
Цены указаны с НДС, действуют с 09.01.2019 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимися замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Описание	Покрывтие		Оцинкованный				Полиэстер				MPE Texture		Медь***					
		Толщина продукции		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,55		0,6			
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м		
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK широкая</b>																		
	Общая ширина	542мм																	
	Рабочая ширина	510мм																	
	Длина	от 0,9м до 6м	182	336	260	480	227	419	310	572	237	437							
	Высота замка перекрытия	25мм																	
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк																	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**</b>																		
	Общая ширина	338мм																	
	Рабочая ширина	302мм																	
	Длина	от 0,9м до 6м	122	361	173	512	152	450	206	609	158	467	1774	5249	1942	5746			
	Высота замка перекрытия	25мм																	
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк																	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая</b>																		
	Общая ширина	542мм																	
	Рабочая ширина	510мм																	
	Длина	от 0,9м до 6м	182	336	260	480	227	419	310	572	237	437							
	Высота замка перекрытия	25мм																	
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк																	
	<b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**</b>																		
	Общая ширина	338мм																	
	Рабочая ширина	302мм																	
	Длина	от 0,9м до 6м	122	361	173	512	152	450	206	609	158	467	1774	5249	1942	5746			
	Высота замка перекрытия	25мм																	
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк																	

\*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

\*\* Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

\*\*\* Заказы на фальцевую кровлю из меди принимаются от 500 п.м.!

\*\*\* Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли									
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	275	356	407	по запросу		239	305	341	по запросу
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	331	427	488	по запросу				137	
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
	147	188	208	по запросу				8,2	

Упаковка для фальцевых панелей					
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке. Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Асынинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-80

ЗАКАМСК  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11


МОТОВИНИКА  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТАКЖА КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Цены указаны с НДС, действует с 04.03.2019 г.



Розничный прайс  
Штакетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный руб./п.м	Полиэстер Стандарт руб./п.м	Полиэстер Нестандарт руб./п.м	Двухсторонний полиэстер руб./п.м	SteelArt руб./п.м
	Штакетник металлический узкий	29	49	56	81	
	Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Без заваляцов Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м RAL: 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный					
	Штакетник (вершотакетник) металлический полукруглый широкий	37	69	83	101	
	Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Без заваляцов Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 1019, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 8017 Оцинкованный					
	Штакетник (вершотакетник) металлический полукруглый широкий	39	70	84	103	
	Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 1019, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный					
	Штакетник (вершотакетник) металлический П-образный широкий	37	69	83	101	
	Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Без заваляцов Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 8017 Оцинкованный					
	Штакетник (вершотакетник) металлический П-образный широкий	39	70	84	103	
	Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный					



\*весь штакетник выпускается в защитной ламинарованной пленке  
При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.




Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддона	Примечание
	Поддон для штакетника 80x1200	440	Максимальное количество штакетника может не подходить	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 80x1600	470	<b>штукетника 80мм</b> - 120 шт. (максимальное количество штукетника 80мм - 1300 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 80x1150	550	<b>штукетника 100мм</b> - 120 шт. (максимальное количество штукетника 100мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 90x1200	340	Максимальное количество штакетника может не подходить	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 90x1600	370	<b>штукетника 80мм</b> - 88 шт. (максимальное количество штукетника 80мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 90x1150	460	<b>штукетника 100мм</b> - 40 шт. (максимальное количество штукетника 100мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 120x1200	235	Максимальное количество штакетника может не подходить	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 120x1600	265	<b>штукетника 80мм</b> - 24 шт. (максимальное количество штукетника 80мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 120x1150	325	<b>штукетника 100мм</b> - 18 шт. (максимальное количество штукетника 100мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм

\*Штакетник укладывается в вагонные пазы по 10 штук.

- Сопутствующие товары и продукция для сборки из металлического штакетника:
- Паллет для штакетника (см. прайс ДЗ №2)
  - Трубы профильные 60x60 4R20 (см. прайс Забор)
  - Кронштейны профиль, торцевые, угловые (см. прайс Забор)
  - Саморезы (см. прайс Саморезы)
  - Профили для металлической обрешетки (ПРОВОД, ПС50x50 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел./факс: +7(342)209-80-80  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьвинская, 37  
 тел./факс: +7(342)214-44-29  
**ЗАКАМСК**


ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90  
**ГАЙБА**

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11  
**ТЯЖИЙ КОМПЛЕКС**

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00  
**МОТОВИЛИКА**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н  
 WWW.KVIN.RU


Цены указаны с НДС, действуют с 09.01.2019 г.



Розничный прайс  
Штакетник

Схема	Наименование	Цена*					
		Оцинкованный	Полиэстер Стандарт	Полиэстер Стандарт	Декоративный рисунок	SteelArt	
	Штакетник металлический узкий длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм <b>без завальцовки</b>  <b>Стандартные цвета</b> RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: английский дуб 30, золотой орех 30	29	49	56	81		
	Характеристика штакетника П-образного узкого: Расстояние между штакетниками: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 14 шт. Высота профиля: 11 мм Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	Штакетник (евроштакетник) П-образный узкий 85 мм*** (14 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 85 мм	35	57	66	69	99
	Характеристика штакетника фигурного полукруглого: Расстояние между штакетниками: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 33 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	Штакетник (евроштакетник) Фигурный полукруглый 110 мм*** (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 110 мм	41	74	84	89	126
	Характеристика штакетника: Расстояние между штакетниками: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 15 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	Штакетник металлический полукруглый 110мм*** (15 ребра жесткости, завальцованные края) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 110 мм	41	74	84	89	126
	Характеристика штакетника: Расстояние между штакетниками: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м	Штакетник (евроштакетник) П-образный широкий 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 115 мм	47	79	91	97	135
	Характеристика штакетника: Расстояние между штакетниками: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м	Штакетник (евроштакетник) А-образный планка 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина - 0,1 - 3м Общая ширина - 115 мм	47	79	91	97	135

\* все штакетники выпускаются в защитной ламинационной пленке  
 \*\* На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 п.м.  
 \*\*\* Под заказ  
 При заказе менее 50 п.м. (стандартный цвет RAL, DP RAL, SteelArt) - цена 500 руб.



Упаковка\*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддона	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	440	Максимальное количество вылезает на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетника - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 1200 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	470	Максимальное количество вылезает на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетника - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x1950	550	Максимальное количество вылезает на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетника - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 990x1200	340	Максимальное количество вылезает на поддоне - 48 шт. (максимальное количество штакетника - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 990x1600	370	Максимальное количество вылезает на поддоне - 48 шт. (максимальное количество штакетника - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 990x1950	460	Максимальное количество вылезает на поддоне - 48 шт. (максимальное количество штакетника - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	235	Максимальное количество вылезает на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетника - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	265	Максимальное количество вылезает на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетника - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x1950	325	Максимальное количество вылезает на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетника - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно уместить на данный поддон: 2050 мм

\* Штакетники упаковываются в вагонетки по 10 штук.

Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штакетника:

- Планки для штакетника (см. табл. DP RAL)
- Точки подвешивания 60x40, 40x20 (см. табл. Забор)
- Кронштейны планки, поперечные, угловые (см. табл. Забор)
- Саморезы (см. табл. Саморезы)
- Профили для катаночной обработки (ПР60x27, ПС50x50 и др.)



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС









ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






















WWW.KVIN.RU

## Базовые цены на доборные элементы №1 от 09.01.2019 г

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полэстер)	SteelArt (СтелАрм)	MPE Texture
 Конек круглый			625	839	651
 Конек фигурный (162x40x162)	381	524	468	783	514
 Конек плоский (150x150)/(190x190)	437	559	524	839	615
 Ендова нижняя (290x290)	580	783	783	1119	793
 Ендова верхняя (85x80x85)	300	402	514	605	524
 Угол внутренний (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)	76/102/ 122/158/234	112/132/ 158/203/310	122/137/ 203/244/325	203/224/ 270/356/493	158/183/ 236/325/371
 Угол наружный (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)	76/102/ 122/158/234	112/132/ 158/203/310	122/137/ 203/244/325	203/224/ 270/356/493	158/183/ 236/325/371
 Оцинкованная планка (16x75x150)/(16x75x180)/(16x75x250)	270/336/356	371/447/468	381/488/498	559/727/753	437/549/570

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полэстер)	SteelArt (СтелАрм)	MPE Texture
 Ветровая планка (100x88)	244	336	381	493	392
 Карнизная планка 90 градусов (88x88)	203	275	315	437	336
 Планка выравнивающая	102	142	137	224	153
 Планка начальная	102	142	135	224	153
 Планка прикрывающая верхняя	381	524	514	783	529
 Планка крепежная (65x18x25)	147	208	203	300	280
 Нащельник (120x6x10)	112	168	132	214	153
 Тройник конька круглого (длина 500 мм)	392			514 с ПК	
 Оцинкованная планка для блок-хауса (28x75x150)/(28x75x180)/(28x75x250)	270/336/356	371/447/468	381/488/498	559/727/753	437/549/570

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полэстер)	SteelArt (СтелАрм)	MPE Texture	
 Планка прикрывающая нижняя	381	524	514	783	529	
 Карнизная планка 135 градусов (88x88)	224	295	336	458	356	
 Планка выравнивающая	259	371	356	514	468	
 Угол наружный сложенный	310	407	402	539	493	
 Угол внутренний сложенный	270	381	371	503	473	
Отливы произвольной ширины L (мм)						
	L ≤ 100	244	336	305	427	346
	100 < L ≤ 180	315	427	386	539	427
	180 < L ≤ 300	412	559	514	717	570
	L > 300*	605	819	753	1037	839
 Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)			214		280	
 Заглушка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами			81		102	
 Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)			447		605	
 Заглушка конусная конька круглого				356		
<b>КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ</b>						
		Объём, мл	Цена, руб/шт.			
<b>СТАНДАРТ</b>		520	254			
<b>СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)</b>		15	102			
<b>ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)</b>		520	203			

Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.  
При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка") При заказе более 30 тыс руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.  
Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").  
Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм  
Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лысьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

ЗАКАЗЫ

ПОТОВАЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАМБА

ТМХИИ КОМПРОС

ИНДСТРИАЛЬНЫЙ Р-М



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на доборные элементы №2.**

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г.

**ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ**

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
<b>Трубчатый снегодержатель ПРЕМИУМ</b>					
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	203		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегодержателя применяют трубчатый снегодержатель		
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегодержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	305	<b>Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегодержателя (2 метра):</b> Стойка снегодержателя 3шт Труба профнастная 20x40x2000мм 2шт Саморез с шестигранной головкой 8x50 6шт Заглушка 20x40 4шт Резиновая прокладка 25x40 6шт			
Заглушка 20x40	22		Трубу снегодержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8				
Соединитель трубы снегодержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	31				
Резиновая прокладка 25x40	5				
<b>Панка снегодержателя</b>					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	295				Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется панка снегодержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	376				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	509				
Панка снегодержателя усиленная (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	285				
<b>Ограждение кровельное</b>					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	237		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.  В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	5				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	71				
Стойка ограждения окрашенная	468				

**ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА**

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтимАрт)
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			198	234	214	270	310
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			178	214	203	270	280
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			153	168	163	224	264
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			447	549	503	595	717
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА			300/503	493/625	437/559	539/641	625/803
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1475	1475	1678	2085	2237
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			447	447	559	671	844
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	437	437	509	580	651
		D 100 мм	458	458	529	610	681
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3020	3580	4810	5187
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	468	468	530	681	753
		D 115 мм	478	478	540	692	763
		D 120 мм	488	488	550	702	773
		D 130 мм	509	509	560	712	783
		D 150 мм	519	519	570	722	793
		D 180 мм	529	529	580	732	803
		D 200 мм	539	539	590	753	814
		D 250 мм	549	549	600	763	834

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").  
Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) ±5мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел./факс: +7(342)209-00-11

**ГАЙДА**

**ТИКИЙ КОМПРОС**



Цены с учётом НДС действуют с 23.01.2019 г.

Розничный прайс

Наименование	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						
ПП 60x27 (3м)	12	432	99,7	113,9	149	18,7
ППН 27x28 (3м)	24	720	62	70,2	99	11,5
ПС 50x50 (3м)	12	288	131,2	141,4	199	23,2
ПС 50x75 (3м)	12	180	152,6	192,2	229	31,5
ПС 100x50 (3м)	8	144	171,9	202,4	269	33,2
ПН 50x40 (3м)	12	288	99,7	113,9	155	18,7
ПН 75x40 (3м)	12	240	121	151,5	179	24,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	143,4	170,9	219	28

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280	300	6
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	12
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	25
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	30
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	35
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	48
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	44
Соединитель двухуровневый для ПП60x27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	6,5
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90  
**ГАНБА**

ТЦ «Строймастер»-ул. Асканиевая, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29  
**ЗАКАЗКА**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11  
**ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛЕКС**

ТЦ «Будител», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05  
**МОТОВИЛКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00  
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

**Розничный прайс**  
Цены указаны с НДС действуют с 25.01.2019г.

Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комплектация
<b>Снегозадержатели</b>							
<b>Снегозадержатель Optima d-25 (круг), 4 опоры Zn</b>	RAL	3 м	универ мч и пн до Н75 включительно*	компл.	<b>1480</b>		Труба для снегозадержателя универсального Optima RAL-d-25 3 м - 2 шт. Кронштейн снегозадержателя универсальный оцинкованный с окраской в цвета RAL - 4 шт. Комплект крепежа
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/мч	компл.	1480		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1,2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа
			3 опоры	компл.	1320		
			фальц	компл.	2100		
<b>Комплектующие к снегозадержанию ТЕКТА</b>							
Труба d-25 (круг) х/к	RAL/RR			шт.	по запросу		
Опора ТЕКТА	RAL/RR		EURO/мч фальц	шт.	по запросу		

<b>Снегозадержатель PROMO 40x20 (овал)</b>	RAL/RR	3 м	EURO/мч	компл.	<b>1480</b>		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и овальной трубы 40x20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (40x20 мм), комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40x20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1650		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40x20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40x20 мм), комплект крепежа
			фальц	компл.	2250		
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	2300		Изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм Zn), комплект крепежа
			фальц	компл.	2680		
	ZN	3 м	EURO	компл.	2000		
			фальц	компл.	2420		
			натур/композит	компл.	3170		

<b>Кровельные ограждения</b>							
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2400		2 трубы 3 м (X/K диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
Ограждение ТЕКТА Н-1200 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2750		
Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	<b>3190</b>		
Ограждение ELITE Н-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500		2 трубы 3 м (X/K 40x20), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
			фальц	компл.	4020		
			универ	компл.	5060		
Ограждение ELITE Н-1200 40*20 (овал)		3 м	фальц	компл.	4840		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4840		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
			фальц	компл.	5280		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4510		
			фальц	компл.	4950		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5300		
			фальц	компл.	5700		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4450		
			фальц	компл.	4950		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5370		
			фальц	компл.	5950		
	ZN	3 м	EURO	компл.	4960		
			фальц	компл.	5510		

**Дополнительные комплекты к ограждениям PRESTIGE**

Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу
Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	ZN	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу

наименование	покрытие	ширина локка	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	X/K RAL	100	шт.	по запросу
	OLL RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-60	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	OLL RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-75	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	OLL RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила НС-35	X/K RAL	70	шт.	по запросу
	OLL RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу

На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.


Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа меньше 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга. Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Optima на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

с. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ГАМБА

ТЦ «Строймастер» ул. Лесвицкий, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАМАКСА  
Комсомольский проспект, 75  
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТМ КИЯ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин» ул. Урманский, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05




МОТОВИЛКА

e-mail: prof@kvin.ru



**Розничный прайс**

Цены указаны с НДС действуют с 25.01.2019г.

Кровельные мостики						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2470	 <p>Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мостику (X/K 2 мм, 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.</p>
			фальц	компл.	2750	
	2,5 м	универ	компл.	4650		
		фальц	компл.	5050		
Мостик кровельный PRESTIGE RS ZN 360	RAL/RR	1,2 м	EURO	компл.	3300	 <p>Полотно мостика 1,2 м (ZN), 2 опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно мостика 2,5 м (ZN), 3 опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>
		2,5 м	EURO	компл.	6820	
	ZN	1,2 м	EURO	компл.	2980	
		2,5 м	EURO	компл.	6190	
	RAL/RR	1,2 м	фальц	компл.	3460	
		2,5 м	фальц	компл.	7150	
	ZN	1,2 м	фальц	компл.	3090	
		2,5 м	фальц	компл.	6400	
	RAL/RR	1,2 м	композит/натур	компл.	3770	
		2,5 м	композит/натур	компл.	7880	
	ZN	1,2 м	композит/натур	компл.	3400	
		2,5 м	композит/натур	компл.	7090	
Лестницы						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	2870	<p>Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм. для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений.</p>
Лестница стеновая ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	5430	
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2860	 <p>Полотно лестницы 1,2/1,8 м (ZN 45x25), 4 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно лестницы 3 м (ZN 45x25), 6 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно лестницы 1,2/1,8/3 м (ZN 45x25), 2 крепл. лестницы к карнизу (ZN 2 мм), 4 крепл. лестницы к стене (ZN 2мм), 4 удлинителя стеновых (ZN 45x25), 4 крепл. "краб" стеновых (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p> <p>2 поручня дуговых (ZN 45x25), 2 крепл. поручня на кровлю (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>
		1,8 м	универ	компл.	3410	
		3 м	универ	компл.	5280	
		1,2 м	фальц	компл.	4340	
		1,8 м	фальц	компл.	5870	
	ZN	3 м	фальц	компл.	8950	
		1,2 м	универ	компл.	2580	
		1,8 м	универ	компл.	3080	
		3 м	универ	компл.	4850	
		1,2 м	фальц	компл.	3970	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м		компл.	5170	
		1,8 м		компл.	6710	
	ZN	3 м		компл.	10230	
Поручень дуговой PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м		компл.	4620	
		1,8 м		компл.	5970	
	ZN	3 м		компл.	9450	
				компл.	3080	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2750	
		1,2 м	фальц	компл.	4510	
	ZN	1,2 м	универ	компл.	4070	
		1,2 м	фальц	компл.	4850	
Комплектующие для лестниц PRESTIGE ZN						
Экран пожарной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		под заказ	мп	9450	

На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.

Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга. Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

\* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Орпима на кровлю с высотой кровельного полотна до 80 мм (выше ПН 75)

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)**209-80-80**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./ факс: +7(342)**214-44-29**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./ факс: +7(342)**214-45-05**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



[WWW.KVIN.RU](http://WWW.KVIN.RU)

**Базовые цены козырьки от 14.01.2019**

*Цены указаны с НДС*

**Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.  
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**


**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

**Базовые цены на водосточную систему  
производства ООО "Квин"**



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Оцинкованная	Покрытие - полиэстер	Покрытие - МРЕ Texture	Покрытие - порошковая краска		
						RAL	Антик	
1	Труба водосточная D-90x2000*	шт.	503	600	690	702	772	
2	Труба водосточная D-90x1000*	шт.	264	331	381	407	448	
3	Колено трубы 45° D-90	шт.	188	224	258	305	336	
4	Колено трубы 60° D-90	шт.	198	234	269	315	347	
5	Желоб водосточный 95x90x95x2000	шт.	397	458	527	580	638	
6	Колено трубы сливное	шт.	224	249	286	351	386	
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	336	392	451	468	515	
8	Кронштейн для желоба	шт.		137		147	162	
9	Держатель трубы	шт.		120		132	145	
10	Воронка выпускная D-90x240	шт.	458	570	656	783	861	
11	Воронка водосборная D-90x200	шт.	458	570	656	783	861	
12	Комплект заглушки для желоба	шт.		71		82	122	134
13	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.		71		82	122	134

\* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

## Водосточная система Grand Line® 125\*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 10.01.2019 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	729	1012
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	135	217
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	116	183
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	654	924
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	1044	1423
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	279	422
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1198	1519
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	153	194
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	116	151
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	912	1367
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	320	482
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	264	431
	Колено стока GL 90 мм	шт.	279	464
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	153	270
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	116	184

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./ факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./ факс: +7(342)**214-45-05**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

## Водосточная система Optima 125\*90

### Базовые цены на водосточную систему Optima от 10.01.2019 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрпускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрпускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	<b>860</b>
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	<b>184</b>
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	<b>156</b>
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	<b>785</b>
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	<b>785</b>
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	<b>359</b>
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	<b>165</b>
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	<b>128</b>
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	<b>1162</b>
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	<b>410</b>
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	<b>366</b>
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	<b>394</b>
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	<b>230</b>
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	<b>156</b>

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



### Водосточная система Baufort® 125\*89

Базовые цены от 16.07.2018 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний	Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний
	Желоб полукруглый 3м	шт.	692	865
	Соединитель желоба	шт.	147	184
	Заглушка желоба универсальная	шт.	123	154
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	626	782
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	962	1203
	Воронка желоба выпускная	шт.	286	357
	Воронка водосборная	шт.	1028	1285
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	168	168
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	175	175
	Труба круглая 3м	шт.	925	1156
	Труба соединительная 1м	шт.	326	407
	Угловое колено 60°	шт.	292	365
	Сливное колено	шт.	314	392
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	182	228
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	124	155

Водосток с двусторонним полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003; односторонний в цвете 3005. Все цены указаны с НДС.





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Изготавливаем сайдинг по Вашим размерам!

Розничный прайс  
Цены указаны с НДС действует с 09.01.2019 г.

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*				SteelArt	
		Полиэстер		RAL 1018		руб./л.м	руб./м2
		Цвет, кроме RAL 1018	руб./л.м	руб./л.м	руб./м2		
	<b>Сайдинг металлический "Корабельная доска"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 30, орех, золотой орех 30	99	381	103	396	153	588
	<b>Сайдинг металлический "Блок-хаус"</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017***. Стандартные цвета SteelArt: античный дуб 30, орех, золотой орех 30	148	396	156	417	195	521
	<b>Софит металлический перфорированный</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	86	417	94	456	128	621

\* весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке

\*\* Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (палеты по 10 штук) - 18руб./л.м.

При заказе менее 50 л.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

\*\*\* Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 л.м.!

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"\*\*\*\*

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (50x50)/(75x75)	122/203/270	203/270/356
Нашпильник (панка соединительная)	132	214
Угол наружный сложный	402	539

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (30x50)/(75x75)	122/203/270	203/270/356
Панка стыковая (панка соединительная стыковая)	356	514
Угол внутренний сложный	371	503

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панка начальная (панка стартовая)	132	224
Панка крепежная (панка финишная)	203	300
Панка завершающая (панка декоративная)	137	224

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"\*\*\*\*

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (50x50)/(75x75)	203/244	270/356
Нашпильник (панка соединительная)	134	218
Профиль	198	285

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панка стартовая-финишная	132	224
Панка стыковая	356	514

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный сложный	468	671
Угол внутренний сложный	392	539

\*\*\*\* все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"\*\*\*\*\*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 260мм)	305 / 355 / 410 / 460	Максимальное количество махов паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610	Максимальное количество махов паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220	Максимальное количество махов паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780	Максимальное количество махов паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980	Максимальное количество махов паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150	Максимальное количество махов паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук

Металлический сайдинг "Корабельная доска" упаковывается в маховые паллеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"\*\*\*\*\*

Схема	Наименование	Руб./пог.м	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/пог.м	Максимальное количество панелей - 40 штук (1 стов по 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стовы по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/пог.м	Максимальное количество панелей - 50 штук (1 стов по 50 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стовы по 40 штук)

\*\*\*\*\* упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена*							
		Полиэстер				SteelArt			
		Толщина продукции							
		0,45 мм		0,5 мм***					
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2				
	<b>Линейная панель (0,164 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9003***.	69	421	75	457	102	622		
	<b>Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	81	393	91	442	128	621		
	<b>Линейная панель (0,269 м)</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D***	107	398	117	436	167	622		
	<b>Софит металлический перфорированный</b> Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	86	417	94	456	128	621		

Доборные элементы для линейных панелей и софита\*\*

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x30/50x50/75x75)	122/203/270	203/270/356
Нащельник (плена соединительная)	132	214
Угол наружный софитный	402	539

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренних (30x30/50x50/75x75)	122/203/270	203/270/356
Панель стыковая (плена соединительная софитная)	356	514
Угол внутренних софитный	371	503

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панель стартового-финишная	132	224
J-профиль	183	259
L-панель 49/70x3	208/458	280/600

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО\*\*\*\*\*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 950мм)	785 / 985 / 1170 / 1375	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 50 панелей (5 рядов по 10 панелей - 500 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 920мм)	785 / 985 / 1170 / 1373	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 40 панелей (4 ряда по 10 панелей - 400 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 650мм)	600 / 740 / 865 / 995	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	500 / 600 / 700 / 805	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 14 панелей (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 14 панелей (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 14 панелей (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

\*\*\*\*\*упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

\*все линейные панели выпускается в защитной ламинационной пленке

\*\*все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

\*\*\*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПВ60x27, ПС50x50 и др.)





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙБА**

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 31.01.2019 г



Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x29	2,75
	4,8x35	2,75
	4,8x50	3,45
	4,8x70	4,30
Оцинкованный	4,8x29	2,65
	4,8x35	2,65
	4,8x50	3,40
	4,8x70	3,95



Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x28	2,50
	4,8x35	2,50
	4,8x50	3,00
	4,8x70	3,45
Оцинкованный	4,8x28	1,95
	4,8x35	1,95
	4,8x50	2,40
	4,8x70	2,85



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,65
Оцинкованный	4,8x19	2,30



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,30
	5,5x19	2,80
Оцинкованный	4,8x19	1,80
	5,5x19	2,00



Саморезы для монтажа забора, сайдинга		
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	1,30
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,40



Саморезы для монтажа профиля ГКЛ		
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	1,20
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,50



Заклепки		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	3,2x8	1,00
Ал./ст.	4,8x8	1,80



Крепеж для стеллажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,2
Гайка М5	1,00

**РАСПРОДАЖА**

Саморезы кровельные ПРЕМИУМ (GUNNEBO)		
Цвет	Размер, мм	руб./шт.
RAL 6007	4,8x35	1,10
RAL 3011	4,8x50	1,70
RAL 3011	4,8x70	1,30
RAL 3020	4,8x70	1,90
RAL 6020	4,8x70	1,30

\* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стеной толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

\*\*Самосверляющий винт 4,8\*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunnebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8\*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 250 шт.

Саморезы 4,8\*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.

Саморезы 4,8\*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.

Заклепки 3,2\*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8\*8 - по 500 шт.

\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

\*\*\* Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПЛОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 06.02.2019 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение		
			неокрашен.	окрашен.			
<b>КАЛИТКА</b>							
Каркас калитки	1000	1450	2540	2850	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком			4070	4350	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>			5090	5350	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>			5190	5450			
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>			5500	5750			
Каркас калитки			1850	1450	2850	3150	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком					4380	4650	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>					5600	5850	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>					5700	5950	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>	6100	6350					
<b>ВОРОТА<sup>2</sup></b>							
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2640	2950	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).		
	1750		2850	3150			
	2000		3050	3360			
	1500	1850	2950				
	1750		3150				
	2000		3360				
Закладная			102	112	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.		
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.		
<b>ЗАБОР</b>							
Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.		
Паралет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид		
<b>КАРКАС СЕКЦИЙ ЗАБОРА</b>							
Опорный столб (стойка) из профильной трубы <sup>3</sup>	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила		
-Профильная труба 60x40x2	3		711				
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		600				
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		500				
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.		
-Профильная труба 40x20x1,5	3		315				
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		15		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		26		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
Заглушка для труб НКТ 73			51		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.		
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ</b>							
			Цена				
			неокрашен.	окрашен.			
Соединитель лаг			56	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			62	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.		
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			64	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.		
Кронштейн прямой			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой 90°			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.		
Кронштейн торцевой			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.		
<b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА</b>							
Соединитель лаг			51	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.		
Втулка одиночная (нижняя часть) <sup>4</sup>			356		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.		
Втулка двойная (нижняя часть) <sup>4</sup>			397		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).		
Комплект для крепления втулки			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.		
<b>МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>							
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			305		Приспособление позволяет выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона		
<b>САМОРЕЗЫ</b>							
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.		



<sup>1</sup>Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм. Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.  
<sup>2</sup>Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.  
<sup>3</sup>Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.  
<sup>4</sup>Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно! Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850x1500 и 1450x2000 мм



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО**

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	950	1 000	1 040	1 110	1 270	1 500	1 660	2 060	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	510	540	580	630	720	790	900	1 160		
	Труба 0,5 м	нерж.316	650	730	740	780	840	990	1 060	1 380		
		нерж.430	330	340	370	390	420	460	510	630		
	Отвод 45°	нерж.316	820	870	910	950	1 020	1 120	1 270	1 570		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	560	575	590	620	670	730	790	910		
	Отвод 87°	нерж.316	1 210	1 240	1 260	1 320	1 420	1 520	1 700	1 920		
		нерж.430	680	690	700	740	760	860	960	1 060		
	Тройник	нерж.316	1 020	1 070	1 100	1 160	1 320	1 570	1 720	2 170	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	670	700	720	770	840	970	1 020	1 420		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 020	1 050	1 070	1 170	1 270	1 520	1 670	2 120	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неиспользуемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	610	660	710	760	810	860	970	1 120		
	Зонт для трубы	нерж.430	510	540	560	600	660	710	760	950	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Mono-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210		
	Переход Mono-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210		
	Переход Mono-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.	
		нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").



# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЭКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



## БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения		
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260			
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 830	2 900	2 970	3 370	3 950	4 170	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.		
		нерж.316/оцинк.	1 950	2 050	2 200	2 300	2 650	3 350	3 550			
		нерж.430/нерж.430	1 570	1 610	1 640	1 700	1 880	2 250	2 440			
		нерж.430/оцинк.	1 200	1 250	1 300	1 330	1 490	1 640	1 760			
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 870	1 910	1 950	2 050	2 340	2 690	2 850			
		нерж.316/оцинк.	1 400	1 500	1 550	1 700	1 800	2 350	2 450			
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 150	2 200	2 250	2 400	2 670	3 150	3 270		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900			
		нерж.430/нерж.430	1 380	1 430	1 480	1 530	1 730	1 880	2 150			
		нерж.430/оцинк.	1 130	1 180	1 220	1 230	1 330	1 530	1 680			
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 500	2 550	2 650	2 770	3 050	3 500	3 700			
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420			
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.		
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400			
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400			
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100			
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500			
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150			
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 100	1 130	1 150	1 190	1 250	1 330	1 360		Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500			
		Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400			2 600
			нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200			2 300
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 330	1 430			
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030			
	Адаптер котла сэндвич (Переход Mono-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 680	1 730	1 830	1 880	2 130	2 430	2 630	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.		
		нерж.316/оцинк.	1 330	1 380	1 430	1 530	1 680	2 230	2 330			
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 380	1 480			
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030			

**По желанию заказчика:**

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайз "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тв./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тв./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тв./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тв.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тв.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тв.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ**

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430	200	210	220	230	240	270	290	320	360	380	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	1 650	1 750	1 850	1 950	2 150	2 350	2 450	2 750	2 950	3 050	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	1 750	1 850	1 950	2 050	2 250	2 450	2 550	2 850	3 050	3 150	
			20-35°	1 850	1 950	2 050	2 150	2 350	2 550	2 650	2 950	3 150	3 250	
			35-45°	1 950	2 050	2 150	2 250	2 450	2 650	2 750	3 050	3 250	3 350	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	285	305	325	345	365	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	395	405	425	465	505	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	115	120	125	135	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙДА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

**Сайдинг виниловый "ДЁКЕ" Германия**

Прайс от 26.02.2019 г., цены указаны с НДС



Наименование	Вид сайдинга	Изображение	Размер, мм	Полезная площадь, м2/шт	Кол-во в упаковке	Цвет	Цена, руб/шт	Цена, руб/м2
Сайдинг STANDARD D4D	Корабельный брус		3050	0,61	20	домье, rosso, шампань, асти, брют, верде	137	225
Сайдинг D4,5D			3660	0,85	20	киви, карамель, капучино, банан, хава, фисташки, сливки, пломбир, персик, лимон, крем-брюле	205	241
Сайдинг Акриловый LUX			3660	0,85	20	пralине, панчо, нуга, черри, грильяж, ирис	267	314
Сайдинг Блок-хаус	Блок-хаус		3660	0,88	20	банан, карамель, лимон, персик, сливки, фисташки	244	277
Сайдинг Woodslide			3660	0,88	20	клен, орех, рябина, яблоня, айва, кедр	365	415
Сайдинг D5C	Елочка		3050	0,78	20	голубика, пломбир, фисташки, хава, асти, верде	176	226
Сайдинг S7	Вертикальный сайдинг		3050	0,55	16	капучино, киви, пломбир, банан	143	260
Соффит STANDARD	с центральной перфорацией		3050	0,93	16	шампань	304	327
						бренди	397	427
Соффит T4	сплошной, с центральной перфорацией, перфорированный		3050	0,93	16	пломбир	380	409
						шоколад, гранат	499	537

Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке	Цена, руб/шт		
			пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад, гранат	шоколад, гранат
Окантовочный профиль	3050	38	419		
Околооконный профиль	3660	12	674	674	
Финишный профиль	3050	60	169	207	233
H-профиль	3050	45	405	443	613
Внешний угол	3050	12	495	495	700
Внутренний угол	3050	22	382	421	603
J-профиль	3050	66	169	207	269
Отлив	3050	40	304		
Молдинг	3050	50	377		512
J-фаска	3050	20	528		861
Наличник 75мм	3660	30	516		
Наличник 89мм	3660	22	432		700
Откос 254мм	3660	12	609		825
Стартовый профиль	3050	50	132		
Гибкий J-профиль	3800	5	1989		1989
<b>Доборные элементы для сайдинга Simple</b>					
STANDARD H-профиль (Шампань)	3050	45		370	
STANDARD J-профиль (Шампань)	3050	66		150	
STANDARD Стартовый профиль (Шампань)	3050	50		116	
STANDARD Внешний угол (Шампань)	3050	12		413	
STANDARD Внутренний угол (Шампань)	3050	22		349	
<b>Доборные элементы для Акрилового сайдинга LUX</b>					
A H-профиль	3050	45		550	
A J-профиль	3050	66		217	
A Внешний угол	3050	12		685	
A Внутренний угол	3050	22		538	
A Околооконный профиль	3050	12		621	
A Финишный профиль	3050	60		200	
<b>Доборные элементы для сайдинга Woodslide</b>					
WS H-профиль	3050	45		522	
WS J-профиль	3050	66		206	
WS Внешний угол	3050	12		655	
WS Внутренний угол	3050	22		513	
WS Финишный профиль	3050	60		190	

\* только шоколад

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласывинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Grand Line®

**GRAND LINE®**  
долговечный профиль

Розничные цены действуют с 08.07.16

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,226	205	252
		желтый песок, карамельный, темно-бежевый		232	285
		темный дуб		330	406
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		темный дуб		330	406
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	134	220
		желтый песок, карамельный, темно-бежевый		170	279
		темный дуб		280	460
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		темный дуб		280	460
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2)		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	245	335
		карамельный, темно-бежевый		255	348
		темный дуб		374	511
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		темный дуб		374	511
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2		красный сланец, итариный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL Amerika T4		белый	3,0 х 0,305	330	361
		коричневый		405	443
H-профиль соединительный GL		белый, шестые	3,00	395	
		карамельный, темно-бежевый		465	
		коричневый		495	
		темный дуб NEW Акриловый		674	
		белый, шестые		190	
J-профиль		карамельный, темно-бежевый	3,00	212	
		коричневый		235	
		темный дуб NEW Акриловый		262	
		белый, шестые		166	
		карамельный, темно-бежевый		190	
Планка финишная GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	215	
		коричневый		217	
		темный дуб NEW Акриловый		217	
		белый, шестые		166	
Планка стартовая GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	190	
		коричневый		215	
		темный дуб NEW Акриловый		217	
		белый, шестые		166	
Угол наружный GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	450	
		коричневый		505	
		темный дуб NEW Акриловый		560	
		белый, шестые		734	
Угол внутренний GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	395	
		коричневый		440	
		темный дуб NEW Акриловый		485	
		белый, шестые		654	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	527	
		коричневый		660	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	478	
		коричневый		590	
		темный дуб NEW Акриловый		674	
Планка окошкоконная GL		белый	3,05	450	
		коричневый		560	
		темный дуб NEW Акриловый		674	
Молдинг GL		белый	3,00	360	
		коричневый		456	
		темный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного угла GL				235	
Планка радиусная для составного угла GL		белый, бежевый, ваниль, карамельный	3,00	257	
J-профиль GL универсальный 7/8"				137	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: [prf@kvin.ru](mailto:prf@kvin.ru)

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гуджи», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗЫ

МОТОВНИЦА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ #11





WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.12.2018 г

### Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1275,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажтоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	704,0	
			№7 d152-279	380*380	1142,0	

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Лазьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.12.2018 г

**Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"**

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение		
<b>Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства</b> - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.						
Вентилятор подкровельный - кровельный вентилятор для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1631		
Вентилятор подкровельный - кровельный вентилятор для металлочерепицы.	для металлочерепицы					
<b>Выход вентиляции канализации</b> - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.						
Выход вентиляции канализации - кровельный вентилятор для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.  Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1529		
Выход вентиляции канализации - кровельный вентилятор для металлочерепицы.	для металлочерепицы					
<b>Труба вентиляционная</b> - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.						
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.  Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2447		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.		2753		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.						
<b>Комплектующие</b>						
Проходной элемент	для готовой мягкой и фальцевой кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад		713		
	для металлочерепицы					
Труба вентиляционная d-110	не утепленная					1733
	утепленная					1835
Выход вентиляции						713
Комплект крепежа						50

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Асывинская, 37  
тел./ факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2  
тел./ факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25. 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙБА**

**ТЯЖКИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-М**



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 23.11.2017 г

**Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"**

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
<b>КТВ - Кровельные вентили</b>			
<b>CLASSIC - КТВ</b> - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2100	
	кирпичный	2700	
	синий	3700	
<b>PELTI - КТВ</b> - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5 500	
	баклажан, шоколадный, бордо	6 000	
<b>MUOTOKATE - КТВ</b> - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	2 250	
	синий	2 700	
<b>PELTI - КТВ haifa</b> - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм	черный, цветной	2 500	
<b>Проходные элементы для труб ø 110-160 мм</b>			
<b>CLASSIC</b> - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 250	
	шоколадный, синий, светло-серый	1 650	
<b>MUOTOKATE</b> - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Montterrey и Элит. Устанавливается на готовую кровлю	шоколадный, бордо	1 390	
<b>PELTI</b> - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,	2 600	
	светло-серый, синий, баклажан, шоколадный, бордо	4 000	
<b>Вентиляционные выходы канализационных стояков</b>			
<b>110/500 вентиляционный выход.</b> Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 200	
	синий, светло-серый	1 800	
<b>110/160/500 вентиляционный выход.</b> Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний ø 160 мм.	черный	2 400	
	цветной		
<b>Колпак-VILPE-110</b> - для труб ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	600	
	синий, светло-серый	1 500	
<b>Колпак-VILPE-160</b> - для труб внешним диаметром ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	950	
	синий, светло-серый	1 900	
<b>110/75 гофрированная труба</b> для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).	черный, цветной	1 700	
<b>110 - изолирующий кожух</b> для теплоизоляции вентиляционного выхода ø 110 мм; внешний ø 160 мм (черный, цветной).	черный, цветной	2 000	
<b>Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч</b>			
<b>125/160/700 вентиляционный выход.</b> Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 000	
	синий, светло-серый	5 400	
<b>125/160/500 вентиляционный выход.</b> Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	3 600	
	баклажан, светло-серый, синий	5 000	
<b>160/225/700 вентиляционный выход.</b> Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак	черный, цветной	8 700	
<b>160/225/500 вентиляционный выход.</b> Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак	черный, цветной	9 200	
<b>Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов</b>			
<b>Антенный ворот 12-90</b> для антенн и труб ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	1 500	
<b>Ворот трубы 110-155</b> - для антенн и труб ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	2 500	

\*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

\*\* За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

**МОТОВИЛИХА**



ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



[WWW.KVIN.RU](http://WWW.KVIN.RU)

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	по запросу	
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	по запросу	
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	по запросу	
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	по запросу	

\* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

## Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 09.11.18 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10x100 +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	<b>20</b>
Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	<b>12</b>
Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм)		шт.	<b>17</b>
Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм)		шт.	<b>21</b>
Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм)		шт.	<b>25</b>
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	<b>171</b>
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	п.м.	<b>114</b>
Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	<b>6</b>

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по **ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 06.02.2019 г

Цены указаны с учетом НДС

## Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли <b>Эковер Лайт Универсал 28</b> плотн. 28	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>541</b>	1503
Теплоизоляция для скатной кровли <b>Эковер Лайт 35</b> плотн. 35-40	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>613</b>	1703
Теплоизоляция для скатной кровли <b>Эковер Лайт 45</b> плотн. 45	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>697</b>	1936
Теплоизоляция для фасадов и кровли <b>Эковер стандарт 50</b> плотн. 50	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	<b>823</b>	2286

## Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
<b>Наноизол В</b>	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	75	135	110	1000	2 мес	1,6	70	<b>826</b>	12
<b>Урал-Изоляция Proff В</b>	Стандарт			50	90	55	3500		1,6	70	<b>597</b>	9
<b>Наноизол D</b>	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	98	1100	870	1000	3-4 мес	1,6	70	<b>1 206</b>	18
<b>Оптим Д</b>	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	<b>1 118</b>	16
<b>Урал-Изоляция Proff D</b>	Стандарт			65	605	537	7000		1,5	70	<b>1 059</b>	16
<b>Наноизол С</b>	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	100	195	120	1000	3-4 мес	1,6	70	<b>1 254</b>	18
<b>Урал-Изоляция Proff С</b>	Стандарт			65	113	55	5000		1,6	70	<b>872</b>	13

## Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г./кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
<b>Наноизол А</b>	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	3500	100	187	136	350	3-4 мес	1,6	70	<b>1 206</b>	<b>17</b>
<b>Оптим А</b>	Стандарт			3000	100	181	131		2 мес			<b>1 092</b>	<b>16</b>
<b>Урал-Изоляция Proff А</b>	Стандарт			4013	60	103	82	200				<b>778</b>	<b>11</b>

\* срок поставки: 7 дней

## Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	92
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	92
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	92
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	92
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	92
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	92
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	92
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	173
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	93
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	105

\*\*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГЛАЗА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 26.02.2019

Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
<b>ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ</b>				
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	1265	17
BR+ D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	3580	48
<b>ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ</b>				
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	3670	49
A 100 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	1710	57
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м <sup>2</sup>	рулон (75 кв.м.)	5430	72
A 150 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	2138	71
<b>МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ</b>				
Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм		рулон (50 пог.м.)	380	8
Лента тканевая 25м*50мм		рулон (25 пог.м.)	295	12

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)209-80-80	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)214-44-29	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)214-45-05
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>	<b>ЗАКАМСК</b>	<b>МОТОВИЛИХА</b>
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
<b>ГАЙВА</b>	<b>ТИХИЙ КОМПРОС</b>	<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>



Цены действительны с 09.01.2019 г

## ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованных изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

\* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

\*\* Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

- наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);
- наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;
- наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

*При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.*

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Асфенинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 06.04.2018 г

Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погружке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7..1,5 мм	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	

Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.

Компьютерный расчет кровли <sup>1</sup>	500 руб
---	---------

Упаковка

Пленки		
Пленка воздушно-пузырьковая <sup>7</sup> 0,75x1500		70 руб/п.м
Пленка воздушно-пузырьковая <sup>7</sup> 0,75x750 (для сайдинга)		18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон выписывается отдельно)	50 шт.
	стандартная в пленку	50 шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	стандартная в пленку	90 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
	стандартная в пленку	150 шт.
Упаковка складских позиций <sup>4</sup>		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе)		300 руб./упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		30 шт.
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон <sup>2</sup>		90 шт.
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		100 шт.

Поддоны

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)	550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650	1350	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	

Поддоны для рулонной стали

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)	400	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.

<sup>1</sup> При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

<sup>2</sup> Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

<sup>4</sup> При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

<sup>5</sup> При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

<sup>7</sup> Воздушно-пузырьковая пленка для л/ч, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

## Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2018

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
<b>Серия Standart</b>			
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7410
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			7790
<b>Серия Comfort</b>			
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9576
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			9776

Параметры				
	Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort
Высота потолка, см	280	280	280	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120
Размер крышки люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115
Высота короба, см	14			
Состав пирога люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм			
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску	ДВП беж. под покраску	Окраш. ДВП белый	Окраш. ДВП белый
Длина ступени, см	34	44	34	44
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2	2,2	2	2,2
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и направляющих	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	160			

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX**

Цены от 18.03.2016

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

**Мансардные окна Velux и принадлежности**

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	10 400	13 200	13 200	14 050	15 500	-	-	17 300	-
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	14 700	18 600	18 600	19 800	21 800	24 600	24 800	24 400	27 100
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	18 600	23 000	22 500	24 500	26 200	30 300	30 600	30 100	33 500
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	23 600	29 200	28 550	31 000	33 200	38 500	38 800	38 200	42 500
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	35 700	35 000	38 000	40 600	47 100	47 500	46 700	52 000
GGL INTEGRA 307021 с дистанционным управлением, дерево	Датчик дождя. Сенсорный пульт дистанционного управления. Автоматические п	58 500	62 900	62 400	64 300	66 100	70 200	70 400	70 000	73 400
GGU INTEGRA 007021 с дистанционным управлением, полиуретан		63 450	69 000	68 400	70 900	73 100	78 300	78 600	78 000	82 400

**Изоляционные оклады**

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	10 250	11 100	11 100	11 410	11 880	12 700	12 800	12 700	13 250
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	5 660	6 500	6 500	6 810	7 250	7 950	8 100	8 080	8 540
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	4 340	4 940	4 940	5 200	5 530	6 090	6 170	6 140	6 500

**Комплект для гидро- и теплоизоляции окна**

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	4280
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	1710
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	2700

**Аксессуары для окон**

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	5 860	7 100	7 100	7 100	8 010	8 010	9 400	9 250	10 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	2 950	3 450	3 850	3 850	3 850	3 850	4 510	5 020	5 020
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см									1570
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна									2210

**Выходы на крышу**

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и вст	16 700
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлен	41 800
GTL 3070 Аварийный выход 78x140		48 900
GTL 3070 Аварийный выход 114x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически	62 650

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тэл./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лысьвинская, 37  
тэл./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тэл./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗС

МОТОВАЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тэл.: +7(342)209-80-90

Каневский проспект, 75  
тэл.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 183  
тэл.: +7(342)258-23-00

ГАНГА

Технический КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO**

от 16.02.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности													
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см	55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,94	1,16	0,91
FTS U2 Факро Стандарт	11 600	13 200	14 000	14 600	14 600	15 800	17 200	20 500	18 200	19 700	19 700	21 900	20 500
FTF-V U3 Факро Профи	17 800	19 800	20 900	21 900	21 900	24 500	27 400	31 100	28 600	30 700	30 700	33 700	31 800
PTP U3 Факро Пластик	19 200	20 700	22 100	23 500	23 500	26 400	29 300	32 900	30 500	32 900	32 900	36 000	32 900
FPP Факро PreSelect	-	30 000	30 000	32 000	32 000	34 700	37 600	44 400	38 900	41 200	41 200	46 400	44 400
<b>Изоляционные оклады</b>													
ESV	3 900	4 100	4 400	4 600	4 600	4 800	5 100	5 800	5 300	5 400	5 600	5 800	4 640
EZV-P	5 100	5 600	6 000	6 100	6 100	6 800	6 900	8 000	7 200	7 300	7 500	8 000	6 240
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад 2 450												
XDS	Внутренний парозащитный оклад 2 300												
<b>Аксессуары окон</b>													
Москитная сетка AMS	7 300	7 600	7 900	8 200	8 600	8 900	8 900	8 900	9 200	9 500	9 900	10 200	11 000
Универсальная наружная маркиза AMZ	3 950	3 950	4 450	5 100	5 300	5 500	5 700	6 700	6 250	6 700	7 300	7 900	7 700
ZST	Телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон 119-218 см 2 400												
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна 2 400												
<b>Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)</b>													
FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	25 000	25 000	25 000	27 200	30 200	33 400	46 600	53 300	37 600	52 500	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	25 000	25 000	25 000	27 200	30 200	33 400	46 600	53 300	37 600	52 500	-	-	-
Оклад EZV-P	5 050	5 600	6 050	6 300	6 300	6 700	7 000	8 000	7 200	7 300	-	-	-
<b>Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)</b>													
WSZ	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см. 11 500												
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86x86 см. 15 100												
WGI	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см. 8 800												
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см. 9 700												
<b>Лестницы</b>													
Наименование / Размер проема в потолке (см)	60x84	60x120	70x84	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130		
<b>Высота потолка (см)</b>													
H280см			H305см				H335см						
LWS Plus	9 900	7 000	10 100	7 800	9 400	-	9 500	10 100	13 100	13 400	-		
LWK Plus	10 900	8 900	11 200	9 800	12 000	13 800	13 100	13 800	14 800	15 200	15 400		
LTk THERMO	-	12 900	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-		
LWT	-	19 300	-	20 100	22 400	-	22 900	-	-	-	-		
LMS	-	13 500	-	13 400	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Наименование / Размер проема в потолке (см)</b>													
50x70		50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120						
<b>Высота потолка (см)</b>													
H280-300см													
LSF	45 800			45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800
<b>Наименование / Размер проема в потолке (см)</b>													
50x80			60x90	60x120	70x80	70x120							
<b>Высота потолка (см)</b>													
H260-280см													
LST	20 400			21 200	22 000	21 200	22 800						

Срок поставки 4 недели.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)209-80-80	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./ факс: +7(342)214-44-29	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./ факс: +7(342)214-45-05
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>	<b>ЗАКАМСК</b>	<b>МОТОВИЛИХА</b>
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
<b>ГАЙВА</b>	<b>ТИХИЙ КОМПРОС</b>	<b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>



**Базовые цены на дуги из профильной трубы от 14.01.2019 г.  
Цены указаны с НДС**

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	478
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	606
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	722

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10x10 до 40x40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.
150
150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20x20x1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20x20x1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

**Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)256-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			81
Стойка ST 160	1600			122
Стойка ST 185	1850			137
Стойка ST 200	2000			147
Стойка ST 220	2200			168
Полка ST 70x30		700	295	242
Полка ST 70x40		700	400	300
Полка ST 70x45		700	440	370
Полка ST 70x60		700	565	571
Полка ST 100x30		1000	295	293
Полка ST 100x40		1000	400	369
Полка ST 100x45		1000	440	461
Полка ST 100x60		1000	565	573
Полка ST 119x30		1190	295	461
Полка ST 119x40		1190	400	571
Полка ST 119x45		1190	440	714
Полка ST 119x60		1190	565	806
Полка ST угловая 50x30		500	300	305

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5,1	8
Заклёпка 4,8x8	1,8	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5,1	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,2	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

\*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

\*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

#### ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	<b>8140</b>
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------------



#### ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	<b>7530</b>
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	<b>5500</b>



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

**Стоимость сборки 300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.





## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**








WWW.KVIN.RU

09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги  
Разработка программы пробивки  
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

\* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

**Имеется возможность порошкового окрашивания.**

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)**258-23-00**

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




[WWW.KVIN.RU](http://WWW.KVIN.RU)

## БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 27.06.2018 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	<b>804</b>
	40x40	1,6	1,5 * 10	<b>1044</b>
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	<b>1056</b>
	40x40	1,6	1,5 * 10	<b>1368</b>



<b>Монтажный комплект*</b>	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	<b>67</b>
----------------------------	---	-----------

\*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Лавьевская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

**Изделия из металла**

Прайс действует от 09.01.2019 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
<p><b>ХИТ СЕЗОНА!</b></p> <p><b>Мангал многофункциональный 660x740 КВИН</b></p>		<b>13 220</b>
<p><b>Корзина для дров</b></p>		<b>865</b>
<p><b>НОВИНКА</b></p> <p><b>Стеллаж для вин 850x1060 КВИН</b></p>		<b>4 380</b>
<p><b>Ваза металлическая</b></p>		<b>305</b>
<p><b>Табурет (500/750)</b></p>		<b>560 / 610</b>
<p><b>Лопата - движок</b></p>		<b>1220</b>
<p><b>Мангал 500x300x190 (2-ое дно)</b></p>		<b>660</b>

\* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер»-ул. Азьяннская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Девин»- ул. Уральская, 63 в.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАДАМСК**

**МОТОВИЖКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Кавказский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Фофанова, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАНГА**

**ТЭКОМ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**Фасадные панели Дёке**

Цены указаны с НДС, действуют с 26.02.2019



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель BERG (0,44 м2)	1.008*0,434	шт.	499	1134	
Панель STEIN (0,44м2)	1.098*0,400	шт.	554	1259	
Панель BURG (0,42м2)	0.946*0,445	шт.	527	1255	
Панель FELS (0,45 м2)	1.05*0,425	шт.	554	1231	
Панель EDEL (0,37 м2)	1.007*0,425	шт.	379	1024	
Панель STERN (0,46 м2)	1.073*0,427	шт.	525	1141	
Угол наружный BERG	0,434	шт.	461		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	461		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	461		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	461		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	437		
Угол наружный STERN	0,425	шт.	461		
Стартовый метамический профиль	2,00	шт.	143		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	70		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	70		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	70		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	70		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	70		
Стартовый угол STERN ПВХ	-	шт.	70		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	283		
Фасадный J-профиль 30 мм Цвет: Дымчатый	3,05	шт.	321		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	252		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	17		
Базовая планка	2,00	шт.	110		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	240		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	452		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	248		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	338		
Фасадный окошкоконный профиль 230 мм	3,66	шт.	653		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM**  
Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2019



Наименование	КОЛ-ВО в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранат
Желоб водосточный 3000мм	10	488	537
Труба водосточная 3000мм	5	592	651
Соединитель желобов	25	171	179
Муфта соединительная	63	102	107
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	264	279
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	911	955
Заглушка желоба	60	82	86
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	199	208
Кронштейн желоба	100	56	59
Воронка	16	307	323
Колено 45 гр.	26	190	200
Колено 72 гр.	20	190	200
Хомут универсальный	100	77	81
Наконечник	23	182	190
Сетка защитная	100	64	67
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	177	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	157	



**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ГАЙВА**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**ТИХИЙ КОМПРОС**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

## Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	693	728
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	823	865
LUX Воронка	8	494	520
LUX Соединитель желобов	30	190	200
LUX Заглушка желоба	66	113	118
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	347	362
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	975	1020
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	87	90
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	199	208
LUX Хомут универсальный	100	115	121
LUX Колено 45 гр.	14	268	282
LUX Колено 72 гр.	12	268	282
LUX Наконечник	12	300	315
LUX Муфта соединительная	33	166	174
LUX Тройник 45 гр.	6	710	745
LUX/Standart Переходник	55	403	423
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	315	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	157	



- Труба водосточная
- Желоб водосточный
- Соединитель желобов
- Воронка
- Угловой элемент 90°
- Угловой элемент 135°
- Заглушка желоба
- Кронштейн желоба
- Крепление регулируемое
- Колено 45°
- Колено 72°
- Тройник 45°
- Коллектор
- Муфта соединительная
- Переходник LUX / Standard
- Хомут универсальный
- Наконечник

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@vin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
Тел./факс: +7(342)209-80-80  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
Тел.: +7(342)209-80-90  
ГАЛЕРЕЯ

ТЦ «Стройкастер», ул. Лысьвенская, 37  
Тел./факс: +7(342)214-44-29  
ЗАКАМЬСЬ  
Комсомольский проспект, 75  
Тел.: +7(342)209-00-11  
УКРЕП. КОМПЛЕКС

ТЦ «Будник», ул. Уральская, 63 и 2  
Тел./факс: +7(342)214-45-05  
МОТОВИЧКА  
ул. Рязанская, 503  
Тел.: +7(342)258-23-00  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-ОН



Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 26.02.2019



Цены указаны с НДС

	Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	
Черепица Döcke PLE серия EUROPA	PLE EUROPA / КАРАТ (3м2)	уп. (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		897	299	
	PLE EUROPA / МАТРИЦА (3м2)		коричневый, красный, зеленый		897	299	
	PLE EUROPA / КУПОЛ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зеленый, коричневый, красный		1066	344	
Черепица Döcke PLE серия STANDARD	PLE STANDARD / СОТА (3м2)	уп. (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		1188	396	
	PLE STANDARD / ТЕТРИС (3м2)		красный, коричневый, зеленый		1224	408	
	PLE STANDARD / КОМЬЧУГА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зеленый, красный, коричневый		1411	455	
	PLE STANDARD / КРОНА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зеленый, серый, коричневый		1535	495	
	PLE STANDARD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зеленый, коричневый, красный, серый		3003		
Черепица Döcke PLE серия PREMIUM	PLE PREMIUM / КЕЛЬН (3м2)	уп. (3м2)	либрий, корица, мела, черносив		1668	556	
	PLE PREMIUM / ШЕФФИД (3м2)		бисквит, кофе, миндаля, клубника		1719	573	
	PLE PREMIUM / ГРАНАДА (3м2)		какао, кофе, фундук, ижир		1719	573	
	PLE PREMIUM / ГЕНЯ (3м2)		амаретто, трюфель, канони, мускат		1719	573	
	PLE PREMIUM / НИЦЦА (2,9м2)	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, шербет		1398	482	
	PLE PREMIUM / ЛЬЕК (3,1м2)	уп. (3,1м2)	гринлак, криз, барбарис, изюм		1984	640	
	PLE PREMIUM / ЦЮРИХ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	архаис, кофе, чам, фалаен, изюм		2077	670	
	PLE PREMIUM / ЖЕНЕВА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	архаис, кофе, чам, фалаен, изюм		2155	695	
	PLE PREMIUM / САЛПОРО (2,4м2)	уп. (2,4м2)	вагаси, кофе, мускат, смеха		1963	818	
	PLE PREMIUM Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета		3630		
Комплекующие к черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.	коричневый, зеленый, красный		340*		
	Карнизная планка, 2м				256*		
	Пристенная планка, 2м				210*		
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД					46	
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)					155	
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)					950	
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)					1845	
	Гвозди кровельные оцинкованные, ершевые (5шт)					832	
	Подкладочный ковер D-Basis Standart PLUS 1x15м		15 м2			1276	85
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м		30 м2			3147	105
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м		15 м2			1537	102
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м		40 м2			5101	128
	Подкладочный ковер FIX GLASS (SBS) 1x30м		30 м2			5104	170
Подкладочный ковер FIX GLASS (SBS) 1x15м		15 м2			3289	219	
Екдовый ковер 1x10м (10м2)			коричневый, красный, медный, зеленый, графит, синий		4067	407	
Коньковый аэратор, 1м		шт.			571		
Фильтр для конькового аэратора, 2м					93		

Отгрузки осуществляются кратно упаковкам  
\* под заказ

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)214-45-05

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Розничный прайс, цены действуют с 03.08.2018г  
Цены указаны с НДС

**Гибкая черепица SHINGLAS**

Наименование	Форма нарезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
<b>ЭКОНОМ</b>								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	852	284
	аккорда	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	852	284
<b>КЛАССИК</b>								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1272	424
Румба	аккорда	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1272	424
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранада, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1404	468
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговыи		3	м2	1404	468
Модерн	бобровый хвост	1000*333	дюна, плато, мрамор, ледник		3	м2	1284	428
<b>УЛЬТРА</b>								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, янтарь		3	м2	1449	483
Фокстрот	аккорда	1000*317	терн, кедр, тополь, дуб, эфкалит, рябина, миндаля, сандал		3	м2	1701	567
<b>ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА</b>								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1,5	м2	3282	2188
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Клондайк, Ниагара, Прерия, Каньон		1,5	м2	2273	1515
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Амиканте, Барселона, Индиго, Кастилия, Коррида, Севилья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1578	789
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Мичиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта, Индиана		2,6	м2	1300	500
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	612	306
<b>ПАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ</b>								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС		упак-5 м2 - 12 п.лм конька или 20 п.лм карниза	м2	2825	565	
Коньки/Карнизы		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (для Финской черепицы и ГЧ Ранчо)		упак-3 м2 - 8 п.лм конька или 12 п.лм карниза		1695	565	
<b>ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДЧНЫЙ КОВЕР</b>								
Ендова (10 п.м)	рулон	все цвета			рулон # 10 м2	м2	4900	490
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклейка)	рулон				рулон # 15 м2	м2	2715	181
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон # 40 м2	м2	4760	119
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)		рулон # 15 м2	м2	1215	81			
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)		рулон # 15 м2	м2	885	59			

Отгрузки осуществляются кратно упаковкам

\* За дополнительной информацией обращаться к менеджеру

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**Проходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"**

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.		
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		344		
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2355		
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110						
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1158		
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			520		
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		176		
Вентиль SKAT кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1830		
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения - канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запаха.			2957		
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1707		
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 Н=700 мм		красный, зеленый, коричневый, серый, черный		3774		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		484		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				892		
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		875		
Проходной элемент SKAT кровельный				884		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1410		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1481		
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>						
Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(фиксер)	ведро 3,6кг		банка	кг	цена по запросу	цена по запросу
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(фиксер)	ведро 12 кг					
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(фиксер)	картридж 310 мл,шт					
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм, кг, цена за кг					
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм, кг, цена за кг		кг	168	168	
Панка карнизная 100*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	233	233
Панка торцевая 100*25*130*15 мм	2000 мм					
Панка примыкания 20*45*15*10 мм	2000 мм					
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,						
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый		шт		47		