

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА



Дзержинского, 43.
тел.: 209-80-80
profil@kvin.ru
www.kvin.ru

Прайс от 27.12.2018

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43
тел. 209-80-80

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"

ул. Ласьвинская, 37
тел. 214-44-29

МОТОВИЛИХА

ТЦ "Гудвин"

ул. Уральская, 63 п.2
тел. 214-45-05

ГАЙВА

ул. Писарева, 25
тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75
тел. 209-00-10

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Рязанская, 103
тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	27.12.2018	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ, ГЛ. ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	10.10.2018	Новинка
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	14.12.2018	Новинка
4	ШТАКЕТНИК Квин	13.12.2018	Новинка
5	ШТАКЕТНИК	03.10.2018	
6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	14.07.2017	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	29.11.2017	
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	11.10.2018	
9	ЗАБОР	28.08.2018	
10	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	09.11.2018	Акция
11	КОЗЫРЬКИ	12.03.2017	
12	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	27.03.2018	
13	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	16.07.2018	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	21.09.2018	
15	Водосточная система PREMIUM Дёке	11.07.2018	
16	Водосточная система LUX Дёке	22.02.2018	
17	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	30.11.2018	
18	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	30.11.2018	
19	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	09.11.2018	
20	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	26.12.2018	
21	САМОРЕЗЫ	25.10.2018	
22	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	24.06.2016	
23	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2017	
24	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2017	
25	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2017	
26	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	26.11.2018	
27	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie ДЁКЕ	22.02.2018	
28	ПРОХОДКИ VILPE	23.11.2017	
29	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	26.12.2018	Новинка
30	Фасадные панели "ДЁКЕ"	22.02.2018	
31	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	08.07.2016	Акция
32	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ"	11.07.2018	
33	УСЛУГИ И УПАКОВКА	06.04.2018	
34	ФЛЮГЕРА Распродажа из наличия	20.05.2015	
35	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	22.02.2018	
36	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	18.03.2016	Акция
37	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "FAKRO"	10.04.2018	
38	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	28.04.2016	
39	СТЕЛЛАЖИ	05.06.2018	
40	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	12.12.2018	
41	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2017	
42	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	25.11.2016	
43	СЕТКА РАБИЦА	27.06.2018	
44	ГЧ Дёке	13.09.2018	
45	ГЧ Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	03.08.2017	
46	ШИФЕР	22.01.2018	



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЛИКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс лист от 27.12.2018

Цены указаны с НДС

АКЦИЯ

Оцинкованное покрытие

на покрытие полиэстер цвет RAL 5005, 6002!

Наименование	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Синус		Гладкий лист	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1220	1151	1150	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1159	1250										
Рабочая ширина, мм	1166	1080	1100	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	1090	6**										
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	7,6	12	12	12	12	12	6	6**										
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	244	200	244	212	244	213	244	213	244	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244	196
0,35*	260	214	260	226	260	227	260	227	260	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	208
0,4	280	230	280	244	280	244	280	244	280	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	224
0,45	300	246	300	261	300	261	300	261	300	286	300	284	-	-	-	-	-	-	-	-	300	240
0,5	326	268	326	284	326	284	326	284	326	311	320	302	320	306	-	-	-	-	-	-	320	256
0,55	366	300	366	318	366	319	366	319	366	349	366	346	366	350	366	406	366	458	-	-	366	293
0,6	377	310	377	328	377	328	377	328	377	359	377	356	377	361	377	418	377	472	-	-	377	302
0,65	436	358	436	379	436	380	436	380	436	415	436	412	436	417	436	484	436	545	-	-	436	349
0,7	445	365	445	387	445	387	445	387	445	424	445	420	445	426	445	494	445	557	-	-	445	355
0,7 AISI 304 2B (неражавеющее матовое покрытие)											2090	1972	2090	1997	2090	2318	2090	2613			2090	1672
0,75	478	392	478	416	478	416	478	416	478	455	478	451	478	457	478	530	478	598	-	-	478	383
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	481	509	487	509	565	509	637	-	-	509	408
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	493	522	499	522	579	522	653	-	-	522	418
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	532	556	617	556	695	-	-	556	445
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662	828	-	-	662	530
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773	619
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982	786

Полимерное покрытие

Наименование	С8		НС10		Н20		С20		С21		НС35		С44		Н60		Н75		Синус		Гладкий лист	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1220	1151	1150	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1159	1250										
Рабочая ширина, мм	1166	1080	1100	1100	1100	1000	1000	1000	845	750	1090	6**										
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	7,6	12	12	12	12	12	6	6**										
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,35 SP RAL 3005, 6005, 8017	304	250	304	265	299	260	299	260	299	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	240
0,4 SP RAL	325	267	325	283	320	279	320	279	320	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	256
0,45 SP RAL	367	301	367	319	361	314	361	314	361	344	361	341	-	-	-	-	-	-	-	-	366	293
0,45 SP RAL 5005 АКЦИЯ!	347	285	347	302	347	302	347	302	347	331	347	328	-	-	-	-	-	-	-	-	347	278
0,45 SP RAL 1018	382	314	382	332	382	333	382	333	382	364	382	361	-	-	-	-	-	-	-	-	382	306
0,5 SP RAL	378	310	378	329	378	329	378	329	378	360	378	357	378	362	-	-	-	-	-	378	327	303
0,5 SP RAL 5005, 6002 АКЦИЯ!	361	296	361	314	361	314	361	314	361	344	361	341	361	345	-	-	-	-	-	361	312	289
0,7 SP RAL	529	434	529	460	529	460	529	460	529	504	529	500	529	506	529	587	529	662	-	-	529	424
0,45 DP двухсторонний	411	337	411	358	411	358	411	358	411	392	411	388	-	-	-	-	-	-	-	-	411	329
0,5 MPE Texture	412	338	412	358	412	359	412	359	412	393	412	389	412	394	-	-	-	-	-	-	412	330
SteelArt	549	450	549	477	549	478	549	478	549	523	549	518	-	-	-	-	-	-	-	-	549	440

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р/пог.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"		Металлочерепица "Венеция"	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1190		1190		1159	
Рабочая ширина, мм	1100		1100		1090	
Максимальная длина, м	6,05		6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	336	283	346	291	-	-
0,45 SP RAL	376	316	386	325	-	-
0,45 SP RAL 5005 АКЦИЯ! Розница по цене опта!	362	305	372	313	-	-
0,45 SP RAL 1018	394	332	404	340	-	-
0,5 SP RAL	397	334	407	343	417	360
0,5 SP RAL 5005, 6002 АКЦИЯ! Розница по цене опта!	375	316	385	324	394	340
0,5 MPE Texture	433	364	443	373	455	393
SteelArt	571	480	581	489	600	518

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	Руб/тн
Лист профилированный 2 сорт	183	41 189
Лист гладкий 2 сорт	183	41 189
Профнастил С8 2 сорт RAL 8017	285	234
Дачный профнастил С8 SP RAL 8017 шоколад	290	238

Гарантия качества на продукцию составляет 24 месяца при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Фальцевая кровля Falz Lock, шатеркинг металлический, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГКЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; мансардные окна, Velux, Fakro; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы

Примечание:

В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.

Профнастил НС10, С21, НС35, С44, Н60, Н75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил С8 производится длиной до 6 м.

*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3х м и при отгрузке обязателен поддон.

**Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязателен поддон.

***Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.

****Лист гладкий односторонний и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.

*****Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.

*****Гладкий лист с полимерным покрытием длиной более 3 м, изготавливается только с административной.

***Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс упаковки)

Заказы на 1/4, 1/2, 3/4 листа принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин на 1/4.

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

На изготовление заказных позиций, существует система наценок подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 5285-010-26611310-2015.

Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Прайс лист от 10.10.2018

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование	C8	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75***	Гладкий лист											
Общая ширина, мм	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250											
Рабочая ширина, мм	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750												
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	12	12	12	12	12		6**										
Марка стали	AISI 430																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	775	636	775	674	775	674	775	674	775	738	775	732	775	741	775	860	775	969	775	620	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	1010	1057	1172	1057	1322	1057	846	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1169	1462	1169	936
Марка стали	AISI 304																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,5	1268	1040	-	-	1268	1103	1268	1103	1268	1207	1268	1197	1268	1212	1268	1406	1268	1585	1268	1015	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1748	1670	1748	1938	1748	2185	1748	1399	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1916	1533
Марка стали	AISI 316L																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2816	2690	2816	3122	2816	3520	2816	2253	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3204	4005	3204	2564

Цены действительны от 20 тн.*

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист										
Общая ширина, мм	1174	1090	1100	1104	998	1011	995	857	751	1200										
Рабочая ширина, мм	1059	996	825	962	900	800	800	633	562											
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	12	12	12	12	12		6**									
Марка стали	АД1Н																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	511	436	511	469	511	465	511	463	511	513	511	506	511	514	511	597	511	681	511	426
0,8	815	695	815	748	815	741	815	739	815	817	815	807	815	820	815	951	815	1086	815	680

Цены действительны от 1,5 тн.**

Примечание:

*При покупке объема менее 20 тонн цены узнавать у менеджера

**При покупке объема менее 1,5 тонн цены узнавать у менеджера

***ПО СОГЛАСОВАНИЮ (согласовывать с клиентами отрихтовывание волны на профнастил H75 из 0,5 мм толщины продукции, есть фото)

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 14.12.2018 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозаклеивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Описание Толщина продукции	Оцинкованный		Полиэстер				MPE Texture		Медь***						
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,55		0,6		
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая															
	Общая ширина	542мм														
	Рабочая ширина	510мм														
	Длина	от 0,9м до 6м	179	330	256	472	223	411	305	563	233	430				
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**															
	Общая ширина	338мм														
	Рабочая ширина	302мм														
	Длина	от 0,9м до 6м	120	355	170	503	149	441	203	601	155	459	1744	5160	1910	5651
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая															
	Общая ширина	542мм														
	Рабочая ширина	510мм														
	Длина	от 0,9м до 6м	179	330	256	472	223	411	305	563	233	430				
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**															
	Общая ширина	338мм														
	Рабочая ширина	302мм														
	Длина	от 0,9м до 6м	120	355	170	503	149	441	203	601	155	459	1744	5160	1910	5651
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Заказы на фальцевую кровлю из меди принимаются от 500 п.м.!

*** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли									
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	270	350	400	по запросу		235	300	335	по запросу
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	325	420	480	по запросу		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
	145	185	205	по запросу		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь

Упаковка для фальцевых панелей					
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	170		186		500
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



Изготавливаем нестандартно по Вашим размерам!

Розничный прайс Штакетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный руб./п.м	Полимер Стандарт руб./п.м	Полимер Инстандарт руб./п.м	Дюймовый полимер руб./п.м	SteelIt руб./п.м
	Штакетник металлический широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм Без заваляцов Стандартные цвета RAL: 1014, 9005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelIt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 лог.м RAL: 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный Цвета по ваши, схема 30М (количество ограничено, ваши действует на штрессе не вальцы) RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003 Результат: светлое дерево SteelIt: орех, дуб, дикая яблоня, золотой орех, дуб 3D	28	48	55	80	
	Штакетник (верштакетник) металлический полукруглый широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Без заваляцов Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelIt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 850 лог.м RAL: 1014, 1018, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 8017 Оцинкованный	36	67	81	99	АКЦИИ!
	Штакетник (верштакетник) металлический полукруглый широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Без заваляцов скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 800 лог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 6005, 8017 SteelIt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Оцинкованный	38	69	83	101	НОВИНКА!
	Штакетник (верштакетник) металлический П-образный широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Без заваляцов Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelIt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 850 лог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 8017 Оцинкованный	36	67	81	99	НОВИНКА!
	Штакетник (верштакетник) металлический П-образный широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм Без заваляцов скрытая заваляцовка Стандартные цвета RAL: 8017 Цвета, изготавливаемые от 800 лог.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 6005, 8017 SteelIt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Оцинкованный	38	69	83	101	НОВИНКА!

*весь штакетник выпускается в защитной ламинарованной пленке
 При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelIt) - наценка 500 руб.



Условья*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддона	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	430	Максимальное количество штакетника может быть на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	460	штакетника 85мм - 120 шт. (максимальное количество штакетника 85мм - 1300 шт.) штакетника 106мм - 120 шт. (максимальное количество штакетника 106мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x1500	540	Максимальное количество штакетника может быть на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 580x1200	330	Максимальное количество штакетника может быть на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 580x1600	360	штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное количество штакетника 85мм - 480 шт.) штакетника 106мм - 40 шт. (максимальное количество штакетника 106мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 580x1500	450	Максимальное количество штакетника может быть на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	230	Максимальное количество штакетника может быть на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	260	штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное количество штакетника 85мм - 240 шт.) штакетника 106мм - 18 шт. (максимальное количество штакетника 106мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x1500	320	Максимальное количество штакетника может быть на поддоне	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм

*Штакетник укладывается в валяе палеты по 30 штук.

Сопутствующие товары и продукция для сбора из металлического штакетника:

- Паллет для штакетника (см. паллет ДЗ №2)
- Трубы профильные 60x60 4R20 (см. прайс Забор)
- Кронштейны прямые, торцевые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. паллет Саморезы)
- Профили для металлической обрешетки (ПРФР-2Т, ПСФФ-90 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)209-80-80
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Строймастер», ул. Асылынская, 37
 тел./факс: +7(342)214-44-29
 ЗАКАМСК

ул. Пискарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-80
 ГАБЛА


Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
 ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛЕКС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
 тел./факс: +7(342)214-45-05
 МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены указаны с НДС, действует с 03.10.2018 г.



Розничный прайс
 Штакетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный	Полиэстер Стандарт	Полиэстер Стандарт	Декоративный рисунок	SteelArt
	Штакетник металлический узкий длина - 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм без завальцовки Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: английский дуб 3D, золотой орех 3D	28	48	55	80	
	Характеристика штaketника П-образного узкого: Расстояние между элементами: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 14 шт. Высота профиля: 11 мм Ширина: 85 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	34	56	65	68	97
	Характеристика штaketника фигурного полукруглого: Расстояние между элементами: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 33 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	40	73	83	88	124
	Характеристика штaketника фигурного полукруглого: Расстояние между элементами: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 15 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам Заказчика от 0,1м до 3м	40	73	83	88	124
	Характеристика штaketника П-образного широкого: Расстояние между элементами: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м	46	78	89	95	133
	Характеристика штaketника Аустрийская планка: Расстояние между элементами: 6 шт. на 1 м забора Ребра жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытая завальцовка) Длина: по размерам заказчика от 0,1м до 3м	46	78	89	95	133

* все штaketники выпускаются в защитной админированной пленке
 ** На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 п.м.
 *** Под заказ
 При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - цена 500 руб.




Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддона	Примечание
	Поддон для штaketника 870x1200	430		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 1200 мм
	Поддон для штaketника 870x1600	460	Максимальное количество метал. плант* на поддон - 150 шт. (максимальное количество штaketник - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штaketника 870x1950	540		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штaketника 990x1200	330		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штaketника 990x1600	360	Максимальное количество метал. плант* на поддон - 48 шт. (максимальное количество штaketник - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штaketника 990x1950	450		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штaketника 390x1200			Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штaketника 390x1600	260	Максимальное количество метал. плант* на поддон - 24 шт. (максимальное количество штaketник - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штaketника 390x1950	320		Максимальная длина продукции (штaketника), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм

* Штакетники упайваются в белые планки по 10 штук.
 Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штaketника:
 - Планки для штaketника (см. прайс DP RAL)
 - Точки подвешивания 60x40, 40x20 (см. прайс Забор)
 - Кольцевидные планки, тощавые, угловые (см. прайс Забор)
 - Соединители (см. прайс Соединители)
 - Профили для катанной обработки (ПР60x27, ПС50x50 и др.)



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС









ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






















WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 14.07.17 г

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полистер)	SteelArt (СтелАрм)	MPE Texture
 Конек круглый			615	825	640
 Конек фигурный (162x40x162)	375	515	460	770	505
 Конек плоский (150x150)/(190x190)	430	550	515	825	605
 Ендова нижняя (290x290)	570	770	770	1100	780
 Ендова верхняя (85x80x85)	295	395	505	595	515
 Угол внутренний (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)	75/100/ 120/155/230	110/130/ 155/200/305	120/135/ 200/240/320	200/220/ 265/350/485	155/180/ 232/320/365
 Угол наружный (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75)/(100x100)	75/100/ 120/155/230	110/130/ 155/200/305	120/135/ 200/240/320	200/220/ 265/350/485	155/180/ 232/320/365
 Овальниковая планка (16x75x150)/(16x75x180)/(16x75x250)	265/330/350	365/440/460	375/480/490	550/715/740	430/540/560

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полистер)	SteelArt (СтелАрм)	MPE Texture
 Ветровая планка (100x88)	240	330	375	485	385
 Карнизная планка 90 градусов (88x88)	200	270	310	430	330
 Планка выравнивающая	100	140	135	220	150
 Планка начальная	100	140	135	220	150
 Планка прикрывающая верхняя	375	515	505	770	520
 Планка крепежная (65x18x25)	145	205	200	295	275
 Нащельник (170x6x10)	110	165	130	210	150
 Тройник конька круглого (длина 500 мм)	385			505 с ПК	
 Овальниковая планка для блок-хауса (28x75x150)/(28x75x180)/(28x75x250)	265/330/350	365/440/460	375/480/490	550/715/740	430/540/560

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полистер)	SteelArt (СтелАрм)	MPE Texture	
 Планка прикрывающая нижняя	375	515	505	770	520	
 Карнизная планка 135 градусов (88x88)	220	290	330	450	350	
 Планка выравнивающая	255	365	350	505	460	
 Угол наружный сложенный	305	400	395	530	485	
 Угол внутренний сложенный	265	375	365	495	465	
Отливы произвольной ширины L (мм)						
	L ≤ 100	240	330	300	420	340
	100 < L ≤ 180	310	420	380	530	420
	180 < L ≤ 300	405	550	505	705	560
	L > 300*	595	805	740	1020	825
 Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)			210		275	
 Защитная планка конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами			80		100	
 Торцевой элемент конька круглого с конусной заслонкой (длина 400 мм)			440		595	
 Защитная конусная планка конька круглого				350		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ						
		Объём, мл	Цена, руб/шт.			
СТАНДАРТ		520	250			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	100			
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)		520	200			

Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложные конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лысьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАЗЫ:
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ПОТОВАЛКА:
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



ГАМБА

ТМХИИ КОМПРОС

ИНДСТРИАЛЬНЫЙ Р.И

WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 29.11.2017 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегодержатель ПРЕМИУМ					
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	200		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегодержателя применяют трубчатый снегодержатель		
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегодержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	300		Трубу снегодержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Заглушка 20x40	20				
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1,0				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8				
Соединитель трубы снегодержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	30				
Резиновая прокладка 25x40	5				
Панка снегодержателя					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	290				Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется панка снегодержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	370				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	500				
Панка снегодержателя усиленная (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	280				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	233		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	5				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	70				
Стойка ограждения окрашенная	460				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтилАрт)
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			195	230	210	265	305
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			175	210	200	265	275
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			150	165	160	220	260
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			440	540	495	585	705
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА			295/495	485/615	430/550	530/630	615/790
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1450	1450	1650	2050	2200
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			440	440	550	660	830
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	430	430	500	570	640
		D 100 мм	450	450	520	600	670
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			2970	2970	3520	4730	5100
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	460	460	520	670	740
		D 115 мм	470	470	530	680	750
		D 120 мм	480	480	540	690	760
		D 130 мм	500	500	550	700	770
		D 150 мм	510	510	560	710	780
		D 180 мм	520	520	570	720	790
		D 200 мм	530	530	580	740	800
D 250 мм	540	540	590	750	820		

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьевицкая, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЙБА

ТИКИЙ КОМПРОС



Цены с учётом НДС действуют с 11.10.2018 г.

Розничный прайс

Наименование	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						
ПП 60x27 (3м)	12	432	98	112	149	18,7
ППН 27x28 (3м)	24	720	61	69	99	11,5
ПС 50x50 (3м)	12	288	129	139	199	23,2
ПС 50x75 (3м)	12	180	150	189	229	31,5
ПС 100x50 (3м)	8	144	169	199	269	33,2
ПН 50x40 (3м)	12	288	98	112	155	18,7
ПН 75x40 (3м)	12	240	119	149	179	24,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	141	168	219	28

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280	300	6
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	12
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	25
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	30
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	35
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	48
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	44
Соединитель двухуровневый для ПП60x27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	6,5
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАНБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лысьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАКАЗКА
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТЭЖИЙ КОМПЛЕКС

ТЦ «Гудинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 09.11.2018г.


Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комплектация
Снегодержатели							
Снегодержатель ТЕКТА d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/мм	компл.	1430		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1.5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1.2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1.5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа
			3 опоры	компл.	1270		
			фальц	компл.	2100		
Комплекующие к снегодержанию ТЕКТА							
Труба d-25 (круг) х/к	RAL/RR			шт.	по запросу		
Опора ТЕКТА	RAL/RR			шт.	по запросу		
Снегодержатель PROMO 40x20 (ова)	RAL/RR	3 м	EURO/мм	компл.	1430		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1.5 мм и овальной трубы 40x20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1.5 мм), 2 трубы (40x20 мм), комплект крепежа
Снегодержатель ELITE 40x20 (ова)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1650		Изготавливаются из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа
			фальц	компл.	2250		
Снегодержатель PRESTIGE ZN 45*25 (ова)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	2200		Изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм ZN), комплект крепежа
			фальц	компл.	2680		
			натур/композит	компл.	3600		
	ZN	3 м	EURO	компл.	2000		
			фальц	компл.	2420		
			натур/композит	компл.	3170		
Кровельные ограждения							
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2280		2 трубы 3 м (X/K диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
Ограждение ТЕКТА Н-1200 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2630		
Ограждение ECONOM Н-680 40*20 (ова)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3190		
Ограждение ELITE Н-680 40*20 (ова)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500		2 трубы 3 м (X/K 40x20), 3 кронштейна ограждения (X/K 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	4020		
		3 м	универ	компл.	5060		
		3 м	фальц	компл.	4840		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (ова) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4740		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5250		
		3 м	EURO	компл.	4350		
		3 м	фальц	компл.	4850		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (ова) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4740		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5250		
		3 м	EURO	компл.	4350		
		3 м	фальц	компл.	4850		
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1200 45*25 (ова) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5250		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.
		3 м	фальц	компл.	5840		
		3 м	EURO	компл.	4850		
		3 м	фальц	компл.	5400		

овальная труба по цене круглой

Дополнительные комплекты к ограждениям PRESTIGE

Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу
Дополнительный комплект труб и опор с креплением под	ZN	3 м	EURO	компл.	по запросу
		3 м	фальц	компл.	по запросу

наименование	покрытие	ширина лопки	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	X/K RAL	100	шт.	по запросу
	OL RAL		шт.	по запросу
	OL		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-60	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	OL RAL		шт.	по запросу
	OL		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-75	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	OL RAL		шт.	по запросу
	OL		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила НС-35	X/K RAL	70	шт.	по запросу
	OL RAL		шт.	по запросу
	OL		шт.	по запросу



На позиции, которые не являются оцинкованными изделиями принимаются с открытым сроком поставки.
Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга.
Палитры стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегодержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходит к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

с. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер»-ул. Лесвицкий, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин»-ул. Урманский, 63-2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗ

МОТОВЕЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-80

Комсомольский проспект, 75
тел./факс: +7(342)209-00-11

ГАЛЕРЕЯ




ТМЦ КОВЕРГОС

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 09.11.2018г.

Кровельные мостики						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2400	 <p>Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх, к мостику (X/K 2 мм, 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.</p>
			фальц	компл.	2700	
	2,5 м	универ	компл.	4560		
		фальц	компл.	4980		
Мостик кровельный PRESTIGE RS ZN 360	RAL/RR	1,2 м	EURO	компл.	3260	 <p>Полотно мостика 1,2 м (ZN), 2 опоры верх, к мостику (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно мостика 2,5 м (ZN), 3 опоры верх, к мостику (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>
		2,5 м	EURO	компл.	6800	
	ZN	1,2 м	EURO	компл.	2960	
		2,5 м	EURO	компл.	6150	
	RAL/RR	1,2 м	фальц	компл.	3420	
		2,5 м	фальц	компл.	7120	
	ZN	1,2 м	фальц	компл.	3080	
		2,5 м	фальц	компл.	6400	
	RAL/RR	1,2 м	композит/натур	компл.	3760	
		2,5 м	композит/натур	компл.	7850	
	ZN	1,2 м	композит/натур	компл.	3400	
		2,5 м	композит/натур	компл.	7060	
Лестницы						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	2810	<p>Изготавливаются из неоцинкованной трубы 40*20 мм. для ступени используется круглая неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений.</p>
Лестница стеновая ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	5370	
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2860	 <p>Полотно лестницы 1,2/1,8 м (ZN 45x25), 4 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно лестницы 3 м (ZN 45x25), 6 крепл. лестницы на кровлю (ZN 2 мм), 2 крепл. лестницы к коньку (ZN 2мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно лестницы 1,2/1,8/3 м (ZN 45x25), 2 крепл. лестницы к карнизу (ZN 2 мм), 4 крепл. лестницы к стене (ZN 2мм), 4 удлинителя стеновых (ZN 45x25), 4 крепл. "краб" стеновых (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p> <p>2 поручня дуговых (ZN 45x25), 2 крепл. поручня на кровлю (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>
		1,8 м	универ	компл.	3380	
		3 м	универ	компл.	5260	
		1,2 м	фальц	компл.	4280	
		1,8 м	фальц	компл.	5820	
	ZN	3 м	фальц	компл.	8920	
		1,2 м	универ	компл.	2550	
		1,8 м	универ	компл.	3040	
		3 м	универ	компл.	4730	
		1,2 м	фальц	компл.	3850	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м		компл.	5060	
		1,8 м		компл.	6600	
	ZN	1,2 м		компл.	10090	
		1,8 м		компл.	4550	
Поручень дуговой PRESTIGE ZN	RAL/RR			компл.	2970	
	ZN			компл.	2670	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	4440	
		1,2 м	фальц	компл.	4760	
	ZN	1,2 м	универ	компл.	3990	
		1,2 м	фальц	компл.	4300	
Комплектующие для лестниц PRESTIGE ZN						
Экран пожарной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		под заказ	мп	9300	

На позиции, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.

Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнить в отделе маркетинга. Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н







WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 12 марта 2017 г.

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены указаны с НДС действуют с 27.03.18 г

**Базовые цены на водосточную систему
производства ООО "Квин"**



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.				
			Оцинкованная	Покрытие - полиэстер	Покрытие - МРЕ Texture	Покрытие - порошковая краска	
						RAL	Антик
1	Труба водосточная D-90x2000*	шт.	495	590	679	690	759
2	Труба водосточная D-90x1000*	шт.	260	325	374	400	440
3	Колено трубы 45° D-90	шт.	185	220	253	300	330
4	Колено трубы 60° D-90	шт.	195	230	265	310	341
5	Желоб водосточный 95x90x95x2000	шт.	390	450	518	570	627
6	Колено трубы сливное	шт.	220	245	282	345	380
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	330	385	443	460	506
8	Кронштейн для желоба	шт.		135		145	160
9	Держатель трубы	шт.		118		130	143
10	Воронка выпускная D-90x240	шт.	450	560	644	770	847
11	Воронка водосборная D-90x200	шт.	450	560	644	770	847
12	Комплект заглушки для желоба	шт.		70		81	120
13	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.		70		81	132

* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.07.2018 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний	Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний
	Желоб полукруглый 3м	шт.	692	865
	Соединитель желоба	шт.	147	184
	Заглушка желоба универсальная	шт.	123	154
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	626	782
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	962	1203
	Воронка желоба выпускная	шт.	286	357
	Воронка водосборная	шт.	1028	1285
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	168	168
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	175	175
	Труба круглая 3м	шт.	925	1156
	Труба соединительная 1м	шт.	326	407
	Угловое колено 60°	шт.	292	365
	Сливное колено	шт.	314	392
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	182	228
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	124	155

Водосток с двусторонним полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003; односторонний в цвете 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 21.09.2018 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	719	998
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.	133	214
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.	114	180
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.	645	911
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.	1030	1403
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.	275	416
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.	1181	1498
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.	151	191
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.	114	149
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.	899	1348
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.	316	475
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.	260	425
	Колено стока GL 90 мм	шт.	275	457
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.	151	266
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.	114	181

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Изготавливаем сайдинг по Вашим размерам!

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действует с 30.11.2018 г.

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*				SteelArt	
		Полиэстер		RAL 1018		руб./л.м	руб./м2
		Цвет, кроме RAL 1018	руб./л.м	руб./л.м	руб./м2		
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 30, орех, золотой орех 30	97	373	101	388	150	577
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017***. Стандартные цвета SteelArt: античный дуб 30, орех, золотой орех 30	146	390	153	409	192	513
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	85	413	92	447	126	612

* весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке

** Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб./л.м.

При заказе менее 50 л.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

*** Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 л.м.!

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"****

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x50) (50x50) (75x75)	120/200/265	200/265/350
Наставник (панка соединительная)	130	210
Угол наружный сложный	395	530

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (30x50) (50x50) (75x75)	120/200/265	200/265/350
Панка стыковая (панка соединительная стыковая)	350	505
Угол внутренний сложный	365	495

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панка начальная (панка стартовая)		130
Панка крепежная (панка финишная)		200
Панка завершающая (панка декоративная)		135

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"****

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (50x50) (75x75)	200/240	265/350
Наставник (панка соединительная)	130	210
Профиль	195	280

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панка стартовая-финишная	130	220
Панка стыковая	350	505

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный сложный	460	660
Угол внутренний сложный	385	530

**** все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 280мм)	300 / 350 / 400 / 450	Максимальное количество махов панелей на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	350 / 450 / 500 / 600	Максимальное количество махов панелей на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	600 / 800 / 1000 / 1200	Максимальное количество махов панелей на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	950 / 1200 / 1470 / 1750	Максимальное количество махов панелей на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1420 / 1650 / 1800 / 1950	Максимальное количество махов панелей на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1750 / 2200 / 2600 / 3100	Максимальное количество махов панелей на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук

Металлический сайдинг "Корабельная доска" упаковывается в маховые паллеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

Схема	Наименование	Руб./пог.м	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	150р/пог.м	Максимальное количество панелей - 40 штук (1 стов по 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	600 / 750 / 900 / 1000	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стовы по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	390р/пог.м	Максимальное количество панелей - 50 штук (1 стов по 50 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1700 / 2000 / 2400 / 2800	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стовы по 40 штук)

***** упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

Существующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 30.11.2018 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена*					
		Полиэстер				SteelArt	
		Толщина продукции					
0,45 мм		0,5 мм***		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2				
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9003***.	68	415	74	451	100	610
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	80	388	89	432	126	612
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D***	105	390	115	428	164	611
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	85	413	92	447	126	612

Доборные элементы для линейных панелей и софита**

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x30/50x50/75x75)	120/200/265	200/265/350
Нащельник (панель соединительная)	130	210
Угол наружный софитный	395	530

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (30x30/50x50/75x75)	120/200/265	200/265/350
Панель стыковая (панель соединительная софитная)	350	505
Угол внутренний софитный	365	495

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панель стартовая-финишная	130	220
J-профиль	180	255
L-панель 40/70x3	205/450	275/590

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 950мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 50 панелей (5 рядов по 10 панелей - 500 штук)
	Поддон для 0,206 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	550 / 670 / 770 / 880	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 920мм)	770 / 970 / 1150 / 1350	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 40 панелей (4 ряда по 10 панелей - 400 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	285 / 375 / 460 / 560 / 660 / 760	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 650мм)	590 / 730 / 850 / 980	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 590мм)	490 / 590 / 690 / 790	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 14 панелей (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	700 / 870 / 1050 / 1200	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1180 / 1280 / 1560 / 1750	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1450 / 1550 / 1860 / 2100	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1330 / 1540 / 1750 / 1960	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1280 / 1340 / 1640 / 1840	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 14 панелей (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1500 / 1600 / 2000 / 2200	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	780 / 1020 / 1240 / 1540 / 1830 / 2140	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1610 / 1940 / 2300 / 2690	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1420 / 1750 / 2100 / 2420	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1370 / 1660 / 1970 / 2280	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 14 панелей (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2060 / 2450 / 2840	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

*****упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

*все линейные панели выпускается в защитной ламинационной пленке


**все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПВ60x27, ПС50x50 и др.)





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)214-45-05



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11



ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Цены с учётом НДС действуют с 22.01.2018

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	375	195
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	458	238
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	335	169
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	10	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 09.11.18 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10x100 +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	20
Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12
Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм)		шт.	17
Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм)		шт.	21
Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм)		шт.	25
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	171
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	п.м.	114
Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	6

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по **ДОСТАВКЕ**.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prf@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гуджин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗЫ

МОТОВНИЦА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ #1



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.12.2018 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1275,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажтоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	704,0	
			№7 d152-279	380*380	1142,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 25.10.2018 г

РАСПРОДАЖА
САМОРЕЗОВ ПРЕМИУМ

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x29	2,60
	4,8x35	2,60
	4,8x50	3,30
	4,8x70	4,10
Оцинкованный	4,8x29	2,50
	4,8x35	2,50
	4,8x70	3,80



Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x28	2,30
	4,8x35	2,30
	4,8x50	2,80
	4,8x70	3,30
Оцинкованный	4,8x28	1,80
	4,8x35	1,80
	4,8x70	2,70



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,50
Оцинкованный	4,8x19	2,20



Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,20
	5,5x19	2,70
Оцинкованный	4,8x19	1,70
	5,5x19	1,90



Саморезы для монтажа забора, сайдинга		
Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	1,20
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	0,90



Саморезы для монтажа профиля ГКЛ		
Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	0,80
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,46



Заклепки		
Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	3,2x8	0,90
Ал./ст.	4,8x8	1,70



Крепеж для стеллажей	
Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,1
Гайка М5	0,90

РАСПРОДАЖА

Саморезы кровельные ПРЕМИУМ (GUNNEBO)		
Цвет	Размер, мм	руб./шт.
RAL 6007	4,8x35	1,00
RAL 3011	4,8x50	1,60
RAL 3011	4,8x70	1,20
RAL 3020	4,8x70	1,80
RAL 6020	4,8x70	1,20

* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стеной толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

**Самосверляющий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunnebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Omax фасуется в пакеты в любом количестве, Gunnebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

***Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 28.08.2018 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	2500	2800	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			4000	4300	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5000	5300	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5100	5400	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			5400	5700	
Каркас калитки	1850	1450	2800	3100	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			4300	4600	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5500	5800	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5600	5900	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			6000	6300	
ВОРОТА²					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2600	2900	Распашные ворота, открываемые ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		2800	3100	
	2000	3000	3300		
	1500	1850	2900		
	1750		3100		
2000	3300				
Закладная			100	110	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Паралет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила
-Профильная труба 60x40x2	3		711		
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		591		
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		493		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5	3		315		
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		14		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		25		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			50		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			55	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
X-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			61	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
X-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			63	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			130	145	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			50	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			350		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			390		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления втулки			25		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			300		Приспособление позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм. Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.
²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.
³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.
⁴Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно! Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850x1500 и 1450x2000 мм



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	250		
	Труба 1 м	нерж.316	900	950	990	1 050	1 150	1 400	1 430	1 800	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.	
		нерж.430	480	520	550	600	680	750	850	1 100		
	Труба 0,5 м	нерж.316	620	700	700	750	800	950	1 000	1 300		
		нерж.430	310	320	350	370	400	430	480	600		
	Отвод 45°	нерж.316	800	850	890	930	1 000	1 100	1 250	1 550		Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	550	565	580	610	660	720	780	900		
	Отвод 87°	нерж.316	1 200	1 230	1 250	1 300	1 400	1 500	1 680	1 900		
		нерж.430	670	680	690	730	750	850	950	1 050		
	Тройник	нерж.316	1 000	1 050	1 080	1 140	1 300	1 550	1 700	2 150	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.430	650	680	700	750	820	950	1 000	1 400		
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 000	1 030	1 050	1 150	1 250	1 500	1 650	2 100	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.430	600	650	700	750	800	850	950	1 100		
	Зонт для трубы	нерж.430	410	440	460	500	560	650	720	900	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местах для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.	
	Переход Mono-Mono	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одноступенного дымохода.	
		нерж.316	-	750	780	800	850	1000	1100	1200		
		нерж.430	-	530	550	600	650	700	800	900		

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗДАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 650	2 780	2 850	2 920	3 320	3 900	4 120	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	1 900	2 000	2 150	2 250	2 600	3 300	3 500	
		нерж.430/нерж.430	1 520	1 560	1 590	1 650	1 830	2 200	2 390	
		нерж.430/оцинк.	1 150	1 200	1 250	1 280	1 440	1 590	1 710	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 820	1 860	1 900	2 000	2 290	2 640	2 800	
		нерж.316/оцинк.	1 350	1 450	1 500	1 555	1 750	2 300	2 400	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 100	2 150	2 200	2 350	2 620	3 100	3 220	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 400	1 450	1 500	1 700	1 850	2 100	
		нерж.430/оцинк.	1 100	1 150	1 190	1 200	1 300	1 500	1 650	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 450	2 500	2 600	2 720	3 000	3 400	3 650	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420	
		нерж.430/нерж.430	1 800	1 850	1 900	1 950	2 200	2 450	2 700	
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400	
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400	
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500	
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 050	1 080	1 100	1 140	1 200	1 280	1 310	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 300	1 400	
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	500	500	500	550	600	700	700	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	900	950	990	1 000	1 150	1 350	1 450	
		нерж.430/оцинк.	680	710	740	750	850	950	1 000	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайз "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
твл./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
твл./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
твл./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
твл.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
твл.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
твл.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2017 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430	190	200	210	220	240	260	280	310	350	370	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	1 600	1 700	1 800	1 900	2 100	2 300	2 400	2 700	2 900	3 000	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формирует с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			1 700	1 800	1 900	2 000	2 200	2 400	2 500	2 800	3 000	3 100	
			1 800	1 900	2 000	2 100	2 300	2 500	2 600	2 900	3 100	3 200	
			1 900	2 000	2 100	2 200	2 400	2 600	2 700	3 000	3 200	3 300	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	600	600	600	600	600	600	600	600	600	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	280	300	320	340	360	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	390	400	420	460	500	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	110	115	120	130	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИКИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 26.11.2018 г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт Универсал 28 плотн. 28	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	541	1503
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 35 плотн. 35-40	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	613	1703
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 45 плотн. 45	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	697	1936
Теплоизоляция для фасадов и кровли Эковер стандарт 50 плотн. 50	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	823	2286

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
Наноизол В	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	75	135	110	1000	2 мес	1,6	70	844	13
Урал-Изоляция Proff В	Стандарт			50	90	55	3500		1,6	70	654	10
Наноизол D	Премиум	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	98	1100	870	1000	3-4 мес	1,6	70	1233	18
Оптим Д	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1118	16
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт			65	605	537	7000		1,5	70	931	14
Наноизол С	Премиум	Паро/гидроизоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	100	195	120	1000	3-4 мес	1,6	70	1281	19
Урал-Изоляция Proff С	Стандарт			65	113	55	5000		1,6	70	766	11

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г./кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
Наноизол А	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	3500	100	187	136	350	3-4 мес	1,6	70	1233	18
Оптим А	Стандарт			3000	100	181	131		2 мес			1092	16
Урал-Изоляция Proff А	Стандарт			4013	60	103	82	200				683	10

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	92
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	92
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	92
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	92
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	92
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	92
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	92
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	173
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	93
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	105

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГЛАЗА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2018



Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ				
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	1235	16
BR+ D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3496	47
ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ				
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3591	48
A 100 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	1710	57
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	5311	71
A 150 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	2138	71
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ				
Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм		рулон (50 пог.м.)	371	7
Лента тканевая 25м*50мм		рулон (25 пог.м.)	285	11

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАДСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 23.11.2017 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
КТВ - Кровельные вентили			
CLASSIC - КТВ - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2100	
	кирпичный	2700	
	синий	3700	
PELTI - КТВ - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5 500	
	баклажан, шоколадный, бордо	6 000	
MUOTOKATE - КТВ - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	2 250	
	синий	2 700	
PELTI - КТВ haifa - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм	черный, цветной	2 500	
Проходные элементы для труб Ø 110-160 мм			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 250	
	шоколадный, синий, светло-серый	1 650	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Montregey и Элит. Устанавливается на готовую кровлю	шоколадный, бордо	1 390	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,	2 600	
	светло-серый, синий, баклажан, шоколадный, бордо	4 000	
Вентиляционные выходы канализационных стояков			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 200	
	синий, светло-серый	1 800	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний Ø 160 мм.	черный	2 400	
	цветной		
Колпак-VILPE-110 - для труб Ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации Ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	600	
	синий, светло-серый	1 500	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром Ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	950	
	синий, светло-серый	1 900	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).	черный, цветной	1 700	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода Ø 110 мм; внешний Ø 160 мм (черный, цветной).	черный, цветной	2 000	
Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 000	
	синий, светло-серый	5 400	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	3 600	
	баклажан, светло-серый, синий	5 000	
	черный, цветной	8 700	
160/225/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак	черный, цветной	9 200	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак	черный, цветной	9 200	
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб Ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	1 500	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб Ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	2 500	

*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

** За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Лазьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин» ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.12.2018 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение		
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельный - кровельный вентилятор для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1631		
Вентилятор подкровельный - кровельный вентилятор для металлочерепицы.	для металлочерепицы				
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации - кровельный вентилятор для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1529		
Выход вентиляции канализации - кровельный вентилятор для металлочерепицы.	для металлочерепицы				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2447		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	2753		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Проходной элемент	для готовой мягкой и фальцевой кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	713		
	для металлочерепицы				
Труба вентиляционная d-110	не утепленная				1733
	утепленная				1835
Выход вентиляции					713
Комплект крепежа					50

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лазыпинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Grand Line®

GRAND LINE®
долговечный профиль

Розничные цены действуют с 08.07.16

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,226	205	252
		желтый песок, карамельный, темно-бежевый		232	285
		темный дуб		330	406
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		темный дуб		330	406
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	134	220
		желтый песок, карамельный, темно-бежевый		170	279
		темный дуб		280	460
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		темный дуб		280	460
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2)		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	245	335
		карамельный, темно-бежевый		255	348
		темный дуб		374	511
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		темный дуб		374	511
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2		красный сланец, итариный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL Amerika T4		белый	3,0 х 0,305	330	361
		коричневый		405	443
H-профиль соединительный GL		белый, шестые	3,00	395	
		карамельный, темно-бежевый		465	
		коричневый		495	
		темный дуб NEW Акриловый		674	
		белый, шестые		190	
J-профиль		карамельный, темно-бежевый	3,00	212	
		коричневый		235	
		темный дуб NEW Акриловый		262	
		белый, шестые		166	
		карамельный, темно-бежевый		190	
Планка финишная GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	215	
		коричневый		217	
		темный дуб NEW Акриловый		217	
		белый, шестые		166	
Планка стартовая GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	190	
		коричневый		215	
		темный дуб NEW Акриловый		217	
		белый, шестые		166	
Угол наружный GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	450	
		коричневый		505	
		темный дуб NEW Акриловый		560	
		белый, шестые		734	
Угол внутренний GL		карамельный, темно-бежевый	3,00	395	
		коричневый		440	
		темный дуб NEW Акриловый		485	
		белый, шестые		654	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	527	
		коричневый		660	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	478	
		коричневый		590	
		темный дуб NEW Акриловый		674	
Планка окошкоконная GL		белый	3,05	450	
		коричневый		560	
		темный дуб NEW Акриловый		674	
Молдинг GL		белый	3,00	360	
		коричневый		456	
		темный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного угла GL				235	
Планка радиусная для составного угла GL		белый, бежевый, ваниль, карамельный	3,00	257	
J-профиль GL универсальный 7/8"				137	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лазьинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗСК

МОТОВИДЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙДА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Сайдинг виниловый "ДЁКЕ" Германия

Прайс от 11.07.2018 г., цены указаны с НДС



Наименование	Вид сайдинга	Изображение	Размер, мм	Полезная площадь, м2/шт	Кол-во в упаковке	Цвет	Цена, руб/шт	Цена, руб/м2
Сайдинг STANDARD D4D	Корабельный брус		3050	0,61	20	домье, rosso, шампань, асти, брют, верде	134	220
Сайдинг D4,5D			3660	0,85	20	киви, карамель, капучино, банан, хава, фисташки, сливки, пломбир, персик, лимон, крем-брюле	205	241
Сайдинг Акриловый LUX			3660	0,85	20	пралине, панчо, нуга, черри, грильяж, ирис	288	339
Сайдинг Блок-хаус	Блок-хаус		3660	0,88	20	банан, карамель, лимон, персик, сливки, фисташки	244	277
Сайдинг Woodslide			3660	0,88	20	клен, орех, рябина, яблоня, айва, кедр	365	415
Сайдинг D5C	Елочка		3050	0,78	20	голубика, пломбир, фисташки, хава, асти, верде	172	221
Сайдинг S7	Вертикальный сайдинг		3050	0,55	16	капучино, киви, пломбир, банан	143	260
Соффит STANDARD	с центральной перфорацией		3050	0,93	16	шампань	304	327
						бренди	418	449
Соффит Т4	сплошной, с центральной перфорацией, перфорированный		3050	0,93	16	пломбир	361	388
						шоколад, гранат	475	511

Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке	Цена, руб/шт		
			пломбир	все цвета, кроме пломбир, шоколад, гранат	шоколад, гранат
Окантовочный профиль	3050	38	400		
Околооконный профиль	3660	12	643	643	
Финишный профиль	3050	60	178	178	226
Н-профиль	3050	45	439	439	588
Внешний угол	3050	12	491	491	671
Внутренний угол	3050	22	414	414	578
Ј-профиль	3050	66	178	178	246
Отлив	3050	40	290		
Молдинг	3050	50	360		468
Ј-фаска	3050	20	504		787
Наличник 75мм	3660	30	492		
Наличник 89мм	3660	22	412		640
Откос 254мм	3660	12	581		755
Стартовый профиль	3050	50	138		
Гибкий Ј-профиль	3800	5	1638		1638*
Доборные элементы для сайдинга Simple					
STANDARD Н-профиль (Шампань)	3050	45		370	
STANDARD Ј-профиль (Шампань)	3050	66		150	
STANDARD Стартовый профиль (Шампань)	3050	50		116	
STANDARD Внешний угол (Шампань)	3050	12		413	
STANDARD Внутренний угол (Шампань)	3050	22		349	
Доборные элементы для Акрилового сайдинга LUX					
A Н-профиль	3050	45		514	
A Ј-профиль	3050	66		203	
A Внешний угол	3050	12		645	
A Внутренний угол	3050	22		505	
A Околооконный профиль	3050	12		621	
A Финишный профиль	3050	60		147	
Доборные элементы для сайдинга Woodslide					
WS Н-профиль	3050	45		522	
WS Ј-профиль	3050	66		206	
WS Внешний угол	3050	12		655	
WS Внутренний угол	3050	22		513	
WS Финишный профиль	3050	60		190	

* только шоколад

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)209-80-80	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)214-44-29	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)214-45-05
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС	ЗАКАМСК	МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены действительны с 08.11.2016 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованных изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м2	270 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

- наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);
- наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;
- наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Асфенинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены действительны с 06.04.2018 г

Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погружке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб./п.м. с 3 до 6 м - 8 руб./п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7..1,5 мм	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	

Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.

Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
---	---------

Упаковка

Пленки		
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500		70 руб/п.м
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x750 (для сайдинга)		18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная в пленку	120 пог.м
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон выписывается отдельно)	50 шт.
	стандартная	50 шт.
	в пленку	90 шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
	стандартная	90 шт.
	в пленку	150 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
	стандартная	150 шт.
	в пленку	150 шт.
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе)		300 руб./упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		30 шт.
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²		90 шт.
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		100 шт.

Поддоны

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)	550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650	1350	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	

Поддоны для рулонной стали

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)	400	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для л/ч, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Флюгера и указатели ветра

Прайс от 20.05.2015



Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------	-----------	----------------

Флюгер большой

	001	Флюгер большой "Боевые петухи"	510x420x16	2,8	2 100,00
	002	Флюгер большой "Кот"	510x420x16	2,8	2 400,00
	011	Флюгер большой "Конь"	510x420x16	2,8	1 200,00
	017	Флюгер большой "Орел"	510x420x16	2,8	2 400,00
	022	Флюгер большой "Трубочист"	510x420x16	2,8	2 400,00
	027	Флюгер большой "Кошка"	510x420x16	2,8	2 400,00
	029	Флюгер большой "Корабль"	510x420x16	2,8	2 400,00

Эскиз	Код	Наименование	Размеры изделия, ШхВхГ, мм	Масса, кг	Цена, руб./шт.
-------	-----	--------------	----------------------------	-----------	----------------

Указатель ветра "большой"

	209	Указатель ветра большой "Корабль"	750x400x16	2,8	1 900,00
	233	Указатель ветра большой "Россия"	750x400x16	2,8	1 900,00

Указатель ветра "малый"

	300	Указатель ветра малый "Аист"	450x250x12	1,15	900,00
	321	Указатель ветра малый "Трубочист"	450x250x12	1,15	800,00
	385	Указатель ветра малый "Сова"	450x250x12	1,15	900,00

Флюгер малый

	116	Флюгер малый "Петушок"	350x250x12	1,2	1 250,00
	135	Флюгер малый "Кот"	350x250x12	1,2	1 100,00
	146	Флюгер малый "Георгий Победоносец"	350x250x12	1,2	1 250,00
	105	Флюгер малый "Корабль"	350x250x12	1,2	1 250,00

Крепления

	-	Крепление (кронштейн) универсальное	140x470x2	0,6	500,00
	-	Кронштейн фронтальный	-	-	260,00

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2018

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Серия Standart			
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7410
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			7790
Серия Comfort			
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9576
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			9776

Параметры				
	Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort
Высота потолка, см	280	280	280	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120
Размер крышки люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115
Высота короба, см	14			
Состав пирога люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм			
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм			
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску	ДВП беж. под покраску	Окраш. ДВП белый	Окраш. ДВП белый
Длина ступени, см	34	44	34	44
Ширина ступени, см	8			
Толщина ступени, см	2	2,2	2	2,2
Расстояние между ступенями, см	25			
Порода дерева ступени и направляющих	Сосна			
Максимальная нагрузка, кг	160			

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 18.03.2016

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	10 400	13 200	13 200	14 050	15 500	-	-	17 300	-
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	14 700	18 600	18 600	19 800	21 800	24 600	24 800	24 400	27 100
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	18 600	23 000	22 500	24 500	26 200	30 300	30 600	30 100	33 500
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	23 600	29 200	28 550	31 000	33 200	38 500	38 800	38 200	42 500
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	35 700	35 000	38 000	40 600	47 100	47 500	46 700	52 000
GGL INTEGRA 307021 с дистанционным управлением, дерево	Датчик дождя. Сенсорный пульт дистанционного управления. Автоматические п	58 500	62 900	62 400	64 300	66 100	70 200	70 400	70 000	73 400
GGU INTEGRA 007021 с дистанционным управлением, полиуретан		63 450	69 000	68 400	70 900	73 100	78 300	78 600	78 000	82 400

Изоляционные оклады

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	10 250	11 100	11 100	11 410	11 880	12 700	12 800	12 700	13 250
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	5 660	6 500	6 500	6 810	7 250	7 950	8 100	8 080	8 540
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	4 340	4 940	4 940	5 200	5 530	6 090	6 170	6 140	6 500

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	4280
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	1710
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	2700

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	5 860	7 100	7 100	7 100	8 010	8 010	9 400	9 250	10 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	2 950	3 450	3 850	3 850	3 850	3 850	4 510	5 020	5 020
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см									1570
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна									2210

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и вст	16 700
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлен	41 800
GTL 3070 Аварийный выход 78x140		48 900
GTL 3070 Аварийный выход 114x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически	62 650

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тэл./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лысьвинская, 37
тэл./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тэл./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАЗС

МОТОВАЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тэл.: +7(342)209-80-90

Каневский пр-спект, 75
тэл.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 183
тэл.: +7(342)258-23-00

ГАНГА

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ P-H



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 10.04.2018

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежностей														
Тип		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м		0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,94	1,16	0,91
FTS U2 Факро Стандарт	Окно для крыши со средневоротным открыванием из высококачественной древесины сосны. Серо-коричневый окрашенный внешний алюминиевый профиль, вентилятор, стеклопакет 4Н - 16 - 4Т, сопротивление теплопередаче R=0,73. Модель "эконом" класса.	9 700	11 100	11 700	12 800	12 800	13 900	15 100	17 100	15 800	17 300	17 300	19 300	17 100
FTP-V U3 Факро Профи	Окно для крыши со средневоротным открыванием из высококачественной древесины сосны. Серо-коричневый окрашенный внешний алюминиевый профиль, антикоррозийная система вентиляции с автоматическим клапаном, стеклопакет 4Н - 16 - 4Т, сопротивление теплопередаче R=0,76. Модель "комфорт" класса.	14 000	15 100	16 300	17 200	17 200	19 300	21 600	24 100	22 500	24 100	24 100	26 500	24 100
PTP U3 Факро Пластик	Окно для крыши со средневоротным открыванием, изготовленное из многомерного профиля ПВХ белого цвета.	16 300	17 600	18 900	20 000	20 000	22 500	25 000	28 000	26 000	28 000	28 000	30 700	28 000
FPP Факро PreSelect	Модель с двумя типами открывания.	-	24 800	24 800	26 400	26 400	28 700	31 000	36 800	32 200	34 100	34 100	38 400	36 800
Изоляционные оклады														
ESV	Для установки окна в плоскую кровлю	3 200	3 400	3 700	3 900	3 900	4 000	4 200	4 900	4 400	4 600	4 600	4 900	4 700
EZV-P	Для установки окна в профилированную кровлю	4 300	4 700	5 000	5 200	5 200	5 500	5 700	6 700	6 000	6 200	6 300	6 700	6 300
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад	2 250												
XDS	Внутренний пароизоляционный оклад	2 100												
Аксессуары окон														
Москитная сетка AMS	Цвет серый	6 300	6 300	6 900	7 100	7 400	7 400	7 700	7 700	8 000	8 200	8 700	9 000	9 600
Универсальная наружная маркиза AMZ	Для всех окон FT и FPP группа I (10 % светопропускание)	2 800	2 800	3 350	3 350	3 700	3 700	3 700	3 850	4 350	4 350	4 700	4 700	4 900
ZST	Телескопический стержень для открывания высоко расположенных окон - 119- 218 см	2 200												
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна	2 200												
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)														
FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	Окно распашное, теплоизоляционное.	21 300	21 300	21 300	23 200	25 700	28 400	39 700	45 400	32 000	44 700	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	Окно распашное, теплоизоляционное.	21 300	21 300	21 300	23 200	25 700	28 400	39 700	45 400	32 000	44 700	-	-	-
Оклад EZV-P	Для распашного окна. Для профиля кровли.	4 300	4 650	5 000	5 150	5 150	5 500	5 950	6 650	5 950	6 150	-	-	-
Окно-люк для выхода на крышу (для нежилых помещений)														
WSZ	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см.	10 700												
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 86x86 см.	13 800												
WGI	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см.	8 200												
	Окно-люк для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см.	8 200												
Лестницы														
Наименование / Размер проема в потолке (см)		60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130		
Высота потолка (см)		H280см			H305см			H335см						
LWS Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП бежевого цвета. Лестница LWS Plus по сравнению с LWS обладает упрощенной системой монтажа - устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак.	9 150	7 600	9 350	7 800	9 150	-	9 350	9 000	12 700	13 100	-		
LWK Plus	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка облицованная ДВП белого цвета. Тетивы и ступени сделаны из высококачественной сосны. Лестница укомплектована поручнем. Лестница LWK Plus в отличии от модели LWT монтируется со стороны помещения.	10 200	9 700	10 500	9 800	11 650	12 700	12 700	12 200	14 350	14 600	13 950		
LTk THERMO	Складная, деревянная, термоизоляционная крышка, толщиной 66 мм, облицована ДВП белого цвета. Лестница укомплектована поручнем и наконечниками на ножи.	-	12 000	-	12 200	-	-	-	-	-	-	-		
LWT	Трехсекционная лестница оборудована суперэнергоберегающей крышкой белого цвета и коробом с тремя контурами уплотнения. Комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножи.	-	17 600	-	18 300	20 300	-	20 800	-	-	-	-		
LMS	Чердачная лестница LDK представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери.	-	14 000	-	13 950	-	-	-	-	-	-	-		
Наименование / Размер проема в потолке (см)		50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120						
Высота потолка (см)		H280-300см												
LSF	Огнеустойчивая металлическая конструкция с люком. Изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.		40 700		40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700	40 700
Наименование / Размер проема в потолке (см)		50x80	60x90	60x120	70x80	70x120								
Высота потолка (см)		H260-280см												
LST	Металлическая лестница имеет "ножничную" систему складывания, оснащена энергоберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря "ножничной" системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. В комплекте поставляются монтажные уголки LXX.		21 100		21 900	22 700	21 900	23 600						

Срок поставки 4 недели.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./ факс: +7(342)209-80-80	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./ факс: +7(342)214-44-29	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./ факс: +7(342)214-45-05
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС	ЗАКАМСК	МОТОВИЛИХА
ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**Базовые цены на дуги из профильной трубы от 28 апреля 2016 г.
Цены указаны с НДС**

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	470
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	596
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	710

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10x10 до 40x40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.
150
150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20x20x1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20x20x1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)256-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 06.06.2018 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			80
Стойка ST 160	1600			120
Стойка ST 185	1850			135
Стойка ST 200	2000			145
Стойка ST 220	2200			165
Полка ST 70x30		700	295	238
Полка ST 70x40		700	400	295
Полка ST 70x45		700	440	364
Полка ST 70x60		700	565	561
Полка ST 100x30		1000	295	288
Полка ST 100x40		1000	400	363
Полка ST 100x45		1000	440	453
Полка ST 100x60		1000	565	563
Полка ST 119x30		1190	295	453
Полка ST 119x40		1190	400	561
Полка ST 119x45		1190	440	702
Полка ST 119x60		1190	565	793
Полка ST угловая 50x30		500	300	300

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5	8
Заклёпка 4,8x8	1,3	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,1	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	0,9	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 12.12.2018 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	8000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	7400
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	5400



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н








WWW.KVIN.RU

09.01.2017 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**214-44-29**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**214-45-05**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 27.06.2018 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	804
	40x40	1,6	1,5 * 10	1044
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	1056
	40x40	1,6	1,5 * 10	1368



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	67
----------------------------	---	-----------

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Лавьинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Изделия из металла

Прайс действует от 24.06.2016 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
<p>ХИТ СЕЗОНА!</p> <p>Мангал многофункциональный 660x740 КВИН</p>		13 000
<p>Корзина для дров</p>		850
<p>НОВИНКА</p> <p>Стеллаж для вин 850x1060 КВИН</p>		4 300
<p>Ваза металлическая</p>		300
<p>Табурет (500/750)</p>		550 / 600
<p>Лопата - движок</p>		1200
<p>Мангал 500x300x190 (2-ое дно)</p>		650

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ГАНГА

ТЦ «Строймастер»-ул. Аэролинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАДАМСК
Клевцовский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТЭКОМ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 в.2
тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЖКА
ул. Фофанова, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Фасадные панели Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2018



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель BERG (0,44 м2)	1.008*0,434	шт.	508	1155	
Панель STEIN (0,44м2)	1.098*0,400	шт.	564	1282	
Панель BURG (0,42м2)	0.946*0,445	шт.	536	1276	
Панель FELS (0,45 м2)	1.05*0,425	шт.	564	1253	
Панель EDEL (0,37 м2)	1.007*0,425	шт.	380	1027	
Панель STERN (0,46 м2)	1.073*0,427	шт.	534	1161	
Угол наружный BERG	0,434	шт.	449		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	449		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	449		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	449		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	427		
Угол наружный STERN	0,425	шт.	449		
Стартовый метамикционный профиль	2,00	шт.	152		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	69		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	69		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	69		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	69		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	69		
Стартовый угол STERN ПВХ	-	шт.	69		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	235		
Фасадный J-профиль 30 мм Цвет: Желтый	3,05	шт.	290		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	246		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	17		
Базовая планка	2,00	шт.	107		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	235		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	441		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	242		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	330		
Фасадный окошкоконный профиль 230 мм	3,66	шт.	638		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM
Цены указаны с НДС, действуют с 11.07.2018



Наименование	КОЛ-ВО в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранат
Желоб водосточный 3000мм	10	476	524
Труба водосточная 3000мм	5	577	634
Соединитель желобов	25	166	174
Муфта соединительная	63	100	105
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	259	272
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	843	885
Заглушка желоба	60	80	84
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	193	203
Кронштейн желоба	100	54	57
Воронка	16	300	315
Колено 45 гр.	26	187	196
Колено 72 гр.	20	187	196
Хомут универсальный	100	75	79
Наконечник	23	177	186
Сетка защитная	100	63	66
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	173	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	154	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 22.02.2018



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	676	709
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	802	842
LUX Воронка	8	483	507
LUX Соединитель желобов	30	186	195
LUX Заглушка желоба	66	110	115
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	338	355
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	856	898
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	85	89
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	193	203
LUX Хомут универсальный	100	113	118
LUX Колено 45 гр.	14	262	275
LUX Колено 72 гр.	12	262	275
LUX Наконечник	12	293	307
LUX Муфта соединительная	33	162	170
LUX Тройник 45 гр.	6	692	727
LUX/Standart Переходник	55	394	414
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	308	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	154	



ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
Тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
Тел.: +7(342)209-80-90
ГАЛЕРЕЯ

ТЦ «Стройкастер», ул. Лысьвенская, 37
Тел./факс: +7(342)214-44-29
ЗАКАМЬСЬ
Комсомольский проспект, 75
Тел.: +7(342)209-00-11
УКРЕП КОМПЛЕКС

ТЦ «Будник», ул. Уральская, 63 п. 2
Тел./факс: +7(342)214-45-05
МОТОВИЧКА
ул. Рязанская, 503
Тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН



Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 13.09.2018



Цены указаны с НДС

	Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	
Черепица Döcke PE серия EUROPA	PE EUROPA / КАРАТ (3м2)	уп. (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		831	277	
	PE EUROPA / МАТРИЦА (3м2)		коричневый, красный, зеленый		831	277	
	PE EUROPA / КУПОЛ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зеленый, коричневый, красный		989	319	
Черепица Döcke PE серия STANDARD	PE STANDARD / СОТА (3м2)	уп. (3м2)	зеленый, коричневый, красный, серый		1098	366	
	PE STANDARD / ТЕТРИС (3м2)		красный, коричневый, зеленый		1131	377	
	PE STANDARD / КОМЬЧУГА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зеленый, красный, коричневый		1305	421	
	PE STANDARD / КРОНА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	зеленый, серый, коричневый		1420	458	
	PE STANDARD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	зеленый, коричневый, красный, серый		2779		
Черепица Döcke PE серия PREMIUM	PE PREMIUM / КЕЛЬН (3м2)	уп. (3м2)	либьер, коричневый, медь, чернивов		1521	507	
	PE PREMIUM / ШЕФФИД (3м2)		бисвит, кофе, миндаля, клубника		1569	523	
	PE PREMIUM / ГРАНАДА (3м2)		какао, кофе, фунт, ижир		1569	523	
	PE PREMIUM / ГЕНЯ (3м2)		амаретто, трюфель, канони, мускат		1569	523	
	PE PREMIUM / НИЦЦА (2,9м2)	уп. (2,9м2)	каштан, фундук, барбарис, шербет		1276	440	
	PE PREMIUM / ЛЬЕК (3,1м2)	уп. (3,1м2)	гринлак, криз, барбарис, изюм		1810	584	
	PE PREMIUM / ЦЮРИХ (3,1м2)	уп. (3,1м2)	аракис, кофе, чипс, фалафель, изюм		1810	584	
	PE PREMIUM / ЖЕНЕВА (3,1м2)	уп. (3,1м2)	аракис, кофе, чипс, фалафель, изюм		1965	634	
	PE PREMIUM / САЙПОРО (2,4м2)	уп. (2,4м2)	вагаси, кофе, мускат, смыва		1790	746	
	PE PREMIUM Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)	уп. (22 шт.)	все цвета		3311		
Комплекующие черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.	коричневый, зеленый, красный		310*		
	Карнизная планка, 2м				230*		
	Пристенная планка, 2м				190*		
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД					42	
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)					142	
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)					865	
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)					1680	
	Гвозди кровельные оцинкованные, ершовые (5шт)					760	
	Подкладочный ковер D-Basis Standart PLUS 1x15м		15 м2			1170	78
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м		30 м2			2880	96
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м		15 м2			1440	96
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м		40 м2			4640	116
	Подкладочный ковер FIX GLASS (SBS) 1x30м		30 м2			4650	155
Подкладочный ковер FIX GLASS (SBS) 1x15м		15 м2			3000	200	
Екдовый ковер 1x10м (10м2)			коричневый, красный, медный, зеленый, графит, синий		3710	371	
Коньковый аэратор, 1м					419		
Фильтр для конькового аэратора, 2м					68		

Отгрузки осуществляются кратно упаковкам
* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)214-44-29

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)214-45-05

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Розничный прайс, цены действуют с 03.08.2018г
Цены указаны с НДС

Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма нарезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	852	284
	аккорда	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	852	284
КЛАССИК								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1272	424
Румба	аккорда	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1272	424
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранада, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1404	468
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговыи		3	м2	1404	468
Модерн	бобровый хвост	1000*333	дюна, плато, мрамор, ледник		3	м2	1284	428
УЛЬТРА								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, янтарь		3	м2	1449	483
Фокстрот	аккорда	1000*317	терн, кедр, тополь, дуб, эфкалит, рябина, миндаля, сандал		3	м2	1701	567
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1,5	м2	3282	2188
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Клондайк, Ниагара, Прерия, Каньон		1,5	м2	2273	1515
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Амиканте, Барселона, Индиго, Кастилия, Коррида, Севилья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1578	789
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Мичиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта, Индиана		2,6	м2	1300	500
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	612	306
ПАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС		упак-5 м2 - 12 п.м конька или 20 п.м карниза	м2	2825	565	
Коньки/Карнизы		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (для Финской черепицы и ГЧ Ранчо)		упак-3 м2 - 8 п.м конька или 12 п.м карниза		1695	565	
ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДЧНЫЙ КОВЕР								
Ендова (10 п.м)	рулон	все цвета			рулон # 10 м2	м2	4900	490
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоклейка)	рулон				рулон # 15 м2	м2	2715	181
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон # 40 м2	м2	4760	119
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)					рулон # 15 м2	м2	1215	81
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)					рулон # 15 м2	м2	885	59

Отгрузки осуществляются кратно упаковкам

* За дополнительной информацией обращаться к менеджеру

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Проходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.		
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		344		
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2355		
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110						
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1158		
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			520		
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		176		
Вентиль SKAT кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1830		
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения - канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запаха.			2957		
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1707		
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 Н=700 мм		красный, зеленый, коричневый, серый, черный		3774		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		484		
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				892		
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		875		
Проходной элемент SKAT кровельный				884		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70	Применяется на плоских кровлях, выполненных из битумных рулонных материалов.			1410		
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1481		
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ						
Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(фиксер)	ведро 3,6кг		банка	кг		цена по запросу
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(фиксер)	ведро 12 кг		банка	кг		
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(фиксер)	картридж 310 мл,шт			шт		
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм, кг, цена за кг			кг	168	
Ершковые гвозди оцинкованные Шинглас (удлиненные)	45*3,5 мм, кг, цена за кг			кг	168	168
Панка карнизная 100*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	233	233
Панка торцевая 100*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	362	362
Панка примыкания 20*45*15*10 мм	2000 мм			шт		149
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	2820	47
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый				шт		47