



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 16.10.2025

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ГАЙВА

ул. Репина, 92, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
2	ПРОФНАСТИЛ, ПРОФИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	14.10.2025	Акция
3	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	18.07.2025	
4	БРОНЕЛЕНТА	16.10.2025	
5	Штрипс 137/620	16.10.2025	
6	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	25.09.2025	
7	ШТАКЕТНИК Квин	16.10.2025	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	18.09.2025	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2 Снегозадержатель КВИН	04.09.2025	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКА)	25.09.2025	
11	ЗАБОР	10.06.2025	
12-24	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	24.09.2025	
25	КОЗЫРЬКИ	29.10.2024	
26	Водосточная система КВИН	09.07.2025	
27	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	14.02.2025	
28	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	11.04.2025	
29	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	07.03.2024	Акция
30	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	07.03.2024	Акция
31-32	Водосточная система STANDARD Дёке	18.09.2025	
33-34	Водосточная система PREMIUM Дёке	18.09.2025	
35-36	Водосточная система LUX Дёке	18.09.2025	
37	Чердачные лестницы Döcke	25.09.2025	Новинка
38	УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП Döcke	28.07.2025	Новинка
39-42	Гибкая черепица Döcke	23.09.2025	Новинка
43	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	02.10.2025	
44	САМОРЕЗЫ	04.04.2025	
45	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	18.02.2025	
46	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VOTPO	10.07.2025	
47	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	18.10.2024	
48	СТЕЛЛАЖИ	07.03.2024	
49	ГРЯДКИ, ДУГИ	15.03.2024	
50	ДЫМОХОДЫ-МОНО	07.03.2024	
51	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	07.03.2024	
52	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	07.03.2024	
53-54	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	02.10.2025	
55-58	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	24.09.2025	
59-60	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	24.09.2025	
61-62	УСЛУГИ И УПАКОВКА	04.09.2025	
63	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	05.03.2024	
64	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	20.11.2024	
65	ПЕРФОРАЦИЯ	07.03.2024	
66	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	20.01.2025	
67	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	07.03.2024	

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Пермь, ул. Революции, 92
тел.: +7(342)209-80-80
ГАВВА

г. Пермь, ул. Урицкого, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИКИЯ КОМПРОС



www.kvin.ru

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ
на покрытие
0,5 DP RAL Медный металл
ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ
на покрытие
Normal Rooftop Шлак
и Rooftop Бархат

Розничный прайс-лист от 14.10.2025

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	400	328	400	328	400	348	400	348	400	348	400	381	-	-	-	-	-	-	-	-	400 320
0,35*	436	358	436	358	436	379	436	380	436	380	436	415	-	-	-	-	-	-	-	-	436 349
0,4	437	359	437	359	437	380	437	380	437	380	437	416	-	-	-	-	-	-	-	-	437 350
0,45	457	375	457	375	457	398	457	398	457	398	457	435	457	432	-	-	-	-	-	-	457 366
0,5	496	407	496	407	496	431	496	432	496	432	496	472	496	468	496	474	-	-	-	-	496 397
0,5 ГОСТ ZN 225	689	565	689	565	689	599	689	600	689	600	689	656	689	650	689	659	-	-	-	-	689 552
0,5 Гладкий лист для жестких работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506 405
0,55	530	435	530	435	530	461	530	461	530	461	530	505	530	500	530	507	530	588	530	663	530 424
0,6	617	506	617	506	617	537	617	537	617	537	617	588	617	583	617	590	617	685	617	772	617 494
0,65	621	510	621	510	621	540	621	540	621	540	621	591	621	586	621	594	621	689	621	777	621 497
0,7	657	539	657	539	657	571	657	572	657	572	657	626	657	620	657	628	657	729	657	822	657 526
0,75	684	561	684	561	684	595	684	595	684	595	684	651	684	646	684	654	684	759	684	855	684 548
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747	705	747	714	747	829	747	934	747 598
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	734	777	743	777	862	777	972	777 622
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891	852	891	988	891	1114	891 713
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	996	-	1245	996 797
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 178 943
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 503 1203

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5		6**
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4 SP RAL 1014, 6005, 8017	518	425	518	425	518	451	518	451	518	451	518	493	-	-	-	-	-	-	-	-	518 415
0,4 SP RAL 3005, 5005	537	441	537	441	537	467	537	467	537	467	537	511	-	-	-	-	-	-	-	-	537 430
0,4 SP RAL 7024, 9003	568	466	568	466	568	494	568	494	568	494	568	541	-	-	-	-	-	-	-	-	568 455
0,45 SP RAL 1014,5005,6002,6005, 7004, 7024, 8017,9003	581	477	581	477	581	505	581	506	581	506	581	553	581	549	-	-	-	-	-	-	581 465
0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029	602	494	602	494	602	524	602	524	602	524	602	573	602	568	-	-	-	-	-	-	602 482
0,45 SP RAL 1018	633	519	633	519	633	550	633	551	633	551	633	603	633	598	-	-	-	-	-	-	633 507
0,45 SP RAL 9006	652	535	652	535	652	567	652	567	652	567	652	621	652	616	-	-	-	-	-	-	652 522
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	635	521	635	521	635	552	635	553	635	553	635	605	635	600	635	607	-	-	-	-	635 508
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	658	540	658	540	658	572	658	573	658	573	658	627	658	621	658	629	-	-	-	-	658 527
0,5 SP RAL 9006	721	591	721	591	721	627	721	627	721	627	721	687	721	681	721	689	-	-	-	-	721 577
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шлак/ Гарантия 25 лет !	855	701	855	701	855	744	855	744	855	744	855	817	855	807	855	817	-	-	-	-	855 684
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Шлак МАТОВЫЙ	886	727	886	727	886	770	886	771	886	771	886	844	886	836	886	847	-	-	-	-	886 709
0,7 SP RAL 5005, 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	872	715	872	715	872	758	872	759	872	759	872	830	872	823	872	833	872	967	872	1090	872 698
0,7 SP RAL 3005	934	766	934	766	934	812	934	813	934	813	934	889	934	882	934	893	934	1036	934	1168	934 748
0,45 DP двусторонний	733	601	733	601	733	637	733	638	733	638	733	698	733	692	-	-	-	-	-	-	733 587
0,5 DP двусторонний	743	610	743	610	743	646	743	647	743	647	743	707	743	701	-	-	-	-	-	-	743 595
0,5 DP двусторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 174	963	1 174	963	1 174	1 021	1 174	1 021	1 174	1 021	1 174	1 118	1 174	1 108	1 174	1 122	-	-	-	-	1 174 940
0,5 MPE Texture	852	699	852	699	852	741	852	741	852	741	852	811	852	804	852	814	-	-	-	-	852 682
0,5 SP RAL 7024 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	944	774	944	774	944	821	944	821	944	821	944	899	944	891	944	902	-	-	-	-	944 756
0,5 SP RAL 8017 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 071	878	1 071	878	1 071	931	1 071	932	1 071	932	1 071	1 020	1 071	1 011	1 071	1 023	-	-	-	-	1 071 857
0,5 SP RAL 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	1 110	910	1 110	910	1 110	965	1 110	966	1 110	966	1 110	1 057	1 110	1 048	1 110	1 061	-	-	-	-	1 110 888
0,45 SteelArt	786	645	786	645	786	663	786	664	786	664	786	748	786	742	-	-	-	-	-	-	786 629
0,5 SteelArt	893	732	893	732	893	776	893	777	893	777	893	850	893	843	-	-	-	-	-	-	893 715

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20р/ пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30р/ пог.м

Профиль декоративный

Наименование	Профиль декоративный "Классик"		Профиль декоративный "СуперКлассик"	
Общая ширина, мм	1190		1190	
Рабочая ширина, мм	1100		1100	
Максимальная длина, м	6,05		6,05	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL 1014, 6005, 8017	550	463	565	475
0,4 SP RAL 3005, 5005	570	479	585	492
0,4 SP RAL 7024, 9003	607	511	622	523
0,45 SP RAL 1014,5005,6002,6005, 7004, 7024, 8017,9003	616	518	631	531
0,45 SP RAL 3003, 3005, 5002, 5021, 6029	639	537	654	550
0,45 SP RAL 1018	671	564	686	577
0,5 SP RAL 6005, 7004, 7024, 8017, 9003	674	567	689	579
0,5 SP RAL 3005, 5002, 5005	698	587	713	6



Прайс лист от 18.07.2025

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющий профнастил и гладкий лист

г. Пермь

Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
																							
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750				
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		13,5		12		13,5		13,5				
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1620	1328	1620	1328	1620	1407	1620	1409	1620	1409	1620	1541	1620	1528							1620	1296	
0,5	1830	1500	1830	1500	1830	1590	1830	1591	1830	1591	1830	1741	1830	1726	1830	1748	1830	2029	1830	2288	1830	1464	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2280	1983	2280	1983	2280	2169	2280	2151	2280	2178	2280	2528	2280	2850	2280	1824	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						2810	2651	2810	2684	2810	3115	2810	3513	2810	2248	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3 090	3426	3090	3863	3090	2472	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	1020	836	1020	836	1020	886	1020	887	1020	887	1020	971	1020	962							1020	816	
0,5	1250	1025	1250	1025	1250	1086	1250	1087	1250	1087	1250	1189	1250	1179	1250	1194	1250	1386	1250	1563	1250	1000	
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1430	1243	1430	1243	1430	1361	1430	1349	1430	1366	1430	1585	1430	1788	1430	1144	
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1700	1604	1700	1624	1700	1885	1700	2125	1700	1360	
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1730	1918	1730	2163	1730	1384	
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				
Марка стали	AISI 316L 2B / 321 2B (матовое)																						
Наименование профиля	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,4	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу															-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу	
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																						
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																
0,7	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию								ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу								
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу						
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу				

Алюминиевый профнастил и гладкий лист

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист в пленке
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		12		12		12		12		12		13,5		13,5		6**
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																				
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																				
1,0/1,2 (сырьё в калачи АМ/2М)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																				

Стоимость покрытия пленкой нержавеющей и алюм. листа учтена в цене Товара (составляет 50 руб./м.п.).

По согласованию возможно изготовление без пленки.

Саморезы из нержавеющей стали с буром

Марка стали	Назначение	Размер	Цена, руб/шт	Изображение	
AISI 304 (A2)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 304 (A2). Дополнительное защитно-декоративное покрытие RUSPERT Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ НЕ МАГНИТЯТСЯ (кроме бура)	бур 3 мм	4,8x19	92,47	
			4,8x25	95,03	
			4,8x32	111,55	
			4,8x38	113,57	
			4,8x50	116,26	
		бур 5 мм	5,5x19	72,07	
			5,5x22	77,53	
			5,5x25	85,48	
			5,5x32	102,76	
			5,5x38	115,74	
			5,5x50	124,74	
			5,5x63	131,04	
		бур 12,5 мм	5,5x38	191,52	
AISI 430 (DIN 10088, 08X17)	Для крепления фасадных и кровельных материалов, тонких стальных листов и листов из алюминиевых сплавов, композитных алюминиевых листов, декоративных и облицовочных элементов к стальным каркасам толщиной до 3/5/12,5 мм и к деревянным основаниям без предварительного сверления. Шестигранная головка ф= 8 мм. Материал крепежа - нержавеющая сталь AISI 430 (DIN 10088, 08X17) Уплотнительная шайба 16 мм из нерж.стали с EPDM-слоем. *САМОРЕЗЫ МАГНИТЯТСЯ	бур 3 мм	4,8x19	63,17	
			4,8x25	69,72	
			4,8x32	75,56	
			4,8x38	82,74	
			4,8x50	95,17	
		бур 5 мм	5,5x19	65,34	
			5,5x25	82,95	
			5,5x32	83,72	
			5,5x38	99,11	
			5,5x50	105,10	
			5,5x60	134,37	
		бур 12,5 мм	5,5x38	141,18	

Примечание:

Сроки поставки Саморезов из нержавеющей стали с буром 1,5-2 месяца!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную (для бронирования кабеля и штрипса)

Цены с учётом НДС действуют с 16.10.2025 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,25 оц.	183 500	177 400	171 300	159 100
0,3 оц.	185 700	179 500	173 300	161 000
0,35 оц.	164 000	158 500	153 000	142 100
0,4 оц.	154 100	149 000	143 900	133 600
0,45 оц.	144 900	140 000	135 200	125 600
0,45 Z225 оц.	176 500	170 600	164 700	152 900
0,5 оц. Z225 оц.	183 600	177 500	171 400	159 100
0,65 оц.	131 900	127 500	123 100	114 300
0,75 оц.	128 700	124 400	120 200	111 600
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	144 500	139 700	134 800	125 200

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

*Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОЦИКЛА

г. Пермь, ул. Революции, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 16.10.2025 г

г. Пермь

Толщина продукции	Штрипс 137				Штрипс 620			
	Цена, руб/тн				Цена, руб/тн			
	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн	Меньше 1 тн	1-5 тн	5-10 тн	Больше 10 тн
Оцинкованное покрытие								
0,3*	169 800	163 700	130 100	127 600	169 100	163 100	129 400	127 000
0,35*	172 000	165 800	132 100	129 700	171 300	165 200	131 500	129 000
0,4	155 200	149 700	116 500	114 300	154 600	149 100	115 900	113 700
0,45	147 500	142 400	109 400	107 300	147 000	141 900	108 800	106 800
0,5	140 400	135 600	102 700	100 800	139 800	135 100	102 200	100 300
0,55	137 600	132 900	100 100	98 300	137 100	132 400	99 600	97 800
0,6	139 800	135 000	102 100	100 200	139 200	134 500	101 600	99 700
0,65	135 200	130 600	97 900	96 000	134 700	130 100	97 400	95 600
0,7	131 800	127 300	94 700	92 900	131 300	126 900	94 200	92 500
0,75	128 200	123 900	91 400	89 700	127 700	123 500	90 900	89 200
0,8	129 300	124 900	92 400	90 600	128 800	124 500	91 900	90 200
0,85	125 700	121 500	89 000	87 400	125 200	121 100	88 600	87 000
0,9	127 000	122 800	90 300	88 600	126 500	122 300	89 800	88 100
1,1	127 500	123 300	90 700	89 000	127 000	122 800	90 300	88 600
1,2	125 800	121 600	89 100	87 400	125 300	121 200	88 700	87 000
1,5	128 300	124 000	91 500	89 800	127 800	123 600	91 000	89 300
Полимерное покрытие								
0,4 SP RAL 1014	176 900	170 500	136 700	134 100	176 200	169 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 3005	182 000	175 400	141 500	138 800	181 300	174 700	140 800	138 200
0,4 SP RAL 5005	177 600	171 200	137 400	134 800	176 900	170 500	136 700	134 100
0,4 SP RAL 6005	176 900	170 500	136 700	134 100	176 200	169 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 7024	190 800	183 800	149 600	146 800	190 000	183 000	148 800	146 100
0,4 SP RAL 8017	176 900	170 500	136 700	134 100	176 200	169 800	136 000	133 500
0,4 SP RAL 9003	189 300	182 400	148 200	145 400	188 500	181 600	147 500	144 700
0,45 SP RAL 1014	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 1018	187 000	180 200	146 100	143 400	186 300	179 500	145 400	142 700
0,45 SP RAL 3003	182 800	176 100	142 100	139 500	182 000	175 400	141 400	138 800
0,45 SP RAL 3005	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5002	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 5005	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,45 SP RAL 5021	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 6002	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6005	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 6029	179 400	172 900	139 000	136 400	178 700	172 200	138 300	135 700
0,45 SP RAL 7004	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 7024	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 8017	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9003	174 200	167 900	134 200	131 700	173 500	167 200	133 500	131 000
0,45 SP RAL 9006	191 800	184 700	150 500	147 700	191 000	184 000	149 800	147 000
0,5 SP RAL 3005	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5002	174 900	168 600	134 800	132 300	174 200	167 900	134 200	131 700
0,5 SP RAL 5005	175 200	168 900	135 100	132 600	174 500	168 200	134 500	132 000
0,5 SP RAL 6005	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7004	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 7024	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 8017	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9003	169 800	163 700	130 000	127 600	169 100	163 000	129 400	127 000
0,5 SP RAL 9006	188 700	181 800	147 600	144 900	187 900	181 000	146 900	144 200
0,7 SP RAL 3005	167 900	161 900	128 300	125 900	167 200	161 300	127 700	125 300
0,7 SP RAL 5005	151 600	146 300	113 200	111 100	151 000	145 800	112 600	110 500
0,7 SP RAL 6005	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7004	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 7024	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 8017	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600
0,7 SP RAL 9003	162 800	157 000	123 500	121 200	162 100	156 400	122 900	120 600

0,45 DP RAL 7024/7024	200 800	193 400	159 000	156 000	200 000	192 600	158 200	155 200
0,45 DP RAL 8017/8017	200 800	193 400	159 000	156 000	200 000	192 600	158 200	155 200
0,5 DP RAL Медный металл	249 900	240 400	204 600	200 800	248 800	239 300	203 600	199 800
0,5 Rooftop Шелк 7024	195 300	188 100	153 800	150 900	194 500	187 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 8017	195 300	188 100	153 800	150 900	194 500	187 300	153 000	150 200
0,5 Rooftop Шелк 7024 Матовый	201 200	193 800	159 300	156 300	200 400	193 000	158 500	155 600
0,5 Rooftop Бархат 7024	211 200	203 300	168 600	165 500	210 300	202 500	167 800	164 700
0,5 Rooftop Бархат 8017	222 000	213 700	178 700	175 300	221 100	212 800	177 800	174 500
0,5 Rooftop Бархат 9005	212 900	205 000	170 200	167 000	212 000	204 100	169 400	166 200
0,5 MPE Texture 7024	209 300	201 500	166 800	163 700	208 400	200 700	166 000	162 900
0,5 MPE Texture 8017	209 300	201 500	166 800	163 700	208 400	200 700	166 000	162 900
0,45 SteelArt Античный Дуб 3Д	216 300	208 200	173 300	170 100	215 400	207 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Дикий Камень	216 300	208 200	173 300	170 100	215 400	207 300	172 500	169 200
0,45 SteelArt Золотой Орех 3Д	216 300	208 200	173 300	170 100	215 400	207 300	172 500	169 200
0,5 SteelArt Античный Дуб 3Д	217 200	209 000	174 100	170 900	216 200	208 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Дикий Камень	217 200	209 000	174 100	170 900	216 200	208 200	173 300	170 100
0,5 SteelArt Золотой Орех 3Д	217 200	209 000	174 100	170 900	216 200	208 200	173 300	170 100


* Штрипс – стальная лента, скрученная в ролик, шириной от 10 мм до 1240 мм, с разными покрытиями металла.

Область применения штрипса широка:

- Его используют в качестве заготовок в производстве;
- Наиболее востребованными штрипсы являются при проведении процессов обработки: упаковки, профилизации, гнущия, штампования;
- Часто штрипсы используют для изготовления армирующих профилей, профилей для крепления гипсокартона, производство заготовок для штамповочной продукции и т.д.

Характеристика линии:

Толщина металла	0,15..2,0 мм
Покрытие металла	Оцинкованное Холоднокатаное Горячекатаное Нержавеющее Алюминиевое Полиэстер
Ширина разрезаемого металла (заготовки, исходного рулона)	600..1250 мм
Ширина ленты	от 10 мм
Максимальная масса исходного рулона	10 тн
Внутренний диаметр рулона	200 и 508 мм
Наружный диаметр рулона	до 1500 мм



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43

г. Пермь, ул. Уральская, 83 к.2

тэл.: +7(342)270-10-15

тэл.: +7(342)270-12-04

ПРОФИЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОЧИННИК

г. Пермь, ул. Речная, 52

Кокшовайская просека, 75

ул. Речная, 103

тэл.: +7(342)209-80-00

тэл.: +7(342)209-00-11

тэл.: +7(342)258-23-00

ГАММА

ТАКИМ КОМПРОС

МОДЕРНИЗАЦИЯ Р.Н.



WWW.KVIN.RU

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 25.09.2025 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящий из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакрывающимся замком. Обрешетка панели крепится саморезами, перекрывающих при монтаже следующей панели.

Изображение	Покровитель	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Roofing Шелк Гарантия 25 лет!		Roofing Шелк Матовый		MPE Texture		Roofing Бархат Гарантия 25 лет!		Медный металл	
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая*																		
		Общая ширина 540мм																	
		РФК/наш ширина 130мм																	
		Длина от 0,8м до 9м																	
		Высота замка перекрытия 25мм																	
		Стандартные цвета* 0,5 продукция RAL 8005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, Roofing Бархат RAL 7024																	
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**																		
		Общая ширина 130мм																	
		РФК/наш ширина 130мм																	
		Длина от 0,8м до 9м																	
		Высота замка перекрытия 25мм																	
		Стандартные цвета* 0,5 продукция RAL 8005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, Roofing Бархат RAL 7024																	
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая*																		
		Общая ширина 540мм																	
		РФК/наш ширина 130мм																	
		Длина от 0,8м до 9м																	
		Высота замка перекрытия 25мм																	
		Стандартные цвета* 0,5 продукция RAL 8005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, Roofing Бархат RAL 7024																	
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**																		
		Общая ширина 130мм																	
		РФК/наш ширина 130мм																	
		Длина от 0,8м до 9м																	
		Высота замка перекрытия 25мм																	
		Стандартные цвета* 0,5 продукция RAL 8005, 7024, 8017, оцинк. Normal Roofing Шелк RAL 7024, Roofing Бархат RAL 7024																	

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 200 г/м.


** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 200 г/м.

Одной из особенностей кровли, является возможность наклоне кровли на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала.

Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие возможность может проявиться из-за напряжения в металле, неравно обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли										
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр	Длина, м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	1,25	255	329	356	417		238	313	333	395
	2,00	610	800	870	1030		520	700	750	900
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Крышная планка для фальцевой кровли	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	1,25	319	423	473	543		83	98	129	131
	2,00	730	980	1100	1270		170	210	280	290
Прогон коньковый для фальцевой кровли	Длина, м	Цена руб/шт				Клипсер для фальцевой кровли 32х62	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	2,00	320	420	460	530		28			

Доборные элементы при креплении фальцевых панелей на стены - фасадные										
Угол внешний простой для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Угол внутренний простой для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	1,25	249	310	339	392		249	310	339	392
	2,00	540	690	760	890		540	690	760	890
Планка начальная (декоративная фасадная) для фальцевых панелей 2м	Длина, м	Цена руб/шт				Планка ветровая (торцевая фасадная) для фальцевых панелей 2м	Цена руб/шт			
		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Roofing Шелк/ Roofing Бархат/ Roofing Шелк Матовый
	1,25	234	295	325	382		Размер В - заказной (заявка на расчёт нестандартных изделий)			
	2,00	520	670	740	880					

Изготовление
штaketника
по Вашим
размерам!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)**270-10-15**

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)**209-80-90**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА






ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 16.10.2025г.

Штакетник

Схема	Наименование	Цена*							
		Оцинкованный	Полмэстер			Normal Rooftop Шелк/SteelArt	Двусторонний полмэстер	Двусторонний Медный металл	Rooftop Бархат
			SP RAL	SP RAL 3003, 5021	SP RAL 1018, 9006				
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	
	Штакетник металлический	45	67	70	72	88	81	131	116
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 85 мм								
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
Стандартные цвета									
RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017									
Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*									
Оцинкованный									
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006									
Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл									
Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005									
Rooftop Шелк: 7024, 8017									
SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень									
	Штакетник металлический полукруглый широкий	63	96	101	103	127	116	144	142
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
Стандартные цвета									
RAL: 8017									
Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*									
Оцинкованный									
RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006									
Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл									
Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005									
Rooftop Шелк: 7024, 8017									
SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень									
	Штакетник металлический полукруглый широкий	65	98	103	105	129	118	158	149
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								
Стандартные цвета									
RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017									
Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017									
Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*									
Оцинкованный									
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006									
Двухсторонний DP RAL: Медный металл / Медный металл									
Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005									
Rooftop Шелк: 7024, 8017									
SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень									
	Штакетник металлический П-образный широкий	58	88	93	94	116	106	144	136
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	без заvalьцовки								
Стандартные цвета									
RAL: 8017									
Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*									
Оцинкованный									
RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006									
Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017, Медный металл / Медный металл									
Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005									
Rooftop Шелк: 7024, 8017									
SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень									
	Штакетник металлический П-образный широкий	60	90	95	96	118	108	158	138
	Длина - 0,2 - 3м								
	Общая ширина - 105 мм								
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м								
	скрытая заvalьцовка								
Стандартные цвета									
RAL: 3005, 5002, 6005, 7024, 8017									
Двухсторонний DP RAL: 7024/7024, 8017/8017									
Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м*									
Оцинкованный									
RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006									
Двухсторонний DP RAL: Медный металл / Медный металл									
Rooftop Бархат: 7024, 8017, 9005									
Rooftop Шелк: 7024, 8017									
SteelArt: Дуб античный, Золотой орех 3D, Дуб античный 3D, Дикий камень									

Упаковка*			Примечание	
Схема	Наименование	Руб./шт.	Вместимость поддонов	
	Поддон для штакетника 870x1200	560	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 150 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.) - штакетника 105мм - 120 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	595		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x2150	735		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 870x3150	1080		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 560x1200	465	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.) - штакетника 105мм - 40 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 560x1600	520		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 560x2150	685		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 560x3150	950		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	300	Максимальное кол-во малых палет* на поддоне: - штакетника 85мм - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.) - штакетника 105мм - 18 шт. (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	335		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x2150	410		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x3150	700		Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм
Упаковка штакетника на поддон		125	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.	

*При изготовлении нестандартных цветов допустим толеранс до +5%. Оплата товара производится в соответствии с фактически изготовленным количеством продукции.

*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL) - наценка 2000 руб.

НАЦЕНКИ		
ШТАКЕТНИК	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
	Менее 60 пог.м (поп. заказ)	2000 руб



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н





WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №1 от 18.09.2025 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие	Длина 1,25 м Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Длина 2 м Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	Steel/Wood/ SteelArt/ Roofcor Бархат/ Normal Roofcor Шелк/ Roofcor Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик		SP (полиэстер)	Steel/Wood/ SteelArt/ Roofcor Бархат/ Normal Roofcor Шелк/ Roofcor Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металлик/ Медный металлик
Конек круглый			-	432	568	538	789	-	1000	1330	1250	1850
Конек фигурный		162x40x162	442	570	805	693	964	915	1190	1690	1450	2025
Конек плоский		150x150	303	370	546	472	703	695	860	1280	1100	1650
		190x190	439	568	802	691	960	915	1190	1690	1450	2025
Ендова нижняя		290x290	564	705 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	1055	890	1181	1320	1660 к заказу доступны цвета: 6005 зеленый мох, 8017 шоколад	2500	2100	2800
Ендова верхняя		85x80x85	307	374	550	477	708	695	860	1280	1100	1650
Угол внутренний		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Угол наружный		30x30	90	113	155	137	184	200	260	370	320	440
		40x40	110	139	192	171	275	245	320	460	400	660
		50x50	130	165	228	198	286	290	380	540	460	680
		75x75	180	219	315	273	347	410	510	750	640	870
		100x100	210	257	384	326	456	550	690	1050	880	1250
Околооконная планка		16x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		16x75x180	313	423	566	491	690	890	1240	1700	1450	2080
		16x75x250	398	543	732	631	894	979	1364	1870	1595	2288
Ветровая планка		100x88	212	290	420	363	474	500	700	1030	880	1170
Карнизная планка 90 градусов		88x88	181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030

Наименование	Схема	Размеры	Длина 1,25 м					Длина 2 м				
			Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие				Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			
				SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Roofor Бархат/ Normal Roofor Шелк/ Roofor Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металл/ Медный металл		SP (полиэстер)	SteelWood/ SteelArt/ Roofor Бархат/ Normal Roofor Шелк/ Roofor Шелк Матовый	MPE Texture	DP RAL Медный металл/ Медный металл
Планка завершающая			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка начальная			85	108	151	132	170	200	260	370	320	440
Планка примыкания верхняя			391	546	809	683	903	810	1140	1700	1430	1900
Планка крепежная		65x18x25	126	161	224	194	281	290	380	540	460	680
Нашельник		10x60x10	88	110	152	134	184	200	260	370	320	440
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	-	-	-	-	-	940	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	311	415	565	483	694	690	940	1300	1100	1600
		28x75x180	362	494	665	574	812	890	1240	1700	1450	2080
		28x75x250	478	660	896	769	1095	979	1364	1870	1595	2288
Планка примыкания нижняя			394	549	813	687	907	810	1140	1700	1430	1900
Карнизная планка 135 градусов (88x88)			181	250	369	324	445	410	575	860	750	1030
Планка стыковая			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100
Угол наружный сложный			328	420	602	525	703	700	920	1350	1160	1580
Угол внутренний сложный			238	306	429	372	500	490	650	940	800	1100

Отливы произвольной ширины L (мм)											
L≤100		171	223	314	270	431	410	550	790	670	1090
100≥L≤180		242	303	475	373	593	620	795	1270	985	1590
180≥L≤300		332	421	605	572	826	820	1060	1550	1450	2120
L≥300*		875	1156	1594	1356	2000	1400	1850	2550	2170	3200
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		-	-	-	-	-	-	670	670	670	670
Заглушка конька круглого		265				Наценки					
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		800				Доборные элементы	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)		Наценка (за партию)		
Заглушка конусная конька круглого		670					Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)		500 рублей		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ											
СТАНДАРТ	520	600					Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковка"). Количество поддонов согласовывается с производством. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.				
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)	15	280									

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 50 тыс рублей выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"), кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

НОВИНКА!

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА				Цена за штуку изделия				
Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие			Rooftop Шелк/ Rooftop Шлак Матовый	Rooftop Бархат
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt/ SteelWood		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21		1,25 м	122	150	167	181		
		2 м	250	320	360	400		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10		1,25 м	99	128	145	159		
		2 м	220	290	330	370		
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА		1,25 м	119	142	162	171		
		2 м	250	320	360	400		
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ		1,25 м	377	484	572	668		
		2 м	940	1230	1460	1720		
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80, длина 1,25 м	291	373	436	501		
		80x80, длина 2 м	720	950	1120	1310		
		140x140, длина 1,25 м	385	493	581	676		
		140x140, длина 2 м	940	1230	1460	1720		
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОБЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265	1210	1360
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОБЕ МАЛЫЙ RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый моx RAL 8017 шоколад			Акция! Минус 28% из наличия со склада!		960 → 691	-	-	-
ОГОЛОВОК НА СТОБЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805	800	905
		D 100 мм	595	685	760	825	830	940
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345	5045	5845
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815	800	845
		D 115 мм	540	595	750	825	810	855
		D 120 мм	550	605	770	860	845	890
		D 130 мм	560	615	780	850	830	885
		D 150 мм	595	650	805	880	860	920
		D 180 мм	614	680	825	905	880	950
		D 200 мм	640	705	860	935	905	985
		D 250 мм	695	770	915	980	945	1050

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет $\pm 3\text{мм}$, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - $\pm 5\text{мм}$

Наценки		
	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Сумма заказа менее 5000 руб (под заказ)	500 руб
	Д/э на сумму от 50 тыс.руб. выставляется поддон (невозвратный, стоимость см. прайс "Услуги и упаковки"). Количество поддонов согласовывается с производителем. Погрузка на поддоне в открытую машину бесплатно.	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОЦИКЛ

ул. Писарева, 25, 2 этаж:
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАИВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 25.09.2025 г.

Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	н/к 0,5 мм
Профиль для ГКЛ						
ППН 27х28 (3м)	24	720	141	148	177	34,5
ПП 60х27 (3м)	12	432	218	225	283	52,5
ПН 50х40 (3м)	12	288	218	225	283	52,5
ПН 75х40 (3м)	12	240	264	274	345	63,9
ПН 100х40 (3м)	8	144	312	319	405	74,4
ПС 50х50 (3м)	12	288	287	294	374	68,6
ПС 50х75 (3м)	12	180	332	339	434	79,1
ПС 100х50 (3м)	8	144	381	388	493	90,5

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10,5
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	19
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	84
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	106
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	112
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	143
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	136
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	37
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	29

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание!

Со склада ПЗП профиля для ГКЛ РАЗРЕШЕНО отгружать поштучно ТОЛЬКО при условии самовывоза в г.Пермь, комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !

При отгрузке со складов ПЗП в регионах Профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила Цены с учётом НДС действуют с 10.06.2025 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение	
			неокрашен.	окрашен.		
КАЛИТКА						
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190		
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970		
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420		
ВОРОТА						
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).	
	1750		5750	6060		
	2000		6230	6540		
	1500	1850	5900	-		
	1750		6500	-		
	2000		6870	-		
Закладная			210		Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.	
Профлист C8, HC10, C21 ¹	Прайс на профнастил			Используется для облицовки каркаса ворот.		
ЗАБОР						
Профлист C8, HC10, C21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.	
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид	
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА						
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила	
-Профильная труба 60x40x2	3		1271			
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		1267			
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		1056			
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.	
-Профильная труба 40x20x1,5	3		475			
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		17			
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		32			
Заглушка (пластмассовая черная)	50x50		32			
Заглушка (пластмассовая черная)	60x60		36			
Заглушка (пластмассовая черная)	80x80		72			
Заглушка для труб НКТ 73			54			
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ						
			Цена			
			неокрашен.	окрашен.		
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			132	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.	
Кронштейн прямой			350	800	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой 90°			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			355	810	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.	
Кронштейн торцевой			305	750	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.	
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА						
Соединитель лаг			150	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.	
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			900		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.	
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			970		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).	
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.	
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона	
САМОРЕЗЫ						
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.	

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450×2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

e-mail: marketing@kvin.ru



ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПР

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс
Розничный прайс от 24.09.2025

Цены указаны с НДС

Цены указаны с НДС									
Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена стандартные цвета *	Цена нестандартные цвета	Комплектация			
Снегозадержатели ECONOM									
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 опоры	RALJRR	1,5 м	SMART	1100	1200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			SMART фальц	1500	1650	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	1300	1450	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	1800	2000	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры	RALJRR	3 м	SMART	2000	2200	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			SMART фальц	2600	2750	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT	2500	2700	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	3010	3310	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM									
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	1,5 м		900	1000	2 трубы			
		3 м		1600	1750				
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM				SMART	700	900	2 опоры, комплект крепежа		
				SMART фальц	900	1000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
				NEXT	850	950	2 опоры, комплект крепежа		
				NEXT фальц	1100	1200	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM				SMART	1300	1450	4 опоры, комплект крепежа		
				SMART фальц	1600	1750	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа		
				NEXT	1500	1600	4 опоры, комплект крепежа		
				NEXT фальц	1800	2000	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа		
Снегозадержатели ELITE									
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 опоры	RALJRR	1,5 м	NEXT	1500	1650	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	2000	2200	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	2650	2850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	3570	3900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
Комплектующие к снегозадержателям ELITE									
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	1,5 м		1050	1150	2 трубы			
		3 м		1850	2050				
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE				NEXT	1050	1150	2 опоры, комплект крепежа		
				NEXT фальц	1300	1450	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
				NEXT	1650	1800	4 опоры, комплект крепежа		
				NEXT фальц	2150	2350	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа		
Планка ECONOM/ELITE д/креп фальц с крепежом					1250	1400	планка, комплект крепежа		
Айсстопперы ELITE									
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 40 мм		RALJRR		Универ	300	350	шт		
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал) 80 мм			Фальц	400	450				
Планка-переходник ELITE									
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация			
НС-35	RALJRR	70 мм	№4	650	700	1 планка, комплект крепежа			
		40 мм	№3	450	500				
		119 мм	№5	750	850				
35 мм		№3	450	500					
100 мм		№5	750	850					
НС-44		66 мм	№2	500	550				
		108 мм	№5	750	850				
		93 мм	№4	650	700				
Н-57		44 мм	№3	450	500				
		122 мм	№5	750	850				
		50 мм	№2	500	550				
Н-60				650	700				
	92 мм	№4	500	550					
	50 мм	№2	400	450					
Сэндвич-панель		по чертежу c/n	№1						
Снегозадержатели PROMO ZN									
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 2 опоры	RALJRR	1,5 м	NEXT	1400	1550	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn			1250	-				
	RALJRR		NEXT (короб)	1450	1600				
	Zn			1300	-				
Снегозадержатель PROMO ZN 40*20 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT фальц	1750	1950	2 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn			1600	-				
	RALJRR		NEXT	2700	2950				
	Zn			2400	-				
	RALJRR		NEXT (короб)	2750	3000				
	Zn			2450	-				
	RALJRR		NEXT фальц	3300	3600	4 опоры, 8 планок, 2 трубы, комплект крепежа			
	Zn			3050	-				
	Комплектующие к снегозадержателям PROMO ZN								
	Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN		RALJRR	1,5 м			1050	1150	2 трубы
Zn			950		-				
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR	3 м		1900	2050	2 опоры, комплект крепежа			
	Zn			1750	-				
	RALJRR		NEXT	750	850				
	Zn			700	-				
	RALJRR		NEXT (короб)	800	900				
	Zn			750	-				
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя PROMO ZN 40*20 (овал)	RALJRR		NEXT фальц	950	1050	2 опоры, 4 планок, комплект крепежа			
	Zn			900	-				
	RALJRR		NEXT	1450	1600				
	Zn			1300	-				
	RALJRR		NEXT (короб)	1500	1650				
	Zn			1350	-				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 2 опоры	RALJRR		NEXT фальц	1850	2000	4 опоры, 8 планок, комплект крепежа			
	Zn			1700	-				
	RALJRR			550	600				
	Zn			500	-				
Упаковка Планок PROMO ZN фальц 4 опоры	RALJRR		NEXT фальц	950	1050	4 планок, комплект крепежа			
	Zn			900	-				
	Снегозадержатели PRESTIGE ZN								
	Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры		RALJRR	1,5 м	NEXT		2200	2400	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
MASTER фальц		2800			3100	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT фальц		2800			3100	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
SINGLE фальц		2100			2300	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
Фальц-американа (1,5")		2650			2900	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
Композит / Сланец		2650			2900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
Натур		2750			3000	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
NEXT		2100			-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
Zn		1,5 м	MASTER фальц	2600	-	2 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
			NEXT фальц	2600	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			SINGLE фальц	1950	-	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
			Фальц-американа (1,5")	2450	-	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)			
			Композит / Сланец	2450	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
			Натур	2500	-	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			

Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 4 опоры	RALJRR	3 м	NEXT	4250	4600	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			MASTER фальц	5400	5900	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			NEXT фальц	5400	5900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
			NEXT Falz Lock КВИН	5400	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			SINGLE фальц	3750	4100	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа				
			Фальц-америка (1,5")	5150	5600	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)				
			Композит / Сланец	5350	5850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			Натур	5450	6000	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
	Zn		NEXT	4000	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			MASTER фальц	5100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа				
			NEXT фальц	5100	-	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа				
			SINGLE фальц	3550	-	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа				
			Фальц-америка (1,5")	4750	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (Универсальный на фальц и мч)				
			Композит / Сланец	4650	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			Натур	4750	-	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа				
			RALJRR		Универ	5550	6100	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
Фальц	5900	6500			4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
MASTER фальц	5850	6450			4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
Композит	6500	7150			4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
Натур	6600	7250			4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
Универ	5200	-			4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
Фальц	5500	-			4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
MASTER фальц	5450	-			4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
Zn		Композит	6050	-	4 опоры, 16 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
		Натур	6200	-	4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа					
		Комплекующие к снегозадержателям PRESTIGE ZN								
		Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN	RALJRR	1,5 м		1550	1700	2 трубы		
			Zn			1300	-			
			RALJRR			2700	3000			
			Zn			2500	-			
		Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR		NEXT	1150	1250	2 опоры, комплект крепежа		
MASTER фальц	1600				1750	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа				
NEXT фальц	1600				1750	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа				
SINGLE фальц	1600				1750	2 опоры-фальц, комплект крепежа				
Фальц-америка (1,5")	1750				1900	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)				
Композит / Сланец	1850				2050	2 опоры, комплект крепежа				
Натур	1900				2100	2 опоры, комплект крепежа				
NEXT	1100				-	2 опоры, комплект крепежа				
Zn	MASTER фальц		1550		-	2 опоры, 8 зажимов, комплект крепежа				
	NEXT фальц		1550		-	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа				
	SINGLE фальц		1550		-	2 опоры-фальц, комплект крепежа				
	Фальц-америка (1,5")		1650		-	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)				
	Композит / Сланец		1700		-	2 опоры, комплект крепежа				
	Натур		1750		-	2 опоры, комплект крепежа				
	NEXT		2250		2450	4 опоры, комплект крепежа				
	MASTER фальц		3200		3500	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа				
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		NEXT фальц	3200	3500	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа				
			SINGLE фальц	3250	3550	4 опоры-фальц, комплект крепежа				
			Фальц-америка (1,5")	3350	3650	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)				
			Композит / Сланец	3550	3900	4 опоры, комплект крепежа				
			Натур	3700	4100	4 опоры, комплект крепежа				
			NEXT	2100	-	4 опоры, комплект крепежа				
			MASTER фальц	3050	-	4 опоры, 16 зажимов, комплект крепежа				
			NEXT фальц	3050	-	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа				
	Zn		SINGLE фальц	3100	-	4 опоры-фальц, комплект крепежа				
			Фальц-америка (1,5")	3150	-	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)				
			Композит / Сланец	3300	-	4 опоры, комплект крепежа				
			Натур	3450	-	4 опоры, комплект крепежа				
			Планка фальц PRESTIGE ZN		RALJRR		NEXT фальц	500	550	шт, комплект крепежа
			Упаковка Зажимов PRESTIGE ZN		RALJRR		MASTER фальц	1000	1100	4 зажима , комплект крепежа
			Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя PRESTIGE ZN		Zn		950	-	1 полотно	
					RALJRR	Универ	3800	4200		
RALJRR		3550			-					
Zn	Фальц	4250			4650					
Zn		4050			-	1 полотно				
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN		RALJRR		Универ	1000	1100	2 шт, комплект крепежа			
Упаковка опор снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN		RALJRR		Универ	1300	1450	4 опоры			
				Композит	1800	1900				
				Натур	1650	1800				
				MASTER фальц	2400	2650	4 опоры, 16 зажим-фальц			
				Фальц	2400	2650	4 опоры, 4 планки			
				Универ	1150	-	4 опоры			
		Zn	Композит	1650	-					
			Натур	1550	-					
			MASTER фальц	2100	-	4 опоры, 16 зажим-фальц				
			Фальц	2100	-	4 опоры, 4 планки				
			Упаковка креплений снегозадержателя решетчатого PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1700	1900	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа	
						Композит	1450	1600		
Натур	1550	1700								
MASTER фальц / Фальц	1850	2050				4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа				
Универ	1600	-								
Композит	1250	-								
Айсстопперы PRESTIGE ZN										
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 40 мм		RALJRR		Универ	350	400	шт			
		Zn		300	-					
Айсстоппер PRESTIGE ZN 45°25 (овал) 80 мм		RALJRR		Фальц	500	550				
		Zn			450	-				
Снегостопоры PRESTIGE ZN										
Снегостопор PRESTIGE ZN		RALJRR		Универ	150	165	шт			
		Zn			120	-				
		RALJRR		Натур	165	190				
		Zn		150	-					
Крюк безопасности PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019										
Крюк безопасности PRESTIGE ZN		RALJRR		Универ	1750	1900	крюк, комплект крепежа			
		Zn			1650	-				
		RALJRR		Фальц	1850	2100	крюк, планка-фальц, комплект крепежа			
		Zn			1750	-				
		RALJRR		MASTER фальц	1850	2100	крюк, 4 зажим-фальц, комплект крепежа			
		Zn			1750	-				
Планка-переходник PRESTIGE ZN										
Марка профнастила	Покрытие	Ширина верхней полки	Тип			Комплектация				
НС-35	RALJRR	70 мм	№4	750	850					
	Zn			700	-					
МП-35	RALJRR	40 мм	№3	500	550					
	Zn			450	-					
	RALJRR	119 мм	№5	850	950					
	Zn			800	-					
С-44	RALJRR	35 мм	№3	550	550					
	Zn			450	-					
	RALJRR	100 мм	№5	850	950					
	Zn			800	-					
НС-44	RALJRR	66 мм	№2	600	650					
	Zn			550	-					
	RALJRR	108 мм	№5	850	950					
	Zn			800	-					
Н-57	RALJRR	93 мм	№4	750	850	1 планка, комплект крепежа				
	Zn			700	-					
	RALJRR	44 мм	№3	500	550					
	Zn			450	-					
Н-60	RALJRR	122 мм	№5	850	950					
	Zn			800	-					
	RALJRR	50 мм	№2	600	650					
	Zn			550	-					
Н-75	RALJRR	92 мм	№4	750	850					
	Zn			700	-					
	RALJRR	50 мм	№2	600	650					
	Zn			550	-					
Сэндвич-панель	RALJRR	по чертежу	№1	450	500					
	Zn			400	-					

Ограждения ECONOM								
Ограждение ECONOM d-25 (круп) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	Универ	3400	3700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3550	3900			
			Фальц	3650	4000	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	3850	4200			
Ограждение ECONOM d-25 (круп) H-900 (2 трубы)				Универ	3550	3900	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3700	4100			
			Фальц	4100	4500	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	4250	4700			
Ограждение ECONOM d-25 (круп) H-1200 (2 трубы)				Универ	4200	4650	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	4450	4850			
Ограждение паралетное ECONOM d-25 (круп) H-600 (2 трубы)		Фальц	4500	4950	3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа			
Ограждение паралетное ECONOM d-25 (круп) H-900 (2 трубы)		NEXT фальц	4650	5200				
Ограждение паралетное ECONOM d-25 (круп) H-1200 (2 трубы)		Паралет	3550	3900	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа			
Угловое соединение ECONOM d-25 х/х			3700	4100				
Усилитель ограждения ECONOM			4450	4850	шт, комплект крепежа опора, 2 усилителя, комплект крепежа			
		Универ	400	450				
		NEXT	1800	2000	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа			
		NEXT фальц	1900	2050				
Комплекующие к ограждениям ECONOM								
Упаковка Трубы d-25 (круп) х/х	RALJRR	3 м		1600	1750	2 трубы		
Упаковка Опор ограждения ECONOM			Универ	1050	1150	3 опоры, комплект крепежа		
			Фальц	1350	1450	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
			NEXT	1200	1300	3 опоры, комплект крепежа		
			NEXT фальц	1550	1700	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа		
Упаковка Креплений к паралету ECONOM					1200	1300	3 крепления	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600					2550	2800	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900					2750	3050		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200					3350	3700		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-518					1600	1750		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700					1800	2000	3 укосины	
Кровельные ограждения ELITE по ГОСТ Р 53254-2009								
Ограждение кровельное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	4850	5350	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
Ограждение кровельное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT фальц	5250	5750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT	5950	6550	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT фальц	6350	6950	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
			NEXT	8150	8950	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
Ограждение кровельное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT фальц	8950	9850	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
			Паралет	5100	5600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа		
				6200	6800	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа		
				7850	8600	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа		
Ограждение паралетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)					850	950	шт, комплект крепежа	
Ограждение паралетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)				Универ	400	450	шт	
Ограждение паралетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)								
Ограждение паралетное ELITE L-800								
Контрпластина к ограждению паралетному ELITE ГОСТ								
Соединитель трубы угловой 40х20 ELITE ГОСТ								
Комплекующие к ограждениям Серия ELITE по ГОСТ Р 53254-2009								
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/х	RALJRR	3 м		1850	2050	2 трубы		
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1450	1600	3 опоры		
			NEXT фальц	1950	2150	3 опоры, 3 планки		
				2900	3200			
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE			Универ	3350	3700	3 стойки		
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE				4350	4750			
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				1650	1800	3 укосины		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-500				1850	2050	3 крепления		
Упаковка укосин ограждения ELITE L-800			Паралет	2150	2350	6 хомутов		
Упаковка Креплений к паралету ELITE				600	650	9 хомутов		
Упаковка Хомутов ограждения ELITE			Универ	900	1000	12 хомутов		
				1250	1350			
				1650	1800	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа		
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ				600	650			
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ			0,55 м	Фальц	1250	1350	шт, комплект крепежа	
Опора-переходник ELITE			1,05 м	Универ	2000	220		
Ограждения PROMO ZN								
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)			RALJRR	3 м	NEXT	4750	5250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			Zn			4450	-	
	RALJRR	NEXT фальц	5250		5750	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		4850		-			
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	RALJRR	NEXT	5350		5850	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		4950		-			
	RALJRR	NEXT фальц	5750		6350	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		5400		-			
Ограждение PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	RALJRR	NEXT	5950		6600	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		5550		-			
	RALJRR	NEXT фальц	6500		7150	3 опоры, 6 планок, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		6100		-			
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-600 (2 трубы)	RALJRR		4750		5250	3 крепления, 3 кронштейна, 2 трубы, комплект крепежа		
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-900 (2 трубы)	Zn		4450		-			
	RALJRR	Паралет	5350		5850			
Ограждение паралетное PROMO ZN 40*20 (овал) H-1200 (2 трубы)	Zn		4950		-			
	RALJRR		5950		6600			
Угловое соединение труб ограждения PROMO ZN (40*20)	Zn		5550		-			
	RALJRR	Универ	450		500	шт, комплект крепежа		
Усилитель ограждения PROMO ZN (40*20)	Zn		400		-	опора, 2 усилителя, комплект крепежа		
	RALJRR	NEXT	2200		2400			
	Zn		2000		-	опора, планка, 2 усилителя, комплект крепежа		
	RALJRR	NEXT фальц	2300		2550			
	Zn		2100		-			
Комплекующие к ограждениям PROMO ZN								
Упаковка трубы 40*20 (овал) ZN	RALJRR	3 м		1900	2050	2 трубы		
Упаковка Опор ограждения PROMO ZN	Zn		NEXT	1750	-	3 опоры, комплект крепежа		
	RALJRR			1250	1350			
	Zn			1150	-			
	RALJRR		NEXT фальц	1450	1600	3 опоры, 6 планок, комплект крепежа		
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-600	Zn			1400	-	3 кронштейна		
	RALJRR			3600	3950			
	Zn			3350	-			
	RALJRR			3850	4250			
Упаковка Кронштейнов ограждения PROMO ZN H-900	Zn			3550	-	3 укосины		
	RALJRR			4250	4650			
	Zn			4000	-			
	RALJRR			2150	2350			
Упаковка укосин ограждения PROMO ZN L-430	Zn			2000	-	3 укосины		
	RALJRR			2400	2650			
	Zn			2250	-			
	RALJRR							
Кровельные ограждения PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009								
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6600	7200	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	7600	8400	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	7600	8400	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	8600	9500	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			Натур	9400	10300	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	6150	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		MASTER фальц	7100	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	7100	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	8000	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
			Натур	8750	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	8700	9550	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	9500	10450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT фальц	9500	10450	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	10100	11050			
			Натур	11150	12250			
			NEXT	8100	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	8850	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	8850	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	Zn		Композит / Сланец	9450	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
			Натур	10400	-			
			NEXT	10600	11650	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	11500	12650	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	11500	12650	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	12150	13350	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
Ограждение кровельное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RALJRR	3 м	Натур	13150	14450	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	9900	-	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			MASTER фальц	10750	-	3 опоры, 12 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц	10750	-	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
	Zn		Композит / Сланец	11300	-	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
			Натур	12150	-			

Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RAL/RR			6400	7000	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
	Zn			5950	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы) с удлинителем	RAL/RR			7050	7750	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
	Zn			6550	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RAL/RR			7900	8700	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
	Zn			7350	-	
Ограждение паралетноеPRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы) с удлинителем	RAL/RR	3 м	Парапет	8700	9600	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
	Zn			8100	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)	RAL/RR			10100	11150	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
	Zn			9450	-	
Ограждение паралетное PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы) с удлинителем	RAL/RR			11100	12250	6 креплений стеновых, 3 пластины, 3 стойки, 3 удлинителя, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
	Zn			10400	-	
Контрпластина к ограждению паралетному PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			900	1000	шт, комплект крепежа
	Zn			850	-	
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR	3 м	Универ	450	500	шт, комплект крепежа
	Zn			400	-	
Комплекующие к ограждениям PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка трубы 45*25 (ован) ZN	RAL/RR	3 м		2700	3000	
	Zn			2500	-	
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR		NEXT	1700	1850	3 опоры
			MASTER фальц	2350	2600	3 опоры, 12 зажимов
			NEXT фальц	2350	2600	3 опоры, 3 планки
			Композит / Сланец	3950	4350	6 опор
			Натур	4500	5000	6 опор
	Zn		NEXT	1600	-	3 опоры
			MASTER фальц	2200	-	3 опоры, 12 зажимов
			NEXT фальц	2200	-	3 опоры, 3 планки
			Композит / Сланец	3700	-	6 опор
			Натур	4200	-	6 опор
Упаковка Креплений к парапету PRESTIGE ZN	RAL/RR		Парапет	2350	2600	3 крепления
	Zn			2200	-	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-600	RAL/RR			2600	2850	
	Zn			2450	-	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR			3200	3500	3 стойки
	Zn			3000	-	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE ZN H-1200	RAL/RR			3800	4250	
	Zn			3550	-	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-500	RAL/RR			1750	2000	
	Zn			1650	-	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE ZN L-800	RAL/RR			2150	2350	3 укосины
	Zn			2000	-	
Упаковка Хомутов ограждения PRESTIGE ZN	RAL/RR		Универ	650	700	6 хомутов
	Zn			600	-	
	RAL/RR			950	1050	9 хомутов
	Zn			900	-	
	RAL/RR			1300	1450	12 хомутов
	Zn			1250	-	
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			2350	2600	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа
	Zn			2200	-	
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RAL/RR			650	700	шт, комплект крепежа
	Zn			600	-	
Упаковка Крепления поперечного PRESTIGE ZN	RAL/RR		MASTER фальц	2600	3000	2 опоры низкие, опора-переходник, 4 зажима, комплект крепежа
	Zn			2400	-	
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE ZN	RAL/RR			350	400	
	Zn			300	-	
Опора-переходник PRESTIGE ZN	RAL/RR	0,55 м	Фальц	1500	1650	шт, комплект крепежа
	Zn			1450	-	
	RAL/RR	0,6 м		1550	1700	
	Zn			1500	-	
	RAL/RR	1,05 м	Универ	1850	2050	
	Zn			1750	-	
Опорные конструкции под ПВХ-мембрану PRESTIGE ZN						
Опорная пластина PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану 450x450	Zn	0,1 м		2550	-	
		0,15 м		2750	-	опорная пластина, комплект крепежа
		0,2 м	Универ	3300	-	
Опорная шляпный профиль PRESTIGE ZN под ПВХ-мембрану	Zn	0,1 м		2750	-	
		0,15 м		3300	-	опорный шляпный профиль, комплект крепежа
		0,2 м		4000	-	
Кровельные мостики ELITE						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	NEXT	4650	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		NEXT фальц	5100	5600	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	8600	9450	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	9250	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3650	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	4100	4500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м	Универ	4700	5150	
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200				5000	5500	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Комплекующие к кровельным мостикам ELITE						
Упаковка полотна ступени ELITE 330		0,6 м		2800	3050	
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3650	4000	1 полотно
		2,5 м		7450	8200	
Упаковка Усилитель полотна ступени ELITE			NEXT	1000	1100	
			NEXT фальц	1100	1200	2 усилителя, комплект крепежа
Упаковка Усилителя полотна ELITE мостика				900	1000	
Упаковка Опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	3300	3650	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна
			NEXT фальц	3800	4200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна
		1,2 м	NEXT	2850	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	3450	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м	NEXT	4350	4750	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	5100	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному			Универ	750	800	2 шт, комплект крепежа
Упаковка Крепления ограждения к мостику ELITE				1600	1750	3 шт, комплект крепежа
Кровельные мостики PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019						
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RAL/RR	1,2 м	NEXT	5300	6100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9200	10150	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10000	11000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Композит / Сланец	5800	6400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10550	11600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5900	6500	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10750	11850	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	17400	19200	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		27900	30750	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	1,2 м	NEXT	5100	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8750	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	MASTER фальц	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 12 зажимов, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	NEXT фальц	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9450	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	Zn	1,2 м	Композит / Сланец	5500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9950	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Натур	5600	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		10150	-	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		1,2 м	Плоская кровля	15600	-	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		24950	-	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RAL/RR	0,6 м	NEXT	4350	4950	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			MASTER фальц	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Композит / Сланец	4600	5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Натур	4800	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT	4050	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	Zn		MASTER фальц	4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 8 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Композит / Сланец	4300	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			Натур	4500	-	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RAL/RR	3 м		5800	6400	
	Zn			5500	-	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RAL/RR			6600	7250	
	Zn			6250	-	

Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RAL/JRR	0,6 м		3350	3700	1 полотно	
	Zn			3100	-		
	RAL/JRR		1,2м		4000		4450
Zn		3850		-			
RAL/JRR	2,5 м			7600	8400		
Zn			7250	-			
Упаковка Усилитель полотна ступени PRESTIGE ZN		RAL/JRR		NEXT / Композит / Сланец / Натур	1000	1100	2 усилителя, комплект крепежа
	Zn			950	-		
	RAL/JRR	MASTER фальц / NEXT фальц		1200	1300		
	Zn			1100	-		
Упаковка Усилителя полотна PRESTIGE ZN мостика	RAL/JRR		Универ	1100	1200		
	Zn			1000	-		
Упаковка Опор ступени PRESTIGE ZN	RAL/JRR	0,6 м	NEXT	3500	3900	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			MASTER фальц	3950	4400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3950	4400	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3550	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3700	4100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			NEXT	3300	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
	Zn		MASTER фальц	3600	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, 2 усилителя полотна	
			NEXT фальц	3600	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна	
			Композит / Сланец	3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
			Натур	3550	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	3200	3500	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4650	5150	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	MASTER фальц	3400	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 12 зажимов, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3400	3800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		5050	5600	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3550	3950	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5150	5700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	3700	4100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5650	6250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT	3000	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4400	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
	Zn	1,2 м	MASTER фальц	3200	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 8 зажимов, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	NEXT фальц	3200	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа	
		2,5 м		4800	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Композит / Сланец	3400	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		4950	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		1,2 м	Натур	3550	-	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа	
		2,5 м		5300	-	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа	
		Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RAL/JRR	1,2 м	Плоская кровля	2550	2850
Zn			2300	-			
RAL/JRR	2,5 м		3900	4300		3 кронштейна	
Zn			3450	-			
Упаковка Опоры кровельной PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Плоская кровля	5000	5500	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа	
	Zn			4500	-		
Упаковка соединителей полотна PRESTIGE ZN	RAL/JRR			1000	1100	2 шт, комплект крепежа	
	Zn			950	-		
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RAL/JRR			2100	2300	3 шт, комплект крепежа	
	Zn			2000	-		
Рельс безопасности PRESTIGE ZN							
Упаковка Рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/JRR	3 м	Универ	6800	7500	шт	
	Zn			6400	-		
Упаковка Крепления рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/JRR			1850	2100		
	Zn			1800	-		
Упаковка Соединителя рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/JRR			1850	2100		
	Zn			1800	-		
Упаковка Ограничителя рельс безопасности PRESTIGE ZN	RAL/JRR			1000	1100		
	Zn			950	-		
Каретка PRESTIGE ZN	RAL/JRR			2700	-		
	Zn			7300	8000		
Комплект опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Композит / Сланец	7500	8250	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Натур	7500	8300		
			Фальц	7750	8550		
			MASTER фальц	8350	9200		
			Универ	6500	-		
	Zn		Композит / Сланец	6700	-	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			Натур	6750	-		
			Фальц	6900	-	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
			MASTER фальц	7500	-	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа	
Лестницы ELITE							
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/JRR	1,8 м	Универ	3920	4270	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
			Фальц	4600	5100	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Лестница стеновая ELITE 400			Универ	6530	7130	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Поручень дуговой для лестницы стеновой ELITE			Универ	3950	4350	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Комплекующие к лестницам ELITE							
Упаковка полотна лестницы ELITE		1,8 м	Универ	2850	3150	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2000	2200	4 удлинителя	
Упаковка удлинителя стенового		нестандарт		2600	2850	4 крепления, комплект крепежа	
				1550	1700		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE			Фальц	2900	3200	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц			Фальц	1550	1700	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене ELITE			Универ	1300	1550	4 крепления к стене	
Упаковка Крепления стеновой лестницы ELITE				1050	1150	4 крепления краб, комплект крепежа	
Лестницы стеновые PRESTIGE ZN							
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м	Универ	7100	7800	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		8850	9800		
		3 м		11750	12950		
	Zn	1,2 м		6250	-		
		1,8 м		7800	-		
		3 м		10900	-		
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,2 м		7600	8350	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа	
		1,8 м		9600	10550		
		3 м		14400	15900		
	Zn	1,2 м		7050	-		
		1,8 м		8600	-		
		3 м		13300	-		
Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL/JRR Zn			4400 4100	4850	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа	
Ограничитель доступа стеновой лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR Zn			11900 11000	13100 -	дверца, 3 хомута, 3 петли, 3 навесные, комплект крепежа	
	RAL/JRR Zn			14600 13500	16050 -		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	0,8 м	Универ	16400	18000	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			15100	-		
	RAL/JRR	1,15 м		19000	19900	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			17500	-		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,5 м		22500	24800	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21350	-		
	RAL/JRR	0,8 м		20400	22400	2 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 6 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			18800	-		
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,15 м		23500	25850	3 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 8 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			21600	-		
	RAL/JRR	1,5 м		27950	30750	4 полотна мостика, полотно лестницы, 6 креплений краб, 2 поручня дуговых, 10 креплений на кровлю, 2 крепления к стене, 2 плиты, 2 коврика, 2 трубы, комплект крепежа	
	Zn			25850	-		

Лестницы кровельные PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019								
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м	Универ	3850	4200	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4750	5250	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		3 м		7000	7750			
		1,2 м	Фальц	4200	4650	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5400	5950			
		3 м		7800	8600			
		1,2 м	NEXT фальц	5150	5700	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6400	7050			
		3 м		7900	8700			
		1,2 м	MASTER фальц	5150	5700	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6400	7050			
		3 м		7900	8700			
		1,2 м	Композит / Сланец	5300	5850	4 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6350	7000			
		3 м		9350	10250			
		1,2 м	Натур	5450	6100	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6500	7150			
		3 м		9950	11000			
	Zn	1,2 м	Универ	3600	-	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		4500	-			
		3 м		6600	-			
		1,2 м	Фальц	4000	-	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5150	-			
		3 м		7350	-			
		1,2 м	NEXT фальц	4900	-	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6150	-			
		3 м		7450	-			
		1,2 м	MASTER фальц	4900	-	6 крепления лестницы, 6 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6150	-			
		3 м		7450	-			
		1,2 м	Композит / Сланец	5050	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6050	-			
		3 м		8750	-			
		1,2 м	Натур	5170	-	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6150	-			
		3 м		9350	-			
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 400 с крепежом	RAL/JRR Zn	0,15 м	Универ	3650	4000	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,2 м	Универ	4050	4500	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5450	6000			
		3 м		7600	8350			
		1,2 м	Фальц	4700	5200	6 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5500	6050			
		3 м		8150	9000			
		1,2 м	NEXT фальц	5450	6100	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		7100	7800			
		3 м		9050	10000			
		1,2 м	MASTER фальц	5450	6100	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		7100	7800			
		3 м		9050	10000			
		1,2 м	Композит / Сланец	5750	6350	6 крепления лестницы, 2 опоры, 6 зажимов, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		7050	7750			
		3 м		10750	11850			
		1,2 м	Натур	5850	6500	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		7150	7850			
		3 м		10750	11900			
	Zn	1,2 м	Универ	3850	-	4 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5100	-			
		3 м		7150	-			
		1,2 м	Фальц	4400	-	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		5150	-			
		3 м		7600	-			
		1,2 м	NEXT фальц	5100	-	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6650	-			
		3 м		8550	-			
		1,2 м	MASTER фальц	5100	-	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6650	-			
		3 м		8550	-			
		1,2 м	Композит / Сланец	5400	-	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6500	-			
		3 м		10050	-			
		1,2 м	Натур	5500	-	6 крепления лестницы, 6 опор, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа		
		1,8 м		6650	-			
		3 м		10050	-			
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE ZN 600 с крепежом	RAL/JRR Zn	0,15 м	Универ	4200	4600	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа		
Лестницы-крыльцо PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019								
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/JRR	1,2 м	NEXT	8700	9100	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
			NEXT фальц	10950	12050	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Композит / Сланец	10450	11500			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			Натур	10700	11800	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			NEXT	10300	11350			
			NEXT фальц	14000	15400			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			Композит / Сланец	13650	15000	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Натур	13850	15200			
			NEXT	14000	15400	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			NEXT фальц	16900	18600			
			Композит / Сланец	16350	18000			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			Натур	16600	18150	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			NEXT	15500	17100			
			NEXT фальц	17350	19150			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485			Композит / Сланец	16800	18450	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			Натур	17000	18700			
			NEXT	8100	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660			NEXT фальц	10150	-			
			Композит / Сланец	9750	-			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			Натур	9950	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			NEXT	9600	-			
			NEXT фальц	13100	-			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			Композит / Сланец	12600	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	12800	-			
			NEXT	13100	-	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800			NEXT фальц	15800	-			
			Композит / Сланец	15200	-			
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000			Натур	15400	-	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа		
			NEXT	14500	-			
			NEXT фальц	16250	-			
Упаковка Углов соединительных для лестницы-крыльца (левый/правый) с крепежом			Композит / Сланец	15600	-	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа		
			Натур	15850	-			
			Универ	2250	2500			
Стойка перил PRESTIGE ZN H-1200 ГОСТ	RAL/JRR Zn	1,2 м	NEXT	2100	-	левый уголок, правый уголок, комплект крепежа		
	1900			2100				
	1750			-				

Комплекующие к лестницам PRESTIGE ZN по ГОСТ Р 58405-2019							
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м		3200	3550	1 полотно	
		1,8 м		4950	5450		
		3 м		7600	8350		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м		3500	3900		
		1,8 м		5450	6000		
		3 м		8250	9100		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 400	Zn	1,2 м		3050	-		
		1,8 м		4600	-		
		3 м		7150	-		
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE ZN 600	Zn	1,2 м		3250	-		
		1,8 м		5150	-		
		3 м		7700	-		
Упаковка Креплений поручня PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Универ	2150	2350	2 крепления, комплект крепежа	
Zn			2000	-			
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR	Zn	Универ	2600	2850		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR	Zn		2450	-	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3450	3800		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR	Zn	Фальц	3200	-	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3150	3450		
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR	Zn		3000	-	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3800	4250		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR	Zn		3600	-	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			3650	4050		
Упаковка Крепления кровельной лестницы PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR	Zn	NEXT фальц	3450	-	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			4350	4800		
	RAL/JRR	Zn		4050	-	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			2250	2500		
Упаковка Опор кровельной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/JRR	Zn	NEXT фальц	2100	-	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
	RAL/JRR	Zn	MASTER фальц	2200	2400		
	RAL/JRR	Zn		2050	-	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа	
	Zn			5550	6150		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR	Zn	Композит / Сланец	5200	-	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	Zn			5950	6550		
	RAL/JRR	Zn	Натур	5500	-		
	Zn			8000	8800		
Упаковка Крепления лестницы на кровлю PRESTIGE ZN (для полотна 3 м.)	RAL/JRR	Zn	Композит / Сланец	7500	-	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
	RAL/JRR	Zn		8250	9100		
	RAL/JRR	Zn	Натур	7650	-		
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Универ	700	750	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				1900	2100	4 крепления лестницы	
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN				1550	1700	4 крепления краб, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN				1150	1250	2 крепления лестницы к карнизу	
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN		0,9 м нестандарт		2250	2500	4 удлинителя	
Упаковка Креплений лестницы к коньку PRESTIGE ZN				3500	3800	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа	
Упаковка Крепления лестницы к стене PRESTIGE ZN				650	-		
Упаковка Крепления стеновой лестницы PRESTIGE ZN		Zn			1600	-	4 крепления лестницы
Упаковка Крепления лестницы к карнизу PRESTIGE ZN					1350	-	4 крепления краб, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового PRESTIGE ZN				0,9 м нестандарт	1050	-	2 крепления лестницы к карнизу
		2100	-	4 удлинителя			
		3200	-				
Упаковка Полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL/JRR	Zn	NEXT	5400	5950	2 полотна	
	Zn			5000	-		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485	RAL/JRR		NEXT	2350	2600	2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				3800	3950		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800				5250	5750		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000	Zn			2800	3100	ступень	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 485				2200	-		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 660				3550	-		
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 800	RAL/JRR			4800	-	2 ступени	
Упаковка Ступеней крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1000				2600	-		
				4300	4700		
Упаковка Крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN	RAL/JRR		Композит / Сланец	4500	4950	4 опоры низкой, комплект крепежа	
			Натур	4000	-		
	Zn		Композит / Сланец	4200	-		
Лестницы и площадки пожарные по ГОСТ Р 53254-2009							
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL/JRR	1,05 м	Универ	11200	12250	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
		2,45 м		18000	19800	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
		1,05 м		10400	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
	Zn	2,45 м		16650	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа	
		1,05 м		18500	20350	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа	
		2,45 м		31450	34550	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа	
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL/JRR	1,05 м	Универ	17050	-	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа	
		2,45 м			29050	-	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
		0,8 м			33300	36700	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
1,15 м		41000	45100				
1,5 м		50000	55000				
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	Zn	0,8 м	Универ	31400	-		
		1,15 м		38750	-		
		1,5 м		47250	-		
	RAL/JRR	0,2 м	Универ	4800	5300		
		0,3 м		5200	5800		
		0,4 м		5500	6000		
		0,5 м		5800	6300		
		0,6 м		6200	6800		
		0,7 м		6500	7200		
		0,2 м		4600	-		
		0,3 м		4900	-		
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	Zn	0,4 м		5200	-	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа	
		0,5 м		5500	-		
		0,6 м		5800	-		
		0,7 м		6000	-		
		0,8 м		6500	7200		
		0,9 м		7000	-		
Кронштейн к закладной наружной трубе	RAL/JRR	0,1 м	Универ	6500	7200	Профиль несущий, 2 уголка соединительных, комплект крепежа	
	Zn			6000	-		
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL/JRR		Универ	6500	7200	2 опоры, ступень лестницы, рег. колонна, колонна, комплект крепежа	
			Фальц	7850	8650	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа	
			CLICK Фальц	7950	8750	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа	
			Парапет	7900	8700	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа	
			Плоская кровля	10400	11450	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа	
	Zn		Универ	6000	-	2 опоры, ступень лестницы, рег. колонна, колонна, комплект крепежа	
			Фальц	7400	-	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа	
			CLICK Фальц	7500	-	2 опоры, 4 опоры-переходник 500, 8 Опор низкая SMALL CLICK фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа	
			Парапет	7450	-	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа	
			Плоская кровля	9450	-	2 корпуса опоры, 2 распорных швеллера, 2 кронштейна опорных пож., 2 противоскользящих коврика, комплект крепежа	
Декоративная накладка для пожарной лестницы	RAL/JRR		Универ	400	450	шт	
Zn			350	-			
Дверца экрана пожарной лестницы ГОСТ	RAL/JRR		Универ	6500	7200	дверца экрана, навесная петля гнутая, навесная петля прямая, комплект крепежа	
	Zn			6000	-		

Комплектующие к лестницам и площадкам пожарным по ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Опор пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		NEXT	1200	1300	2 опоры
	Zn			1100	-	
		0,15 м		2000	2200	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ		0,4 м		3900	4350	2 удлинителя
		0,6 м		5000	5500	
		0,7 м		5300	5800	
		0,8 м		5650	6200	
Крепление лестницы пожарной к стене (удлинитель с распорками) ГОСТ	RALJRR	0,9 м		6700	7350	2 удлинителя, 2 распорки
		1 м		7400	8200	
		1,2 м		8400	9200	
		1,3 м		8700	9950	
		1,4 м	Универ	9100	10000	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ		0,15 м		1900	-	2 удлинителя
		0,4 м		2700	-	
		0,6 м		4750	-	
		0,7 м		4900	-	
	Zn	0,8 м		5250	-	
		0,9 м		6200	-	
		1 м		6800	-	
		1,2 м		7700	-	2 удлинителя, 2 распорки
		1,3 м		8000	-	
		1,4 м		8400	-	
Упаковка Распорок креплений к стене лестницы ГОСТ	RALJRR			3800	4250	2 распорки, комплект крепежа
	Zn			3550	-	
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/ Short лестницы ГОСТ	RALJRR			1350	1450	4 фланца
	Zn			1200	-	
	RALJRR			2700	2900	8 фланцев
	Zn			2400	-	
Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR		Универ	900	1000	2 хомута
	Zn			850	-	
	RALJRR			1800	2000	4 хомута
	Zn			1700	-	
Упаковка усилителей полотна пожарной лестницы ГОСТ	RALJRR			5700	6300	2 усилителя, комплект крепежа
	Zn			5300	-	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR			1500	1600	4 соединителя
	Zn			1400	-	
Упаковка Зажимов PRESTIGE	RALJRR		Фальц	1750	1900	8 зажимов
	Zn			1700	-	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05 м	RALJRR			3850	4200	2 тетивы, комплект крепежа
	Zn		Универ	3600	-	
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45 м	RALJRR			8250	9050	
	Zn			7700	-	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05 м	RALJRR			3300	3700	5 вертикалей
	Zn		Универ	3200	-	
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45 м	RALJRR			7100	7800	
	Zn			6900	-	
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR		Универ	4700	5200	3 дуги
				7800	8550	5 дуг
				1500	1700	дуга
				4500	-	3 дуги
	Zn			7150	-	5 дуг
				1400	-	дуга
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RALJRR		Универ	400	450	2 уголка дуги
				1150	1250	6 углов дуги
				1950	2150	10 углов дуги
	Zn			350	-	2 уголка дуги
				1050	-	6 углов дуги
				1800	-	10 углов дуги
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALJRR		Универ	5050	5550	2 поперечины
	Zn			4700	-	
Упаковка Поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALJRR			7550	8300	3 поперечины
	Zn			7050	-	
Упаковка Полотна трапа PRESTIGE 340	RALJRR	0,8 м	Универ	4800	5250	полотно трапа
	Zn			4450	-	
Упаковка Стоек пожарной площадки	RALJRR		Универ	5400	5900	2 стойки
	Zn			5000	-	
Упаковка Ступеней ГОСТ 800	RALJRR		Универ	1850	2050	1 ступень
	Zn			1700	-	
	RALJRR			3700	4100	2 ступени
	Zn			3400	-	
Упаковка Удлинителей стойки ГОСТ 400	RALJRR		Универ	1700	1900	2 удлинителя
	Zn			1600	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680				1200	1300	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RALJRR		Универ	1550	1750	2 удлинителя
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				2100	2350	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 680	Zn			1050	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1020				1450	-	
Упаковка Удлинителей экрана пожарной площадки 1360				1900	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	RALJRR		Универ	3600	3950	2 отбойника
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				5200	5700	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				7100	7800	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 680	Zn			3400	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1020				4950	-	
Упаковка Отбойников пожарной площадки 1360				6800	-	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	RALJRR		Универ	5400	5900	2 направляющих
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6750	7450	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8800	9650	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 680	Zn			5100	-	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1020				6300	-	
Упаковка Направляющих площадки PRESTIGE 1360				8200	-	
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		Универ	2700	3000	1 шт
	Zn			2550	-	
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALJRR	0,5 м	Универ	3400	3700	2 колонны
	Zn			3200	-	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795				1150	1250	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145	RALJRR		Универ	1350	1450	труба
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495				1500	1650	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 795	Zn			1000	-	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1145				1250	-	
Упаковка Трубы 45°25 (овал) ZN 1495				1350	-	
Упаковка Упорного профиля 1002	RALJRR		Универ	3800	4200	профиль упорный, комплект крепежа
	Zn			3600	-	
Упаковка Профиля доборного ZN	RALJRR	0,2 м	Универ	1500	1650	2 профиля доборных
		0,3 м		1650	1800	
		0,4 м		1800	2000	
		0,5 м		2150	2400	
		0,6 м		2550	2850	
		0,7 м		2800	3000	
	Zn	0,2 м		1350	-	
		0,3 м		1550	-	
		0,4 м		1700	-	
		0,5 м		2000	-	
		0,6 м		2450	-	
		0,7 м		2600	-	
Опора кровельная и Переход через парапет						
Опоры Перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	3800	4200	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			Фальц	10600	11600	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
		485 мм	Плоская кровля	24200	26600	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
		660 мм		24400	26800	
		800 мм		24800	27000	
	Zn		Универ	3400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа
			Фальц	9400	-	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа
		485 мм	Плоская кровля	21600	-	4 опоры кровельных, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа
		660 мм		21700	-	
		800 мм		21900	-	

Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALJRR	485 мм		89000	98000	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа
		660 мм		96300	106000	
		800 мм		104000	114600	
	Zn	485 мм		79000	-	
		660 мм		85900	-	
		800 мм		93000	-	
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALJRR	485 мм		90800	99900	
		660 мм		98000	108000	
		800 мм		106200	116800	
	Zn	485 мм		81000	-	
		660 мм		87500	-	
		800 мм		94800	-	
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN						
Кронштейн-подмости PRESTIGE ZN	RALJRR		Универ	1900	2000	опора, кронштейн, укосина, комплект крепежа
	Zn			1750	2850	
	RALJRR		MASTER фальц	2600	2850	опора, кронштейн, укосина, 4 зажим-фальца, комплект крепежа
	Zn			2350	-	
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли						
Опора треугольного надстенного желоба для фальцевой кровли	RALJRR		Фальц	4400	4800	1 опора
	Zn			4000	-	

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 3018, 3020, 5005, 5015, 6005,6020, 7004, 7005, 7012, 7016, 7024, 7035, 7040, 7042, 7043, 8004, 8012, 8017, 8019, 8029, 9003, 9005, 9006, 9010.

*Если цвет не входит в палитру стандартных цветов, то цену смотрим в НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТАХ.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*При заказе продукции в нестандартном цвете на сумму менее 50 тыс.руб. - цену уточнять. Минимальная сумма заказа в нестандартном цвете - 30 тыс.руб.

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

*При монтаже элементов безопасности кровли Roofsystems на профнастил с высотой волны более 44мм на каждую опору требуется планка переходник (выставлять отдельной позицией)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****МОТОВЕЛИКА**г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 29.10.2024*Цены указаны с НДС***Козырьки из поликарбоната**

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 300
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	8 900
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	8 520
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	11 700

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**Не является публичной офертой**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 09.07.2025 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95х90х95х2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	830	914	1 100	1 320	1113	1224
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	336					370
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	173	267	330	396	267	294
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	221	289	350	420	289	318
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	636	730	880	1 056	1 066	1 173
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	683	751	910	1 092	961	1 057
7	Желоб водосточный полукруглый D125 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	376	-	-	-	-
8	Желоб водосточный полукруглый D125 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	-	564	-	-	-	-
9	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	268					295
10	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	218					240
11	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	153	247	300	360	247	272
12	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	646	740	890	1 068	1 076	1 184
13	Желоб водосточный полукруглый D150 2000 (используется с водосточной трубой D100)	шт.	830	1 082	1 300	1 560	1 397	1 537
14	Желоб водосточный полукруглый D150 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	541	-	-	-	-
15	Желоб водосточный полукруглый D150 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D100)	шт.	-	812	-	-	-	-
16	Угол 90гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	756	1 019	1 230	1 476	1 124	1 236
17	Угол 135гр. желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D150	шт.	804	872	1 050	1 260	1 124	1 236
18	Заглушка для желоба полукруглого D150	шт.	179	263	320	384	305	336
19	Кронштейн для желоба полукруглого D150 длинный	шт.	336					370
20	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	867	1 019	1 230	1 476	1 329	1 462
21	Желоб водосточный полукруглый D185 1250 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	510	-	-	-	-
22	Желоб водосточный полукруглый D185 1500 RAL 9003 сигнально-белый (используется с водосточной трубой D150)	шт.	-	765	-	-	-	-
23	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	462					508
24	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	акция! 462 278					-
25	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	200	231	280	336	347	382
26	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	998	1 329	1 600	1 920	1 329	1 462

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90х125 для желоба полукруглого	шт.	363	384	470	564	636	700
2	Воронка выпускная 90х240	шт.	730	856	1 030	1 236	1 203	1 323
3	Воронка водосборная 90х200	шт.	809	951	1 150	1 380	1 192	1 311
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	489	557	670	804	767	844
5	Труба водосточная 1250* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	557	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D90 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	835	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D90	шт.	882	961	1 160	1 392	1 297	1 427
8	Держатель трубы D90	шт.	200					220
9	Колено трубы D90 45°	шт.	336	363	440	528	573	630
10	Колено трубы D90 60°	шт.	346	373	450	540	583	641
11	Колено трубы сливное D90	шт.	366	393	480	576	603	663

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк/ Rooftop Шёлк Матовый	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100х125 для желоба полукруглого	шт.	420	441	530	636	636	700
2	Воронка выпускная 100х240	шт.	846	998	1 200	1 440	1 355	1 491
3	Воронка водосборная 100х290/100х240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617
4	Воронка водосборная скошенная 100х240	шт.	1 019	1 087	1 310	1 572	1 470	1 617
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	636	683	820	984	924	1 016
6	Труба водосточная 1250* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	683	-	-	-	-
7	Труба водосточная 1500* D100 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 024	-	-	-	-
8	Труба водосточная 2000* D100	шт.	1 145	1 239	1 490	1 788	1 654	1 819
9	Держатель трубы D100	шт.	247					272
10	Колено трубы D100 45°	шт.	384	405	490	588	546	601
11	Колено трубы D100 60°	шт.	394	415	500	600	556	612
12	Колено трубы сливное D100	шт.	414	435	530	636	576	634

Водосточная система D150								
№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Roofтор Шёлк/ Roofтор Шёлк Матовый	Roofтор Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150х185 для желоба полукруглого	шт.	1 040	1 113	1 340	1 608	1654	1819
2	Воронка выпускная 100х150 для желоба полукруглого	шт.	657	699	840	1 008	1045	1150
3	Воронка водосборная 150х320	шт.	1 297	1 502	1 810	2 172	2195	2415
4	Труба водосточная 1000* D150	шт.	835	961	1 160	1 392	1355	1491
5	Труба водосточная 1250* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	961	-	-	-	-
6	Труба водосточная 1500* D150 RAL 9003 сигнально-белый	шт.	-	1 442	-	-	-	-
7	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 528	1 791	2 150	2 580	2541	2795
8	Держатель трубы D150	шт.			289			318
9	Колено трубы D150 45°	шт.	452	510	620	744	709	780
10	Колено трубы D150 60°	шт.	462	520	630	756	719	791
11	Колено трубы сливное D150	шт.	482	540	650	780	739	813
Упаковка водосточной системы								
1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	шт.	2 880					

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.!

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8х100 мм, 1 болт М6х20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2х25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 14.02.2025 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двухсторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	2024
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		437
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		365
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1847
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2850
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		846
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		3041
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		390
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		303
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2736
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		966
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		863
	Колено стока GL 90 мм	шт.		929
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		542
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		369
УПАКОВКА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ				
1	Ящик для упаковки водосточной системы 750x3000		шт.	3 500

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



WWW.KVIN.RU



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 11.04.2025

Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Технические характеристики:

- Покрытие: Полиэстер (PE)
- Поверхность: Шелковисто-матовая
- Масса цинкового покрытия: 25 мкм
- Толщина покрытия: 25 мкм
- Толщина металла: от 0,6 до 1 мм
- Срок службы: до 50 лет

1. Желоб
2. Угол желоба внутренний
3. Угол желоба внешний
4. Соединитель желоба
5. Держатель желоба
6. Заглушка желоба
7. Воронка желоба
8. Колено трубы
9. Труба
10. Колено стока
11. Держатель трубы на кирпич
12. Держатель трубы на дерево

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1537
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	249
	Заглушка желоба OSNO 125 мм	шт.	162
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	906
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	526
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	174
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм	шт.	235
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1843
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	631
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	504
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	504
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	227
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	162

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 16.02.2024 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 а.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 16.02.2024 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.


г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА
ТИХИЙ КОМПРОС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н


WWW.KVIN.RU

Розничные цены на водосточную систему Дёке STANDART
Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система PBX Döcke STANDART

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVTD-1107	Döcke STANDARD Воронка 120 мм	шт	Белый	Воронка желоба Döcke устанавливается встык с водосточным желобом, служит для сбора и направленного отвода водосточной воды из желоба в водосточную трубу. В упаковке - 12 шт		309,06
PVTD-1025		шт	Зеленый			325,38
PVTD-1198		шт	Красный			325,38
PVTD-1172		шт	Светло-коричневый			325,38
PVTD-1045		шт	Серый*			325,38
PVTD-1023		шт	Темно-коричневый*			358,02
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 1,5м Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		296,82
PVTP-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTP-1198		шт	Красный			326,40
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTP-1045		шт	Серый			326,40
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTP-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 2м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт АКЦИЯ на Желоб водосточный 120 мм * 2м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		300,90
PVTP-1025		шт	Зеленый			331,50
PVTP-1198		шт	Красный			331,50
PVTP-1172		шт	Светло-коричневый			331,50
PVTP-1045		шт	Серый			331,50
PVTP-1023		шт	Темно-коричневый			365,16
PVTC-1107	Döcke STANDARD Желоб водосточный 120 мм * 3м	шт	Белый	Желоб Döcke -предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		451,86
PVTC-1025		шт	Зеленый			497,76
PVTC-1198		шт	Красный			497,76
PVTC-1172		шт	Светло-коричневый			497,76
PVTC-1045		шт	Серый*			497,76
PVTC-1023		шт	Темно-коричневый*			546,72
PVTG-1107	Döcke STANDARD Заглушка 120 мм	шт	Белый	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 99 шт		82,62
PVTG-1025		шт	Зеленый			86,70
PVTG-1198		шт	Красный			86,70
PVTG-1172		шт	Светло-коричневый			86,70
PVTG-1045		шт	Серый*			86,70
PVTG-1023		шт	Темно-коричневый*			94,86
PVTL-1107	Döcke STANDARD Колено 80 мм * 45°	шт	Белый	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке - 24 шт		192,78
PVTL-1025		шт	Зеленый			201,96
PVTL-1198		шт	Красный			201,96
PVTL-1172		шт	Светло-коричневый			201,96
PVTL-1045		шт	Серый*			201,96
PVTL-1023		шт	Темно-коричневый*			222,36
PVTY-1107	Döcke STANDARD Кронштейн желоба 120 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 90 шт		56,10
PVTY-1025		шт	Зеленый			59,16
PVTY-1198		шт	Красный			59,16
PVTY-1172		шт	Светло-коричневый			59,16
PVTY-1045		шт	Серый*			59,16
PVTY-1023		шт	Темно-коричневый*			64,26

ZVTS-1107	Docke STANDARD Кронштейн желоба металлический	шт	Белый	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 40 шт		195,84
ZVTS-1025		шт	Зеленый			195,84
ZVTS-1198		шт	Красный			195,84
ZVTS-1172		шт	Светло-коричневый			195,84
ZVTS-1045		шт	Серый*			195,84
ZVTS-1173		шт	Темно-коричневый*			215,22
PVTN-1107	Docke STANDARD Муфта соединительная 80 мм	шт	Белый	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 90 шт		103,02
PVTN-1025		шт	Зеленый			108,12
PVTN-1198		шт	Красный			108,12
PVTN-1172		шт	Светло-коричневый			108,12
PVTN-1045		шт	Серый*			108,12
PVTN-1023		шт	Темно-коричневый*			118,32
PVTM-1107	Docke STANDARD Наконечник 80 мм	шт	Белый	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 22 шт		182,58
PVTM-1025		шт	Зеленый			191,76
PVTM-1198		шт	Красный			191,76
PVTM-1172		шт	Светло-коричневый			191,76
PVTM-1045		шт	Серый*			191,76
PVTM-1023		шт	Темно-коричневый*			211,14
PVTE-1107	Docke STANDARD Соединитель желобов 120 мм	шт	Белый	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 36 шт		171,36
PVTE-1025		шт	Зеленый			179,52
PVTE-1198		шт	Красный			179,52
PVTE-1172		шт	Светло-коричневый			179,52
PVTE-1045		шт	Серый*			179,52
PVTE-1023		шт	Темно-коричневый*			197,88
PVTQ-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт АКЦИЯ на Трубу водосточную 80 мм * 1м (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		210,12
PVTQ-1025		шт	Зеленый			230,52
PVTQ-1198		шт	Красный			230,52
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			230,52
PVTQ-1045		шт	Серый			230,52
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			253,98
PVTQ-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м	шт	Белый	НОВИНКА!!!! Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 1,5м Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		296,82
PVTQ-1025		шт	Зеленый			326,40
PVTQ-1198		шт	Красный			326,40
PVTQ-1172		шт	Светло-коричневый			326,40
PVTQ-1045		шт	Серый			326,40
PVTQ-1023		шт	Темно-коричневый			359,04
PVTB-1107	Docke STANDARD Труба водосточная 80 мм * 3м	шт	Белый	Предназначена для отвода воды из водосбора в водослив. В упаковке - 5 шт		547,74
PVTB-1025		шт	Зеленый			601,80
PVTB-1198		шт	Красный			601,80
PVTB-1172		шт	Светло-коричневый			601,80
PVTB-1045		шт	Серый*			601,80
PVTB-1023		шт	Темно-коричневый*			661,98
PVTJ-1107	Docke STANDARD Угловой элемент 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт		267,24
PVTJ-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTJ-1198		шт	Красный			280,50
PVTJ-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTJ-1045		шт	Серый			280,50
PVTJ-1023		шт	Темно-коричневый			308,04
PVTH-1107	Docke STANDARD Угловой элемент внешний 120 мм * 90°	шт	Белый	Устанавливается на внешних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. В упаковке - 11 шт АКЦИЯ на Угловой элемент внешний 120 мм * 90° (все цвета)!!! Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!		267,24
PVTH-1025		шт	Зеленый			280,50
PVTH-1198		шт	Красный			280,50
PVTH-1172		шт	Светло-коричневый			280,50
PVTH-1045		шт	Серый			280,50
PVTH-1023		шт	Темно-коричневый			308,04

PVTK-1107	Döcke STANDARD Хомут универсальный 80 мм	шт	Белый	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 180 шт		77,52
PVTK-1025		шт	Зеленый			81,60
PVTK-1198		шт	Красный			81,60
PVTK-1172		шт	Светло-коричневый			81,60
PVTK-1045		шт	Серый*			81,60
PVTK-1023		шт	Темно-коричневый*			88,74

**в наличии
на нашем
складе**

***ВНИМАНИЕ!** Цены на Водосточную систему ПВХ Döcke STANDARD в цветах Серый и Темно-коричневый действуют пока продукция есть в наличии на складе Пермского завода профнастила !!!

Цвета: Зеленый, Красный, Светло-коричневый - ПОД ЗАКАЗ!!!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система PBX Döcke PREMIUM

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVSV-1086	Döcke PREMIUM Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему. В упаковке - 16 шт		457,98
PVSV-1004		шт	Каштан			
PVSV-1044		шт	Пломбир			435,54
PVSV-1050		шт	Шоколад			503,88
PVSZ-1044	Döcke PREMIUM Желоб водосточный	шт	Пломбир	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		646,68
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			711,96
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVSZ-1044		шт	Пломбир	ЖЕЛОВАТКА!!! Döcke PREMIUM Желоб водосточный, 1,5м. Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши. В упаковке - 10 шт		343,74
PVSZ-1086		шт	Графит			
PVSZ-1004		шт	Каштан			377,40
PVSZ-1050		шт	Шоколад			
PVSX-1086	Döcke PREMIUM Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 60 шт		122,40
PVSX-1004		шт	Каштан			
PVSX-1044		шт	Пломбир			116,28
PVSX-1050		шт	Шоколад			133,62
PVSW-1086	Döcke PREMIUM Заглушка воронки	шт	Графит	Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. В упаковке - 72 шт		122,40
PVSW-1004		шт	Каштан			
PVSW-1044		шт	Пломбир			116,28
PVSW-1050		шт	Шоколад			133,62
PVSA-1086	Döcke PREMIUM Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины. В упаковке 45° - 26 шт В упаковке 72° - 20 шт		284,58
PVSA-1004		шт	Каштан			
PVSA-1044		шт	Пломбир			271,32
PVSA-1050		шт	Шоколад			313,14
PVSB-1086	Döcke PREMIUM Колено 72°	шт	Графит			284,58
PVSB-1004		шт	Каштан			
PVSB-1044		шт	Пломбир			271,32
PVSB-1050		шт	Шоколад			313,14
PVSR-1086	Döcke PREMIUM Крепление регулируемое	шт	Графит	Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длинной части – 280 мм. В упаковке - 60 шт		294,78
PVSR-1004		шт	Каштан			
PVSR-1044		шт	Пломбир			280,50
PVSR-1050		шт	Шоколад			324,36
PVSK-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски. В упаковке - 100 шт		82,62
PVSK-1004		шт	Каштан			
PVSK-1044		шт	Пломбир			78,54
PVSK-1050		шт	Шоколад			90,78
ZVKZ-1086	Döcke PREMIUM Кронштейн желоба металлический 300мм	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм. В упаковке - 30 шт		297,84
ZVKZ-1004		шт	Каштан			
ZVKZ-1044		шт	Пломбир			297,84
ZVKZ-1050		шт	Шоколад			327,42
PVSM-1086	Döcke PREMIUM Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб. В упаковке - 63 шт		151,98
PVSM-1004		шт	Каштан			
PVSM-1044		шт	Пломбир			144,84
PVSM-1050		шт	Шоколад			167,28

PVSN-1086	Döcke PREMIUM Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж. В упаковке - 23 шт		270,30
PVSN-1004		шт	Каштан			257,04
PVSN-1044		шт	Пломбир			296,82
PVSN-1050		шт	Шоколад			
PVSI-1086	Döcke PREMIUM Сетка защитная	шт	Графит	Предотвращает попадание в водосточную трубу листья, хвои и мусора. В упаковке - 100 шт		95,88
PVSI-1004		шт	Каштан			90,78
PVSI-1044		шт	Пломбир			105,06
PVSI-1050		шт	Шоколад			
PVSS-1086	Döcke PREMIUM Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему. В упаковке - 25 шт		252,96
PVSS-1004		шт	Каштан			240,72
PVSS-1044		шт	Пломбир			277,44
PVSS-1050		шт	Шоколад			
PVST-1086	Döcke PREMIUM Труба водосточная	шт	Графит	Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		861,90
PVST-1004		шт	Каштан			782,34
PVST-1050		шт	Шоколад			
PVST-1044		шт	Пломбир			
PVSJ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke PREMIUM Труба водосточная, 1,5 м. Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м Диаметр – 85,73 мм. В упаковке - 5 шт		416,16
PVSJ-1086		шт	Графит			457,98
PVSJ-1004		шт	Каштан			
PVSJ-1050		шт	Шоколад			
PVSD-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 135°	шт	Графит	Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) в целях изменения направления движения воды. В упаковке 90° - 15 шт В упаковке 135° - 9 шт		1352,52
PVSD-1004		шт	Каштан			1288,26
PVSD-1044		шт	Пломбир			1488,18
PVSD-1050		шт	Шоколад			
PVSC-1086	Döcke PREMIUM Угловой элемент 90°	шт	Графит			394,74
PVSC-1004		шт	Каштан			375,36
PVSC-1044		шт	Пломбир			433,50
PVSC-1050		шт	Шоколад			
PVSH-1086	Döcke PREMIUM Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг". В упаковке - 100 шт		114,24
PVSH-1004		шт	Каштан			109,14
PVSH-1044		шт	Пломбир			125,46
PVSH-1050		шт	Шоколад			
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута. В упаковке - 100 шт		231,54
ZVLM-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный	В упаковке - 10 шт		27,54

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 18.09.2025

Водосточная система ПВХ Döcke LUX

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
PVLP-1086	Döcke LUX Premium Переходник	шт	Графит	Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM.		745,62
PVLP-1044		шт	Пломбир, Латте			709,92
PVLP-1050		шт	Шоколад			820,08
PVLV-1086	Döcke LUX Воронка	шт	Графит	Воронка предназначена для соединения желоба и трубы для отвода воды из водосборной в водосливную систему.		1022,04
PVLV-1245		шт	Карбон			1124,04
PVLV-1050		шт	Шоколад			974,10
PVLV-1225		шт	Латте			
PVLV-1044		шт	Пломбир			
PVLZ-1086	Döcke LUX Желоб водосточный	шт	Графит	Döcke LUX Желоб водосточный, 3м.		1308,66
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад	Желоб предназначен для сбора и отвода дождевой воды с поверхности крыши.		1247,46
PVLZ-1225		шт	Латте			
PVLZ-1044		шт	Пломбир	НОВИНКА!!! Döcke LUX Желоб водосточный, 1,5м.		683,40
PVLZ-1086		шт	Графит			
PVLZ-1245		шт	Карбон			
PVLZ-1050		шт	Шоколад			
PVLZ-1225		шт	Латте			650,76
PVLZ-1044		шт	Пломбир			
PVLX-1086	Döcke LUX Заглушка	шт	Графит	Заглушка для желоба устанавливается на концах желобов для обеспечения герметичности системы.		231,54
PVLX-1245		шт	Карбон			256,02
PVLX-1050		шт	Шоколад			221,34
PVLX-1225		шт	Латте			
PVLX-1044		шт	Пломбир			
PVLA-1086	Döcke LUX Колено 45°	шт	Графит	Предназначено для обеспечения перехода от воронки к трубе. Применяется также для обхода архитектурных элементов фасада. Колена соединяются между собой отрезком трубы необходимой длины.		553,86
PVLA-1245		шт	Карбон			608,94
PVLA-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLA-1225		шт	Латте			
PVLA-1044		шт	Пломбир			
PVLB-1086	Döcke LUX Колено 72°	шт	Графит			553,86
PVLB-1245		шт	Карбон			608,94
PVLB-1050		шт	Шоколад			527,34
PVLB-1225		шт	Латте			
PVLB-1044		шт	Пломбир			
PVLL-1086	Döcke LUX Коллектор	шт	Графит	Коллектор предназначен для соединения различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами		1428,00
PVLL-1245		шт	Карбон			1571,82
PVLL-1050		шт	Шоколад			1360,68
PVLL-1225		шт	Латте			
PVLL-1044		шт	Пломбир			
PVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях с лобовой доской либо в комплекте с удлинителем на кровлях без лобовой доски.		178,50
PVLK-1245		шт	Карбон			196,86
PVLK-1050		шт	Шоколад			172,38
PVLK-1225		шт	Латте			
PVLK-1044		шт	Пломбир			
ZVLK-1086	Döcke LUX Кронштейн желоба металлический	шт	Графит	Предназначен для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина опорной части кронштейна-300мм		520,20
ZVLK-1245		шт	Карбон			573,24
ZVLK-1050		шт	Шоколад			
ZVLK-1044		шт	Пломбир			520,20

PVLM-1086	Döcke LUX Муфта соединительная	шт	Графит	Муфта соединительная предназначена для соединения трубы с воронкой или двух труб		342,72
PVLM-1245		шт	Карбон			376,38
PVLM-1050		шт	Шоколад			326,40
PVLM-1225		шт	Латте			
PVLM-1044		шт	Пломбир			
PVLN-1086	Döcke LUX Наконечник	шт	Графит	Предназначен для отвода воды из водосливной системы на землю или в дренаж.		619,14
PVLN-1245		шт	Карбон			681,36
PVLN-1050		шт	Шоколад			
PVLN-1225		шт	Латте			
PVLN-1044		шт	Пломбир			590,58
PVLS-1086	Döcke LUX Соединитель желобов	шт	Графит	Соединитель желоба с резиновым уплотнителем предназначен для последовательного соединения желобов в единую систему		392,70
PVLS-1245		шт	Карбон			432,48
PVLS-1050		шт	Шоколад			
PVLS-1225		шт	Латте			
PVLS-1044		шт	Пломбир			374,34
PVLE-1086	Döcke LUX Тройник 45°	шт	Графит	Позволяет соединять трубы системы Döcke LUX под углом 45 градусов		1463,70
PVLE-1245		шт	Карбон			1610,58
PVLE-1050		шт	Шоколад			
PVLE-1225		шт	Латте			
PVLE-1044		шт	Пломбир			1394,34
PVLT-1086	Döcke LUX Труба водосточная	шт	Графит	Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м. Диаметр – 100 мм		1555,50
PVLT-1245		шт	Карбон			1481,04
PVLT-1050		шт	Шоколад			
PVLT-1225		шт	Латте			
PVLT-1044		шт	Пломбир			
PVLJ-1086		шт	Графит	НОВИНКА ! Döcke LUX Труба водосточная, 1,5м. Труба водосточная - отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 1,5 м. Диаметр – 100 мм		810,90
PVLJ-1245		шт	Карбон			773,16
PVLJ-1050		шт	Шоколад			
PVLJ-1225		шт	Латте			
PVLJ-1044		шт	Пломбир			
PVLD-1086	Döcke LUX Угловой элемент 135°	шт	Графит	Угловые элементы устанавливаются на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° (135°) (от 60° до 160°) в целях изменения направления движения воды		2008,38
PVLD-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLD-1050		шт	Шоколад			
PVLD-1225		шт	Латте			
PVLD-1044	Döcke LUX Угловой элемент 90°	шт	Пломбир			1913,52
PVLC-1086		шт	Графит			714,00
PVLC-1050		шт	Шоколад			785,40
PVLC-1044	Döcke LUX Угол регулируемый 60° - 160°	шт	Пломбир			679,32
PVLR-1086		шт	Графит			2008,38
PVLR-1245		шт	Карбон			2209,32
PVLR-1050		шт	Шоколад			
PVLR-1225		шт	Латте			
PVLR-1044		шт	Пломбир			1913,52
PVLH-1086	Döcke LUX Хомут универсальный	шт	Графит	Предназначен для крепления системы на фасаде здания. Имеет два положения: "труба" и "фитинг"		238,68
PVLH-1245		шт	Карбон			262,14
PVLH-1050		шт	Шоколад			
PVLH-1225		шт	Латте			
PVLH-1044		шт	Пломбир			226,44
ZVLL-1099	Döcke PREMIUM Уплотнитель резиновый	шт	Черный			37,74
ZVSG-1099	Döcke Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	шт	Без окраски	Предназначена для крепления универсального хомута		231,54

Цвет: Латте - ПОД ЗАКАЗ!!!!

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничные цены на Чердачные лестницы DÖCKE
Цены указаны с НДС, действуют с 25.09.2025

Чердачные лестницы DÖCKE

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Чердачные лестницы Docke						
ZASW-1099	Чердачная лестница Docke	шт	DACHA 60x120x280	деревянные и металлические складные трёхсекционные чердачные лестницы с люком. Состоят из хвойных пород, полимерных материалов и металлической фурнитуры. Тетива лестницы изготовлена из хвойных пород дерева или металла в зависимости от модели.		13883,22
ZASS-1099		шт	LUX 70x120x300			43432,62
ZASR-1099		шт	PREMIUM 70x120x300			22124,82
ZASZ-1099		шт	PREMIUM TERMO 70x120x280			25663,20
ZASN-1099		шт	STANDARD 60x120x280			15037,86
ZASV-1099		шт	STANDARD METAL 60x120x280			24435,12
ZASY-1099		шт	STANDARD TERMO 60x120x300			25257,24
Комплектующие к чердачным лестницам Docke						
ZASK-1099	Комплект наконечников к ЧЛ	шт	Docke	Этот декоративный элемент придаст лестнице эстетичность. Подходит только для Premium и LUX.		848,64
ZASM-1099	Поручень для ЧЛ	шт	Docke	Аксессуар, который повышает комфорт и безопасность при эксплуатации чердачной лестницы. Подходит для любой чердачной лестницы Docke.		2977,38
DSC17795	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM TERMO	шт	Docke			5697,72
DSC17794	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD TERMO/COMFORT	шт	Docke			5223,42
DSC17793	Крышка люка к чердачной лестнице STANDARD/STANDARD METAL/ CLASSIC/DUPLEX	шт	Docke			3798,48
DSC17792	Крышка люка к чердачной лестнице PREMIUM/PRIME	шт	Docke			4273,80
DSC16546	Крышка люка к чердачной лестнице LUX/ULTRA	шт	Docke			6173,04
ZASQ-1099	Стержень для чердачных лестниц Docke	шт	Docke			1426,98
ZASI-1099	Замок для крышки люка к чердачным лестницам Docke	шт	Docke			1570,80

	DACHA	STANDARD	PREMIUM	LUX	STANDARD METAL	STANDARD TERMO	PREMIUM TERMO
ЛЮК							
ЛЕСТНИЦА							
СТУПЕНЬКА							
ЦЕНА	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ЗАМОК	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
РАЗМЕР	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
ТЕПЛО	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение	имеет значение
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 12 мм - Высота потолка: 280 см - Отсутствие замка - Неутепленный серый люк из МДФ							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 70 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 36 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 80 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 26 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны							
- Проем: 60x120 см - Длина ступени: 340 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 300 см - Белый люк из ХДФ							
- Проем: 70x120 см - Длина ступени: 440 мм - Ширина ступени: 80 мм - Толщина ступени: 22 мм - Толщина люка: 56 мм - Высота потолка: 280 см - Белый люк из ХДФ							

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничные цены на утеплитель, осп
Цены указаны с НДС, действуют с 28.07.2025

УТЕПЛИТЕЛЬ, ОСП

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
ОСП Кроноспан Башкортостан г. Уфа						
ST00628	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 9мм	лист	9x1250x2500 78л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		912
ST00630	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 12мм	лист	12x1250x2500 60л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1161
ST00631	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 15мм	лист	15x1250x2500 48л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1447
ST00632	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 18мм	лист	18x1250x2500 39л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		1736
ST00633	Плита Кроноспан/Уфа OSB 3 22мм	лист	22x1250x2500 32л/паллет	Конструктивное применение: стены, полы, крыши, лестницы, рекламные щиты.		2173
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ЭКОВЕР						
ST00693	ЭКОВЕР ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		1570
ST00700	ЭКОВЕР ЛАЙТ 35	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00710	ЭКОВЕР ЛАЙТ 45	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2040
ST00714	ЭКОВЕР СТАНДАРТ 50	упак	1000x600x50 12 штук упак= 0,360м3	Тепло- и звукоизоляция в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий		2665
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННОГО ВОЛОКНА ROCKWOOL						
ST21738	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК	упак	800x600x50 12 штук, упак= 0,288м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		1584
ST21740	ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК XL	упак	1200x600x100 6 штук, упак=0,432 м3	Разработанный для применения в частном домостроении продукт. Применение: балконы, каркасные стены, мансарды, перегородки, перекрытия между этажами, перекрытия по лагам, скатные кровли, стены с отделкой сайдингом		2376
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ KNAUF						
DSC16534	KNAUF Climowool TS 035	упак	1250 x 600 x 50 упак = 0,6 м3 / 12 м2 / 16шт. 28 пач на палл	Предназначена для изоляции перегородок, стен и скатной кровли в регионах с экстремальными низкими температурами		2036
DSC16535		упак	1250 x 600 x 100 упак = 0,6 м3 / 6 м2 / 8 шт. 28 пач на палл			2036

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н









WWW.KVIN.RU

Розничные цены на битумную черепицу Döcke PIE

Цены указаны с НДС, действуют с 23.09.2025





Битумная черепица Döcke PIE

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет				Ед. изм.	Цена
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия LUX							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON LUX <i>Кофе, Трюфель, Фладен, Изюм, Голубика, Бальзамик</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1636,83
						упак.	3895,66
Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM							
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON PREMIUM <i>Зрелый каштан, Халва, Вагаси, Слива, Капучино, Ежевика</i>	2,38 кв.м.					кв.м.	1381,28
						упак.	3287,44
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия LUX (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke LUX/ САППОРО/ <i>Вагаси, Зрелый каштан, Кофе, Фладен</i>	2,4 кв.м.					кв.м.	1621,83
						упак.	3892,39
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM (СБС модифицированный битум)							
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД <i>Бисквит, Кофе, Фладен,Зрелый каштан,Корица,Черника, Авакадо, Мокко</i>	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ <i>Ежевика, Зрелый каштан,Канноли,Кофе,Трюфель</i>	3 кв.м.					кв.м.	942,49
						упак.	2827,46
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ <i>Арахис, Кофе, Черника, Фладен, Ежевика, Мокко</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1102,66
						упак.	3418,24
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА <i>Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Вагаси, Чили</i>	3,1 кв.м.					кв.м.	1144,15
						упак.	3546,86
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Цвет соответствует названию ГЧ				упак	7280,11



Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Темно-серый	2,38 кв.м.					кв.м.	944,36
						упак.	2247,58


Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ COTA Зеленый, Коричневый, Красный, Серый	3 кв.м.					кв.м.	741,20
						упак.	2223,60
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	741,20
						упак.	2223,60
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика,Светло-коричневый,Темно-коричневый				упак	6378,68





Ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA (окисленный битум)

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый	2,38 кв.м.					кв.м.	767,58
						упак.	1826,84





Многослойная ламинированная черепица DRAGON ORIGINAL (окисленный битум)

Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON ORIGINAL Кварц, Асфальт, Титан	2,38 кв.м.					кв.м.	637,51
						упак.	1517,28

Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ШЕСТИГРАННИК Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	421,10
						упак.	1263,31
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ЛАБИРИНТ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый, Черный	3 кв.м.					кв.м.	421,10
						упак.	1263,31
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ 11(конек)/ 22(карниз) п.м.	11/22 пог.м.	Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый, Чёрный,Кварц,Асфальт				упак.	4545,30

Гибкая битумная черепица ORIGINAL (окисленный битум)

Гибкая черепица Döcke PIE / ORIGINAL/ШЕСТИГРАННИК Коричневый, Серый	3 кв.м.					кв.м.	395,86
						упак.	986,12

Ендовые ковры Döcke PIE

Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Графит, Зеленый, Коричневый, Кофейный, Красный, Медный, Синий	10 кв.м.					рул	9861,23
---	----------	---	--	---	---	-----	---------

Подкладочные ковры

Подкладочные ковры Döcke PREMIUM

Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	2811,11
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM GLASS EL, 30 м , SBS модифицированный битум	30 кв.м.					рул	5623,31
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST EL, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	8569,58
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND EL, 15 м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	15 кв.м.					рул	2109,15
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM SAND FIX, 15 м , SBS модифицированный битум	15 кв.м.					рул	4895,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM MIX EL, 30м , SBS модифицированный битум, основа стеклохолст	30 кв.м.					рул	4241,19
Подкладочный ковер Döcke PREMIUM PLAST, 40 м , SBS модифицированный битум	40 кв.м.					рул	7344,42

Подкладочные ковры Döcke STANDARD

Подкладочный ковер STANDARD SAND, 15 м	15 кв.м.					рул	1456,24
---	----------	--	--	--	--	-----	---------

Комплектующие

Мастика для гибкой черепицы	0,33 кг					шт	322,64
	5,1 кг					шт	2254,12
	10,8 кг					шт	4383,98
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые (Длина 35 мм, Диаметр ножки 3 мм, Диаметр шляпки 8 мм)	5 кг					упак.	1289,47
Снегозадержатель Döcke, цвет ШОКОЛАД толщина 1,2мм	1 шт					упак	99,19
Снегоstopор металлический BORGE для гибкой черепицы RAL 3011, 6005, 7024	1 шт					упак	104,01

Доборные элементы кровли

Ветровая планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	507
Карнизная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	395
Пристенная планка RAL3009 (Красный) / RAL6005 (Зеленый) / RAL7024 (Графит) / RAL8017 (Шоколад)	шт.	235

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
т. (343) 276-10-15
ф. (343) 276-10-16
e-mail: info@kvnh.ru
www.kvnh.ru











Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 02.10.2025 г.
Линейные панели и металлический сайдинг

Сайдинг металлический **Корабельная доска***
SP RAL 1014, 7004, 7024, 8017, 9003
Сайдинг металлический **Блок-хаус***
SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D,
0.45 продукция SP RAL 8017

АКЦИЯ

Схема	Наименование	Цена															
		Полиэстер						Толщина продукции						Normal Roofing Sheet / Roofing Sheet Metal / Steelwood / Steeldek		Roofing Batten	
		0.45 mm		3003, 5021		1018		0.5 mm		0.7 mm		руб./м.кв	руб./шт	руб./м.кв	руб./шт		
руб./м.кв	руб./шт	руб./м.кв	руб./шт	руб./м.кв	руб./шт	руб./м.кв	руб./шт	руб./м.кв	руб./шт								
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 9003.	180	1098	195	1189	200	1220	195	1189	260	1585	230	1402	255	1555		
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 7004, 7024, 8017, 9003, цинк	220	1068	235	1141	240	1165	235	1141	310	1505	275	1335	305	1481		
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 9003	280	1041	295	1097	300	1115	295	1099	390	1453	345	1285	380	1415		
Металлический сайдинг																	
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 7004, 7024, 8017, 9003 Steelwood/SteelArt: золотой орех 3D	Старая цена 216 827		235	904		245	942	235	904	Старая цена 290 1115		315	1212			
		НОВАЯ ЦЕНА 167 / 643 руб/м.кв. руб/м.кв										НОВАЯ ЦЕНА 304 / 813 руб/м.кв. руб/м.кв					
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета: Steelwood/SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D, 0,45 продукция 8017	Старая цена 300 802		320	856		330	882	320	856	Старая цена 390 1043		430	1150			
		НОВАЯ ЦЕНА 234 / 626 руб/м.кв. руб/м.кв										НОВАЯ ЦЕНА 304 / 813 руб/м.кв. руб/м.кв					
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 7024, 8017, 9003	222	1078	237	1150	242	1175	237	1150			277	1345	307	1490		

* Скидка применяется при покупке товаров, участвующих в акции, объемом от 60 кв. м. на Стандартные цвета. Акция действует с 01.10.2025 по 31.10.2025

Доборные элементы для линейных панелей и софита																									
Наименование	Длина, м	Покрытие полимер					Наименование	Длина, м	Покрытие полимер					Покрытие Natural Roofing Stone / Roofing Stone Materials / Slatewood / Slatebit				Наименование	Длина, м	Покрытие полимер		Покрытие Natural Roofing Stone / Roofing Stone Materials / Slatewood / Slatebit			
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315		1,25	111		155					
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260		370					
Нашелник (планка соединительная)	1,25	110				152		Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	306				429			1,25	160		217					
	2,00	260				370			2,00	650				940			2,00	360		500					
Угол наружный сложный	1,25	420				602		Угол внутренний сложный	1,25	306				429			1,25	247	415	331	565				
	2,00	920				1350			2,00	650				940			2,00	560	940	770	1300				
Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"																									
Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)	1,25	113	165	219	155	228	315	Планка начальная (планка стартовая)	1,25	108		151					
	2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260	380	510	370	540	750		2,00	260		370					
Нашелник (планка соединительная)	1,25	110				152		Планка стыковая (планка соединительная сложная)	1,25	306				429		Планка крепежная (планка финишная сложная)	1,25	161		224					
	2,00	260				370			2,00	650				940			2,00	380		540					
Угол наружный сложный	1,25	420				602		Угол внутренний сложный	1,25	306				429		Планка завершающая (планка финишная)	1,25	161		224					
	2,00	920				1350			2,00	650				940			2,00	260		370					
Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"																									
Угол наружный (50x50)/(75x75)	1,25	165		219	338		315	Планка стартово-финишная	1,25	111		155				Угол наружный сложный	1,25	428		555					
	2,00	380		510	540		750		2,00	260		370					2,00	920		1350					
Нашелник (планка соединительная)	1,25	110		152				Планка стыковая	1,25	282		432				Угол внутренний сложный	1,25	301		455					
	2,00	260		370					2,00	680		1060					2,00	650		940					
J-профиль	1,25	181		235					1,25	181		235													
	2,00	440		585																					

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ И СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО															
Схема	Наименование	Цена				Примечание									
	Пакет для мет.сайдинга Кораб.доска/лиг.панелей 0.164 м 0.206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (2 ряда по 4 панели - 80 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)									
	Пакет для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)									
	Пакет для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.890 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)									
	Пакет для мет.сайдинга Кораб.доска/лиг.панелей 0.164 м 0.206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)									
	Пакет для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)									
	Пакет для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)									
	Пакет для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м				Максимальное количество малых панелей на поддоне - 21 панель (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)									
Упаковка линейных панелей/софитов в ящик/на поддон		125 руб/пог.м				При выставлении поддона/ящика для блок-хауса, Корабельной доски, Софита - указать "Упаковать в ящик/на поддон" выставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!									

* При выставлении поддона/ящика для блок-хауса, Корабельной доски, Софита - указать "Упаковать в ящик/на поддон" выставить ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Стоимость поддона, ящика, упаковки смонтировать в прайсе "Услуги и упаковка".

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Пеноплекс, пеноплекс с армированием
- Саморезы
- Профили для металлической обшивки (ПРМ-007, РС50-050 и др.)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИКА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.04.2025 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,54	
	4,8x35	5,90	
	4,8x50	7,00	
	4,8x70	8,93	
Оцинкованный	4,8x29	4,80	
	4,8x35	5,02	
	4,8x50	6,14	
	4,8x70	7,75	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,94	
	4,8x35	4,26	
	4,8x50	5,24	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	3,46	
	4,8x35	3,86	
	4,8x50	4,28	
	4,8x70	6,30	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	5,44	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,53	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	4,10	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	3,05	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	2,41	

Саморезы для монтажа профиля ГЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	3,56	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	3,51	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,71
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к метамическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклёпки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклёпки 4,8*8: - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005,6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342) **270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 18.02.2025 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	3465	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1850	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1975	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1705	
			№7 d152-279	380x380	2650	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Роллина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 10.07.2025 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2800	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже			2800	
	с универсальным проходным элементом			5300	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3960	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			Регулируемый уровень наклона от 5 °С до 45 °С	
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	5250	
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	Регулируемый уровень наклона от 5 °С до 45 °С	На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	5530	
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба вентилиционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора		RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1300		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Револю, 82
тел.: +7(342)209-80-00

ГАРБА

г. Гудеево, ул. Урожайная, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

Комсомольский проспект, 73
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРС

г. Пермь, ул. Револю, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 9-46

www.kvin.ru

Изделия из металла

Прайс действует от 18.10.2024 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9 000
Корзина для дров		2 500
Стеллаж для вин 850x1060 КВИН		7 050
Мангал 500x300x190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3 000
Подставка для цветов напольная металлическая с деревянными полками, ЛОФТ		5 000
Якорь для лодки		5 800

Наименование	Внешний вид	Цена, руб.
Мангал многофункциональный 660x740 КВИН		22 000
Корзина для дров со съемной ручкой		2 500
Мангал 500x300x190 (2-ое дно)		1 560
Корона с застёжкой (регулировкой по размеру)		200
Набор для камина		1 500

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.03.2024 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			165
Стойка ST 160	1600			265
Стойка ST 185	1850			290
Стойка ST 200	2000			310
Стойка ST 220	2200			350
Полка ST 70x30		700	295	530
Полка ST 70x40		700	400	605
Полка ST 70x45		700	440	830
Полка ST 70x60		700	565	1125
Полка ST 100x30		1000	295	650
Полка ST 100x40		1000	400	825
Полка ST 100x45		1000	440	840
Полка ST 100x60		1000	565	1225
Полка ST 119x30		1190	295	820
Полка ST 119x40		1190	400	860
Полка ST 119x45		1190	440	1130
Полка ST 119x60		1190	565	1325
Полка ST угловая 50x30		500	300	610

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	16	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

"Огород без хлопот"

Базовые цены с учётом НДС действуют с 15.03.2024 г.

Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене

Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке

Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10

Ø Колышки, бордюр и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием

Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003

Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра

Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес

Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

Элементы грядки	Длина изделия, м	Оцинкованное покрытие	Полимерное покрытие	
			SP (полиэстер)	MPE Texture
Парапет для грядки, цветочных бордюров	2	180,00	240,00	290,00
Бордюр из профнастила высотой 200 мм	0,2		по прайсу*	
Бордюр из профнастила высотой 300 мм	0,3		по прайсу*	
Колышек бордюра		35,00	40,00	40,00
Заклёпка 4,8x8 ал./ст.			по прайсу*	
Заклёпка 3,2x8 окр.			по прайсу*	

Высота ограждения	Длина ограждения	Кол-во бордюров	Количество заклепок на колышек	Количество заклепок на стык	Кол-во парапетов
0,2 м	2 м	2 шт.	2-4 шт.	6 шт.	1 шт.
0,3 м					

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции

* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 20 руб./лист

Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки, мм	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	345,00
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	800,00
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	955,00

Наименование услуги	Круглая труба до 52 мм	Цена руб./шт.
Гибка профильной трубы	Профильная труба от 10x10 до 40x40	200,00

Компания "КВИН" предлагает трубу профильную

Наименование продукции	Длина, м	Цена руб./шт.	Цена руб./м	Резка газом	Резка кругом
Профильная труба 20x20x1,5	6	593,00	99	90 р./шт.	240 р./шт.

*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342) **270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
Тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
т/ф: +7(342)258-23-00

ГВНРА









ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ В.И.



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г.

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
 (дляMono-трубы с гофрой)	Зонт для трубы (для Mono-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончании Mono-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончании дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Mono-Mono с меньшего на больший	<i>d - D</i>		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Mono-Mono с большего на меньший	<i>d - D</i>		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

г. Пермь, ул. Рязанская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Рязанская, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙБА

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТИХИЙ КОМПРОС

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм								Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260		
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.	
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850		
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256		
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762		
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234		
		нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882		
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585		
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.	
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828		
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838		
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222		
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884		
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516		
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630		
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036		
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.	
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808		
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488		
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092		
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.	
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158		
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904		
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980		
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.	
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.	
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.	
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.	
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080		
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958		
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364		

d - наружный диаметр патрубка котла

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
г. Пермь, ул. Речная, 92
тел.: +7(342)209-80-90
ГАЙБА
г. Пермь, ул. Гудина, 63 в.2
тел.: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТЯЖИЙ КОМПРОС
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 07.03.2024 г

Внешний вид	Наименование		Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
				110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка		нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющей листом	0°	конус - <u>нерж.430</u> пластина - <u>нерж.430</u>	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
		5-20°		2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
		20-35°		2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
		35-45°		2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)		нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)		нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)		нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод		нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)		нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое		х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 02.10.2025г
Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	2 120	30
ОптимА (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2 565	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	3 515	50
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1 640	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	3 150	45

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	2 810	40

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	3 580

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
Монтеррей (конька/обратный)	200/250	20	1,1	117
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	117
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	117
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	117
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	117
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	117
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	117
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОПЛУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	195
Уплотнитель универс.ЗПЛУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	240

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратко упаковкой

Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.

Лента коньковая вентиляционная ПРЕМИУМ 0,24х5м	RAL8017 коричневый	1 600	
Лента карнизная вентиляционная СТАНДАРТ 0,10х5м	RAL8017 шоколад	560	
	RAL9005 черный		
Лента коньковая вентиляционная ОПТИМА-V 0,24х5м	RAL 7024 серый графит	1 090	

Пленки и диффузионные мембраны Döcke

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Характеристики	Описание	Фото	Цена
Мембраны и пленки Döcke						
ZMAS-1099	AS 90 Döcke Мембрана диффузионная фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Длина рулона = 43,5м Ширина рулона= 1,6м Площадь рулона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		3 200
ZMAH-1099	AT 115 Döcke Мембрана супердиффузионная трехслойная, универсальная	рул	Плотность = 115г/м2 Длина рулона = 46,6м Ширина рулона= 1,5м Площадь рулона= 70м2	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением.		5 700
ZMAX-1099	AT 130 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальная с клеевой полосой	рул	Плотность = 130г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		6 275
ZMAN-1099	AT 150 EL Döcke Мембрана супердиффузионная 3х-слойн. универсальной с клеевой полосой	рул	Плотность = 150г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь рулона= 70м2*	Универсальная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: утепленные скатные кровли, каркасные и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.		7 786
ZMAT-1099	AT 90 Döcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. фасадная	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Фасадная гидроизоляция, ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		4 813
ZMBT-1099	B 70 Döcke Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 70г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия.		1 840
ZMBJ-1099	BD 80 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 80г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 687
ZMBM-1099	BD 100 Döcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности	рул	Плотность = 100г/м2 Ширина рулона= 1500мм Площадь руона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия.		2 969
ZMBH-1099	BR 90 Döcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем	рул	Плотность = 90г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь руона= 70м2*	Пароизоляция. Область применения: утепленные скатные кровли, утепленные цокольные и чердачные перекрытия, системы "теплый пол", отражающий экран.		3 207
ZMAA-1099	Dacha A Мембрана ветрозащитная фасадная	рул	Плотность = 50г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Фасадная ветрозащита. Область применения: каркасные стены и стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады.		1 412
ZMAB-1099	Dacha B Плёнка пароизоляционная	рул	Плотность = 30г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизрляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 018
DSC13006	Dacha C Плёнка пароизоляционная, улучшенная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Пароизоляция. Область применения: скатные кровли, каркасные стены, перекрытия		1 584
ZMAJ-1099	Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная усиленная	рул	Плотность = 55г/м2 Ширина рулона= 1600мм Площадь рулона= 70м2	Гидро-пароизоляция. Область применения: скатные кровли, плоские кровли, перекрытия		2 035

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342) **270-10-15**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г.Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342) **209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342) **258-23-00**

ГАЙВА


ТИХИЙ КОМПРОС



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н











Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет						Ед. изм.	ЦЕНА	
Döcke STANDARD Сайдинг	шт.									
Сайдинг Ёлочка D5C Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 254 мм, Рабочая площадь панели 0,76 кв. м.	20							шт.	334,56	
								кв.м.	439,06	
Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Длина 3000 мм, Толщина 1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,7 кв.м	20			АКЦИЯ на Сайдинг Корабельный брус D4,5DL Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика! Лимон					шт.	299,88
									кв.м.	434,61
Döcke STANDARD Софиты	шт.									
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	427,38	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30	
Софит (Графит, Каштан) ТОЛЬКО! с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Рабочая площадь панели 0,92 кв. м.	16							шт.	474,30	
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт.									
Корабельный брус D4,5D										
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20								шт.	403,92
									кв.м.	480,86
Сайдинг Корабельный брус D4.5D Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм, Рабочая площадь панели 0,84 м2	20								шт.	403,92
									кв.м.	480,86

Сайдинг Корабельный брус D4.5D Intensive Цвет: Графит, Слива	20	 						шт.	484,50
		ГрафитСлива						кв.м.	576,79
Брус D6S									
Сайдинг Брус D6S Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	АКЦИЯ на Сайдинг Брус D6S Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!      						шт.	723,18
		КарамельКапучиноБананПломбирСливкиКрем-брюле						кв.м.	669,61
Сайдинг Брус D6S Nature Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм, Рабочая площадь панели 1,08 м2	16	     						шт.	723,18
		Светлый кленКипарисСандалПихтаСеквойяСосна						кв.м.	669,61
Сайдинг Брус D6S Intensive Цвет: Графит	17							шт.	760,92
		Графит						кв.м.	704,56
Блок-Хаус D4,7T									
Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Pastel Длина 3600 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 243 мм, Рабочая площадь панели 0,87 м2	20	АКЦИЯ на Сайдинг Блок-Хаус D4,7T Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!     						шт.	420,24
		 						кв.м.	483,03
Вертикальный S7									
Вертикальный сайдинг S7 Длина 3000 мм, Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 134 мм, Рабочая площадь манели 0,54 м2	16	 						шт.	318,24
		ПломбирСливки						кв.м.	589,33
	16							шт.	370,26
		Графит						кв.м.	685,67
Döcke PREMIUM Софиты									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16	  						шт.	514,08
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305мм, Рабочая площадь панели 0,92 м2	16	АКЦИЯ на Софиты Каштан (сплошной и П/П) Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!   						шт.	603,84
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары									
 J-профиль Применяется для закрытия торцов панелей сайдинга и софитов, а также (в ряде случаев) для декоративного оформления Длина 3000 мм	30							шт.	270,30
	30	     						шт.	300,90
	30							шт.	351,90
	30	  						шт.	366,18

 J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								шт.	952,68
	20								шт.	1 275,00
	20								шт.	1 324,98
 Молдинг Длина 3000 мм	50								шт.	701,76
	50								шт.	811,92
 Стартовый профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	50								шт.	244,80
 Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	778,26
	45								шт.	780,30
	45								шт.	1 020,00
 Внешний угол 75 мм Длина 3000 мм	12								шт.	955,74
	12								шт.	955,74
	12								шт.	1 163,82
 Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	733,38
	22								шт.	735,42
	22								шт.	1 001,64
Околооконный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 056,72
Околооконный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм, общая ширина 200мм/ рабочая ширина 177мм	12								шт.	1 258,68
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Шоколад) Длина 3000 мм	12								шт.	1 075,08

Откос 254 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	12								шт.	1 041,42
	12								шт.	1 187,28
Наличник 89 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	22								шт.	678,30
Наличник 89 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	22								шт.	936,36
Наличник 75 мм (Пломбир) Длина 3000 мм	30								шт.	805,80
Наличник 75 мм (Шоколад) Длина 3000 мм	30								шт.	1 004,70
Финишный профиль (Пломбир) Длина 3000 мм	60								шт.	315,18
Финишный профиль (Голубика, Халеа, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго) Длина 3000 мм	60								шт.	350,88
Финишный профиль (Каштан) Длина 3000 мм	60								шт.	377,40
Финишный профиль (Шоколад, Графит) Длина 3000 мм	60								шт.	392,70
Отлив (Пломбир) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	565,08
Отлив (Шоколад) Длина 3000 мм/ Рабочая ширина 100 мм	40								шт.	626,28
Гибкий J-профиль (Пломбир) Длина 3600 мм	5								шт.	3 696,48
Гибкий J-профиль (Шоколад) Длина 3600 мм	5								шт.	3 840,30

*АКЦИЯ на остатки со склада ПОСТАВЩИКА: Сайдинг Премиум Брус (Банан, Карамель, Капучино); Премиум Блок-хаус (Лимон, Фисташки); Софиты Премиум Каштан(сплошной, п/п); Стандарт Ёлочка (Фисташки); Стандарт Корабельный брус (Лимон); Откос + наличник 89 (Пломбир, Шоколад).
Акция действует пока товар есть в наличии на складе ПОСТАВЩИКА!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Docke
Розничный прайс от 24.09.2025

Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Ед. изм.	Цена
Döcke LUX Сайдинг		Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Рябина - под заказ			
БЛОК ХАУС МОНРЕАЛЬ D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20								шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус МОНРЕАЛЬ D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
		Алтайский	Амурский	Байкальский	Камчатский	Сибирский	Уссурийский			
БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7Т Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм Рабочая площадь панели 0,87 кв.м	20				АКЦИЯ на БЛОК ХАУС ЛИСТВЕННИЦА D4,7Т Акция действует пока товар есть в наличии на складе поставщика!				шт.	671,16
									кв.м	771,45
Брус ЛИСТВЕННИЦА D6S Длина 3600 мм, Толщина 1,2 мм, Рабочая ширина 300 мм Рабочая площадь панели 1,08 кв.м	16								шт.	832,32
									кв.м	770,67
Döcke LUX Софиты		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
ПОД ЗАКАЗ - ВСЕ ЦВЕТА Софит с центральной перфорацией Длина 3000 мм, Рабочая ширина 305 мм Полезная площадь панели 0,92 кв. м	16								шт.	812,94
		Амурский	Сибирский	Камчатский	Байкальский	Алтайский	Уссурийский			
	16									шт.
Döcke LUX Аксессуары МОНРЕАЛЬ		Рябина	Кедр	Орех	Канадская береза	Зрелый каштан	Миндаль	Фундук		
N-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32

Döcke LUX Аксессуары ЛИСТВЕННИЦА		Амурский	Сибирский	Камчатский	Алтайский	Сибирский	Уссурийский			
Н-профиль Длина 3000 мм	45								шт.	1165,86
J-профиль Длина 3000 мм	66								шт.	394,74
Внешний угол Длина 3000 мм	12								шт.	1317,84
Внутренний угол Длина 3000 мм	22								шт.	1145,46
J-фаска Длина 3000 мм Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	30								шт.	1402,50
Финишный профиль Длина 3000 мм	60								шт.	424,32
Döcke LUX Сайдинг BERGART		Кешью	Пекан	Кокос	Кедровый орех	Корунд	Табак	Лесной фундук		
Сайдинг BERGART Длина рабочая 1809 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,52 кв. м	14								шт.	518,16
									кв. м.	996,46
Сайдинг ROCKY Длина рабочая 1787 мм, Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм, Рабочая площадь панели 0,5 кв. м	12								шт.	508,98
									кв. м.	998,00
Döcke LUX Аксессуары BERGART, ROCKY										
Угол ROCKY Длина раб. 400мм, Ширина 145мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Угол BERGART Длина раб. 426мм, Ширина 125мм Комплектуется стартовыми углами STEIN, STERN, SLATE	9								шт.	309,06
Внешний угол 30 мм BERGART Длина 3000 мм Отделка внешних углов здания. 	8								шт.	634,44
	8								шт.	1011,84
Наличник 89мм / 30мм BERGART Длина 3000 мм Отделка оконных и дверных проёмов. Применяется с сайдингом Döcke LUX BERGART 	16								шт.	415,14
	16								шт.	833,34

Универсальный околооконный профиль 89/254 (Пломбир) Длина 3000 мм	12							шт.	628,32
Универсальный околооконный профиль 89/254 (Графит, Шоколад) Длина 3000 мм	12							шт.	1075,08
J-профиль 30 мм (Агатый, Карамельный, Каштановый, Слоновая кость) Длина 3000 мм	36	   						шт.	529,38
J-профиль 30 мм (Табачный) Длина 3000 мм	36							шт.	599,76
J-профиль 30 мм (Графит, Шоколадный) Длина 3000 мм	36							шт.	659,94
Стартовый профиль BERGART / ROCKY Новинка! Длина 3000 мм	60							шт.	529,38

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342)270-10-15	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2 тел.: +7(342)270-10-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС	МОТОВИЖКА
г. Пермь, ул. Репина, 92 тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11
ГАИВА	ТАХИИ КОМПРОС
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.



WWW.KVIN.RU

Базовый прайс от 04.09.2025
Цены указаны с учетом НДС

Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги	
Профнастил, профиль декоративный, гладкий лист, фальцевая кровля, металический сайдинг	2 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез)	50 руб
		Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.	
		Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.	
		Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)+ ВТУЛКА (металл) ⁸	50 + 3750 руб/шт
		Намотка рулона-отмотки на втулку (картон)+ ВТУЛКА (картон) ⁸	50 + 2000 руб/шт
		Намотка штрипса на втулку (металл)+ ВТУЛКА для штрипса (металл) ¹²	50 + 2250 руб/шт
Услуга Совмещение заказов		1000 руб.	
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	Резка гладкого листа "гилютиной" (поперечный рез)	300 руб.
		Компьютерный расчет кровли ⁴	500 руб
Упаковка			
Плэнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500			100 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶			цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (стандартная, в пленку) (поддон выставлять отдельно)		стандартная	125
		в пленку	160
		усиленная	160
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон НС35 (усиленная, усиленная в пленку) ; С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)		усиленная в пленку	200
		стандартная	58
		в пленку	81
Упаковка профиля декоративного/ Упаковка на металлочерепицу на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)		усиленная	81
		усиленная в пленку	110
		в пленку	160
Упаковка заказных позиций гладкого листа ^{6, 13}		усиленная в пленку	200
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)			цена за шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)		на поддон (поддон отдельно)	250
		стандартная	173
		в пленку	255
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)		на поддон (поддон отдельно)	300
		стандартная	215
		в пленку	305
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (6м)		на поддон (поддон отдельно)	400
		на поддон (поддон отдельно)	600
		Упаковка складских позиций ⁴	
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)			380
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)			
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵			
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)			505 руб/упак.
Упаковка гладких листов до 3м в рулон			130
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²			200
Упаковка штрипса/ рулона-отмотки на поддон			на поддон (поддон отдельно)
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента			
на поддон (поддон отдельно)			395
Поддоны для гладкого листа ¹³		Руб/шт	Примечание
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		975	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1140	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1265	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1400	
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		2160	
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2410	
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2670	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1840	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2090	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2350	
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3170	
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3680	
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		4180	
Поддон для г/л 6 м (до 2,5 тн)		5500	
Поддоны для профилированного листа/ металлочерепицы			
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		358	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75			
Поддон для П/д Классик			
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),ббзможное количество панелей до 40 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	285 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),ббзможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	380 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),ббзможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),ббзможное количество панелей до 40 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	700 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),ббзможное количество панелей от 40 до 120 штук	
Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	945 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),ббзможное количество панелей от 120 до 210 штук	
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)			
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	260 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)	
Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	395 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей	650 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)	
Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)	
Упаковка сайдинга Блок-хаус в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/пог.м	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)	
Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)			
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей	265 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей	320 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей	270 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей	355 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей	200 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей	290 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей	500 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	520 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей	630 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей	850 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей	735 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей	950 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей	800 руб/пог.м	Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)	
Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей	1020 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)	

Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)			
Упаковка-хомут для фальцевых панелей (20-60 панелей, 0,8м-9 м) ⁸	980 руб/пог.м	От 20 до 60 панелей, длина панелей от 0,8м до 9 м, используется для перемещения по Перми	
Поддон для фальцевой панели 570 (до 20 панелей, до 6 м) ⁹		До 20 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми	
Ящик для фальцевой панели 0,67м-1м (20-60 панелей, до 6 м)		От 20 до 60 панелей: длина панелей до 9 м по Перми и Пермскому краю, длина панелей до 6 м в другие регионы.	используется в качестве усиленной упаковки
Упаковка фальцевых панелей в хомут/в ящик/на поддон ¹⁰	125 руб/шт	в хомут/в ящик/на поддон (хомут/ящик/поддон отдельно)	
Поддоны для рулонной стали			
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1150	Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.	
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	690	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.	
Поддон для штрипса (до 1,5 тн) или рулонных отмоток (до 1 тн)	690	Габариты поддона: 1,3 м. х 0,9 м.	
Поддон для рулонных отмоток (от 1 до 2,5 тн)	850	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,1 м.	
Поддон для штрипса (до 6 тн)	1035	Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.	
Упаковка для доборных элементов/водосточной системы			
Европоддон для доборных элементов	600	Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м.	
Поддон для доборных элементов (1000х2150)	1145	Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м.	
Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000	3170	Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м.	

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

³ При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно.
При выставлении Рулона-отмотки, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для рулонов-отмотки (металл)" и "Намотка рулона-отмотки на втулку (металл)".
Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁶ Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, п/д, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

⁸ Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

⁹ Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

¹⁰ При выставлении поддона/ящика для линейных панелей/софитов/металлического сайдинга и хомута/поддона/ящика для фальцевой панели - Упаковку в ящик/на поддон/в хомут выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!

¹¹ Поддоны для п/н и п/д изготавливаются до 8м.

¹² При выставлении Штрипса 620, ОБЯЗАТЕЛЬНО выставлять "Втулка для штрипса (металл)" и "Намотка штрипса на втулку (металл)". Также не забываем выставлять поддон и упаковку на поддон!

¹³ При выставлении гладких листов в количестве 50шт и более ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем дополнительно поддон и упаковку на поддон!



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВЕЛИКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 05.03.2024 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	17600
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	----------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	14900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	11200



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Раткина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАНГА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И



WWW.KVIN.RU



Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 20.11.2024

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках в готовом (собранном) виде, упакованные в пленку
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика.
- Степень защиты IP42.



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	10 780
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 960
Корпус Ш-3 1700x700x400	11 990
Планка для крепления аппаратуры 480x80	170
Планка для крепления аппаратуры 680x80	220
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	370
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	520
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	415
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	560
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	540
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	480
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	600

Телекоммуникационные шкафы

Настенные телекоммуникационные шкафы предназначены для размещения серверного и прочего оборудования. Удобны тем, что не занимают полезное место на полу и могут крепиться на любой высоте в зависимости от разводки кабеля; поставляются в разобранном виде, в коробке.

- Сборно-разборная конструкция шкафа, состоящая из малого набора элементов (без задней стенки) надежна и проста в сборке
- рассчитаны на популярные стандарты (ширина 600мм, определенная высота)
- подходят для создания малых коммутационных центров
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- идеальны для установки в офисных помещениях
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	8 250
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 865
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	9 075
	Ширина, мм	600	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Глубина, мм	520	8 745
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	12	
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Ширина, мм	600	10 450
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Длина, мм	440	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	494	10 065
	Длина, мм	440	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Ширина, мм	494	1 900

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: marketing@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛИХА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






07.03.2024 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел.: +7(342)270-10-15		ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 л.2 тел.: +7(342)270-12-04
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		МОТОВЕЛИКА
г. Пермь, ул. Репина, 92 тел.: +7(342)209-80-90	Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙБА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 20.01.2025 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Профнастил, гладкие листы, линейные панели, сайдинг, штакетник, фальц (и другие изделия с ровной поверхностью)*	305 р./м2	395 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

*** Окрашка продукции с ровной поверхностью осуществляется только после согласования клиентом образца окраски и письменного подтверждения этого согласования!**

**** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.**

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказа. Стандартные цвета: RAL 1014, RAL 1018, RAL 3005, RAL 3020, RAL 5005, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7024, RAL 7032, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006.

При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

- наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);
- наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;
- наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

НАЦЕНКИ

	Объем партии (одного цвета, типа профиля, толщины)	Наценка (за партию)
ПОРОШКОВАЯ КРАСКА	Цвета, кроме RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 9006, 7004.	500 руб/партия
	Объем менее 7 кв.м	300 руб/партия

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15

ТЦ «Гуджик», ул. Уральская, 63 п.2
тел.: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

МОТОВИЛКА

г. Пермь, ул. Репина, 92
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 07.03.2024

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				

Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой