

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 209-80-80

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Прайс от 25.06.2019

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43
тел. 209-80-80

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"
ул. Ласьвинская, 37
тел. 270-12-03

МОТОВИЛИХА

ТЦ "Гудвин"
ул. Уральская, 63 п.2
тел. 270-12-04

ГАЙВА

ул. Писарева, 25
тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75
тел. 209-00-10

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Рязанская, 103
тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 209-80-80

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	19.06.2019	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ, ГЛ. ЛИСТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ	10.10.2018	Новинка
3	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	20.05.2019	Новинка
4	Бронелента	18.04.2019	
5	Гладкий лист в тн	21.05.2019	
6	ШТАКЕТНИК Квин	25.06.2019	Новинка
7	ШТАКЕТНИК	25.06.2019	
8	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	09.01.2019	
9	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	09.01.2019	
10	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКА)	23.01.2019	
11	ЗАБОР	07.06.2019	
12	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС и Optima	18.06.2019	Новинка
13	КОЗЫРЬКИ	14.01.2019	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	15.05.2019	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	27.05.2019	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА Optima	10.01.2019	Новинка
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT	30.05.2019	Акция
18	Водосточная система STANDART Дёке	30.04.2019	
19	Водосточная система PREMIUM Дёке	01.04.2019	
20	Водосточная система LUX Дёке	01.04.2019	
21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	13.06.2019	
22	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	14.03.2019	
23	САМОРЕЗЫ	13.03.2019	
24	ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ	07.06.2019	
25	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	15.05.2019	
26	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTO	26.12.2018	Новинка
27	ПРОХОДКИ VILPE	07.06.2019	
28	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	30.05.2019	
29	СТЕЛЛАЖИ	09.01.2019	
30	ДЫМОХОДЫ-МОНО	09.01.2019	
31	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	09.01.2019	
32	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	09.01.2019	
33	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	25.06.2019	
34	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "Grand Line"	16.05.2019	Акция
35	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ" PREMIUM	10.06.2019	
36	ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ "ДЁКЕ" LUX, STANDART	10.06.2019	
37	УСЛУГИ И УПАКОВКА	06.04.2018	
38	ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ Дёке	17.06.2019	
39	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "VELUX"	18.03.2016	
40	МАНСАРДНЫЕ ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "FAKRO"	16.02.2019	Акция
41	ДУГИ ПАРНИКОВЫЕ/ТЕПЛИЧНЫЕ	14.01.2019	
42	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	17.04.2019	
43	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	30.04.2019	
44	ПЕРФОРАЦИЯ	09.01.2019	
45	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	09.01.2019	
46	СЕТКА РАБИЦА	02.04.2019	
47	Гибкая черепица Дёке	07.06.2019	
48	Гибкая черепица Шинглас+ТехноНИКОЛЬ	30.04.2019	
49	ШИФЕР	09.01.2019	
50	ПЛЁНКИ, МЕМБРАНЫ D-Folie ДЁКЕ	26.02.2019	
51	Фасадные панели "ДЁКЕ"	03.04.2019	

-20% **-50%**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Розничный прайслист от 19.06.2019

Цены указаны с НДС

АКЦИЯ

Наименование	Оцинкованное покрытие												на покрытие полимер цвет RAL 5005!												
	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Синус		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1159		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1090		6**		
Максимальная длина, м	6		6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12		6		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,3*	240	197	240	197	240	209	240	209	240	209	240	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	192
0,35*	264	217	264	217	264	230	264	230	264	230	264	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	212
0,4	274	225	274	225	274	239	279	243	279	243	279	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	224
0,45	301	247	301	247	301	262	301	262	301	262	301	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301	241
0,5	330	271	330	271	330	287	330	287	330	287	330	314	330	312	330	316	-	-	-	-	-	-	-	330	264
0,55	364	299	364	299	364	317	364	317	364	317	364	347	364	344	364	348	364	404	364	455	-	-	-	364	292
0,6	396	325	396	325	396	345	396	345	396	345	396	377	396	374	396	379	396	440	396	495	-	-	-	396	317
0,65	428	351	428	351	428	372	428	373	428	373	428	408	428	404	428	409	428	475	428	535	-	-	-	428	343
0,7	465	382	465	382	465	404	465	405	465	405	465	443	465	439	465	445	465	516	465	582	-	-	-	465	372
0,7 AISI 304 2B (неповышающее металлургический стандарт)													1950	1840	1950	1863	1950	2162	1950	2438	-	-	-	1950	1560
0,75	497	408	497	408	497	432	497	433	497	433	497	473	497	469	497	475	497	551	497	622	-	-	-	497	398
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	502	532	509	532	590	532	665	-	-	-	532	426
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555	524	555	531	555	616	555	694	-	-	-	555	444
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596	570	-	-	661	596	745	-	-	-	596	477
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705	882	-	-	-	-	705	564
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810	648
Алюминий АМг2 1,2 *	-	-	-	-	1 190	1034	1190	1035	1190	1035	1190	1133	1190	1123	1190	1137	1190	1320	1190	1488	-	-	-	1190	952
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992	794

Наименование	Полимерное покрытие												на покрытие полимер цвет RAL 5005!												
	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Синус		Гладкий лист		
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1159		1250		
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750		1090		6**		
Максимальная длина, м	6		6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12		6		6**		
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
0,35 SP RAL***	299	246	299	246	299	260	299	260	299	260	299	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299	240
0,4 SP RAL	331	272	331	272	331	288	331	288	331	288	331	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331	265
0,45 SP RAL	361	296	361	296	361	314	361	314	361	314	361	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	296
0,45 SP RAL 5005 АКЦИЯ!	337	277	337	277	337	293	337	294	337	294	337	321	337	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	278
0,45 SP RAL 1018	381	313	381	313	381	332	381	332	381	332	381	363	381	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381	305
0,5 SP RAL	375	308	375	308	375	326	375	327	375	327	375	357	375	354	375	359	-	-	-	-	-	375	324	385	308
0,7 SP RAL	536	440	536	440	536	466	536	467	536	467	536	510	536	506	536	512	536	595	536	670	-	-	-	536	429
0,45 DP двухсторонний	431	354	431	354	431	375	431	375	431	375	431	411	431	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431	345
0,5 MPE Texture	443	364	443	364	443	385	443	386	443	386	443	422	443	418	443	424	-	-	-	-	-	-	-	443	355
SteelArt	577	473	577	473	577	502	577	502	577	502	577	550	577	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577	462

Покрытие гладкого листа защитной пленкой 16р./пог.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Монтеррей"		Металлочерепица "Супер-Монтеррей"		Металлочерепица "Венеция"	
	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
Общая ширина, мм	1190		1190		1159	
Рабочая ширина, мм	1100		1100		1090	
Максимальная длина, м	6,05		6,05		6,05	
0,4 SP RAL	339	285	349	294	-	-
0,45 SP RAL	388	327	398	335	-	-
0,45 SP RAL 5005 АКЦИЯ! Розница по цене опта!	359	302	369	311	-	-
0,45 SP RAL 1018	406	342	416	350	-	-
0,5 SP RAL	395	332	405	341	415	359
0,5 SP RAL 8017 ГОСТ*	480	404	490	412	504	435
0,5 MPE Texture	456	384	466	392	479	414
SteelArt	594	500	604	508	624	539

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб./пог.м	Руб./тн
Лист профилированный 2 сорт	183	41 189
Лист гладкий 2 сорт	183	41 189
Профнастил C8 2 сорт RAL 8017	285	234
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад	290	238
П/н C8 ОЦ. (шир.1220мм) 2 сорт	229	188
П/н C8 ОЦ. (шир.975мм) 2 сорт	199	204

Гарантия качества на продукцию составляет 24 месяца при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Фальцевая кровля Falz Lock, штатные металлические, доборные элементы (стандартные и под размер заказчика), водосточные системы; металлический сайдинг "Корабельная доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГВЛ; печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; мансардные окна, Velux, Fakro; тепло-, паро-, гидроизоляция; проходные, вентиляционные элементы

Примечание:

- *Металлочерепица изготавливается в соответствии со всеми требованиями ГОСТ
 - **Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,40мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится
 - **Перед запуском в работу профнастила из алюминия АМг2 проводится пробное изготовление первого листа
 - **В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.
 - **Профнастил HC10, C21, HC35, C44, H60, H75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил C8 производится длиной до 6 м.
 - **Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3 м и при отпуске обязателен поддон.
 - **Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязателен поддон.
 - **Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.
 - **Лист гладкий оцинкованный и с полимерным покрытием изготавливается длиной от 10 см до 6 м.
 - **Стоимость гладких листов длиной до 50 см, рассчитывается индивидуально.
 - **Гладкий лист с полимерным покрытием толщиной более 3 мм, изготавливается только с алюминией.
 - **Для гладкого листа длиной более 3м, обязательно выставляется услуга по скрутке в рулон (см. прайс-упаковка)
 - *** наличие сырья уточняйте у менеджера
- Заказы на п.н, м.ц, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см, за исключением невыполнимых длин кв.м/ц.
- Стоимость руб./кв.м указана для общей информации.
- На изготовление заказами позиций, существует система наценок подробную информацию о которой можно получить у менеджера при оформлении документов.
- Дуплекс при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм
- Товар производится в соответствии с условиями следующей нормативной документации: по ТУ 5285-010-266113-10-2015.
- Подробности акций уточняйте у менеджера.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Прайс лист от 10.10.2018

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование	C8	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75***	Гладкий лист											
Общая ширина, мм	1220	1151	1150	1150	1051	1060	1047	902	800	1250											
Рабочая ширина, мм	1166	1080	1100	1100	1000	1000	1000	845	750												
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	12	12	12	12	12	6**											
Марка стали	AISI 430																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м											
0,5	775	636	775	674	775	674	775	674	775	738	775	732	775	741	775	860	775	969	775	620	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1057	1010	1057	1172	1057	1322	1057	846
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1169	1462	1169	936
Марка стали	AISI 304																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м											
0,5	1268	1040	-	-	1268	1103	1268	1103	1268	1207	1268	1197	1268	1212	1268	1406	1268	1585	1268	1015	
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1748	1670	1748	1938	1748	2185	1748	1399
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1916	1533
Марка стали	AISI 316L																				
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м											
0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2816	2690	2816	3122	2816	3520	2816	2253
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3204	4005	3204	2564

Цены действительны от 20 тн.*

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8	HC10	H20	C20	C21	HC35	C44	H60	H75	Гладкий лист										
Общая ширина, мм	1174	1090	1100	1104	998	1011	995	857	751	1200										
Рабочая ширина, мм	1059	996	825	962	900	800	800	633	562											
Максимальная длина, м	6	12	7,6	7,6	12	12	12	12	12	6**										
Марка стали	АД1Н																			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м										
0,5	511	436	511	469	511	465	511	463	511	513	511	506	511	514	511	597	511	681	511	426
0,8	815	695	815	748	815	741	815	739	815	817	815	807	815	820	815	951	815	1086	815	680

Цены действительны от 1,5 тн.**

Примечание:

*При покупке объема менее 20 тонн цены узнавать у менеджера

**При покупке объема менее 1,5 тонн цены узнавать у менеджера

***ПО СОГЛАСОВАНИЮ (согласовывать с клиентами отрихтовывание волны на профнастил H75 из 0,5 мм толщины продукции, есть фото)

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб./кв.м указана для общей поверхности.

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс
Цены указаны с НДС, действуют с 20.05.2019 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Описание	Оцинкованный		Полиэстер				MPE Texture		Медь***						
		Толщина продукции		0,5		0,7		0,5		0,5		0,55		0,6		
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая															
	Общая ширина	542мм														
	Рабочая ширина	510мм														
	Длина	от 0,9м до 6м	215	397	305	563	250	461	351	648	265	489				
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**															
	Общая ширина	338мм														
	Рабочая ширина	302мм	144	426	205	607	166	491	233	689	177	524	2037	6027	2222	6574
	Длина	от 0,9м до 6м														
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая															
	Общая ширина	542мм														
	Рабочая ширина	510мм														
	Длина	от 0,9м до 6м	215	397	305	563	250	461	351	648	265	489				
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**															
	Общая ширина	338мм														
	Рабочая ширина	302мм	144	426	205	607	166	491	233	689	177	524	2037	6027	2222	6574
	Длина	от 0,9м до 6м														
	Высота замка перекрытия	25мм														
	Стандартные цвета*	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцик														

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

*** Заказы на фальцевую кровлю из меди принимаются от 500 п.м.!

*** Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она спецификой данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли									
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
	275	356	407	по запросу		239	305	341	по запросу
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт				Крепежная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт			
	331	427	488	по запросу		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				Кляммер для фальцевой кровли 32x62	Цена руб/шт			
	147	188	208	по запросу		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Медь
						8,2			по запросу

Упаковка для фальцевых панелей					
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Поддон для фальцевых панелей	Цена, пог.м	Ящик для фальцевых панелей	Цена пог.м
	173		189		509
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 3м до 6м		Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 30шт. Длина панели от 0,9м до 6м		Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт. Длина панели от 0,9м до 6м	

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовый прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс Цены с учётом НДС от 18.04.19

г. Пермь

Лента стальная горячекатаная оцинкованная группы А (Апр2 и Апл2)

Лента стальная без покрытия группы Б (БР2)

толщина	класс цинкового покрытия	ширина	цена, руб/тн
0,25		от 10 мм	87 500
0,3		от 10 мм	86 500
0,45		от 10 мм	72 200
0,5		от 10 мм	70 400
0,45	1	от 10 мм	76 700

толщина	ширина	цена, руб/тн
0,25	от 10 мм	64 300
0,45	от 10 мм	58 600

Изготавливаем бронеленту и штрипсы любой другой толщины от 0,2 до 2,0 мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


Минимальная партия 0,5 тн

Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обортывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку. Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обортывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопрощивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ГАЙВА**ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**УТЖИИ КОМПРОС**ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**МОТОВИЛЖА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

город:

склад:

Пермь, Регион
Пермь**Уважаемые партнеры!**

Сообщаем Вам об изменении цен на гладкие листы в тоннаже с 21 мая

Цены указаны за тонну

Цены указаны с НДС, действуют с 21.05.2019

Наименование	цена за тн	цена за м2
Лист алюминиевый 1,2 АМг2 - под размер заказчика, ширина 1250	265 300	863
Лист нержавеющей 0,7 AISI 304 2В (матовый) - под размер заказчика, ширина 1250	229 200	1 267
Лист нержавеющей 0,5 AISI 430 (зеркальный) - размер 1000x2000	199 800	784
Лист нержавеющей 0,5 AISI 316 (матовый) - размер 1000x2000	333 100	1 324
	от 0,5 тн	
Лист холоднокатаный 0,8	56 300	
	от 0,5 тн	
Лист оцинкованный 0,5	65 800	
Лист оцинкованный 0,55	64 850	
Лист оцинкованный 0,6	64 800	
Лист оцинкованный 0,65	65 300	
Лист оцинкованный 0,7	64 300	
Лист оцинкованный 0,75	64 300	
Лист оцинкованный 0,8	63 100	
Лист оцинкованный 0,85	63 100	
Лист оцинкованный 1,0	62 800	
Лист оцинкованный 1,2	61 750	
Лист оцинкованный 1,5	60 850	

Предложение не является публичной офертой, цены могут быть изменены



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Асьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙДА

ТИХИЙ КОМПРС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ Р-Н

Цены указаны с НДС, действует с 25.06.2019 г.




Изготавливаем нестандартные размеры!

Розничный прайс
Штакетник

Схема	Наименование	Цена*				
		Оцинкованный руб./п.м	Полимер Стандарт руб./п.м	Полимер Инсталлат руб./п.м	Двухсторонний полимер руб./п.м	SteelArt руб./п.м
	Штакетник металлический широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 85 мм без заваздочек Стандартные цвета Оцинкованный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 п.м RAL: 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Цвета по акции, ограда 30% (количество ограничено, акция действует на отрезки не менее 10 м) RAL: 3003, 6029, 7004 Printech: светлое дерево SteelArt: орех, дуб, золотой орех, дуб 3D	31	52	60	85	
			АКЦИЯ!	36,4		59,5
	Штакетник (вершотакетник) металлический полукруглый широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм без заваздочек Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 650 п.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3005, 3009, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 8017 Оцинкованный	37	71	85	103	
			НОВИНКА!			
	Штакетник (вершотакетник) металлический полукруглый широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм окрыта эвандочев Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 600 п.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	39	73	87	105	
			НОВИНКА!			
	Штакетник (вершотакетник) металлический П-образный широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм без заваздочек Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 8017 DP RAL: 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 650 п.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5005, 5021, 6002, 6005, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 DP RAL: 8017 Оцинкованный	37	71	85	103	
			НОВИНКА!			
	Штакетник (вершотакетник) металлический П-образный широкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина - 105 мм окрыта эвандочев Стандартные цвета RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017 6005, 8017 SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 600 п.м RAL: 1014, 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006 Оцинкованный	39	73	87	105	
			НОВИНКА!			

*весь штакетник выкладывается в защитной алюминиевой пленке
При заказе менее 50 п.м. (стандартные цвета RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



Условная*

Схема	Наименование	Руб./шт.	Высота поддона	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	440	Максимальное количество мель нект* на поддоне: штакетника 85мм - 120 шт. Максимальное количество штакетника 85мм - 2300 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 870x1600	470	штакетника 105мм - 120 шт. Максимальное количество штакетника 105мм - 2200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 870x150	550	Максимальное количество штакетника 105мм - 2200 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 580x1200	340	Максимальное количество мель нект* на поддоне: штакетника 85мм - 68 шт. Максимальное количество штакетника 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 580x1600	370	штакетника 105мм - 40 шт. Максимальное количество штакетника 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 580x150	460	Максимальное количество штакетника 105мм - 400 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм
	Поддон для штакетника 390x1200	235	Максимальное количество мель нект* на поддоне: штакетника 85мм - 24 шт. Максимальное количество штакетника 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1100 мм
	Поддон для штакетника 390x1600	265	штакетника 105мм - 18 шт. Максимальное количество штакетника 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 1500 мм
	Поддон для штакетника 390x150	325	Максимальное количество штакетника 105мм - 180 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетник), которую можно уложить на данный поддон: 2050 мм

*Штакетник укладывается в малые ячейки по 10 штук.

Сопутствующие товары и продукция для сборки из металлического штакетника:

- Поддон для штакетника (см. прайс ДР №2)
- Талпаповышка ФНЧ 40x20 (см. прайс Забор)
- Кронштейны прямые, тросовые, угловые (см. прайс Забор)
- Саморезы (см. прайс Саморезы)
- Профиль для металлической обрешетки (ПР60x27, ПС50x30 и др.)




г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)209-80-80
 ЦТ «Строймастер»-ул. Асьевская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03
 ул. Писарева, 25, 2-й этаж Комсомольский проспект, 75 тел./факс: +7(342)209-00-11
 ул. Рязанская, 103 тел./факс: +7(342)258-23-00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС **ЗАКАМСК** **МОТОВИЛКА**
ГАЙВА **ТИХИЙ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И** WWW.KVIN.RU



Розничный прайс Штакетник

Сема	Наименование	Цена*				
		Оригинальная	Полосатый	Полосатый	Двухцветный	SteelArt
		руб./м	руб./м	руб./м	руб./м	руб./м
	Штакетник металлический узкий Длина: 0,2 - 2м Общая ширина: 85 мм без завальцовки Стандартные цвета Оригинальный RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017 DP RAL: 6005, 8017 SteelArt: анжелый ауб 3D, золотой орех, золотой орех 3D Цвета, изготавливаемые от 700 руб./м RAL: 1018, 3003, 3009, 5005, 6002, 6029, 7004, 9002, 9003, 9006	31	52	60	85	
	Характеристика штакетника П-образного узкого: Размерное исполнение: 6-Бун на 2 пм забор Ребер жесткости: 14 шт. Высота профиля: 14 мм Ширина: 85 мм (скрытые завальцовки) Длина: по размерам Заказчика от 0,5 м до 2 м Штакетник (сержакетник) П-образный узкий 85 мм*** (14 ребер жесткости, скрытая завальцовка) Длина: 0,1 - 2м Общая ширина: 85 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 2010, 3005, 3011, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006. Нестандартные цвета DP RAL: 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 PrintArt: дуб, каштан, темное дерево, орех, золотое дерево, светлое дерево, клен, камень, камень природный, киритин Оригинальный	34	59	68	71	102
	Характеристика штакетника П-образного полуширокого: Размерное исполнение: 6-Бун на 2 пм забор Ребер жесткости: 33 шт. Высота профиля: 15 мм Ширина: 110 мм (скрытые завальцовки) Длина: по размерам Заказчика от 0,5 м до 2 м Штакетник (сержакетник) Фигурный полуширокий 110 мм*** (33 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина: 0,1 - 2м Общая ширина: 110 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 2010, 3005, 3011, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006. Нестандартные цвета DP RAL: 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 PrintArt: дуб, каштан, темное дерево, орех, золотое дерево, светлое дерево, клен, камень, камень природный, киритин Оригинальный	40	77	87	92	130
	Характеристика: Размерное исполнение: 6-7 шт на 1 пм забор Ребер жесткости: 15 шт. Высота профиля: 16 мм Ширина: 110 мм (скрытые завальцовки) Длина: по размерам Заказчика от 0,5 м до 2 м Штакетник металлический полуширокий 110мм*** (15 ребер жесткости, завальцованные края) Длина: 0,1 - 2м Общая ширина: 110 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 2010, 3005, 3020, 4005, 4006, 5002, 5005, 5015, 5020, 5021, 6002, 6005, 6026, 6029, 7004, 7024, 8017, 9003, 9006 Нестандартные цвета DP RAL: 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 PrintArt: дуб, каштан, темное дерево, орех, золотое дерево, светлое дерево, клен, камень, камень природный, киритин Оригинальный	40	77	87	92	130
	Характеристика: Размерное исполнение: 5-6 шт на 1 пм забор Ребер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытые завальцовки) Длина: по размерам заказчика от 0,5 м до 2 м Штакетник (сержакетник) П-образный широкий 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина: 0,1 - 2м Общая ширина: 115 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 2010, 3005, 3011, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006. Нестандартные цвета DP RAL: 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 PrintArt: дуб, каштан, темное дерево, орех, золотое дерево, светлое дерево, клен, камень, камень природный, киритин Оригинальный	46	82	93	99	140
	Характеристика: Размерное исполнение: 5-6 шт на 2 пм забор Ребер жесткости: 24 шт. Высота профиля: 17 мм Ширина: 115 мм (скрытые завальцовки) Длина: по размерам заказчика от 0,5 м до 2 м Штакетник (сержакетник) Аустрийская планка 115 мм*** (24 ребра жесткости, скрытая завальцовка) Длина: 0,1 - 2м Общая ширина: 115 мм Стандартные цвета DP RAL: 1014, 1015, 2010, 3005, 3011, 5002, 5005, 5015, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9006. Нестандартные цвета DP RAL: 1018, 2004, 3003, 3020, 4005, 4006, 8004 DP RAL: 1015, 3005, 5002, 6005, 7024, 8017, 9003 PrintArt: дуб, каштан, темное дерево, орех, золотое дерево, светлое дерево, клен, камень, камень природный, киритин Оригинальный	46	82	93	99	140

*весь штакетник выпускается в защитной алминированной пленке
 **На цвета, которые НЕ являются стандартными, заказы в производство принимаются от 700 руб./м
 *** По заказу
 При заказе менее 50 п.м, стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



Уплотки*

Сема	Наименование	Р/б/шт.	Вместимость поддона	Примечание
	Поддон для штакетника 870x1200	440		Максимальное количество штакетников на поддоне - 150 шт. (максимальное количество штакетников - 1500 шт.)
	Поддон для штакетника 870x1600	470		Максимальное количество штакетников на поддоне - 180 шт. (максимальное количество штакетников - 1800 шт.)
	Поддон для штакетника 870x2150	550		Максимальное количество штакетников на поддоне - 240 шт. (максимальное количество штакетников - 2400 шт.)
	Поддон для штакетника 560x1200	340		Максимальное количество штакетников на поддоне - 80 шт. (максимальное количество штакетников - 800 шт.)
	Поддон для штакетника 560x1600	370		Максимальное количество штакетников на поддоне - 96 шт. (максимальное количество штакетников - 960 шт.)
	Поддон для штакетника 560x2150	460		Максимальное количество штакетников на поддоне - 128 шт. (максимальное количество штакетников - 1280 шт.)
	Поддон для штакетника 390x1200	235		Максимальное количество штакетников на поддоне - 24 шт. (максимальное количество штакетников - 240 шт.)
	Поддон для штакетника 390x1600	265		Максимальное количество штакетников на поддоне - 28 шт. (максимальное количество штакетников - 280 шт.)
	Поддон для штакетника 390x2150	325		Максимальное количество штакетников на поддоне - 34 шт. (максимальное количество штакетников - 340 шт.)

*Штакетник устанавливается в малые планки по 10 штук.
 Сопутствующие товары и продукция для забора из металлического штакетника:
 - Паралет для штакетника (см. прайс ДЗ №2)
 - Труба профильная 60x40, 40x20 (см. прайс Забор)
 - Кронштейны планки, топорки, уголки (см. прайс Забор)
 - Саморезы (см. прайс Саморезы)
 - Профили для металлической обрешетки (ПМО-37, ПМО-50 и др.)



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на доборные элементы №1 от 09.01.2019 г

Цена за штуку изделия

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтeelArm)	MPE Texture
<i>Конек круглый</i> 			625	839	651
<i>Конек фигурный (162x40x162)</i> 	381	524	468	783	514
<i>Конек плоский (150x150)/(190x190)</i> 	437	559	524	839	615
<i>Ендова нижняя (290x290)</i> 	580	783	783	1119	793
<i>Ендова верхняя (85x80x85)</i> 	300	402	514	605	524
<i>Угол внутренний (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75) (100x100)</i> 	76/102/ 122/158/234	112/132/ 158/203/310	122/137/ 203/244/325	203/224/ 270/356/493	158/183/ 236/325/371
<i>Угол наружный (30x30)/(40x40)/(50x50)/(75x75) (100x100)</i> 	76/102/ 122/158/234	112/132/ 158/203/310	122/137/ 203/244/325	203/224/ 270/356/493	158/183/ 236/325/371
<i>Оцинкованная планка (16x75x150)/(16x75x180)/(16x75x250)</i> 	270/336/356	371/447/468	381/488/498	559/727/753	437/549/570

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтeelArm)	MPE Texture
<i>Ветровая планка (100x88)</i> 	244	336	381	493	392
<i>Карнизная планка 90 градусов (88x88)</i> 	203	275	315	437	336
<i>Планка завершающая</i> 	102	142	137	224	153
<i>Планка начальная</i> 	102	142	135	224	153
<i>Планка прикрывающая верхняя</i> 	381	524	514	783	529
<i>Планка крепежная (65x18x25)</i> 	147	208	203	300	280
<i>Нащельник (16x6x10)</i> 	112	168	132	214	153
<i>Тройник конька круглого (длина 500 мм)</i> 	392			514 с ПК	
<i>Оцинкованная планка для блок-хауса (28x75x150)/(28x75x180)/(28x75x250)</i> 	270/336/356	371/447/468	381/488/498	559/727/753	437/549/570

Наименование	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Оцинкованное покрытие, длина 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	SteelArt (СтeelArm)	MPE Texture	
<i>Планка прикрывающая нижняя</i> 	381	524	514	783	529	
<i>Карнизная планка 135 градусов (88x88)</i> 	224	295	336	458	356	
<i>Панель стыковая</i> 	259	371	356	514	468	
<i>Угол наружный сложенный</i> 	310	407	402	539	493	
<i>Угол внутренний сложенный</i> 	270	381	371	503	473	
<i>Отливы произвольной ширины L (мм)</i>						
	L ≤ 100	244	336	305	427	346
	100 < L ≤ 180	315	427	386	539	427
	180 < L ≤ 300	412	559	514	717	570
	L > 300*	605	819	753	1037	839
<i>Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)</i> 			214		280	
<i>Защитная конька круглого в комплекте с 3-мя саморезами</i> 			81		102	
<i>Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)</i> 			447		605	
<i>Защитная конусная конька круглого</i> 				356		
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ						
		<i>Объём, мл</i>	<i>Цена, руб/шт.</i>			
СТАНДАРТ		520	254			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	102			
ЭКОНОМ (бордовый, коричневый)		520	203			

Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.
При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.
Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").
Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкций (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм
Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Держинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на доборные элементы №2.

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание		
Трубчатый снегодержатель ПРЕМИУМ					
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	203		Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегодержателя применяют трубчатый снегодержатель		
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44					
Стойка снегодержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75					
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция					
Стойка снегодержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей					
Труба снегодержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	305	Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегодержателя (2 метра): Стойка снегодержателя 3шт Труба профилированная 20x40x2000мм 2шт Саморез с шестигранной головкой 8x50 6шт Заглушка 20x40 4шт Резиновая прокладка 25x40 6шт			
Заглушка 20x40	22		Трубу снегодержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.		
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	1				
Саморез с шестигранной головкой 8x50	8				
Соединитель трубы снегодержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	31				
Резиновая прокладка 25x40	5				
Панка снегодержателя					
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	295				Снегодержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется панка снегодержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	376				
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	509				
Панка снегодержателя усиленная (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	285				
Ограждение кровельное					
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	237		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ. В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.		
Заглушка 20x20	5				
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегодержателя более 1,9-2м)	71				
Стойка ограждения окрашенная	468				

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Оцинкованное покрытие, 2,5 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
					SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt (СтилАрт)
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			198	234	214	270	310
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			178	214	203	270	280
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			153	168	163	224	264
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			447	549	503	595	717
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА			300/503	493/625	437/559	539/641	625/803
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ			1475	1475	1678	2085	2237
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛБ МАЛЫЙ			447	447	559	671	844
ОГОЛОВОК НА СТОЛБ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	437	437	509	580	651
		D 100 мм	458	458	529	610	681
ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3020	3020	3580	4810	5187
ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	468	468	530	681	753
		D 115 мм	478	478	540	692	763
		D 120 мм	488	488	550	702	773
		D 130 мм	509	509	560	712	783
		D 150 мм	519	519	570	722	793
		D 180 мм	529	529	580	732	803
		D 200 мм	539	539	590	753	814
		D 250 мм	549	549	600	763	834

При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profn@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены с учётом НДС действуют с 23.01.2019 г.

Розничный прайс

Наименование	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 50%, руб./пог.м н/к 0,5 мм
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						
ПП 60x27 (3м)	12	432	99,7	113,9	149	18,7
ППН 27x28 (3м)	24	720	62	70,2	99	11,5
ПС 50x50 (3м)	12	288	131,2	141,4	199	23,2
ПС 50x75 (3м)	12	180	152,6	192,2	229	31,5
ПС 100x50 (3м)	8	144	171,9	202,4	269	33,2
ПН 50x40 (3м)	12	288	99,7	113,9	155	18,7
ПН 75x40 (3м)	12	240	121	151,5	179	24,9
ПН 100x40 (3м)	8	144	143,4	170,9	219	28

Комплекующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280	300	5,5
Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280	300	6
Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)	50	12
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	25
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	30
Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)	50	35
Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)	50	48
Профиль угловой сетчатый (УЗ5)	100	44
Соединитель двухуровневый для ПП60x27	50	8
Удлинитель профилей ПП 60x27	50	6,5
Тяга к подвесу (800 мм)	50	9

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Лазынской, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин» ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТАЖИЙ КОМПЛОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 18.06.2019г.

Наименование	покрытие	длина	вид	ед.изм.	цена	изображение	комментарий				
Снегозадержатели											
Снегозадержатель ECONOM LIGHT d-25 (круг) 4 опоры	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1440		<p>Труба для снегозадержателя используется d-25 3 м - 2 шт толщиной 1,1 мм (без покраски). Опора толщ. металла 1,2 мм (без покраски).</p> <p>Кронштейн снегозадержателя универсальный с окраской в цвет RAL - 4 шт</p> <p>Труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL d-25 3 м - 2 шт</p> <p>Кронштейн снегозадержателя универсальный оцинкованный с окраской в цвет RAL - 4 шт</p> <p>Комплект крепежа</p> <p>Изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и круглой трубы 25 диаметра с толщиной стенки 1,2 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (диаметр 25 мм), комплект крепежа</p>				
			фальц	компл.	1860						
Снегозадержатель Optima d-25 (круг), 4 опоры Zn	RAL	3 м	универ мч и рн до Н75 включительно*	компл.	1440						
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	EURO/мч 4 опоры	компл.	1480						
			EURO/мч 3 опоры	компл.	1320						
			фальц 4 опоры	компл.	1900						
фальц 3 опоры	компл.	1650									
Комплектующие к снегозадержателю ECONOM LIGHT											
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к				компл.	900						
Упаковка опор ECONOM LIGHT	RAL/RR	3 м	универ 3 опоры	компл.	600						
			универ 4 опоры	компл.	700						
Планка фальц с крепежом ECONOM LIGHT			фальц	шт	100						
Комплектующие к снегозадержателю ТЕКТА											
Упаковка трубы d-25				компл.	900						
Упаковка опор снегозадержателя ТЕКТА	RAL/RR	3 м	EURO/мч 3 опоры	компл.	700						
			EURO/мч 4 опоры	компл.	800						
			фальц 3 опоры	компл.	1100						
			фальц 4 опоры	компл.	1300						
Упаковка опор ограждения ТЕКТА	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1000						
			фальц	компл.	1420						
Снегозадержатель PROMO 40x20 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO/мч	компл.	1480		Изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 1,5 мм и овальной трубы 40x20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 1,5 мм), 2 трубы (40x20 мм), комплект крепежа				
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1700		Изготавливается из неоцинкованного холоднокатаного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа				
			фальц	компл.	2250						
		1,2 м	фальц	компл.	1000						
Снегозадержатель ELITE LIGHT 40x20 (овал), 4 опоры	RAL/RR	3 м	универ	компл.	1660				Опоры изготавливаются из металла толщиной 1,4 мм (без покраски) и овальной трубы 40*20 с толщиной стенки 1 мм (без покраски). Комплект: 4 опоры, 2 трубы (40*20 мм), комплект крепежа		
			фальц	компл.	2200						
Комплектующие к снегозадержателю ELITE LIGHT											
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к				2шт	1000						
Упаковка опор ELITE LIGHT	RAL/RR	3 м	универ 3 опоры	компл.	800						
			универ 4 опоры	компл.	900						
Планка фальц с крепежом ELITE LIGHT			фальц	шт	120						
Упаковка опор снегозадержателя ELITE			универ 4 опоры	компл.	1000						
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал)	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	2300		Изготавливается из оцинкованного металла толщиной 2 мм и овальной трубы 45*25 мм с толщиной стенки 1 мм. Комплект: 4 опоры (толщина металла 2 мм), 2 трубы (45*25 мм Zn), комплект крепежа				
			фальц	компл.	2680						
	ZN	3 м	EURO	компл.	3600						
			фальц	компл.	2000						
			натур/композит	компл.	2420						
натур/композит	компл.	3170									
Комплектующие к снегозадержателю PRESTIGE											
Труба 45*25 (овал) ZN	RAL/RR	3 м		2 шт.	1400						
	ZN	3 м		2 шт.	1250						
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE ZN	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	1450						
	ZN	3 м		компл.	1350						
	RAL/RR	3 м	фальц	компл.	2100						
	ZN	3 м		компл.	1950						
Кровельные ограждения											
Ограждение ТЕКТА Н-600 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2400		2 трубы 3 м (Х/К диаметр 25 мм), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.				
			фальц	компл.	2700						
Ограждение ТЕКТА Н-1200 d-25 (круг)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	2750						
			фальц	компл.	3000						
Упаковка кронштейнов ограждения ТЕКТА Н-600мм	RAL/RR	3 м		компл.	2000						
Упаковка кронштейнов ограждения ТЕКТА Н-1200мм	RAL/RR	3 м		компл.	2300						
Упаковка укосин ограждения ТЕКТА	RAL/RR	3 м		компл.	1200						
Упаковка планок ТЕКТА д/креп. фальц	RAL/RR	3 м	4 шт	компл.	580						
			3 шт	компл.	430						
Ограждение ELITE Н-680 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500				2 трубы 3 м (Х/К 40x20), 3 кронштейна ограждения (Х/К 2 мм), комплект крепежа.		
			фальц	компл.	4020						
			универ	компл.	4020						
			фальц	компл.	5060						
			универ	компл.	4840						
Ограждение ELITE Н-800 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500						
			фальц	компл.	4020						
			универ	компл.	4020						
			фальц	компл.	5060						
			универ	компл.	4840						
Ограждение ELITE Н-1200 40*20 (овал)	RAL/RR	3 м	универ	компл.	3500						
			фальц	компл.	4020						
			универ	компл.	4020						
			фальц	компл.	5060						
			универ	компл.	4840						
Ограждение PRESTIGE ZN Н-600 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	4840		2 трубы 3 м (ZN 45x25), 3 кронштейна ограждения (ZN 2 мм), 2 распорки ограждения (ZN 2 мм), комплект крепежа.				
			фальц	компл.	5280						
			ZN	3 м	EURO			компл.	4510		
					фальц			компл.	4950		
					фальц			компл.	4850		
ZN	3 м	EURO	компл.	5300							
		фальц	компл.	4450							
		фальц	компл.	4950							
Ограждение PRESTIGE ZN Н-1000 45*25 (овал) 2 трубы	RAL/RR	3 м	EURO	компл.	5370						
			фальц	компл.	5950						
			ZN	3 м	EURO	компл.	4960				
					фальц	компл.	5510				
					фальц	компл.	5510				

* На заказы, которые не являются складскими запасами принимаются с открытым сроком поставки.

* Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточняйте в отделе маркетинга.

* Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.

* Палитра стандартных цветов по Планке-перегородке для крепления стоек снегозадержателей Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 8005 и 9006.

* Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА (подходят к профилю до 44) профили включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

* Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержатель Оптима на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше РН 175)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАВВА

ТЦ «Строймастер» ул. Лысьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТАЖИЯ КОМПРС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 18.06.2019г.





наименование	покрытие	ширина покрытия	ед. изм.	цена
Планка-переходник для профнастила С-44	X/K RAL	100	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-60	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н-75	X/K RAL	50	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила НС-35	X/K RAL	70	шт.	по запросу
	ОЦ RAL		шт.	по запросу
	ОЦ		шт.	по запросу
Планка-переходник для профнастила Н60 и Н75	X/K RAL	51	шт.	300
	ОЦ		шт.	280



НОВИНКА!

Планка-переходник для крепления стоек снегозадержки Текта и Престиж на профилированные листы Н60 и Н75

Кровельные мостики						
Мостик кровельный ELITE 330	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2470	 <p>Полотно мостика 1 м (X/K), 2 опоры верх. к мостику (X/K 2 мм), 2 опоры нижн. (X/K 2 мм), комплект крепежа.</p>
			фальц	компл.	2750	
		2,5 м	универ	компл.	4650	
			фальц	компл.	5050	
Мостик кровельный PRESTIGE RS ZN 360	RAL/RR	1,2 м	EURO	компл.	3300	 <p>Полотно мостика 1,2 м (ZN), 2 опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), 2 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно мостика 2,5 м (ZN), 3 опоры верх. к мостику (ZN 2 мм), 3 опоры нижн. (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>
			EURO	компл.	6820	
		2,5 м	EURO	компл.	2980	
			EURO	компл.	6190	
	RAL/RR	1,2 м	фальц	компл.	3460	
			фальц	компл.	7150	
		2,5 м	фальц	компл.	3090	
			фальц	компл.	6400	
	RAL/RR	1,2 м	композит/натур	компл.	3770	
			композит/натур	компл.	7880	
		2,5 м	композит/натур	компл.	3400	
			композит/натур	компл.	7090	

Лестницы						
Лестница кровельная ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	2870	 <p>Изготавливается из неоцинкованной трубы 40*20 мм, для ступени используется крупная неоцинкованная труба 25 мм. Лестница не имеет сварных соединений.</p>
Лестница стеновая ELITE 400	RAL/RR	1,8 м	универ	компл.	5430	
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/RR	1,2 м	универ	компл.	2860	 <p>Полотно лестницы 1,2/1,8 м (ZN 45x25), 4 креп. лестница на кровлю (ZN 2 мм), 2 креп. лестница к козырьку (ZN 2мм), комплект крепежа.</p> <p>Полотно лестницы 3 м (ZN 45x25), 6 креп. лестница на кровлю (ZN 2 мм), 2 креп. лестница к козырьку (ZN 2мм), комплект крепежа.</p>
			универ	компл.	3410	
			универ	компл.	5280	
		1,8 м	фальц	компл.	4340	
			фальц	компл.	5870	
			фальц	компл.	8950	
	ZN	1,2 м	универ	компл.	2580	
			универ	компл.	3080	
			универ	компл.	4850	
		1,8 м	фальц	компл.	3970	
			фальц	компл.	5310	
			фальц	компл.	8190	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN	RAL/RR	1,2 м	компл.	5170	 <p>Полотно лестницы 1,2/1,8/3 м (ZN 45x25), 2 креп. лестница к карнизу (ZN 2 мм), 4 креп. лестница к стене (ZN 2мм), 4 удлинителя стеновых (ZN 45x25), 4 креп. "грибы" стеновых (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>	
			1,8 м	компл.		6710
	ZN	1,2 м	компл.	4620		
		1,8 м	компл.	5970		
Поручень дуговой PRESTIGE ZN	RAL/RR		компл.	3080	 <p>2 поручня дуговых (ZN 45x25), 2 креп. поручня на кровлю (ZN 2 мм), комплект крепежа.</p>	
	ZN		компл.	2750		
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL/RR	1,2м	универ	компл.	4510	
			фальц	компл.	4070	
	ZN	1,2м	универ	компл.	4850	
			фальц	компл.	4300	
Комплектующие для лестниц PRESTIGE ZN						
Экран пожарной лестницы PRESTIGE ZN	RAL/RR		под заказ	мп	9450	

* На полотна, которые не являются осями завода принимается с открытой стороны листов.
 * Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточняйте в офисе маркетинга.
 * Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005.
 * Цвета стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержки Текта и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.
 * Снегозадержки и ограждения PRESTIGE и ТЕКТА подходит к профнастилу до 44 профили включительно; ELITE до 35 профили включительно.
 * Высота опор в комплекте с резиновыми уплотнителями позволяет установить снегозадержку Орбита на кровлю с высотой профиля кровельного полотна до 80 мм (выше РН 75)
ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00



Базовые цены козырьки от 14.01.2019

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 000
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	4 700
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	5 000
Козырек арочный 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 000

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены указаны с НДС действуют с 15.05.2019 г

Базовые цены на водосточную систему производства ООО "Квин"



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.						
			D 90				D 150		
			Цинк	RAL	Покрытие - МРЕ	Покрытие -		Цинк	RAL
			RAL	Антик					
1	Труба водосточная 2000*	шт.	503	600	690	702	772	690	800
2	Труба водосточная 1000*	шт.	264	331	381	407	448	355	430
3	Колено трубы 45°	шт.	188	224	258	305	336	240	270
4	Колено трубы 60°	шт.	198	234	269	315	347	250	280
5	Желоб водосточный 95x90x95x2000	шт.	397	458	527	580	638	-	-
6	Колено трубы сливное	шт.	224	249	286	351	386	235	270
7	Угол желоба внутренний/наружный	шт.	336	392	451	468	515	-	-
8	Кронштейн для желоба	шт.	137			147	162	-	-
9	Держатель трубы	шт.	120			132	145	-	150
10	Воронка выпускная 90x240	шт.	458	570	656	783	861	-	-
11	Воронка водосборная (90x200/150x320)	шт.	458	570	656	783	861	702	863
12	Комплект заглушки для желоба	шт.	71		82	122	134	-	-
13	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	71		82	122	134	-	-

* Максимальная длина трубы 2 метра.

Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

Комплект отражателя водного потока - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

Комплект заглушки для желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 27.05.2019 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1134
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		244
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		205
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1035
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		1594
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		473
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		1702
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		218
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		170
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		1532
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		540
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		483
	Колено стока GL 90 мм	шт.		520
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		303
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		207

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU


Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 10.01.2019 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 30.05.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Скидка на ВС Baufort
RAL 8017,9003 - 20%
RAL 3005 - 50%



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний			
			Базовая	Базовая -20%	Базовая -50%	Базовая -20%	Базовая -50%	
			RAL 8017,9003	RAL 3005	RAL 8017,9003	RAL 3005		
	Желоб полукруглый 3м	шт.	779	623	390	865	692	433
	Соединитель желоба	шт.	166	133	83	184	147	92
	Заглушка желоба универсальная	шт.	139	111	70	154	123	77
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	704	563	352	782	626	391
	Угол желоба внутр., внешн. 135°	шт.	1083	866	542	1203	962	602
	Воронка желоба выпускная	шт.	322	258	161	357	286	179
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	168	134	93 -45%	168	134	93 -45%
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	175	140	97 -45%	175	140	97 -45%
	Труба круглая 3м	шт.	1041	833	521	1156	925	578
	Труба соединительная 1м	шт.	367	294	184	407	326	204
	Угловое колено 60°	шт.	329	263	165	365	292	183
	Сливное колено	шт.	353	282	177	392	314	196
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	206	165	103	228	182	114
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	140	112	70	155	124	78

Водосток с двусторонним полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003; односторонний в цвете 3005. Все цены указаны с НДС.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер»-ул. Асьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин»- ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Используйте сайдинг на фасаде разумно!

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действует с 13.06.2019 г.

Металлический сайдинг

Схема	Наименование	Цена*					
		Полиэстер				SteelArt	
		RAL 1018		RAL 1018		SteelArt	
руб./л.м	руб./м2	руб./л.м	руб./м2	руб./л.м	руб./м2		
	Сайдинг металлический "Корабельная доска"	97	373	103	396	153	588
	Длина - 0,2 - 6м						
	Общая ширина - 260 мм						
	Рабочая ширина - 233 мм						
	Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***.						
Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 30, орех, золотой орех, золотой орех 3D							
	Сайдинг металлический "Блок-хаус"	144	385	156	417	195	521
	Длина - 0,2 - 6м						
	Общая ширина - 374 мм						
	Рабочая ширина - 352 мм						
	Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9014***.						
Стандартные цвета SteelArt: античный дуб 30, орех, золотой орех, золотой орех 3D							
	Софит металлический перфорированный	86	417	94	456	128	621
	Длина - 0,2 - 6м						
	Общая ширина - 206 мм						
	Рабочая ширина - 180 мм						
	Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.						

* весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке

** Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (палеты по 10 штук) - 18руб./л.м.

При заказе менее 50 л.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 л.м.!

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"****

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x50)/(50x50)/(75x75)	122/203/270	203/270/356
Нашпильник (панка соединительная)	132	214
Угол наружный сложный	402	539

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (30x50)/(50x50)/(75x75)	122/203/270	203/270/356
Панка стыковая (панка соединительная стыковая)	356	514
Угол внутренний сложный	371	503

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панка начальная (панка стартовая)	132	224
Панка крепежная (панка финишная)	203	300
Панка завершающая (панка декоративная)	137	224

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"****

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x50)/(75x75)	203/244	270/356
Нашпильник (панка соединительная)	134	218
Профиль	198	285

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панка стартовая-финишная	132	224
Панка стыковая	356	514

Наименование	Покрытие полиэстер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный сложный	468	671
Угол внутренний сложный	392	539

****все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска"*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 260мм)	305 / 355 / 410 / 460	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (1 ряд по 4 панели - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук.
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 560мм)	355 / 460 / 510 / 610	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 6 панелей - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук.
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 840мм)	610 / 815 / 1020 / 1220	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 15 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук.
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 380мм)	970 / 1220 / 1495 / 1780	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 4 панели (2 ряда по 4 панели - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук.
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 660мм)	1450 / 1680 / 1830 / 1980	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 6 панелей - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук.
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 940мм)	1780 / 2240 / 2650 / 3150	Максимальное количество малых панелей на поддоне - 15 панелей (3 ряда по 7 панелей - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук.

Металлический сайдинг "Корабельная доска" упаковывается в малые палеты по 10 штук.

Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус"*****

Схема	Наименование	Руб./пог.м	Примечание
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 400мм)	153р/пог.м	Максимальное количество панелей - 40 штук (1 стов по 40 штук)
	Поддон для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 780мм)	610 / 760 / 915 / 1020	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стов по 40 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 500мм)	397р/пог.м	Максимальное количество панелей - 50 штук (1 стов по 50 штук)
	Ящик для сайдинга 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	1730 / 2035 / 2440 / 2850	Максимальное количество панелей - 80 штук (2 стов по 40 штук)

*****упаковка на поддон/в ящик обязательна.

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и парозащитные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставлена услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 14.03.2019 г

Линейные панели

Схема	Наименование	Цена*						SteelArt	
		Полимер							
		Толщина продукция		0,5 мм***		0,7 мм		руб./п.м	руб./м2
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2				
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 9003***.	69	421	75	457	96	585	102	622
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	81	393	91	442	115	558	128	621
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003***. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, дуб 3D, орех, золотой орех 3D***	107	398	117	436	144	536	167	622
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003***.	86	417	94	456	120	583	128	621

Доборные элементы для линейных панелей и софита**

на за штуку изделия

Наименование	Покрытие полимер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол наружный (30x30/50x50/75x75)	122/203/270	203/270/356
Нащельник (планка соединительная)	132	214
Угол наружный сложный	402	539

Наименование	Покрытие полимер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Угол внутренний (30x30/50x50/75x75)	122/203/270	203/270/356
Планка стыковая (планка соединительная стыковая)	356	514
Угол внутренний сложный	371	503

Наименование	Покрытие полимер, длина 2 м	Покрытие SteelArt, длина 2 м
Панель стартовая-финишная	132	224
Панель	183	259
Панель	208/458	280/600

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛИЧЕСКОГО*****

Схема	Наименование	Руб./шт.	Примечание
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	420 / 515 / 610 / 700	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 8 панелей (2 ряда по 4 панели - 80 штук)
	Поддон для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	560 / 680 / 785 / 895	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 920мм)	785 / 985 / 1170 / 1373	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 40 панелей (4 ряда по 10 панелей - 400 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 470мм)	290 / 380 / 470 / 570 / 670 / 770	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 10 панелей (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Поддон для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	600 / 740 / 865 / 995	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 390мм)	500 / 600 / 700 / 805	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 14 панеля (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Поддон для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 880мм)	715 / 885 / 1070 / 1220	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм) ЭКОНОМ	1200 / 1300 / 1590 / 1780	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 10 панеля (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм) ЭКОНОМ	1475 / 1580 / 1890 / 2135	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм) ЭКОНОМ	1350 / 1570 / 1780 / 2000	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм) ЭКОНОМ	1300 / 1360 / 1670 / 1870	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 14 панеля (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм) ЭКОНОМ	1530 / 1630 / 2035 / 2240	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 570мм)	795 / 1040 / 1260 / 1565 / 1860 / 2180	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 10 панеля (2 ряда по 5 панелей - 100 штук)
	Ящик для 0,206 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 790мм)	1640 / 1975 / 2340 / 2735	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,164 панели 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 670мм)	1445 / 1780 / 2135 / 2460	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 690мм)	1395 / 1690 / 2000 / 2320	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 14 панеля (2 ряда по 7 панелей - 140 штук)
	Ящик для 0,2685 панели и софита 3 / 4 / 5 / 6м (ширина - 980мм)	1670 / 2095 / 2490 / 2890	Максимальное количество мвхх панелей на поддоне - 21 панеля (3 ряда по 7 панелей - 210 штук)

Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

*****упаковка на поддон/в ящик **обязательна**.

*все линейные панели выпускается в защитной ламинарированной пленке

**все доборные элементы выпускаются в защитной пленке


При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

***Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, П050x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой.





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Асывинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 13.03.2019 г

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x29	2,75
	4,8x35	2,75
	4,8x50	3,45
	4,8x70	4,30
Оцинкованный	4,8x29	2,65
	4,8x35	2,65
	4,8x70	3,95




Саморезы кровельные ЭКОНОМ (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x28	2,50
	4,8x35	2,50
	4,8x50	3,00
	4,8x70	3,45
Оцинкованный	4,8x28	1,95
	4,8x35	1,95
	4,8x70	2,85




Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,65
	5,5x19	2,70
Оцинкованный	4,8x19	2,30
	5,5x19	2,50




Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) ЭКОНОМ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	4,8x19	2,30
	5,5x19	2,80
Оцинкованный	4,8x19	1,80
	5,5x19	2,00




Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	1,30
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,40




Саморезы для монтажа профиля ГКЛ

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	1,20
Саморез черный по металлу	3,5x25	0,50



Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.
Окрашенный	3,2x8	1,00
Ал./ст.	4,8x8	1,80



Крепеж для стелажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	2,2
Гайка М5	1,00

* Саморезы СТАНДАРТ 4,8x19 и саморезы ЭКОНОМ 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм! Саморезы ЭКОНОМ 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

* Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт., Gunpebo - по 250 шт.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*50: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 250 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт., Омах фасуется в пакеты в любом количестве, Gunpebo - 100 шт.

Заклепки 3,2*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8: - по 500 шт.

** Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

*** Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

WWW.KVIN.RU

Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2019 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки		1450	2540	2850	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			4070	4350	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5090	5350	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5190	5450	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²		1850	5500	5750	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки			2850	3150	
Каркас калитки с замком			4380	4650	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			5600	5850	
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			5700	5950	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			6100	6350	
ВОРОТА²					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	2640	2950	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		2850	3150	
	2000		3050	3360	
	1500	1850	2950		
	1750		3150		
	2000		3360		
Закладная			102	112	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательно ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из профильной трубы ³	Длина, м		Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги для крепления профнастила
-Профильная труба 60x40x2	3		523		
-Труба НКТ 73x5,5	3 ± 0,1		662		
-Труба НКТ 73x5,5	2,5 ± 0,1		552		
Лага из профильной трубы	Длина, м		Цена		Горизонтальная перекладная (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил
-Профильная труба 40x20x1,5	3		269		
Заглушка (пластмассовая черная)	20x40		13		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)	40x60		22		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			45		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			56	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм черный			62	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			64	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			132	147	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			56	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Втулка одиночная (нижняя часть) ⁴			356		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Втулка двойная (нижняя часть) ⁴			397		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления втулки			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			305		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самовертящийся винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.



¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.
²Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.
³Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.
⁴Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.
Втулка одиночная (нижняя часть) и втулка двойная (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!
 Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1850x1500 и 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	950	1 000	1 040	1 110	1 270	1 500	1 660	2 060	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	510	540	580	630	720	790	900	1 160	
	Труба 0,5 м	нерж.316	650	730	740	780	840	990	1 060	1 380	
		нерж.430	330	340	370	390	420	460	510	630	
	Отвод 45°	нерж.316	820	870	910	950	1 020	1 120	1 270	1 570	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	560	575	590	620	670	730	790	910	
	Отвод 87°	нерж.316	1 210	1 240	1 260	1 320	1 420	1 520	1 700	1 920	
		нерж.430	680	690	700	740	760	860	960	1 060	
	Тройник	нерж.316	1 020	1 070	1 100	1 160	1 320	1 570	1 720	2 170	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	670	700	720	770	840	970	1 020	1 420	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 020	1 050	1 070	1 170	1 270	1 520	1 670	2 120	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	610	660	710	760	810	860	970	1 120	
	Зонт для трубы	нерж.430	510	540	560	600	660	710	760	950	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1000	1100	1200	1300	1500	1800	2100	2700	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	760	770	810	860	1010	1110	1210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910	
		нерж.430	-	540	560	610	660	710	810	910	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/260	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	2 700	2 830	2 900	2 970	3 370	3 950	4 170	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	1 950	2 050	2 200	2 300	2 650	3 350	3 550	
		нерж.430/нерж.430	1 570	1 610	1 640	1 700	1 880	2 250	2 440	
		нерж.430/оцинк.	1 200	1 250	1 300	1 330	1 490	1 640	1 760	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	1 870	1 910	1 950	2 050	2 340	2 690	2 850	
		нерж.316/оцинк.	1 400	1 500	1 550	1 700	1 800	2 350	2 450	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 150	2 200	2 250	2 400	2 670	3 150	3 270	
		нерж.316/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 050	2 250	2 650	2 900	
		нерж.430/нерж.430	1 380	1 430	1 480	1 530	1 730	1 880	2 150	
		нерж.430/оцинк.	1 130	1 180	1 220	1 230	1 330	1 530	1 680	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	2 500	2 550	2 650	2 770	3 050	3 500	3 700	
		нерж.316/оцинк.	2 100	2 180	2 200	2 360	2 620	3 120	3 420	
		нерж.430/нерж.430	1 850	1 900	1 950	2 000	2 250	2 500	2 750	
		нерж.430/оцинк.	1 500	1 550	1 600	1 650	1 850	2 000	2 300	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	3 200	3 300	3 350	3 600	4 000	4 800	5 300	
		нерж.316/оцинк.	2 650	2 700	2 750	3 050	3 350	4 000	4 400	
		нерж.430/нерж.430	2 050	2 100	2 150	2 350	2 600	3 100	3 400	
		нерж.430/оцинк.	1 800	1 850	1 900	2 100	2 300	2 800	3 100	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 250	2 300	2 350	2 500	2 800	3 200	3 500	
		нерж.316/оцинк.	1 750	1 800	1 950	2 000	2 250	2 950	3 150	
		нерж.430/нерж.430	1 350	1 380	1 400	1 450	1 600	2 000	2 200	
		нерж.430/оцинк.	1 050	1 080	1 100	1 150	1 250	1 400	1 500	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 100	1 130	1 150	1 190	1 250	1 330	1 360	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	1 650	1 700	1 800	1 850	2 100	2 400	2 600	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 300	1 350	1 400	1 500	1 650	2 200	2 300	
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 330	1 430	
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	510	510	510	560	610	710	710	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	1 680	1 730	1 830	1 880	2 130	2 430	2 630	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". <u>Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.</u>
		нерж.316/оцинк.	1 330	1 380	1 430	1 530	1 680	2 230	2 330	
		нерж.430/нерж.430	930	980	1 020	1 030	1 180	1 380	1 480	
		нерж.430/оцинк.	710	740	770	780	880	980	1 030	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайз "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 09.01.2019 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения	
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260		
	Юбка	нерж.430	200	210	220	230	240	270	290	320	360	380	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.	
	Проход кровли с нержавеющей листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	0°	1 650	1 750	1 850	1 950	2 150	2 350	2 450	2 750	2 950	3 050	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			5-20°	1 750	1 850	1 950	2 050	2 250	2 450	2 550	2 850	3 050	3 150	
			20-35°	1 850	1 950	2 050	2 150	2 350	2 550	2 650	2 950	3 150	3 250	
			35-45°	1 950	2 050	2 150	2 250	2 450	2 650	2 750	3 050	3 250	3 350	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.	
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	285	305	325	345	365	400	440	500	600	640	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Конденсатоотвод	нерж.430	395	405	425	465	505	560	620	680	750	800	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.	
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	115	120	125	135	150	170	180	200	220	230	Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.	
	Крепление стеновое	х/к 1.0	650	660	700	750	830	930	1 050	1 100	1 300	1 400	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЛЕРЕЯ

ТЦ «Строймастер», ул. Ласмановская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТМЦ ИИ КОМПЛЕКС

Виниловый сайдинг Doscke

ТЦ «Будини», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-К

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU



Сайдинг Döcke LUX, STANDART

Розничный прайс от 10.06.2019

Наименование	Кол-во в упаковке	Вид сайдинга						Размер, мм	Полезная площадь, м2/шт	Цена руб/шт	Цена руб/м2	
		сливки	крем-бр	киви	банан	пломбир						
Döcke STANDARD D4D Рабочая ширина 203 мм	20							3000	0,62	136,00	219	
Döcke STANDARD D5C (ЕЛОЧКА) Рабочая ширина 255,75 мм	20							3000	0,78	170,00	218	
Софиты	шт											
Софит Döcke STANDARD с центральной перфорацией (шоколад, графит) Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,93	397,00	427	
Софит Döcke STANDARD с центральной перфорацией (пломбир) Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,93	304,00	327	
Сайдинг Döcke PREMIUM Акриловый	шт	Празиние		Ирис								
Döcke PREMIUM A Сайдинг D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20							3 600	0,85	253,00	298	
Сайдинг LUX	Кол-во в упаковке	Рябина	Кедр	Орех	Яблоня							
БЛОК ХАУС D4,7T Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 240 мм	20							3 600	0,88	388,00	441	
Брус D6S Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 300 мм	16							3 600	1,10	485,00	441	
Сайдинг D4.5D Рябина, Кедр, Орех, Яблоня Толщина 1,1 мм Рабочая ширина 232 мм	20							3 600	0,85	374,00	440	
Döcke LUX Софиты	Кол-во в упаковке	Орех	Рябина	Кедр	Миндаль	Фундук						
Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3 000	0,93	652,00	701
Аксессуары LUX	Кол-во в упаковке	Кедр	Орех	Рябина	Яблоня	Миндаль	Фундук					
Döcke LUX Внутренний угол	22					нет	нет	3 000		541,00		
Döcke LUX H-профиль	45							3 000		551,00		
Döcke LUX J-профиль	66							3 000		218,00		
Döcke LUX Внешний угол	12					нет	нет	3 000		691,00		
Döcke LUX Финишный	60					нет	нет	3 000		200,00		

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Писарева, 29, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАБВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАЗЫ
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТЭЖИВ КОМПРОС

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
 ул. Ракинская, 103
 тел.: +7(342)298-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н.

e-mail: prof@kvin.ru



Виниловый сайдинг Döcke
 Розничный прайс от 10.06.2019



Виниловый сайдинг DÖCKE PREMIUM

Наименование	Кол-во в упаковке	Вид сайдинга						Размер, мм	Полезная площадь, м2	Цена руб/шт	Цена руб/м2
		Банан	Капучино	Карамель	Киви	Крем-брюле	Лимон				
Виниловый сайдинг	шт										
Döcke PREMIUM Сайдинг D4.5D(все цвета, кроме ирис, пралине) Рабочая ширина 232 мм	20							3600	0,85	205,00	241
Döcke PREMIUM БлокХаус(все цвета) ширина 240 мм	20							3600	0,93	243,00	261
Софпиты	шт	пломбир									
Döcke PREMIUM Софпит сплошной/перфорированный/ с центральной перфорацией (Пломбир) Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,93	380,00	409
Döcke PREMIUM Софпит сплошной/ перфорированный/ с центральной перфорацией (Шоколад, Гранат, Графит, Каштан) Рабочая ширина 305 мм	16	шоколад гранат графит каштан						3000	0,93	499,00	537
Универсальные аксессуары											
Döcke PREMIUM Окантовочный профиль (Пломбир)	38							3000		419	
Döcke PREMIUM Околооконный профиль Пломбир Рабочая ширина 200 мм	12							3600		674	
Döcke PREMIUM Околооконный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино) Рабочая ширина 200 мм	12							3600		674	
Döcke PREMIUM Околооконный профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине) Рабочая ширина 200 мм	12							3600		942	
Döcke PREMIUM Финишный профиль (Пломбир)	60							3000		169	
Döcke PREMIUM Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	60							3000		207	
Döcke PREMIUM Финишный профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	60							3000		247	
Döcke PREMIUM Н-профиль Пломбир	45							3000		419	
Döcke PREMIUM Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	45							3000		460	
Döcke PREMIUM Н-профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	45							3000		643	
Döcke PREMIUM Стартовый профиль (Пломбир)	50							3000		132	
Döcke PREMIUM Внешний угол Пломбир	12							3000		514	
Döcke PREMIUM Внешний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)	12							3000		514	
Döcke PREMIUM Внешний угол (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	12							3000		733	
Döcke PREMIUM Внутренний угол Пломбир	22							3000		395	
Döcke PREMIUM Внутренний угол Голубика, Халва, Фисташки, Сливи, Крем-брюле, Лимон, Перси, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино	22							3000		434	
Döcke PREMIUM Внутренний угол (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	22							3000		631	
Döcke PREMIUM Наличник 75 мм.(Пломбир)	30							3600		516	
Döcke PREMIUM Наличник 75 мм. (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	30							3600		754	
Döcke PREMIUM Наличник 89 мм (Пломбир)	22							3600		432	
Döcke PREMIUM Наличник 89 мм (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	22							3600		700	
Döcke PREMIUM Откос 254 мм. (Пломбир)	12							3600		609	
Döcke PREMIUM Откос 254 мм. (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	12							3600		826	
Döcke PREMIUM J-фаска (Пломбир) Рабочая ширина 203,2 мм	20							3000		528	
Döcke PREMIUM J-фаска (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	20							3000		861	

Döcke PREMIUM J-профиль (Пломбир)	66						3000	169
Döcke PREMIUM J-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Калучино)	66						3000	207
Döcke PREMIUM J-профиль (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	66						3000	269
Döcke PREMIUM Молдинг (Пломбир)	50						3000	377
Döcke PREMIUM Молдинг (Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	50						3000	512
Döcke PREMIUM Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40						3000	304
Döcke PREMIUM Гибкий J-профиль (Пломбир)	5						3810	1989
Döcke PREMIUM Гибкий J-профиль(Шоколад, Гранат, Каштан, Графит, Ирис, Пралине)	5						3810	1989

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Виниловый сайдинг Grand Line®



Розничные цены действуют с 16.05.2019

Наименование	Рисунок	Цвет	Размеры, м	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.
Сайдинг GL America (0,82 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,6 х 0,224	190	234
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		224	275
Сайдинг акриловый GL America (0,82 м2)		тёмный дуб		250	307
Сайдинг-панель GL Tundra (0,82 м2)		канадский дуб		420	516
Сайдинг GL America (0,61 м2)		бежевый, ванильный, персиковый, салатовый, серый, белый, кремовый	3,0 х 0,203	144	236
		жёлтый песок, карамельный, темно-бежевый		176	289
Сайдинг акриловый GL America (0,61 м2)		тёмный дуб		187	307
Сайдинг-панель GL Tundra (0,61 м2)		канадский дуб		295	484
Сайдинг GL Блок-хаус America (0,73 м2)		ваниль, бежевый	3,0 х 0,244	200	273
		карамельный, темно-бежевый		244	333
Сайдинг акриловый GL Блок-хаус America (0,73 м2)		тёмный дуб		230	314
Сайдинг-панель GL Блок-хаус Tundra (0,73 м2)		канадский дуб		426	582
Фасадная панель "Я-Фасад" (0,524 м2), полезная площадь - 0,455 м2		крымский сланец, антарный	1,55 х 0,338	374	714
Софит GL America T4		белый	3,0 х 0,305	399	436
		коричневый		460	503
H-профиль соединительный GL		белый, шпатель	3,00	467	
		карманный, темно-бежевый		533	
		коричневый		500	
		тёмный дуб NEW Акриловый		617	
J-профиль		белый, шпатель	3,00	190	
		карманный, темно-бежевый		214	
		коричневый		220	
		тёмный дуб NEW Акриловый		239	
Планка финишная GL		белый, шпатель	3,00	175	
		карманный, темно-бежевый		190	
		коричневый		200	
		тёмный дуб NEW Акриловый		200	
Планка стартовая GL		белый	3,00	157	
Угол наружный GL		белый, шпатель	3,00	520	
		карманный, темно-бежевый		595	
		коричневый		540	
		тёмный дуб NEW Акриловый		671	
Угол внутренний GL		белый, шпатель	3,00	452	
		карманный, темно-бежевый		516	
		коричневый		493	
		тёмный дуб NEW Акриловый		520	
J-фаска GL (ветровая доска)		белый	3,00	549	
		коричневый		587	
J-профиль GL широкий (наличник)		белый	3,05	467	
		коричневый		500	
		тёмный дуб NEW Акриловый		580	
Планка околооконная GL		белый	3,05	484	
		коричневый		519	
		тёмный дуб NEW Акриловый		617	
Молдинг GL		белый	3,00	399	
		коричневый		420	
		тёмный дуб NEW Акриловый		487	
Планка наборная для составного угла GL				260	
Планка радиусная для составного угла GL		белый, бежевый, ваниль, карамельный	3,00	400	
J-профиль GL универсальный 7/8"				155	
Стартовый элемент для фасадной панели GL		белый	расход: 4 шт на 1,5 п.м. периметра дома	13	

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

Гидро-, паро-, теплоизоляционные и другие материалы, необходимые для монтажа фасада (см. отдельный прайс).

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 15.05.2019 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый	№1 d75-200	500*595	1365,0	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флажштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273*273	755,0	
			№7 d152-279	380*380	1220,0	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 26.12.2018 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение	
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.				
Вентилятор подкровельный - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	1631		
Вентилятор подкровельный - кровельный вентиль для металлочерепицы.	для металлочерепицы			
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.				
Выход вентиляции канализации - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли.	прямой	1529		
Выход вентиляции канализации - кровельный вентиль для металлочерепицы.	для металлочерепицы			
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	2447		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	2753		
Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				
Комплектующие				
Проходной элемент	для готовой мягкой и фальцевой кровли	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад		
	для металлочерепицы			
Труба вентиляционная d-110	не утепленная			713
	утепленная			1733
Выход вентиляции				1835
Комплект крепежа				713
		50		

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 07.06.2019 г

Проходные, вентиляционные элементы "Vilpe"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование	Цвет	Цена, руб./шт.	Изображение
KTV - Кровельные вентили			
CLASSIC - KTV - кровельный вентиль для фальцованной и готовой мягкой кровли. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный	2100	
	кирпичный	2700	
	синий	3700	
PELTI - KTV - кровельный вентиль для металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Без адаптера, для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	5 700	
	баклажан, шоколадный, бордо	6 300	
MUOTOKATE - KTV - универсальный кровельный вентиль для металлочерепицы. Устанавливается на готовую кровлю. Без адаптера.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	2 350	
PELTI - KTV harja - коньковый кровельный вентиль для металлических кровель; устанавливается на готовую кровлю; размер 350*225 мм	черный, цветной	2 650	
Проходные элементы для труб Ø 110-160 мм			
CLASSIC - проходной элемент для фальцованной металлической и мягкой кровли. Устанавливается на готовую кровлю.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	1 320	
	шоколадный, синий, светло-серый	1 730	
MUOTOKATE - проходной элемент для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Идеально подходит для металлочерепицы с профилем Monttergey и Элит. Устанавливается на готовую кровлю	шоколадный, бордо, зеленый, серый, красный, коричневый, кирпичный, черный	1 460	
PELTI - проходной элемент для металлочерепицы. Применим для металлочерепицы с трапециевидным профилем высотой до 38 мм. Устанавливается при монтаже кровельного материала	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный,	2 730	
Вентиляционные выходы канализационных стояков			
110/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализационного стояка неизолированный высотой 500 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	1 260	
	синий, светло-серый	1 800	
110/160/500 вентиляционный выход. Вентиляционный выход канализации изолированный; высота 500 мм; внешний Ø 160 мм.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	2 550	
Колпак-VILPE-110 - для труб Ø 110 мм; создает дополнительную тягу в трубе; оснащенный колпаком вентиляционный выход канализации Ø 110 мм применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	630	
Колпак-VILPE-160 - для труб внешним диаметром Ø 160 мм; создает дополнительную тягу в трубе.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, бордо, шоколад	990	
110/75 гофрированная труба для соединения вентиляционного выхода со стояком, общая длина 54 см (черный).	черный	1 785	
110 - изолирующий кожух для теплоизоляции вентиляционного выхода Ø 110 мм; внешний Ø 160 мм (черный, цветной).	черный, цветной	2 000	
Вентиляционные выходы 0 - 600 м3/ч			
125/160/700 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм + колпак.	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный	4 200	
	синий, светло-серый	5 700	
125/160/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак (черный, цветной)	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	3 800	
160/225/500 вентиляционный выход. Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм + колпак	черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный, шоколадный, бордо	8 700	
Уплотнители выходов антенн и отопительных котлов			
Антенный ворот 12-90 для антенн и труб Ø 12-90 мм; ЭПДМ - резина Ø 12-19-25-38-50-60-75-90 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	1500	
Ворот трубы 110-155 - для антенн и труб Ø 110-155 мм; ЭПДМ - резина Ø 110-125-140-155 мм с пластиковым воротом; проходной элемент заказывается отдельно по типу кровельного материала	черный, цветной	2500	

*Стандартные цвета элементов: коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный.

** За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)**209-80-80**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)**209-80-90**

ГАНВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)**270-12-03**

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)**209-00-11**

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)**270-12-04**

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)**258-23-00**



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Шифер

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019

Элемент	Назначение	Размер, м	Кол-во на поддоне, шт.	Ед.изм	Цена за шт., руб.*	Цена за м2, руб.*
Шифер плоский (толщина 8 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	70	шт.	по запросу	
Шифер плоский (толщина 10 мм) Стерлитамак		1,75x1,1	55	шт.	по запросу	
Шифер серый СВ-40/150-8 волновой ГОСТ (толщина 5,8 мм)		1,75x1,13		шт.	по запросу	
Крепёж для шифера 10 мм сварной		10 мм		шт.	по запросу	

* Цены действительны при отгрузке со склада 2-я Сорокинская, 64а

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./ факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./ факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./ факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Подсистема для вентилируемых фасадов

Цены с учётом НДС действуют с 07.06.2019 г

Элемент	Назначение	Ед.изм	Цена, руб.
Дюбель фасадный 10x100 +шуруп с шестигранн.головкой (универсальный)	предназначен для крепления крепежных кронштейнов	шт.	20
Крепежный кронштейн КК 50x50x50 (2мм)	обеспечивает надежное крепление Г-образного профиля к стене, 5 шт на профиль	шт.	12
Крепежный кронштейн КК 100x50x50 (2мм)		шт.	17
Крепежный кронштейн КК 150x50x50 (2мм)		шт.	21
Крепежный кронштейн КК 200x50x50 (2мм)		шт.	25
Крепежный профиль Г-образный 40x40x3000 (1,0мм)	используется при обустройстве вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила, винилового или металлического сайдинга, устанавливается с рекомендуемым шагом 600 мм	шт.	176
Профиль вертикальный осн.П-образ. 20x22x65x3000x1.2 (1 шт - 3 п.м.)	для монтажа обрешетки легких конструкций, применяемых при устройстве навесных фасадов зданий с небольшой несущей способностью	шт.	298
Уплотнитель паронитовый 50x50 (2мм)	препятствует возникновению коррозии металла в месте контакта крепежного кронштейна со стеной и снижает влияние мостика холода	шт.	6

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИЖА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс от 25.06.2019 г

Цены указаны с учетом НДС

Базальтовые теплоизоляционные материалы

Марка материала	Класс	Область применения	Размеры, шт.			В упаковке			Цена, руб.	
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	м2	м3	Кол-во в упаковке, штук	Упак.	м3
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт Универсал 28 плотн. 28	Премиум	Тепловая и звуковая изоляция ненагружаемых конструкций легких стен, межкомнатных перегородок, межэтажных перекрытий, мансард, скатных крыш и кровельных конструкций, полов, чердачных перекрытий, перекрытий над холодным подвалом или проездом.	1000	600	50	7,2	0,36	12	614	1706
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 35 плотн. 35-40	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	694	1928
Теплоизоляция для скатной кровли Эковер Лайт 45 плотн. 45	Премиум	Слоистая кладка, теплоизоляция наружных стен под сайдинг	1000	600	50	7,2	0,36	12	805	2236
Теплоизоляция для фасадов и кровли Эковер стандарт 50 плотн. 50	Премиум		1000	600	50	7,2	0,36	12	875	2431

Паро/гидроизоляция

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											Рул	м2
Наноизол В	Премиум	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	75	135	110	1000	2 мес	1,6	70	826	12
Урал-Изоляция Proff В	Стандарт			50	90	55	3500		1,6	70	606	9
Наноизол D	Премиум	Паро/гидро изоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	98	1100	870	1000	3-4 мес	1,6	70	1 206	18
Оптим Д	Стандарт			85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	1 196	18
Урал-Изоляция Proff D	Стандарт			65	605	537	7000		1,5	70	1 124	17
Наноизол С	Премиум	Паро/гидро изоляция	Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.	100	195	120	1000	3-4 мес	1,6	70	1 254	18
Урал-Изоляция Proff С	Стандарт			65	113	55	5000		1,6	70	882	13

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Паропроницаемость г/кв.м/сут	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н/5см	Поперечная прочность Н/5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к УФ	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
												рул	м2
Наноизол А	Премиум	Ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	3500	100	187	136	350	3-4 мес	1,6	70	1 206	17
Оптим А	Стандарт			3000	100	181	131		2 мес			1 079	15
Урал-Изоляция Proff А	Стандарт			4013	60	103	82	200				749	11

* срок поставки: 7 дней

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	80
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	80
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	80
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	80
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	80
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	80
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	80
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20x40	2	150
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30x40	2	160
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20x40	2	80
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30x40	2	105

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на мембраны D-Folie Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 26.02.2019

Наименование	Назначение	Единица измерения	Цена за рулон, руб.	Цена за кв.м., руб.
ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЁНКИ				
B 90 D-Folie	Пароизоляционная пленка повышенной прочности, 70 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	1265	17
BR+ D-Folie	Пароизоляционная пленка с теплоотражающим слоем, 77 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3580	48
ДИФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ				
A 100 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 100 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	3670	49
A 100 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	1710	57
A 150 D-Folie, 75 м2	Кровельная супердиффузионная мембрана, 150 г/м ²	рулон (75 кв.м.)	5430	72
A 150 D-Folie, 30 м2		рулон (30 кв.м.)	2138	71
МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ				
Лента двусторонняя безосновная 50м*15мм		рулон (50 пог.м.)	380	8
Лента тканевая 25м*50мм		рулон (25 пог.м.)	295	12

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2019 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	210 р./м ²	270 р./м ²
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)**	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м² наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Будлин», ул. Уральская, 63 п. 2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Цены действительны с 06.04.2018 г

Базовые цены по предоставлению услуг и упаковке

Услуга по погружке в крытую машину

(заказ грузится весом не более 2 тн.)

Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм	4 руб./п.м.
Профнастил С8 (до 6 м)	до 3 м - 4 руб/п.м. с 3 до 6 м - 8 руб/п.м.
Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм	
Металлочерепица, профнастил окрашенный	6 руб./п.м.
Гладкий лист окрашенный	
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	1% от суммы заказа
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	300 руб./услуга
Металлический сайдинг	1 руб./п.м.

Услуга по резке профнастила и металлочерепицы

Резка "болгаркой" (поперечный рез)	30 руб
Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, НС10, С21, С44	

Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.

Компьютерный расчет кровли ¹	500 руб
---	---------

Упаковка

Пленки		
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500		70 руб/п.м
Пленка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x750 (для сайдинга)		18 руб/п.м
Упаковка заказных позиций		
Упаковка профнастила С8	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС10	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила Н/С20	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С21	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила НС35	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
	усиленная	110 пог.м
	усиленная в пленку	130 пог.м
Упаковка профнастила С44	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н60	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка профнастила Н75	стандартная	30 пог.м
	в пленку	50 пог.м
	усиленная	50 пог.м
	усиленная в пленку	70 пог.м
Упаковка металлочерепицы Монтеррей, Венеция	стандартная	80 пог.м
	в пленку	100 пог.м
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон выписывается отдельно)	50 шт.
	стандартная	50 шт.
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)	в пленку	90 шт.
	на поддон (поддон выписывается отдельно)	90 шт.
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м) усиленная	на поддон (поддон выписывается отдельно)	150 шт.
	стандартная	150 шт.
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		200 руб./пачка
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе)		300 руб./упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		30 шт.
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²		90 шт.
Упаковка рулона-отмотки на поддон клиента		100 шт.

Поддоны

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддоны для гладкого листа		
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)	550	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)	750	
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)	800	
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)	900	
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1200	
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1300	
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)	1400	
Поддоны для профилированного листа		
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1000...1200	300	Длина поддона для профилированных листов типа С8, НС10, НС20, С21, С44 равна длине нижнего листа в пачке.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 1200...2200	500	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 2200...3200	700	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 3200...4200	900	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 4200...5200	1100	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 5200...6200	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6150...6300	1300	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6400...6650	1350	Длина поддона для металлочерепицы равна длине нижнего листа металлочерепицы в пачке + 150 мм.
Поддон для профнастила и металлочерепицы 6750...7000	1400	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7100...7350	1800	
Поддон для профнастила и металлочерепицы 7450...8050	1850	

Поддоны для рулонной стали

Наименование	Руб/шт	Примечание
Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)	1000	Габариты поддона: 1,27 м. x 0,96 м.
Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)	500	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,13 м.
Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)	400	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,9 м.
Поддон для штрипса (до 6 тн)	900	Габариты поддона: 1,25 м. x 1,0 м.
Поддоны для доборных элементов		
Европоддон для доборных элементов	350	Габариты поддона: 1,25 м. x 0,8 м.
Поддон для доборных элементов (1000x2150)	550	Габариты поддона: 1,0 м. x 2,15 м.

¹ При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

² Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

⁴ При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

⁵ При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

⁷ Воздушно-пузырьковая пленка для л/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАМБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лазовникова, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТЯЖИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛИКА
 ул. Разнокая, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на деревянные чердачные лестницы D-STEP Дёке



Цены указаны с НДС, действуют с 17.06.2019

Наименование	Изображение	Описание	Цена, руб.
Чердачная лестница DSS 60*120*280 см серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	6700
Чердачная лестница DSS 70*120*280 см серия Standart			6950
Чердачная лестница DSC 60*120*280 см серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	8550
Чердачная лестница DSC 70*120*280 см серия Comfort			8750
Чердачная лестница 60*120*300 см (крышка люка под покраску) серия Standart		Серия лестниц Standart - это трехсекционные лестницы, легко складывающиеся в компактный блок, убираемый в потолок. Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок и парой движений разложить лестницу.	7750
Чердачная лестница 70*120*300 см (крышка люка под покраску) серия Standart			7930
Чердачная лестница 60*120*300 см (крышка люка белого цвета + поручень+насадки на ножки) серия Comfort		Серия лестниц Comfort является улучшенной модификацией серии Стандарт, укомплектована дополнительным поручнем и противоскользящими поручнями на ножки.	9900
Чердачная лестница 70*120*300 см (крышка люка белого цвета + поручень+насадки на ножки) серия Comfort			10800
Чердачная лестница Dacha 60*120*280 см		Экономичный вариант, сочетающий в себе конструктивные особенности лестниц STANDARD, PREMIUM и LUX и ряд собственных решений. Крышка люка под покраску.	5850
Чердачная лестница 60*120*300 см серия Standart		Классический вариант чердачной лестницы. Оптимальное соотношение цены и качества. Утепленная крышка люка ламинирована пленкой белого цвета с двух сторон.	7000
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Premium		Ширина лестницы этой модели увеличена более чем на 30 процентов, что увеличивает безопасность и повышает комфорт при её эксплуатации. Утепленная крышка люка ламинирована пленкой белого цвета с двух сторон.	7770
Чердачная лестница 70*120*300 см серия Lux		Дополнительно утепленная крышка люка этой модели сохраняет тепло даже при сильных морозах. Остальные характеристики аналогичны модели PREMIUM.	17700
Аксессуары к чердачным лестницам			
Наконечники, компл.		2шт	442
Поручень		1шт	1630

Параметры								
	Чердачная лестница DSS 60*120*280 Standart	Чердачная лестница DSS 70*120*280 Standart	Чердачная лестница DSC 60*120*280 Comfort	Чердачная лестница DSC 70*120*280 Comfort	Чердачная лестница LUX 70*120*300	Чердачная лестница PREMIUM 70*120*300	Чердачная лестница STANDART 60*120*300	Чердачная лестница DACHA 60*120*280
Высота потолка, см	280	280	280	280	300	300	300	280
Размер проема в потолке, см	60*120	70*120	60*120	70*120	70*120	70*120	60*120	60*120
Размер крышки люка, см	55*115	65*115	55*115	65*115	65*115	65*115	55*115	55*115
Высота короба, см	14							12
Состав порога люка и его толщина, мм	ДВП + плита пенополистирольная + ДВП толщина люка 35 мм							
Толщина теплоизоляции люка, мм	30 мм				74 мм длина	30 мм		нет
Материал и цвет отделки люка	ДВП беж. под покраску							
Длина ступени, см	34	44	34		44			34
Ширина ступени, см	8							
Толщина ступени, см	2	2,2	2		2,2			
Расстояние между ступенями, см	25							
Порода дерева ступени и направляющих	Сосна							
Максимальная нагрузка, кг	160				170			150

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие VELUX

Цены от 18.03.2016

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Velux и принадлежности

Код окна		C02	F06	M04	M06	M08	M10	P08	S06	S08
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см		55/78	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/140	114/118	114/140
Площадь остекления, м2		0,22	0,48	0,47	0,59	0,73	0,85	0,92	0,95	1,16
GZR 3050 (3050B) "Стандарт" ручка сверху, дерево (ручка снизу, дерево)	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых.	10 400	13 200	13 200	14 050	15 500	-	-	17 300	-
GLR 3073IS "Комфорт" ручка сверху, дерево	Удобная ручка. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Дополнительная защита "Снег+". Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Стильный дизайн.	14 700	18 600	18 600	19 800	21 800	24 600	24 800	24 400	27 100
GGL 3070 "Классика" дерево	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Стильный дизайн.	18 600	23 000	22 500	24 500	26 200	30 300	30 600	30 100	33 500
GGU 0070 "Классика" полиуретан	Удобная ручка с клапаном-форточкой. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Белый влагостойкий полиуретан, легко мыть.	23 600	29 200	28 550	31 000	33 200	38 500	38 800	38 200	42 500
GPL 3070 "Панорама" дерево	Два варианта открывания. Комплексная защита от непогоды. Больше света на 10%. Встроенная вентиляция. Закаленное стекло: защита от града. Фильтр от пыли и насекомых. Безопасный стеклопакет. Дополнительная защита от сквозняков. Thermo Technology. Панорамный вид. Влагостойкий белый полиуретан, легко мыть (GPU).	-	35 700	35 000	38 000	40 600	47 100	47 500	46 700	52 000
GGL INTEGRA 307021 с дистанционным управлением, дерево	Датчик дождя. Сенсорный пульт дистанционного управления. Автоматические п	58 500	62 900	62 400	64 300	66 100	70 200	70 400	70 000	73 400
GGU INTEGRA 007021 с дистанционным управлением, полиуретан		63 450	69 000	68 400	70 900	73 100	78 300	78 600	78 000	82 400

Изоляционные оклады

EDW 2000	Водонепроницаемый оклад в комплекте с гидро- и теплоизоляцией. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	10 250	11 100	11 100	11 410	11 880	12 700	12 800	12 700	13 250
EWR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для профилированных кровельных материалов. Высота волны до 120 мм.	5 660	6 500	6 500	6 810	7 250	7 950	8 100	8 080	8 540
ESR 0000	Водонепроницаемый оклад. Для плоских кровельных материалов. Толщина материала до 16 мм (2x8).	4 340	4 940	4 940	5 200	5 530	6 090	6 170	6 140	6 500

Комплект для гидро- и теплоизоляции окна

BDX 2000	Комплект для гидро- и теплоизоляции	4280
BBX 0000	Комплект для пароизоляции	1710
BFX 1000	Комплект для гидроизоляции	2700

Аксессуары для окон

Москитная сетка ZIL 8888	Защищает от насекомых и тополиного пуха. Сетчатая ткань пропускает свет и сохраняет обзор из окна. Устанавливается изнутри на откосы.	5 860	7 100	7 100	7 100	8 010	8 010	9 400	9 250	10 160
Маркизет MHL 5060	Снижает температуру в жару на 5 градусов. Полупрозрачная ткань не препятствует обзору. Управляется изнутри помещения.	2 950	3 450	3 850	3 850	3 850	3 850	4 510	5 020	5 020
ZCT 200K	Телескопический стержень для открывания высокорасположенных окон, длина 102 - 183 см									1570
ZOZ 012K	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна									2210

Выходы на крышу

GVT 0059 Окно-люк 54x83	Окно-люк для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет усиленный стеклопакет и вст	16 700
GXL 3070 Выход на кровлю 66x118	Мансардное окно 66*118 и одновременно выход на крышу. Открывается по боковой оси. Газовая пружина в верхней части оконной створки облегчает ее открывание. Изготовлен	41 800
GTL 3070 Аварийный выход 78x140		48 900
GTL 3070 Аварийный выход 114x140	Мансардное окно со всеми характеристиками и функциями окна GPL и одновременно аварийный выход на крышу. При нажатии ручки для аварийного выхода окно автоматически	62 650

Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласынская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на мансардные окна и комплектующие FAKRO

от 16.02.2019

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Мансардные окна Fakro и принадлежности													
Тип	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
Размеры оконной коробки (ширина/высота), см	55/78	55/98	66/98	66/118	78/98	78/118	78/140	78/160	94/118	94/140	114/118	114/140	134/98
Площадь остекления, м	0,22	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,84	0,75	0,92	0,94	1,16	0,91
FTS U2 Факро Стандарт	11 600	13 200	14 000	14 600	14 600	15 800	17 200	20 500	18 200	19 700	19 700	21 900	20 500
FTF-V U3 Факро Профи	17 800	19 800	20 900	21 900	21 900	24 500	27 400	31 100	28 600	30 700	30 700	33 700	31 800
PTP U3 Факро Пластик	19 200	20 700	22 100	23 500	23 500	26 400	29 300	32 900	30 500	32 900	32 900	36 000	32 900
FPF Факро PreSelect	-	30 000	30 000	32 000	32 000	34 700	37 600	44 400	38 900	41 200	41 200	46 400	44 400
Изоляционные оклады													
ESV	3 900	4 100	4 400	4 600	4 600	4 800	5 100	5 800	5 300	5 400	5 600	5 800	4 640
EZV-P	5 100	5 600	6 000	6 100	6 100	6 800	6 900	8 000	7 200	7 300	7 500	8 000	6 240
XDP	Наружный гидроизоляционный оклад 2 450												
XDS	Внутренний пароизоляционный оклад 2 300												
Аксессуары окон													
Москитная сетка AMS	7 300	7 600	7 900	8 200	8 600	8 900	8 900	8 900	9 200	9 500	9 900	10 200	11 000
Универсальная наружная маркиза AMZ	3 950	3 950	4 450	5 100	5 300	5 500	5 700	6 700	6 250	6 700	7 300	7 900	7 700
ZST	Телескопический стержень для открывания высокоподъемных окон - 119-218 см 2 400												
ZBL-замок	Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна 2 400												
Окно для выхода на крышу (для жилых помещений)													
FAKRO THERMO U3 FWR (ручка справа)	25 000	25 000	25 000	27 200	30 200	33 400	46 600	53 300	37 600	52 500	-	-	-
FAKRO THERMO U3 FWL (ручка слева)	25 000	25 000	25 000	27 200	30 200	33 400	46 600	53 300	37 600	52 500	-	-	-
Оклад EZV-P	5 050	5 600	6 050	6 300	6 300	6 700	7 000	8 000	7 200	7 300	-	-	-
Окно-лок для выхода на крышу (для нежилых помещений)													
WSZ	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 54x75 см. 11 500												
	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 66x66 см. 15 100												
WGI	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 45x55 см. 8 800												
	Окно-лок для нежилых помещений с универсальным окладом 45x75 см. 9 700												
Лестницы													
Наименование / Размер проема в потолке (см)	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130		
Высота потолка (см)													
H280см													
H305см													
H335см													
LWS Plus	9 900	7 000	10 100	7 800	9 400	-	9 500	10 100	13 100	13 400	-	-	-
LWK Plus	10 900	8 900	11 200	9 800	12 000	13 800	13 100	13 800	14 800	15 200	15 400	-	-
LTK THERMO	-	12 900	-	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LWT	-	19 300	-	20 100	22 400	-	22 900	-	-	-	-	-	-
LMS	-	13 500	-	13 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наименование / Размер проема в потолке (см)													
50x70 50x80 60x90 60x120 70x80 70x110 70x120													
Высота потолка (см)													
H280-300см													
LSF	45 800		45 800		45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800	45 800
Наименование / Размер проема в потолке (см)													
50x80 60x90 60x120 70x80 70x120													
Высота потолка (см)													
H260-280см													
LST	20 400		21 200		22 000	21 200		22 800					

Срок поставки 4 недели.

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на дуги из профильной трубы от 14.01.2019 г.
Цены указаны с НДС**

Дуги из профильной трубы

Наименование продукции	Длина, мм	Типоразмер	Толщина стенки	Цена руб./шт.
Дуга 900x750 мм 15x15x1,5	2000	Профильная труба 15x15	1,5	478
Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5	6000	Профильная труба 20x20	1,5	606
Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5	6000	Профильная труба 25x25	1,5	722

Гибка профильной трубы

Наименование услуги

Профильная труба от 10x10 до 40x40

Круглая труба до 52 мм

Цена, руб./шт.

150

150

Профильная труба

Наименование продукции	Длина, мм	Цена руб./шт.	Цена руб/м	Услуги резки	
				газом	абраз. кругом
Профильная труба 20x20x1,5 l=6 м	6 000	446	74	20	40
Профильная труба 20x20x1,5 l=3 м	3 000	223	74	20	40

Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций, существует система наценок, подробности уточняйте у менеджера.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект,75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 09.01.2019 г


Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.




В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			81
Стойка ST 160	1600			122
Стойка ST 185	1850			137
Стойка ST 200	2000			147
Стойка ST 220	2200			168
Полка ST 70x30		700	295	242
Полка ST 70x40		700	400	300
Полка ST 70x45		700	440	370
Полка ST 70x60		700	565	571
Полка ST 100x30		1000	295	293
Полка ST 100x40		1000	400	369
Полка ST 100x45		1000	440	461
Полка ST 100x60		1000	565	573
Полка ST 119x30		1190	295	461
Полка ST 119x40		1190	400	571
Полка ST 119x45		1190	440	714
Полка ST 119x60		1190	565	806
Полка ST угловая 50x30		500	300	305

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5,1	8
Заклёпка 4,8x8	1,8	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	5,1	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	2,2	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	1	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

*Металлические стеллажи упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тв./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ассиновская, 37
тв./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будинг», ул. Уральская, 63 п.2
тв./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тв./факс: +7(342)209-80-80

ЗАКАЗС
Комсомольский проспект, 75
тв./факс: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тв./факс: +7(342)258-23-00




Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие.

Розничный прайс от 30.04.2019

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.
- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 22.04.2019

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	6 000
Корпус Ш-2 1600x500x300	5 300
Корпус Ш-3 1700x700x400	6 600
Планка для крепления аппаратуры 480x80	79
Планка для крепления аппаратуры 680x80	105
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200	167
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	220
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	182
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	235
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	182
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	227
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	205
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	250

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.
- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса		Цена, руб./шт	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	4 700
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	4 400
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
	Высота, U	9	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, мм	480	5 200
	Ширина, мм	600	
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Высота, U	12	5 700
	Высота, мм	608	
	Ширина, мм	600	
	Глубина, мм	520	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Глубина, мм	456	5 200
	Полезная глубина, мм	456	
	Ширина, мм	600	
	Глубина, мм	520	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x450	Длина, мм	450	750
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Девятериков Денис

Контактная информация менеджера:
Тел.: (342)209-80-80 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17
(342) 246-20-62 доб. 2714



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 17.04.2019 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	9000
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок, п	черный металл 0,8 мм	8000
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	6000



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Лазыпинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н








WWW.KVIN.RU

09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги
Разработка программы пробивки
Пробивка одного отверстия

Цена
200 руб.
1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой


г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС****ЗАКАМСК****МОТОВИЛИХА**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА СЕТКУ РАБИЦА

Цены с учётом НДС действуют с 02.04.2019 г

Наименование	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Размер рулона ширина*длина, м	Цена одного рулона, руб.
Сетка стальная плетеная одинарная светлая	50x50	1,6	1,5 * 10	822
	40x40	1,6	1,5 * 10	1068
Сетка стальная плетеная одинарная оцинкованная	50x50	1,6	1,5 * 10	1079
	40x40	1,6	1,5 * 10	1398



Монтажный комплект*	Специальный монтажный комплект, состоит из проволоки оцинкованной (струны) и служит для натяжки основы при монтаже сетки рабица и закрепления на столбах.	67
----------------------------	---	-----------

*Один комплект рассчитан на один рулон. Проволока - струна пронизывается в верхний или второй сверху ряд, через каждую ячейку сетки Рабица и служит для натяжения верхнего ряда, как по струне, что защищает верхний ряд от отклонений в сторону и создает целостную линию, создавая эстетичный единый вид Вашего ограждения. Обычно достаточно натянуть только верхний ряд, однако при необходимости, можно натянуть и нижний ряд, таким же способом.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Изделия из металла

Прайс действует от 30.05.2019 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
<p>НОВИНКА</p> <p>Гамак</p>		7000
<p>ХИТ СЕЗОНА!</p> <p>Мангал многофункциональный 660x740 КВИН</p>		13 220
<p>Корзина для дров</p>		865
<p>НОВИНКА</p> <p>Стеллаж для вин 850x1060 КВИН</p>		4 380
<p>Ваза металлическая</p>		305
<p>Табурет (500/750)</p>		560 / 610
<p>Лопата - движок</p>		1220
<p>Мангал 500x300x190 (2-ое дно)</p>		660

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Пасарова, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАРБА

ТЦ «Строймастер», ул. Лысьвенская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАВАНСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТИННИ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 в.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
 ул. Резанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Фасадные панели Дёке

Цены указаны с НДС, действуют с 03.04.2019



Наименование	размер, м	Единица измерения	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	Изображение
Панель BERG (0,44 м2)	1.008*0,434	шт.	537	1220	
Панель STEIN (0,44м2)	1.098*0,400	шт.	597	1357	
Панель BURG (0,42м2)	0.946*0,445	шт.	567	1350	
Панель FELS (0,45 м2)	1.05*0,425	шт.	597	1327	
Панель EDEL (0,37 м2)	1.007*0,425	шт.	398	1076	
Панель STERN (0,46 м2)	1.073*0,427	шт.	565	1228	
Угол наружный BERG	0,434	шт.	482		
Угол наружный STEIN	0,400	шт.	482		
Угол наружный BURG	0,445	шт.	482		
Угол наружный FELS	0,425	шт.	482		
Угол наружный EDEL	0,425	шт.	458		
Угол наружный STERN	0,425	шт.	482		
Стартовый метамический профиль	2,00	шт.	200		
Стартовый угол BERG ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол STEIN ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол BURG ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол FELS ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол EDEL ПВХ	-	шт.	74		
Стартовый угол STERN ПВХ	-	шт.	74		
Фасадный J-профиль 30 мм	3,05	шт.	297		
Фасадный J-профиль 30 мм Цвет: Дымчатый	3,05	шт.	336		
Бордюр универсальный	1,00	шт.	264		
Угловая накладка для бордюра	-	шт.	19		
Базовая планка	2,00	шт.	115		
Фасадный L-профиль 35 мм	3,05	шт.	252		
Фасадный L-профиль 35 мм, Дымчатый	3,05	шт.	473		
Фасадный внутренний угол	3,05	шт.	260		
Фасадный внутренний угол, Дымчатый	3,05	шт.	354		
Фасадный ококоонный профиль 230 мм	3,66	шт.	684		

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART

Цены указаны с НДС, действуют с 30.04.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранат
Желоб водосточный 3000мм	10	395	435
Желоб водосточный 2000мм	10	264	290
Труба водосточная 3000мм	5	479	527
Труба водосточная 2000мм	5	319	351
Труба водосточная 1000мм	5	183	202
Соединитель желобов	36	138	145
Муфта соединительная	90	83	87
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	11	215	226
Заглушка желоба	99	66	69
Кронштейн желоба	90	45	47
Воронка	12	249	262
Колено 45 гр.	24	155	163
Хомут универсальный	180	62	65
Наконечник	22	147	154
Кронштейн желоба металлический 300мм	40	144	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM

Цены указаны с НДС, действуют с 01.04.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир	шоколад, гранат
Желоб водосточный 3000мм	10	495	545
Труба водосточная 3000мм	5	600	660
Труба водосточная 1000мм	5	230	253
Соединитель желобов	25	173	181
Муфта соединительная	63	104	109
Угловой элемент желоба 90 гр. универсальный	15	269	283
Угловой элемент желоба 135 гр.	9	923	969
Заглушка желоба	60	83	87
Заглушка воронки	72	83	87
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60	201	211
Кронштейн желоба	100	56	59
Воронка	16	312	328
Колено 45 гр.	26	194	204
Колено 72 гр.	20	194	204
Хомут универсальный	100	78	82
Наконечник	23	184	193
Сетка защитная	100	65	68
Кронштейн желоба металлический 300мм	30	180	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	160	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




WWW.KVIN.RU

Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 01.04.2019



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		пломбир	шоколад, графит
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	703	738
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5	835	876
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5	320	336
LUX Воронка	8	503	528
LUX Соединитель желобов	30	193	203
LUX Заглушка желоба	66	114	120
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10	351	369
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10	988	1038
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60	89	92
LUX Хомут универсальный	100	117	123
LUX Колено 45 гр.	14	272	286
LUX Колено 72 гр.	12	272	286
LUX Наконечник	12	305	320
LUX Муфта соединительная	33	169	177
LUX Колектор	6	703	738
LUX Тройник 45 гр.	6	720	756
LUX/Standart Переходник	55	410	431
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30	321	
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100	157	



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
 тел./факс: +7(342)209-80-80
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
 ул. Писарева, 25, 2 этаж
 тел.: +7(342)209-80-90
ГАМБА

ПЦ «Строймастер» ул. Асывинская, 37
 тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
 Комсомольский проспект, 75
 тел.: +7(342)209-00-11
ТМХИИ КОМПРОС

ПЦ «Гудвин» ул. Уральская, 63 п.2
 тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
 ул. Резанская, 103
 тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И

e-mail: prof@kvin.ru



Розничный прайс на гибкую черепицу Дёке действует с 07.06.2019



Цены указаны с НДС

Наименование	Ед. изм.	Цвет	Изображение	Цена за шт., руб.	Цена за м2, руб.	
Черепица Döcke PLE серия EUROPA	уп. (3м2)	PLE EUROPA / КАРАТ (3м2)		897	299	
		PLE EUROPA / МАТРИЦА (3м2)		897	299	
	уп. (3,1м2)	PLE EUROPA / КУПОЛ (3,1м2)		1066	344	
Черепица Döcke PLE серия STANDARD	уп. (3м2)	PLE STANDARD / СОТА (3м2)		1296	432	
		PLE STANDARD / ТЕТРИС (3м2)		1335	445	
	уп. (3,1м2)	PLE STANDARD / КОМЬЧУГА (3,1м2)		1541	497	
	уп. (3,1м2)	PLE STANDARD / КРОНА (3,1м2)		1674	540	
	уп. (22 шт.)	PLE STANDARD Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)		3279		
Черепица Döcke PLE серия PREMIUM	уп. (3м2)	PLE PREMIUM / КЕЛЬН (3м2)		1752	584	
		PLE PREMIUM / ШЕФФИД (3м2)		1797	599	
		PLE PREMIUM / ГРАНАДА (3м2)		1797	599	
		PLE PREMIUM / ГЕНЯ (3м2)		1797	599	
	уп. (2,9м2)	PLE PREMIUM / НИЦЦА (2,9м2)		1447	499	
	уп. (3,1м2)	PLE PREMIUM / ЛЬЕК (3,1м2)		2083	672	
	уп. (3,1м2)	PLE PREMIUM / ЦЮРИХ (3,1м2)		2167	699	
	уп. (3,1м2)	PLE PREMIUM / ЖЕНЕВА (3,1м2)		2263	730	
	уп. (2,4м2)	PLE PREMIUM / САЛПОРО (2,4м2)		2062	859	
	уп. (22 шт.)	PLE PREMIUM Коньково-карнизная черепица (11/22 п.м.)		3811		
Комплектующие к черепице Döcke	Ветровая планка, 2м	шт.		360*		
	Карнизная планка, 2м			270*		
	Пристенная планка, 2м			220*		
	Снегозадержатель, цвет ШОКОЛАД				48	
	Мастика для гибкой черепицы 0,29л (0,35кг)				163	
	Мастика для гибкой черепицы 5л (4,2кг)				998	
	Мастика для гибкой черепицы 10л (9кг)				1937	
	Гвозди кровельные оцинкованные, ершёвые (5шт)				1048	
	Подкладочный ковер D-Basis Standart PLUS 1x15м	15 м2			1276	85
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x30м	30 м2			3147	105
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass (SBS) 1x15м	15 м2			1573	105
	Подкладочный ковер D-Basis Comfort (SBS) 1x40м	40 м2			5101	128
	Подкладочный ковер FIX GLASS (SBS) 1x30м	30 м2			5104	170
Едковый ковер 1x10м (10кг)		коричневый, красный, медный, зелёный, графит, синий		5124	512	
Коньковый азартор, 1м				571		
Фильтр для конькового азартора, 2м				93		

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

Отгрузки осуществляются кратко упаковкам

* под заказ

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДДС/ТАКЕ.
 Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел./факс: +7(342)209-80-80

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс, цены действуют с 30.04.2019г
Цены указаны с НДС

Гибкая черепица SHINGLAS

Наименование	Форма карезки	Размеры, мм	Цвет	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за м2, руб.
ЭКОНОМ								
Финская черепица	соната	1000*317	красный, зеленый, коричневый, серый		3	м2	816	272
	аккорд	1000*317	красный, серый, коричневый, зеленый		3	м2	816	272
КЛАССИК								
Кадриль Соната	соната	1000*317	агат, гранат, нефрит, оникс, турмалин, яшма		3	м2	1398	466
Румба	аккорд	1000*317	арахис, мускат, фундук		3	м2	1398	466
Фламенко	трио	1000*317	тоledo, гранада, валенсия, арагон, коричневый, антик		3	м2	1542	514
Танго	бобровый хвост	1000*317	хвойный, осенний, кленовый, панговый		3	м2	1542	514
Модерн	бобровый хвост	1000*333	диона, плато, мрамор, ледник		3	м2	1410	470
УЛЬТРА								
Самба	соната	1000*317	малахит, рубин, ягтарь		3	м2	1590	530
Фокстрот	аккорд	1000*317	терн, кодр, тополь, дуб, эфкапит, рибина, миндаль, сандал		3	м2	1869	623
ЛАМИНИРОВАННАЯ ЧЕРЕПИЦА								
Континент (3х-слойная)	трио	1000*349	Азия, Америка, Африка, Европа		1.5	м2	3435	2290
Вестерн (2х-слойная)	соната	1000*318	Кюндайк, Ниагара, Прерия, Каньон		1.5	м2	2378	1585
Джаз (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Аризона, Барселона, Индиго, Кастиня, Коррида, Севилья, Терра, Тоскана, Сицилия		2	м2	1734	867
Кантри (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	Алабама, Аризона, Атланта, Минчиган, Огайо, Онтарио, Техас, Юта, Индиана		2,6	м2	1500	577
Ранчо (2х-слойная)	драконий зуб	1000*335	красный, серый, коричневый		2	м2	740	370
ПАНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
Коньки/Карнизы (12/20 п.м)	прямоугольник с перфорацией	все цвета кроме МИКС			упак - 5 м2 - 12 п.м конька или 20 п.м карниза	м2	2955	591
Коньки/Карнизы		красный микс, серый микс, коричневый микс, зеленый микс (Для Финской черепицы и ГЧ Равно)			упак - 3 м2 - 8 п.м конька или 12 п.м карниза		1773	591
ЕНДОВЫЙ И ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР								
Ендова (10 п.м)	рулон	все цвета			рулон = 17м2	м2	5120	512
Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA (самоеклейка)	рулон				рулон = 15м2	м2	2910	194
Подкладочный ковер ANDEREP PROF (мех. крепление)	рулон				рулон = 40м2	м2	5120	128
Подкладочный ковер ANDEREP GL (мех. крепление)		рулон = 15м2	м2		1305	87		
Подкладочный ковер для Гибкой черепицы (ХМ 0,8)	рулон				рулон = 15м2	м2	960	64

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

* Отгрузки осуществляются кратно упаковкам

* За дополнительной информацией обращаться к менеджерам

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

Проходные, вентиляционные элементы "ТехноНИКОЛЬ"

Наименование	Описание	Цвет	Изображение	Цена, руб./шт.			
Аэратор коньковый ТехноНИКОЛЬ 0,61 м	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги.	черный		344			
Аэратор PILOT скатный ТехноНИКОЛЬ D 110	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши.			2551			
Аэратор PILOT коньковый ТехноНИКОЛЬ D 110							
Аэратор КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях из гибкой черепицы, где отсутствует конек крыши.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1252			
Аэратор ТехноНИКОЛЬ КТВ-альфа	Применяется для удаления излишек влаги под кровлей с покрытием из битума.			564			
Адаптер для аэратора КТВ ТехноНИКОЛЬ	Применяется для вентиляции подкровельного пространства.	черный		191			
Вентиль SKAT кровельный Вентиль SKAT Montettey кровельный	Применяется на скатные кровли с уклоном от 5° с плоской поверхностью непосредственно на кровельное покрытие.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		1981			
Вентиляционный выход ТехноНИКОЛЬ изолированный D125/160	Сфера применения - канализационные системы и помещения, предназначенные для приготовления пищи. Вентиляционный выход способствует удалению всех паров и запахов.			3202			
Выход вентиляционный ТехноНИКОЛЬ D110				1848			
Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 H=700 мм		красный, зеленый, коричневый, серый, черный		4086			
Колпак ТехноНИКОЛЬ D110	Служит для предотвращения попадания осадков в случае использования на кровельных проходках, применяемых для вентиляции подкровельного пространства.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		524			
Колпак ТехноНИКОЛЬ D160				966			
Проходной элемент ТехноНИКОЛЬ (Шинглас)	Используется в качестве основания для канализационных и вентиляционных выходов.	красный, зеленый, коричневый, серый, синий, черный		948			
Проходной элемент SKAT кровельный				957			
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-70				1527			
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175				1604			
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ							
Наименование	Фасовка	Изображение	кол-во в упак.	Ед. изм.	Цена за упак., руб.	Цена за кг/шт, руб.	
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведра 3,6кг		банка	кг		цена по запросу	
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	ведра 12 кг		банка	кг			
Мастика для гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ №23(Фиксер)	картридж 310 мл,шт		шт				
Ершениые гребни оцинкованные Шинглас	30*3,5 мм,кг, цена за кг		кг	171			171
Ершениые гребни оцинкованные Шинглас (удаленные)	45*3,5 мм,кг, цена за кг		кг	171			171
Панка карнизная 95*50*10 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	233	233	
Панка торцевая 95*25*130*15 мм	2000 мм		шт, 2 п.м, все цвета	шт	362	362	
Панка прижимная 20*45*15*10 мм	2000 мм		шт		149		
Снегозадержатель для мягкой кровли, коричневый, серый,			60 шт. в упак	шт	2280	38	
Снегозадержатель для мягкой кровли, красный, зеленый			шт		38		