

ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

|    |   | ДЕЙСТ. ОТ  |         |
|----|---|------------|---------|
| 1  | ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ | 03.08.2022 | Акция   |
| 2  | ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ           | 11.08.2022 |         |
| 3  | ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ                          | 04.07.2022 |         |
| 4  | ШТАКЕТНИК Квин                            | 22.06.2022 |         |
| 5  | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2                    | 04.07.2022 |         |
| 6  | ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2                    | 20.07.2022 |         |
| 7  | ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)            | 14.07.2022 |         |
| 8  | ЗАБОР                                     | 29.04.2022 |         |
| 9  | ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ                              | 04.07.2022 |         |
| 10 | Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС   | 18.07.2022 | Новинка |
| 11 | КОЗЫРЬКИ                                  | 03.06.2021 |         |
| 12 | Водосточная система КВИН                  | 20.07.2022 |         |
| 13 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE            | 17.06.2021 |         |
| 14 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO                  | 15.07.2022 | Новинка |
| 15 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА                | 18.04.2022 | Акция   |
| 16 | ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА VAUFORT               | 11.09.2019 | Акция   |
| 17 | Водосточная система STANDART Дёке         | 31.03.2022 |         |
| 18 | Водосточная система PREMIUM Дёке          | 31.03.2022 |         |
| 19 | Водосточная система LUX Дёке              | 31.03.2022 |         |
| 20 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ                     | 04.07.2022 |         |
| 21 | ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ                          | 04.07.2022 |         |
| 22 | САМОРЕЗЫ                                  | 04.08.2022 |         |
| 23 | ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ                       | 22.06.2022 |         |
| 24 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VOTTO             | 24.03.2022 | Новинка |
| 25 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА                        | 07.02.2022 |         |
| 26 | СТЕЛЛАЖИ                                  | 26.07.2022 |         |
| 27 | ДЫМОХОДЫ-МОНО                             | 14.07.2022 |         |
| 28 | ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ                          | 14.07.2022 |         |
| 29 | ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                    | 14.07.2022 |         |
| 30 | Плётки, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ            | 17.08.2021 |         |
| 31 | Плётки СОФИТЦЕНТР                         | 29.07.2021 |         |
| 32 | Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD | 03.06.2021 |         |
| 33 | Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART      | 03.06.2021 |         |
| 34 | УСЛУГИ И УПАКОВКА                         | 14.04.2022 |         |
| 35 | ОГОРОД БЕЗ ХЛОПОТ (дуги, грядки)          | 04.07.2022 |         |
| 36 | ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                       | 26.01.2021 |         |
| 37 | Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы  | 01.05.2021 |         |
| 38 | ПЕРФОРАЦИЯ                                | 09.01.2019 |         |
| 39 | ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА                        | 09.01.2020 |         |

-50%



**КВИН**

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.

тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru  
www.kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Прайс от 11.08.2022

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43

ЗАКАМСК

ТЦ "Строймастер"

ул. Ласьвинская, 37

ул. Уральская, 63 п.2

тел. 270-12-04

САДОВЫЙ

ТЦ "Карнавал"

ул. Уинская, 8а

тел. 2-700-704

Рязанская, 103

тел. 256-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru




г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
 тел./факс: +7(342)270-07-04  
**САДОВЫЙ**  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90  
**ГАЙБА**  
**ЗАКАМСК**  
 Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11  
**ЗАКАМСКИЙ**  
 ул. Урамыска, 63 п.2  
 тел./факс: +7(342)270-12-03  
**МОТОВИЛКА**  
 ул. Разанова, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00  
**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU



**Оцинкованное покрытие**

| Наименование                       | C8    |            | C10   |            | HC10  |            | H20   |            | C20   |            | C21   |            | HC35  |            | C44   |            | H60   |             | H75   |            | Гладкий лист |             |
|------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|--------------|-------------|
| Общая ширина, мм                   | 1220  |            | 1220  |            | 1151  |            | 1150  |            | 1150  |            | 1051  |            | 1060  |            | 1047  |            | 902   |             | 800   |            | 1250         |             |
| Рабочая ширина, мм                 | 1166  |            | 1166  |            | 1080  |            | 1100  |            | 1100  |            | 1000  |            | 1000  |            | 1000  |            | 845   |             | 750   |            |              |             |
| Максимальная длина, м              | 6     |            | 6     |            | 12    |            | 9     |            | 9     |            | 12    |            | 12    |            | 12    |            | 12    |             | 12    |            | 6**          |             |
| Толщина продукции                  | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М        | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М        | КВ.М        |
| 0,3*                               | 284   | <b>233</b> | 284   | <b>233</b> | 284   | <b>247</b> | 284   | <b>247</b> | 284   | <b>247</b> | 284   | <b>271</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -           | -     | -          | 284          | <b>228</b>  |
| 0,35*                              | 289   | <b>237</b> | 289   | <b>237</b> | 289   | <b>252</b> | 289   | <b>252</b> | 289   | <b>252</b> | 289   | <b>275</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -           | -     | -          | 289          | <b>232</b>  |
| 0,4                                | 294   | <b>241</b> | 294   | <b>241</b> | 294   | <b>266</b> | 302   | <b>263</b> | 302   | <b>263</b> | 302   | <b>288</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -           | -     | -          | 302          | <b>242</b>  |
| 0,45                               | 334   | <b>274</b> | 334   | <b>274</b> | 334   | <b>291</b> | 334   | <b>291</b> | 334   | <b>291</b> | 334   | <b>318</b> | 334   | <b>316</b> | -     | -          | -     | -           | -     | -          | 334          | <b>280</b>  |
| 0,5                                | 351   | <b>288</b> | 345   | <b>283</b> | 351   | <b>305</b> | 351   | <b>306</b> | 351   | <b>306</b> | 351   | <b>334</b> | 359   | <b>339</b> | 359   | <b>343</b> | -     | -           | -     | -          | 359          | <b>288</b>  |
| 0,5 Гладкий лист для жестких работ | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -           | -     | -          | -            | <b>294</b>  |
| 0,55                               | 390   | <b>320</b> | 390   | <b>320</b> | 390   | <b>339</b> | 390   | <b>340</b> | 390   | <b>340</b> | 390   | <b>372</b> | 390   | <b>368</b> | 390   | <b>373</b> | 390   | <b>433</b>  | 390   | <b>488</b> | 390          | <b>312</b>  |
| 0,6                                | 492   | <b>404</b> | 492   | <b>404</b> | 492   | <b>428</b> | 492   | <b>428</b> | 492   | <b>428</b> | 492   | <b>469</b> | 492   | <b>465</b> | 492   | <b>470</b> | 492   | <b>546</b>  | 492   | <b>615</b> | 492          | <b>394</b>  |
| 0,65                               | 545   | <b>447</b> | 545   | <b>447</b> | 545   | <b>474</b> | 545   | <b>474</b> | 545   | <b>474</b> | 545   | <b>519</b> | 545   | <b>515</b> | 545   | <b>521</b> | 545   | <b>605</b>  | 545   | <b>682</b> | 545          | <b>436</b>  |
| 0,7                                | 565   | <b>464</b> | 565   | <b>464</b> | 565   | <b>491</b> | 565   | <b>492</b> | 565   | <b>492</b> | 565   | <b>538</b> | 565   | <b>534</b> | 565   | <b>540</b> | 565   | <b>627</b>  | 565   | <b>707</b> | 565          | <b>452</b>  |
| 0,75                               | 646   | <b>530</b> | 646   | <b>530</b> | 646   | <b>562</b> | 646   | <b>562</b> | 646   | <b>562</b> | 646   | <b>615</b> | 646   | <b>610</b> | 646   | <b>618</b> | 646   | <b>717</b>  | 646   | <b>808</b> | 646          | <b>517</b>  |
| 0,8                                | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 699   | <b>660</b> | 699   | <b>668</b> | 699   | <b>775</b>  | 699   | <b>874</b> | 699          | <b>560</b>  |
| 0,85                               | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 749   | <b>707</b> | 749   | <b>716</b> | 749   | <b>831</b>  | 749   | <b>937</b> | 749          | <b>600</b>  |
| 0,9                                | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 779   | <b>745</b> | 779   | <b>864</b>  | 779   | <b>974</b> | 779          | <b>624</b>  |
| 1,1                                | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 864   | <b>1080</b> | -     | -          | 864          | <b>692</b>  |
| 1,2                                | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -           | -     | -          | 1038         | <b>831</b>  |
| 1,5                                | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -           | -     | -          | 1299         | <b>1040</b> |

**Полмерное покрытие**

| Наименование  | C8    |            | C10   |            | HC10  |            | H20   |            | C20   |            | C21   |            | HC35  |            | C44   |            | H60   |            | H75   |            | Гладкий лист |            |
|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------------|------------|
| Общая ширина, мм  | 1220  |            | 1220  |            | 1151  |            | 1150  |            | 1150  |            | 1051  |            | 1060  |            | 1047  |            | 902   |            | 800   |            | 1250         |            |
| Рабочая ширина, мм  | 1166  |            | 1166  |            | 1080  |            | 1100  |            | 1100  |            | 1000  |            | 1000  |            | 1000  |            | 845   |            | 750   |            |              |            |
| Максимальная длина, м   | 6     |            | 6     |            | 12    |            | 9     |            | 9     |            | 12    |            | 12    |            | 12    |            | 12    |            | 12    |            | 6**          |            |
| Толщина продукции   | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М | КВ.М       | ПОГ.М        | КВ.М       |
| 0,4 SP RAL  | 408   | <b>335</b> | 408   | <b>335</b> | 408   | <b>365</b> | 429   | <b>374</b> | 429   | <b>374</b> | 429   | <b>409</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 429          | <b>344</b> |
| 0,45 SP RAL   | 456   | <b>374</b> | 456   | <b>374</b> | 456   | <b>397</b> | 460   | <b>400</b> | 460   | <b>400</b> | 460   | <b>438</b> | 475   | <b>449</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 475          | <b>380</b> |
| 0,45 SP RAL 5002, 5021, 9006  | 475   | <b>390</b> | 475   | <b>390</b> | 475   | <b>413</b> | 475   | <b>414</b> | 475   | <b>414</b> | 475   | <b>452</b> | 475   | <b>449</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 475          | <b>380</b> |
| 0,45 SP RAL 3003  | 475   | <b>390</b> | 475   | <b>390</b> | 475   | <b>413</b> | 475   | <b>414</b> | 475   | <b>414</b> | 475   | <b>452</b> | 475   | <b>449</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 475          | <b>380</b> |
| 0,45 SP RAL 6029  | 475   | <b>390</b> | 475   | <b>390</b> | 475   | <b>413</b> | 475   | <b>414</b> | 475   | <b>414</b> | 475   | <b>452</b> | 475   | <b>449</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 475          | <b>380</b> |
| 0,45 SP RAL 1018  | 520   | <b>427</b> | 520   | <b>427</b> | 520   | <b>462</b> | 520   | <b>463</b> | 520   | <b>463</b> | 520   | <b>495</b> | 520   | <b>491</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 520          | <b>416</b> |
| 0,5 SP RAL  | 462   | <b>379</b> | 462   | <b>379</b> | 470   | <b>409</b> | 470   | <b>409</b> | 470   | <b>409</b> | 470   | <b>448</b> | 485   | <b>458</b> | 485   | <b>464</b> | -     | -          | -     | -          | 485          | <b>388</b> |
| 0,5 SP RAL 8017 Normal / Гарантия 20 лет !                                | 541   | <b>444</b> | 541   | <b>444</b> | 541   | <b>471</b> | 541   | <b>471</b> | 541   | <b>471</b> | 541   | <b>515</b> | 541   | <b>511</b> | 541   | <b>517</b> | 546   | <b>606</b> | 546   | <b>683</b> | 546          | <b>437</b> |
| 0,55 SP RAL 8017  | 546   | <b>448</b> | 546   | <b>448</b> | 546   | <b>475</b> | 546   | <b>475</b> | 546   | <b>475</b> | 546   | <b>520</b> | 546   | <b>516</b> | 546   | <b>522</b> | 546   | <b>606</b> | 546   | <b>683</b> | 546          | <b>437</b> |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Glance / Гарантия 25 лет !           | 541   | <b>444</b> | 541   | <b>444</b> | 541   | <b>471</b> | 541   | <b>471</b> | 541   | <b>471</b> | 541   | <b>515</b> | 541   | <b>511</b> | 541   | <b>517</b> | 743   | <b>824</b> | 743   | <b>929</b> | 750          | <b>600</b> |
| 0,7 SP RAL  | 743   | <b>610</b> | 743   | <b>610</b> | 743   | <b>646</b> | 743   | <b>647</b> | 743   | <b>647</b> | 743   | <b>707</b> | 743   | <b>701</b> | 743   | <b>710</b> | 743   | <b>824</b> | 743   | <b>929</b> | 750          | <b>600</b> |
| 0,45 DP двухсторонний   | 508   | <b>417</b> | 508   | <b>417</b> | 508   | <b>442</b> | 508   | <b>442</b> | 508   | <b>442</b> | 508   | <b>484</b> | 508   | <b>480</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 508          | <b>407</b> |
| 0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл                      | 922   | <b>756</b> | 922   | <b>756</b> | 922   | <b>802</b> | 922   | <b>802</b> | 922   | <b>802</b> | 922   | <b>878</b> | 922   | <b>870</b> | 922   | <b>881</b> | -     | -          | -     | -          | 922          | <b>738</b> |
| 0,5 MPE Texture   | 599   | <b>491</b> | 599   | <b>491</b> | 599   | <b>521</b> | 599   | <b>521</b> | 599   | <b>521</b> | 599   | <b>570</b> | 599   | <b>566</b> | 599   | <b>573</b> | -     | -          | -     | -          | 599          | <b>480</b> |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Rooftop Matte (Стальная Бархат) / Гарантия 25 лет ! | 689   | <b>565</b> | 689   | <b>565</b> | 689   | <b>599</b> | 689   | <b>600</b> | 689   | <b>600</b> | 689   | <b>656</b> | 689   | <b>650</b> | 689   | <b>659</b> | -     | -          | -     | -          | 689          | <b>552</b> |
| SteelArt  | 700   | <b>574</b> | 700   | <b>574</b> | 700   | <b>609</b> | 700   | <b>609</b> | 700   | <b>609</b> | 700   | <b>667</b> | 700   | <b>661</b> | -     | -          | -     | -          | -     | -          | 700          | <b>560</b> |

**Металлочерепица**

| Наименование  | Металлочерепица "Классик" |            | Металлочерепица "Супер Классик" |            |
|---|---------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|   | ПОГ.М                     | КВ.М       | ПОГ.М                           | КВ.М       |
| Общая ширина, мм  | 1190                      |            | 1190                            |            |
| Рабочая ширина, мм  | 1100                      |            | 1100                            |            |
| Максимальная длина, м   | 6,05                      |            | 6,05                            |            |
| Толщина продукции   | ПОГ.М                     | КВ.М       | ПОГ.М                           | КВ.М       |
| 0,4 SP RAL  | 424                       | <b>357</b> | 439                             | <b>369</b> |
| 0,45 SP RAL   | 476                       | <b>400</b> | 491                             | <b>413</b> |
| 0,45 SP RAL 5002, 5021, 9006  | 492                       | <b>414</b> | 507                             | <b>427</b> |
| 0,45 SP RAL 6029  | 492                       | <b>414</b> | 507                             | <b>427</b> |
| 0,45 SP RAL 3003  | 492                       | <b>414</b> | 507                             | <b>427</b> |
| 0,45 SP RAL 1018  | 538                       | <b>453</b> | 553                             | <b>466</b> |
| 0,5 SP RAL  | 489                       | <b>411</b> | 504                             | <b>424</b> |
| 0,5 SP RAL 8017 Normal ГОСТ / Гарантия 20 лет !                           | 563                       | <b>474</b> | 578                             | <b>486</b> |
| 0,55 SP RAL 8017  | 568                       | <b>478</b> | 583                             | <b>490</b> |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Glance / Гарантия 25 лет !           | 563                       | <b>474</b> | 578                             | <b>486</b> |
| 0,5 MPE Texture   | 623                       | <b>524</b> | 638                             | <b>537</b> |
| 0,5 SP RAL 7024, 8017 Rooftop Matte (Стальная Бархат) / Гарантия 25 лет ! | 717                       | <b>603</b> | 732                             | <b>616</b> |
| 0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл                      | 959                       | <b>806</b> | 974                             | <b>819</b> |
| SteelArt  | 728                       | <b>612</b> | 743                             | <b>625</b> |

**Гладкий лист/Рулоны из нержавеющей стали**

| Наименование       | Покрытие | Общая ширина, мм | Макс. Длина | Цена руб/пог.м | Цена за лист 1000*2000мм.руб. |
|--------------------|----------|------------------|-------------|----------------|-------------------------------|
| 0,5 AISI 304 2В    | Матовое  | 1 000            | до 6 м      | 1 537          | 3 074                         |
| 0,5 AISI 304 2В    | Матовое  | 1 250            |             | 1 870          | 3 740                         |
| 0,5 AISI 430 2В    | Матовое  | 1 000            |             | 737            | 1 474                         |
| 0,5 AISI 430 BA-PE | Зеркало  | 1 000            |             | 785            | 1 570                         |
| 0,7 AISI 304 2В-PE | Матовое  | 1 250            |             | 2 644          | 5 288                         |
| 0,8 AISI 304 2В-PE | Матовое  | 1 250            |             | 3 022          | 6 044                         |

**Лист профпирмованный 2 сорт**

| Наименование | Лист профпирмованный 2 сорт | Лист гладкий 2 сорт | Наименование | Лист профпирмованный 2 сорт | Лист гладкий 2 сорт |
|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
|              | Руб/пог.м                   | Руб/по              |              |                             |                     |



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел.: +7(342)270-10-15

г. Киров, ул. Базовая, 4  
тел.: +7(8332)68-03-44

г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, 4, оф.203  
тел.: +7(343)384-55-13

г. Сыктывкар,  
ул. 1-я Промышленная, 19  
тел.: +7(342)270-10-15



Прайс лист от 11.08.2022

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

| Наименование профиля  | C8                            |      | HC10  |      | H20                           |      | C20   |      | C21   |      | HC35                          |      | C44                           |      | H60   |      | H75   |      |
|-----------------------|-------------------------------|------|-------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|-------|------|-------|------|
|                       |                               |      |       |      |                               |      |       |      |       |      |                               |      |                               |      |       |      |       |      |
| Общая ширина, мм      | 1220                          |      | 1151  |      | 1150                          |      | 1150  |      | 1051  |      | 1060                          |      | 1047                          |      | 902   |      | 800   |      |
| Рабочая ширина, мм    | 1166                          |      | 1080  |      | 1100                          |      | 1100  |      | 1000  |      | 1000                          |      | 1000                          |      | 845   |      | 750   |      |
| Максимальная длина, м | 6                             |      | 12    |      | 9                             |      | 9     |      | 12    |      | 12                            |      | 12                            |      | 12    |      | 12    |      |
| Марка стали           | AISI 304 2B (матовое)         |      |       |      |                               |      |       |      |       |      |                               |      |                               |      |       |      |       |      |
| Наименование профиля  | C8                            |      | HC10  |      | H20                           |      | C20   |      | C21   |      | HC35                          |      | C44                           |      | H60   |      | H75   |      |
| Толщина продукции     | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4 (сырьё в наличии) | 1510                          | 1238 | 1510  | 1312 | 1510                          | 1313 | 1510  | 1313 | 1510  | 1437 | 1510                          | 1425 |                               |      |       |      |       |      |
| 0,5 (сырьё в наличии) | 1860                          | 1525 | 1860  | 1616 | 1860                          | 1617 | 1860  | 1617 | 1860  | 1770 | 1860                          | 1755 | 1860                          | 1777 | 1860  | 2062 | 1860  | 2325 |
| 0,6                   | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      | 2750                          | 2391 | 2750  | 2391 | 2750  | 2617 | 2750                          | 2594 | 2750                          | 2627 | 2750  | 3049 | 2750  | 3438 |
| 0,7 (сырьё в наличии) | -                             | -    | -     | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      |       |      | 2 630                         | 2482 | 2 630                         | 2512 | 2 630 | 2916 | 2 630 | 3288 |
| 0,8 (сырьё в наличии) | -                             | -    | -     | -    | -                             | -    | -     | -    | -     | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |                               |      | 2 910 | 3227 | 2910  | 3638 |
| 0,9                   | -                             | -    | -     | -    | -                             | -    | -     | -    | -     | -    | -                             | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      | 4120  | 5150 |
| Марка стали           | AISI 430 2B (матовое)         |      |       |      |                               |      |       |      |       |      |                               |      |                               |      |       |      |       |      |
| Наименование профиля  | C8                            |      | HC10  |      | H20                           |      | C20   |      | C21   |      | HC35                          |      | C44                           |      | H60   |      | H75   |      |
| Толщина продукции     | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4                   | 1050                          | 861  | 1050  | 912  | 1050                          | 913  | 1050  | 913  | 1050  | 999  | 1050                          | 991  |                               |      |       |      |       |      |
| 0,5                   | 1310                          | 1074 | 1310  | 1138 | 1310                          | 1139 | 1310  | 1139 | 1310  | 1246 | 1310                          | 1236 | 1310                          | 1251 | 1310  | 1452 | 1310  | 1638 |
| 0,6                   | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      | 1570                          | 1365 | 1570  | 1365 | 1570  | 1494 | 1570                          | 1481 | 1570                          | 1500 | 1570  | 1741 | 1570  | 1963 |
| 0,7                   | -                             | -    | -     | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      |       |      | 1830                          | 1726 | 1830                          | 1748 | 1830  | 2029 | 1830  | 2288 |
| 0,8                   | -                             | -    | -     | -    | -                             | -    | -     | -    | -     | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |                               |      | 2090  | 2473 | 2090  | 2613 |
| 0,9                   | -                             | -    | -     | -    | -                             | -    | -     | -    | -     | -    | -                             | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      | 2360  | 2950 |
| Марка стали           | AISI 316L 2B (матовое)        |      |       |      |                               |      |       |      |       |      |                               |      |                               |      |       |      |       |      |
| Наименование профиля  | C8                            |      | HC10  |      | H20                           |      | C20   |      | C21   |      | HC35                          |      | C44                           |      | H60   |      | H75   |      |
| Толщина продукции     | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м                         | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,4                   | 2790                          | 2287 | 2790  | 2424 | 2790                          | 2426 | 2790  | 2426 | 2790  | 2655 | 2790                          | 2632 |                               |      |       |      |       |      |
| 0,5                   | 3490                          | 2861 | 3490  | 3032 | 3490                          | 3035 | 3490  | 3035 | 3490  | 3321 | 3490                          | 3292 | 3490                          | 3333 | 3490  | 3869 | 3490  | 4363 |
| 0,6                   | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      | 4190                          | 3643 | 4190  | 3643 | 4190  | 3987 | 4190                          | 3953 | 4190                          | 4002 | 4190  | 4645 | 4190  | 5238 |
| 0,7                   | -                             | -    | -     | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      |       |      | 4880                          | 4661 | 4880                          | 5410 | 4880  | 6100 |       |      |
| 0,8                   | -                             | -    | -     | -    | -                             | -    | -     | -    | -     | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |                               |      | 5580  | 6186 | 5580  | 6975 |
| 0,9                   | -                             | -    | -     | -    | -                             | -    | -     | -    | -     | -    | -                             | -    | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию |      |       |      | 6280  | 7850 |

Алюминиевое покрытие

| Наименование                    | C8   |      | HC10  |      | H20   |      | C20   |      | C21   |      | HC35  |      | C44   |      | H60   |      | H75   |      |
|---------------------------------|--|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                                 |  |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| Общая ширина, мм                | 1220   |      | 1151  |      | 1150  |      | 1150  |      | 1051  |      | 1060  |      | 1047  |      | 902   |      | 800   |      |
| Рабочая ширина, мм              | 1166   |      | 1080  |      | 1100  |      | 1100  |      | 1000  |      | 1000  |      | 1000  |      | 845   |      | 750   |      |
| Максимальная длина, м           | 6  |      | 12    |      | 7,6   |      | 7,6   |      | 12    |      | 12    |      | 12    |      | 12    |      | 12    |      |
| Толщина продукции               | пог.м  | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м | пог.м | кв.м |
| 0,5                             | ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу                 |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 0,8                             | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
| 1,0/1,2 (сырьё в наличии АМГ2М) | ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

НА ПОКРЫТИЯ  
- Normal Rooftop Glance  
- Rooftop Matte  
(Стальной Бархат)

НОВИНКА!


Двухстороннее покрытие  
Медный металл/Медный металл  
ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 04.07.2022 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозащелкивающимся замком. К обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

| Изображение   | Покрытие  | Оцинкованный |      |       |      | Полиэстер |      |       |      | Normal |      | MPE Texture |      | Normal Rooftop Glance<br>Гарантия 25 лет! |      | Rooftop Matte<br>Гарантия 25 лет! |      | Медный металл/<br>Медный металл<br>Гарантия 15 лет! |      |
|---|---|--------------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|--------|------|-------------|------|---|------|-----------------------------------|------|---|------|
|   |   | 0,5          |      | 0,7   |      | 0,5       |      | 0,7   |      | 0,5    |      | 0,5         |      | 0,5                                       |      | 0,5                               |      | 0,5   |      |
|   |   | пож.м        | кв.м | пож.м | кв.м | пож.м     | кв.м | пож.м | кв.м | пож.м  | кв.м | пож.м       | кв.м | пож.м                                     | кв.м | пож.м                             | кв.м | пож.м   | кв.м |
|  | <b>Фальцевая панель FALZ LOCK широкая</b><br>Описание:<br>Толщина продукции: 0,5 мм<br>Фальцевая панель FALZ LOCK широкая<br>Общая ширина: 540мм<br>Рабочая ширина: 510мм<br>Длина: от 0,9мм до 6м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*<br>0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк., Normal Rooftop Glance RAL 7024, Rooftop Matte RAL 7024   | 305          | 563  | 405   | 747  | 365       | 673  | 490   | 904  | 459    | 847  | 400         | 738  | 425                                       | 784  | 465                               | 858  | 603   | 1113 |
|   | <b>Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**</b><br>Описание:<br>Толщина продукции: 0,5 мм<br>Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**<br>Общая ширина: 330мм<br>Рабочая ширина: 302мм<br>Длина: от 0,9мм до 6м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*<br>0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк., Normal Rooftop Glance RAL 7024, Rooftop Matte RAL 7024   | 205          | 607  | 270   | 799  | 245       | 725  | 325   | 962  | 306    | 905  | 265         | 784  | 285                                       | 843  | 310                               | 917  | 402   | 1189 |
|   | <b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая</b><br>Описание:<br>Толщина продукции: 0,5 мм<br>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая<br>Общая ширина: 540мм<br>Рабочая ширина: 510мм<br>Длина: от 0,9мм до 6м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*<br>0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк., Normal Rooftop Glance RAL 7024, Rooftop Matte RAL 7024 | 305          | 563  | 405   | 747  | 365       | 673  | 490   | 904  | 459    | 847  | 400         | 738  | 425                                       | 784  | 465                               | 858  | 603   | 1113 |
|   | <b>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**</b><br>Описание:<br>Толщина продукции: 0,5 мм<br>Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**<br>Общая ширина: 330мм<br>Рабочая ширина: 302мм<br>Длина: от 0,9мм до 6м<br>Высота замка перекрытия: 25мм<br>Стандартные цвета*<br>0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк., Normal Rooftop Glance RAL 7024, Rooftop Matte RAL 7024 | 205          | 607  | 270   | 799  | 245       | 725  | 325   | 962  | 306    | 905  | 265         | 784  | 285                                       | 843  | 310                               | 917  | 402   | 1189 |







\*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

\*\* Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!




\*\*\* Срок изготовления фальцевой кровли из меди 60 календарных дней.

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала. Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявиться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений. Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли

| Изображение   | Цена руб/шт  |           |                    |                                      |                              | Изображение   | Цена руб/шт  |           |                    |                                      |                              |
|---|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|   | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture/Normal | Normal Rooftop Glance/ Rooftop Matte | Медный металл/ Медный металл |   | Оцинкованный | Полиэстер | MPE Texture/Normal | Normal Rooftop Glance/ Rooftop Matte | Медный металл/ Медный металл |
| Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м<br>          | 450          | 500       | 600                | 650                                  | 965                          | Ветровая планка для фальцевой кровли 2м<br>   | 380          | 420       | 510                | 550                                  | 812                          |
| Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м<br> | 560          | 620       | 740                | 810                                  | 1209                         | Крепежная планка для фальцевой кровли 2м<br> | 115          | 140       | 170                | 195                                  | 260                          |
| Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м<br>               | 235          | 250       | 305                | 335                                  | 491                          | Кляммер для фальцевой кровли 32х62<br>       |              |           | 18                 |                                      |                              |

Упаковка для фальцевых панелей

| Изображение  | Цена, пог.м | Изображение  | Цена, пог.м | Изображение  | Цена пог.м |
|--|-------------|--|-------------|--|------------|
| Хомут для фальцевых панелей<br>               | 265         | Поддон для фальцевых панелей<br>          | 240         | Ящик для фальцевых панелей<br>  | 620        |
| Используется для перемещения по Пермю и Пермскому краю<br>Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт.<br>Длина панели от 3м до 6м |             | Используется для перемещения по Пермю и Пермскому краю<br>Кол-во панелей в упаковке - до 30шт.<br>Длина панели от 0,9м до 6м |             | Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы.<br>Кол-во панелей в упаковке - от 30 до 60шт.<br>Длина панели от 0,9м до 6м |            |


Внимание! Предоставляется услуга по доставке. Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04  
 ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03  
 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
**САДОВЫЙ** ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90  
**ЗАКАМСК** Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-14  
**МОТОВИЛИХА** ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)238-23-00  
**ГАЙВА** **ТИХИЙ КОМПЛОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Розничный прайс  
 Цены указаны с НДС, действуют с 22.06.2022г.

| Схема | Наименование  | Цена*                    |                                   |                                     |   |  |  |                      |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------|
|       |   | Оцинкованный<br>руб./п.м | Померстер<br>Стандарт<br>руб./п.м | Померстер<br>Нестандарт<br>руб./п.м | Normal<br>Rooftop<br>Glance<br>руб./п.м | Двухсторонний<br>померстер<br>руб./п.м | Двухсторонний<br>Медный металлик<br>руб./п.м | SteelArt<br>руб./п.м |
|       | <b>Штакетник металлический</b><br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 85 мм<br>Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м<br><b>без заваляцовки</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>Оцинкованный<br>RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br><b>Цвета, изготавливаемые от 700 пог.м</b><br>RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006<br>Normal Rooftop Glance RAL 8017, 7024<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик   | 43                       | 60                                |                                     | 90                                      | 66                                     | 125  | 97                   |
|       | <b>Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий</b><br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>без заваляцовки</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br><b>Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м</b><br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Glance RAL 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик                                | 61                       | 78                                |                                     | 108                                     | 84                                     | 143  | 115                  |
|       | <b>Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый широкий</b><br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>скрытая заваляцовка</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017<br>Normal Rooftop Glance RAL 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt античный дуб 3D, золотой орех 3D<br><b>Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м</b><br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Glance RAL 7024<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 63                       | 80                                |                                     | 110                                     | 86                                     | 145  | 117                  |
|       | <b>Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий</b><br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>без заваляцовки</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br><b>Цвета, изготавливаемые от 550 пог.м</b><br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Glance RAL 7024, 8017<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик                                 | 56                       | 73                                |                                     | 103                                     | 79                                     | 138  | 110                  |
|       | <b>Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный широкий</b><br>Длина - 0,2 - 3м<br>Общая ширина - 105 мм<br>Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м<br><b>скрытая заваляцовка</b><br><b>Стандартные цвета</b><br>RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017<br>Normal Rooftop Glance RAL 8017<br>DP RAL: 8017<br>SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D<br><b>Цвета, изготавливаемые от 500 пог.м</b><br>RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006<br>Оцинкованный<br>Normal Rooftop Glance RAL 7024<br>Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик | 58                       | 75                                |                                     | 105                                     | 81                                     | 140  | 112                  |

| Схема                         | Наименование                   | Руб./шт. | Вместимость поддонов   | Упаковка*  |  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|--|--|--|
|                               |                                |          |  | Примечание   |  |
|                               | Поддон для штакетника 870x1200 | 440      | Максимальное кол-во малых палетт* на поддоне:  | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 870x1600 | 470      | <b>штакетника 85мм</b> - 150 шт.<br>(максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)   | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 870x2150 | 550      | <b>штакетника 105мм</b> - 120 шт.<br>(максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.) | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 870x2150 | 850      | (максимальное кол-во штакетин 105мм - 1200 шт.)                                      | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 560x1200 | 340      | Максимальное кол-во малых палетт* на поддоне:  | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 560x1600 | 370      | <b>штакетника 85мм</b> - 48 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)        | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 560x2150 | 460      | <b>штакетника 105мм</b> - 40 шт.<br>(максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)   | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 560x2150 | 750      | (максимальное кол-во штакетин 105мм - 400 шт.)                                       | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 390x1200 | 235      | Максимальное кол-во малых палетт* на поддоне:  | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 390x1600 | 265      | <b>штакетника 85мм</b> - 24 шт. (максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)        | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 390x2150 | 325      | <b>штакетника 105мм</b> - 18 шт.<br>(максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)   | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм |  |
|                               | Поддон для штакетника 390x2150 | 550      | (максимальное кол-во штакетин 105мм - 180 шт.)                                       | Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм |  |
| Упаковка штакетника на поддон |                                | 100      | При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.    |  |  |

\*Штакетник упаковывается в малые палеты по 10 штук.  
 \*Весь штакетник выпускается в защитной ламинарованной пленке  
 \*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 500 руб.



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15 e-mail: prof@kvin.ru  
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
 ЦО «Карнавал», ул. Уинской, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ЦО «Строймастер-эл. Ласальская», 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ЦО «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
**САДОВЫЙ ЗАКАМСКИЙ МОТОВНИК**  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Ракинская, 103  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-80-11 тел.: +7(342)288-23-00  
**ГАЛВА ТИХИЙ КОМПРОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И** WWW.KVIN.RU



**Базовые цены на доборные элементы №1 от 04.07.2022 г**

| Наименование        | Схема | Размеры              | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м |   |                                 |                                     |
|---------------------|-------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
|                     |       |                      |                                    | SP (полиэстер)                 | SteelArt/ Rooftop Matte/ Normal Rooftop Glace | MPE Texture/ Normal SP RAL 8017 | DP RAL Медный металл/ Медный металл |
| Конек круглый       |       |                      | -                                  | 780                            | 970   | 900                             | 1455                                |
| Конек фигурный      |       | 162x40x162           | 680                                | 850                            | 1100  | 1100                            | 1540                                |
| Конек плоский       |       | 150x150              | 570                                | 650                            | 900   | 840                             | 1320                                |
|                     |       | 190x190              | 680                                | 850                            | 1100  | 1100                            | 1540                                |
| Ендова нижняя       |       | 290x290<br>длина 2 м | 890                                | 1075                           | 1640  | 1215                            | 2260                                |
| Ендова верхняя      |       | 85x80x85             | 515                                | 660                            | 850   | 750                             | 1230                                |
| Угол внутренний     |       | 30x30                | 135                                | 180                            | 250   | 240                             | 360                                 |
|                     |       | 40x40                | 175                                | 260                            | 360   | 305                             | 540                                 |
|                     |       | 50x50                | 185                                | 270                            | 370   | 315                             | 550                                 |
|                     |       | 75x75                | 299                                | 360                            | 470   | 415                             | 680                                 |
| Угол наружный       |       | 30x30                | 135                                | 180                            | 250   | 240                             | 360                                 |
|                     |       | 40x40                | 175                                | 260                            | 360   | 305                             | 540                                 |
|                     |       | 50x50                | 185                                | 270                            | 370   | 315                             | 550                                 |
|                     |       | 75x75                | 299                                | 360                            | 470   | 415                             | 680                                 |
| Околооконная планка |       | 16x75x150            | 520                                | 580                            | 750   | 700                             | 1115                                |
|                     |       | 16x75x180            | 690                                | 780                            | 1000  | 950                             | 1480                                |
|                     |       | 16x75x250            | 759                                | 858                            | 1100  | 1045                            | 1628                                |

| Наименование                       | Схема | Размеры      | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м |   |                                 |                                     |     |
|------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
|                                    |       |              |                                    | SP (полиэстер)                 | SteelArt/ Rooftop Matte/ Normal Rooftop Glace | MPE Texture/ Normal SP RAL 8017 | DP RAL Медный металл/ Медный металл |     |
| Ветровая планка                    |       | 100x88       | 410                                | 515                            | 670   | 590                             | 960                                 |     |
| Карнизная планка 90 градусов       |       | 88x88        | 335                                | 440                            | 560   | 515                             | 845                                 |     |
| Планка завершающая                 |       |              | 130                                | 160                            | 220   | 200                             | 350                                 |     |
| Планка начальная                   |       |              | 130                                | 160                            | 220   | 200                             | 350                                 |     |
| Планка примыкания верхняя          |       |              | 625                                | 765                            | 1040  | 850                             | 1555                                |     |
| Планка крепежная                   |       |              | 65x18x25                           | 205                            | 260   | 340                             | 325                                 | 455 |
|                                    |       |              |                                    |                                |   |                                 |                                     |     |
|                                    |       |              |                                    |                                |   |                                 |                                     |     |
|                                    |       |              |                                    |                                |   |                                 |                                     |     |
| Нащельник                          |       | 10x60x10     | 130                                | 160                            | 220   | 200                             | 350                                 |     |
| Тройник конька круглого            |       | длина 500 мм | -                                  | 600                            | -   | -                               | -                                   |     |
| Околооконная планка для блок-хауса |       | 28x75x150    | 520                                | 580                            | 750   | 700                             | 1115                                |     |
|                                    |       | 28x75x180    | 690                                | 780                            | 1000  | 950                             | 1480                                |     |
|                                    |       | 28x75x250    | 759                                | 858                            | 1100  | 1045                            | 1628                                |     |

| Наименование   | Схема | Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м |   |                                 |                                     |      |
|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|------|
|  |       |                                    | SP (полиэстер)                 | SteelArt/ Rooftop Matte/ Normal Rooftop Glace | MPE Texture/ Normal SP RAL 8017 | DP RAL Медный металл/ Медный металл |      |
| Планка примыкания нижняя   |       |                                    | 625                            | 765   | 1040                            | 850                                 | 1555 |
| Карнизная планка 135 градусов (88x88)                                |       |                                    | 335                            | 440   | 560                             | 515                                 | 845  |
| Планка стыковая  |       |                                    | 360                            | 420   | 560                             | 480                                 | 810  |
|  |       |                                    |                                |   |                                 |                                     |      |
| Угол наружный сложный  |       |                                    | 550                            | 570   | 850                             | 750                                 | 1205 |
| Угол внутренний сложный  |       |                                    | 360                            | 480   | 580                             | 580                                 | 810  |
| <b>Отливы произвольной ширины L (мм)</b>                             |       |                                    |                                |   |                                 |                                     |      |
| L≤100  |       |                                    | 330                            | 400   | 530                             | 490                                 | 765  |
| 100<L≤180  |       |                                    | 490                            | 560   | 750                             | 700                                 | 1110 |
| 180<L≤300  |       |                                    | 650                            | 740   | 1000                            | 915                                 | 1475 |
| L>300*   |       |                                    | 1280                           | 1390  | 1850                            | 1695                                | 2500 |
| Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)                      |       |                                    | 400                            | 400   | 400                             | 400                                 | 400  |
| Заглушка конька круглого   |       |                                    | 200                            |   |                                 |                                     |      |
| Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм) |       |                                    | 550                            |   |                                 |                                     |      |
| Заглушка конусная конька круглого                                    |       |                                    | 400                            |   |                                 |                                     |      |
| <b>КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ</b>   |       |                                    | Объем, мл                      | Цена, руб./шт.                                |                                 |                                     |      |
| СТАНДАРТ   |       |                                    | 520                            | 380   |                                 |                                     |      |
| СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)   |       |                                    | 15                             | 200   |                                 |                                     |      |

\*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

\*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04  
 ТЦ «Строймастер», ул. Ласкинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03  
 ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ** ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90  
**ЗАКАМСК** Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11  
**МОТОВИЛКА** ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙКА** **ТАКЖЕ КОМПЛЕКС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на доборные элементы №2.**

Цены с учётом НДС действуют с 20.07.2022 г

**ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ**

| Наименование  | Цена, руб./шт. | Изображение | Описание   |  |
|---|----------------|-------------|--|--|
| <b>Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ</b>   |                |             |  |  |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21                                     | 370            |             | Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель                              |  |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44  |                |             |  |  |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75   |                |             |  |  |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция                                   |                |             |  |  |
| Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей                                       |                |             |  |  |
| Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*   | 605            |             | Трубу снегозадержателя/ограждения неокрашенную возможно заказать длиной до 6 м. в офисе металлоцентра и порезать по своим размерам.  |  |
| Заглушка 20x40  | 16             |             |  |  |
| Саморез с прессшайбой острый 4,2x16   | 1,3            |             |  |  |
| Саморез с шестигранной головкой 8x50  | 8,1            |             |  |  |
| Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м) | 45             |             |  |  |
| Резиновая подкладка 25x40   | 10             |             |  |  |
| <b>Планка снегозадержателя</b>  |                |             |  |  |
| Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)  | 410            |             |  |  |
| Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)  | 515            |             |  |  |
| Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)   | 590            |             |  |  |
| Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)   | 350            |             |  |  |
| <b>Ограждение кровельное</b>  |                |             |  |  |
| Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*   | 490            |             | Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.<br><br>В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки. |  |
| Заглушка 20x20  | 12             |             |  |  |
| Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)             | 105            |             |  |  |
| Стойка ограждения окрашенная  | 860            |             |  |  |

**ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА**

Цена за шт/шту изделия

| Наименование                        | Схема | Размер   | Оцинкованное покрытие, 2,0 м | Полимерное покрытие, длина 2 м |                                 |          |
|-------------------------------------|-------|----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
|                                     |       |          |                              | SP (полиэстер)                 | MPE Texture/ SP RAL 8017 Normal | SteelArt |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21        |       |          | 210                          | 230                            | 270                             | 300      |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10       |       |          | 180                          | 200                            | 240                             | 270      |
| ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА              |       |          | 210                          | 230                            | 270                             | 300      |
| П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ    |       |          | 670                          | 760                            | 970                             | 1000     |
| КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА                    |       | 80x80    | 520                          | 570                            | 670                             | 760      |
|                                     |       | 140x140  | 670                          | 760                            | 970                             | 1000     |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ        |       |          | 1360                         | 1570                           | 1910                            | 2080     |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ  |       |          | 680                          | 790                            | 960                             | 1040     |
| ОГОЛОВОК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ           |       | D 90 мм  | 470                          | 540                            | 600                             | 660      |
|                                     |       | D 100 мм | 490                          | 560                            | 630                             | 680      |
| ОГОЛОВОК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНЮЮ ТРУБУ |       |          | 2570                         | 3050                           | 4090                            | 4420     |
| ОГОЛОВОК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНЮЮ ТРУБУ    |       | D 110 мм | 430                          | 480                            | 610                             | 670      |
|                                     |       | D 115 мм | 440                          | 490                            | 620                             | 680      |
|                                     |       | D 120 мм | 450                          | 500                            | 630                             | 690      |
|                                     |       | D 130 мм | 460                          | 510                            | 640                             | 700      |
|                                     |       | D 150 мм | 490                          | 540                            | 660                             | 730      |
|                                     |       | D 180 мм | 510                          | 560                            | 680                             | 740      |
|                                     |       | D 200 мм | 530                          | 580                            | 710                             | 770      |
| D 250 мм                            | 570   | 630      | 750                          | 810                            |                                 |          |

\*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

\*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

\*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profi@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

### САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25. 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

### ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

### МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

### ГАЙВА

### ТИХИЙ КОМПРОС

### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 18.07.2022

Цены указаны с НДС

| Наименование  | Цвет       | Длина      | Тип          | Цена  | Комплектация  |
|---|------------|------------|--------------|---|---|
| Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)                      | 5005       | 3 м        | EURO 4 опоры | 1480<br><small>цена на товар из наличия на складе</small> | комплект  |
| <b>Снегозадержатели ECONOM</b>                          |            |            |              |   |   |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры             | RALJRR     | 1 м        | NEXT         | 1000  | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
|   |            |            | м/ч          | 1050  | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 Опоры             |            | 3 м        | NEXT фальц   | 1500  | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                      |
|   |            |            | NEXT         | 1800  | 3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
| Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры             |            | 3 м        | м/ч          | 1850  | 3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
|   |            |            | NEXT фальц   | 2400  | 3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                      |
|   |            | NEXT       | 2150         | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                        |   |
|   |            | м/ч        | 2200         | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                        |   |
|   |            | NEXT фальц | 2850         | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа              |   |
| <b>Комплектующие к снегозадержателям ECONOM</b>         |            |            |              |   |   |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к                          | 1 м        |            |              | 700   | 2 трубы   |
|   | 3 м        |            |              | 1350  | 2 трубы   |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM            |            |            | NEXT         | 700   | 2 опоры, комплект крепежа   |
|   |            |            | м/ч          | 750   | 2 опоры, комплект крепежа   |
| Упаковка опор (3 шт) снегозадержателя ECONOM            |            |            | NEXT фальц   | 850   | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа   |
|   |            |            | NEXT         | 900   | 3 опоры, комплект крепежа   |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM            |            |            | м/ч          | 950   | 3 опоры, комплект крепежа   |
|   |            |            | NEXT фальц   | 1150  | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа   |
|   |            | NEXT       | 1200         | 4 опоры, комплект крепежа                                 |   |
|   |            | м/ч        | 1250         | 4 опоры, комплект крепежа                                 |   |
|   |            | NEXT фальц | 1450         | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                       |   |
| <b>Снегозадержатели ELITE</b>                           |            |            |              |   |   |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры             | RALJRR     | 1,2 м      | NEXT         | 1200  | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
|   |            |            | NEXT фальц   | 1500  | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                      |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 3 Опоры             |            | 3 м        | NEXT         | 2100  | 3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
|   |            |            | NEXT фальц   | 2750  | 3 опоры, 3 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                      |
| Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры             |            | 3 м        | NEXT         | 2500  | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа  |
|   |            |            | NEXT фальц   | 3350  | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                                      |
| <b>Комплектующие к снегозадержателям ELITE</b>          |            |            |              |   |   |
| Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к                         | RALJRR     | 1,2 м      |              | 850   | 2 трубы   |
|   |            | 3 м        |              | 1650  | 2 трубы   |
| Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ELITE             |            |            | NEXT         | 900   | 2 опоры, комплект крепежа   |
|   |            |            | NEXT фальц   | 1000  | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа   |
| Упаковка опор (3 шт) снегозадержателя ELITE             |            |            | NEXT         | 1250  | 3 опоры, комплект крепежа   |
|   |            |            | NEXT фальц   | 1650  | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа   |
| Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ELITE             |            | NEXT       | 1400         | 4 опоры, комплект крепежа                                 |   |
|   |            | NEXT фальц | 1850         | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                       |   |
| Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)                           | 40 мм      | универ     | 200          | шт  |   |
|   | 80 мм      | фальц      | 300          | шт  |   |
| Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом      |            | NEXT фальц | 200          | планка, комплект крепежа                                  |   |
| <b>Кровельные мостики ELITE</b>                         |            |            |              |   |   |
| Мостик кровельный ELITE 330                             | RALJRR     | 1,2 м      | NEXT         | 3750  | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                              |
|   |            |            | NEXT фальц   | 4100  | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                    |
| Мостик кровельный ELITE 330                             |            | 2,5 м      | NEXT         | 7200  | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                              |
|   |            |            | NEXT фальц   | 7450  | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                    |
| Кровельная ступень ELITE 330                            |            | 0,6 м      | NEXT         | 2950  | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа           |
|   |            |            | NEXT фальц   | 3300  | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-900                | 3 м        |            | универ       | 3800  | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа                       |
| Перила к мостику кровельному ELITE H-1200               |            |            |              | 4050  |   |
| <b>Комплектующие к кровельным мостикам ELITE</b>        |            |            |              |   |   |
| Упаковка полотна ступени ELITE 330                      | RALJRR     | 0,6 м      |              | 2300  | 1 полотно   |
| Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330          |            | 1,2 м      |              | 3000  |   |
|   |            | 2,5 м      |              | 6100  |   |
| Упаковка опор ступени ELITE                             |            | 0,6 м      | NEXT         | 2650  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплект крепежа                  |
|   |            |            | NEXT фальц   | 3100  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплект крепежа        |
| Упаковка опор мостика кровельного ELITE                 |            | 1,2 м      | NEXT         | 2350  | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                       |
|   | NEXT фальц |            | 2800         | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа     |   |
|   | 2,5 м      | NEXT       | 3500         | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа               |   |
|   |            | NEXT фальц | 4100         | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа     |   |
| Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному |            |            | 600          | 2 шт, комплект крепежа                                    |   |
| Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE           |            |            | универ       | 1300  | 3 шт, комплект крепежа  |



| Лестницы ELITE   |            |                      |   |  |   |   |
|--|------------|----------------------|---|--|---|---|
| Лестница кровельная ELITE 400                                  | RAL RR     | 1,8 м                | универ  | 3450                                       | 4 крепления, полотно, комплект крепежа  |   |
|  |            |                      | фальц   | 4100                                       | 4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |   |
| Лестница стеновая ELITE 400                                    |            |                      | универ  | 5800                                       | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа        |   |
| Комплектующие к лестницам ELITE                                |            |                      |   |  |   |   |
| Упаковка полотна лестницы ELITE                                | RAL RR     | 1,8 м                |   | 2500                                       | 1 полотно   |   |
| Упаковка удлинителя стенового                                  |            | 0,9 м                |   | 1750                                       | 4 удлинителя  |   |
|  |            | нестандарт           |   | 2300                                       |   |   |
| Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE                    |            |                      |   | универ                                     | 1350  | 4 крепления, комплект крепежа   |
| Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц              |            |                      |   | фальц                                      | 2550  | 4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                        |
| Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб     |            |                      |   | фальц                                      | 1350  | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                                     |
| Опора-переходник ELITE   |            |                      | 1,05 м  | универ                                     | 2100  | 4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа                 |
| Система кровельных ограждений ECONOM                           |            |                      |   |  |   |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-680 (2 трубы)                       | 3005, 6005 | 3 м                  | универ  | цена на товар из наличия на складе<br>2600 | комплект  |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-600 (2 трубы)                       | RAL RR     | 3 м                  | универ  | 2900                                       | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа                   |   |
|  |            |                      | фальц   | 3150                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа         |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-900 (2 трубы)                       |            |                      | универ  | 3050                                       | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа                   |   |
|  |            |                      | фальц   | 3450                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа         |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-1200 (2 трубы)                      |            |                      | универ  | 3450                                       | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа                   |   |
|  |            |                      | фальц   | 3650                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа         |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-600 (4 трубы)                       |            |                      | NEXT  | 4250                                       | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа                   |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 4450                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа         |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-900 (4 трубы)                       |            |                      | NEXT  | 4550                                       | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа                   |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 4800                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа         |   |
| Ограждение ECONOM (круг) H-1200 (4 трубы)                      | NEXT       | 4700                 | 3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа           |  |   |   |
|  | NEXT фальц | 5100                 | 3 опоры, 3 планки, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа |  |   |   |
| Комплектующие к ограждениям серия ECONOM                       |            |                      |   |  |   |   |
| Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к                                 | RAL RR     | 3 м                  |   | 1350                                       | 2 трубы   |   |
| Упаковка опор ограждения ECONOM                                |            |                      | универ  | 900  | 3 опоры, комплект крепежа   |   |
|  |            |                      | фальц   | 1100                                       | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа   |   |
|  |            |                      | NEXT  | 950  | 3 опоры, комплект крепежа   |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 1150                                       | 3 опоры, 3 планки, комплект крепежа   |   |
| Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600                   |            |                      |   |  | 2200  | 3 кронштейна  |
| Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900                   |            |                      |   |  | 2400  |   |
| Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200            |            |                      |   |  | 2700  |   |
| Упаковка укосин ограждения ECONOM L-500                        |            |                      |   |  | 1400  | 3 укосины   |
| Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700                        |            |                      |   |  | 1500  | 3 укосины   |
| Угловое соединение труб ограждения ECONOM с крепежом           |            |                      |   | 250  | шт  |   |
| Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009       |            |                      |   |  |   |   |
| Ограждение ELITE H-600/3,0м (2 трубы)                          |            |                      | NEXT  | 3950                                       | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа            |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 4300                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа  |   |
| Ограждение ELITE H-900/3,0м (3 трубы)                          |            |                      | NEXT  | 4750                                       | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа            |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 5150                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа  |   |
| Ограждение ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)                         |            |                      | NEXT  | 6250                                       | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа           |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 6850                                       | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа |   |
| Ограждение парпетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)                |            |                      | парпет  |  | 4150  | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа  |
| Ограждение парпетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)                |            |                      |   |  | 5100  | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа  |
| Ограждение парпетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)               |            |                      |   |  | 6000  | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа |
| Контрпластина к ограждению парпетному ELITE                    |            |                      |   |  |   | 650   |
| Угловое соединение труб ограждения ELITE с крепежом            |            |                      | универ  | 250  | шт  |   |
| Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009 |            |                      |   |  |   |   |
| Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к                                | RAL RR     | 3м                   |   | 1650                                       | 2 трубы   |   |
| Упаковка опор ограждения ELITE                                 |            |                      | NEXT  | 1150                                       | 3 опоры   |   |
|  |            |                      | NEXT фальц  | 1600                                       | 3 опоры, 3 планки   |   |
| Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE                          |            |                      |   | 2400                                       | 3 стойки  |   |
| Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE                          |            |                      |   | 2700                                       |   |   |
| Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE                         |            |                      |   | 3500                                       |   |   |
| Упаковка Укосин ограждения ELITE L-500                         |            |                      |   | 1350                                       |   |   |
| Упаковка Укосин ограждения ELITE L-800                         |            |                      |   | 1450                                       | 3 укосины   |   |
| Упаковка Креплений к парпету ELITE                             |            |                      |   | Парпет                                     | 1750  | 3 крепления   |
| Опора-переходник ELITE   |            |                      |   | 1,05 м                                     | универ  | 1600  |
| Упаковка хомутов ограждения ELITE                              |            | 6 хомутов            | универ  | 450  | 6 хомутов   |   |
|  | 9 хомутов  | 700                  |   | 9 хомутов                                  |   |   |
|  | 12 хомутов | 1000                 |   | 12 хомутов                                 |   |   |
| Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ                        |            |                      |   | 450  | шт, комплект крепежа  |   |
| Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ                |            |                      |   | 1350                                       | уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа                         |   |
| Планка-переходник ELITE  |            |                      |   |  |   |   |
| Марка профнастила  | Цвет       | Ширина верхней полки | Тип   | Цена                                       | Комплектация  |   |
| С-44   | RAL RR     | 35 мм                | №3  | 350  | шт  |   |
|  |            | 100 мм               | №5  | 650  | шт  |   |
|  |            | 122 мм               | №5  | 700  | шт  |   |
| H-60   |            | 50 мм                | №2  | 400  | шт  |   |
|  |            | 92 мм                | №4  | 550  | шт  |   |
|  |            | 50 мм                | №2  | 400  | шт  |   |
| H-75   |            | 50 мм                | №2  | 400  | шт  |   |
|  |            | 70 мм                | №4  | 550  | шт  |   |
| HC-35  |            |                      |   |  |   |   |

| Снегозадержатели PRESTIGE                          |   |        |                      |  |   |  |
|--|---|--------|----------------------|--|---|--|
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 4 опоры  | RAL RR                                  | 3 м    | универ               | 3500   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | NEXT                 | 3600   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | NEXT фальц Fals Lock | 4600   | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                      |  |
|  |   |        | CLICK Фальц          | 4250   | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                |  |
|  |   |        | NEXT Фальц           | 4600   | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                      |  |
|  |   |        | Фальц                | 4250   | 4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                          |  |
|  |   |        | SINGLE Фальц         | 3200   | 4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                            |  |
|  |   |        | Фальц-америка (1,5") | 4350   | 4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |  |
|  |   |        | композит             | 4250   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | натур                | 4350   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  | Zn                                      | 3 м    | универ               | 3350   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | NEXT                 | 3450   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | NEXT фальц Fals Lock | 4400   | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                      |  |
|  |   |        | CLICK Фальц          | 4050   | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                |  |
|  |   |        | NEXT Фальц           | 4400   | 4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа                      |  |
|  |   |        | Фальц                | 4050   | 4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                          |  |
|  |   |        | SINGLE Фальц         | 3100   | 4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                            |  |
|  |   |        | Фальц-америка (1,5") | 4150   | 4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |  |
|  |   |        | композит             | 4050   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | натур                | 4150   | 4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
| Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45*25 (овал) 2 опоры  | RAL RR                                  | 1,2 м  | универ               | 1700   | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | NEXT                 | 1800   | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | CLICK Фальц          | 2150   | 2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                 |  |
|  |   |        | NEXT Фальц           | 2300   | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                      |  |
|  |   |        | Фальц                | 2150   | 2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                          |  |
|  |   |        | SINGLE Фальц         | 1700   | 2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                            |  |
|  |   |        | Фальц-америка (1,5") | 2150   | 2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |  |
|  |   |        | композит             | 2100   | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | натур                | 2150   | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  |   |        | Zn                   | 1,2 м  | универ  | 1650   |
|  | NEXT                                    | 1750   |                      |  | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  | CLICK Фальц                             | 2000   |                      |  | 2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                 |  |
|  | NEXT Фальц                              | 2200   |                      |  | 2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа                      |  |
|  | Фальц                                   | 2000   |                      |  | 2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа                          |  |
|  | SINGLE Фальц                            | 1600   |                      |  | 2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа                            |  |
|  | Фальц-америка (1,5")                    | 2050   |                      |  | 2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч) |  |
|  | композит                                | 2050   |                      |  | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  | натур                                   | 2100   |                      |  | 2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа                                |  |
|  | Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN | RAL RR |                      |  | 2,5 м   | универ   |
|  |   |        | Фальц                | 5000   |   | 4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа       |
| CLICK Фальц  |   |        | 4950                 | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |   |  |
| композит   |   |        | 5500                 | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа                 |   |  |
| натур  |   |        | 5600                 | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа                 |   |  |
| Zn   |   | 2,5 м  | универ               | 4500   |   | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа                 |
|  |   |        | Фальц                | 4750   |   | 4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа       |
|  |   |        | CLICK Фальц          | 4700   |   | 4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа |
|  |   |        | композит             | 5250   |   | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа                 |
|  |   |        | натур                | 5350   |   | 4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа                 |
| Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE         |   |        |                      |  |   |  |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN                     | RAL RR                                  | 3 м    |                      | 2100   | 2 трубы   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 2000   |   |  |
|  | RAL RR                                  | 1,2 м  |                      | 1100   |   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1000   |   |  |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN | RAL RR                                  |        | универ               | 1800   | 4 опоры, комплект крепежа   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1700   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | NEXT                 | 1900   | 4 опоры, комплект крепежа   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1800   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | CLICK Фальц          | 2500   | 4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа                             |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 2400   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | NEXT Фальц           | 2700   | 4 опоры, 4 планки, комплект крепежа                               |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 2600   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | Фальц/SINGLE Фальц   | 2750   | 4 опоры-фальц, комплект крепежа                                   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 2600   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | Фальц-америка (1,5") | 2850   | 4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)          |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 2700   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | композит             | 3000   | 4 опоры, комплект крепежа   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 2850   |   |  |
| RAL RR   |   | натур  | 3150                 | 4 опоры, комплект крепежа  |   |  |
| ZN   |   |        | 3000                 |  |   |  |
| Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN | RAL RR                                  |        | универ               | 950  | 2 опоры, комплект крепежа   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 900  |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | NEXT                 | 1000   | 2 опоры, комплект крепежа   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 950  |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | CLICK Фальц          | 1300   | 2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа                              |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1250   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | NEXT Фальц           | 1350   | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа                               |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1300   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | Фальц/SINGLE Фальц   | 1350   | 2 опоры-фальц, комплект крепежа                                   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1300   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | Фальц-америка (1,5") | 1500   | 2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)          |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1450   |   |  |
|  | RAL RR                                  |        | композит             | 1550   | 2 опоры, комплект крепежа   |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 1500   |   |  |
| RAL RR   |   | натур  | 1600                 | 2 опоры, комплект крепежа  |   |  |
| ZN   |   |        | 1500                 |  |   |  |
| Планка фальц PRESTIGE ZN                           | RAL RR                                  |        | NEXT Фальц           | 400  | шт, комплект крепежа  |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 350  |   |  |
| Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц              | RAL RR                                  |        | CLICK Фальц          | 850  | 3 зажима , комплект крепежа                                       |  |
|  | ZN                                      |        |                      | 800  |   |  |

|  |        |                |                        |  |  |
|--|--------|----------------|------------------------|--|--|
| Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя              | RAL RR | 2,5 м          | универ                 | 3200   | 1 полотно  |
|  | ZN     |                |                        | 3050   |  |
|  | RAL RR |                | NEXT Фальц/CLICK Фальц | 3600   |  |
|  | ZN     |                |                        | 3450   |  |
| Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя | RAL RR |                | универ                 | 350  | шт, комплект крепежа   |
|  | ZN     |                | 300                    |  |  |
| Упаковка опор решетчатого снегозадержателя                 | RAL RR |                | универ                 | 1100   | 4 опоры  |
|  | ZN     |                |                        | 1000   |  |
|  | RAL RR |                | композит               | 1500   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1400   |  |
|  | RAL RR |                | натур                  | 1400   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1300   |  |
|  | RAL RR |                | CLICK Фальц            | 1500   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1400   |  |
|  | RAL RR |                | Фальц                  | 2000   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1800   |  |
| Упаковка креплений решетчатого снегозадержателя            | RAL RR |                | универ                 | 1450   | 4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа  |
|  | ZN     |                |                        | 1350   |  |
|  | RAL RR |                | композит               | 1200   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1100   |  |
|  | RAL RR |                | натур                  | 1300   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1200   |  |
|  | RAL RR |                | CLICK Фальц            | 1400   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1300   |  |
|  | RAL RR |                | Фальц                  | 1550   |  |
|  | ZN     |                |                        | 1400   |  |
| <b>Айсостойпер, снегоостопоры PRESTIGE</b>                 |        |                |                        |  |  |
| Айсостойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм                    | RAL RR |                | универ                 | 250  | шт   |
| Айсостойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм                    |        |                | фальц                  | 400  | шт   |
| Айсостойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 40мм                    | ZN     |                | универ                 | 200  | шт   |
| Айсостойперы PRESTIGE 45*25 (овал) 80мм                    |        |                | фальц                  | 350  | шт   |
| Снегоостопор PRESTIGE ZN                                   | RAL RR |                | универ                 | 90   | шт   |
|  | ZN     |                |                        | 70   |  |
|  | RAL RR |                | натур                  | 105  |  |
|  | ZN     |                |                        | 95   |  |
| Крюк безопасности PRESTIGE                                 | RAL RR |                | универ                 | 1500   | шт   |
|  | ZN     |                |                        | 1600   | шт   |
|  | RAL RR |                | универ                 | 1400   | шт   |
|  | ZN     |                |                        | 1500   | шт   |
| <b>Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019</b>    |        |                |                        |  |  |
| Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360                          | RAL RR | 1,2 м          | NEXT                   | 4550   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  |        | 2,5 м          |                        | 7850   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  | ZN     | 1,2 м          | CLICK Фальц            | 4400   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  |        | 2,5 м          |                        | 7550   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  | RAL RR | 1,2 м          | CLICK Фальц            | 4800   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа                    |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8250   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа                    |
|  | ZN     | 1,2 м          | CLICK Фальц            | 4600   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа                    |
|  |        | 2,5 м          |                        | 7950   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа                    |
|  | RAL RR | 1,2 м          | NEXT Фальц             | 5050   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8550   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  | ZN     | 1,2 м          | NEXT Фальц             | 4850   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8200   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  | RAL RR | 1,2 м          | Фальц                  | 4800   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8450   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  | ZN     | 1,2 м          | Фальц                  | 4600   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8150   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа                     |
|  | RAL RR | 1,2 м          | композит               | 4950   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8950   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  | ZN     | 1,2 м          | композит               | 4750   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8600   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  | RAL RR | 1,2 м          | натур                  | 5050   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  |        | 2,5 м          |                        | 9150   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  | ZN     | 1,2 м          | натур                  | 4850   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
|  |        | 2,5 м          |                        | 8800   | 3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа                               |
| RAL RR   | 1,2 м  | плоская кровля | 14800                  | 2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |  |
|  | 2,5 м  |                | 23750                  | 3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |  |
| ZN   | 1,2 м  | плоская кровля | 13500                  | 2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |  |
|  | 2,5 м  |                | 21600                  | 3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа |  |
| Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330                         | RAL RR | 0,6 м          | NEXT                   | 3600   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |
|  | ZN     |                |                        | 3450   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |
|  | RAL RR |                | CLICK Фальц            | 3750   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
|  | ZN     |                |                        | 3600   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа |
|  | RAL RR |                | NEXT Фальц             | 3950   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |
|  | ZN     |                |                        | 3800   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа  |
|  | RAL RR |                | композит               | 3850   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |
|  | ZN     |                |                        | 3700   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |
|  | RAL RR |                | натур                  | 4050   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |
|  | ZN     |                |                        | 3900   | 2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа            |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900             | RAL RR | 3 м            | универ                 | 4950   | 3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа                        |
| ZN   | 4750   |                |                        |  |  |
| Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200            | RAL RR | 3 м            | универ                 | 5600   |  |
|  | ZN     |                |                        | 5400   |  |

**Комплекующие к кровельным мостикам PRESTIGE**

|   |   |        |             |                |   |  |
|---|---|--------|-------------|----------------|---|--|
| Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360                      | RAL RR  | 1,2 м  |             | 3400           | 1 полотно   |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 6500           |   |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 3300           |   |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 6250           |   |  |
| Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330                      | RAL RR  | 0,6 м  |             | 2850           |   |  |
|   | ZN  |        | 2700        |                |   |  |
| Упаковка опор ступени PRESTIGE ZN                             | RAL RR  | 0,6 м  | NEXT        | 3000           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплексы крепежа           |  |
|   | ZN  |        |             | 2850           |   |  |
|   | RAL RR  |        | CLICK Фальц | 3050           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, 2 усилителя полотна, комплект крепежа |  |
|   | ZN  |        |             | 2950           |   |  |
|   | RAL RR  |        | NEXT Фальц  | 3350           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплексы крепежа |  |
|   | ZN  |        |             | 3100           |   |  |
| Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN                 | RAL RR  | 1,2 м  | NEXT        | 2700           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 3950           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 2600           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 3800           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | RAL RR  | 1,2 м  | CLICK Фальц | 2750           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа                      |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4150           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа                      |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 2650           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа                      |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4000           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа                      |  |
|   | RAL RR  | 1,2 м  | Фальц       | 3050           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4400           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 2950           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4250           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | RAL RR  | 1,2 м  | NEXT Фальц  | 2900           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа                       |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4300           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа                       |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 2800           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа                       |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4150           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа                       |  |
|   | RAL RR  | 1,2 м  | композит    | 3050           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4400           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 2950           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4250           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | RAL RR  | 1,2 м  | натур       | 3150           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4800           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | ZN  | 1,2 м  |             | 3050           | 2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   |   | 2,5 м  |             | 4600           | 3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа                                 |  |
|   | Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN | RAL RR | 1,2 м       | плоская кровля | 2200  | 2 кронштейна   |
|   |   | ZN     |             |                | 2000  |  |
|   |   | RAL RR | 2,5 м       |                | 3300  | 2 кронштейна   |
|   |   | ZN     |             |                | 3000  |  |
| Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному | RAL RR  |        | универ      | 850            | 2 шт, комплект крепежа  |  |
|   | ZN  |        |             | 800            |   |  |
| Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN           | RAL RR  |        | универ      | 1750           | 3 шт, комплект крепежа  |  |
|   | ZN  |        |             | 1700           |   |  |
| Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN          | RAL RR  | 3 м    | универ      | 5800           | шт  |  |
|   | ZN  |        |             | 5550           | шт  |  |
| Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN                         | RAL RR  |        | универ      | 1600           | шт  |  |
|   | ZN  |        |             | 1550           | шт  |  |
| Соединитель рельс PRESTIGE ZN                                 | RAL RR  |        | универ      | 1600           | шт  |  |
|   | ZN  |        |             | 1550           | шт  |  |
| Ограничитель рельс PRESTIGE ZN                                | RAL RR  |        | универ      | 850            | шт  |  |
|   | ZN  |        |             | 800            | шт  |  |
| Каретка PRESTIGE ZN   | ZN  |        | универ      | 2300           | шт  |  |
| Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN                 | RAL RR  |        | универ      | 6200           | 4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа              |  |
|   | ZN  |        |             | 5650           |   |  |
|   | RAL RR  |        | композит    | 6350           |   |  |
|   | ZN  |        |             | 5800           |   |  |
|   | RAL RR  |        | натур       | 6400           |   |  |
|   | ZN  |        |             | 5850           |   |  |
|   | RAL RR  |        | CLICK Фальц | 6600           |   | 4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа   |
|   | ZN  |        |             | 6000           |   |  |
|   | RAL RR  |        | Фальц       | 7100           |   | 4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа |
|   | ZN  |        |             | 6500           |   |  |

**Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019**

|  |        |            |  |  |   |  |
|--|--------|------------|--|--|---|--|
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400                        | RAL RR | 1,2 м      | универ   | 3250   | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                           |  |
|  |        | 1,8 м      |  | 4050   |   |  |
|  |        | 3 м        |  | 5950   |   |  |
|  |        | 1,2 м      | фальц  | универ   | 3600  | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа     |
|  |        | 1,8 м      |  |  | 4600  |  |
|  |        | 3 м        |  |  | 6600  |  |
|  |        | 1,2 м      | NEXT фальц   | универ   | 4400  | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
|  |        | 1,8 м      |  |  | 5500  |  |
|  |        | 3 м        |  |  | 6700  |  |
|  |        | 1,2 м      | композит   | универ   | 4500  | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа           |
|  |        | 1,8 м      |  |  | 5400  |  |
|  |        | 3 м        |  |  | 7950  |  |
|  | 1,2 м  | натур      | универ   | 4600   | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                  |  |
|  | 1,8 м  |            |  | 5500   |   |  |
|  | 3 м    |            |  | 8450   |   |  |
|  | ZN     | универ     | 1,2 м  | 3100   | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                           |  |
|  |        |            | 1,8 м  | 3900   |   |  |
|  |        |            | 3 м  | 5700   |   |  |
|  |        | фальц      | 1,2 м  | 3450   | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа            |  |
|  |        |            | 1,8 м  | 4450   |   |  |
|  |        |            | 3 м  | 6350   |   |  |
|  |        | NEXT фальц | 1,2 м  | 4200   | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа        |  |
|  |        |            | 1,8 м  | 5300   |   |  |
|  |        |            | 3 м  | 6450   |   |  |
| композит   |        | 1,2 м      | 4350   | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа           |   |  |
|  |        | 1,8 м      | 5200   |  |   |  |
|  |        | 3 м        | 7550   |  |   |  |
| натур  | 1,2 м  | 4450       | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |  |   |  |
|  | 1,8 м  | 5300       |  |  |   |  |
|  | 3 м    | 8100       |  |  |   |  |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом | RAL RR | 0,15 м     | универ   | 3250   | 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа  |  |
|  | ZN     |            |  | 3100   |   |  |
| Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600                        | RAL RR | 1,2 м      | универ   | 3450   | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                           |  |
|  |        | 1,8 м      |  | 4600   |   |  |
|  |        | 3 м        |  | 6450   |   |  |
|  |        | 1,2 м      | фальц  | универ   | 4000  | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа     |
|  |        | 1,8 м      |  |  | 4650  |  |
|  |        | 3 м        |  |  | 6900  |  |
|  |        | 1,2 м      | NEXT фальц   | универ   | 4600  | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |
|  |        | 1,8 м      |  |  | 6000  |  |
|  |        | 3 м        |  |  | 7700  |  |
|  |        | 1,2 м      | композит   | универ   | 4900  | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа           |
|  |        | 1,8 м      |  |  | 5950  |  |
|  |        | 3 м        |  |  | 9150  |  |
|  | 1,2 м  | натур      | универ   | 5000   | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                  |  |
|  | 1,8 м  |            |  | 6050   |   |  |
|  | 3 м    |            |  | 9150   |   |  |
|  | ZN     | универ     | 1,2 м  | 3300   | 4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа                           |  |
|  |        |            | 1,8 м  | 4400   |   |  |
|  |        |            | 3 м  | 6150   |   |  |
| фальц  |        | 1,2 м      | 3800   | 4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа     |   |  |
|  |        | 1,8 м      | 4450   |  |   |  |
|  |        | 3 м        | 6550   |  |   |  |
| NEXT фальц   |        | 1,2 м      | 4400   | 4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |   |  |
|  |        | 1,8 м      | 5750   |  |   |  |
|  |        | 3 м        | 7400   |  |   |  |
| композит   |        | 1,2 м      | 4650   | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа           |   |  |
|  |        | 1,8 м      | 5650   |  |   |  |
|  |        | 3 м        | 8700   |  |   |  |
| натур  | 1,2 м  | 4750       | 4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа |  |   |  |
|  | 1,8 м  | 5750       |  |  |   |  |
|  | 3 м    | 8700       |  |  |   |  |
| Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом | RAL RR | 0,15 м     | универ   | 3700   | 1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа  |  |
|  | ZN     |            |  | 3550   |   |  |
| Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400                          | RAL RR | 1,2 м      | универ   | 6000   | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа |  |
|  |        | 1,8 м      |  | 7500   |   |  |
|  |        | 3 м        |  | 10000  |   |  |
|  | ZN     | 1,2 м      |  | 5400   |   |  |
|  |        | 1,8 м      |  | 6750   |   |  |
|  |        | 3 м        |  | 9400   |   |  |
| Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600                          | RAL RR | 1,2 м      | универ   | 6450   | 4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа |  |
|  |        | 1,8 м      |  | 8100   |   |  |
|  |        | 3 м        |  | 12250  |   |  |
|  | ZN     | 1,2 м      |  | 6050   |   |  |
|  |        | 1,8 м      |  | 7600   |   |  |
|  |        | 3 м        |  | 11500  |   |  |
| Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN         | RAL RR |            | универ   | 3750   | 2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа  |  |
|  | ZN     |            |  | 3500   |   |  |
| Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600                          | RAL RR | 1,5 м      | универ   | 23750  | 4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа                   |  |
|  | ZN     |            |  | 22350  |   |  |

|  |          |                                  |  |        |  |       |            |      |   |
|--|----------|----------------------------------|--|--------|--|-------|------------|------|---|
| Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800  | RAL RR   | 1,05                             | универ   | 8700   | 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 8200   |  |       |            |      |   |
|  | RAL RR   | 2,45                             | универ   | 14000  |  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 13150  |  |       |            |      |   |
| Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800  | RAL RR   | 1,05                             | универ   | 14400  | 2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа   |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 13500  |  |       |            |      |   |
|  | RAL RR   | 2,45                             | универ   | 24500  |  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 23000  |  |       |            |      |   |
| Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800                               | RAL RR   | 0,8 м                            | универ   | 26000  | 2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа |       |            |      |   |
|  |          | 1,15 м                           |  | 32000  |  |       |            |      |   |
|  |          | 1,5 м                            |  | 39000  |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,8 м                            |  | 24450  |  |       |            |      |   |
|  | ZN       | 1,15 м                           |  | 30750  |  |       |            |      |   |
|  |          | 1,5 м                            |  | 37450  |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,2 м                            |  | 3800   |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,3 м                            |  | 4050   |  |       |            |      |   |
| Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN | RAL RR   | 0,4 м                            | универ   | 4250   | 1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа   |       |            |      |   |
|  |          | 0,5 м                            |  | 4500   |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,6 м                            |  | 4750   |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,2 м                            |  | 3650   |  |       |            |      |   |
|  | ZN       | 0,3 м                            |  | 3900   |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,4 м                            |  | 4100   |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,5 м                            |  | 4300   |  |       |            |      |   |
|  |          | 0,6 м                            |  | 4550   |  |       |            |      |   |
|  |          | Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485 |  | RAL RR |  | 1,2 м | NEXT       | 7050 | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа                                    |
|  |          |                                  |  | ZN     |  |       |            | 6700 |   |
|  |          |                                  |  | RAL RR |  |       | NEXT фальц | 9750 | 3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа |
|  |          |                                  |  | ZN     |  |       |            | 9200 |   |
| RAL RR   | композит |                                  | 9300   |        |  |       |            |      |   |
| ZN   |          |                                  | 8850   |        |  |       |            |      |   |
| RAL RR   | натур    | 9500                             | 2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа |        |  |       |            |      |   |
| ZN   |          | 9050                             |  |        |  |       |            |      |   |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660   | RAL RR   | 1,2 м                            | NEXT   | 9150   | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа   |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 8700   |  |       |            |      |   |
|  | RAL RR   | 1,2 м                            | NEXT фальц   | 12450  |  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 11850  |  |       |            |      |   |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800   | RAL RR   | 1,2 м                            | NEXT   | 12450  | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа   |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 11850  |  |       |            |      |   |
|  | RAL RR   | 1,2 м                            | NEXT фальц   | 15050  |  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 14300  |  |       |            |      |   |
| Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000  | RAL RR   | 1,2 м                            | NEXT   | 13800  | 2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа   |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 13100  |  |       |            |      |   |
|  | RAL RR   | 1,2 м                            | NEXT фальц   | 15450  |  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 14700  |  |       |            |      |   |
| Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200                                      | RAL RR   |                                  | NEXT   | 1650   | 1 крепление ограждения, 2 краб-боковой, 1 крепление-краб, 1 труба, комплект крепежа  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 1550   |  |       |            |      |   |
| Крепление пожарной площадки ГОСТ   | RAL RR   |                                  | фальц  | 7000   | 4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 6700   |  |       |            |      |   |
|  | RAL RR   |                                  | парапет  | 7050   |  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 6750   |  |       |            |      |   |
| Упаковка Опор пожарной площадки PRESTIGE   | RAL RR   |                                  | NEXT   | 1000   | 2 опоры  |       |            |      |   |
|  | ZN       |                                  |  | 950    |  |       |            |      |   |

**Комплекующие к лестницам PRESTIGE**

|  |        |            |            |  |   |
|--|--------|------------|------------|--|---|
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400                                       | RAL RR | 1,2 м      |            | 2700   | 1 полотно   |
|  |        | 1,8 м      |            | 4200   |   |
|  |        | 3 м        |            | 6450   |   |
|  | ZN     | 1,2 м      |            | 2600   |   |
|  |        | 1,8 м      |            | 4000   |   |
|  |        | 3 м        |            | 6150   |   |
| Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600                                       | RAL RR | 1,2 м      |            | 2950   |   |
|  |        | 1,8 м      |            | 4600   |   |
|  |        | 3 м        |            | 7000   |   |
|  | ZN     | 1,2 м      |            | 2800   |   |
|  |        | 1,8 м      |            | 4450   |   |
|  |        | 3 м        |            | 6650   |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | RAL RR |            | универ     | 2300   | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | универ     | 3050       | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа                    |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) |        | фальц      | 2800       | 4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | фальц      | 3400       | 6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) |        | NEXT фальц | 3250       | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа                    |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | NEXT фальц | 3850       | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа                    |   |
| Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE                                   |        | NEXT фальц | 2000       | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа  |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) |        | композит   | 4950       | 4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
|  |        | натур      | 5250       |  |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | композит   | 7150       | 6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
|  |        | натур      | 7300       |  |   |
| Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE                                |        | универ     | 600        | 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа  |   |
| Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE                                 |        |            | 3850       | 4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа |   |
| Упаковка удлинителя стенового  |        | 0,9 м      | 1900       | 4 удлинителя   |   |
|  |        | нестандарт | 2900       |  |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) | ZN     |            | универ     | 2200   | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | универ     | 2900       | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа                    |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) |        | фальц      | 2700       | 4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | фальц      | 3250       | 6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) |        | NEXT фальц | 3100       | 4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа                    |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | NEXT фальц | 3650       | 6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа                    |   |
| Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE                                   |        | NEXT фальц | 1900       | 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа  |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.) |        | композит   | 4700       | 4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
|  |        | натур      | 5000       |  |   |
| Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)            |        | композит   | 6800       | 6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа     |   |
|  |        | натур      | 6950       |  |   |
| Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE                                |        | универ     | 550        | 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа  |   |
| Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE                                 |        |            | 3650       | 4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа |   |
| Упаковка удлинителя стенового  |        | 0,9 м      | 1800       | 4 шт   |   |
|  |        | нестандарт | 2750       | 4 шт   |   |
| Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485                                  | RAL RR |            | NEXT       | 4200   | 4 ступени, комплект крепежа   |
|  | ZN     |            |            | 4000   |   |
|  | RAL RR |            | NEXT фальц | 3500   |   |
|  | ZN     |            |            | 3350   |   |
| Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660                                  | RAL RR |            | NEXT       | 6700   | 4 ступени, комплект крепежа   |
|  | ZN     |            |            | 6400   |   |
|  | RAL RR |            | NEXT фальц | 6100   |   |
|  | ZN     |            |            | 5800   |   |
| Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800                                  | RAL RR |            | NEXT       | 9400   | 4 ступени, комплект крепежа   |
|  | ZN     |            |            | 8950   |   |
|  | RAL RR |            | NEXT фальц | 9150   |   |
|  | ZN     |            |            | 8700   |   |
| Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000                                 | RAL RR |            | NEXT       | 9850   | 4 ступени, комплект крепежа   |
|  | ZN     |            |            | 9400   |   |
|  | RAL RR |            | NEXT фальц | 9400   |   |
|  | ZN     |            |            | 8950   |   |
| Упаковка крепления лестницы-крыльца PRESTIGE ZN фальц                        | RAL RR |            | NEXT фальц | 4050   | 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа                   |
|  | ZN     |            |            | 3850   |   |
| Упаковка полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м                               | RAL RR |            | NEXT       | 4800   | 2 полотна   |
|  | ZN     |            |            | 4550   |   |
| Упаковка Опор PRESTIGE низкой  | RAL RR |            | композит   | 3800   | 4 опоры низкой, комплект крепежа                                      |
|  | ZN     |            |            | 3600   |   |
|  | RAL RR |            | натур      | 4000   |   |
|  | ZN     |            |            | 3800   |   |
| Опора-переходник PRESTIGE  | RAL RR | 1,05 м     | универ     | 1650   | шт, комплект крепежа  |
|  | ZN     |            |            | 1550   |   |

|   |        |              |        |      |                                   |
|---|--------|--------------|--------|------|-----------------------------------|
| Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ                   | RAL RR | 0,4 м        | универ | 3500 | 2 удлинителя                      |
|   | ZN     |              |        | 3350 |                                   |
|   | RAL RR | 0,6 м        | универ | 4500 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 4300 |                                   |
|   | RAL RR | 0,7 м        | универ | 4700 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 4450 |                                   |
|   | RAL RR | 0,8 м        | универ | 5000 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 4750 |                                   |
| RAL RR  | 0,9 м  | универ       | 5200   |      |                                   |
| ZN  |        |              | 4950   |      |                                   |
| Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/Short лестницы ГОСТ | RAL RR | 4 фланца     | универ | 1000 | 4 фланцев                         |
|   | ZN     |              |        | 950  |                                   |
|   | RAL RR | 8 фланца     | универ | 2050 | 8 фланцев                         |
| ZN  | 1950   |              |        |      |                                   |
| Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ                         | RAL RR | 2 хомута     | универ | 750  | 2 хомута                          |
|   | ZN     |              |        | 700  |                                   |
|   | RAL RR | 4 хомута     | универ | 1300 | 4 хомута                          |
|   | ZN     |              |        | 1200 |                                   |
| Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ                                     | RAL RR |              | универ | 1300 | 4 соединителя                     |
|   | ZN     |              |        | 1200 |                                   |
| Упаковка зажимов PRESTIGE   | RAL RR |              | фальц  | 1500 | 8 зажимов                         |
|   | ZN     |              |        | 1450 |                                   |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м                                     | RAL RR |              | универ | 3000 | 2 тетивы, комплект крепежа        |
|   | ZN     |              |        | 2850 |                                   |
| Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м                                     | RAL RR |              | универ | 6400 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 6100 |                                   |
| Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м                                   | RAL RR |              | универ | 2500 | 5 вертикалей                      |
|   | ZN     |              |        | 2400 |                                   |
| Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м                                   | RAL RR |              | универ | 5500 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 5100 |                                   |
| Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800  | RAL RR | 3 дуги       | универ | 4000 | 3 дуги                            |
|   | ZN     |              |        | 3700 |                                   |
|   | RAL RR | 5 дуг        | универ | 6600 | 5 дуг                             |
|   | ZN     |              |        | 6500 |                                   |
|   | RAL RR | 1 дуга       | универ | 1300 | 1 дуга                            |
|   | ZN     |              |        | 1200 |                                   |
| Упаковка Уголков дуги ГОСТ 800  | RAL RR | 2 угла дуги  | универ | 300  | 2 угла дуги                       |
|   | ZN     |              |        | 250  |                                   |
|   | RAL RR | 6 угла дуги  | универ | 1000 | 6 угла дуги                       |
|   | ZN     |              |        | 950  |                                   |
|   | RAL RR | 10 угла дуги | универ | 1700 | 10 угла дуги                      |
|   | ZN     |              |        | 1600 |                                   |
| Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)                            | RAL RR |              | универ | 4100 | 2 поперечины                      |
|   | ZN     |              |        | 3900 |                                   |
| Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)                            | RAL RR |              | универ | 6100 | 3 поперечины                      |
|   | ZN     |              |        | 5800 |                                   |
| Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340                                     | RAL RR | 0,8м         | универ | 3700 | полотно трапа                     |
|   | ZN     |              |        | 3500 |                                   |
| Упаковка стоек пожарной площадки  | RAL RR |              | универ | 8300 | 4 стойки                          |
|   | ZN     |              |        | 7900 |                                   |
| Упаковка ступеней ГОСТ 800  | RAL RR |              | универ | 1600 | 1 ступень                         |
|   | ZN     |              |        | 1500 |                                   |
| Упаковка удлинителей стойки ГОСТ 400                                    | RAL RR |              | универ | 1350 | 2 удлинителя                      |
|   | ZN     |              |        | 1300 |                                   |
| Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680                       | RAL RR |              | универ | 900  |                                   |
|   | ZN     |              |        | 850  |                                   |
| Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020                      | RAL RR |              | универ | 1200 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 1100 |                                   |
| Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360                      | RAL RR |              | универ | 1600 | 2 отбойника                       |
|   | ZN     |              |        | 1500 |                                   |
| Упаковка отбойников пожарной площадки 680                               | RAL RR |              | универ | 2800 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 2700 |                                   |
| Упаковка отбойников пожарной площадки 1020                              | RAL RR |              | универ | 4050 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 3950 |                                   |
| Упаковка отбойников пожарной площадки 1360                              | RAL RR |              | универ | 5550 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 5400 |                                   |
| Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 680                             | RAL RR |              | универ | 4850 | 2 направляющих                    |
|   | ZN     |              |        | 4600 |                                   |
| Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1020                            | RAL RR |              | универ | 6000 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 5700 |                                   |
| Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1360                            | RAL RR |              | универ | 7800 |                                   |
|   | ZN     |              |        | 7400 |                                   |
| Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ                                   | RAL RR |              | универ | 2400 | шт                                |
|   | ZN     |              |        | 2300 |                                   |
| Упаковка Регулирующей колонны боковой PRESTIGE                          | RAL RR | 0,5 м        | универ | 2900 | 2 колонны                         |
|   | ZN     |              |        | 2750 |                                   |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 795                                      | RAL RR |              | универ | 550  | 2 трубы                           |
|   | ZN     |              |        | 500  |                                   |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1145                                     | RAL RR |              | универ | 650  |                                   |
|   | ZN     |              |        | 600  |                                   |
| Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN 1495                                     | RAL RR |              | универ | 750  |                                   |
|   | ZN     |              |        | 700  |                                   |
| Упаковка упорного профиля 844   | RAL RR |              | универ | 3000 | профиль упорный, комплект крепежа |
|   | ZN     |              |        | 2850 |                                   |



|  |        |        |                |  |  |  |
|--|--------|--------|----------------|--|--|--|
| Упаковка профиля доборного ZN                                      | RAL RR | 0,2м   | универ         | 1200   | 2 профиля доборных   |  |
|  |        | 0,3м   |                | 1350   |  |  |
|  |        | 0,4м   |                | 1500   |  |  |
|  |        | 0,5м   |                | 1750   |  |  |
|  |        | 0,6м   |                | 2100   |  |  |
|  | ZN     | 0,2м   |                | 1100   |  |  |
|  |        | 0,3м   |                | 1250   |  |  |
|  |        | 0,4м   |                | 1400   |  |  |
|  |        | 0,5м   |                | 1650   |  |  |
|  |        | 0,6м   |                | 2000   |  |  |
| <b>Опора кровельная и Переход через парапет</b>                    |        |        |                |  |  |  |
| Опора кровельная на плоскую кровлю PRESTIGE ZN                     | RAL RR |        | плоская кровля | 4600   | корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа                      |  |
|  | ZN     |        |                | 4200   |  |  |
| Опора перехода через парапет PRESTIGE ZN                           | RAL RR |        | универ         | 3450   | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа   |  |
|  | ZN     |        |                | 3100   |  |  |
|  | RAL RR |        | фальц          | 9800   | 4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа        |  |
|  | ZN     |        |                | 8900   |  |  |
|  | RAL RR | 485 мм | плоская кровля | 22500  | 4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |  |
|  | ZN     |        |                | 20500  |  |  |
|  | RAL RR | 660 мм |                | 22700  | 4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |  |
|  | ZN     |        |                | 20600  |  |  |
| RAL RR   | 800 мм | 22800  |                | 4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа |  |  |
| ZN   |        | 20700  |                |  |  |  |
| Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м                           | RAL RR | 485 мм |                |  | 82500  | площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа |
|  | ZN     |        |                |  | 75000  |  |
|  | RAL RR | 660 мм | 89100          |  |  |  |
|  | ZN     |        | 81000          |  |  |  |
|  | RAL RR | 800 мм | 96400          |  |  |  |
|  | ZN     |        | 87600          |  |  |  |
| Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м                           | RAL RR | 485 мм |                | 84000  |  |  |
|  | ZN     |        |                | 76400  |  |  |
|  | RAL RR | 660 мм |                | 90800  |  |  |
|  | ZN     |        |                | 82500  |  |  |
|  | RAL RR | 800 мм |                | 98300  |  |  |
|  | ZN     |        |                | 89400  |  |  |
| <b>Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009</b> |        |        |                |  |  |  |
| Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)                        | RAL RR | 3 м    | NEXT           | 5900   | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа   |  |
|  |        | 3 м    | CLICK фальц    | 6350   | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа                                      |  |
|  |        | 3 м    | NEXT фальц     | 6800   | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа                                       |  |
|  |        | 3 м    | композит       | 7650   | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа  |  |
|  |        | 3 м    | натур          | 8400   |  |  |
|  | ZN     | 3 м    | NEXT           | 5600   | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа   |  |
|  |        | 3 м    | CLICK фальц    | 6000   | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа                                      |  |
|  |        | 3 м    | NEXT фальц     | 6450   | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа                                       |  |
|  |        | 3 м    | композит       | 7250   | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа  |  |
|  |        | 3 м    | натур          | 7950   |  |  |
| Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)                        | RAL RR | 3 м    | NEXT           | 7700   | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа   |  |
|  |        | 3 м    | CLICK фальц    | 8300   | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа                                      |  |
|  |        | 3 м    | NEXT фальц     | 8450   | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа                                       |  |
|  |        | 3 м    | композит       | 9000   | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа  |  |
|  |        | 3 м    | натур          | 9900   |  |  |
|  | ZN     | 3 м    | NEXT           | 7300   | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа   |  |
|  |        | 3 м    | CLICK фальц    | 7850   | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа                                      |  |
|  |        | 3 м    | NEXT фальц     | 8000   | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа                                       |  |
|  |        | 3 м    | композит       | 8550   | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа  |  |
|  |        | 3 м    | натур          | 9400   |  |  |
| Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)                       | RAL RR | 3 м    | NEXT           | 9000   | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа  |  |
|  |        | 3 м    | CLICK фальц    | 9600   | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа                                     |  |
|  |        | 3 м    | NEXT фальц     | 9750   | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа                                      |  |
|  |        | 3 м    | композит       | 10300  | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа   |  |
|  |        | 3 м    | натур          | 11150  |  |  |
|  | ZN     | 3 м    | NEXT           | 8550   | 3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа  |  |
|  |        | 3 м    | CLICK фальц    | 9100   | 3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа                                     |  |
|  |        | 3 м    | NEXT фальц     | 9250   | 3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа                                      |  |
|  |        | 3 м    | композит       | 9750   | 6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа   |  |
|  |        | 3 м    | натур          | 10550  |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы)                | RAL RR | 3 м    | парапет        | 5700   | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа   |  |
|  | ZN     |        |                | 5400   |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE H-900/3,0м (3 трубы)                | RAL RR | 3 м    |                | 7000   | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа   |  |
|  | ZN     |        |                | 6650   |  |  |
| Ограждение парапетное PRESTIGE H-1200/3,0м (4 трубы)               | RAL RR | 3 м    |                | 8600   | 3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа  |  |
|  | ZN     |        |                | 8150   |  |  |
| Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN                 | RAL RR |        |                |  | 800  | шт, комплект крепежа   |
|  | ZN     |        |                |  | 750  |  |
|  |        |        |                |  |  |  |
| Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом          | RAL RR | 3 м    |                | Универ   | 350  | шт   |
|  | ZN     |        | 300            |  |  |  |

| Комплекующие к ограждениям PRESTIGE  |  |                      |                |        |   |      |   |
|--|--|----------------------|----------------|--------|---|------|---|
| Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN   | RAL RR   |                      | NEXT           | 1500   | 3 опоры                                   |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 1400   |   |      |   |
|  | RAL RR   |                      | CLICK фальц    | 2000   | 3 опоры, 9 зажимов                        |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 1900   |   |      |   |
|  | RAL RR   |                      | NEXT фальц     | 2100   | 3 опоры, 3 планки                         |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 2000   |   |      |   |
|  | RAL RR   |                      | композит       | 3500   | 6 опор                                    |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 3300   |   |      |   |
| RAL RR   |  | натур                | 4000           | 6 опор |   |      |   |
| ZN   |  |                      | 3800           |        |   |      |   |
| Упаковка креплений к парпету PRESTIGE  | RAL RR   |                      | парпет         | 2100   | 3 крепления                               |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 2000   |   |      |   |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600   | RAL RR   |                      | Универ         | 2350   | 3 стойки                                  |      |   |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900   |  |                      |                | 2850   |   |      |   |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200  |  |                      |                | 3400   |   |      |   |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500  |  |                      |                | 1600   |   |      |   |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800  | ZN   |                      | Универ         | 1900   | 3 укосины                                 |      |   |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-600   |  |                      |                | 2200   |   |      |   |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900   |  |                      |                | 2700   |   |      |   |
| Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200  |  |                      |                | 3200   |   |      |   |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500  |  |                      |                | 1500   | 3 укосины                                 |      |   |
| Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800  |  |                      |                | 1800   | 3 укосины                                 |      |   |
| Упаковка хомутов ограждения PRESTIGE   | RAL RR   | 6 хомутов            | Универ         | 550    | 6 хомутов                                 |      |   |
|  |  | 9 хомутов            |                | 850    | 9 хомутов                                 |      |   |
|  |  | 12 хомутов           |                | 1150   | 12 хомутов                                |      |   |
|  | ZN   | 6 хомутов            |                | 500    | 6 хомутов                                 |      |   |
|  |  | 9 хомутов            |                | 800    | 9 хомутов                                 |      |   |
|  |  | 12 хомутов           |                | 1100   | 12 хомутов                                |      |   |
|  | Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ГОСТ | RAL RR               |                |        | Универ                                    | 2100 | уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа |
|  |  | ZN                   |                |        |   | 2000 |   |
| Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ  | RAL RR   |                      | фальц          | 550    | шт, комплект крепежа                      |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 500    |   |      |   |
| Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE                     | RAL RR   |                      | фальц          | 250    | шт, комплект крепежа                      |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 200    |   |      |   |
| Опора-переходник PRESTIGE  | RAL RR   | 0,55 м               | фальц          | 1350   | шт, комплект крепежа                      |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 1300   |   |      |   |
|  | RAL RR   |                      |                | 1400   |   |      |   |
|  | ZN   | 0,6 м                |                | 1300   |   |      |   |
|  | RAL RR   | 1,05 м               |                | Универ |   | 1650 | шт, комплект крепежа                                  |
|  | ZN   |                      |                | 1550   |   |      |   |
| Опорная пластина под ПВХ-мембану 450x450   | ZN   | 0,1 м                | Универ         | 2300   | опорная пластина, комплект крепежа        |      |   |
|  |  | 0,15 м               |                | 2500   |   |      |   |
|  |  | 0,2 м                |                | 3000   |   |      |   |
|  |  | 0,1 м                |                | 2500   |   |      |   |
| Опорная шляпный профиль ПВХ-мембану  |  | 0,15 м               |                | 3000   | опорный шляпный профиль, комплект крепежа |      |   |
|  |  | 0,2 м                |                | 3600   |   |      |   |
| Планка-переходник PRESTIGE   |  |                      |                |        |   |      |   |
| Марка профнастила  | Цвет   | Ширина верхней полки | Тип            | Цена   | Комплектация                              |      |   |
| С-44   | RAL RR   | 35 мм                | №3             | 400    | 1 планка, комплект крепежа                |      |   |
|  |  | 100 мм               | №5             | 750    |   |      |   |
|  |  | 122 мм               | №5             | 750    |   |      |   |
| Н-60   |  | 50 мм                | №2             | 500    |   |      |   |
|  |  | 92 мм                | №4             | 650    |   |      |   |
|  |  | 50 мм                | №2             | 500    |   |      |   |
| Н-75   |  |                      | 70 мм          | №4     |   | 650  |   |
| НС-35  |  |                      | по чертежу с/п | №1     |   | 350  |   |
| Сэндвич-панель   |  |                      | 35 мм          | №3     |   | 350  |   |
| С-44   | ZN   | 100 мм               | №5             | 700    |   |      |   |
|  |  | 122 мм               | №5             | 700    |   |      |   |
|  |  | Н-60                 | 50 мм          | №2     |   | 450  |   |
| 92 мм  |  |                      | №4             | 600    |   |      |   |
| 50 мм  |  |                      | №2             | 450    |   |      |   |
| Н-75   |  |                      | 70 мм          | №4     |   | 600  |   |
| НС-35  |  |                      | по чертежу с/п | №1     | 300                                       |      |   |
| Сэндвич-панель   |  |                      |                |        |   |      |   |
| Планка-переходник КВИН   |  |                      |                |        |   |      |   |
| Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75  | RAL RR   |                      |                | 370    | шт  |      |   |
|  | ZN   |                      |                | 340    |   |      |   |
| Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75) |  |                      |                | 70     | комплект                                  |      |   |

\*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

\*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

\*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

\*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

\*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**e-mail: [profil@kvin.ru](mailto:profil@kvin.ru)

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИХА**ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Цены с учётом НДС действуют с 14.07.2022 г.

Розничный прайс

| Профиль для ГКЛ | Кол-во шт. в уп. |      | Цена, руб./шт. (3м) |        |        | Цена со скидкой<br>40%, руб./пог.м |
|-----------------|------------------|------|---------------------|--------|--------|------------------------------------|
|                 | мал.             | бол. | 0,45 мм             | 0,5 мм | 0,6 мм | н/к 0,5 мм                         |
| ППН 27x28 (3м)  | 24               | 720  | 100                 | 110    | 150    | 22,0                               |
| ПП 60x27 (3м)   | 12               | 432  | 160                 | 175    | 240    | 35,0                               |
| ПН 50x40 (3м)   | 12               | 288  | 160                 | 175    | 240    | 35,0                               |
| ПН 75x40 (3м)   | 12               | 240  | 195                 | 210    | 290    | 42,0                               |
| ПН 100x40 (3м)  | 8                | 144  | 230                 | 250    | 340    | 50,0                               |
| ПС 50x50 (3м)   | 12               | 288  | 210                 | 230    | 315    | 46,0                               |
| ПС 50x75 (3м)   | 12               | 180  | 245                 | 265    | 365    | 53,0                               |
| ПС 100x50 (3м)  | 8                | 144  | 280                 | 305    | 415    | 61,0                               |

| Комплектующие для монтажа                              | Кол-во шт. в уп. | Цена, руб./шт. |
|--|------------------|----------------|
| Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,7x30x280 | 300              | 8,5            |
| Прямой подвес для профилей ПП60x27 с ушками 0,8x30x280 | 300              | 9,5            |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)                    | 50               | 50             |
| Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)                   | 50               | 70             |
| Профиль перфорированный угловой 20x20 (оц.)            | 50               | 80             |
| Профиль перфорированный угловой 25x25 (оц.)            | 50               | 100            |
| Профиль угловой сетчатый (У35)                         | 100              | 100            |
| Соединитель одноуровневый профилей ПП60x27 (краб)      | 50               | 35             |
| Удлинитель профилей ПП 60x27                           | 50               | 25             |
| Тяга к подвесу (800 мм)                                | 50               | 3,2            |
| Соединитель двухуровневый для ПП60x27                  | 50               | 8              |

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

**Внимание!** Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам I



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТЯЖИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

**Базовые цены козырьки от 03.06.2021**

Цены указаны с НДС

### Козырьки из поликарбоната

| Наименование             | Форма | Цвет      | Размеры, мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|--------------------------|-------|-----------|-------------|----------|------------|
| Козырек 1300x700         |       | Оранжевый | 1300x700    | шт.      | 6 440      |
| Козырек арочный 1300x700 |       | Оранжевый | 1300x700    | шт.      | 7 410      |
| Козырек 1750x1000        |       | Оранжевый | 1750x1000   | шт.      | 7 290      |
| Козырек арочный 1750x950 |       | Оранжевый | 1750x950    | шт.      | 10 400     |

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.  
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

**Не является публичной офертой**

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИКА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00


**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Базовые цены на водосточную систему KVIN  
Цены указаны с НДС действуют с 20.07.2022 г



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | Ед. изм. | Цена, руб. |      |                           |                              |       |     |
|----|---|----------|------------|------|---------------------------|------------------------------|-------|-----|
|    |   |          | Цинк       | RAL  | Покрытие - MPE<br>Texture | Покрытие - порошковая краска |       |     |
|    |   |          |            |      |                           | RAL                          | Антик |     |
| 1  | Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100) | шт.      | 650        | 710  | 817                       | 850                          | 935   |     |
| 2  | Кронштейн для желоба прямоугольного   | шт.      | 260        |      |                           |                              | 286   |     |
| 3  | Комплект заглушки для желоба прямоугольного   | шт.      | 140        | 210  |                           |                              |       | 231 |
| 4  | Комплект отражателя водного потока желоба   | шт.      | 170        | 210  |                           |                              |       | 231 |
| 5  | Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба   | шт.      | 500        | 570  | -                         | 800                          | 880   |     |
| 6  | Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)                | шт.      | 540        | 580  | 667                       | 750                          | 825   |     |
| 7  | Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный  | шт.      | 200        |      |                           |                              | 220   |     |
| 8  | Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий   | шт.      | 150        |      |                           |                              | 165   |     |
| 9  | Заглушка для желоба полукруглого D125   | шт.      | 120        | 190  | -                         | 190                          | 209   |     |
| 10 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125  | шт.      | 510        | 580  | -                         | 810                          | 891   |     |
| 11 | Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)                      | шт.      | 680        | 790  | 909                       | 950                          | 1045  |     |
| 12 | Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185  | шт.      | 360        |      |                           |                              | 396   |     |
| 13 | Заглушка для желоба полукруглого D185   | шт.      | 150        | 170  | -                         | 230                          | 253   |     |
| 14 | Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185  | шт.      | 770        | 1020 | -                         | 1010                         | 1111  |     |

## Водосточная система D90

| № | НАИМЕНОВАНИЕ                                     | Ед. изм. | Цена, руб. |     |                           |                              |       |
|---|--|----------|------------|-----|---------------------------|------------------------------|-------|
|   |  |          | Цинк       | RAL | Покрытие - MPE<br>Texture | Покрытие - порошковая краска |       |
|   |  |          |            |     |                           | RAL                          | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого | шт.      | 280        | 300 | 345                       | 500                          | 550   |
| 2 | Воронка выпускная 90x240                         | шт.      | 570        | 670 | 771                       | 940                          | 1034  |
| 3 | Воронка водосборная 90x200                       | шт.      | 630        | 740 | 851                       | 930                          | 1023  |
| 4 | Труба водосточная 1000* D90                      | шт.      | 380        | 430 | 495                       | 600                          | 660   |
| 5 | Труба водосточная 2000* D90                      | шт.      | 690        | 750 | 863                       | 1000                         | 1100  |
| 6 | Держатель трубы D90                              | шт.      | 150        |     |                           |                              | 165   |
| 7 | Колено трубы D90 45°                             | шт.      | 270        | 290 | 334                       | 450                          | 495   |
| 8 | Колено трубы D90 60°                             | шт.      | 280        | 300 | 345                       | 460                          | 506   |
| 9 | Колено трубы сливное D90                         | шт.      | 300        | 320 | 368                       | 480                          | 528   |

## Водосточная система D100

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ                                      | Ед. изм. | Цена, руб. |     |                           |                              |       |
|----|---|----------|------------|-----|---------------------------|------------------------------|-------|
|    |   |          | Цинк       | RAL | Покрытие - MPE<br>Texture | Покрытие - порошковая краска |       |
|    |   |          |            |     |                           | RAL                          | Антик |
| 1  | Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого | шт.      | 330        | 350 | 403                       | 500                          | 550   |
| 2  | Воронка выпускная 100x240                         | шт.      | 670        | 780 | 897                       | 1060                         | 1166  |
| 3  | Воронка водосборная 100x290/100x240               | шт.      | 800        | 850 | 978                       | 1150                         | 1265  |
| 4  | Воронка водосборная скошенная 100x240             | шт.      | 800        | 850 | 978                       | 1150                         | 1265  |
| 5  | Труба водосточная 1000* D100                      | шт.      | 500        | 540 | 621                       | 730                          | 803   |
| 6  | Труба водосточная 2000* D100                      | шт.      | 900        | 970 | 1116                      | 1300                         | 1430  |
| 7  | Держатель трубы D100                              | шт.      | 190        |     |                           |                              | 209   |
| 8  | Колено трубы D100 45°                             | шт.      | 300        | 320 | 368                       | 430                          | 473   |
| 9  | Колено трубы D100 60°                             | шт.      | 310        | 330 | 380                       | 440                          | 484   |
| 10 | Колено трубы сливное D100                         | шт.      | 330        | 350 | 403                       | 460                          | 506   |

## Водосточная система D150

| № | НАИМЕНОВАНИЕ                                      | Ед. изм. | Цена, руб. |      |                           |                              |       |
|---|---|----------|------------|------|---------------------------|------------------------------|-------|
|   |   |          | Цинк       | RAL  | Покрытие - MPE<br>Texture | Покрытие - порошковая краска |       |
|   |   |          |            |      |                           | RAL                          | Антик |
| 1 | Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого | шт.      | 800        | 870  | 1001                      | 1260                         | 1386  |
| 2 | Воронка водосборная 150x320                       | шт.      | 1010       | 1160 | 1334                      | 1720                         | 1892  |
| 3 | Труба водосточная 1000* D150                      | шт.      | 650        | 750  | 863                       | 950                          | 1045  |
| 4 | Труба водосточная 2000* D150                      | шт.      | 1200       | 1400 | 1610                      | 1740                         | 1914  |
| 5 | Держатель трубы D150                              | шт.      | 210        |      |                           |                              | 231   |
| 6 | Колено трубы D150 45°                             | шт.      | 355        | 390  | 449                       | 550                          | 605   |
| 7 | Колено трубы D150 60°                             | шт.      | 365        | 400  | 460                       | 560                          | 616   |
| 8 | Колено трубы сливное D150                         | шт.      | 385        | 420  | 483                       | 580                          | 638   |

## Упаковка водосточной системы

|   |   |     |       |  |  |  |  |
|---|---|-----|-------|--|--|--|--|
| 1 | Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000 | шт. | 2 500 |  |  |  |  |
|---|---|-----|-------|--|--|--|--|

\*Максимальная длина трубы 2 метра.

\*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

\*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

\*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

\*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

\*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**  
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

**ЗАКАМСК**  
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

**МОТОВИЛИХА**  
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-60-90

**ЗАКАМСК**  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИХА**  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




## Водосточная система Grand Line® 125\*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 17.06.2021 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик), с односторонним покрытием или без покрытия.

Водосточная система 125x90 – оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

| Изображение продукции | Наименование                              | Ед. изм. | Цена, руб.                                |  |
|-----------------------|---|----------|---|--|
|                       |   |          | Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк) | Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием) |
|                       | Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м           | шт.      | по запросу                                | 1628   |
|                       | Соединитель желоба GL 125 мм              | шт.      |   | 351  |
|                       | Заглушка желоба GL 125 мм                 | шт.      |   | 294  |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90° | шт.      |   | 1487   |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135° | шт.      |   | 2292   |
|                       | Воронка желоба GL 125/90 мм               | шт.      |   | 680  |
|                       | Воронка водосборная GL 250/90 мм          | шт.      |   | 2445   |
|                       | Крюк длинный GL 125 мм                    | шт.      |   | 313  |
|                       | Крюк короткий GL 125 мм                   | шт.      |   | 244  |
|                       | Труба круглая GL 90 мм, 3м                | шт.      |   | 2201   |
|                       | Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м | шт.      |   | 777  |
|                       | Колено трубы GL 90 мм 60°                 | шт.      |   | 695  |
|                       | Колено стока GL 90 мм                     | шт.      |   | 747  |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм        | шт.      |   | 435  |
|                       | Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм        | шт.      | 296                                       |  |

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)  
Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

### ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

### САДОВЫЙ

### ЗАКАМСК

### МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

### ГАЙВА

### ТИХИЙ КОМПРОС

### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




## Водосточная система OSNO 125\*90

### Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125\*90 от 15.07.2022



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



| Изображение продукции | Наименование                                   | Ед. изм. | Цена, руб. |
|-----------------------|--|----------|------------|
|                       | Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м              | шт.      | 950        |
|                       | Соединитель желоба OSNO 125 мм                 | шт.      | 172        |
|                       | Заглушка желоба OSNO 125 мм                    | шт.      | 112        |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90° | шт.      | 570        |
|                       | Воронка желоба OSNO 125/90 мм                  | шт.      | 330        |
|                       | Кронштейн желоба OSNO 125 мм, длина 270мм      | шт.      | 157        |
|                       | Труба круглая OSNO 90 мм, 3м                   | шт.      | 1020       |
|                       | Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м    | шт.      | 340        |
|                       | Угловое колено OSNO 90 мм 60°                  | шт.      | 300        |
|                       | Сливное колено OSNO 90 мм                      | шт.      | 316        |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм           | шт.      | 157        |
|                       | Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм           | шт.      | 112        |

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04

**ЗАКАМСК**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

**Водосточная система Baufort® 125\*89**

Базовые цены от 11.09.2019 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



| Изображение продукции | Наименование                    | Ед. изм. | Цена, руб.                              |     |  |     |
|-----------------------|---------------------------------|----------|---|-----|--|-----|
|                       |                                 |          | Baufort® 125*89 полиэстер односторонний |     | Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний |     |
|                       |                                 |          | RAL 3005                                |     | RAL 3005                               |     |
|                       | Желоб полукруглый 3м            | шт.      | <del>1100</del>                         | 550 | <del>1134</del>                        | 567 |
|                       | Соединитель желоба              | шт.      | <del>237</del>                          | 119 | <del>244</del>                         | 122 |
|                       | Заглушка желоба универсальная   | шт.      | <del>199</del>                          | 100 | <del>205</del>                         | 103 |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. 90°  | шт.      | <del>1004</del>                         | 502 | <del>1035</del>                        | 518 |
|                       | Угол желоба внутр., внешн. 135° | шт.      | <del>1546</del>                         | 773 | <del>1594</del>                        | 797 |
|                       | Воронка желоба выпускная        | шт.      | <del>459</del>                          | 230 | <del>473</del>                         | 237 |
|                       | Кронштейн желоба 140мм          | шт.      | <del>170</del>                          | 85  | <del>170</del>                         | 85  |
|                       | Кронштейн желоба 320мм          | шт.      | <del>218</del>                          | 109 | <del>218</del>                         | 109 |
|                       | Труба круглая 3м                | шт.      | <del>1486</del>                         | 743 | <del>1532</del>                        | 766 |
|                       | Труба соединительная 1м         | шт.      | <del>524</del>                          | 262 | <del>540</del>                         | 270 |
|                       | Угловое колено 60°              | шт.      | <del>469</del>                          | 235 | <del>483</del>                         | 242 |
|                       | Сливное колено                  | шт.      | <del>504</del>                          | 252 | <del>520</del>                         | 260 |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич       | шт.      | <del>294</del>                          | 147 | <del>303</del>                         | 152 |
|                       | Кронштейн трубы на дерево       | шт.      | <del>201</del>                          | 101 | <del>207</del>                         | 104 |

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005. Все цены указаны с НДС.





## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

### САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

### ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

### МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

### ГАЙВА

### ТИХИЙ КОМПРОС

### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



## Водосточная система Optima 125\*90

### Базовые цены на водосточную систему Optima от 18.04.2022 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопрopusкной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопрopusкная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



| Изображение продукции | Наименование  | Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь) | Ед. изм. | Цена, руб.                          |
|-----------------------|---|---|----------|-------------------------------------|
|                       |   |   |          | Optima 125*90 мм покрытие полиэстер |
|                       | Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м   | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>860</del> <b>430</b>           |
|                       | Соединитель желоба Optima 125 мм  | полиэстер                                     | шт.      | <del>184</del> <b>92</b>            |
|                       | Заглушка желоба Optima 125 мм   | полиэстер                                     | шт.      | <del>156</del> <b>78</b>            |
|                       | Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°                                     | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>785</del> <b>393</b>           |
|                       | Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°   | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>785</del> <b>393</b>           |
|                       | Воронка желоба Optima 125/90 мм   | полиэстер                                     | шт.      | <del>359</del> <b>180</b>           |
|                       | Крюк длинный Optima 125 мм  | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>165</del> <b>83</b>            |
|                       | Крюк короткий Optima 125 мм   | полиэстер двусторонний                        | шт.      | <del>128</del> <b>64</b>            |
|                       | Труба круглая Optima 90 мм, 3м  | полиэстер                                     | шт.      | <del>1162</del> <b>851</b>          |
|                       | Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м                                 | полиэстер                                     | шт.      | <del>410</del> <b>205</b>           |
|                       | Колено трубы Optima 90 мм 60°   | полиэстер                                     | шт.      | <del>366</del> <b>183</b>           |
|                       | Колено стока Optima 90 мм   | полиэстер                                     | шт.      | <del>394</del> <b>197</b>           |
|                       | Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель) | полиэстер                                     | шт.      | <del>230</del> <b>115</b>           |
|                       | Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)        | полиэстер                                     | шт.      | <del>156</del> <b>78</b>            |

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер. Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017. Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦТ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЦТ «Строймастер», ул. Лазаревская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ЦТ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА  
ул. Разанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Розничный прайс от 04.07.2022

Цены указаны с НДС



WWW.KVIN.RU



Металлический сайдинг

| Схема    | Наименование   | Цена      |         |          |         |          |     |
|----------|--|-----------|---------|----------|---------|----------|-----|
|          |  | Полиэстер |         |          |         | SteelArt |     |
|          |  | Цвета RAL |         | RAL 1018 |         |          |     |
| руб./п.м | руб./м2  | руб./п.м  | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 | руб./м2  |     |
|          | <b>Сайдинг металлический "Корабельная доска"</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 260 мм<br>Рабочая ширина - 233 мм<br><b>Стандартные цвета RAL:</b> 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003.<br><b>SteelArt:</b> античный дуб 3D, дикий камень, золотой орех 3D | 135       | 519     | 149      | 573     | 163      | 627 |
|          | <b>Сайдинг металлический "Блок-хаус"</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 374 мм<br>Рабочая ширина - 352 мм<br><b>Стандартные цвета RAL:</b> 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014.<br><b>SteelArt:</b> античный дуб 3D, золотой орех 3D                          | 185       | 495     | 195      | 521     | 230      | 615 |
|          | <b>Софит металлический</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 206 мм<br>Рабочая ширина - 180 мм<br><b>Стандартные цвета RAL:</b> 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.   | 129       | 626     | 141      | 684     | 167      | 811 |

**Цвет под "Дикий камень" 84 р/м.п.**

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

| Наименование                          | Покрытие полиэстер<br>длина 2 м | Покрытие SteelArt<br>длина 2 м | Наименование                                    | Покрытие полиэстер<br>длина 2 м | Покрытие SteelArt<br>длина 2 м | Наименование                               | Покрытие полиэстер<br>длина 2 м | Покрытие SteelArt<br>длина 2 м |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) | 180/270/360                     | 250/370/470                    | Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)         | 180/270/360                     | 250/370/470                    | Планка начальная (планка стартовая)        | 160                             | 220                            |
| Нашельник (планка соединительная)     | 160                             | 220                            | Планка стыковая (планка соединительная сложная) | 420                             | 560                            | Планка крепежная (планка финишная сложная) | 260                             | 340                            |
| Угол наружный сложный                 | 570                             | 850                            | Угол внутренний сложный                         | 480                             | 580                            | Планка завершающая (планка финишная)       | 160                             | 220                            |

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

| Угол наружный/внутренний (50x50)/(75x75) | Покрытие полиэстер<br>длина 2 м | Покрытие SteelArt<br>длина 2 м | Планка стартово-финишная | Покрытие полиэстер<br>длина 2 м | Покрытие SteelArt<br>длина 2 м | Угол наружный сложный   | Покрытие полиэстер<br>длина 2 м | Покрытие SteelArt<br>длина 2 м |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|  | 270/360                         | 370/470                        |                          | 160                             | 200                            |                         | 760                             | 1000                           |
| Нашельник (планка соединительная)        | 160                             | 220                            | Планка стыковая          | 470                             | 600                            | Угол внутренний сложный | 500                             | 620                            |
| J-профиль                                | 280                             | 370                            |                          |                                 |                                |                         |                                 |                                |

\*весь сайдинг выпускается в защитной ламинированной пленке

\*Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

\*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

\*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

\*упаковка на поддон/в ящик обязательна.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел./факс: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел./факс: +7(342)209-00-14

ул. Рязанская, 103  
тел./факс: +7(342)238-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.07.2022 г



АКЦИЯ!

-50%

на  
Линейные панели  
и Софиты

Изготовление  
линейных панелей по  
Вашиm размерам!

Линейные панели

| Схема    | Наименование  | Цена              |         |                                   |         |          |         |     |     |     |     |
|----------|---|-------------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|---------|-----|-----|-----|-----|
|          |   | Полиэстер         |         |                                   |         |          |         |     |     |     |     |
|          |   | Толщина продукции |         |                                   |         |          |         |     |     |     |     |
| 0,45 мм  |   | 0,5 мм            |         | 0,7 мм                            |         | SteelArt |         |     |     |     |     |
| руб./п.м | руб./м2   | руб./п.м          | руб./м2 | руб./п.м                          | руб./м2 | руб./п.м | руб./м2 |     |     |     |     |
|          | <b>Линейная панель (0,164 м)</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 164 мм<br>Рабочая ширина - 138 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.   | 106               | 646     | 116                               | 707     | 155      | 945     | 138 | 841 |     |     |
|          | <b>Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 206 мм<br>Рабочая ширина - 180 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.   | 127               | 617     | Цвет под "Дикий камень" 83 р/м.п. |         | 139      | 675     | 186 | 903 | 165 | 801 |
|          | <b>Линейная панель (0,269 м)</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 268,5 мм<br>Рабочая ширина - 245 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003.<br>Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, античный дуб 3D, золотой орех 3D | 159               | 591     | 174                               | 648     | 233      | 868     | 206 | 767 |     |     |
|          | <b>Софит металлический перфорированный</b><br>Длина - 0,2 - 6м<br>Общая ширина - 206 мм<br>Рабочая ширина - 180 мм<br>Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.   | 129               | 626     | Цвет под "Дикий камень" 84 р/м.п. |         | 141      | 684     | 188 | 913 | 167 | 811 |

Доборные элементы для линейных панелей и софита

| Наименование                          | Покрyтие полиэстер длина 2 м | Покрyтие SteelArt длина 2 м | Наименование                                    | Покрyтие полиэстер длина 2 м | Покрyтие SteelArt длина 2 м | Наименование             | Покрyтие полиэстер длина 2 м | Покрyтие SteelArt длина 2 м |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Угол наружный (30x30)/(50x50)/(75x75) | 180/270/360                  | 250/370/470                 | Угол внутренний (30x30)/(50x50)/(75x75)         | 180/270/360                  | 250/370/470                 | Панель стартово-финишная | 160                          | 200                         |
| Нашельник (панель соединительная)     | 160                          | 220                         | Панель стыковая (панель соединительная сложная) | 420                          | 560                         | J-профиль                | 225                          | 285                         |
| Угол наружный сложный                 | 570                          | 850                         | Угол внутренний сложный                         | 480                          | 580                         | J-фаска 49/203           | 250/640                      | 315/815                     |

Упаковка для ЛИНЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО

| Схема | Наименование  | Цена           | Примечание   |
|-------|---|----------------|--|
|       | Поддон для мет.софита<br>Короб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей | 145 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)   |
|       | Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.400 мм) до 80 панелей                                      | 192 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)   |
|       | Поддон для линейных панелей 0,164 (шир.570 мм) до 210 панелей                                     | 230 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
|       | Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.470 мм) до 100 панелей                             | 196 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)  |
|       | Поддон для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.690 мм) до 210 панелей                             | 250 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
|       | Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.330 мм) до 40 панелей                                      | 153 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)   |
|       | Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.590 мм) до 100 панелей                                     | 208 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)  |
|       | Поддон для линейных панелей 0,269 (шир.880 мм) до 210 панелей                                     | 340 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
|       | Ящик для мет.софита<br>Короб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей   | 370 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)   |
|       | Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.500 мм) до 80 панелей  | 480 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)   |
|       | Ящик для линейных панелей 0,164 (шир.670 мм) до 210 панелей                                       | 615 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
|       | Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.570 мм) до 100 панелей                               | 540 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)  |
|       | Ящик для линейных панелей/софитов 0,206 (шир.790 мм) до 210 панелей                               | 685 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |
|       | Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.690 мм) до 100 панелей                                       | 585 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)  |
|       | Ящик для линейных панелей 0,269 (шир.980 мм) до 210 панелей                                       | 720 руб./пог.м | Максимальное количество малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук) |

\*Линейные панели и софиты металлические упаковываются в малые паллеты по 10 штук.

\*упаковка на поддон/в ящик обязательна.

\*все линейные панели выпускается в защитной ламинированной пленке

\*все доборные элементы выпускаются в защитной пленке

\*При заказе менее 50 п.м. (стандартных цветов) - наценка 500 руб.

\*Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

Сопутствующие товары и продукция для наружного утепления стен здания и организации вентилируемых фасадов:

- Теплоизоляция
- Гидро-, ветро- и пароизоляционные пленки
- Саморезы
- Профиля для металлической обрешетки (ПП60x27, ПС50x50 и др.)

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25. 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙКА

РТИКИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 04.08.2022 г

| Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX) |            |          |             |
|--|------------|----------|-------------|
| Покрытие                                       | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный                                     | 4,8x29     | 4,30     |             |
|  | 4,8x35     | 4,40     |             |
|  | 4,8x50     | 5,80     |             |
|  | 4,8x70     | 7,90     |             |
| Оцинкованный                                   | 4,8x29     | 3,70     |             |
|  | 4,8x35     | 4,00     |             |
|  | 4,8x50     | 5,40     |             |
|  | 4,8x70     | 6,00     |             |

| Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань) |            |          |             |
|--|------------|----------|-------------|
| Покрытие                                     | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный                                   | 4,8x28     | 3,10     |             |
|  | 4,8x35     | 3,20     |             |
|  | 4,8x50     | 4,40     |             |
|  | 4,8x70     | 7,20     |             |
| Оцинкованный                                 | 4,8x28     | 2,20     |             |
|  | 4,8x35     | 2,60     |             |
|  | 4,8x50     | 3,40     |             |
|  | 4,8x70     | 4,20     |             |

| Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ* |            |          |             |
|--|------------|----------|-------------|
| Покрытие   | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный   | 4,8x19     | 4,60     |             |
|  | 5,5x19     | 4,70     |             |
| Оцинкованный   | 4,8x19     | 3,60     |             |
|  | 5,5x19     | 3,70     |             |

| Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)* |            |          |             |
|---|------------|----------|-------------|
| Покрытие  | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный  | 4,8x19     | 3,60     |             |
|   | 5,5x19     | 3,90     |             |
| Оцинкованный  | 4,8x19     | 2,20     |             |
|   | 5,5x19     | 2,60     |             |

| Саморезы для монтажа забора, сайдинга  |        |      |  |
|--|--------|------|--|
| Саморез с прессшайбой сверло окраш.*** | 4,2x19 | 2,40 |  |
| Саморез с прессшайбой сверло оцинк.    | 4,2x25 | 1,30 |  |

| Саморезы для монтажа профиля ГКЛ    |        |      |  |
|-------------------------------------|--------|------|--|
| Саморез с прессшайбой острый оцинк. | 4,2x25 | 2,50 |  |
| Саморез черный по металлу           | 3,5x25 | 1,00 |  |

| Заклепки   |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| Покрытие   | Размер, мм | руб./шт. | Изображение |
| Окрашенный | 3,2x8      | 2,00     |             |
| Ал./ст.    | 4,8x8      | 2,30     |             |

| Крепеж для стеллажей |          |
|----------------------|----------|
| Наименование         | руб./шт. |
| Винт мебельный 5x10  | 2,90     |
| Гайка М5             | 2,30     |

\*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19 применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

\*Самосверлящий винт 4,8\*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8\*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8\*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8\*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8\*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2\*8: - по 1000 шт.

Заклепки 4,8\*8: - по 500 шт.

\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

\*\*\* Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ЗАКАМСК  
ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

МОТОВИЛИКА  
ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ  
ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК  
Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА  
ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00



**Забор из профнастила**

Цены с учётом НДС действуют с 29.04.2022 г

| Заборные секции  | Ширина              | Высота | Цена                |          | Применение   |   |   |
|--|---------------------|--------|---------------------|----------|--|---|---|
|  |                     |        | неокрашен.          | окрашен. |  |   |   |
| <b>КАЛИТКА</b>   |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Каркас калитки   | 1000                | 1450   | 5160                | 5470     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира  |   |   |
| Каркас калитки с замком  |                     |        | 7220                | 7530     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира                                 |   |   |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>           |                     |        | 9420                | 9730     | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира    |   |   |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>           |                     |        | 9520                | 9830     |  |   |   |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>     |                     |        | 9880                | 10190    |  |   |   |
| Каркас калитки   |                     |        | 5760                | 6110     |  | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |   |
| Каркас калитки с замком  |                     |        | 1850                | 1850     | 7820   | 8170  | В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира  |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP <sup>2</sup>           |                     |        |                     |          | 10520  | 10870   | Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP <sup>2</sup>           |                     |        |                     |          | 10620  | 10970   |   |
| Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt <sup>2</sup>     |                     |        |                     |          | 11070  | 11420   |   |
| <b>ВОРОТА</b>  |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Створка ворот (в комплекте с засовом)                                | 1500                | 1450   | 5350                | 5670     | Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).                                     |   |   |
|  | 1750                |        | 5750                | 6060     |  |   |   |
|  | 2000                |        | 6230                | 6540     |  |   |   |
|  | 1500                | 1850   | 5900                | -        |  |   |   |
|  | 1750                |        | 6500                | -        |  |   |   |
|  | 2000                |        | 6870                | -        |  |   |   |
| Закладная  |                     |        | 200                 | 210      | Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.  |   |   |
| Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>                                  | Прайс на профнастил |        |                     |          | Используется для облицовки каркаса ворот.  |   |   |
| <b>ЗАБОР</b>   |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Профлист С8, НС10, С21 <sup>1</sup>                                  |                     |        | Прайс на профнастил |          | Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.  |   |   |
| Паралет для профнастила  |                     |        | Прайс на ДЭ №2      |          | Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.  |   |   |
| <b>КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА</b>  |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Опорный столб (стойка) из профильной трубы <sup>3</sup>              | Длина, м            |        | Цена                |          | Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила                 |   |   |
| -Профильная труба 60x40x2  | 3                   |        | 844                 |          |  |   |   |
| -Труба НКТ 73x5,5  | 3 ± 0,1             |        | 1267                |          |  |   |   |
| -Труба НКТ 73x5,5  | 2,5 ± 0,1           |        | 1056                |          |  |   |   |
| Лага из профильной трубы   | Длина, м            |        | Цена                |          | Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.   |   |   |
| -Профильная труба 40x20x1,5  | 3                   |        | 413                 |          |  |   |   |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      | 20x40               |        | 16                  |          |  |   |   |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      | 40x60               |        | 30                  |          |  |   |   |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      | 50x50               |        | 30                  |          |  |   |   |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      | 60x60               |        | 33                  |          |  |   |   |
| Заглушка (пластмассовая черная)                                      | 80x80               |        | 53                  |          |  |   |   |
| Заглушка для труб НКТ 73   |                     |        | 51                  |          |  |   |   |
| Заглушка для труб НКТ 73   |                     |        | 51                  |          |  |   |   |
| <b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ</b>                      |                     |        |                     |          |  |   |   |
|  |                     |        | Цена                |          |  |   |   |
| Соединитель лаг  |                     |        | 97                  | -        | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.  |   |   |
| Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный             |                     |        | 110                 | -        | Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.  |   |   |
| Кронштейн прямой   |                     |        | 227                 | 245      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.   |   |   |
| Кронштейн угловой 90°  |                     |        | 227                 | 245      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.  |   |   |
| Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)                      |                     |        | 227                 | 245      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.   |   |   |
| Кронштейн торцевой   |                     |        | 227                 | 245      | Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.   |   |   |
| <b>КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА</b>                                 |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Соединитель лаг  |                     |        | 97                  | -        | Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.  |   |   |
| Нижняя часть шарнира одиночного <sup>4</sup>                         |                     |        | 580                 |          | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот. |   |   |
| Нижняя часть шарнира двойного <sup>4</sup>                           |                     |        | 670                 |          | Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).   |   |   |
| Комплект для крепления нижней части шарнира                          |                     |        | 26                  |          | Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.  |   |   |
| <b>МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>  |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот |                     |        | 480                 |          | Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона  |   |   |
| <b>САМОРЕЗЫ</b>  |                     |        |                     |          |  |   |   |
| Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19                                   |                     |        | Прайс на саморезы   |          | Используется для крепления профнастила к каркасу забора.   |   |   |



<sup>3</sup>Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм. Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

<sup>2</sup>Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.

<sup>3</sup>Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

<sup>4</sup>Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



## Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 04.07.2022 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- ∅ Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- ∅ В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- ∅ Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- ∅ Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- ∅ Конструкция позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- ∅ Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- ∅ У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



| Элементы жалюзийного забора               | Размеры, мм | Цена, руб./шт.    |            |            |
|---|-------------|-------------------|------------|------------|
|   |             | длина             | 0,45 мм    | 0,5 мм     |
| Профильная труба 60х40х2                  | 2000        | 803               |            |            |
| Профильная труба 60х40х2                  | 2300        | 1120              |            |            |
| Профильная труба 60х40х2                  | 2500        | 1142              |            |            |
| Профильная труба 60х40х2 неокраш.         | 3000        | 844               |            |            |
| Ламель 120х1000                           | 1000        | 165               | 180        | 245        |
| Ламель 120х1500                           | 1500        | 240               | 255        | 360        |
| Ламель 120х2000                           | 2000        | 315               | 335        | 470        |
| Ламель 120х2500                           | 2500        | по запросу        | по запросу | по запросу |
| Ламель 120х3000                           | 3000        |                   |            |            |
| Планка боковая 60х35                      | 1500        | 240               | 255        | 360        |
| Планка боковая 60х35                      | 1800        | 285               | 300        | 430        |
| Планка боковая 60х35                      | 2000        | 315               | 335        | 475        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 1000        | 195               | 210        | 285        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 1500        | 280               | 295        | 415        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 2000        | 360               | 385        | 545        |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 2500        | по запросу        | по запросу | по запросу |
| П-образный парапет (планка верхняя) 65х30 | 3000        |                   |            |            |
| Заглушка (пластмассовая черная)           |             | 30                |            |            |
| Заклёпка 4,8х8 ал./ст.                    |             | Прайс на саморезы |            |            |
| Заклёпка 3,2х8 окр.                       |             |                   |            |            |

| Высота ограждения | Длина секции           | Кол-во столбов/боковых планок | Кол-во ламелей | Количество заклепок на одну ламель (планку) |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| 1,5 м             | 1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м | 2 шт.                         | 17 шт.         | 4 шт.                                       |
| 1,8 м             |                        |                               | 21 шт.         |   |
| 2,0 м             |                        |                               | 24 шт.         |   |

- ∅ В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- ∅ Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: [profil@kvin.ru](mailto:profil@kvin.ru)



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО**

Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г

| Внешний вид | Наименование                            | Материал | Диаметр трубы D, мм |         |         |         |         |         |         |         | Область применения   |   |
|-------------|---|----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|
|             |   |          | 110                 | 115     | 120     | 130     | 150     | 180     | 200     | 250     |  |   |
|             | Труба 1 м                               | нерж.316 | 1 410               | 1 470   | 1 530   | 1 640   | 1 880   | 2 230   | 2 460   | 3 050   | Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.  |   |
|             |   | нерж.430 | 760                 | 790     | 820     | 880     | 1 000   | 1 180   | 1 290   | 1 590   |  |   |
|             | Труба 0,5 м                             | нерж.316 | 750                 | 800     | 810     | 870     | 990     | 1 160   | 1 300   | 1 590   |  |   |
|             |   | нерж.430 | 430                 | 440     | 460     | 490     | 550     | 650     | 710     | 870     |  |   |
|             | Отвод 45°                               | нерж.316 | 985                 | 1 040   | 1 100   | 1 140   | 1 230   | 1 350   | 1 525   | 1 885   |  | Используется для огибания препятствий при установке дымохода. |
|             |   | нерж.430 | 680                 | 690     | 710     | 750     | 804     | 880     | 950     | 1 100   |  |   |
|             | Отвод 87°                               | нерж.316 | 1 450               | 1 490   | 1 520   | 1 590   | 1 710   | 1 830   | 2 040   | 2 310   |  |   |
|             |   | нерж.430 | 815                 | 830     | 840     | 890     | 915     | 1 040   | 1 150   | 1 280   |  |   |
|             | Тройник                                 | нерж.316 | 1 290               | 1 330   | 1 380   | 1 460   | 1 600   | 2 010   | 2 200   | 2 610   | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.   |   |
|             |   | нерж.430 | 820                 | 850     | 880     | 930     | 1 010   | 1 170   | 1 230   | 1 710   |  |   |
|             | Шибер (поворотный)                      | нерж.316 | 1 225               | 1 260   | 1 285   | 1 405   | 1 525   | 1 825   | 2 005   | 2 545   | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка. |   |
|             |   | нерж.430 | 800                 | 850     | 900     | 950     | 1 000   | 1 090   | 1 170   | 1 390   |  |   |
|             | Зонт для трубы                          | нерж.430 | 850                 | 860     | 870     | 880     | 910     | 960     | 990     | 1 140   | Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.  |   |
|             | Дефлектор                               | нерж.430 | 1 200               | 1 320   | 1 440   | 1 560   | 1 800   | 2 160   | 2 520   | 3 240   | Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.   |   |
|             | Переход Моно-Моно с меньшего на больший | d - D    |                     | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.  |   |
|             |   | нерж.316 | -                   | 915     | 930     | 975     | 1 035   | 1 215   | 1 335   | 1 460   |  |   |
|             | Переход Моно-Моно с большего на меньший | d - D    |                     | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.  |   |
|             |   | нерж.316 | -                   | 915     | 930     | 975     | 1 035   | 1 215   | 1 335   | 1 460   |  |   |
|             | Переход Моно-Моно с большего на меньший | d - D    |                     | 110-115 | 115-120 | 120-130 | 130-150 | 150-180 | 180-200 | 200-250 | Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.  |   |
|             |   | нерж.430 | -                   | 650     | 675     | 735     | 792     | 860     | 975     | 1 100   |  |   |

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.**

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ**

Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г

| Внешний вид | Наименование                                 | Материал          | Диаметр трубы d/D, мм |         |         |         |         |         |         | Область применения   |
|-------------|--|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|             |  |                   | 110/180               | 115/180 | 120/180 | 130/200 | 150/220 | 180/250 | 200/260 |  |
|             | Сэндвич-труба (длина 1 м)                    | нерж.316/нерж.430 | 3 240                 | 3 400   | 3 480   | 3 570   | 4 050   | 4 740   | 5 010   | Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.  |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 2 370                 | 2 460   | 2 640   | 3 210   | 3 800   | 4 020   | 4 260   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 2 220                 | 2 250   | 2 290   | 2 560   | 2 880   | 3 350   | 3 500   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 1 910                 | 1 950   | 2 000   | 2 450   | 2 580   | 2 810   | 2 960   |  |
|             | Сэндвич-труба (длина 0,5 м)                  | нерж.316/нерж.430 | 2 245                 | 2 295   | 2 340   | 2 460   | 2 810   | 3 230   | 3 420   |  |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 1 680                 | 1 800   | 1 860   | 2 420   | 2 520   | 2 820   | 2 940   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 1 500                 | 1 550   | 1 600   | 2 000   | 2 200   | 2 350   | 2 620   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 1 330                 | 1 360   | 1 400   | 1 990   | 2 060   | 2 180   | 2 350   |  |
|             | Сэндвич-отвод 45°                            | нерж.316/нерж.430 | 2 580                 | 2 640   | 2 700   | 2 880   | 3 210   | 3 780   | 3 925   | Используется для огибания препятствий при установке дымохода.  |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 2 160                 | 2 220   | 2 280   | 2 460   | 2 700   | 3 180   | 3 480   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 1 660                 | 1 720   | 1 780   | 1 840   | 2 080   | 2 260   | 2 580   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 1 360                 | 1 420   | 1 470   | 1 480   | 1 600   | 1 840   | 2 020   |  |
|             | Сэндвич-отвод 87°                            | нерж.316/нерж.430 | 3 000                 | 3 060   | 3 180   | 3 330   | 3 660   | 4 200   | 4 440   |  |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 2 520                 | 2 620   | 2 640   | 2 840   | 3 150   | 3 745   | 4 105   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 2 220                 | 2 280   | 2 340   | 2 400   | 2 700   | 3 000   | 3 300   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 1 800                 | 1 860   | 1 920   | 1 980   | 2 220   | 2 400   | 2 760   |  |
|             | Сэндвич-тройник                              | нерж.316/нерж.430 | 3 840                 | 3 960   | 4 020   | 4 320   | 4 800   | 5 760   | 6 360   | Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.   |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 3 180                 | 3 240   | 3 300   | 3 660   | 4 020   | 4 800   | 5 280   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 2 460                 | 2 520   | 2 580   | 2 820   | 3 120   | 3 720   | 4 080   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 2 160                 | 2 220   | 2 280   | 2 520   | 2 760   | 3 360   | 3 720   |  |
|             | Шибер-сэндвич (поворотный)                   | нерж.316/нерж.430 | 2 700                 | 2 760   | 2 820   | 3 000   | 3 360   | 3 840   | 4 200   | Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.   |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 2 100                 | 2 160   | 2 340   | 2 400   | 2 700   | 3 540   | 3 780   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 1 620                 | 1 660   | 1 680   | 1 740   | 1 920   | 2 400   | 2 640   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 1 260                 | 1 300   | 1 320   | 1 380   | 1 500   | 1 680   | 1 800   |  |
|             | Оголовок для сэндвича                        | нерж.430/нерж.430 | 1 320                 | 1 360   | 1 380   | 1 430   | 1 500   | 1 620   | 1 670   | Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.  |
|             | Конус  | нерж.316/нерж.430 | 1 980                 | 2 040   | 2 160   | 2 220   | 2 520   | 2 880   | 3 120   | Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.  |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 1 560                 | 1 620   | 1 680   | 1 800   | 1 980   | 2 640   | 2 760   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 1 120                 | 1 180   | 1 230   | 1 240   | 1 420   | 1 600   | 1 720   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 860                   | 890     | 930     | 940     | 1 060   | 1 180   | 1 240   |  |
|             | Заглушка проходная для сэндвича (наружная)   | нерж.430          | 620                   | 620     | 620     | 680     | 740     | 860     | 860     | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.  |
|             | Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич) | нерж.316/нерж.430 | 2 020                 | 2 080   | 2 200   | 2 260   | 2 560   | 2 920   | 3 160   | Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла. |
|             |  | нерж.316/оцинк.   | 1 600                 | 1 660   | 1 720   | 1 840   | 2 020   | 2 680   | 2 800   |  |
|             |  | нерж.430/нерж.430 | 1 120                 | 1 180   | 1 230   | 1 240   | 1 420   | 1 660   | 1 780   |  |
|             |  | нерж.430/оцинк.   | 860                   | 890     | 930     | 940     | 1 060   | 1 180   | 1 240   |  |

**По желанию заказчика:**

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайз "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой





г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



**БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ**

Цены указаны с НДС действуют с 14.07.2022 г

| Внешний вид | Наименование                          | Материал | Диаметр трубы D, мм |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Область применения   |
|-------------|---------------------------------------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|             |                                       |          | 110                 | 115   | 120   | 130   | 150   | 180   | 200   | 220   | 250   | 260   |  |
|             | Юбка                                  | нерж.430 | 250                 | 260   | 270   | 280   | 310   | 370   | 410   | 450   | 520   | 550   | Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.   |
|             | Проход кровли с нержавеющей листом    | 0°       | 1 980               | 2 100 | 2 220 | 2 340 | 2 580 | 2 820 | 2 940 | 3 300 | 3 540 | 3 660 | Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластиной, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком. |
|             |                                       | 5-20°    | 2 080               | 2 200 | 2 320 | 2 440 | 2 680 | 2 920 | 3 040 | 3 400 | 3 640 | 3 760 |  |
|             |                                       | 20-35°   | 2 180               | 2 300 | 2 420 | 2 540 | 2 780 | 3 020 | 3 140 | 3 500 | 3 740 | 3 860 |  |
|             |                                       | 35-45°   | 2 280               | 2 400 | 2 520 | 2 640 | 2 880 | 3 120 | 3 240 | 3 600 | 3 840 | 3 960 |  |
|             | Проход перекрытия (пластина)          | нерж.430 | 1 080               | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.   |
|             | Проход перекрытия (Стакан + пластина) | нерж.430 | 2 820               | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.   |
|             | Заглушка ревизии (наружная)           | нерж.430 | 350                 | 370   | 390   | 420   | 440   | 480   | 530   | 600   | 720   | 770   | Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.   |
|             | Конденсатоотвод                       | нерж.430 | 480                 | 490   | 510   | 560   | 610   | 680   | 750   | 820   | 900   | 960   | Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.   |
|             | Хомут трубный (с болтом)              | нерж.430 | 140                 | 150   | 160   | 170   | 180   | 210   | 220   | 240   | 270   | 280   | Хомутами должны скрепляться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.  |
|             | Крепление стеновое                    | х/к 1.0  | 780                 | 800   | 840   | 900   | 1 000 | 1 120 | 1 260 | 1 320 | 1 560 | 1 680 | Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.  |

**По желанию заказчика:**

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А  
 тел./факс: +7(342)270-10-15 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ЗАКАМСК**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а ТЦ «Строймастер»-ул. Ласьвинская, 37  
 тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03

**САДОВЫЙ ЗАКАМСК МОТОВЕЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел./факс: +7(342)270-12-04

**ГАЙБА ПЕРМЬ-РАЙОНАДС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00



































Виниловый сайдинг Döcke  
 Розничный прайс от 03.06.2021



**Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD**

| Наименование   | Кол-во в шт | Цвет  |      |            |       |         |        | Размер, мм | Полезная площадь, м | Цена руб/шт | Цена руб/м2 |
|--|-------------|-------|------|------------|-------|---------|--------|------------|---------------------|-------------|-------------|
|  |             | Банан | Киви | Крем-Бриле | Лимон | Пломбир | Сливки |            |                     |             |             |
| <b>Döcke STANDARD Сайдинг</b>  |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Сайдинг Корабельный брус D4D<br>Рабочая ширина 203 мм  | 20          |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,61                | По запросу  |             |
| Сайдинг Ёлочка D5C<br>Рабочая ширина 256 мм,   | 20          |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,77                | По запросу  |             |
| <b>Döcke STANDARD Софиты</b>   |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм  | с 16        |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,92                | По запросу  |             |
| Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм  | с 16        |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,92                |             |             |
| Софит (Графит, Каштан, Красное вино)<br>ТОЛЬКО! с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм   | с 16        |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,92                |             |             |
| <b>Döcke PREMIUM Сайдинг</b>   |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Сайдинг Корабельный брус D4.5D<br>Рабочая ширина 232 мм  | 20          |       |      |            |       |         |        |            | 3600                | 0,84        | По запросу  |
|  |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| <b>Döcke PREMIUM Сайдинг</b>   |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Сайдинг Блок-Хаус D4,7T<br>Рабочая ширина 243 мм   | 20          |       |      |            |       |         |        |            | 3600                | 0,87        | По запросу  |
|  |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| <b>Döcke PREMIUM Сайдинг</b>   |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Сайдинг Брус D6S<br>Рабочая ширина 300 мм  | 16          |       |      |            |       |         |        |            | 3600                | 1,08        | По запросу  |
| <b>Döcke PREMIUM Софиты</b>  |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305мм   | с 16        |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,92                | По запросу  |             |
| <b>Döcke PREMIUM Софиты</b>  |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305мм   | с 16        |       |      |            |       |         |        | 3000       | 0,92                | По запросу  |             |
| <b>Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары</b>  |             |       |      |            |       |         |        |            |                     |             |             |
| Окантовочный профиль (Пломбир)   | 38          |       |      |            |       |         |        | 3000       | -                   |             |             |
| Околооконный профиль (Пломбир)<br>Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм  | 12          |       |      |            |       |         |        | 3600       | -                   |             |             |
| <b>ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!!</b><br>Околооконный профиль (Сливки, Крем-бриле, Банан, Карамель, Капучино, Манго!!!)<br>Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм | 12          |       |      |            |       |         |        | 3600       | -                   |             |             |
| Околооконный профиль (Шоколад)<br>Общая ширина 200мм / рабочая ширина 177мм  | 12          |       |      |            |       |         |        | 3600       | -                   |             |             |
| Финишный профиль (Пломбир)   | 60          |       |      |            |       |         |        | 3000       | -                   |             |             |
| Финишный профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-бриле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, Манго!!!)  | 60          |       |      |            |       |         |        | 3000       | -                   |             |             |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!!</b><br>Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит )  | 60          |       |      |            |       |         |        | 3000       | -                   |             |             |
| Н-профиль (Пломбир)  | 45          |       |      |            |       |         |        | 3000       | -                   |             |             |

|  |    |   |   |   |   |  |  |  |  |      |   |
|--|----|---|---|---|---|--|--|--|--|------|---|
| Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, <b>Манго!!!</b> )         | 45 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!!</b><br>Н-профиль (Шоколад, Каштан, Графит)  | 45 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Стартовый профиль (Пломбир)  | 50 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Внешний угол 75 мм (Пломбир)   | 12 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Внешний угол 75мм (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, <b>Манго!!!</b> ) | 12 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Внешний угол 75мм (Шоколад)  | 12 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Внутренний угол (Пломбир)  | 22 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Внутренний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино, <b>Манго!!!</b> )   | 22 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Внутренний угол (Шоколад)  | 22 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Наличник 75 мм (Пломбир)   | 30 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| Наличник 75 мм (Шоколад)   | 30 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!!</b><br>Наличник 89 мм (Пломбир)  | 22 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b><br>Наличник 89 мм (Шоколад)   | 22 |    |    |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!!</b><br>Откос 254 мм (Пломбир)  | 12 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!!</b><br>Откос 254 мм (Шоколад)   | 12 |    |    |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| Л-фаска (Пломбир)<br>Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм  | 20 |    |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!!</b><br>Л-фаска (Шоколад, Каштан, Графит, )<br>Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм    | 20 |  |  |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Л-профиль (Пломбир)  | 66 |  |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Л-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливки, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Капучино)                           | 66 |  |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!!</b><br>Л-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, <b>Красное вино</b> )                                    | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | - |
| Молдинг (Пломбир)  | 50 |  |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Молдинг (Шоколад)  | 50 |  |  |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Отлив (Пломбир)<br>Рабочая ширина 100 мм   | 40 |  |   |   |   |  |  |  |  | 3000 | - |
| Гибкий Л-профиль (Пломбир)   | 5  |  |   |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |
| Гибкий Л-профиль (Шоколад)   | 5  |  |   |   |   |  |  |  |  | 3600 | - |

По запросу

\* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15  
 ТЦ «Навигатор»-ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15  
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ЗАКАМСК  
 ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ТЦ «Строймастер»-ул. Ласвинской, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ТЦ «Гудинг», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04  
 САДОВЫЙ ЗАКАМСК МОТОВИЛИЖА  
 ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)209-00-11 тел.: +7(342)258-23-00  
 ГАВВА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н  
 Виниловый сайдинг Döcke

e-mail: prof@kvin.ru



WWW.KVIN.RU



Розничный прайс от 03.06.2021

**Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART**

| Наименование   | Кол-во в упаковке | Цвет   |      |      |                  |               |         |        | Размер, мм | Полезная площадь, м2/шт | Цена руб/шт | Цена руб/м2 |
|--|-------------------|--------|------|------|------------------|---------------|---------|--------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
|  |                   | Рябина | Кедр | Орех | Канадская береза | Зрелый каштан | Миндаль | Фундук |            |                         |             |             |
| <b>Döcke LUX Сайдинг</b>   | шт                |        |      |      |                  |               |         |        |            |                         |             |             |
| БЛОК ХАУС D4,7Т<br>Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 243 мм   | 20                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 600      | 0,87                    |             | По запросу  |
| Брус D6S<br>Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 300 мм  | 16                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 600      | 1,08                    |             | По запросу  |
| <b>Döcke LUX Софиты</b>  | шт                |        |      |      |                  |               |         |        |            |                         |             |             |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!!</b><br>Софит с центральной перфорацией<br>Рабочая ширина 305 мм | 16                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | 0,92                    |             | По запросу  |
| <b>Döcke LUX Аксессуары</b>  | шт                |        |      |      |                  |               |         |        |            |                         |             |             |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!!</b><br>H-профиль  | 45                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             | По запросу  |
| <b>ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ)!!!</b><br>J-профиль  | 66                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| Внешний угол   | 12                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| Внутренний угол  | 22                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| Финишный профиль   | 60                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| <b>Döcke LUX Сайдинг BERGART Новинка!</b>  | шт                |        |      |      |                  |               |         |        |            |                         |             |             |
| Сайдинг BERGART <i>Новинка!!!</i><br>Толщина 1,2 мм<br>Рабочая ширина 285 мм                           | 14                |        |      |      |                  |               |         |        | 1 809      | 0,52                    |             | По запросу  |
| <b>Döcke LUX Аксессуары BERGART</b>  | шт                |        |      |      |                  |               |         |        |            |                         |             |             |
| J-профиль 30 мм BERGART (Пломбир)  | 20                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             | По запросу  |
| J-профиль 30 мм BERGART (Шоколад)  | 20                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| Внешний угол 30 мм BERGART (Пломбир)   | 8                 |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| Внешний угол 30 мм BERGART (Шоколад)   | 8                 |        |      |      |                  |               |         |        | 3 000      | -                       |             |             |
| Наличник 89мм / 30мм BERGART (Пломбир)   | 14                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 600      | -                       |             |             |
| Наличник 89мм / 30мм BERGART (Шоколад)   | 14                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 600      | -                       |             |             |
| Околооконный профиль 30мм BERGART (Пломбир)  | 10                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 600      | -                       |             |             |
| Околооконный профиль 30мм BERGART (Шоколад)  | 10                |        |      |      |                  |               |         |        | 3 600      | -                       |             |             |
| Стартовый металлический профиль BERGART  | 60                |        |      |      |                  |               |         |        | 2 000      | -                       |             |             |

\* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев  
 \* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| г. Пермь, ул. Дзержинского, 43<br>тел./факс: +7(342)270-10-15 |  | ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А<br>тел./факс: +7(342)270-10-15 |  |
| <b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>                                       |  | <b>ЗАКАМСК</b>   |  |
| ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а<br>тел./факс: +7(342)270-07-04 |  | ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37<br>тел./факс: +7(342)270-12-03 |  |
| <b>САДОВЫЙ</b>  |  | <b>ЗАКАМСК</b>   |  |
| ул. Писарева, 25, 2 этаж<br>тел.: +7(342)209-80-90            |  | Комсомольский проспект, 75<br>тел.: +7(342)209-00-11                 |  |
| <b>ГАЙВА</b>  |  | <b>ТИХИЙ КОМПРОС</b>   |  |
|   |  | <b>МОТОВИЛИКА</b>  |  |
|   |  | ул. Рязанская, 103<br>тел.: +7(342)258-23-00                         |  |
|   |  | <b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>  |  |



Розничный прайс от 24.03.2022 г

**Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"**

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

| Наименование   |   | Цвет   | Цена, руб./шт.  | Изображение |
|--|---|--|---|-------------|
| <b>Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства</b> - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома. |   |  |   |             |
| Вентилятор подкровельного пространства   | для готовой мягкой и фальцевой кровли             | Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крышки.  | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад |             |
|  | для металлочерепицы                               |  |   |             |
|  | для мягкой кровли при монтаже                     |  |   |             |
|  | с универсальным проходным элементом               |  |   |             |
| <b>Выход вентиляции канализации</b> - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.  |   |  |   |             |
| Выход вентиляции канализации   | для готовой мягкой и фальцевой кровли             | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.<br><br>Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С   | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад |             |
|  | для металлочерепицы                               |  |   |             |
|  | для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже |  |   |             |
|  | с универсальным проходным элементом               |  |   |             |
| <b>Труба вентиляционная</b> - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.  |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.   | не утепленная                                     | Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.<br><br>Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С<br><br>На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле. | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.  |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.   |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.  |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.   |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.  |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.   |   |  |   |             |
| Труба вентиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.  | утепленная  |  |   |             |
| <b>Комплектующие</b>   |   |  |   |             |
| Кольцо гидрозатвора  |   | RAL 3005 красное вино<br>RAL 6005 зеленый мох<br>RAL 8017 шоколад  | 800   |             |

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: [profil@kvin.ru](mailto:profil@kvin.ru)

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

### САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

### ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

### МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

### ГАЙВА

### ТИХИЙ КОМПРОС



### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены действительны от 22.06.2022 г

### Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

| Наименование   |   | Цвета   | Диаметр, мм  | Размер фланца | Цена, руб./шт. | Изображение   |
|--|---|---|--------------|---------------|----------------|---|
| Проходка кровельная угловая                          | Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов   | Красный/<br>коричневый/<br>зелёный            | №1 d75-200   | 500*595       | 2170           |    |
| Проходка кровельная угловая<br>Мастер-флеш (силикон) |   | Красный/<br>коричневый/<br>зелёный/<br>черный | №110 d75-200 | 525*525       | 2210           |   |
| Проходка кровельная прямая                           | Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн | Красный/<br>коричневый                        | №4 d76-178   | 273*273       | 980            |  |
|  |   |   | №7 d152-279  | 380*380       | 1560           |   |

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦТ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 мп.А  
 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**      **ЗАКАМСК**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
 тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
 тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
 тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЯ**      **ЗАКАМСК**      **МОТОВИЛКА**

ул. Писарьева, 25, 2 этаж  
 тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
 тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
 тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**      **ТИХИЙ КОМПРОС**      **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



Розничный прайс от 17.08.2021г

Цены указаны с учетом НДС

**Паро/гидроизоляция**

| Наименование товара         | Класс    | Тип                | Область применения  | Плотность, гр./кв.м                  | Продольная прочность Н/5см  | Поперечная прочность Н/5см | Водоустойчивость мм вод.столба | Устойчивость к УЕ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб |    |       |    |
|-----------------------------|----------|--------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------|----|-------|----|
|                             |          |                    |   |                                      |   |                            |                                |                   |            |                      | рул       | м2 |       |    |
| Урал-Изоляция Proff B       | Стандарт | Пароизоляция       | Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. | 50                                   | 90  | 55                         | 3500                           |                   | 1,6        | 70                   | 894       | 13 |       |    |
|                             | Стандарт |                    |   |                                      |   |                            |                                |                   |            | 35                   | 533       | 16 |       |    |
| СпаниЗол STANDART B         | Стандарт |                    |   | 30-35                                | 128   | 104                        | 1000                           | 2-4 мес           | 1,6        | 70                   | 962       | 14 |       |    |
| СпаниЗол ECO B              | Эконом   |                    |   | 25-27                                | 110   | 90                         | 1000                           | 2-4 мес           | 1,6        | 70                   | 715       | 11 |       |    |
| Оптим Д (с клеевой полосой) | Стандарт |                    |   | Паро/гидроизоляция высокой прочности | Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата | 85                         | 465                            | 429               | 1000       | 2 мес                | 1,6       | 70 | 1 666 | 24 |
| Урал-Изоляция Proff D       | Стандарт |                    |   |                                      |   | 65                         | 605                            | 537               | 7000       |                      | 1,5       | 70 | 1 308 | 19 |
|                             | Стандарт |                    |   |                                      |   |                            |                                |                   |            | 35                   | 676       | 20 |       |    |
| СпаниЗол STANDART D         | Стандарт | 55-60              | 1068  |                                      |   | 890                        | 1000                           | 3-4 мес           | 1,6        | 70                   | 1 209     | 18 |       |    |
| СпаниЗол ECO D              | Эконом   | 48-50              | 880   | 640                                  | 1000  | 3-4 мес                    | 1,6                            | 70                | 1 066      |                      |           |    |       |    |
| СпаниЗол STANDART C         | Стандарт | Паро/гидроизоляция | Защита ограждающих конструкций, кровель и утепленных перекрытий от влаги и конденсата.  | 35-43                                | 197   | 119                        | 1000                           | 3-4 мес           | 1,6        | 70                   | 1 196     | 18 |       |    |
| СпаниЗол ECO C              | Эконом   |                    |   | 30-37                                | 150   | 95                         | 1000                           | 3-4 мес           | 1,6        | 70                   | 923       | 14 |       |    |
| Скиптон D Лайт              | Эконом   | Паро/гидроизоляция | Защищает теплоизоляцию от внутреннего конденсата и внешней влаги  | 60                                   | 460   | 385                        | 2000                           | 3-4 мес           | 1,5        | 70                   | 979       | 14 |       |    |

**Ветрозащитная плёнка**

| Наименование товара | Класс    | Тип               | Область применения   | Паропроницаемость г/кв.м/сут | Плотность, гр./кв.м | Продольная прочность Н/5см | Поперечная прочность Н/5см | Водоустойчивость мм вод.столба | Устойчивость к УЕ | Размеры, м | Площадь рулона, кв.м | Цена, руб. |    |
|---------------------|----------|-------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|----|
|                     |          |                   |  |                              |                     |                            |                            |                                |                   |            |                      | рул        | м2 |
| СпаниЗол STANDART A | Стандарт | Влаго/ветрозащита | Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров. |                              | 25-30               | 177                        | 129                        |                                | 3-4 мес           | 1,6        | 70                   | 1 196      | 17 |
| СпаниЗол ECO A      | Эконом   |                   |  |                              | 40-50               | 130                        | 110                        |                                | 3-4 мес           | 1,6        | 70                   | 780        | 11 |

**Шумоизоляция**

| Наименование товара                     | Тип          | Область применения   | Толщина, мм | Длина, м | Цена       |
|---|--------------|--|-------------|----------|------------|
|   |              |  |             |          | руб./рулон |
| Шумоизолирующая лента под фальц 150x5мм | Шумоизоляция | Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины | 5           | 24       | 573        |
|   |              |  |             |          | 48         |

**Уплотнитель универсальный**

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонепроницаемого фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

| Профиль   | Шт. в упаковке | Толщина, мм | Длина, м | Цена     |
|---|----------------|-------------|----------|----------|
|   |                |             |          | руб./шт. |
| *Монтеррей* (конька/обратный)                   | 200/250        | 20          | 1,1      | 80       |
| Н/С 20 (конька/обратный)                        | 300/500        | 20          | 1,1      | 80       |
| НС 21 (конька/обратный)                         | 400            | 20          | 1        | 80       |
| НС 35 (конька/обратный)                         | 250            | 20          | 1        | 80       |
| С 44 (конька/обратный) ГОСТ                     | 130/200        | 20          | 1        | 80       |
| Н 60 (конька/обратный)                          | 100/150        | 30          | 0,85     | 80       |
| Н 75 (конька/обратный)                          | 90/150         | 30          | 0,75     | 80       |
| Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ  | 275            | 20x40       | 2        | 220      |
| Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ  | 176            | 30x40       | 2        | 290      |
| Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 275            | 20x40       | 2        | 150      |
| Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ | 176            | 30x40       | 2        | 200      |

\*\*Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: profn@kvin.ru



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| г. Пермь, ул. Дзержинского, 43<br>тел./факс: +7(342)270-10-15 |  | ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А<br>тел./факс: +7(342)270-10-15 |  |
| <b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>                                       |  | <b>ЗАКАМСК</b>   |  |
| ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а<br>тел./факс: +7(342)270-07-04 |  | ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37<br>тел./факс: +7(342)270-12-03 |  |
| <b>САДОВЫЙ</b>  |  | <b>ЗАКАМСК</b>   |  |
| ул. Писарева, 25, 2 этаж<br>тел.: +7(342)209-80-90            |  | Комсомольский проспект, 75<br>тел.: +7(342)209-00-11                 |  |
| <b>ГАЙБА</b>  |  | <b>ТИХИЙ КОМПРОС</b>   |  |
|   |  | <b>МОТОВИЛИКА</b>  |  |
|   |  | ул. Рязанская, 103<br>тел.: +7(342)258-23-00                         |  |
|   |  | <b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н</b>  |  |



WWW.KVIN.RU

**Пленки СофитЦентр**  
Розничный прайс от 29.07.2021  
Цены указаны с НДС

| Наименование  | Цена |
|---|------|
| Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 18м.кв.                   | 257  |
| Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 35м.кв.                   | 459  |
| Sofit-izol A light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 70м.кв.                   | 851  |
| Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 18м.кв.                          | 245  |
| Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 35м.кв.                          | 428  |
| Sofit-izol B light /пароизоляция/1,6м, 70м.кв.                          | 798  |
| Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 18м.кв.                   | 297  |
| Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 35м.кв.                   | 536  |
| Sofit-izol C light /влаго-ветроизоляция/1,6м, 70м.кв.                   | 1008 |
| Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 18м.кв.      | 383  |
| Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 35м.кв.      | 723  |
| Sofit-izol D light /гидро-пароизоляция универсальная/1,5м, 70м.кв.      | 1359 |
| Sofit-izol A (влаго-ветроизоляция)1,6м, 18м.кв.                         | 323  |
| Sofit-izol A (влаго-ветроизоляция)1,6м, 35м.кв.                         | 531  |
| Sofit-izol A (влаго-ветроизоляция)1,6м, 70м.кв.                         | 1010 |
| Sofit-izol B (пароизоляция)1,6м, 18м.кв.                                | 315  |
| Sofit-izol B (пароизоляция)1,6м, 35м.кв.                                | 558  |
| Sofit-izol B (пароизоляция)1,6м, 70м.кв.                                | 1071 |
| Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 18м.кв.                         | 356  |
| Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 35м.кв.                         | 642  |
| Sofit-izol C (влаго-ветроизоляция)1,6м, 70м.кв.                         | 1233 |
| Sofit-izol D (гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 18м.кв.            | 383  |
| Sofit-izol D (гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 35м.кв.            | 723  |
| Sofit-izol D (гидро-пароизоляция универсальная)1,5м, 70м.кв.            | 1359 |
| Sofit-Premium A (влаго-ветроизоляция) 1,6м, 18 м.кв.                    | 539  |
| Sofit-Premium A (влаго-ветроизоляция) 1,6м, 35 м.кв.                    | 1004 |
| Sofit-Premium A (влаго-ветроизоляция) 1,6м, 70 м.кв.                    | 1938 |
| Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 18 м.кв.                           | 383  |
| Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 35 м.кв.                           | 695  |
| Sofit-Premium B (пароизоляция) 1,6м, 70 м.кв.                           | 1304 |
| Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 18 м.кв.       | 440  |
| Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 35 м.кв.       | 813  |
| Sofit-Premium D (гидро-пароизоляция универсальная) 1,5м, 70 м.кв.       | 1581 |
| Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 18 м.кв.                     | 413  |
| Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 35м.кв.                      | 741  |
| Sofit-Premium C (гидро-пароизоляция) 1,6 м 70м.кв.                      | 1452 |
| Sofit GEO 80 1,6 40 м.кв.   | 885  |
| Sofit GEO 80 1,6 80 м.кв.   | 1706 |
| Sofit GEO 100 1,6 40 м.кв.  | 1179 |
| Sofit GEO 100 1,6 80 м.кв.  | 2322 |
| Sofit GEO 120 1,6 40 м.кв.  | 1461 |
| Sofit GEO 120 1,6 80 м.кв.  | 2853 |
| Sofit FB (фольга на крафт бумаге 120гр/м2)                              | 519  |
| Фольга алюминиевая 50мкм (10м2)   | 753  |
| Sofit-Premium AM (супердиффузионная двухслойная мембрана) 1,6 м 70м.кв. | 4233 |

\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИХА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 09.01.2020 г

## ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

| Тип окрашиваемой поверхности                     | Стоимость покраски                 |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
|  | Краски по каталогу RAL             | Краски с металлическим эффектом |
| Большие гладкие листы*                           | 210 р./м2                          | 270 р./м2                       |
| Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы)** | рассчитывается в отделе маркетинга |                                 |

\* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

\*\* Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 400 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

- наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);
- наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;
- наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

*При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.*

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**ЦЗ «Караван», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04ЦЗ «Строймастер», ул. Лавинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03ЦЗ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04**САЙДИНГ****ЗАКАЗЫ****МОТОЦИКЛЫ**ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11ул. Разанова, 103  
тел.: +7(342)258-23-00**ГАИВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И.**

WWW.KVIN.RU

**Базовый прайс от 14.04.2022**  
Цены указаны с учетом НДС

| Услуга по погрузке в крытую машину  |  | Услуги  |  |
|---|--|---|--|
| Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,5мм, 0,55мм   | 4 руб./п.м.                                    | Резка "болгаркой" (поперечный рез)  | 30 руб   |
| Профнастил С8 (до 6 м)  | до 3 м - 4 руб/п.м.<br>с 3 до 6 м - 8 руб/п.м. | Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75.                | Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия.          |
| Оцинкованный профнастил, гладкий лист 0,7...1,5 мм  | 6 руб./п.м.                                    | Услуга по отмотке рулона на втулку/ВТУЛКА <sup>8</sup>  | 300/600 руб./шт  |
| Металлочерепица, профнастил окрашенный  | 1% от суммы заказа                             | Услуга Совмещение заказов   | 1000 руб.  |
| Гладкий лист окрашенный   | 1% от суммы заказа                             | Резка гладкого листа "гибкой" (поперечный рез)  | 200 руб.   |
| Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.  | 300 руб./услуга                                | Компьютерный расчет кровли <sup>1</sup>   | 500 руб  |
| Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)   | 1 руб./пог.м                                   |   |  |
| Металлический сайдинг   | Упаковка                                       |   |  |
| Плэнка воздушно-пузырьковая <sup>7</sup> 0,75х1500  |  |   | 80 руб/п.м   |
| <b>Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы<sup>6</sup></b>  |  |   |  |
| Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (поддон выставлять отдельно)            |  | стандартная   | 95   |
|   |  | в пленку  | 120  |
|   |  | усиленная   | 120  |
|   |  | усиленная в пленку  | 150  |
|   |  | стандартная   | 40   |
|   |  | в пленку  | 60   |
|   |  | усиленная   | 60   |
|   |  | усиленная в пленку  | 80   |
|   |  | в пленку  | 120  |
|   |  | усиленная в пленку  | 150  |
| Упаковка металлочерепицы/ Упаковка на металлочерепица на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)      |  |   |  |
| <b>Упаковка заказных позиций гладкого листа<sup>6</sup></b>   |  |   |  |
| Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)  |  | на поддон (поддон отдельно)   | 100  |
|   |  | стандартная   | 100  |
|   |  | в пленку  | 160  |
| Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м)  |  | на поддон (поддон отдельно)   | 120  |
|   |  | стандартная   | 130  |
|   |  | в пленку  | 200  |
|   |  | на поддон (поддон отдельно)   | 170  |
| <b>Упаковка складских позиций<sup>4</sup></b>   |  |   |  |
| Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)  |  |   | 300 руб./пачка   |
| Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)  |  |   |  |
| Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) <sup>5</sup>        |  |   | 400 руб./упак.   |
| <b>Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)</b>                      |  |   |  |
| Упаковка гладких листов до 3м в рулон   |  |   | 100  |
| Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон <sup>2</sup>   |  |   | 150  |
| Упаковка рулона-отмотки на втулку   |  | втулка и услуга отдельно (см.выше)  | 200  |
| Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента   |  | на поддон (поддон отдельно)   | 200/300  |
| <b>Поддоны для гладкого листа</b>   |  | Руб/шт  | Примечание   |
| Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)  |  | 700   | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа.   |
| Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)  |  | 800   |  |
| Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)  |  | 900   |  |
| Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)  |  | 1000  |  |
| Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)   |  | 1300  |  |
| Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)   |  | 1450  |  |
| Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)   |  | 1600  |  |
| <b>Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы</b>   |  |   |  |
| Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21   |  | 280 р/пог.м   | Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке. |
| Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75  |  |   |  |
| Поддон для М/ч Монтеррей  |  |   |  |
| <b>Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)</b> |  |   |  |
| Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей                            | 145 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук          |  |
| Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей   | 203 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук  |  |
| Поддон для металосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей   | 267 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук |  |
| Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей                              | 370 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук), возможное количество панелей до 40 штук          |  |
| Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей   | 485 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук), возможное количество панелей от 40 до 120 штук  |  |
| Ящик для металосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей   | 650 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук), возможное количество панелей от 120 до 210 штук |  |
| <b>Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)</b>         |  |   |  |
| Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей  | 190 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)   |  |
| Поддон для металосайдинга Блок-хаус (шир.790 мм) до 80 панелей  | 285 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)   |  |
| Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.500 мм) до 50 панелей  | 500 руб/пог.м                                  | Макс. кол-во панелей - 50 штук (1 стопа по 50 штук)   |  |
| Ящик для металосайдинга Блок-хаус (шир.880 мм) до 80 панелей  | 575 руб/пог.м                                  | Макс. кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)   |  |
| <b>Упаковка для ЛИНЕАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ и СОФИТА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру панелей)</b>    |  |   |  |
| Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей                            | 145 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.400 мм) до 80 панелей  | 192 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей 0.164 (шир.570 мм) до 210 панелей   | 230 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.470 мм) до 100 панелей   | 196 руб/пог.м                                  | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.690 мм) до 210 панелей   | 250 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.330 мм) до 40 панелей  | 153 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.590 мм) до 100 панелей   | 208 руб/пог.м                                  | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)   |  |
| Поддон для линейных панелей 0.269 (шир.880 мм) до 210 панелей   | 340 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)   |  |
| Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей                              | 370 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук)   |  |
| Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.500 мм) до 80 панелей  | 480 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 8 паллет (2 ряда по 4 паллеты - 80 штук)   |  |
| Ящик для линейных панелей 0.164 (шир.670 мм) до 210 панелей   | 615 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)   |  |
| Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.570 мм) до 100 панелей   | 540 руб/пог.м                                  | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)   |  |
| Ящик для линейных панелей/софитов 0.206 (шир.790 мм) до 210 панелей   | 685 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)   |  |
| Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.690 мм) до 100 панелей   | 585 руб/пог.м                                  | Макс. кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллета (2 ряда по 5 паллет - 100 штук)   |  |
| Ящик для линейных панелей 0.269 (шир.980 мм) до 210 панелей   | 720 руб/пог.м                                  | Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 21 паллета (3 ряда по 7 паллет - 210 штук)   |  |
| <b>Упаковка для ФАЛЬЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ (длина поддона/ящика/хомута определяется по макс.размеру панелей)</b>                     |  |   |  |
| Упаковка-хомут для фальцевых панелей (30-60 панелей, 3-8 м)   | 265 руб/пог.м                                  | От 30 до 60 панелей, длина панелей от 3 до 8 м, используется для перемещения по Перми   |  |
| Поддон для фальцевой панели 570 (до 30 панелей, до 6 м)   | 240 руб/пог.м                                  | До 30 панелей, длина панелей до 6 м, используется для перемещения по Перми  |  |
| Ящик для фальцевой панели 670 (30-60 панелей, до 6 м)   | 620 руб/пог.м                                  | От 30 до 60 панелей, длина панелей до 6 м, используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы.       |  |
| <b>Поддоны для рулонной стали</b>   |  |   |  |
| Поддон для цельных рулонов (до 8 тн)  | 1000   | Габариты поддона: 1,27 м. х 0,96 м.   |  |
| Поддон для цельных рулонов (до 5 тн)  | 600  | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,13 м.   |  |
| Поддон для рулонных отмоток (до 1 тн)   | 600  | Габариты поддона: 1,25 м. х 0,9 м.  |  |
| Поддон для штрипса (до 6 тн)  | 900  | Габариты поддона: 1,25 м. х 1,0 м.  |  |

| Упаковка для доборных элементов/водосточной системы |      |                                    |
|---|------|------------------------------------|
| Европоддон для доборных элементов                   | 500  | Габариты поддона: 1,25 м. х 0,8 м. |
| Поддон для доборных элементов (1000х2150)           | 700  | Габариты поддона: 1,0 м. х 2,15 м. |
| Ящик для упаковки водосточной системы 1150х2000     | 2500 | Габариты поддона: 1,15 м. х 2,1 м. |

<sup>1</sup> При заказе счет на услугу компьютерного расчета аннулируется, данная сумма зачитывается при оплате счета.

<sup>2</sup> Для гладких листов более 3м. выставляется услуга по скрутке в рулон в обязательном порядке.

<sup>3</sup> При отмотке рулонов на ВТУЛКУ действуют ограничения по толщине: цинк и краска - до 0,65 мм включительно, нерж - до 0,5 мм включительно. Дополнительно к данной услуге, выставлять позицию ВТУЛКА.

<sup>4</sup> При отгрузке со склада продукция не упаковывается, либо выставляется услуга по упаковке.

<sup>5</sup> При упаковке складского гладкого листа на поддон выставляется и поддон и услуга по упаковке.

<sup>6</sup> Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

<sup>7</sup> Воздушно-пузырьковая пленка для п/н, м/ч, мет. сайдинга выставляется по максимальной длине листа в пачке +1метр на упаковку торцов.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

**"Огород без хлопот"**



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс, цены с учётом НДС действуют с 04.07.2022 г.

**Компания "КВИН" предлагает металлические грядки для сада и огорода по привлекательной цене**

- Ø Использование металлических ограждений для грядок и клумб придаст не только аккуратную форму зеленым насаждениям, сохраняя их в чистоте, но и станет интересным акцентом на вашем участке
- Ø В качестве бордюрной ленты предложен лист профнастила ПН НС10
- Ø Колышки, бордюры и верхняя планка данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 1014, 3005, 5005, 6005, 7004 (7024), 8017, 9003
- Ø Конструктив позволяет легко скомпоновать грядки нужных размеров благодаря длине и высоте бордюра
- Ø Грядки и клумбы легко собираются, элементы имеют небольшой вес
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического ограждения по низким ценам

| Элементы грядки                        | Длина изделия, м | Оцинкованное покрытие | Полимерное покрытие |             |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                       | SP (полиэстер)      | MPE Texture |
| Парапет для грядки, цветочных бордюров | 2                | 105,00                | 120,00              | 160,00      |
| Бордюры из профнастила высотой 200 мм  | 0,2              |                       | по прайсу*          |             |
| Бордюры из профнастила высотой 300 мм  | 0,3              |                       | по прайсу*          |             |
| Колышек бордюра                        |                  | 25,00                 | 25,00               | 25,00       |
| Заклёпка 4,8x8 ал./ст.                 |                  |                       | по прайсу*          |             |
| Заклёпка 3,2x8 окр.                    |                  |                       | по прайсу*          |             |

| Высота ограждения | Длина ограждения | Кол-во бордюров | Количество заклепок на колышек | Количество заклепок на стык | Кол-во парапетов |
|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 0,2 м             | 2 м              | 2 шт.           | 2-4 шт.                        | 6 шт.                       | 1 шт.            |
| 0,3 м             |                  |                 |                                |                             |                  |

Ø Стоимость элементов металлической грядки рассчитана в 0.45-ой продукции  
\* за каждый лист п/н менее 1,5 м (включительно) – 10 руб./лист

**Компания "КВИН" предлагает парниковые и тепличные дуги из профильной трубы**

| Наименование продукции      | Длина, мм | Типоразмер             | Толщина стенки, мм | Цена руб./шт. |
|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------|
| Дуга 900x750 мм 15x15x1,5   | 2000      | Профильная труба 15x15 | 1,5                | 385,00        |
| Дуга 3000x2080 мм 20x20x1,5 | 6000      | Профильная труба 20x20 | 1,5                | 1050,00       |
| Дуга 3000x2080 мм 25x25x1,5 | 6000      | Профильная труба 25x25 | 1,5                | 1250,00       |

| Наименование услуги    | Круглая труба до 52 мм             | Цена руб./шт. |
|------------------------|------------------------------------|---------------|
| Гибка профильной трубы | Профильная труба от 10x10 до 40x40 | 150,00        |

**Компания "КВИН" предлагает трубу профильную**

| Наименование продукции     | Длина, м | Цена руб./шт. | Цена руб./м | Резка газом | Резка кругом |
|----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| Профильная труба 20x20x1,5 | 6        | 960,00        | 160         | 65,00       | 70,00        |

\*Возможно изготовление нестандартной продукции под заказ. На изготовление заказных позиций существует система наценок, подробную информацию о которых можно получить у менеджера при оформлении документов.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИХА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 26.07.2022 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая политра красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
  
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

| Модель                 | Размеры, мм |        |         | Цена, руб. |
|------------------------|-------------|--------|---------|------------|
|                        | высота      | ширина | глубина |            |
| Стойка ST 90           | 900         |        |         | 200        |
| Стойка ST 160          | 1600        |        |         | 305        |
| Стойка ST 185          | 1850        |        |         | 330        |
| Стойка ST 200          | 2000        |        |         | 345        |
| Стойка ST 220          | 2200        |        |         | 365        |
| Полка ST 70x30         |             | 700    | 295     | 490        |
| Полка ST 70x40         |             | 700    | 400     | 590        |
| Полка ST 70x45         |             | 700    | 440     | 885        |
| Полка ST 70x60         |             | 700    | 565     | 1405       |
| Полка ST 100x30        |             | 1000   | 295     | 657        |
| Полка ST 100x40        |             | 1000   | 400     | 883        |
| Полка ST 100x45        |             | 1000   | 440     | 888        |
| Полка ST 100x60        |             | 1000   | 565     | 1408       |
| Полка ST 119x30        |             | 1190   | 295     | 658        |
| Полка ST 119x40        |             | 1190   | 400     | 884        |
| Полка ST 119x45        |             | 1190   | 440     | 889        |
| Полка ST 119x60        |             | 1190   | 565     | 1410       |
| Полка ST угловая 50x30 |             | 500    | 300     | 613        |

| Комплектующие          | руб./шт | Комплектация на одну полку |
|------------------------|---------|----------------------------|
| <br>Усиливающий уголок | 11      | 8                          |
| Заклёпка 4,8x8         | 2,3     | 24                         |

ИЛИ

| Комплектующие                              | руб./шт | Комплектация на одну полку |
|--|---------|----------------------------|
| <br>Усиливающий уголок                     | 11      | 8                          |
| Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985 | 2,9     | 24                         |
| Гайка М5 стандартная DIN 934               | 2,3     | 24                         |

Стоимость сборки

300 руб./шт.

\*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

# ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

## САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

## ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

## МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

## ГАЙВА

## ТИХИЙ КОМПРОС

## ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н






WWW.KVIN.RU

## Распределительные электрощафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 01.05.2021

### Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрощафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.  
- в прайсе представлены стандартные электрощафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках  
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 01.05.2021

| Электрощафы и корпуса                          | Цена, руб./шт. |
|--|----------------|
| Корпус Ш-1 1600x700x300                        | 8 900          |
| Корпус Ш-2 1600x500x300                        | 8 200          |
| Корпус Ш-3 1700x700x400                        | 9 900          |
| Планка для крепления аппаратуры 480x80         | 131            |
| Планка для крепления аппаратуры 680x80         | 172            |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-1 220x20x120x200 | 290            |
| Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200 | 405            |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200 | 325            |
| Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200 | 440            |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200 | 320            |
| Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200 | 420            |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200 | 370            |
| Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200 | 470            |

### Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену, и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.  
- подходят для создания малых коммутационных центров  
- идеальны для установки в офисных помещениях  
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей  
- рассчитаны на популярные стандарты  
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



| Электрощафы и корпуса                                |                      |     | Цена, руб./шт |
|--|----------------------|-----|---------------|
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло  | Высота, U            | 6   | 6 800         |
|  | Высота, мм           | 345 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл  | Ширина, мм           | 600 | 6 500         |
|  | Глубина, мм          | 520 |               |
|  | Полезная глубина, мм | 456 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло  | Высота, U            | 9   | 7 500         |
|  | Высота, мм           | 480 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл  | Ширина, мм           | 600 | 7 200         |
|  | Глубина, мм          | 520 |               |
|  | Полезная глубина, мм | 456 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло | Высота, U            | 12  | 8 600         |
|  | Высота, мм           | 608 |               |
| Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл | Ширина, мм           | 600 | 8 300         |
|  | Глубина, мм          | 520 |               |
|  | Полезная глубина, мм | 456 |               |
| Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440      | Длина, мм            | 440 | 1 700         |
|  | Ширина, мм           | 494 |               |

Менеджер: Шакирова Олеся

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17



## ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profin@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

### ЗАКАМСК

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

### САДОВЫЙ

### ЗАКАМСК

### МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

### ГАЙВА

### ТИХИЙ КОМПРОС

### ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены, существует система скидок и система наценок  
Цены с учётом НДС действуют с 26.01.2021 г

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

| Модели стандартных шкафов | Размеры внешние, мм |      |       | Количество секций | Количество полок в секции | Гарнитура | Материал | Стоимость |
|---------------------------|---------------------|------|-------|-------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
|                           | выс.                | шир. | глуб. |                   |                           |           |          |           |

### ШКАФ АРХИВНЫЙ

|         |      |     |     |   |   |                 |                         |       |
|---------|------|-----|-----|---|---|-----------------|-------------------------|-------|
| ШАМ 1.3 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 3 | ригельный замок | черный металл<br>0,8 мм | 14000 |
|---------|------|-----|-----|---|---|-----------------|-------------------------|-------|



### ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

|         |      |     |     |   |   |                              |                         |       |
|---------|------|-----|-----|---|---|------------------------------|-------------------------|-------|
| ШРМ 1.1 | 1800 | 900 | 500 | 1 | 1 | ригельный замок, п           | черный металл<br>0,8 мм | 11700 |
| ШРМ 2.1 | 1825 | 575 | 460 | 2 | 1 | 2 замка врезных<br>без ручек | черный металл<br>0,8 мм | 9200  |



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без заклепок.

**Стоимость сборки 300 руб./шт.**

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 мп.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

**ЗАКАМСК**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

**ЗАКАМСК**

**МОТОВИЛИКА**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙБА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**








09.01.2019 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

| Вид перфорации  | Размер (мм) |
|---|-------------|
|    | D=4         |
|    | D=5         |
|    | 11x11       |
|   | 13x13x13    |
|  | 5x30        |
|   | 5x10        |

Название услуги  
Разработка программы пробивки  
Пробивка одного отверстия

| Цена     |
|----------|
| 200 руб. |
| 1 руб.*  |

\* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

**Имеется возможность порошкового окрашивания.**

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»); с эффектом

Не является публичной офертой




**Изделия из металла**

Прайс действует от 07.02.2022 г

| Наименование   | Внешний вид   | Цена, руб. |
|--|---|------------|
| Опора для гамака   |    | 9000       |
| <b>ХИТ СЕЗОНА!</b><br>Мангал многофункциональный<br>660x740 КВИН       |    | 21 630     |
| Корзина для дров   |    | 1250       |
| Корзина для дров со съемной<br>ручкой                                  |   | 1250       |
| Стеллаж для вин 850x1060 КВИН  |  | 7 050      |
| Табурет (500/750)  |  | 950 / 1040 |
| Лопата - движок  |  | 1220       |
| Мангал 500x300x190 (2-ое дно)  |  | 1560       |
| <b>НОВИНКА I</b><br>Мангал 500x300x190 (2-ое дно)<br>Нержавеющая сталь |  | 3000       |



**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43  
тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А  
тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а  
тел./факс: +7(342)270-07-04

**ЗАКАМСК**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37  
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2  
тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ**

ул. Писарева, 25, 2 этаж  
тел.: +7(342)209-80-90

**ЗАКАМСК**

Комсомольский проспект, 75  
тел.: +7(342)209-00-11

**МОТОВИЛИКА**

ул. Рязанская, 103  
тел.: +7(342)258-23-00

**ГАЙВА**

**ТИХИЙ КОМПРОС**

**ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**




WWW.KVIN.RU

**Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDART**

Цены указаны с НДС, действуют с 31.03.2022



| Наименование                                | кол-во в упаковке, шт. | ЦВЕТ            |  |
|---|------------------------|-----------------|--|
|   |                        | белый 9003      | красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый |
| Желоб водосточный 3000мм                    | 10                     | цены по запросу |  |
| Желоб водосточный 2000мм                    | 10                     |                 |  |
| Труба водосточная 3000мм                    | 5                      |                 |  |
| Труба водосточная 2000мм                    | 5                      |                 |  |
| Труба водосточная 1000мм                    | 5                      |                 |  |
| Соединитель желобов                         | 36                     |                 |  |
| Муфта соединительная                        | 90                     |                 |  |
| Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный | 11                     |                 |  |
| Заглушка желоба                             | 99                     |                 |  |
| Кронштейн желоба                            | 90                     |                 |  |
| Воронка                                     | 12                     |                 |  |
| Колено 45 гр.                               | 24                     |                 |  |
| Хомут универсальный                         | 180                    |                 |  |
| Наконечник                                  | 22                     |                 |  |
| Кронштейн желоба металлический 300мм        | 40                     |                 |  |



\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15  
 ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит.А тел./факс: +7(342)270-10-15

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС** ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04  
**ЗАКАМСК** ТЦ «Строймастер», ул. Ласынская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03  
 ТЦ «Гудини», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04

**САДОВЫЙ** ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90  
**ЗАКАМСК** Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11  
**МОТОВИЛИКА** ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00


**ГАЙБА** **ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС** **ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ P-N**



**Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMIUM**  
 Цены указаны с НДС, действуют с 31.03.2022



| Наименование                                       | кол-во в упаковке, шт. | цвет            |                                   |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  |                        | пломбир 9003    | шоколад 8019, графит 7024, каштан |
| Желоб водосточный 3000мм                           | 10                     | цены по запросу |                                   |
| Труба водосточная 3000мм                           | 5                      |                 |                                   |
| Труба водосточная 1000мм                           | 5                      |                 |                                   |
| Соединитель желобов                                | 25                     |                 |                                   |
| Муфта соединительная                               | 63                     |                 |                                   |
| Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный        | 15                     |                 |                                   |
| Угловой элемент желоба 135 гр.                     | 9                      |                 |                                   |
| Заглушка желоба                                    | 60                     |                 |                                   |
| Заглушка воронки                                   | 72                     |                 |                                   |
| Крепление регулируемое для кронштейна желоба       | 60                     |                 |                                   |
| Кронштейн желоба                                   | 100                    |                 |                                   |
| Воронка  | 16                     |                 |                                   |
| Колено 45 гр.                                      | 26                     |                 |                                   |
| Колено 72 гр.                                      | 20                     |                 |                                   |
| Хомут универсальный                                | 100                    |                 |                                   |
| Наконечник   | 23                     |                 |                                   |
| Сетка защитная                                     | 100                    |                 |                                   |
| Кронштейн желоба металлический 300мм               | 30                     |                 |                                   |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | 100                    |                 |                                   |



\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

**ВНИМАНИЕ!** Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
 Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| г. Пермь, ул. Дзержинского, 43<br>тел./факс: +7(342)270-10-15 |  | ТЦ «Навигатор», ул. Лодыгина, 9 лит. А<br>тел./факс: +7(342)270-10-15 |  |
| <b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС</b>                                       |  | <b>ЗАКАМСК</b>  |  |
| ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а<br>тел./факс: +7(342)270-07-04 | ТЦ «Строймастер», ул. Лазовинская, 37<br>тел./факс: +7(342)270-12-03 | ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2<br>тел./факс: +7(342)270-12-04     |  |
| <b>САДОВЫЙ</b>  | <b>ЗАКАМСК</b>   | <b>МОТОВИЛКА</b>  |  |
| ул. Писарева, 25, 2 этаж<br>тел.: +7(342)209-80-90            | Комсомольский проспект, 75<br>тел.: +7(342)209-00-11                 | ул. Рязанская, 103<br>тел.: +7(342)258-23-00                          |  |
| <b>ГАЙБА</b>  | <b>ТЯЖИЙ КОМПРОС</b>   | <b>ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И</b>   |  |




**Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX**

Цены указаны с НДС, действуют с 31.03.2022



| Наименование                                       | КОЛ-ВО в упаковке,<br>шт. | ЦВЕТ               |                              |
|--|---------------------------|--------------------|------------------------------|
|  |                           | пломбир 9003       | шоколад 8019,<br>графит 7024 |
| LUX Желоб водосточный D140 3000мм                  | 5                         | цены<br>по запросу |                              |
| LUX Труба водосточная D100 3000мм                  | 5                         |                    |                              |
| LUX Труба водосточная D100 1000мм                  | 5                         |                    |                              |
| LUX Воронка  | 8                         |                    |                              |
| LUX Соединитель желобов                            | 30                        |                    |                              |
| LUX Заглушка желоба                                | 66                        |                    |                              |
| LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр        | 8                         |                    |                              |
| LUX Угловой элемент желоба 90 гр.                  | 10                        |                    |                              |
| LUX Угловой элемент желоба 135 гр.                 | 10                        |                    |                              |
| LUX Кронштейн желоба ПВХ                           | 60                        |                    |                              |
| LUX Хомут универсальный                            | 100                       |                    |                              |
| LUX Колено 45 гр.                                  | 14                        |                    |                              |
| LUX Колено 72 гр.                                  | 12                        |                    |                              |
| LUX Наконечник                                     | 12                        |                    |                              |
| LUX Муфта соединительная                           | 33                        |                    |                              |
| LUX Колектор                                       | 6                         |                    |                              |
| LUX Тройник 45 гр.                                 | 6                         |                    |                              |
| LUX / PREMIUM Переходник                           | 55                        |                    |                              |
| LUX Кронштейн желоба металлический 300мм           | 30                        |                    |                              |
| Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная) | 100                       |                    |                              |



\* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.  
Не является публичной офертой