



Кровля. Фасад. Забор.

Дзержинского, 43.
тел.: 270-10-15

profil@kvin.ru
www.kvin.ru



Прайс от 19.09.2023

Отделы продаж:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ул. Дзержинского, 43, тел. 270-10-15

САДОВЫЙ

ТЦ Карнавал, ул. Уинская, 8а, тел. 270-07-04

МОТОВИЛИХА

ТЦ Гудвин, ул. Уральская, 63 п.2, тел. 270-12-04

ЗАКАМСК

ТЦ Строймашер, ул. Ласьвинская, 37, тел. 270-12-03

ГАЙВА

ТЦ Центральный, ул. Писарева, 25, 2 этаж, тел. 209-80-90

ТИХИЙ КОМПРОС

Комсомольский проспект, 75, тел. 209-00-11

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

ул. Рязанская, 103, тел. 258-23-00

Не является публичной офертой.

Цены могут отличаться от приведенных на сайте.

Цены уточняйте у менеджеров по тел. 270-10-15


ПРАЙСОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ПРОФНАСТИЛА

		ДЕЙСТ. ОТ	
1	ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ГЛАДКИЙ ЛИСТ	07.09.2023	Акция
2	ПРОФНАСТИЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	30.08.2023	
3	БРОНЕЛЕНТА	17.07.2023	
4	ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ	11.09.2023	
5	ШТАКЕТНИК Квин	12.09.2023	
6	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №1/2	15.08.2023	
7	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ №2/2	15.08.2023	
8	ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА (ГКЛ)	30.08.2023	
9	ЗАБОР	23.08.2023	
10	ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ	23.08.2023	
11	Элементы безопасности кровли РУФСИСТЕМС	18.08.2023	
12	КОЗЫРЬКИ	30.01.2023	
13	Водосточная система КВИН	27.07.2023	
14	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GRAND LINE	30.01.2023	
15	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	19.09.2023	
16	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ОПТИМА	30.01.2023	Акция
17	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА BAUFORT	30.01.2023	Акция
18	Водосточная система STANDART Дёке	30.01.2023	
19	Водосточная система PREMIUM Дёке	30.01.2023	
20	Водосточная система LUX Дёке	30.01.2023	
21	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ	11.09.2023	
22	ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ	11.09.2023	
23	САМОРЕЗЫ	07.09.2023	
24	ПРОХОДКИ КРОВЕЛЬНЫЕ	23.08.2023	
25	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ VIOTTO	01.08.2023	
26	ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА	30.01.2023	
27	СТЕЛЛАЖИ	07.09.2023	
28	ДЫМОХОДЫ-МОНО	11.09.2023	
29	ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ	11.09.2023	
30	ДЫМОХОДЫ-КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	11.09.2023	
31	ПЛЁНКИ, УПЛОТНИТЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ	25.08.2023	
32	Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM, STANDARD	30.01.2023	
33	Виниловый сайдинг Döcke LUX, BERGART	30.01.2023	
34	СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ	30.12.2022	Новинка
35	УСЛУГИ И УПАКОВКА	19.09.2023	
36	ШКАФЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	07.09.2023	
37	Электрошкафы, телекоммуникационные шкафы	07.09.2023	
38	ПЕРФОРАЦИЯ	30.01.2023	
39	ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	27.02.2023	
40	ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА	10.11.2022	Новинка



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04
САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90
ТАВРИА
ТЦ «Строймаш», ул. Лазинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03
ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11
ТАЖИЯ КОМПОЗИТ
ТЦ «Удвин», ул. Уральская, 63 в.2
тел./факс: +7(342)270-12-04
МОТОВИЛКА
ул. Разанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р/Н



Розничный прайс-лист от 07.09.2023

Цены указаны с НДС

Оцинкованное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
																						
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800		1250	
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		9		9		12		12		12		12		12			6**
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,3*	445	365	445	365	445	387	445	387	445	387	445	424	-	-	-	-	-	-	-	-	445	356
0,35*	450	369	450	369	450	391	450	392	450	392	450	429	-	-	-	-	-	-	-	-	445	360
0,4	465	382	465	382	465	404	465	405	465	405	465	443	-	-	-	-	-	-	-	-	465	372
0,45	485	398	485	398	485	422	485	422	485	422	485	462	485	458	-	-	-	-	-	-	485	388
0,5	495	406	495	406	495	431	495	431	495	431	495	471	495	467	495	473	-	-	-	-	495	396
0,5 Гладкий лист для жестяных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505	404
0,55	576	473	576	473	576	501	576	501	576	501	576	549	576	544	576	551	576	639	576	720	576	461
0,6	628	515	628	515	628	546	628	547	628	547	628	598	628	593	628	600	628	697	628	785	628	503
0,65	696	571	696	571	696	605	696	606	696	606	696	663	696	657	696	665	696	772	696	870	696	557
0,7	746	612	746	612	746	649	746	649	746	649	746	710	746	704	746	713	746	828	746	933	746	597
0,75	790	648	790	648	790	687	790	687	790	687	790	752	790	746	790	755	790	876	790	988	790	632
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847	800	847	809	847	940	847	1059	847	678
0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885	835	885	846	885	982	885	1107	885	708
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945	903	945	1048	945	1182	945	756
1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1070	1338	1 070	856
1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 270	1016
1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 595	1276

Полимерное покрытие

Наименование	C8		C10		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75		Гладкий лист	
Общая ширина, мм	1220		1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800			
Рабочая ширина, мм	1166		1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750			
Максимальная длина, м	7,4		7,4		12		9		9		12		12		12		12		12			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	649	532	649	532	649	564	649	565	649	565	649	618	-	-	-	-	-	-	-	-	649	520
0,4 SP RAL 3005, 6029	671	550	671	550	671	583	671	584	671	584	671	639	671	634	-	-	-	-	-	-	671	537
0,45 SP RAL	663	544	663	544	663	577	663	577	663	577	663	631	663	626	-	-	-	-	-	-	663	531
0,45 SP RAL 3005, 5002, 5021, 6002, 6029, 9006	683	560	683	560	683	594	683	594	683	594	683	650	683	645	-	-	-	-	-	-	683	547
0,45 SP RAL 1018, 3003	714	586	714	586	714	621	714	621	714	621	714	680	714	674	-	-	-	-	-	-	714	572
0,5 SP RAL	675	554	675	554	675	587	675	587	675	587	675	643	675	637	675	645	-	-	-	-	675	540
0,5 SP RAL 3005, 5002	700	574	700	574	700	609	700	609	700	609	700	667	700	661	700	669	-	-	-	-	700	560
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	741	608	741	608	741	644	741	645	741	645	741	706	741	700	741	708	-	-	-	-	741	593
0,7 SP RAL	925	759	925	759	925	804	925	805	925	805	925	881	925	873	925	884	925	1026	925	1157	925	740
0,7 SP RAL 3005	966	792	966	792	966	840	966	840	966	840	966	920	966	912	966	923	966	1071	966	1208	966	773
0,45 DP двухсторонний	810	664	810	664	810	704	810	705	810	705	810	771	810	765	-	-	-	-	-	-	810	648
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 040	853	1 040	853	1 040	904	1 040	905	1 040	905	1 040	990	1 040	982	1 040	994	-	-	-	-	1 040	832
0,5 MPE Texture	890	730	890	730	890	774	890	774	890	774	890	847	890	840	890	851	-	-	-	-	890	712
0,5 SP RAL 7024, 8017, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	890	730	890	730	890	774	890	774	890	774	890	847	890	840	890	851	-	-	-	-	890	712
SteelArt	815	669	815	669	815	709	815	709	815	709	815	776	815	769	-	-	-	-	-	-	815	652

Покрытие гладкого листа с полимерным покрытием защитной пленкой 20/пог.м
Покрытие гладкого листа с покрытием Texture, SteelArt, Rooftop Бархат защитной пленкой 30/пог.м

Металлочерепица

Наименование	Металлочерепица "Классик"				Металлочерепица "СуперКлассик"			
Общая ширина, мм	1190				1190			
Рабочая ширина, мм	1100				1100			
Максимальная длина, м	6,05				6,05			
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4 SP RAL	694	584	709	596	694	584	709	596
0,4 SP RAL 3005, 6029	718	604	733	616	718	604	733	616
0,45 SP RAL	709	596	724	609	709	596	724	609
0,45 SP RAL 3005, 5002, 5021, 6002, 6029, 9006	731	615	746	627	731	615	746	627
0,45 SP RAL 1018, 3003	764	643	779	655	764	643	779	655
0,5 SP RAL	722	607	737	620	722	607	737	620
0,5 SP RAL 3005, 5002	749	630	764	643	749	630	764	643
0,5 SP RAL 7024, 8017 Normal Rooftop Шелк/ Гарантия 25 лет!	793	667	808	679	793	667	808	679
0,5 MPE Texture	952	800	967	813	952	800	967	813
0,5 SP RAL 7024, 8017, 9005 Rooftop Бархат / Гарантия 25 лет!	952	800	967	813	952	800	967	813
0,5 DP двухсторонний RAL Медный металл/Медный металл	1 113	936	1 128	948	1 113	936	1 128	948
SteelArt	872	733	887	746	872	733	887	746

Лист профилированный 2 сорт

Наименование	Руб/пог.м	
Лист профилированный 2 сорт	370	
Лист гладкий 2 сорт	370	
Наименование	Руб/пог.м	Руб/кв.м
Дачный профнастил C8 SP RAL 8017 шоколад / П/н C8 SP RAL 8017 шоколад 2 сорт	644	528
П/н C8 ОЦ (шир.1220мм) 2 сорт / П/н HC10 ОЦ (шир. 1151мм) 2 сорт	445	
П/н C8 ОЦ (шир.975мм) 2 сорт	390	400

Гарантия качества на продукцию составляет 60 месяцев при соблюдении надлежащих условий перевозки, хранения и монтажа применяемых к данным видам товаров.

Фанцевые кровли Fast Lock, шпатель, металлический, добровольные элементы (стандартные и под размер заказчика); водосточные системы; металлический сайдинг "Коробчатая доска" и "Блок-хаус"; линейные панели; металлический софит; виниловый сайдинг; направляющие профили для ГПК;

Печные трубы (дымоходы); металлические шкафы; тепло-, паро-, гидроизоляция; прозные, вентиляционные элементы

Расчет и профессиональная консультация - БЕСПЛАТНО

Примечание:

*Срок службы кровельных материалов из оцинкованной стали 30 лет, из оцинкованной стали с полимерным покрытием 40 лет.

*Запрещено выставлять упаковку в пленку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

*Гладкий лист из нержавеющей толщиной 0,7 мм и 0,8 мм изготавливается только с ламинацией!

*Действует наценка при заказе гладких листов из нержавеющей стали нестандартной длины: +5%. Стандартная длина - это 2000 мм и 2500 мм.

*Упаковка гладких листов в рулоны производится не более 2 листов, для продукции до 0,45мм, и по одному листу, толщиной от 0,5 до 0,7мм. Для продукции, толщиной свыше 0,7мм, упаковка в рулоны не производится

*Перед запуском в работу профнастила из алюминия АМ2 проводится пробное изготовление первого листа

*В прайсе указаны базовые цены на профнастил и металлочерепицу. Существует система скидок и наценок.

*Профнастил HC10, C21, HC35, C44, H60, H75 производится длиной до 12 м (кроме 0,35 оц.), профнастил C8 производится длиной до 7,4 м.

*Профнастил толщиной 0,3 мм производится длиной не более 3,4 м и при отпуске обязательен поддон.

*Профнастил толщиной 0,35 мм производится длиной до 6 м и обязательен поддон.

*Профнастил толщиной 0,3 мм, 0,35 мм и металлочерепица толщиной 0,4 мм изготавливаются с подписанным приложением к договору, в котором перечислен перечень возможных дефектов.

*При изготовлении профнастила

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43
тел.: +7(342)270-10-15г. Киров, ул. Базовая, 4
тел.: +7(8332)68-03-44г. Екатеринбург,
ул. Героев России, 2, оф.512
тел.: +7(343)379-02-97г. Сыктывкар,
ул. 1-я Промышленная, 19
тел.: +7(8212)40-02-67

WWW.KVIN.RU

Прайс лист от 30.08.2023

Цены указаны при заказе в объеме от 1 тн.

Цены указаны с НДС

Нержавеющее покрытие

г. Пермь

Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
																		
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		835	
Максимальная длина, м	7,4		12		9		9		12		12		12		12		12	
Марка стали	AISI 304 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1910	1566	1910	1659	1910	1661	1910	1661	1910	1817	1910	1802						
0,5 (сырьё в наличии)	2390	1959	2390	2076	2390	2078	2390	2078	2390	2274	2390	2255	2390	2283	2390	2650	2390	2988
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2870	2496	2870	2496	2870	2731	2870	2708	2870	2741	2870	3182	2870	3588
0,7 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						3 340	3151	3 340	3191	3 340	3703	3 340	4175
0,8 (сырьё в наличии)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				3 820	4236	3820	4775
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4300	5375
Марка стали	AISI 430 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	1120	918	1120	973	1120	974	1120	974	1120	1066	1120	1057						
0,5	1400	1148	1400	1216	1400	1217	1400	1217	1400	1332	1400	1321	1400	1337	1400	1552	1400	1750
0,6 (сырьё в наличии)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				1680	1461	1680	1461	1680	1598	1680	1585	1680	1605	1680	1863	1680	2100
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						1950	1840	1950	1862	1950	2162	1950	2438
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2230	2639	2230	2788
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				2510	3138
Марка стали	AISI 316L 2B (матовое)																	
Наименование профиля	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,4	3110	2549	3110	2702	3110	2704	3110	2704	3110	2959	3110	2934						
0,5	3880	3180	3880	3371	3880	3374	3880	3374	3880	3692	3880	3660	3880	3706	3880	4302	3880	4850
0,6	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				4660	4052	4660	4052	4660	4434	4660	4396	4660	4451	4660	5166	4660	5825
0,7	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию						5430	5186	5430	6020	5430	6788		
0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				6210	6885	6210	7763
0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию				6980	8725

Алюминиевое покрытие

Наименование	C8		HC10		H20		C20		C21		HC35		C44		H60		H75	
Общая ширина, мм	1220		1151		1150		1150		1051		1060		1047		902		800	
Рабочая ширина, мм	1166		1080		1100		1100		1000		1000		1000		845		750	
Максимальная длина, м	6		12		7,6		7,6		12		12		12		12		12	
Толщина продукции	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
0,5	ИЗГОТАВЛИВАЕМ, цены по запросу																	
0,8	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	
1,0/1,2 (сырьё в наличии AMr2M)	ИЗГОТАВЛИВАЕМ по согласованию, цены по запросу																	

Примечание: Предложение не является публичной офертой! Цены могут быть изменены.

Заказы на п/н, г/лист принимаются длиной с шагом 1 см

Стоимость руб/кв.м указана для общей поверхности.

Запрещено выставлять упаковку в плёнку для оцинкованной и нержавеющей продукции!

При изготовлении профнастила длиной менее 500мм возможно отклонение в длине до 10мм в минус!

Допуск при изготовлении гладкого листа: по ширине +10мм, по длине до 1,5м +10мм, свыше 1,5м +15мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИХА**
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на ленту стальную для бронирования кабеля и штрипс

Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

г.Пермь

Наименование	Цена, руб/тн			
	от 0,5 тн	до 3 тн	до 20 тн	от 20 тн
0,18 оц.	215 400	207 100	198 800	190 500
0,2 оц.	190 000	182 700	175 400	168 100
0,25 оц.	190 700	183 300	176 000	168 700
0,3 оц.	178 900	172 000	165 100	158 200
0,35 оц.	160 600	154 200	147 700	141 300
0,4 оц.	147 700	141 800	135 800	129 900
0,45 б/м оц.	129 100	123 900	118 800	113 600
0,45 б/м Z200 оц.	137 000	131 500	126 100	120 600
0,45 б/м Z225 оц.	141 600	135 900	130 200	124 600
0,5 оц.	126 400	121 300	116 300	111 200
0,5 оц. Z200 оц.	133 200	127 900	122 600	117 200
0,65 оц.	123 200	118 300	113 300	108 400
0,75 оц.	120 600	115 800	111 000	106 200
ШТРИПС 300/0,45 б/м оц.	129 800	124 600	119 400	114 200
0,4 AISI 304 2B (матовое)	480 600	462 800	445 000	427 200
0,5 AISI 304 2B (матовое)	483 500	465 600	447 700	429 800
0,5 AISI 430 2B (матовое)	261 800	252 100	242 400	232 800
0,5 AISI 430 BA (зеркало)	284 500	273 900	263 400	252 900

* Изготавливаем бронеленту толщиной от 0,2 до 0,8 мм и шириной от 20мм до 300мм, из оцинкованной, нержавеющей, холоднокатаной стали без покрытия.


* Минимальная партия 0,5 тн

* Лента производится в соответствии с нормативными документами ГОСТ 3559-75, ГОСТ 19851-74, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 141918, ГОСТ Р52146, ГОСТ 503-81, так же может быть изготовлена по индивидуальным техническим требованиям.

Вся продукция тщательно упаковывается на поддоны, что облегчает транспортировку.

Упаковка производится согласно ГОСТу 3559-75.

Ролики собираются в стопу (укладываются друг на друга) на деревянный поддон массой не более 1 тн. Каждый ролик стянут тремя лентами. Пачка скрепляется упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации, обертывается в два слоя парафинированной бумагой по ГОСТ 9569, в один слой упаковочной бумагой по ГОСТ 8828 затем упаковывается в полиэтилен или в холстопршивное полотно по нормативно-технической документации. Упакованный пакет закрепляется к поддону упаковочной лентой крест на крест.



Внимание! Предоставляется услуга по доставке.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

САДОВЫЙ

ГАЙБА

ТЦ «Строймастер», ул. Ласовинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ЗАКАМСК

ТИХИЙ КОМПРОС

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

ул. Резанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

МОТОВИЛКА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ!

НА ПОКРЫТИЯ

- Normal Rooftop Шелк

- Rooftop Бархат

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ FALZ LOCK

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 11.09.2023 г.

Фальцевая кровля – тип кровли, состоящей из металлических листов (фальцевых панелей), соединенных между собой самозакрывающимся замком. Обрешетке панель крепится саморезами, перекрываемых при монтаже следующей панели.

Изображение	Покрытие	Оцинкованный				Полиэстер				Normal Rooftop Шелк Гарантия 25 лет!		Rooftop Бархат Гарантия 25 лет!	
		0,5		0,7		0,5		0,7		0,5		0,5	
		пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м	пог.м	кв.м
	Фальцевая панель FALZ LOCK широкая												
	Общая ширина 542мм												
	Рабочая ширина 510мм												
	Длина от 0,8м до 9м												
	Высота замка перерыва 25мм												
	Стандартные цвета* 0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017												
	Фальцевая панель FALZ LOCK узкая**												
	Общая ширина 538мм												
	Рабочая ширина 502мм												
	Длина от 0,8м до 9м												
	Высота замка перерыва 25мм												
	Стандартные цвета* 0,5 продукция RAL 7024												
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости широкая												
	Общая ширина 542мм												
	Рабочая ширина 510мм												
	Длина от 0,8м до 9м												
	Высота замка перерыва 25мм												
	0,5 продукция RAL 3005, 6005, 7024, 8017, оцинк. Normal Rooftop Шелк RAL 7024, Rooftop Бархат RAL 7024, 8017												
	Фальцевая панель FALZ LOCK повышенной жесткости узкая**												
	Общая ширина 538мм												
	Рабочая ширина 502мм												
	Длина от 0,8м до 9м												
	Высота замка перерыва 25мм												
	0,5 продукция RAL 7024												
365	673	545	1006	520	959	710	1310	555	1024	670	1236		
245	725	365	1080	350	1036	480	1420	370	1095	445	821		
365	673	545	1006	520	959	710	1310	555	1024	670	1236		
245	725	365	1080	350	1036	480	1420	370	1095	445	821		

Внимание! Фальцевая панель длиной до 9 метров производится только для Перми и Пермского края, в остальные регионы - максимальная длина 6 метров!

*Стандартная продукция только в 0,5 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 100 п.м.!

** Узкие фальцевые панели принимаются в производство от 150 п.м.!

Одной из особенностей кровли, является возможное наличие волнистости на фальцевых панелях. Вызвана она специфичностью данного материала.

Плоская поверхность панели не имеет достаточной жесткости, как следствие волнистость может проявляться из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

Обращаем внимание, что эффект носит сугубо эстетический характер и не влияет на функциональную составляющую фальцевой кровли.

Доборные элементы для фальцевой кровли											
Карнизная планка для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт					Ветровая планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл
	550	700	770	880	1200		470	600	650	750	1000
Карнизная планка СЛОЖНАЯ для фальцевой кровли 135гр 2м	Цена руб/шт					Крепёжная планка для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт				
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл
	660	850	1000	1150	1500		150	190	250	260	360
Прогон коньковый для фальцевой кровли 2м	Цена руб/шт					Кляммер для фальцевой кровли 32х62	Цена руб/шт				
	Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл		Оцинкованный	Полиэстер	MPE Texture	Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат	Медный металл/ Медный металл
	290	360	410	470	610		25				

Упаковка для фальцевых панелей				
Упаковка фальцевых панелей в хомут, в ящик, на поддон	Цена, руб/шт		Примечание	
	150		При выставлении хомута, ящика, поддона для фальцевых панелей Упаковку в хомут, в ящик и на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО!	
Хомут для фальцевых панелей	Цена, пог.м		Поддон для фальцевых панелей	Ящик для фальцевых панелей
	890			
Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт.*** Длина панели от 0,8м до 9м			Используется для перемещения по Перми и Пермскому краю Кол-во панелей в упаковке - до 20шт.*** Длина панели до 6м	Используется в качестве усиленной упаковки для транспортировки в другие регионы. Кол-во панелей в упаковке - от 20 до 60шт. Длина панели: до 6м по Перми и Пермскому краю до 6м - в другие регионы.

*** Упаковка хомут используется, если длина самой короткой панели в заказе не менее 1/2 длины самой длинной панели!

**** Поддон используется при условии, если в заказе до 20 панелей. При большем количестве панелей разных длин в заказе необходимо согласование с производством!

При затруднении выбора упаковки для фальцевой панели просьба обращаться к начальнику цеха.

Внимание! Предостережение от уголка по доставке.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-50-90	ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-14	МОТОВИЛКА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПЛОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

Розничный прайс

Цены указаны с НДС, действуют с 12.09.2023г.

Штакетник



WWW.KVIN.RU

НОВИНКА!
DP RAL
Медный металлик/
Медный металлик
Normal
Rooftop Шелк

Изготовление
штакетника
по Вашим
размерам!

Схема	Наименование	Цена*					
		Оцинкованный	Полиэстер Стандарт	Полиэстер Нестандарт	Normal Rooftop Шелк	Двухсторонний полиэстер	Двухсторонний Медный металлик
		руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м	руб./п.м
	Штакетник металлический						
	Длина - 0,2 - 3м						
	Общая ширина - 85 мм						
	Рекомендуемое количество: 8 шт на 1 пог.м						
	без заваляцовки						
	Стандартные цвета						
	Оцинкованный	65	91		108	114	168
	RAL: 1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017						133
	DP RAL: 8017						
	SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D						
	Цвета, изготавливаемые от 400 пог.м						
	RAL: 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006						
	Normal Rooftop Шелк RAL 8017, 7024						
	Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик						
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый						
	Длина - 0,2 - 3м						
	Общая ширина - 105 мм						
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м						
	без заваляцовки						
	Стандартные цвета						
	Оцинкованный	80	106		123	129	183
	RAL: 3005, 6005, 8017						148
	DP RAL: 8017						
	SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D						
	Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м						
	RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006						
	Normal Rooftop Шелк RAL 7024, 8017						
	Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик						
	Штакетник (евроштакетник) металлический полукруглый						
	Длина - 0,2 - 3м						
	Общая ширина - 105 мм						
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м						
	скрытая заваляцовка						
	Стандартные цвета						
	Оцинкованный	82	108		125	131	185
	RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017						150
	Normal Rooftop Шелк RAL 8017						
	DP RAL: 8017						
	SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D						
	Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м						
	RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006						
	Normal Rooftop Шелк RAL 7024						
	Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик						
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный						
	Длина - 0,2 - 3м						
	Общая ширина - 105 мм						
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м						
	без заваляцовки						
	Стандартные цвета						
	Оцинкованный	75	101		118	124	178
	RAL: 3005, 6005, 8017						143
	DP RAL: 8017						
	SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D						
	Цвета, изготавливаемые от 350 пог.м						
	RAL: 1014, 1018, 3003, 5002, 5005, 5021, 6002, 6029, 7004, 7024, 9003, 9006						
	Normal Rooftop Шелк RAL 7024, 8017						
	Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик						
	Штакетник (евроштакетник) металлический П-образный						
	Длина - 0,2 - 3м						
	Общая ширина - 105 мм						
	Рекомендуемое количество: 6-7 шт на 1 пог.м						
	скрытая заваляцовка						
	Стандартные цвета						
	Оцинкованный	77	103		120	126	180
	RAL: 3005, 6005, 5002, 5021, 7024, 8017						145
	Normal Rooftop Шелк RAL 8017						
	DP RAL: 8017						
	SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D						
	Цвета, изготавливаемые от 300 пог.м						
	RAL: 1014, 1018, 3003, 5005, 6002, 6029, 7004, 9003, 9006						
	Normal Rooftop Шелк RAL 7024						
	Двухсторонний DP RAL Медный металлик / Медный металлик						

Схема	Наименование	Руб/шт.	Вместимость поддонов	Упаковка*	
				Примечание	
	Поддон для штакетника 870x1200	510	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 870x1600	540	- штакетника 85мм - 150 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 870x2150	640	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 1500 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 870x3150	980	- штакетника 105мм - 120 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 560x1200	375	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 560x1600	430	- штакетника 85мм - 48 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 560x2150	530	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 480 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 560x3150	865	- штакетника 105мм - 40 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
	Поддон для штакетника 390x1200	270	Максимальное кол-во малых паллет* на поддоне:	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1100 мм	
	Поддон для штакетника 390x1600	305	- штакетника 85мм - 24 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 1500 мм	
	Поддон для штакетника 390x2150	375	(максимальное кол-во штакетин 85мм - 240 шт.)	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 2050 мм	
	Поддон для штакетника 390x3150	635	- штакетника 105мм - 18 шт.	Максимальная длина продукции (штакетника), которую можно упаковать на данный поддон, 3000 мм	
Упаковка штакетника на поддон		115	При выставлении поддона для штакетника упаковку на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО.		

*Штакетник упаковывается в малые паллеты по 10 штук.

*Весь штакетник выпускается в защитной ламинарированной пленке

*При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов RAL, DP RAL, SteelArt) - наценка 2000 руб.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Тенская, 8а ТЦ «Строймастер»-ул. Лысьвинская, 37 ТЦ «Гудвин», ул. Ураловская, 63 к.2

тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ ЗАКАМКА МОТОВИХИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж Комсомольский проспект, 75 ул. Разанская, 103

тел.: +7(342)209-80-90 тел.: +7(342)258-23-00

ГАЛЛА ТИХИЙ КОМПЛОС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.И

e-mail: profit@kvin.ru



Базовые цены на доборные элементы №1 от 15.08.2023 г

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
				SP (полиэстер)	SteelArt/ Rooftop Барил/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/ Медный металл
Конек круглый			-	870	1160	1090	1600
Конек фигурный		162x40x162	830	1070	1460	1270	1840
Конек плоский		150x150	630	760	1100	990	1500
		190x190	830	1070	1460	1270	1840
Ендова нижняя		290x290 длина 2 м	1200	1490	2040	1550	2530
Ендова верхняя		85x80x85	630	760	1100	990	1500
Угол внутренний		30x30	180	220	320	270	400
		40x40	220	290	400	340	600
		50x50	260	320	440	350	610
		75x75	365	450	640	480	790
Угол наружный		100x100	495	610	870	680	1120
		30x30	180	220	320	270	400
		40x40	220	290	400	340	600
		50x50	260	320	440	350	610
Околооконная планка		16x75x150	620	790	1080	960	1450
		16x75x180	810	1040	1380	1250	1890
		16x75x250	891	1144	1518	1375	2079

*Изготовление фасонных изделий длиной до 3 м, толщиной 0,5-2,0 мм различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и упаковка").При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производством.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шафты, оголовки и пр.) - ±5мм

*Стандартные отливы изготавливаются с полкой до 500 мм

Наименование	Схема	Размеры	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
				SP (полиэстер)	SteelArt/ Rooftop Барил/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/ Медный металл
Ветровая планка		100x88	450	615	860	680	1060
Карнизная планка 90 градусов		88x88	370	510	720	600	930
Планка завершающая			180	220	320	270	400
Планка начальная			180	220	320	270	400
Планка примыкания верхняя			700	1020	1380	1070	1720
Планка крепежная		65x18x25	260	320	440	350	610
Нащельник		10x60x10	180	220	320	270	400
Тройник конька круглого		длина 500 мм	-	850	-	-	-
Околооконная планка для блок-хауса		28x75x150	620	790	1080	960	1450
		28x75x180	810	1040	1380	1250	1890
		28x75x250	891	1144	1518	1375	2079

Наименование	Схема	Оцинкованное покрытие, длина 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м			
			SP (полиэстер)	SteelArt/ Rooftop Барил/ Normal Rooftop Шелк	MPE Texture	DP RAL Медный металл/ Медный металл
Планка примыкания нижняя		700	1020	1380	1070	1720
Карнизная планка 135 градусов (88x88)		370	510	720	600	930
Планка стыковая		440	555	720	680	1000
Угол наружный сложный		630	800	1080	990	1430
Угол внутренний сложный		440	555	720	680	1000
Отливы произвольной ширины L (мм)						
L≤100		410	550	720	650	990
100<L≤180		620	770	1030	960	1440
180<L≤300		820	1020	1340	1300	1920
L>300*		1280	1600	2200	1950	2900
Торцевой элемент конька круглого (длина 400 мм)		600	600	600	600	600
Заглушка конька круглого		240				
Торцевой элемент конька круглого с конусной заглушкой (длина 400 мм)		700				
Заглушка конусная конька круглого		600				
КРАСКА-АЭРОЗОЛЬ		Объем, мл	Цена, руб/шт.			
СТАНДАРТ		520	455			
СТАНДАРТ (эмаль с кисточкой)		15	210			

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а ТЦ «Строймастер», ул. Ласалинская, 37 ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2

тел./факс: +7(342)270-07-04 тел./факс: +7(342)270-12-03 тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж

тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАСС

Комсомольский проспект, 75

тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИДИКА

ул. Разанская, 103

тел.: +7(342)258-23-00

ГЛАВКА

НИЖНИЙ КОМПРОС



ПРОДУКЦИОННЫЙ Р/Л

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU

Базовые цены на доборные элементы №2.
Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

Наименование	Цена, руб./шт.	Изображение	Описание
Трубчатый снегозадержатель ПРЕМИУМ			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ С8, НС10, Н/С20, С21	475		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее надежного снегозадержателя применяют трубчатый снегозадержатель
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ НС35, С44			
Стойка снегозадержателя окрашенная для профнастила ПРЕМИУМ Н60, Н75			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ Монтеррей, Венеция			
Стойка снегозадержателя окрашенная для металлочерепицы ПРЕМИУМ СуперМонтеррей			
Труба снегозадержателя окрашенная 20x40 (1,9-2м)*	760	Рекомендуемое кол-во шт для сборки 1 комплекта снегозадержателя (2 метра) :	
Заглушка 20x40	25	Стойка снегозадержателя	3шт
		Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
Саморез с прессшайбой острый 4,2x16	3,0	Саморез с шестигранной головкой 8x50	6шт
		Заглушка 20x40	4шт
Саморез с шестигранной головкой 8x50	12,4	Резиновая подкладка 25x40	6шт
		На каждые последующие 2 метра снегозадержателя	
Соединитель трубы снегозадержателя (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	60	Труба профильная 20x40x2000мм	2шт
		Стойка снегозадержателя	2шт
Резиновая подкладка 25x40	15	Соединитель трубы снегозадержателя	2шт
		Саморез с шестигранной головкой 8x50	4шт
		Саморез с пресс шайбой острый 4,2x16	8шт
		Резиновая прокладка 25x40	4шт
Планка снегозадержателя			
Снеговой барьер оцинк. (длина 2,0 м)	485		Снегозадержатель препятствует сходу снега и льда с крыши. В качестве наиболее экономичного варианта используется планка снегозадержателя (снеговой барьер).
Снеговой барьер окрашенный (SP RAL, длина 2,0 м)	610		
Снеговой барьер окрашенный (MPE Texture, t=0,5 мм, длина 2,0 м)	750		
Планка снегозадержателя усиливающая (t=0,7 мм, длина 2,0 м)	410		
Ограждение кровельное			
Труба ограждения окрашенная (1,9-2м)*	760		Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.
Заглушка 20x20	15		В комплект стойки для ограждения входит болт, гайка, шайба, 3 резиновые прокладки.
Соединитель ограждения (служит промежуточным звеном в случае длины трубы снегозадержателя более 1,9-2м)	140		
Стойка ограждения окрашенная	990		

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА

Цена за штуку изделия

Наименование	Схема	Размер	Оцинкованное покрытие, 2,0 м	Полимерное покрытие, длина 2 м		
				SP (полиэстер)	MPE Texture	SteelArt
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА С-21			250	300	340	400
ПАРАПЕТ ДЛЯ ПРОФНАСТИЛА НС-10			220	270	310	370
ПАРАПЕТ ДЛЯ ШТАКЕТНИКА			250	300	340	400
П-ОБРАЗНЫЙ ПАРАПЕТ НА ОГРАЖДЕНИЯ			850	1050	1270	1400
КОНЕК ДЛЯ ЗАБОРА		80x80	650	800	950	1100
		140x140	850	1050	1270	1400
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ			1650	1905	2310	2520
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА СТОЛЕ МАЛЫЙ			825	960	1165	1265
ОГОЛОВЕК НА СТОЛЕ КРУГЛЫЙ		D 90 мм	575	650	725	805
		D 100 мм	595	685	760	825
ОГОЛОВЕК КВАДРАТНЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ			3115	3690	4950	5345
ОГОЛОВЕК КРУГЛЫЙ НА ПЕЧНУЮ ТРУБУ		D 110 мм	520	580	735	815
		D 115 мм	540	595	750	825
		D 120 мм	550	605	770	840
		D 130 мм	560	615	780	850
		D 150 мм	595	650	805	880
		D 180 мм	614	680	825	905
		D 200 мм	640	705	860	935
		D 250 мм	695	770	915	980

*При заказе доборных элементов на сумму от 10 до 30 тыс.руб. выставляется поддон (см. прайс "Услуги и услуги"). При заказе более 30 тыс.руб. кол-во поддонов согласовывается с производителем.

*Доборные элементы могут быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

*Допуск при изготовлении доборных элементов составляет ±3мм, сложных конструкции (шкафы, оголовки и пр.) - ±5мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Элементы безопасности кровли Руфсистемс

Розничный прайс от 18.08.2023

Цены указаны с НДС

Наименование	Цвет	Длина	Тип	Цена	Комплектация
Снегозадержатель ТЕКТА d-25 (круг)	5005	3 м	EURO 4 опоры	1480 цена на товар из наличия на складе	комплект
Снегозадержатели ECONOM					
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 2 Опоры	RAL RR	1 м	NEXT	1100	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			м/ч	1160	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	1750	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 3 Опоры		3 м	NEXT	1800	3 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT	2300	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ECONOM d-25 (круг) 4 опоры			м/ч	2320	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
	NEXT фальц	2900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
Комплектующие к снегозадержателям ECONOM					
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к		1 м		750	2 трубы
		3 м		1450	2 трубы
Упаковка опор (2 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	750	2 опоры, комплект крепежа
			м/ч	800	2 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	900	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка опор (4 шт) снегозадержателя ECONOM			NEXT	1300	4 опоры, комплект крепежа
			м/ч	1380	4 опоры, комплект крепежа
			NEXT фальц	1550	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
Снегозадержатели ELITE					
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 2 Опоры	RAL RR	1,2 м	NEXT	1300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	1600	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Снегозадержатель ELITE 40*20 (овал) 4 опоры		3 м	NEXT	2550	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3400	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа
Комплектующие к снегозадержателям ELITE					
Упаковка трубы 40*20 (овал) х/к	RAL RR	1,2 м		900	2 трубы
		3 м		1700	2 трубы
		NEXT	950	2 опоры, комплект крепежа	
		NEXT фальц	1050	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
		NEXT	1500	4 опоры, комплект крепежа	
		NEXT фальц	1900	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа	
Айсстоппер ELITE 40*20 (овал)		40 мм	универ	250	шт
Планка ECONOM/ELITE для крепления фальц с крепежом		80 мм	фальц	350	шт
		NEXT фальц	250	планка, комплект крепежа	
Кровельные мостики ELITE					
Мостик кровельный ELITE 330	RAL RR	1,2 м	NEXT	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	4400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
Мостик кровельный ELITE 330		2,5 м	NEXT	7700	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
			NEXT фальц	8000	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень ELITE 330		0,6 м	NEXT	3150	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	3550	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-900		3 м		4050	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному ELITE H-1200			универ	4350	
Комплектующие к кровельным мостикам ELITE					
Упаковка полотна ступени ELITE 330	RAL RR	0,6 м		2450	1 полотно
Упаковка полотна кровельного мостика ELITE 330		1,2 м		3200	
		2,5 м		6500	
Упаковка опор ступени ELITE		0,6 м	NEXT	2850	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплект крепежа
			NEXT фальц	3300	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, 2 усилителя полотна, комплект крепежа
Упаковка опор мостика кровельного ELITE		1,2 м	NEXT	2500	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	3000	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м	NEXT	3750	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
			NEXT фальц	4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
Упаковка Соединителей трапа ELITE к мостику кровельному				650	2 шт, комплект крепежа
Упаковка крепления ограждения к мостику ELITE		универ	1400	3 шт, комплект крепежа	

Лестницы ELITE						
Лестница кровельная ELITE 400	RALJRR	1,8 м	универ	3700	4 крепления, полотно, комплект крепежа	
			фальц	4400	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, полотно, комплект крепежа	
Лестница стеновая ELITE 400			универ	6200	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, полотно, комплект крепежа	
Комплектующие к лестницам ELITE						
Упаковка полотна лестницы ELITE	RALJRR	1,8 м		2700	1 полотно	
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1900	4 удлинителя	
		нестандарт		2500		
Упаковка креплений лестницы на кровлю ELITE			универ	1450	4 крепления, комплект крепежа	
			фальц	2750	4 крепления, 2 опоры, 2 планки, комплект крепежа	
фальц			1450	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа		
Упаковка Опор кровельной лестницы ELITE NEW фальц						
Упаковка крепления лестницы к стене ELITE + Крепление-Краб			универ	2250	4 крепления к стене, 4 крепления краб, комплект крепежа	
Опора-переходник ELITE			1,05 м	универ	1850	шт, комплект крепежа
Система кровельных ограждений ECONOM						
Ограждение ECONOM (круг) H-680 (2 трубы)	3005, 6005	3 м	универ	2600 цена на товар из наличия на складе	комплект	
Ограждение ECONOM (круг) H-600 (2 трубы)	RALJRR	3 м	универ	3300	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
Ограждение ECONOM (круг) H-600 (2 трубы) ТУ			универ	3100	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3250		
			фальц	3350		
			NEXT фальц	3550		
Ограждение ECONOM (круг) H-900 (2 трубы) ТУ			универ	3250	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3400		
			фальц	3700		3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 2 трубы, комплект крепежа
			NEXT фальц	3850		
Ограждение ECONOM (круг) H-1200 (2 трубы)			универ	3700	3 опоры, 3 кронштейна, 3 укосины, 4 трубы, комплект крепежа	
			NEXT	3850		
			фальц	3900		
			NEXT фальц	4050		
Комплектующие к ограждениям серия ECONOM						
Упаковка Трубы d-25 (круг) х/к	RALJRR	3 м		1450	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ECONOM			универ	950	3 опоры, комплект крепежа	
			фальц	1200	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
			NEXT	1000	3 опоры, комплект крепежа	
			NEXT фальц	1250	3 опоры, 3 планки, комплект крепежа	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-600				2350	3 кронштейна	
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM H-900				2550		
Упаковка Кронштейнов ограждения ECONOM thick H-1200				2900		
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-500				1500	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения ECONOM L-700				1600	3 укосины	
Угловое соединение труб ограждения ECONOM с крепежом				300	шт	
Система кровельных ограждений ELITE по ГОСТ Р 53254-2009						
Ограждение ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			NEXT	4250	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	4600	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE H-900/3,0м (3 трубы)			NEXT	5100	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	5500	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)			NEXT	6700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
			NEXT фальц	7350	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа	
Ограждение парапетное ELITE H-600/3,0м (2 трубы)			парапет		4450	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-900/3,0м (3 трубы)					5450	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 3 трубы, 9 хомутов, комплект крепежа
Ограждение парапетное ELITE H-1200/3,0м (4 трубы)					6450	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 4 трубы, 12 хомутов, комплект крепежа
Контрпластина к ограждению парапетному ELITE					700	шт, комплект крепежа
Угловое соединение труб ограждения ELITE с крепежом				универ	300	шт
Комплектующие к кровельным ограждениям ELITE ГОСТ Р 53254-2009						
Упаковка Трубы 40*20 (овал) х/к	RALJRR	3м		1700	2 трубы	
Упаковка опор ограждения ELITE			NEXT	1250	3 опоры	
			NEXT фальц	1700	3 опоры, 3 планки	
Упаковка стоек ограждения H-600 ELITE				2550	3 стойки	
				2900		
				3750		
				1450		
				1550		
				1850		
Упаковка стоек ограждения H-900 ELITE				2900	3 укосины	
				3750		
Упаковка стоек ограждения H-1200 ELITE				1450	3 укосины	
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-500				1550		
Упаковка Укосин ограждения ELITE L-800				1850	3 крепления	
Упаковка Креплений к парапету ELITE			Парапет	1700	шт, комплект крепежа	
Опора-переходник ELITE		1,05 м	универ	500	6 хомутов	
Упаковка хомутов ограждения ELITE		6 хомутов	универ	750	9 хомутов	
		9 хомутов		1100	12 хомутов	
		12 хомутов		500	шт, комплект крепежа	
		1450		уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа		
Удлинитель стойки ограждения ELITE ГОСТ						
Упаковка Распорки угловой ограждения ELITE ГОСТ						

Планка-переходник ELITE							
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация		
C-44	RALJRR	35 мм	№3	400	шт		
		100 мм	№5	700	шт		
		122 мм	№5	750	шт		
H-60		50 мм	№2	450	шт		
		92 мм	№4	600	шт		
H-75		50 мм	№2	450	шт		
HC-35		70 мм	№4	600	шт		
Снегозадержатели PRESTIGE							
Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25 (ован) 4 опоры	RALJRR	3 м	универ	3750	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT фальц Fals Lock	5550	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
			CLICK Фальц	4550	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT Фальц	4900	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	4550	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			SINGLE Фальц	3400	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
			Фальц-америка (1,5")	4650	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)		
			композит	4850	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			натур	4950	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
	Zn		универ	3500	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT	3650	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			CLICK Фальц	4250	4 опоры, 12 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			NEXT Фальц	4650	4 опоры, 4 планки, 2 трубы, комплект крепежа		
			Фальц	4250	4 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа		
			SINGLE Фальц	3250	4 опоры-фальц, труба, комплект крепежа		
			Фальц-америка (1,5")	4350	4 опоры, 8 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)		
			композит	4250	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			натур	4350	4 опоры, 2 трубы, комплект крепежа		
			Снегозадержатель PRESTIGE ZN 45°25 (ован) 2 опоры	RALJRR	1,2 м	универ	1900
NEXT	1900	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
CLICK Фальц	2300	2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа					
NEXT Фальц	2450	2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа					
Фальц	2300	2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа					
SINGLE Фальц	1800	2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа					
Фальц-америка (1,5")	2300	2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)					
композит	2250	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
натур	2300	2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа					
Zn	универ	1750				2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа	
	NEXT	1850		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	CLICK Фальц	2100		2 опоры, 6 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
	NEXT Фальц	2300		2 опоры, 2 планки, 2 трубы, комплект крепежа			
	Фальц	2100		2 опоры-фальц, 2 трубы, комплект крепежа			
	SINGLE Фальц	1700		2 опоры-фальц, труба, комплект крепежа			
	Фальц-америка (1,5")	2150		2 опоры, 4 зажим-фальц, 2 трубы, комплект крепежа (на фальц и мч)			
	композит	2150		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	натур	2200		2 опоры, 2 трубы, комплект крепежа			
	Снегозадержатель решетчатый PRESTIGE ZN	RALJRR		2,5 м		универ	5050
Фальц						5350	4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа
CLICK Фальц			5300		4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
композит			5900		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
натур			6000				
Zn		универ	4750		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		Фальц	5000		4 опоры, 4 планки, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		CLICK Фальц	4950		4 опоры, 12 зажим-фальц, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		композит	5500		4 опоры, 4 кронштейна, 1 полотно, комплект крепежа		
		натур	5650				

Комплектующие к снегозадержателям PRESTIGE					
Упаковка трубы 45*25 (овал) ZN	RALJRR	3 м		2250	2 трубы
	ZN			2100	
	RALJRR	1,2 м		1200	
	ZN			1050	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 4 опоры ZN	RALJRR		универ	1950	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1800	
	RALJRR		NEXT	2050	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			1900	
	RALJRR		CLICK Фальц	2650	4 опоры, 12 зажимов, комплект крепежа
	ZN			2550	
	RALJRR		NEXT Фальц	2900	4 опоры, 4 планки, комплект крепежа
	ZN			2750	
	RALJRR		Фальц/SINGLE Фальц	2950	4 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			2750	
	RALJRR		Фальц-америка (1,5")	3050	4 опоры, 8 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			2850	
	RALJRR		композит	3200	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			3000	
	RALJRR		натур	3350	4 опоры, комплект крепежа
	ZN			3150	
Упаковка опор снегозадержателя PRESTIGE 2 опоры ZN	RALJRR		универ	1000	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			950	
	RALJRR		NEXT	1050	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1000	
	RALJRR		CLICK Фальц	1400	2 опоры, 6 зажимов, комплект крепежа
	ZN			1350	
	RALJRR		NEXT Фальц	1450	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
	ZN			1400	
	RALJRR		Фальц/SINGLE Фальц	1450	2 опоры-фальц, комплект крепежа
	ZN			1400	
	RALJRR		Фальц-америка (1,5")	1600	2 опоры, 4 зажим-фальц, комплект крепежа (на фальц и мч)
	ZN			1550	
	RALJRR		композит	1650	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1600	
	RALJRR		натур	1700	2 опоры, комплект крепежа
	ZN			1600	
Планка фальц PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT Фальц	450	шт, комплект крепежа
	ZN			400	
Упаковка Зажимов PRESTIGE CLICK фальц	RALJRR		CLICK Фальц	900	3 зажима , комплект крепежа
	ZN			850	
Упаковка полотна решетчатого снегозадержателя	RALJRR	2,5 м	универ	3450	1 полотно
	ZN			3200	
	RALJRR		NEXT Фальц/CLICK Фальц	3850	
	ZN			3650	
Упаковка соединителей полотна решетчатого снегозадержателя	RALJRR		универ	400	шт, комплект крепежа
	ZN			350	
Упаковка опор решетчатого снегозадержателя	RALJRR		универ	1150	4 опоры
	ZN			1050	
	RALJRR		композит	1600	
	ZN			1500	
	RALJRR		натур	1500	
	ZN			1400	
	RALJRR		CLICK Фальц	1600	4 опоры, 12 зажим-фальц
	ZN			1500	
	RALJRR		Фальц	2150	4 опоры, 4 планки
	ZN			1900	
Упаковка креплений решетчатого снегозадержателя	RALJRR		универ	1550	4 крепления, 8 шайб, комплект крепежа
	ZN			1450	
	RALJRR		композит	1300	
	ZN			1150	
	RALJRR		натур	1400	
	ZN			1250	
	RALJRR		CLICK Фальц	1500	
	ZN			1400	
	RALJRR		Фальц	1650	
	ZN			1500	

Айсостойпер, снегостопоры PRESTIGE					
Айсостоперы PRESTIGE 45°25 (овал) 40мм	RALJRR		универ	300	шт
Айсостоперы PRESTIGE 45°25 (овал) 80мм			фальц	450	шт
Айсостоперы PRESTIGE 45°25 (овал) 40мм	ZN		универ	250	шт
Айсостоперы PRESTIGE 45°25 (овал) 80мм			фальц	400	шт
Снегостопор PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	100	шт
	ZN			80	
	RALJRR		натур	115	
	ZN			100	
Крюк безопасности PRESTIGE	RALJRR		универ	1600	шт
			фальц	1700	шт
	ZN		универ	1500	шт
			фальц	1600	шт
Кровельные мостики PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019					
Мостик кровельный PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м	NEXT	4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8400	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		4650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		7950	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	CLICK Фальц	5150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8850	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8350	3 опоры низ, 3 опоры верх, 9 зажимов, полотно, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	NEXT Фальц	5400	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9150	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	Фальц	5150	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9050	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		4850	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		8600	3 опоры низ, 3 опоры верх, 3 планки, полотно, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	композит	5300	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9600	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		5000	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9050	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	натур	5400	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9800	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		5100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		9250	3 опоры низ, 3 опоры верх, полотно, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	плоская кровля	15850	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		25400	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		14200	2 кровельных опоры, 2 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
		2,5 м		22700	3 кровельных опоры, 3 кронштейна верх, полотно, комплект крепежа
Кровельная ступень PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м	NEXT	3850	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3650	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RALJRR		CLICK Фальц	4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3800	2 опоры низ, 2 опоры верх, 6 зажимов, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RALJRR		NEXT Фальц	4250	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			4000	2 опоры низ, 2 опоры верх, 2 планки, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RALJRR		композит	4150	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			3900	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	RALJRR		натур	4350	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
	ZN			4100	2 опоры низ, 2 опоры верх, полотно, усилитель полотна, комплект крепежа
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-900	RALJRR	3 м	универ	5300	3 крепления, 3 стойки, 2 трубы, 6 хомутов, комплект крепежа
	ZN			5000	
Перила к мостику кровельному PRESTIGE ZN H-1200	RALJRR	3 м	универ	6000	
	ZN			5700	

Комплектующие к кровельным мостикам PRESTIGE					
Упаковка полотна мостика PRESTIGE ZN 360	RALJRR	1,2 м		3650	1 полотно
		2,5 м		6950	
	ZN	1,2 м		3500	
		2,5 м		6600	
Упаковка полотна ступени PRESTIGE ZN 330	RALJRR	0,6 м		3050	
	ZN			3850	
Упаковка опор ступени PRESTIGE ZN	RALJRR	0,6 м	NEXT	3200	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 усилителя полотна, комплекты крепежа
	ZN			3000	
	RALJRR		CLICK Фальц	3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, 2 усилителя полотна, комплект крепежа
	ZN			3100	
	RALJRR		NEXT Фальц	3600	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, 2 усилителя полотна, комплекты крепежа
	ZN			3300	
Упаковка опор мостика кровельного PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	NEXT	2900	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4250	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2750	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4000	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	CLICK Фальц	2950	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4450	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2800	2 опоры верх, 2 опоры низ, 6 зажимов, комплект крепежа
		2,5 м		4200	3 опоры верх, 3 опоры низ, 9 зажимов, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	Фальц	3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4500	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	NEXT Фальц	3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, 2 планки, комплект крепежа
		2,5 м		4600	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		2950	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4400	3 опоры верх, 3 опоры низ, 3 планки, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	композит	3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4700	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3100	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4500	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	RALJRR	1,2 м	натур	3400	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4850	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
	ZN	1,2 м		3250	2 опоры верх, 2 опоры низ, комплект крепежа
		2,5 м		4850	3 опоры верх, 3 опоры низ, комплект крепежа
Упаковка верхнего кронштейна кровельной опоры PRESTIGE ZN	RALJRR	1,2 м	плоская кровля	2350	2 кронштейна
	ZN			2100	
	RALJRR			3550	2 кронштейна
	ZN			3150	
Упаковка Соединителей трапа PRESTIGE ZN к мостику кровельному	RALJRR		универ	900	2 шт, комплект крепежа
	ZN			850	
Упаковка Крепления ограждения к мостику PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	1900	3 шт, комплект крепежа
	ZN			1800	
Рельс безопасности к мостику кровельному PRESTIGE ZN	RALJRR	3 м	универ	6200	шт
	ZN			5850	шт
Кронштейн крепления рельс PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	1700	шт
	ZN			1650	шт
Соединитель рельс PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	1700	шт
	ZN			1650	шт
Ограничитель рельс PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	900	шт
	ZN			850	шт
Каретка PRESTIGE ZN	ZN		универ	2450	шт
Упаковка опор рельса безопасности PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	6650	4 опоры, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	ZN			5950	
	RALJRR		композит	6800	
	ZN			6100	
	RALJRR		натур	6850	
	ZN			6150	
	RALJRR		CLICK Фальц	7050	4 опоры, 4 планки, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	ZN			6300	
	RALJRR		Фальц	7600	4 опоры, 12 зажимов, 4 держателя, 4 кронштейна крепления, комплект крепежа
	ZN			6850	

Лестницы PRESTIGE по ГОСТ Р 58405-2019					
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м	универ	3500	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4350	
		3 м		6400	
		1,2 м	фальц	3850	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4950	
		3 м		7100	
		1,2 м	NEXT фальц	4700	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5850	
		3 м		7200	
		1,2 м	композит	4850	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5800	
		3 м		8500	
		1,2 м	натур	4950	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5900	
		3 м		9050	
	ZN	1,2 м	универ	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4100	
		3 м		6000	
		1,2 м	фальц	3650	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4700	
		3 м		6700	
		1,2 м	NEXT фальц	4450	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5600	
		3 м		6800	
		1,2 м	композит	4600	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5500	
		3 м		7950	
		1,2 м	натур	4700	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5600	
		3 м		8500	
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 400 с крепежом	RAL/JRR	0,15 м	универ	3500	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
	ZN			3300	
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,2 м	универ	3700	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4950	
		3 м		6900	
		1,2 м	фальц	4300	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5000	
		3 м		7400	
		1,2 м	NEXT фальц	4950	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6450	
		3 м		8250	
		1,2 м	композит	5250	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6400	
		3 м		9800	
		1,2 м	натур	5350	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6500	
		3 м		9800	
Лестница кровельная PRESTIGE ZN 600	ZN	1,2 м	универ	3500	4 крепления лестницы, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4650	
		3 м		6500	
		1,2 м	фальц	4000	4 крепления лестницы, 4 зажим-фальц, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		4700	
		3 м		6900	
		1,2 м	NEXT фальц	4650	4 крепления лестницы, 2 опоры, 2 планки, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6050	
		3 м		7800	
		1,2 м	композит	4900	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		5950	
		3 м		9150	
		1,2 м	натур	5000	4 крепления лестницы, 4 опоры, 2 крепления конька, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6050	
		3 м		9150	
Противоскользящая ступень лестницы PRESTIGE 600 с крепежом	RAL/JRR	0,15 м	универ	4000	1 ступень, 2 крепления, комплект крепежа
	ZN			3750	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 400	RAL/JRR	1,2 м	универ	6450	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		8050	
		3 м		10700	
	ZN	1,2 м		5700	
		1,8 м		7100	
Лестница стеновая PRESTIGE ZN 600	RAL/JRR	1,2 м	универ	9900	4 крепления, 4 удлинителя, 4 крепления-краб, 2 крепления к карнизу, 1 полотно, комплект крепежа
		1,8 м		6900	
		3 м		8700	
	ZN	1,2 м		13100	
		1,8 м		6400	
		3 м		7800	
				12100	

Поручень дуговой для лестницы стеновой PRESTIGE ZN	RAL JRR		универ	4000	2 крепления, 2 поручня, комплект крепежа
	ZN			3700	
Парапетный мостик PRESTIGE ZN 600	RAL JRR	1,5 м	универ	25400	4 полотна мостика, 4 полотна лестницы, 4 крепления, 2 трубы, комплект крепежа
	ZN			23500	
Лестница Пожарная ГОСТ П1-1 800	RAL JRR	1,05	универ	9300	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	ZN			8650	
	RAL JRR	2,45	универ	15000	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, комплект крепежа
	ZN			13850	
Лестница Пожарная ГОСТ П1-2 800	RAL JRR	1,05	универ	15400	2 тетивы, 3 ступени, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 3 дуги, 3 вертикали, комплект крепежа
	ZN			14200	
	RAL JRR	2,45	универ	26200	2 тетивы, 7 ступеней, 4 удлинителя, 4 хомута, 8 фланцев, 2 соединителя, 5 дуг, 5 вертикалей, комплект крепежа
	ZN			24200	
Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы ГОСТ 800	RAL JRR	0,8 м	универ	27800	2 поперечины, полотно трапа (2/3/4), 4 стойки, 1 рег. колонна, 1 колонна, 2 опоры, 2 ступени, 2 направляющие, 2 удлинителя, 2 отбойника, 4 трубы, комплект крепежа
		1,15 м		34200	
		1,5 м		41700	
		0,8 м		26200	
	ZN	1,15 м		32300	
		1,5 м		39400	
		0,2м		4050	
		0,3м		4350	
Центральный кронштейн для крепления пожарной лестницы ГОСТ 800 к сэндвич-панели ZN	RAL JRR	0,4м	универ	4550	1 профиль упорный, 2 профиля доборных, 8 фланцев, комплект крепежа
		0,5м		4800	
		0,6м		5100	
		0,2м		3850	
		0,3м		4100	
	ZN	0,4м		4300	
		0,5м		4550	
		0,6м		4800	
				7550	
				7050	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 485	RAL JRR	1,2 м	NEXT	10450	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
	ZN			7050	
	RAL JRR		NEXT фальц	9700	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			9950	
	RAL JRR		композит	9300	2 полотна, 4 ступени, 4 опоры низкой, комплект крепежа
	ZN			10200	
	ZN		натур	9500	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 660	RAL JRR	1,2 м	NEXT	9800	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
	ZN			9150	
	RAL JRR	1,2 м	NEXT фальц	13350	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			12500	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 800	RAL JRR	1,2 м	NEXT	13550	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
	ZN			12500	
	RAL JRR	1,2 м	NEXT фальц	16100	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			15050	
Лестница-крыльцо PRESTIGE ZN 1000	RAL JRR	1,2 м	NEXT	14800	2 полотна, 4 ступени, комплект крепежа
	ZN			13800	
	RAL JRR	1,2 м	NEXT фальц	16550	3 полотна, 4 ступени, 8 зажим-фальц, 4 опоры-переходник, комплект крепежа
	ZN			15500	
Стойка перил лестницы-крыльца PRESTIGE H-1200	RAL JRR		NEXT	1800	1 крепление ограждения, 2 краб-боковой, 1 крепление-краб, 1 труба, комплект крепежа
	ZN			1650	
Крепление пожарной площадки ГОСТ	RAL JRR		фальц	7500	4 опоры-переходник 550, 8 зажим-фальц, 2 рег. колонны бок, комплект крепежа
	ZN			7050	
	RAL JRR		парапет	7550	2 удлинителя, 2 крепления, 4 фланца, 2 хомута, 4 соединителя, 1 ступень, комплект крепежа
	ZN			7100	
Упаковка Опор пожарной площадки PRESTIGE	RAL JRR		NEXT	1100	2 опоры
	ZN			1000	

Комплектующие к лестницам PRESTIGE					
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 400	RAL/JRR	1,2 м		2900	1 полотно
		1,8 м		4500	
		3 м		6900	
	ZN	1,2 м		2750	
		1,8 м		4200	
		3 м		6500	
Упаковка полотна лестницы PRESTIGE 600	RAL/JRR	1,2 м		3200	
		1,8 м		4950	
		3 м		7500	
	ZN	1,2 м		2950	
		1,8 м		4700	
		3 м		7000	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	RAL/JRR		универ	2500	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3300	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	3000	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3650	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3500	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	4150	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2150	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	5300	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	5650	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7650	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	7850	
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE			универ	650	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				4150	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		2050	4 удлинителя
		нестандарт		3100	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)	ZN		универ	2350	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			универ	3050	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			фальц	2850	4 крепления лестницы, 4 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			фальц	3450	6 креплений лестницы, 6 зажим фальц, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			NEXT фальц	3300	4 крепления лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			NEXT фальц	3850	6 креплений лестницы, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка опор кровельной лестницы PRESTIGE			NEXT фальц	2000	2 опоры, 2 планки, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 1,2 м. и 1,8 м.)			композит	4950	4 крепления лестницы, 4 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	5250	
Упаковка крепления лестницы на кровлю PRESTIGE (для полотна 3 м.)			композит	7150	6 креплений лестницы, 6 опоры натур, 2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
			натур	7300	
Упаковка крепления лестницы к коньку PRESTIGE			универ	600	2 крепления лестницы к коньку, комплект крепежа
Упаковка крепления лестницы к стене PRESTIGE				3850	4 крепления лестницы, 4 крепления краб, 2 крепления лестницы к карнизу, комплект крепежа
Упаковка удлинителя стенового		0,9 м		1900	4 шт
		нестандарт		2900	4 шт
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 485	RAL/JRR		NEXT	2250	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			2100	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 660	RAL/JRR		NEXT	3600	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			3400	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 800	RAL/JRR		NEXT	2500	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			2300	
Упаковка ступеней крыльца PRESTIGE NEXT 1000	RAL/JRR		NEXT	2650	4 ступени, комплект крепежа
	ZN			2500	
Упаковка полотна крыльца PRESTIGE ZN NEXT 1,2м	RAL/JRR		NEXT	5150	2 полотна
	ZN			4800	
Упаковка Опор PRESTIGE низкой	RAL/JRR		композит	4100	4 опоры низкой, комплект крепежа
	ZN			3800	
	RAL/JRR		натур	4300	
	ZN			4000	
Опора-переходник PRESTIGE	RAL/JRR	1,05 м	универ	1750	шт, комплект крепежа
	ZN			1650	
Упаковка Крепления к стене (удлинитель) лестницы ГОСТ	RAL/JRR	0,4 м	универ	3750	2 удлинителя
	ZN			3550	
	RAL/JRR	0,6 м	универ	4800	
	ZN			4500	
	RAL/JRR	0,7 м	универ	5050	
	ZN			4700	
	RAL/JRR	0,8 м	универ	5350	
	ZN			5000	
	RAL/JRR	0,9 м	универ	5600	
	ZN			5200	
Упаковка Стенового крепления (фланец) лестницы ГОСТ/Short лестницы ГОСТ	RAL/JRR	4 фланца	универ	1100	4 фланцев
	ZN			1000	
	RAL/JRR	8 фланца		2200	8 фланцев
	ZN			2050	

Упаковка Хомута крепления к стене лестницы ГОСТ	RALJRR	2 хомута	универ	800	2 хомута	
	ZN			750		
	RALJRR	4 хомута		11400		
	ZN			1300	4 хомута	
Упаковка Соединителей лестницы ГОСТ	RALJRR		универ	1400	4 соединителя	
	ZN			1300		
Упаковка зажимов PRESTIGE	RALJRR		фальц	1600	8 зажимов	
	ZN			1550		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 1,05м	RALJRR		универ	3200	2 тетивы, комплект крепежа	
	ZN			3000		
Упаковка Тетивы лестницы ГОСТ 2,45м	RALJRR		универ	6850		
	ZN			6400		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 1,05м	RALJRR		универ	2750	5 вертикалей	
	ZN			2650		
Упаковка Вертикалей экрана ГОСТ 2,45м	RALJRR		универ	5900		
	ZN			5700		
Упаковка Дуг экрана ГОСТ 800	RALJRR	3 дуги	универ	4300	3 дуги	
	ZN			4100		
	RALJRR	5 дуг		7100	5 дуг	
	ZN			7200		
	RALJRR	1 дуга		1400	1 дуга	
	ZN			1300		
Упаковка Углов дуги ГОСТ 800	RALJRR	2 угла дуги	универ	350	2 угла дуги	
	ZN			300		
	RALJRR	6 угла дуги		1100	6 угла дуги	
	ZN			1000		
	RALJRR	10 угла дуги		1850	10 угла дуги	
ZN		1700				
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (2шт)	RALJRR		универ	4400	2 поперечины	
	ZN			4100		
Упаковка поперечины трапа PRESTIGE 865 (3шт)	RALJRR		универ	6550	3 поперечины	
	ZN			6100		
Упаковка полотна трапа PRESTIGE 340	RALJRR	0,8м	универ	4000	полотно трапа	
	ZN			3700		
Упаковка стоек пожарной площадки	RALJRR		универ	8900	4 стойки	
	ZN			8300		
Упаковка ступеней ГОСТ 800	RALJRR		универ	1700	1 ступень	
	ZN			1600		
Упаковка удлинителей стойки ГОСТ 400	RALJRR		универ	1450	2 удлинителя	
	ZN			1400		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 680	RALJRR		универ	1000		
	ZN			900		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1020	RALJRR		универ	1300		
	ZN			1200		
Упаковка удлинителей экрана пожарной площадки 1360	RALJRR		универ	1750		
	ZN			товар из налив		
Упаковка отбойников пожарной площадки 680	RALJRR		универ	3000		2 отбойника
	ZN			2850		
Упаковка отбойников пожарной площадки 1020	RALJRR		универ	4350		
	ZN			4150		
Упаковка отбойников пожарной площадки 1360	RALJRR		универ	5950		
	ZN			5700		
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 680	RALJRR		универ	5200	2 направляющих	
	ZN			4850		
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1020	RALJRR		универ	6450		
	ZN			6000		
Упаковка направляющей площадки PRESTIGE 1360	RALJRR		универ	8350		
	ZN			7800		
Упаковка Колон пожарной площадки ГОСТ	RALJRR		универ	2600	шт	
	ZN			2450		
Упаковка Регулировочной колонны боковой PRESTIGE	RALJRR	0,5 м	универ	3100	2 колонны	
	ZN			2900		
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN 795	RALJRR		универ	600	2 трубы	
	ZN			550		
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN 1145	RALJRR		универ	700		
	ZN			650		
Упаковка трубы 45°25 (овал) ZN 1495	RALJRR		универ	800		
	ZN			750		
Упаковка упорного профиля 844	RALJRR		универ	3200	профиль упорный, комплект крепежа	
	ZN			3000		
Упаковка профиля доборного ZN	RALJRR	0,2м	универ	1300	2 профиля доборных	
		0,3м		1450		
		0,4м		1600		
		0,5м		1900		
		0,6м		2250		
		0,2м		1200		
	ZN	0,3м		1350		
		0,4м		1500		
		0,5м		1750		
		0,6м		2150		

Опора кровельная и Переход через парапет							
Опора кровельная на плоскую кровлю PRESTIGE ZN	RALJRR		плоская кровля	4950	корпус опоры, распорный швеллер, нижний кронштейн, противоскользящий коврик, комплект крепежа		
	ZN			4450			
Опора перехода через парапет PRESTIGE ZN	RALJRR		универ	3700	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, комплект крепежа		
	ZN			3300			
	RALJRR		фальц	10500	4 опоры, 2 пластины левые, 2 пластины правые, 8 опор-переходник 550 фальц, 16 зажим-фальц, комплект крепежа		
	ZN			9350			
	RALJRR	485 мм	плоская кровля	24100	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа		
	ZN			21550			
	RALJRR	660 мм		24300	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа		
	ZN			21650			
	RALJRR	800 мм		24400	4 опоры кровельные, 4 стойки опоры, 4 кронштейна стойки, 8 пластин крепежных, 2 балки поперечных, комплект крепежа		
	ZN			21750			
Переход через парапет PRESTIGE ZN 0,68 м	RALJRR	485 мм			88300	площадка перехода, 2 лестницы перехода, 8 стоек перехода, 8 ригелей, 4 соединителя поручня, комплект крепежа	
	ZN				78750		
	RALJRR	660 мм	95350				
	ZN		85050				
	RALJRR	800 мм	103150				
	ZN		92000				
Переход через парапет PRESTIGE ZN 1,02 м	RALJRR	485 мм	89900				
	ZN		80250				
	RALJRR	660 мм	97150				
	ZN		86650				
	RALJRR	800 мм	105200				
	ZN		93900				
	Система кровельных ограждений PRESTIGE по ГОСТ Р 53254-2009						
	Ограждение PRESTIGE ZN H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	6300	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа	
3 м			CLICK фальц	6800	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
3 м			NEXT фальц	7300	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
3 м			композит	8200	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
3 м			натур	9000			
3 м			NEXT	5900	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
ZN		3 м	CLICK фальц	6300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	NEXT фальц	6800	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	композит	7650	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа		
		3 м	натур	8350			
		Ограждение PRESTIGE ZN H-900/3,0м (3 трубы)	RALJRR	3 м	NEXT	8250	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
				3 м	CLICK фальц	8900	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа
3 м	NEXT фальц			9050	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
3 м	композит			9600	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
3 м	натур			10600			
3 м	NEXT			7700	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
ZN	3 м		CLICK фальц	8350	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	3 м		NEXT фальц	8400	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	3 м		композит	9000	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа		
	3 м		натур	9900			
	Ограждение PRESTIGE ZN H-1200/3,0м (4 трубы)		RALJRR	3 м	NEXT	9650	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
				3 м	CLICK фальц	10300	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа
3 м		NEXT фальц		10450	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
3 м		композит		11050	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
3 м		натур		11950			
3 м		NEXT		9000	3 опоры, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
ZN		3 м	CLICK фальц	9600	3 опоры, 9 зажимов, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		3 м	NEXT фальц	9750	3 опоры, 3 планки, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		3 м	композит	10250	6 опор, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа		
		3 м	натур	11050			
		Ограждение парапетное PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы)	RALJRR	3 м	парапет	6100	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 6 хомутов, 2 трубы, комплект крепежа
			ZN			5700	
RALJRR	7500	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 9 хомутов, 3 трубы, комплект крепежа					
ZN	7000						
RALJRR	9200	3 крепления, 3 стойки, 3 укосины, 12 хомутов, 4 трубы, комплект крепежа					
ZN	8600						
Контрпластина к ограждению парапетному PRESTIGE ZN	RALJRR			850	шт, комплект крепежа		
	ZN			800			
Угловое соединение труб ограждения PRESTIGE ZN с крепежом	RALJRR	3 м	Универ	400	шт		
	ZN			350			

Комплекующие к ограждениям PRESTIGE						
Упаковка опор ограждения PRESTIGE ZN	RALJRR		NEXT	1600	3 опоры	
	ZN			1500		
	RALJRR		CLICK фальц	2150	3 опоры, 9 зажимов	
	ZN			2000		
	RALJRR		NEXT фальц	2250	3 опоры, 3 планки	
	ZN			2100		
	RALJRR		композит	3750	6 опор	
	ZN			3500		
	RALJRR		натур	4300	6 опор	
ZN			4000			
Упаковка креплений к парапету PRESTIGE	RALJRR		парапет	2250	3 крепления	
	ZN			2100		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600	RALJRR		Универ	2500	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				2350		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				3050		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500				2850	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800		3650				
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H- 600	ZN			3400	3 стойки	
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-900				1700		
Упаковка стоек ограждения PRESTIGE H-1200				1600		
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-500				2050	3 укосины	
Упаковка укосин ограждения PRESTIGE L-800				1900		
					3 укосины	
Упаковка хомутов ограждения PRESTIGE	RALJRR	6 хомутов	Универ	600	6 хомутов	
		9 хомутов		900	9 хомутов	
		12 хомутов		1250	12 хомутов	
	ZN	6 хомутов		550	6 хомутов	
		9 хомутов		850	9 хомутов	
		12 хомутов		1200	12 хомутов	
Упаковка Распорки угловой ограждения PRESTIGE ГОСТ	RALJRR		Универ	2250	уголок распорки, держатель распорки, комплект крепежа	
	ZN			2100		
Удлинитель стойки ограждения PRESTIGE ZN ГОСТ	RALJRR		фальц	600	шт, комплект крепежа	
	ZN			550		
Зажим фальц (для торцевого крепления ограждения на фальц) PRESTIGE	RALJRR		фальц	300	шт, комплект крепежа	
	ZN			250		
Опора-переходник PRESTIGE	RALJRR		фальц	1450	шт, комплект крепежа	
	ZN	0,55 м		1400		
	RALJRR			1500		
	ZN	0,6 м		1400		
	RALJRR			1750		шт, комплект крепежа
	ZN	1,05 м		1650		
Опорная пластина под ПВХ-мембану 450x450	ZN	0,1 м	Универ	2450	опорная пластина, комплект крепежа	
		0,15 м		2650		
		0,2 м		3150		
		Опорная шляпный профиль ПВХ-мембану			0,1 м	2650
0,15 м	3150					
0,2 м	3800					
Планка-переходник PRESTIGE						
Марка профнастила	Цвет	Ширина верхней полки	Тип	Цена	Комплектация	
C-44	RALJRR	35 мм	№3	450	1 планка, комплект крепежа	
		100 мм	№5	800		
		122 мм	№5	800		
H-60		50 мм	№2	550		
		92 мм	№4	700		
H-75		50 мм	№2	550		
HC-35		70 мм	№4	700		
Сэндвич-панель		по чертежу СП	№1	400		
	ZN	35 мм	№3	400		
C-44		100 мм	№5	750		
		122 мм	№5	750		
H-60		50 мм	№2	500		
		92 мм	№4	650		
H-75		50 мм	№2	500		
HC-35		70 мм	№4	650		
Сэндвич-панель		по чертежу СП	№1	350		
Планка-переходник КВИН						
Планка-переходник д/профнастила Н60 и Н75	RALJRR			410	шт	
	ZN			375		
Комплект крепежа планки переходник для снегозадержателя Эконом/Элит/Престиж (Н60, Н75)				77	комплект	

*На позиции, которые не являются складскими, заявки принимаются с открытым сроком поставки.

*Если сумма заказа больше 30 тыс.руб., то цена по прайсу, если сумма заказа менее 30 тыс.руб., то цену уточнять.

*Палитра стандартных цветов: 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 6020, 7004, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005, 9010

*Палитра стандартных цветов по Планке-переходнику для крепления стоек снегозадержателей Эконом, Элит и Престиж на Н60 и Н75: 3005, 3009, 5005, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 9005 и 9006.

*Снегозадержатели и ограждения PRESTIGE и ECONOM подходят к профнастилу до 44 профиля включительно; ELITE до 35 профиля включительно.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьявинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены с учётом НДС действуют с 30.08.2023 г.
Розничный прайс

	Кол-во шт. в уп.		Цена, руб./шт. (3м)			Цена со скидкой 30%, руб./пог.м
	мал.	бол.	0,45 мм	0,5 мм	0,6 мм	
Профиль для ГКЛ						н/к 0,5 мм
ППН 27х28 (3м)	24	720	115	120	160	28,0
ПП 60х27 (3м)	12	432	180	185	260	43,2
ПН 50х40 (3м)	12	288	180	185	260	43,2
ПН 75х40 (3м)	12	240	215	225	315	52,5
ПН 100х40 (3м)	8	144	255	265	365	61,8
ПС 50х50 (3м)	12	288	235	245	340	57,2
ПС 50х75 (3м)	12	180	275	285	395	66,5
ПС 100х50 (3м)	8	144	315	325	450	75,8

Комплектующие для монтажа	Кол-во шт. в уп.	Цена, руб./шт.
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,7х30х280	300	10
Прямой подвес для профилей ПП60х27 с ушками 0,8х294	300	20
Рейка выравнивающая "Маячок" (6 мм)	50	70
Рейка выравнивающая "Маячок" (10 мм)	50	90
Профиль перфорированный угловой 20х20 (оц.)	50	95
Профиль перфорированный угловой 25х25 (оц.)	50	125
Профиль угловой сетчатый (У35)	100	115
Соединитель одноуровневый профилей ПП60х27 (краб)	50	35
Удлинитель профилей ПП 60х27	50	25
Тяга к подвесу (800 мм)	50	3,2
Соединитель двухуровневый для ПП60х27	50	8

Стандартная длина металлопрофилей составляет 3 метра.

По индивидуальному заказу имеем возможность изготовить профиль интересующей Вас длины (в диапазоне от 2 до 4 метров).

Внимание! Со склада ПЗП профиля для ГКЛ и комплектующие для монтажа отгружаются кратно упаковкам !



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСКИ

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены козырьки от 30.01.2023

Цены указаны с НДС

Козырьки из поликарбоната

Наименование	Форма	Цвет	Размеры, мм	Ед. изм.	Цена, руб.
Козырек 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	6 440
Козырек арочный 1300x700		Оранжевый	1300x700	шт.	7 410
Козырек 1750x1000		Оранжевый	1750x1000	шт.	7 290
Козырек арочный 1750x950		Оранжевый	1750x950	шт.	10 400

Цены на изготовление нестандартных моделей рассчитываются индивидуально.
Под заказ: белый, бирюзовый, бронза, зеленый, синий, красный, серебро. Цены и наличие

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00


ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



Базовые цены на водосточную систему КВИН
Цены указаны с НДС действуют с 27.07.2023 г



№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Желоб водосточный 95x90x95x2000 прямоугольного сечения (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	715	790	948	1 146	960	1056
2	Кронштейн для желоба прямоугольного	шт.	290					
3	Комплект заглушки для желоба прямоугольного	шт.	150	230				
4	Комплект отражателя водного потока желоба	шт.	190	250				
5	Угол желоба внутренний/наружный для прямоугольного желоба	шт.	550	630	756	914	920	1 012
6	Желоб водосточный полукруглый D125 2000 (используется с водосточной трубой D90 и D100)	шт.	590	650	780	943	830	913
7	Кронштейн для желоба полукруглого D125 длинный	шт.	230					
8	Кронштейн для желоба полукруглого D125 короткий	шт.	180					
9	Заглушка для желоба полукруглого D125	шт.	130	210	252	305	210	231
10	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D125	шт.	560	640	768	928	930	1 023
11	Желоб водосточный полукруглый D185 2000 (используется с водосточной трубой D150)	шт.	750	880	1 056	1 276	1150	1265
12	Кронштейн длинный для желоба полукруглого D185	шт.	400					
13	Заглушка для желоба полукруглого D185	шт.	170	200	240	290	300	330
14	Угол желоба внутренний/наружный для полукруглого желоба D185	шт.	860	1 150	1 380	1 668	1 150	1265

Водосточная система D90

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 90x125 для желоба полукруглого	шт.	310	330	396	479	550	605
2	Воронка выпускная 90x240	шт.	630	740	888	1 073	1040	1144
3	Воронка водосборная 90x200	шт.	700	820	984	1 189	1030	1133
4	Труба водосточная 1000* D90	шт.	420	480	576	696	660	726
5	Труба водосточная 2000* D90	шт.	760	830	996	1 204	1120	1232
6	Держатель трубы D90	шт.	170					
7	Колено трубы D90 45°	шт.	290	310	372	450	495	545
8	Колено трубы D90 60°	шт.	300	320	384	464	505	556
9	Колено трубы сливное D90	шт.	320	340	408	493	525	578

Водосточная система D100

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 100x125 для желоба полукруглого	шт.	360	380	456	551	550	605
2	Воронка выпускная 100x240	шт.	730	860	1 032	1 247	1170	1287
3	Воронка водосборная 100x290/100x240	шт.	880	940	1 128	1 363	1270	1397
4	Воронка водосборная скошенная 100x240	шт.	880	940	1 128	1 363	1270	1397
5	Труба водосточная 1000* D100	шт.	550	590	708	856	800	880
6	Труба водосточная 2000* D100	шт.	990	1 070	1 284	1 552	1430	1573
7	Держатель трубы D100	шт.	210					
8	Колено трубы D100 45°	шт.	330	350	420	508	470	517
9	Колено трубы D100 60°	шт.	340	360	432	522	480	528
10	Колено трубы сливное D100	шт.	360	380	456	551	500	550

Водосточная система D150

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм.	Цена, руб.					
			Цинк	RAL	Rooftop Шёлк	Rooftop Бархат	Покрытие - порошковая краска	
							RAL	Антик
1	Воронка выпускная 150x185 для желоба полукруглого	шт.	900	960	1 152	1 392	1430	1573
2	Воронка водосборная 150x320	шт.	1 120	1 300	1 560	1 885	1900	2090
3	Труба водосточная 1000* D150	шт.	720	830	996	1 204	1170	1287
4	Труба водосточная 2000* D150	шт.	1 320	1 550	1 860	2 248	2200	2420
5	Держатель трубы D150	шт.	250					
6	Колено трубы D150 45°	шт.	390	440	528	638	610	671
7	Колено трубы D150 60°	шт.	400	450	540	653	620	682
8	Колено трубы сливное D150	шт.	420	470	564	682	640	704

Упаковка водосточной системы

1	Ящик для упаковки водосточной системы 1150x2000	шт.	2 500					
---	---	-----	-------	--	--	--	--	--

*Максимальная длина трубы 2 метра.

*Ящик для упаковки водосточной системы является обязательным при продаже на регионы, а так же выставляется при объеме труб, колен и воронок на сумму более 20 тыс.руб.

*При заказе более 30 труб в обязательном порядке выставляется ящик.

*Комплект держателя трубы - держатель трубы, 1 саморез 8x100 мм, 1 болт М6x20, 1 гайка М6.

*Комплект отражателя водного потока для прямоугольного желоба - отражатель, 4 самореза 4,2x25 мм.

*Комплект заглушки для прямоугольного желоба - заглушка, 6 саморезов 4,2x25 мм.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Grand Line® 125*90

Базовые цены на водосточную систему Grande LINE от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с двусторонним покрытием на основе полиуретана отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из другим материалов(цинк, пластик),с односторонним покрытием или без покрытия. Водосточная система 125х90 — оптимальная система для малоэтажного коттеджного строительства. За счет углубленного желоба обеспечивает лучший проток воды и гораздо меньше подвержена засорению



1. Желоб полукруглый
2. Крюк длинный
3. Заглушка желоба
- 4а. Угол желоба внутренний
- 4б. Угол желоба внешний
5. Соединитель желоба
6. Воронка желоба
7. Колено трубы
8. Труба соединительная
- 9а. Кронштейн трубы (на дерево)
- 9б. Кронштейн трубы (на камень)
10. Труба круглая
11. Колено стока

Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	
			Grand Line® 125*90 мм Aluzinc (Алюмоцинк)	Grand Line® 125*90 мм Granite (С двусторонним покрытием)
	Желоб полукруглый GL 125 мм, 3м	шт.	по запросу	1628
	Соединитель желоба GL 125 мм	шт.		351
	Заглушка желоба GL 125 мм	шт.		294
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125 мм, 90°	шт.		1487
	Угол желоба внутр., внешн. GL 125мм, 135°	шт.		2292
	Воронка желоба GL 125/90 мм	шт.		680
	Воронка водосборная GL 250/90 мм	шт.		2445
	Крюк длинный GL 125 мм	шт.		313
	Крюк короткий GL 125 мм	шт.		244
	Труба круглая GL 90 мм, 3м	шт.		2201
	Труба круглая соединительная GL 90 мм, 1м	шт.		777
	Колено трубы GL 90 мм 60°	шт.		695
	Колено стока GL 90 мм	шт.		747
	Кронштейн трубы на кирпич GL 90 мм	шт.		435
	Кронштейн трубы на дерево GL 90 мм	шт.		296

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним полимерным покрытием Granite и покрытием Aluzinc.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 6005, RAL 9003, RAL 3005, RAL 8017, AlZn (под заказ)

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система OSNO 125*90

Базовый прайс на водосточную систему OSNO 125*90 от 19.09.2023



Основные преимущества:

- Водосточная система OSNO производится на новейшем европейском оборудовании, что обеспечивает высокое качество, максимальную собираемость всех элементов системы и лёгкий монтаж.
- Двухстороннее лакокрасочное покрытие и слой цинка обеспечивают надежную и долговечную защиту водосточной системы от коррозии.
- Углы желоба, колена и воронки изготовлены методом глубокой вытяжки металла, что исключает его повреждение и придает безупречный вид.
- Многие элементы водосточной системы OSNO совместимы с элементами других водосточных систем.



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
	Желоб полукруглый OSNO 125 мм, 3м	шт.	1259
	Соединитель желоба OSNO 125 мм	шт.	209
	Заклушка желоба OSNO 125 мм	шт.	137
	Угол желоба внутр., внешн. OSNO 125*90 мм, 90°	шт.	765
	Воронка желоба OSNO 125/90 мм	шт.	444
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм короткий (карнизный)	шт.	146
	Кронштейн желоба OSNO 125 мм длинный, длина 270мм	шт.	191
	Труба круглая OSNO 90 мм, 3м	шт.	1430
	Труба круглая соединительная OSNO 90 мм, 1м	шт.	506
	Угловое колено OSNO 90 мм 60°	шт.	425
	Сливное колено OSNO 90 мм	шт.	425
	Кронштейн трубы на кирпич OSNO 90 мм	шт.	191
	Кронштейн трубы на дерево OSNO 90 мм	шт.	137

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003.

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

САЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Baufort® 125*89

Базовые цены от 30.01.2023 г

Водосточная система из стали с покрытием на основе полиэстера отличается более высокими эксплуатационными свойствами, чем водостоки из других материалов (цинк, пластик).



Изображение продукции	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.			
			Baufort® 125*89 полиэстер односторонний		Baufort® 125*89 полиэстер двусторонний	
			RAL 3005		RAL 3005	
	Желоб полукруглый 3м	шт.	1100	550	1134	567
	Соединитель желоба	шт.	237	119	244	122
	Заглушка желоба универсальная	шт.	199	100	205	103
	Угол желоба внутр., внешн. 90°	шт.	1004	502	1035	518
	Угол желоба внутр., внешн. 45°	шт.	1546	773	1594	797
	Воронка желоба выпускная	шт.	459	230	473	237
	Кронштейн желоба 140мм	шт.	170	85	170	85
	Кронштейн желоба 320мм	шт.	218	109	218	109
	Труба круглая 3м	шт.	1486	743	1532	766
	Труба соединительная 1м	шт.	524	262	540	270
	Угловое колено 60°	шт.	469	235	483	242
	Сливное колено	шт.	504	252	520	260
	Кронштейн трубы на кирпич	шт.	294	147	303	152
	Кронштейн трубы на дерево	шт.	201	101	207	104

Водосток с полимерным покрытием представлен в цвете RAL 3005.
Все цены указаны с НДС.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Водосточная система Optima 125*90

Базовые цены на водосточную систему Optima от 30.01.2023 г

Водосточная система из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер российского производства.

Водосток Optima 125/90 обладает водопропускной способностью на 25% больше, чем у других производителей водосточных систем с полукруглым желобом. Такая производительность обеспечена увеличенной глубиной желоба.

Большая водопропускная способность водостока позволяет собирать осадки с большей поверхности кровли, что приводит к экономии на количестве водосточных труб и сопутствующих элементах.



Изображение продукции	Наименование	Покрытие стали (материал: оцинкованная сталь)	Ед. изм.	Цена, руб.
				Optima 125*90 мм покрытие полиэстер
	Желоб полукруглый Optima 125 мм, 3м	полиэстер двусторонний	шт.	860 430
	Соединитель желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	184 92
	Заглушка желоба Optima 125 мм	полиэстер	шт.	156 78
	Угол желоба внутренний Optima 125 мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Угол желоба внешний Optima 125мм, 90°	полиэстер двусторонний	шт.	785 393
	Воронка желоба Optima 125/90 мм	полиэстер	шт.	359 180
	Крюк длинный Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	165 83
	Крюк короткий Optima 125 мм	полиэстер двусторонний	шт.	128 64
	Труба круглая Optima 90 мм, 3м	полиэстер	шт.	1162 851
	Труба круглая соединительная Optima 90 мм, 1м	полиэстер	шт.	410 205
	Колено трубы Optima 90 мм 60°	полиэстер	шт.	366 183
	Колено стока Optima 90 мм	полиэстер	шт.	394 197
	Кронштейн трубы на кирпич Optima 90 мм (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)	полиэстер	шт.	230 115
	Кронштейн трубы на дерево Optima 90 мм (в комплект саморезы не входят)	полиэстер	шт.	156 78

Водосточная система Optima изготовлена из оцинкованной стали с двусторонним и односторонним покрытием полиэстер.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах: RAL 9003, RAL 8017

Все цены указаны с НДС.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ. Не является публичной офертой.

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Лазынинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВЕЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И**

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 11.09.2023

Цены указаны с НДС

Металлический сайдингИзготовление сайдинга
по Вашим размерам.

Изготовление сайдинга по Вашим размерам											
Схема	Наименование	Полиэстер				Цена					
		Цвета, кроме RAL 1018, 3003		RAL 1018, 3003		Normal Rooftop Шелк		Rooftop Бархат		SteelArt	
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Сайдинг металлический "Корабельная доска" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 260 мм Рабочая ширина - 233 мм Стандартные цвета RAL: 1014, 3005, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003. SteelArt: дикий камень, золотой орех 3D	190	731	196	754	200	769	260	1000	260	1000
Схема	Наименование	Толщина продукции				Normal Rooftop Шелк		Rooftop Бархат		SteelArt	
		0,45мм		0,5мм*		руб./п.м		руб./м2		руб./п.м	
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Сайдинг металлический "Блок-хаус" Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 374 мм Рабочая ширина - 352 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 8017, 1014. SteelArt: античный дуб 3D, золотой орех 3D	275	735	290	775	305	816	370	989	370	989
Схема	Наименование	Толщина продукции				Normal Rooftop Шелк		Rooftop Бархат		SteelArt	
		0,45мм		0,5мм*		руб./п.м		руб./м2		руб./п.м	
		руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 8017, 9003.	182	883	192	932	202	981	242	1175	242	1175

Доборные элементы для металлического сайдинга "Корабельная доска"

Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат длина 2 м	Наименование	Покрытие полиэстер длина 2 м	Покрытие SteelArt/ Normal Rooftop Шелк/ Rooftop Бархат длина 2 м
Угол наружный (30х30)/(50х50)/(75х75) 	220/320/450	320/440/640	Угол внутренний (30х30)/(50х50)/(75х75) 	220/320/450	320/440/640	Планка начальная (планка стартовая) 	220	320
Нащельник (планка соединительная) 	220	320	Планка стыковая (планка соединительная сложная) 	555	720	Планка крепежная (планка финишная сложная) 	320	440
Угол наружный сложный 	800	1080	Угол внутренний сложный 	555	720	Планка завершающая (планка финишная) 	220	320

Доборные элементы для металлического сайдинга "Блок-хаус"

Угол наружный/внутренний (50х50)/(75х75) 	320/450	440/640	Планка стартово-финишная 	220	320	Угол наружный сложный 	1060	1440
Нащельник (планка соединительная) 	220	320	Планка стыковая 	620	870	Угол внутренний сложный 	620	870
J-профиль 	390	500						

* При заказе менее 60 п.м. (стандартных цветов) - наценка 2000 руб.

* Упаковка в воздушно-пузырьковую пленку (паллеты по 10 штук) - 18руб/п.м.

* Стандартная продукция только в 0,45 толщине. На продукцию, которая не является стандартной, заказы в производство принимаются от 300 п.м.!

* Упаковка на поддон/в ящик обязательна.* При выставлении поддона/ящика для Блок-хауса, Корабельной доски, Софита Упаковку в ящик/на поддон выставлять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Стоимость Упаковки в ящик/на поддон - 100 руб/шт.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой.



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ТЦ «Караван», ул. Уинская, 8а

тел./факс: +7(342)270-07-04

ул. Писарева, 25, 2 этаж

тел.: +7(342)209-80-90

ТЦ «Строймастер», ул. Лазаревская, 37

тел./факс: +7(342)270-12-03

Консалтинговый проект: 75

тел.: +7(342)209-00-11

ТЦ «Павлов», ул. Уральская, 63 в. 2

тел./факс: +7(342)270-12-04

ул. Розанова, 103

тел.: +7(342)258-23-00

www.kvin.ru

Розничный прайс
Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2023 г

Линейные панели



Схема	Наименование	Цена													
		Полиэстер								Normal Roofing Шале		Roofing Бархат		SteelArt	
		Толщина продукции													
0,45 мм		1018, 3003		0,5 мм		0,7 мм									
руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2	руб./п.м	руб./м2
	Линейная панель (0,164 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 164 мм Рабочая ширина - 138 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 3005, 6005, 7024, 8017, 9003.	150	915	160	976	160	976	215	1311	165	1006	200	1220	200	1220
	Линейная панель (0,206 м) гладкая, с волной, с рельеф-полосой Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	180	874	190	922	190	922	255	1238	200	971	240	1165	240	1165
	Линейная панель (0,269 м) Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 268,5 мм Рабочая ширина - 245 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003. Стандартные цвета SteelArt: дикий камень, активный дуб 3D, золотой орех 3D*	230	855	240	892	240	894	320	1192	245	912	300	1117	300	1117
	Софит металлический перфорированный Длина - 0,2 - 6м Общая ширина - 206 мм Рабочая ширина - 180 мм Стандартные цвета RAL: 0,45 продукция 1014, 3005, 5005, 6005, 7024, 8017, 9003.	182	883	192	932	192	932	257	1248	202	981	242	1175	242	1175

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Лазыпинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙБА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

Розничный прайс

Цены указаны с НДС действуют с 07.09.2023 г



WWW.KVIN.RU

Саморезы кровельные СТАНДАРТ (DAXMER, HARDWEX)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x29	5,15	
	4,8x35	5,45	
	4,8x50	6,50	
	4,8x70	8,30	
Оцинкованный	4,8x29	4,46	
	4,8x35	4,65	
	4,8x50	5,80	
	4,8x70	7,20	

Саморезы кровельные (Китай, Россия, Тайвань)

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x28	3,63	
	4,8x35	3,80	
	4,8x50	4,95	
	4,8x70	7,70	
Оцинкованный	4,8x28	2,90	
	4,8x35	2,95	
	4,8x50	4,00	
	4,8x70	5,70	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	4,60	
	5,5x19	4,80	
Оцинкованный	4,8x19	3,90	
	5,5x19	4,10	

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов)*

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	Изображение
Окрашенный	4,8x19	3,60	
	5,5x19	3,90	
Оцинкованный	4,8x19	2,30	
	5,5x19	3,50	

Саморезы для монтажа забора, сайдинга

Саморез с прессшайбой сверло окраш.***	4,2x19	2,50	
Саморез с прессшайбой сверло оцинк.	4,2x25	1,70	

Саморезы для монтажа профиля ГЛП

Саморез с прессшайбой острый оцинк.	4,2x25	2,82	
Саморез черный по металлу	3,5x25	1,50	

Заклепки

Покрытие	Размер, мм	руб./шт.	
Окрашенный	3,2x8	2,30	
Ал./ст.	4,8x8	3,10	

Крепеж для стеллажей

Наименование	руб./шт.
Винт мебельный 5x10	3,27
Гайка М5	2,60

*Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) СТАНДАРТ 4,8x19 и Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 5,5x19

применять на трубе со стенкой толщиной не более 2 мм!

Самосверлящий винт с шайбой (саморез по металлу для монтажа заборов) 4,8x19 не применять к металлическим трубам любой толщины, только к дереву!

*Самосверлящий винт 4,8*19: Тайвань - по 700/800 шт., Hardwex - по 250 шт., Daxmer - по 400 шт.

Саморезы 4,8*29: Daxmer - по 2500 шт., фасуется в пакеты в любом количестве.

Саморезы 4,8*35: Daxmer, Hardwex - по 250 шт., Тайвань по 250/500 шт.

Саморезы 4,8*50: Daxmer - 150 шт., Hardwex - 200 шт., Тайвань - 100/400 шт.

Саморезы 4,8*70: Daxmer - 100/150 шт., Hardwex - 150 шт., Тайвань 100/250 шт.

Заклепки 3,2*8 - по 1000 шт.

Заклепки 4,8*8 - по 500 шт.

**Стандартные цвета - RAL 3005, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6002, RAL 8017, RAL 5002, RAL 5005, RAL 9003.

***Стандартные цвета - RAL 3005, 6005, 8017

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИКА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙБА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Забор из профнастила

Цены с учётом НДС действуют с 23.08.2023 г

Заборные секции	Ширина	Высота	Цена		Применение
			неокрашен.	окрашен.	
КАЛИТКА					
Каркас калитки	1000	1450	5160	5470	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7220	7530	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			9420	9730	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			9520	9830	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			9880	10190	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки		1850	5760	6110	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком			7820	8170	В калитку вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SP ²			10520	10870	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом DP ²			10620	10970	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
Каркас калитки с замком обшитый профлистом SteelArt ²			11070	11420	Небольшая дверь в заборе, предназначенная для входа в огороженную территорию. В калитку, обшитую листом профнастила, вставляется врезной замок под ключ с ручкой. К каркасу приварена верхняя часть шарнира
ВОРОТА					
Створка ворот (в комплекте с засовом)	1500	1450	5350	5670	Распашные ворота, открывающиеся ручным способом. Ворота состоят из двух створок ворот (правой и левой) с засовами, фиксирующими створки ворот снизу (вставляются в землю).
	1750		5750	6060	
	2000		6230	6540	
	1500	1850	5900	-	
	1750		6500	-	
2000	6870		-		
Закладная			200	210	Закладная фиксирует створки ворот между собой сверху.
Профлист С8, НС10, С21 ¹	Прайс на профнастил				Используется для облицовки каркаса ворот.
ЗАБОР					
Профлист С8, НС10, С21 ¹			Прайс на профнастил		Профнастил для забора представляет собой качественную, высокую, а также непроницаемую и эстетически привлекательную ограду. Монтируется при помощи саморезов к лагам.
Парапет для профнастила			Прайс на ДЭ №2		Декоративный элемент, который придает всей конструкции законченный вид.
КАРКАС СЕКЦИИ ЗАБОРА					
Опорный столб (стойка) из:	24.03.2023	Длина, м	Цена		Металлические столбы, обеспечивающие прочность конструкции забора. К опорному столбу при помощи кронштейнов (забор без сварки) или сварочного аппарата монтируются поперечные лаги профнастила
-Профильная труба 60x40x2		3	1267		
-Труба НКТ 73x5,5		3 ± 0,1	1296		
-Труба НКТ 73x5,5		2,5 ± 0,1	1080		
Лага из профильной трубы		Длина, м	Цена		Горизонтальная перекладина (закрепляется на опорных столбах) к которой монтируется профнастил.
-Профильная труба 40x20x1,5		3	619		
Заглушка (пластмассовая черная)		20x40	17		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		40x60	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		50x50	32		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		60x60	36		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка (пластмассовая черная)		80x80	70		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
Заглушка для труб НКТ 73			54		Вбивается внутрь опорного столба для защиты от осадков.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА БЕЗ СВАРКИ					
			Цена		
			неокрашен.	окрашен.	
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Х-кронштейн для забора универсальный 1,5 мм оцинкованный			110	-	Устанавливается к столбам ограждения на крепления лаг при монтаже забора.
Кронштейн прямой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на прямом участке забора. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой 90°			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора 90°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн угловой регулируемый (от 90° до 170°)			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаг на угловом участке забора от 90° до 170°. В комплекте с саморезами.
Кронштейн торцевой			227	245	Устанавливается на опорный столб для крепления лаги, отходящей в одну сторону. В комплекте с саморезами.
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБОРА					
Соединитель лаг			97	-	Устанавливается между опорными столбами для соединения лаг.
Нижняя часть шарнира одиночного ⁴			580		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их раздельном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на разные опорные столбы). Исполнение выбирается по типу калитки и ворот.
Нижняя часть шарнира двойного ⁴			670		Устанавливается на опорный столб для крепления калитки и ворот при их совместном расположении (т.е. створка ворот и калитка крепятся на один опорный столб).
Комплект для крепления нижней части шарнира			26		Болт М10 - 2 шт., Гайка М10 - 2 шт., шайба плоская - 2 шт., шайба пружинная - 2 шт.
МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ					
Приспособление для установки опорных столбов (стоек) калитки и ворот			480		Приспособления позволяют выставить точный размер проема и сохранить его после застывания бетона
САМОРЕЗЫ					
Самосверлящий винт с шайбой 4.8x19			Прайс на саморезы		Используется для крепления профнастила к каркасу забора.

¹Рекомендуемая длина профнастила 1500 мм для калитки, ворот и забора высотой 1450 мм. Максимальная длина профлиста 1700 мм.

Рекомендуемая длина профнастила 1900 мм для калитки, ворот и забора высотой 1850 мм. Максимальная длина профлиста 2100 мм.

²Для калитки используется профнастил С8, НС10, С21.


³Рекомендуемая длина опорного столба 2500 мм для ограждения высотой 1450 мм. Рекомендуемая длина опорного столба 2900 мм для ограждения высотой 1850 мм.

⁴Шарнир одиночный (нижняя часть), шарнир двойной (нижняя часть) с калиткой и створками ворот не комплектуются! Выписывать отдельно!

Максимальные размеры стандартных ворот, которые возможно окрасить в порошковую краску составляют 1450x2000 мм

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой





Розничный прайс

Цены с учётом НДС действуют с 15.08.2023 г

Компания "КВИН" предлагает комплектующие к Забору-Жалюзи

- Ø Использование данных элементов придаст забору вашего загородного дома, дачного участка изысканный вид
- Ø В качестве опорных столбов (стоек) предложен вариант профильной трубы 60х40х2
- Ø Ламели, боковые и верхняя планки секций данной продукции изготовлены из оцинкованного листа с полимерным покрытием
- Ø Стандартные цвета: RAL 8017, 7004 (7024), 6005, 5005, 3005
- Ø Конструкция позволяет легко скомпоновать секцию нужных размеров благодаря размерному ряду ламелей и боковых планок
- Ø Секции забора легко собираются, планки имеют небольшой вес.
- Ø У нас Вы приобретаете элементы металлического забора-Жалюзи по низким ценам



Элементы жалюзийного забора	Размеры, мм	Цена, руб./шт.		
	длина	0,45 мм	0,5 мм	0,7 мм
Профильная труба 60х40х2	2000	1085		
Профильная труба 60х40х2	2300	1543		
Профильная труба 60х40х2	2500	1565		
Профильная труба 60х40х2 неокраш.	3000	1267		
Ламель 120х1000	1000	284	313	398
Ламель 120х1500	1500	426	469	597
Ламель 120х2000	2000	540	594	756
Ламель 120х2500	2500	по запросу	по запросу	по запросу
Ламель 120х3000	3000			
Планка боковая 60х35	1500	400	440	560
Планка боковая 60х35	1800	480	528	672
Планка боковая 60х35	2000	534	588	748
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1000	326	359	457
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	1500	489	538	685
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2000	620	682	868
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	2500	по запросу	по запросу	по запросу
П-образный парапет (планка верхняя) 65х30	3000			
Заглушка (пластмассовая черная)		32		
Заклёпка 4,8х8 ал./ст.		Прайс на саморезы		
Заклёпка 3,2х8 окр.				

Высота ограждения	Длина секции	Кол-во столбов/боковых планок	Кол-во ламелей	Количество заклепок на одну ламель (планку)
1,5 м	1м, 1,5м, 2м, 2,5м, 3м	2 шт.	17 шт.	4 шт.
1,8 м			21 шт.	
2,0 м			24 шт.	

- Ø В связи с особенностями конструкции стандартная длина секции не более 2м
- Ø Стоимость элементов жалюзийного забора длиной 2,5 м и 3 м рассчитывается в индивидуальном порядке - в 0.5-ой и 0.7-ой продукции

Столбы для забора-жалюзи с деревянными ламелями	Длина	Цена, руб./шт.		Примечание
	м	3 х/к без ПК	3 х/к с ПК	
Столб угловой	2,5	3450	3750	13 пазов для ламелей выполненных под углом 30 градусов
Столб промежуточный	2,5	2600	2815	
Столб под калитку (правый или левый)	2,5	2850	3060	

- Ø Количество вырезов под ламели может быть разным - в зависимости и от угла, под которым они будут выполнены

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)**270-10-15**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342) **270-07-04**

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342) **270-12-03**

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ЗАКАМСК

МОТОВИЛИХА

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342) **209-00-11**

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАНДА










ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-МОНО

Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2022 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм								Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	250	
	Труба 1 м	нерж.316	1 551	1 617	1 683	1 804	2 068	2 453	2 706	3 355	Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
		нерж.430	836	869	902	968	1 100	1 298	1 419	1 749	
	Труба 0,5 м	нерж.316	825	880	891	957	1 089	1 276	1 430	1 749	
		нерж.430	473	484	506	539	605	715	781	957	
	Отвод 45°	нерж.316	1 084	1 144	1 210	1 254	1 353	1 485	1 678	2 074	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.430	748	759	781	825	885	968	1 045	1 210	
	Отвод 87°	нерж.316	1 595	1 639	1 672	1 749	1 881	2 013	2 244	2 541	
		нерж.430	897	913	924	979	1 007	1 144	1 265	1 408	
	Тройник	нерж.316	1 419	1 463	1 518	1 606	1 760	2 211	2 420	2 871	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.430	902	935	968	1 023	1 111	1 287	1 353	1 881	
	Шибер (поворотный)	нерж.316	1 348	1 386	1 414	1 546	1 678	2 008	2 206	2 800	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.430	880	935	990	1 045	1 100	1 199	1 287	1 529	
 (для Моно-трубы с гофрой)	Зонт для трубы (для Моно-трубы с гофрой)	нерж.430	935	946	957	968	1001	1056	1089	1254	Устанавливается на окончание Моно-трубы с гофрой для защиты от выпадающих осадков.
	Дефлектор	нерж.430	1320	1452	1584	1716	1980	2376	2772	3564	Устанавливается на окончание дымохода в подветренных местностях для предотвращения возникновения противотяги в дымоходе.
	Переход Моно-Моно с меньшего на больший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1007	1023	1073	1139	1337	1469	1606	
		нерж.430	-	715	743	809	872	946	1 073	1 210	
	Переход Моно-Моно с большего на меньший	d - D		110-115	115-120	120-130	130-150	150-180	180-200	200-250	Используется в моно-системе при необходимости изменения диаметра дымового канала одностенного дымохода.
		нерж.316	-	1108	1126	1181	1253	1471	1616	1767	
		нерж.430	-	787	818	890	960	1 041	1 181	1 331	

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружняя часть прохода перекрытия, зонта для трубы может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «СтройМастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ДЫМОХОДЫ-СЭНДВИЧ

Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2023 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы d/D, мм							Область применения
			110/180	115/180	120/180	130/200	150/220	180/250	200/260	
	Сэндвич-труба (длина 1 м)	нерж.316/нерж.430	3 564	3 740	3 828	3 927	4 455	5 214	5 511	Труба типа «сэндвич» является базовым элементом сэндвич -системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты. Состоит из внутренней и внешней трубы, между которыми находится слой теплоизоляции.
		нерж.316/оцинк.	2 607	2 706	2 904	3 531	4 180	4 422	4 686	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 475	2 519	2 816	3 168	3 685	3 850	
		нерж.430/оцинк.	2 101	2 145	2 200	2 695	2 838	3 091	3 256	
	Сэндвич-труба (длина 0,5 м)	нерж.316/нерж.430	2 470	2 525	2 574	2 706	3 091	3 553	3 762	
		нерж.316/оцинк.	1 848	1 980	2 046	2 662	2 772	3 102	3 234	
		нерж.430/нерж.430	1 650	1 705	1 760	2 200	2 420	2 585	2 882	
		нерж.430/оцинк.	1 463	1 496	1 540	2 189	2 266	2 398	2 585	
	Сэндвич-отвод 45°	нерж.316/нерж.430	2 838	2 904	2 970	3 168	3 531	4 158	4 318	Используется для огибания препятствий при установке дымохода.
		нерж.316/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 706	2 970	3 498	3 828	
		нерж.430/нерж.430	1 826	1 892	1 958	2 024	2 288	2 486	2 838	
		нерж.430/оцинк.	1 496	1 562	1 617	1 628	1 760	2 024	2 222	
	Сэндвич-отвод 87°	нерж.316/нерж.430	3 300	3 366	3 498	3 663	4 026	4 620	4 884	
		нерж.316/оцинк.	2 772	2 882	2 904	3 124	3 465	4 120	4 516	
		нерж.430/нерж.430	2 442	2 508	2 574	2 640	2 970	3 300	3 630	
		нерж.430/оцинк.	1 980	2 046	2 112	2 178	2 442	2 640	3 036	
	Сэндвич-тройник	нерж.316/нерж.430	4 224	4 356	4 422	4 752	5 280	6 336	6 996	Может использоваться для соединения горизонтального и вертикального участков, либо для обеспечения доступа к дымовому каналу, для контроля и чистки.
		нерж.316/оцинк.	3 498	3 564	3 630	4 026	4 422	5 280	5 808	
		нерж.430/нерж.430	2 706	2 772	2 838	3 102	3 432	4 092	4 488	
		нерж.430/оцинк.	2 376	2 442	2 508	2 772	3 036	3 696	4 092	
	Шибер-сэндвич (поворотный)	нерж.316/нерж.430	2 970	3 036	3 102	3 300	3 696	4 224	4 620	Используется для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход. Заслонка - дроссельная заглушка.
		нерж.316/оцинк.	2 310	2 376	2 574	2 640	2 970	3 894	4 158	
		нерж.430/нерж.430	1 782	1 826	1 848	1 914	2 112	2 640	2 904	
		нерж.430/оцинк.	1 386	1 430	1 452	1 518	1 650	1 848	1 980	
	Оголовок для сэндвича	нерж.430/нерж.430	1 452	1 496	1 518	1 573	1 650	1 782	1 837	Устанавливается на окончание дымохода для защиты от выпадающих осадков.
	Конус	нерж.316/нерж.430	2 178	2 244	2 376	2 442	2 772	3 168	3 432	Устанавливается на окончание дымовой трубы при использовании в качестве отопительного прибора котла с высокой температурой исходящих газов. Также является переходным элементом для зонта и дефлектора.
		нерж.316/оцинк.	1 716	1 782	1 848	1 980	2 178	2 904	3 036	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 760	1 892	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	
	Заглушка проходная для сэндвича (наружная)	нерж.430	682	682	682	748	814	946	946	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с сэндвич-системы на моно.
	Адаптер котла сэндвич (Переход Моно-Сэндвич)	нерж.316/нерж.430	2 222	2 288	2 420	2 486	2 816	3 212	3 476	Используется при соединении дымоходных систем различного типа. Монтируется в частях перехода с моно-системы на сэндвич. Также применяется для соединения патрубка котла с дымоходной системой "сэндвич". Диаметр той части адаптера, которая одевается на котел, должен быть больше диаметра патрубка котла.
		нерж.316/оцинк.	1 760	1 826	1 892	2 024	2 222	2 948	3 080	
		нерж.430/нерж.430	1 232	1 298	1 353	1 364	1 562	1 826	1 958	
		нерж.430/оцинк.	946	979	1 023	1 034	1 166	1 298	1 364	

По желанию заказчика:

Сэндвич-трубы могут быть изготовлены длиной не более 1 метра.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющей сталь - зеркальной.

Наружная часть сэндвич трубы, сэндвич отвода, оголовка для сэндвича, заглушки для сэндвича может быть покрыты термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС		
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04	ТЦ «Строймастер», ул. Асывинская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03	ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04
САДОВЫЙ ул. Писарева, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90	ЗАКАМСК Комсомольский проспект, 75 тел.: +7(342)209-00-11	МОТОВИЛИКА ул. Рязанская, 103 тел.: +7(342)258-23-00
ГАЙВА	ТИХИЙ КОМПРОС	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-И



БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ДЫМОХОДАМ

Цены указаны с НДС действуют с 11.09.2023 г

Внешний вид	Наименование	Материал	Диаметр трубы D, мм										Область применения
			110	115	120	130	150	180	200	220	250	260	
	Юбка	нерж.430		286	297	308	341	407	451	495	572	605	Завершающий элемент для защиты от попадания осадков в зазор между трубой и конусом прохода кровли.
	Проход кровли с нержавеющим листом	конус - нерж.430, пластина - нерж.430	2 178	2 310	2 442	2 574	2 838	3 102	3 234	3 630	3 894	4 026	Кровельные проходы предназначены для герметизации отверстия в кровле в месте прохода дымохода. Проход состоит из двух частей: конуса и пластины. Для установки на неровной кровле, рекомендуется использование прохода со свинцовой пластины, которая формируется с учетом рельефа кровли. Для дополнительной защиты стык конуса и пластины проходного элемента следует промазать герметиком.
			2 288	2 420	2 552	2 684	2 948	3 212	3 344	3 740	4 004	4 136	
			2 398	2 530	2 662	2 794	3 058	3 322	3 454	3 850	4 114	4 246	
			2 508	2 640	2 772	2 904	3 168	3 432	3 564	3 960	4 224	4 356	
	Проход перекрытия (пластина)	нерж.430	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	1 188	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Проход перекрытия (Стакан + пластина)	нерж.430	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	Используется для прохода дымохода через междуэтажное перекрытие и стены, защищает материалы перекрытия от нагрева и возгорания при соприкосновении с дымовой трубой. Проход без теплоизоляции.
	Заглушка ревизии (наружная)	нерж.430	385	407	429	462	484	528	583	660	792	847	Устанавливается в средней части тройника для сбора и очистки сажи и других фрагментов, попадающих в дымовой канал. Заглушка закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Конденсатоотвод	нерж.430	528	539	561	616	671	748	825	902	990	1 056	Устанавливается в нижней части тройника для сбора конденсата. Конденсатоотвод закрепляется на тройнике при помощи трубного хомута.
	Хомут трубный (с болтом)	нерж.430	154	165	176	187	198	231	242	264	297	308	Хомутами должны крепиться места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.), тем самым повышается прочность конструкции и соблюдаются необходимые нормы пожарной безопасности.
	Крепление стеновое	х/к 1.0	858	880	924	990	1 100	1 232	1 386	1 452	1 716	1 848	Фиксирует трубу при монтаже её вдоль стены или опоры. Крепится у основания трубы, а затем через каждые 2 м. Опорные боковины крепления могут быть отогнуты как вверх, так и вниз.

По желанию заказчика:

Трубы могут быть изготовлены длиной до 2 метров.

Поверхность дымоходов оцинкованная может быть матовой или кристаллической, нержавеющая сталь - зеркальной.

Наружная часть комплектующих к дымоходам может быть покрыта термостойкой порошковой краской (см. прайс "Порошковая окраска").

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, Ва
тел./факс: +7(342)270-07-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел./факс: +7(342)209-80-90

ГАЙБА

ТЦ «Строитель»-ул. Алабинская, 37
тел./факс: +7(342)270-15-03

ЗАПАСКА

Рабочий/ремонтный отдел: ТЦ
тел./факс: +7(342)209-00-11

ТЕХНИЧЕСКИЙ
информация: 800-500-1006

ТЦ «Удаль»-ул. Уральская, 63 в.д
тел./факс: +7(342)270-15-04

МОТОЦИКЛИ

ул. Рабочая, 101
тел./факс: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н

e-mail: profit@kvin.ru



WWW.KVIN.RU



Виниловый сайдинг Döcke PREMIUM STANDARD

Наименование	Кол- во, шт.	Цвет						Размер длина	Полная площадь, м²	Цена руб/шт.	Цена руб/м²
Döcke STANDARD Сайдинг		Белая	Класс	Крем-блан	Лесная	Оливковая	Сливовая				
Сайдинг Коробчатый брус D40 Рабочая ширина 293 мм	20							3000	0,61	По запросу	
		Крем-блан	Голубая	Сливовая	Оливковая	Фисташка	Лесная				
Сайдинг Елочка D5C Рабочая ширина 258 мм,	20							3000	0,77	По запросу	
Döcke STANDARD Софиты	шт	Цвет									
Софит (Пломбир) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92	По запросу	
Софит (Шоколад) сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		
Софит (Графит, Каштан, Красное вино) ТОЛЬКО с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16							3000	0,92		
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт	Белая	Карамель	Лесная	Класс	Крем-блан	Лесная				
Сайдинг Коробчатый брус D4.5D Рабочая ширина 232 мм	20							3600	0,84	По запросу	
		Лесная	Оливковая	Сливовая	Малина	Лесная	Сливовая				
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт	Белая	Карамель	Лесная	Класс	Крем-блан	Лесная				
Сайдинг Блок-Хаус D4.7T Рабочая ширина 243 мм	20							3600	0,87	По запросу	
		Крем-блан									
Döcke PREMIUM Сайдинг	шт	Карамель	Класс	Крем-блан	Белая	Сливовая	Малина				
Сайдинг Брус D6S Рабочая ширина 300 мм	16							3600	1,08	По запросу	
Döcke PREMIUM Софиты	шт	Цвет									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16							3000	0,92	По запросу	
Döcke PREMIUM Софиты	шт	Цвет									
Софит сплошной, перфорированный, с центральной перфорацией Рабочая ширина 305мм	16							3000	0,92	По запросу	
Döcke PREMIUM Универсальные аксессуары											
Опалоговечный профиль (Пломбир)	38							3000	-		
Опалоговечный профиль (Пломбир) Общая ширина 290мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
ВНИМАНИЕ все цвета кроме ПЛОМБИРА (под заказ)!!! Опалоговечный профиль (Сливовая, Крем-блан, Белая, Карамель, Каштан, Малина)!!! Общая ширина 290мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Опалоговечный профиль (Шоколад) Общая ширина 290мм / рабочая ширина 177мм	12							3600	-		
Финишный профиль (Пломбир)	60							3000	-		
Финишный профиль (Голубая, Халва, Фисташка, Сливовая, Крем-блан, Лесная, Персик, Банан, Киви, Слива, Карамель, Каштан, Малина)!!!	60							3000	-		
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Финишный профиль (Шоколад, Каштан, Графит)	60							3000	-		

Н-профиль (Пломбир)	45								3000	-
Н-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катучино, Манго!!!)	45								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! (Миндаль, Шоколад, Кешью, Графит)	45								3000	-
Стартовый профиль (Пломбир)	50								3000	-
Внешний угол 75 мм (Пломбир)	12								3000	-
Внешний угол 75мм (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катучино, Манго!!!)	12								3000	-
Внешний угол 75мм (Шоколад)	12								3000	-
Внутренний угол (Пломбир)	22								3000	-
Внутренний угол (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катучино, Манго!!!)	22								3000	-
Внутренний угол (Шоколад)	22								3000	-
Налечник 75 мм (Пломбир)	30								3600	-
Налечник 75 мм (Шоколад)	30								3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Налечник 89 мм (Пломбир)	22								3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Налечник 89 мм (Шоколад)	22								3600	-
ВНИМАНИЕ цвет ПЛОМБИР (под заказ)!!! Откос 254 мм (Пломбир)	12								3600	-
ВНИМАНИЕ все цвета (под заказ)!!! Откос 254 мм (Шоколад)	12								3600	-
Д-фаска (Пломбир) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет ГРАНАТ, КАШТАН (под заказ)!!! Д-фаска (Шоколад, Каштан, Графит) Полная ширина 200 мм/ рабочая ширина 180мм	20								3000	-
Д-профиль (Пломбир)	66								3000	-
Д-профиль (Голубика, Халва, Фисташки, Сливы, Крем-брюле, Лимон, Персик, Банан, Клен, Слива, Карамель, Катучино)	66								3000	-
ВНИМАНИЕ цвет КАШТАН (под заказ)!!! Д-профиль (Шоколад, Каштан, Графит, Красное вино)	66								3000	-
Молдинг (Пломбир)	50								3000	-
Молдинг (Шоколад)	50								3000	-
Отлив (Пломбир) Рабочая ширина 100 мм	40								3000	-
Гибкий Д-профиль (Пломбир)	5								3600	-
Гибкий Д-профиль (Шоколад)	5								3600	-

По запросу

* ПОД ЗАКАЗ с открытыми сроками до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 63 тел./факс +7(342)270-10-15

e-mail: info@kvbh.ru

ТЦ «Камчатка» в Усолье, Бу
тел./факс +7(342)270-07-04

Центральный офис
ТЦ «Солнечный» в Арзамасе, 27
тел./факс +7(342)270-12-03

ТЦ «Дамма» в Усолье, 63 п.2
тел./факс +7(342)270-12-04

Кампусный офис
г. Пермь, ул. Мухоморова, 55, 3 этаж
тел./факс +7(342)209-40-40

Кампусный офис
г. Пермь, ул. Мухоморова, 55, 3 этаж
тел./факс +7(342)209-00-11

Кампусный офис
г. Пермь, ул. Мухоморова, 55, 3 этаж
тел./факс +7(342)258-23-00

ГЛАВА

Технический отдел

Информационный отдел



WWW.KVBH.RU



Различный прайс: от 30.01.2023

Вителювый сайдинг Döcke LUX, BERGART

Наименование	Кол-во в упаковке	Цвет							Размер листа	Полезная площадь, м2/шт	Цена руб/шт	Цена руб/м2
Döcke LUX Сайдинг	шт	Рибина	Клар	Орех	Канадская береза	Зеленый каштан	Миндаль					
БЛОК KAYU DALT Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 243 мм	20								3 600	0,87	По запросу	
Брус D65 Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 200 мм	16								3 600	1,08	По запросу	
Döcke LUX Софиты	шт	Рибина	Клар	Орех	Канадская береза	Зеленый каштан	Миндаль	Фундук				
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ!!!) Софит с центральной перфорацией Рабочая ширина 305 мм	16								3 600	0,92	По запросу	
Döcke LUX Аксессуары	шт	Рибина	Клар	Орех	Канадская береза	Зеленый каштан	Миндаль	Фундук				
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ!!!) Н-профиль	43								3 000	-	По запросу	
ВНИМАНИЕ цвет ФУНДУК (под заказ!!!) Д-профиль	66								3 000	-		
Внешний угол	12								3 000	-		
Внутренний угол	22								3 000	-		
Резной профиль	60								3 000	-		
Döcke LUX Сайдинг BERGART Невинит	шт	Каше	Пекан	Кокос	Коричневый орех							
Сайдинг BERGART Невинит!! Толщина 1,2 мм Рабочая ширина 285 мм	14								1 800	0,52	По запросу	
Döcke LUX Аксессуары BERGART	шт											
Д-профиль 30 мм BERGART (Пломбир)	20								3 000	-	По запросу	
Д-профиль 30 мм BERGART (Шоколад)	20								3 000	-		
Внешний угол 30 мм BERGART (Пломбир)	8								3 000	-		
Внешний угол 30 мм BERGART (Шоколад)	8								3 000	-		
Натяжной Швел / 30мм BERGART (Пломбир)	14								3 000	-		
Натяжной Швел / 30мм BERGART (Шоколад)	14								3 000	-		
Ополосенный профиль 30мм BERGART (Пломбир)	10								3 000	-		
Ополосенный профиль 30мм BERGART (Шоколад)	10								3 000	-		
Стартовый металлический профиль BERGART	60								2 000	-		

* ПОД ЗАКАЗ с открытием кровли до 3-х месяцев

* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на Сэндвич-панели ПТСМ, ПТКМ от 30.12.2022

Цены указана в рублях за погонный метр и с учётом НДС.

Стеновые панели из оцинкованной стали Zn 100 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.

Стеновые панели 1200мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1816	1882	1981	2090	2226	2423	2637	2760	3109	3439
Стеновые панели 1200мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1540	1570	1635	1700	1764	1856	1961	2018	2178	2360
Стеновые панели 1150мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	2071	2180	2316	2513	2727	2850	3199	3529
Стеновые панели 1150мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	1725	1790	1854	1946	2051	2108	2268	2450
Кровельные панели из оцинкованной стали Zn 100 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.										
Кровельные панели 1176мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	2144	2254	2392	2599	2940	3305	3618		
Кровельные панели 1176мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	1782	1847	1913	2012	2175	2348	2509		
Кровельные панели 1000мм, с минераловатным утеплителем плотностью 100 кг/м3.										
Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1965	2031	2130	2238	2373	2575	2788	2910	3269	3575
Кровельные панели 1000мм, с утеплителем пенополистирол.										
Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм									
	Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1681	1714	1781	1845	1912	2011	2116	2175	2349	2507

Стеновые панели из оцинкованной стали Zn 140 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.

Стеновые панели 1200мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1825	1890	2045	2164	2312	2529	2765	2889	3283	3644
Стеновые панели 1200мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Z-Lock										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1548	1579	1644	1709	1772	1865	1970	2027	2187	2369
Стеновые панели 1150мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	2135	2254	2402	2619	2855	2989	3373	3734
Стеновые панели 1150мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Secret Fix										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	-	-	1734	1799	1862	1955	2060	2117	2277	2459
Кровельные панели из оцинкованной стали Zn 140 толщиной 0,5/0,5 мм с полимерным покрытием.										
Кровельные панели 1176мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	2211	2332	2484	2709	3084	3484	3829		
Кровельные панели 1176мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Clip-Roof										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	60	80	100	120	150	200	250	300		
	-	1791	1855	1922	2021	2184	2356	2518		
Кровельные панели 1000мм, с минераловатным утеплителем плотностью 110 кг/м3. Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1974	2041	2197	2314	2463	2685	2918	3051	3445	3782
Кровельные панели 1000мм, с утеплителем пенополистирол. Замковое соединение Roof Joining										
Вид панели	Длина панелей от 1 100мм до 18 000мм Толщина панели, мм									
	50	60	80	100	120	150	180	200	250	300
	1691	1724	1791	1854	1922	2021	2126	2184	2359	2517

*Стандартные цвета покрытий RAL: 1014, 1015, 3005, 5005, 3009, 5002, 6002, 6005, 6018, 7004, 7024, 7035, 7047, 8017, 9002, 9003, 9006, 9010. При заказе панелей нестандартных цветов увеличиваются сроки изготовления и стоимость.

Внимание! Предоставляется услуга по доставке.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 01.08.2023 г

Проходные, вентиляционные элементы "Viotto"

Кровельная вентиляция - необходимый элемент современных малоэтажных загородных домов. Она позволяет избежать протечек и накопления влаги в подкровельном пространстве, организовать эффективную вентиляцию внутренних помещений, создать здоровый микроклимат.

Наименование		Цвет		Цена, руб./шт.	Изображение
Черепаша. Вентилятор подкровельного пространства - обеспечивает доступ воздуха в подкровельное пространство, препятствует образованию конденсата и влаги в кровельных конструкциях и между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Препятствует образованию плесени и грибка на стропильной системе и внутренней отделке дома.					
Вентилятор подкровельного пространства	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), решетки и крыши.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	1995	
	для металлочерепицы				
	для мягкой кровли при монтаже			1754	
	с универсальным проходным элементом			3780	
Выход вентиляции канализации - служит для выравнивания давления в канализационной системе в момент слива воды из санузлов и ванн. Препятствует проникновению неприятных запахов в жилые помещения.					
Выход вентиляции канализации	для готовой мягкой и фальцевой кровли	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой. Регулируемый уровень наклона от 5°С до 45°С	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	2877	
	для металлочерепицы				
	для готовой мягкой и фальцевой кровли при монтаже			4862	
	с универсальным проходным элементом				
Труба вентиляционная - обеспечивает приток свежего воздуха и правильную циркуляцию воздушных потоков в доме. Создает благоприятный микроклимат, обеспечивая правильный воздухообмен.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	не утепленная	Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	3770	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				4904	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.	утепленная	На колпаке имеется встроенный уровень для удобства выравнивания трубы на кровле.	RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	4022	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для металлочерепицы. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Труба ветиляционная d-110 h-550 - для готовой мягкой кровли и фальцевой кровли при монтаже. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.				5408	
Труба ветиляционная d-110 h-550 - с универсальным проходным элементом. Состоит из основания (проходного элемента), и шарнира с трубой.					
Комплектующие					
Кольцо гидрозатвора			RAL 3005 красное вино RAL 6005 зеленый мох RAL 8017 шоколад	840	
Аэроэлемент Venle представляет собой рулонный материал, состоящий из двух алюминиевых полос скрепленных между собой нетканым геотекстильным, термоскрепленным полотном из полипропилена. На края алюминиевых полос наклеены полосы самоклеящегося материала «Герлен» (бутил-каучуковая лента) с защитной пленкой. Полосы из алюминиевой фольги окрашены с 2х сторон двойным слоем, что обеспечивает более долгий и надежный срок службы. В изготовлении ленты применяется филаментная полиэфирная нить, состоящая из непрерывных волокон.					
Лента коньковая вентиляционная СТАНДАРТ 0,24х5м			RAL8017 коричневый RAL9005 черный	1120	
Лента коньковая вентиляционная СТАНДАРТ 0,30х5м			RAL8017 коричневый RAL9005 черный	1320	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены действительны от 23.08.2023 г

Проходки кровельные

Проходка кровельная - простое и надежное решение для герметизации круглых труб и вывода на кровлю. Состоит из алюминиевого фланца и гофры из ЭПДМ-резины, а с обратной стороны изменяются канавки для заполнения кровельным герметиком

Наименование		Цвета	Диаметр, мм	Размер фланца	Цена, руб./шт.	Изображение
Проходка кровельная угловая	Предназначена для скатных кровель с углом наклона более 25 градусов	Красный/ коричневый/ зелёный	№1 d75-200	420x420	2825	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон)		Красный/ коричневый/ зелёный/ черный	№110 d75-200	420x420	1445	
Проходка кровельная угловая Мастер-флеш (силикон с металлическим основанием)		Коричневый/ синий/ зелёный/ черный	№17 d75-200	455x455	1545	
Проходка кровельная прямая	Предназначены для плоских и малоуклонных кровель, отлично подходит для монтажа сэндвич-труб, труб вентиляции, электрических кабелей, флагштоков и мачт телевизионных антенн	Красный/ коричневый	№4 d76-178	273x273	1280	
			№7 d152-279	380x380	2026	

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАИВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Розничный прайс от 25.08.2023г

Паро/гидроизоляция

Цены указаны с учетом НДС

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н5см	Поперечная прочность Н5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к уф	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб	
											Рул	м2
Наноизол В	Стандарт	Пароизоляция	Защищает утеплитель и другие элементы строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	60	109	86	-	-	1,6	70	1 275	18
Оптим Д (с клеевой полосой)	Стандарт	Паро/гидроизоляция высокой прочности	Защищает конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, в неутепленных кровлях - от влияния внутренней влаги и конденсата	85	465	429	1000	2 мес	1,6	70	2179 цена из наличия на складе	31
Наноизол D	Стандарт			98	1060	880			1,5	70	2 054	29
СпаниЗол ECO D	Эконом			48-50	880	640	1000	3-4 мес		70	1394 цена из наличия на складе	20
Наноизол С	Стандарт			70	169	91			1,6	70	1 975	28

Ветрозащитная плёнка

Наименование товара	Класс	Тип	Область применения	Плотность, гр./кв.м	Продольная прочность Н5см	Поперечная прочность Н5см	Водоупорность, мм вод.столба	Устойчивость к уф	Размеры, м	Площадь рулона, кв.м	Цена, руб.	
											рул	м2
Наноизол А	Стандарт	Влаго/ветрозащита	Защищает утеплитель и внутренние элементы вентилируемого фасада от ветра, влаги. Обеспечивает выведение водяных паров.	75	160	110			1,6	70	1 760	25

Шумоизоляция

Наименование товара	Тип	Область применения	Толщина, мм	Длина, м	Цена
					руб./рулон
Шумоизолирующая лента под фальц 150х5мм	Шумоизоляция	Снижение уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины	5	48	1 847

Уплотнитель универсальный

Уплотнитель универсальный применяется при монтаже металлочерепицы и профнастила, в качестве высоко воздухопроницаемого влагонакапливающего фильтра и предотвращает попадание снега, воды, листьев, пыли, птиц и грызунов в подкровельное пространство

Профиль	шт. в упаковке	Толщина, мм	Длина, м	Цена
				руб./шт.
"Монтеррей" (конька/обратный)	200/250	20	1,1	85
Н/С 20 (конька/обратный)	300/500	20	1,1	85
НС 21 (конька/обратный)	400	20	1	85
НС 35 (конька/обратный)	250	20	1	85
С 44 (конька/обратный) ГОСТ	130/200	20	1	85
Н 60 (конька/обратный)	100/150	30	0,85	85
Н 75 (конька/обратный)	90/150	30	0,75	85
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	275	20х40	2	251
Уплотнитель универс.ОППУ клеевым слоем ПРЕМИУМ	176	30х40	2	310
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	275	20х40	2	158
Уплотнитель универс.ЗППУ клеевым слоем СТАНДАРТ	176	30х40	2	210

**Позиции, которые не являются складскими, продаются только кратно упаковке!

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profil@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Прайс-лист на услуги лазерной резки от 10.11.2022

Цены указаны с НДС

Лазерная резка – современный высокоэффективный метод металлообработки.

Раскрой металлического листа данным способом осуществляется с максимальной точностью и скоростью.

Наше Оборудование:

Оптоволоконный лазерный станок для резки металла MetalTec 1530S

Технические характеристики:

Максимальный размер листа, мм 1500 x 3000

Скорость нарезки, м/мин 140-200

Точность резки, мм 0,01

Точность позиционирования, мм ±0,03

Преимущества лазерной резки:

- Не требуется последующая обработка (линия реза получается гладкой и ровной);
- Изготавливаются детали с любым сложным контуром по выгодной цене;
- Экономится сырьевой материал (отходы практически отсутствуют или образуются в минимальном объеме);
- Гарантировано отсутствие брака за счет автоматизации технологического процесса.



Стоимость лазерной резки, руб/пог.м*

Толщина металла, мм	Углеродистая сталь, руб/пог.м	Оцинкованная сталь, руб/пог.м	Нержавеющая сталь, руб/пог.м	Алюминий, руб/пог.м	Медь, латунь, руб/пог.м
0.5	8	10	13		
0.55	8	10	13		
0.6	8	10	13		
0.65	8	10	13		
0.7	8	10	13		
0.75	8	10	13		
0.8	9	12	16		
0.85	9	12	16		
0.9	9	12	16		
0.95	9	12	16		
1.0	10	13	17	28	38
1.2	12	16	23	32	45
1.5	14	19	26	37	57
2	17	22	32	40	68
2.5	22	29	38	55	74
3	26	34	41	68	78
4	35		66	94	108
5	45		83	130	148
6	57		110	168	
8	73		172		
10	94				
12	118				
14	141				
16	177				
18	222				
20	280				
Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.					

1. В прайсе указаны базовые цены за погонный метр резки листового металла, без учёта стоимости материала! Окончательный расчёт стоимости работ зависит от количества и сложности деталей, количества замкнутых контуров, вспомогательных работ и т.д., определяется после подготовки рабочей программы станка.
2. Заказы принимаются в электронном виде на почту marketing@kvin.ru, эскизы/чертежи принимаются в формате dxf, dwg. Также имеется возможность у нас заказать эскиз/чертёж по образцу заказчика, за дополнительную оплату (стоимость зависит от сложности эскиза).
3. Минимальная стоимость заказа составляет 3000 руб.
4. Есть возможность изготовления пробной единицы продукции для оценки качества и соответствия стандартам.
5. Имеется возможность выполнения других работ по металлообработке: гравировка, маркировка, порошковое окрашивание, гибка, рубка, сварка и т.д.

Для заказа на услугу лазерной резки или других работ по металлообработке достаточно связаться с нами по телефонам +7(342) 270-10-15, +7(342) 219-56-60 или написав на e-mail: marketing@kvin.ru, zakaz@kvin.ru

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: profit@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ГАЙВА

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

ТИХИЙ КОМПРОС

МОТОВИЛКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Цены действительны с 27.02.2023 г

ОКРАСКА ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ

Данный метод идеален для окраски оцинкованных поверхностей, кованых изделий, алюминиевых профилей и т.п.

Мы имеем возможность окрашивать изделия не только в стандартные цвета каталога RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры.

Максимальные габариты изделий ограничены габаритами печи (мм): 2500 x 1600 x 1000.

Тип окрашиваемой поверхности	Стоимость покраски	
	Краски по каталогу RAL	Краски с металлическим эффектом
Большие гладкие листы*	270 р./м2	330 р./м2
Маломерные и штучные изделия (в т.ч. дымоходы) **	рассчитывается в отделе маркетинга	

* При объеме менее 7 м2 наценка - 300 руб.

** Изделия сложной конфигурации, требующие детального прокрашивания.

При покраске изделий плоского типа и не имеющего изначально отверстий, в нём будут сделаны технологические отверстия.

При расчете стоимости покраски сборного изделия общая площадь изделия рассчитывается как сумма площадей его частей.

Наценка за покрытие порошковой краской доборных элементов, декоративных элементов для забора цвета RAL составляет 20%, цвета антик - 30% (от стоимости аналогичного изделия из полиэстера).

При покрытии нестандартным цветом доборных элементов, декоративных элементов для забора, снегозадержателя, водосточной системы применяется наценка 500 руб./заказ. Стандартные цвета: RAL 3005, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9003, RAL 9006, RAL 7004.

При расчете заказа возможны следующие наценки:

наценка за перекраску из одного цвета в другой - 20% (БЕЗ ГАРАНТИИ);

наценка за покраску одного изделия в два цвета - 75%;

наценка за срочность (изготовление в срок до 3 дней) - 30%.

При условиях постоянного сотрудничества мы готовы предоставить индивидуальные цены, зафиксированные за каждым клиентом.

**ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой**

 ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФАБРИКА ТЦ «Карелия», ул. Уинская, 8а тел./факс: +7(342)270-07-04 ТЦ «Стоймастер», ул. Асеевская, 37 тел./факс: +7(342)270-12-03 ТЦ «Будинг», ул. Уралская, 63 п.2 тел./факс: +7(342)270-12-04 ул. Попова, 25, 2 этаж тел.: +7(342)209-80-90 Комсомольский приток 15 тел.: +7(342)209-00-11 ул. Рыбинская, 103 тел.: +7(342)258-23-00 ГАВВА ТЯЖИЙ КОМПЛЕКС ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РИ  e-mail: profit@kvin.ru www.kvin.ru		
Базовый прайс от 19.09.2023 Цены указаны с учетом НДС		
Услуга по погрузке в крытую машину		Услуги
Профнастил, металлочерепица, гладкий лист, фальцевая кровля	10 руб/п.м., но не менее 300 руб./услуга	Резка "болгаркой" (поперечный рез) 50 руб Резка "болгаркой" производится на металлочерепице и профнастиле С8, С10, НС10, Н20, С20, С21, НС35, С44, Н60, Н75. Данный вид резки не рекомендуется из-за повреждения оцинкованного и полимерного покрытия. Услуга по отмотке рулона на втулку/ВТУЛКА* 300/600 руб./шт Услуга Совмещение заказов 1000 руб. Резка гладкого листа "гильотиной" (поперечный рез) 300 руб. Компьютерный расчет кровли* 500 руб
Доборные элементы на сумму более 10 тыс.руб.	5% от суммы заказа	
Рулонная продукция (рулон, рулон - отмотка, штрипс)	500 руб./услуга	
Металлический сайдинг	2 руб/пог.м	
Упаковка		
Плёнка воздушно-пузырьковая ⁷ 0,75x1500		80 руб/п.м
Упаковка заказных позиций профнастила и металлочерепицы ⁶		цена за пог.м
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С8 ; НС10 ; Н/С20 ; С21 ; НС35 (поддон выставлять отдельно)	стандартная в пленку усиленная усиленная в пленку	110 140 140 175
Упаковка профнастила/ Упаковка профнастила на поддон С44 ; Н60 ; Н75 (поддон выставлять отдельно)	стандартная в пленку усиленная усиленная в пленку	50 70 70 95
Упаковка металлочерепицы/ Упаковка на металлочерепицы на поддон Монтеррей, СуперМонтеррей (поддон выставлять отдельно)	в пленку усиленная в пленку	140 180
Упаковка заказных позиций гладкого листа ⁹		цена за шт.
Упаковка гладкого листа до 0,5тн (до 2м)	на поддон (поддон отдельно) отдельно	115 150
Упаковка гладкого листа до 1тн (до 3м-4,5м)	в пленку на поддон (поддон отдельно) отдельно	220 175 185
Упаковка гладкого листа до 2,5тн (до 3м-4,5)	в пленку на поддон (поддон отдельно)	265 230
Упаковка складских позиций ⁴		
Упаковка листов профнастила складского (непосредственно на складе)		345
Упаковка гладкого листа складского (непосредственно на складе)		
Упаковка гладкого листа складского на поддон (непосредственно на складе) (поддон выписывается отдельно) ⁵		460 руб/упак.
Упаковка гладких листов в рулон (стяжка металлической лентой) (складских либо заказных позиций)		
Упаковка гладких листов до 3м в рулон		115
Упаковка гладких листов свыше 3м в рулон ²		175
Упаковка рулона-отмотки на втулку	втулка и услуга отдельно (см.выше)	230
Упаковка рулона-отмотки на поддон / на поддон клиента	на поддон (поддон отдельно)	230/345
Поддоны для гладкого листа		Руб/шт
Поддон для г/л 2 м (до 0,5 тн)		885
Поддон для г/л 2 м (до 1 тн)		1035
Поддон для г/л 2,5 м (до 1 тн)		1150
Поддон для г/л 3 м (до 1 тн)		1270
Поддон для г/л 3,5 м (до 1 тн)		1960
Поддон для г/л 4,0 м (до 1 тн)		2190
Поддон для г/л 4,5 м (до 1 тн)		2420
Поддон для г/л 2 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1670
Поддон для г/л 2,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		1900
Поддон для г/л 3 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2130
Поддон для г/л 3,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		2880
Поддон для г/л 4,0 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3340
Поддон для г/л 4,5 м (от 1,0 до 2,5 тн)		3800
Поддоны для профилированного листа/металлочерепицы		
Поддон для профнастила С8/ С10/ НС10/ Н20/ С20/ С21		
Поддон для профнастила НС35/ С44/ Н60/ Н75		
Поддон для М/ч Монтеррей	325 р/пог.м	Длина поддона определяется по максимальному размеру листа профнастила или металлочерепицы в пачке.
Упаковка для металлического сайдинга "Корабельная доска" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)		
Поддон для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.280 мм) до 40 панелей	170 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40
Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.560 мм) до 120 панелей	235 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей до 40
Поддон для металлосайдинга Корабельная доска (шир.840 мм) до 210 панелей	310 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей до 12
Ящик для мет.сайдинга Кораб.доска/лин.панелей 0,164 и 0,206/софитов (шир.380 мм) до 40 панелей	430 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 4 паллеты (1 ряд по 4 паллеты - 40 штук),возможное количество панелей до 40
Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.660 мм) до 120 панелей	560 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 10 паллет (2 ряда по 6 паллет - 120 штук),возможное количество панелей до 40
Ящик для металлосайдинга Корабельная доска (шир.940 мм) до 210 панелей	750 руб/пог.м	Макс. Кол-во малых паллет на поддоне - 15 паллет (3 ряда по 7 паллет - 210 штук),возможное количество панелей до 12
Упаковка сайдинга Корабельная доска в ящик/на поддон ¹⁰	115 руб/шт	в ящик/на поддон (ящик/поддон отдельно)
Упаковка для металлического сайдинга "Блок-хаус" (длина поддона/ящика определяется по макс.размеру сайдинга)		
Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.400 мм) до 40 панелей	220 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 40 штук (1 стопа по 40 штук)
Поддон для металлосайдинга Блок-хаус (шир.780 мм) до 80 панелей	330 руб/пог.м	Макс. Кол-во панелей - 80 штук (2 стопы по 40 штук)
Ящик для металлосайдинга Блок-хаус (шир.		



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены, существует система скидок и система наценок

Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2023 г

Компания "КВИН" предлагает **МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ** собственного производства из черного металла с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

- Ø Имея эстетичный вид офисные стеллажи великолепно вписываются в любой интерьер.
- Ø Каркас и полки стеллажей изготовлены из черного металла.
- Ø Покрытие стеллажей полимерное порошковое (большая полнота красок и текстур)
- Ø Нагрузка на полку до 100 кг.
- Ø Конструкция позволяет легко изменить количество и месторасположение полок, скомпоновать несколько стеллажей в единый блок.
- Ø Стеллажи легко собираются, имеют небольшой вес.
- Ø Реализация продукции как оптом, так и в розницу.
- Ø У нас Вы можете купить металлические стеллажи по низким ценам и получить скидки.



В основном стеллажи продаются поэлементно, ниже приведены элементы металлических стеллажей.

Модель	Размеры, мм			Цена, руб.
	высота	ширина	глубина	
Стойка ST 90	900			220
Стойка ST 160	1600			340
Стойка ST 185	1850			370
Стойка ST 200	2000			380
Стойка ST 220	2200			410
Полка ST 70x30		700	295	540
Полка ST 70x40		700	400	650
Полка ST 70x45		700	440	980
Полка ST 70x60		700	565	1550
Полка ST 100x30		1000	295	730
Полка ST 100x40		1000	400	780
Полка ST 100x45		1000	440	980
Полка ST 100x60		1000	565	1550
Полка ST 119x30		1190	295	730
Полка ST 119x40		1190	400	980
Полка ST 119x45		1190	440	980
Полка ST 119x60		1190	565	1550
Полка ST угловая 50x30		500	300	675

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	14	8
Заклёпка 4,8x8	3,1	24

ИЛИ

Комплектующие	руб./шт	Комплектация на одну полку
Усиливающий уголок 	14	8
Винт М5х10 полусфера и крест.шлиц DIN 7985	3,27	24
Гайка М5 стандартная DIN 934	2,6	24

Стоимость сборки

300 руб./шт.

*Металлические стеллажи поставляются как в собранном так и в разобранном виде.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU

Базовые цены, существует система скидок и система наценок
Цены с учётом НДС действуют с 07.09.2023 г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Компания "КВИН" предлагает металлоконструкции любой сложности из черного и оцинкованного металла толщиной 0,5..1,5 мм с дальнейшей обработкой полимерно-порошковым покрытием.

Модели стандартных шкафов	Размеры внешние, мм			Количество секций	Количество полок в секции	Гарнитура	Материал	Стоимость
	выс.	шир.	глуб.					

ШКАФ АРХИВНЫЙ

ШАМ 1.3	1800	900	500	1	3	ригельный замок	черный металл 0,8 мм	15400
---------	------	-----	-----	---	---	-----------------	-------------------------	-------



ШКАФ РАЗДЕВАЛОЧНЫЙ

ШРМ 1.1	1800	900	500	1	1	ригельный замок,	черный металл 0,8 мм	12900
ШРМ 2.1	1825	575	460	2	1	2 замка врезных без ручек	черный металл 0,8 мм	10150



ШРМ 1.1



ШРМ 2.1



Внутренняя и внешняя поверхность металлической мебели обрабатывается полимерно-порошковым покрытием в любые цвета, не только в стандартные по каталогу RAL, но и в редкие, экзотические цвета и текстуры (см.прайс "Порошковая окраска"). Шкафы могут изготавливаться как с глухими, так и с перфорированными дверями (по желанию заказчика имеется возможность создания любого рисунка на двери методом перфорации, см.прайс "Перфорация").

Металлические шкафы поставляются в разобранном виде без крепежа.

Стоимость сборки 300 руб./шт.

Металлические сварные шкафы упакованы в гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Держинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласовинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



WWW.KVIN.RU




Распределительные электрошкафы, телекоммуникационные шкафы и комплектующие

Розничный прайс от 07.09.2023

Распределительные ЭЛЕКТРОШКАФЫ

Распределительные электрошкафы и корпуса предназначены для монтажа электрических устройств и компонентов в любых жилых, административных и торговых помещениях. Все электротехнические изделия имеют качественное исполнение и позволяют значительно сократить сроки электромонтажных работ.

- в прайсе представлены стандартные электрошкафы, которые постоянно поддерживаются на складских остатках
- возможно изготовление нестандартных шкафов по размерам заказчика



Цены действительны от 30.01.2023

Электрошкафы и корпуса	Цена, руб./шт.
Корпус Ш-1 1600x700x300	9 800
Корпус Ш-2 1600x500x300	9 050
Корпус Ш-3 1700x700x400	10 900
Планка для крепления аппаратуры 480x80	145
Планка для крепления аппаратуры 680x80	190
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 220x20x120x200	320
Корпус рубильника КВР-250А-1Н-2 500x20x120x200	450
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-1 220x20x160x200	360
Корпус рубильника КВР-250А-2Н-2 500x20x160x200	485
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-1 260x20x140x200	355
Корпус рубильника КВР-400А-1Н-2 500x20x140x200	465
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-1 260x20x200x200	410
Корпус рубильника КВР-400А-2Н-2 500x20x200x200	520

Телекоммуникационные шкафы

Сборные настенные шкафы предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкафы поставляются в готовом виде, благодаря чему особенно быстро устанавливаются на стену и привлекательны тем, что обеспечивают доступ к оборудованию с трех сторон.

- подходят для создания малых коммутационных центров
- идеальны для установки в офисных помещениях
- комплектуются сплошной дверцей из стекла повышенной прочности или металлической дверцей
- рассчитаны на популярные стандарты
- возможно изготовление шкафов по размерам заказчика



Электрошкафы и корпуса			Цена, руб./шт
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь стекло	Высота, U	6	7 500
	Высота, мм	345	
Шкаф телекоммуникационный 6U (600x345) дверь металл	Ширина, мм	600	7 150
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь стекло	Высота, U	9	8 250
	Высота, мм	480	
Шкаф телекоммуникационный 9U (600x480) дверь металл	Ширина, мм	600	7 950
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь стекло	Высота, U	12	9 500
	Высота, мм	608	
Шкаф телекоммуникационный 12U (600x608) дверь металл	Ширина, мм	600	9 150
	Глубина, мм	520	
	Полезная глубина, мм	456	
Полка перфорированная 4-х точ.крепления 494x440	Длина, мм	440	1 900
	Ширина, мм	494	

Менеджер: Викторова Анна

Контактная информация менеджера:

Тел.: (342)270-10-15 доб. 2714; Моб.: 8-912-88-080-17

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

e-mail: prof@kvin.ru

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИХА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**



WWW.KVIN.RU

30.01.2023 г

Перфорация листа.

Лист перфорируется одиночным инструментом в любой комбинации.

Толщина листа 0,5-1,0 мм, длина до 3м.

Вид перфорации	Размер (мм)
	D=4
	D=5
	11x11
	13x13x13
	5x30
	5x10

Название услуги

Разработка программы пробивки

Пробивка одного отверстия

Цена

200 руб.

1 руб.*

* Стоимость перфорации одного листа не менее 500 руб.

Имеется возможность порошкового окрашивания.

Кроме стандартного окрашивания можем предложить уникальные цвета и фактуры (с металлическим эффектом; с эффектом «Звездного неба»; под «Антикварную поверхность»; с эффектом

Не является публичной офертой

**ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА**

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04ТЦ «Строймастер», ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03ТЦ «Гудвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04**САДОВЫЙ**ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90**ЗАКАМСК**Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11**МОТОВИЛИКА**ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00**ГАЙВА****ТИХИЙ КОМПРОС****ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н**

WWW.KVIN.RU

Изделия из металла

Прайс действует от 30.01.2023 г

Наименование	Внешний вид	Цена , руб.
Опора для гамака		9000
ХИТ СЕЗОНА! Мангал многофункциональный 660х740 КВИН		21 630
Корзина для дров		1250
Корзина для дров со съемной ручкой		1250
НОВИНКА Стеллаж для вин 850х1060 КВИН		7 050
Табурет (500/750)		950 / 1040
Лопата - движок		1220
Мангал 500х300х190 (2-ое дно)		1560
НОВИНКА ! Мангал 500х300х190 (2-ое дно) Нержавеющая сталь		3000

* Возможно изготовление металлических изделий различных цветов по эскизам, размерам и желанию заказчика.

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.
Не является публичной офертой



ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

e-mail: prof@kvin.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Лесовинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Гудин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИКА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р.Н




WWW.KVIN.RU



Базовые цены на водосточную систему Дёке STANDARD

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	ЦВЕТ	
		белый 9003	красный 3005, зеленый 6005, светло-коричневый 8017, темно-коричневый 8019, серый
Желоб водосточный 3000мм	10	цены по запросу	
Желоб водосточный 2000мм	10		
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 2000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	36		
Муфта соединительная	90		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	11		
Заглушка желоба	99		
Кронштейн желоба	90		
Воронка	12		
Колено 45 гр.	24		
Хомут универсальный	180		
Наконечник	22		
Кронштейн желоба металлический 300мм	40		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер», ул. Ласьянская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ
ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК
Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛКА
ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА


ТЯЖЕЛЫЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н



Базовые цены на водосточную систему Дёке PREMI Döcke
Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023

Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019 , графит 7024, каштан
Желоб водосточный 3000мм	10	цены по запросу	
Труба водосточная 3000мм	5		
Труба водосточная 1000мм	5		
Соединитель желобов	25		
Муфта соединительная	63		
Угловой элемент желоба 90 гр. Универсальный	15		
Угловой элемент желоба 135 гр.	9		
Заглушка желоба	60		
Заглушка воронки	72		
Крепление регулируемое для кронштейна желоба	60		
Кронштейн желоба	100		
Воронка	16		
Колено 45 гр.	26		
Колено 72 гр.	20		
Хомут универсальный	100		
Наконечник	23		
Сетка защитная	100		
Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой

ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОФНАСТИЛА

e-mail: prof@kvin.ru



г. Пермь, ул. Дзержинского, 43 тел./факс: +7(342)270-10-15

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а
тел./факс: +7(342)270-07-04

ТЦ «Строймастер» ул. Ласьвинская, 37
тел./факс: +7(342)270-12-03

ТЦ «Будвин», ул. Уральская, 63 п.2
тел./факс: +7(342)270-12-04

САДОВЫЙ

ул. Писарева, 25, 2 этаж
тел.: +7(342)209-80-90

ЗАКАМСК

Комсомольский проспект, 75
тел.: +7(342)209-00-11

МОТОВИЛИХА

ул. Рязанская, 103
тел.: +7(342)258-23-00

ГАЙВА

ТИХИЙ КОМПРОС

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ Р-Н




Базовые цены на водосточную систему Дёке LUX

Цены указаны с НДС, действуют с 30.01.2023



Наименование	кол-во в упаковке, шт.	цвет	
		пломбир 9003	шоколад 8019, графит 7024
LUX Желоб водосточный D140 3000мм	5	цены по запросу	
LUX Труба водосточная D100 3000мм	5		
LUX Труба водосточная D100 1000мм	5		
LUX Воронка	8		
LUX Соединитель желобов	30		
LUX Заглушка желоба	66		
LUX Угол желоба регулируемый 60 гр - 160 гр	8		
LUX Угловой элемент желоба 90 гр.	10		
LUX Угловой элемент желоба 135 гр.	10		
LUX Кронштейн желоба ПВХ	60		
LUX Хомут универсальный	100		
LUX Колено 45 гр.	14		
LUX Колено 72 гр.	12		
LUX Наконечник	12		
LUX Муфта соединительная	33		
LUX Коллектор	6		
LUX Тройник 45 гр.	6		
LUX/PREMIUM Переходник	55		
LUX Кронштейн желоба металлический 300мм	30		
Шпилька специальная с гайкой 120 мм (оцинкованная)	100		



* Цена указана при отгрузке со склада поставщика

ВНИМАНИЕ! Предоставляется услуга по ДОСТАВКЕ.

Не является публичной офертой